

XIII. 157. *Carex*.

99. *C. laxa* *Whlbg.* in *Act. holm.* 1803. p. 156.
Syn.: *C. limosa* *Schrk.* *Car. I.* p. 105. (1801.)
Scandinavia borealis.
100. *C. limosa* *L.* *Sp. pl. ed. I.* p. 977. (1753.)
Syn.: *C. elegans* *W.* *prodr.* p. 34. (1787.)
Europa media et borealis. (Am. bor.)
- b) *planifolia* (*Kohts*) *Oe. B. Z. XX.* p. 141. (1870.)
Tirolia.
101. *C. irrigua* (*Whlbg.*) *Sm.* in *Hoppe caric.* p. 72. (1828.)
Syn.: *C. limosa* β . *irrigua* *Whlbg.* *Act. holm.* 1803. p. 162.
Regio borealis et alpina.
102. *C. rariflora* (*Whlbg.*) *Sm.* *engl. bot. t.* 2516.
Syn.: *C. limosa* γ . *rariflora* *Whlbg.* *Act. holm.* 1803. p. 162.
Regio borealis.
103. *C. stygia* *Fr.* *summ.* p. 234. (1846—49.)
Norvegia et Rossia arctica. (end.)
104. *C. ustulata* *Whlbg.* *Act. holm.* 1803. p. 156.
Syn.: *C. atrofusca* *Schrk.* *Car. I.* p. 106. (1801.)
C. limosa *Scop.* *fl. carn. ed. 2. II.* p. 222. (1772.)
Regio borealis et alpina. (Am. arct.)
 α s. *Digitatae*.
105. *C. pedata* *L.* *Sp. pl. ed. II.* p. 1384. (1763.)
Regio arctica.
106. *C. pediformis* *C. A. Mey.* *Cyp. nov.* p. 25. (1831.)
Norvegia meridionalis, regio baltica, Silesia? Tirolia? (As.
bor. et arct.)
107. *C. digitata* *L.* *Sp. pl. ed. I.* p. 975. (1753.)
Syn.: *C. ornithopodioides* *Schur* *en.* p. 718. (1866.)
C. pediformis *Ika.* *Linn. XXX.* p. 612. (1859—60.)
Europa omnis. (end.)
108. *C. ornithopoda* *W.* *Sp. IV.* p. 255. (1805.)
Syn.: *C. digitata* β . *DC.* *fl. fr. VI.* p. 291. (1815.)
C. pedata *All.* *fl. ped. II.* p. 268. (1785.)
Europa media et borealis, Italia. (end.)
- b) *ornithopodioides* (*Hausm.*) in *Flora* 1853. p. 225.
Syn.: *C. reclinata* *Facch.* in *Ambr. Tir. mer. I.* p. 333. (1854.)
Tirolia, Stiria, Austria inferior, Transsilvania.
109. *C. alba* *Scop.* *fl. carn. ed. 2. II.* p. 216. (1772.)
Syn.: *C. argentea* *Chaix* in *Vill. pl. dauph. II.* p. 206. (1787.)
C. nemorosa *Schrk.* *baier. Fl. I.* p. 291. (1789.)
Europa media. (Am. bor.)