

Karpát. Vzácnnejšie sa vyskytuje v okresoch obvodov predkarpatskej, západobeskydskej, východobeskydskej flóry a v okresoch panónskej oblasti. Doteraz nie sú údaje o rozšírení z okresov Burda, Ipeľsko-rimavská brázda, Východoslovenská nížina, Južné Biele Karpaty, Slanské a Bukovské vrchy.

Geranium silvaticum L.

Pakost lesný

Ic.: Tab. 53, fig. 1, p. 485

Geranium silvaticum L. Sp. pl. ed. 1, p. 681, 1753.

Na našom území iba subsp. *silvaticum*.

Rastlina trváca. Podzemok hrubý, zvislý alebo šikmý. Stonka 15–50 (vzácnne viac) cm vysoká, vzpriamená, hranatá, rozkonárená, žliazkato aj bezžliazkato mätko chlpatá, v dolnej časti niekedy holá. Prízemné listy veľké, dlho stopkaté, dolný stonkový list 1, dlho stopkatý, horné protistojné, kratšie stopkaté až sediace, menšie. Listové stopky chlpaté. Listová čepeľ okrúhla, okrúhlasto obličkovitá, dlaňovito päťdielna až sedemdielna, diely úzko alebo širšie obrátene vajcovité, kosoštvorcové alebo deltoidovito ± trojlaločné, nerovnomerne hrubo zúbkaté. Čepeľ na líci hustejšie, na rube iba na žilnatinе štetinkato chlpatá. Prílistky kopijovité, končisté, červenohnedé. Súkvetie mnohokvetý vidlicovitý vrcholík. Kvetné stopky stále vzpriamené, chlpaté. Listene 4, kopijovité. Kališné lístky podlhovasto vajcovité alebo elipsovité, žliazkato chlpaté, trojžilové až päťžilové. Lupienky obrátene vajcovité, na báze zužujúce sa do nechťíka, na vrchole zaokrúhlené, uťaté alebo srdcovito vykrojené, (10–) 14–20 (–25) mm dlhé, červenofialové, vzácnne ružové alebo biele, na báze, na okraji aj na žilách jemne chlpkaté. Nitky tyčiniek na báze rozšírené, na okraji aj na chrbtovej strane pozdĺž žily chlpkaté. Plody štetinkato aj žliazkato chlpaté. Semená podlhovasté, jemne bodkované.

Chromozómy: $2n = 28$.

Variabilita. Poddruh značne premenlivý. Autori opísali niekoľko foriem a variet, napr. podľa farby kvetov (for. *albiflorum* Blytt, for. *roseum* J. Murr), podľa chlpatosti stoniek (var. *eglandulosum* Čelak.), podľa veľkosti kvetov (var. *typicum* G. Beck – s veľkými kvetmi, var. *parviflorum* Brittinger – s drobnými kvetmi). Taxonomická hodnota mnohých týchto taxónov je sporná a vyžaduje si podrobnejšie štúdium. Napr. ako var. *parviflorum* opísali jedince, ktoré majú vyvinuté iba samičie kvety, tyčinky sú zakrpatené. Jednoplhonné kvety, ktoré sú vždy značne