

Anethum L.**Kôpor**

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

*Anethum graveolens L.***Kôpor voňavý**

Ic.: Tab. 27, fig. 1, p. 276

Anethum graveolens L. Sp. Pl. ed. 1, p. 263, 1753.

Jednoročná, holá, oinovatená, aromatická bylina. Stonka 20—50 (—70—120) cm vysoká, priama, jemne ryhovaná. Listy trojite až štvornásobne perovito strihané. Segmentky vláknité, na vrchole hrotité. Zložený okolík s 15—30 nerovnako dlhými okolíčkami. Obal, obalčeky a kališné zuby chýbajú. Lupienky podlhovasté, špirálovite stočené, sýtožlté. Plody (Ic.: Tab. 23, fig. 16, p. 238) elipsoidné, z chrbtovej strany silne stlačené. Chrbtové rebrá plôdikov tenké, vyčnievajúce, bočné krídlaté.

Chromozómy: $2n = 22$, pestovaný ÚKZÚZ Praha (Hindáková in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 26: 15, 1978).

Biológia, pôvod. Terofyt. Kvitnutie júl—august. U nás sa pestuje poddruh subsp. *graveolens* a často zdivočuje (napr.: okr. 4, Gbely, Michalko 1972 SAV), predovšetkým na ruderalných stanovištiach, a to v spoločenstvách radu *Sisymbrietalia* a zväzu *Atriplici-Sisymbriion*. Vyžaduje čerstvú a výživnú pôdu. Pochádza z Prednej a južnej Ázie.

Úžitkovosť. Oblúbená koreninová rastlina.

Silaum Miller**Silička**

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

*Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.***Silička žltá***Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.* Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich 60: 359, 1915.Bazionym: *Peucedanum silaus L.* Sp. Pl. ed. 1, p. 246, 1753.