

na skalných a kamenistých substrátoch v lesostepiach, na plytších a hlbších vápni-
tých pôdach ako burina na okraji viníc, polí a na ruderalných stanovištiach, najmä
v kolínnom stupni, ojedinele aj v planárnom stupni.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 70. V panónskej oblasti sa druh vyskytuje
hojnejšie iba v okrese Ipeľsko-rimavská brázda, chýba v Košickej kotline a Východo-
slovenskej nížine. V ostatných okresoch je zriedkavejší až vzácny. Z karpatskej oblasti
je známa jedna lokalita v Južných Bielych Karpatoch. Údaj je z minulého storočia,
novšie nebol potvrdený.

Pannonicum. 1. Kamenica nad Hronom — Kováčov (Domin 1929). — Kováčov, Skaly (Domin
1929; Kavka 1950 BRA). — Burdov (Domin 1929). — Bajtava (Domin 1936; Májovský 1955
SLO). 2. Mnoho lokalít. 3. Domic (Futák 1953 SLO). 4. Devínska Nová Ves — Devínske Jazero
(Degen, Gáyer et Scheffer 1923: 97). 5. Bratislava, Dúbravka (Ptačovský 1952 SAV). 6. Bra-
tislava (Dlabáčová 1934 PRC). — Jur pri Bratislave (1879 BPU). — Šenkvice (Wiesbaur 1865:
1006). — Kozárovce (Bosáčková 1956 BRA).

Carpaticum. 9. Bošáca (Holuby 1883f: 275).

Všeobecný údaj. 6. Žitný ostrov (Krippelová et Jurko Ochr. Přír. 20/9—10: 145, 1965).

Orlaya Hoffm.

Lúčovka

(spracovali A. Hlavaček, M. Jasičová, K. Zahradníková)

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Lúčovka veľkokvetá

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Gen. Umb., p. 58, 1814.

Bazionym: *Caucalis grandiflora* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 240, 241, 1753.

Jednoročná, 10—40 cm vysoká bylina. Koreň kužeľovitý. Stonka priama, jedno-
duchá alebo od bázy rozkonárená, hranatá, holá. Listy dvojite až trojite perovito
strihané, holé, iba na žilách a na rube ± štetinato chlpaté. Dolné listy stopkaté,
segmenty v obryse široko vajcovité, horné listy na úzkej pošve sediace, segmenty
dlhé, úzke. Segmentíky kopijovité alebo čiarkovité, celistvookrajové, na vrchole tupé
alebo krátko končisté. Zložený okolík s 5—10 okolíčkami. Obal z 5 kopijovitých,
celistvookrajových listeňov, obalčeka z 3—8 dlhých listencov. Obvodové kvety
nápadne lúčovité, až 8-krát dlhšie ako vnútorné. Okolíček s 2—4 obojpohlavnými
kvetmi, ostatné kvety tyčinkové. Lúčovité lupienky 10—15 mm dlhé, až k báze
dvojdielne, biele, vzácné ružovkasté. Plody (Ic.: Tab. 18, fig. 18, p. 174) vajcovité,