

Ekológia, rozšírenie. Rastie na rôznych typoch lúk, na okrajoch ciest, v priekopách a lesných svetlinách v blízkosti oboch rodičov.

Cruciata Miller

Krížavka

Jednoročné alebo trváce byliny. Podzemky tenké, plazivé, na uzloch zakoreňujúce, korene nitovité. Stonky jednoduché, zriedkavo rozkonárené, holé alebo chlpaté. Listy v štvorpočetných nepravých praslenoch, podlhovasté, elipsovité alebo obrátene vajcovité, na vrchole tupé alebo tupo hrotité, holé alebo na okraji a na žilách chlpaté, trojžilové. Kvety drobné vo vrcholíkoch vyrastajúcich v pazuchách listov. Listene vyvinuté, alebo chýbajú. Kalich chýba. Koruny štvorcípe, žltozelené až žlté. Plody dvojnážky, polguľovité, hruškovité alebo vajcovité, holé, bradavičnaté alebo vráskaté, rozpadávajúce sa na samostatné plôdiky.

Kľúč na určenie druhov

- 1 a Jednoročné rastliny, stonky drsné od naspät ohnutých chlпов. Kvety v jednoduchých vrcholíkoch. Plody polguľovité, jemne bradavičnaté . . . *C. pedemontana*
- 1 b Trváce rastliny, stonky bez drsných chlпов. Kvety v dvojramenných vrcholíkoch. Plody hruškovité alebo vajcovité, vráskaté 2
- 2 a Stonky a kvetné stopky po celej dĺžke s jemnými dlhými chlpmi. Plody obrátene vajcovité *C. laevipes*
- 2 b Stonky a kvetné stopky holé, vzácné ojedinele roztrúsene chlpaté. Plody hruškovité *C. glabra*

Cruciata laevipes Opiz

Krížavka chlpatá

Ic.: Tab. 1, fig. 4, p. 9

Cruciata laevipes Opiz Seznam p. 34, 1852.

Bazionym: *Valantia cruciata* L. Sp. Pl. ed. 2, p. 1491, 1762.

Syn: *Valantia chersonensis* Willd. — *Galium cruciata* (L.) Scop. — *G. chersonense* Roemer et Schultes — *Cruciata chersonensis* (Willd.) Ehrend.