

Pannonicum. **2.** Hajnáčka (Švestka 1933 BRNM). **6.** Trnovec (Kláštorský 1923 PR).  
 Carpaticum. **14a.** Bukovina (Kmeť 1881 BRA). **14b.** Lovča (Kmeť 1884 PR). – Vtáčnik, Gepnarova dolina (Suza et Šmarda 1930 BRNM). **14c.** Kremnické bane (Margittai 1913 PR). **14d.** Zvolen, Bôrová hora (Větvička 1977 PR). – Víglaš, Rohy (Kupčok 1911 PR). – Obchoditá, Kráľova púť (Větvička 1977 PR). – Kyslinky (Větvička 1977 PR). **14e.** Pukanec (Kupčok 1902 BRA, 1905 PR). – Prenčov (Kmeť 1881–1887 BRA). – Sitno (Kmeť 1884 BRA). – Malé Sitno, Sitiencie (Kmeť 1880 BRA). – Uhliská (Větvička 1977 PR). – Antol (Kmeť 1883 PR). – Brehy, Hulín (Kupčok 1902 BRA, PR). – Banský Studenec (Kmeť 1882 BRA). – Banská Štiavnica, Paradais (Kmeť 1884 BRA). – Banská Belá, Vtáčnik (Truchlý 1887 BRA). – Repište (Větvička 1977 PR). – Breviara (Větvička 1977 PR). – Bacúrov (Truchlý 1887 BRA). – Močiar (Větvička 1977 PR). – Ostrá Lúka, Gunda (Větvička 1974 PR). – Pustý hrad (Truchlý 1887 BRA). **14f.** Micháľková (Truchlý 1884 BRA). **15.** Pohorelská Maša (Kláštorský 1948 PR). – Rožňava, vrch Turecká (Hruby 1937 PRC). – Gelnica (Domin 1920 PRC). **16.** Tisovec, Hradová (V. Vraný 1926 PRC; Kláštorský 1945 PR). – Gaštanová (V. Vraný 1925 PRC). **17.** Hrabušice – Kláštorský (Švestka 1932 BRNM). **18.** Lipovec, dolina Kamennej Baby (Kláštorský 1961 PR). **21b.** Dolina Biely potok, Podhorskovia (Kubát 1973 LIT). **21c.** Vrch Križna (Nábělek 1927 SAV). **22.** Brezno (Kupčok 1905 BRNM, 1907 PR; Kláštorský 1935 PR). – Siná (Deyl 1938 PR). – Švermovo (Kláštorský 1947 PR). **24.** Červený Kláštor (Deyl 1953 PR). – Haligovské skaly (J. Michalko 1953 SAV; Deyl 1953 PR; Kláštorský 1958 PR). **25.** Dolná Štubňa (Maloch 1921 PR). **26b.** Spišské Vlchy (Kalchbrenner 1853 BRNM). **27a.** Vršatské Podhradie (Podpěra 1932 BRNM). **30c.** Komárov (Pospíšil 1959 BRNM).

### *Rosa tomentosa* Sm.

#### Ruža plstnatá

Ic.: Tab. 6, fig. 3, p. 63

*Rosa tomentosa* Sm. Fl. Brit. 2, p. 539, 1900

Syn.: *Rosa tomentosa* Sm. subsp. *eutomentosa* Schalow – *R. subglobosa* Sm.

Ker 150–200 cm vysoký alebo opieravá liana s konármi priamymi aj oblúkovite ohnutými, jednotne (homoakantne) ostnatými. Ostne ohnuté, niekedy až háčikovite zahnuté, bez dlhobiehavej bázy, nepravidelne na konároch rozložené. Prílistky úzke, krátkochľpaté, na okraji žliazkaté. Listy opadávajúce, striedavé, nepárno perovite zložené (5–)7-jarmové. Lístky stredne veľké (do 25 mm), elipsovité, vajcovité až obrátene vajcovité, končisté, na báze klinovité až široko klinovité, na rube husto krátkochľpaté až plstnaté, holé, ale nepríliš husto žliazkaté, žliazky sediace, silice žliazok voňajú terpentínom. Lístky na okraji s plytkými jednoducho alebo dvojito pílkovitými žliazkami. Kvety v 2–4-početných súkvetiach, zriedka jednotlivito. Kališné lístky perovite strihané, prívesky široké, na okraji (husto) žliazkaté, podobne ako aj kališné lístky na dorzálnnej strane, po odkvitnutí nepravidelne rozložené, prvé 2 dolu ohnuté, ostatné do strán alebo šikmo vzpriamené, všetky skoro v priebehu dozrievania šípok opadávajúce. Korunné lupienky bledoružové, slabo voňajúce. Tyčínok mnoho. Čnelky (riedko) chľpaté, výnimočne holé, tvoria riedku nekompaktnú hlavičku. Disk plochý až mierne