

Alchemilla fissa Günther et Schummel Sched. Cent. Siles. Exsicc. 9. no. 2. 1819.
 Syn.: *Alchemilla glaberrima* (F. W. Schmidt) Buser 1898 (quoad neotypum incertum) non *A. glaberrima* Opiz 1938 – *A. vulgaris* b. *Alchemilla glabra* Poiret 1810 – *A. vulgaris* γ *glabra* DC. 1805 – *A. glabra* (Poiret) Buser 1891 non Neygenf. – *A. pyrenaica* Dufour 1821

Nízka, útla bylina, s tenkou vystúpavou byľou, holá (len vnútorné listové stopky niekedy na vrchole s riedkymi odstávajúcimi chlpmi). Listy 7-laločné (do 40–55 %), okrúhle. Laloky na každej strane 4–7-zubé, na báze s dlhými celistvookrajovými zárezmi. Zuby na báze s \pm paralelnými okrajmi, na vrchole neostro končisté, trocha prstovito rozložené, až 1,5–2 (–2,5)-krát dlhšie ako široké. Stipúlie 1. radu vyšších konárikov do 60–75 % (i hlbšie) delené na úzko stužkovito kopijovité, neostro končisté úkrojky. Zuby kališteka predĺžené a úzke (výrazne užšie ako kališné zuby), a aj kratšie ako kališné zuby.

Chromozómy: $2n = 142-152, 145-156$.

Areál: Pyreneje, Alpy, Vogézy, Krkonoše.

Rozšírenie. Z Karpát viac údajov (najnovšie Babia hora, Pawlus 1979), vyžadujú potvrdenie.

LITERATÚRA

- Fröhner, S.: Zur infragenerischen Gliederung der Gattung *Alchemilla* L. in Eurasien. *Gleditschia* 14: 3–49, 1986.
 Fröhner, S.: *Alchemilla* L., in G. Hegi, *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*, ed. 2, 4/2B: 13–242, Berlin et Hamburg 1990.
 Pawlovski, B.: *Flora Tatr* 1. Warszawa 1956.
 Plocek, A.: New varieties of *Alchemilla monticola* (Rosaceae) and the taxonomic issue involved. *Candollea* 31: 95–105, 1976.
 Plocek, A.: Revised nomenclature of *Alchemilla* groups in Eurasia. *Preslia*, Praha 54: 45–53, 1982.
 Plocek, A.: *Alchemilla* L., in J. Dostál, *Nová květena ČSSR* 1: 458–484. Praha 1990.

Aphanes L.

Drobnobyľ

(SPRACOVALI J. HOLUB, E. KMEŤOVÁ)

Syn.: *Alchemilla* L. emend. Scop. sect. *Aphanes* (L.) DC. – *Alchemilla* L. emend. Scop. subgen. *Aphanes* (L.) Focke

Jednoročné alebo ozimné drobné chlpaté byliny, bez adventívnych koreňov a prízemnej listovej ružice. Byľ poliehavá, vystúpavá až priama, spravidla od bázy rozkonárená. Byľové listy drobné, dľaňovito 3(–5)-dielne až strihané, každý segment delený na 2–5 úkrojkov, s klinovitou bázou, stopkaté. Prílistky spolu