

min 1929). — Plavecký hrad (Ptačovský 1926 SAV). — Čierna skala (Nevole 1930 BRNU). — Plavecký Mikuláš — Smolenice (Švestka 1934 BRNM). 11. Strážska a Kantorova dolina. — Tematínske kopce. — Inovec (Domin 1931a: 149). 12. Zobor. — Žibrica (obidva údaje Klášterský 1935 PR). 14b. Handlová, Kňazov kopec (Manica 1956 VŠLD Zvolen), 14e. Tlmače. — Čajkov, Rybnický domec, kóta 463,4 (oba údaje Neuhäuslová et Neuhäusl Sborn. Slov. Nár. Múz.-Prír. Vedy 12/1: 108, 1966). — Pukanec, vrch Priesil (Pouzar 1961 PR). — Krnišov (Kmeť 1876 BRA). — Preňčov, Uhelnice (Kmeť 1878, 1880 BRA). — Holík (Hlaváček 1937 BRA). — Malé Sitno (Horák 1938 PR). — Sitno, Tatárska lúka (Cserey 1892 BRA). 14f. Ábelová, Bralce (Lhotská et Kropáč 1967 PR). — Budiná (Hendrych et Křisa Preslia, Praha 32: 48, 1960). 15. V strednej časti dosť hojne od obce Utekáč po okolie Štósu. 16. Káster. — Hradový (Hendrych Acta Univ. Carol.-Biol. 1968/2: 171, 1969). — Tisovec (Vraný 1925 PR). 18. Kysak (Szép 1883 BRA). 19. Kapušianske kopce (Májovský Biológia, Bratislava 9: 163, 1954). — Hermanovce (Májovský 1970). 20. Vinianske jazero, Mochy (Michalko 1957). 21d. Choč (Vávra 1946: 260). 22. Vernár, Pusté pole (Deyl 1955 PR). 23b. Tatranská Lomnica (Žertová 1963 PR). 24. Peniny (J. Knapp 1872: 406; Berdau 1890: 157; Filarszky 1898a: 58). 26b. Spišská Nová Ves (Greschik 1929: 314). 27a. Vlársky priesmyk — Vršatec (Staněk, Picbaur, Podpěra 1922 BRNU). 27b. Púchov, pri meste (Holuby 1871g: 354). 30a. Prešov, pri meste (G. Reuss 1853: 122). — Hermanovce (Májovský 1960 SLO). — Šarišský hradný vrch. — Ostrovany (obe lokality Ščavnický 1967). 30b. Čergov, vrchol (Májovský 1960 SLO). — Čergov — Ovsikov, dolina na Bukový vrch (Májovský 1947 SLO). — Minčol (Měsíček 1961 PR). — Bardejov (Berganský 1922 BRA). 31. Stakčín, Magurica (Behrendsen 1876: 678).

Vicia villosa Roth

Vika huňatá

Ic.: Tab. 7, fig. 5, p. 160

Vicia villosa Roth Tent. Fl. Germ. 2/2: 182, 1793.

Syn.: *Vicia villosa* subsp. *euvillosa* Cav. — *V. villosa* subsp. *villosa* — *V. polyphylla* Waldst. et Kit.

Jednoročná, dvojročná, 30—130 cm vysoká bylina. Byl vystúpavá až popínava, nerozkonárená, hranatá, husto až roztrúsene odstavajúco chlpatá. Prílistky pološípovité, 5—22 mm dlhé, zelené, dlhochopaté. Listy 6—8 (—10)-jarmové, zakončené dlhými rozkonárenými alebo vzácnejšie nerozkonárenými úponkami. Lístky krátkostopôčkaté, stopôčky lístkov \pm 1 mm dlhé; čepielky lístkov elipsovité, kopijovité, podlhovasté až čiarkovité, na vrchole zaokrúhlené alebo dlhokončité, na báze náhle zúžené, (10—) 15—25 (—30) \times (2—) 3—4 (—7) mm veľké, živo až špinavozelené, husto až roztrúsene dlho odstavajúco chlpaté. Strapec jednostranný, mnohokvetý, s (3—) 10—35 kvetmi, \pm taký dlhý alebo dlhší ako podporný list. Stopky súkvetia 5—13 (—17) cm dlhé, dlho odstavajú-