

populáciu hodnotí Májovský (Májovský et Murín 1980) ako poddruh subsp. *monticolum*, pretože morfológické rozdiely považuje za dostatočné a taktiež izolácia od typových populácií je dostatočne stará (koniec treťohôr) a hlavne dnes už definitívna.

Biológia, ekológia, fytoecenológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie júl, august. Rastie na štrkovitých pôdach, na skalách v spoločenstvách zväzu *Poion alpinae* v subalpínskom a alpínskom stupni. Maximum: ca 1900 m n. m., okr. 23c, vrch Hlúpy (Domin 1929).

Rozšírenie na Slovensku. Rastie vzácné v Krivánskej Malej Fatre, Vysokých a Belianskych Tatrách.

Carpaticum. **21b.** Rozsutec (Pawłowski 1949: 10). — Kriváň (Trapl 1924 PRC). **23b.** Malá Studená dolina (F. Nábělek b. d.). **23c.** Vrch Hlúpy. — Muráň. — Malý Havran. — Rendy (všetko lokality Domin 1929 PRC). — Ždiarska vidla (Sillinger 1931 PRC). — Široké sedlo (Májovský et Murín Zborn. Ref. 3. Zjazdu SBS pri SAV, Zvolen, p. 275, 1980). — Rakúsky chrbát. — Veľký Ovčí komín. — Hlboký Lavinový komín. — Skalné vráta a inde (Hadač in: Hadač et Šmarda Rastl. Kotl. Siedmich Pram., p. 60, 1960).

Fytogeografická poznámka. Tatranská arela druhu *Trifolium orbelicum* Valen. je od ostatných častí jeho areálu celkom izolovaná. Najbližšia arela tohto druhu sa nachádza vo Východných Karpatoch (Čopik 1976). Podľa Májovského (Májovský et Murín 1980) musel byť teda tento druh vo vysokohorskej tatranskej flóre najneskôr koncom treťohôr. V ľadových dobách sa mohol pohybovať len vertikálne a najväčšie zaľadnenie musel prečkať na úpätí svahov Belianskych Tatier. Inak by sme ho museli zistiť vo zvyškoch aspoň v najbližšom okolí (Peniny, Branisko, Spišské kotliny, Slovenský raj). Je teda na Slovensku zvyškom pôvodnej vysokohorskej treťohornej flóry. Môžeme ho označiť ako balkánsko-karpatský endemit a jeho subsp. *monticolum* ako tatranský neoendemit.

Trifolium hybridum L.

Ďatelina hybridná

Trifolium hybridum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 766, 1753.

Syn.: *Amoria hybrida* (L.) Presl

Rastlina dvojročná alebo trváca. Stonka 20—60 (—80) cm vysoká, priama alebo vystúpavá, obyčajne dutá, vzácné plná, jednoduchá alebo slabo rozkonárená, holá alebo iba v hornej časti slabo chlpatá. Dolné listy dlhostopkaté. Stopky najhornejších listov ± také dlhé ako lístky. Lístky 1—3 cm dlhé, široko