

na humózných pôdach s rôznymi podkladmi, od planárneho do dolnej časti montánneho stupňa. Maximum: ca 1250 m n. m., okr. 23b, Tri studničky (Š o l t é s Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comeniana, Bot. 24: 151, 1976). Vyskytuje sa v spoločenstvách zväzov *Carpinion betuli*, *Fagion* a podzväzu *Quercu robori-Carpinenion*, vzácné v zväzoch *Pino-Quercion* a *Geranion sanguinei*.

Rozšírenie na Slovensku. V panónskej oblasti častý, miestami hojný. V karpatskej oblasti sa vyskytuje najmä v okresoch predkarpatskej flóry. V centrálnych Karpatoch rastie roztrúsene v nižších polohách; v okrese Tatry je druh veľmi vzácny.

Križence

1. × 2. *Glechoma hederacea* × *G. hirsuta*

Glechoma × *pannonica* B o r b á s

Zádušníť panónsky

Glechoma × *pannonica* B o r b á s Balaton Növényföldr., p. 369, 1900.

Križenec tvarom pripomína druh *G. hederacea*, je však roztrúsene odstavajúco chlpatý. Kališné zuby podlhovasto kopijovité, dosahujú ± 1/2 dĺžky kališnej rúrky.

Rozšírenie na Slovensku. Doteraz známy z Burdy. Kamenica – Kováčov (D o s t á l 1950 PRC).

LITERATÚRA

F e r n a n d e s, R.: Note sur le *Glechoma hederacea* L. J. Linn. Soc., Bot. 64: 172, 1971.

S e d l á k o v á, B.: Problematiké taxóny vyšších rastlín fytogeografického okresu Devínska Kobyla. Dipl. Pr. depon. in PrF UK, Bratislava, pp. 106, mapy, 1981.

S o ó, R.: Einige Bemerkungen über die Gliederung von *G. hederaceum* L. s. I. Bot. Közlem. 31: 242–243, 1935.

21. *Dracocephalum* L.

Včelník

(SPRACOVALA E. KMEŤOVÁ)

Jednoročné alebo trváce, na báze často drevnatejúce, holé páperisté, žliazkato páperisté až vlnaté byliny. Stonky jednoduché alebo rozkonárené, priame alebo vystúpavé. Listy podlhovasto vajcovité, kopijovité až perovito strihané, celistvookrajové, vrúbkované alebo pílkovité, 1–15 mm široké. Paprasleny ± nakopené v terminálnych paklasiach. Kvety krátko stopkaté. Kalich rúrkovito zvončekovitý alebo rúrkovitý, zväčša nevýrazne dvojplyskový, 15-žilový, na zuboch so zreteľnou sieťou anastomóz, horný plysk kalicha 3-zubý, stredný zub najdlhší. Koruna dvojplysková, tmavo modrofialová alebo modrá, horný plysk koruny dvojlaločný, často prilbicovito vykľutý, dolný plysk