

ry pestovaných rastlín (T r e h a n e et al. 1995). Preto pri skupinách kultivarov používame len vedecký názov a za ním uvádzame z praktických a informačných dôvodov zaužívanú synonymiku a donedávna používané (a vžité) slovenské názvy.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o : x = 8, 9, 10, 11, 19

Kľúč na určenie druhov

- 1a Trváce alebo dvojročné bylinky. Všetky listy stopkaté, čepeľ v obrysse podlhovasto vajcovitá, perovito dielna až perovito strihaná, na báze zbiehavá **1. *B. elongata***
- 1b Jednoročné, ozimné alebo dvojročné bylinky. Stredné a horné stonkové listy sediace až objímové, len dolné (často v listovej ružici) stopkaté; čepeľ všetkých listov lýrovitá 2
- 2a Stonky široko rozkonárené. Listy tenké. Kališné lístky rovnovážne odstávajúce. Šešule s gynoforom, k vretenu súplodia pritisnuté, 10–20 mm dlhé, so 4–8 semenami; zobáčik 2–3(–4) mm dlhý **2. *B. nigra***
- 2b Stonky málo rozkonárené. Listy hrubšie až mäsité. Kališné lístky vzpriamené. Šešule bez gynoforu, od vretena súplodia odstávajúce, 30–100 mm dlhé, s viac ako 8 semenami; zobáčik 5–10(–15) mm dlhý 3
- 3a Šešule priamo odstávajúce; zobáčik nesploštený **3. *B. juncea***
- 3b Šešule šikmo až rovnovážne odstávajúce; zobáčik sploštený 4
- 4a Jednoročné bylinky. Chlopne šešule na strednej žile výrazne kýlnaté; prierez plodu elipsovity, os medzi kýlmi dlhšia ako medzi švami .. **4. *B. carinata***
- 4b Dvojročné bylinky. Chlopne šešule na strednej žile nevýrazne kýlnaté; prierez plodu elipsovity, os medzi kýlmi kratšia ako medzi švami 5
- 5a Bylinky neoinovatené. Dolné listy svetlozelené. Súkvetie husté. Nechtík korunných lupienkov krátky (taký dlhý ako 1/4–1/3 dĺžky lupeňa). Stopky plodov 8–14 mm dlhé **5. *B. rapa***
- 5b Bylinky oinovatené. Dolné listy sivozelené. Súkvetie riedke. Nechtík korunných lupienkov ± taký dlhý alebo o málo kratší ako lupeň. Stopky plodov 5–30 mm dlhé 6
- 6a Stonky bylinné, po dozretí plodov drevnatéjúce, zriedkavo s buľvami bez listových jaziev. Listy tenké, dolné riedko srstnatno chlpaté, matne zelené, slabo oinovatené. Kališné lístky vzpriamene odstávajúce. Korunné lupienky sýtožlté. Chlopne šesť s nevýraznými žilami **6. *B. napus***
- 6b Stonky drevnatéjúce od hypokotylu, netvoria buľvy, len niekedy nadzemné hluzy s listovými jazvami. Listy mäsité, holé, sivozelené, silno oinovatené. Kališné lístky pritisnuté ku korune. Korunné lupienky sírovožlté až žltobiele. Chlopne šesť s výraznými žilami **7. *B. oleracea***

1. *Brassica elongata* E h r h.

Kapusta predĺžená

Brassica elongata E h r h. Beitr. Naturk. 7, p. 159, 1792.