

LITERATÚRA

- Heine, A., Tschopp, E.: *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray in Mitteleuropa. Mitt. Basler Bot. Ges. 1: 6–7, 1953.
- Hejný, S., Opluštilová-Hejná, T.: Príspevok k adventívnej kvetene Slovenska. Českoslov. Bot. Listy, 3 (1950–51): 37–41, príloha VII., 1950.
- Meusel, H., Jäger, E. J. (eds.): Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora 3. Gustav Fischer Verlag, Jena/Stuttgart/New York, 1992.
- Prisztzer, S.: *Echinocystis lobata* im Mitteldonau-Becken. Bauhinia 1: 136–143, 1958.
- Slavík, B., Lhotská, M.: Chorologie und Verbreitungsbiologie von *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 3: 255–282, 1967.
- Ťavoda, O., Šípošová, H., Zaliberová, M., Jarolímek, I., Töröková, Y.: História šírenia a súčasné rozšírenie *Echinocystis lobata* (F. Michx.) Torr. et Gray na Slovensku. In Eliáš, P. (ed.), Invázie a invázne organizmy 2. p. 84–95. SEKOS, Nitra, 1999.

8. *Sicyos* L.

Ľubienka

(Spracoval O. ŤAVODA)

Sicyos L. Sp. Pl. ed. 1, p. 1013, 1753.

Rod zahŕňa asi 35 druhov zväčša v Amerike, niektoré rastú aj na Tichomorských ostrovoch a v Austrálii, druhotný výskyt v južnej a strednej Európe.

Základné chromozómové číslo: $x = 12$

1. *Sicyos angulata* L.

Ľubienka hranatá

Ic.: Tab. 20, fig. 2, p. 227

Sicyos angulata L. Sp. Pl. ed. 1, p. 1013, 1753.

Jednoročné, jednodomé, popínavé, 2–5(–8) m dlhé, lepkavo páperisté byliny. Byle rozkonárené, s 2–4-ramennými úponkami. Listy krátko stopkaté, čepeľ srdcovito vajcovitá, plytko dľaňovito 5-laločná, 5–12(–15)×7 cm veľká. Kvety vo vrcholíkovaných súkvetiach, samčie a samičie súkvetia spoločne v pazuchách listov. Tyčinkové kvety v dlho stopkatých, mnohokvetých hlávkach; kalich široko zvončekovitý až lievikovitý; koruna tanierovitá, s priemerom 6–10 mm, žltkastobiela so zelenými