

LONICERA. — Chèvrefeuille. — *Arabe* : Soltan er Rhaba. *Berbère* : Anaref.

= Arbrisseau à tige non volubile ; corolle petite à tube court.

* Sépales munis de cils.

* Sépales non ciliés.

= Tige volubile ; corolle à tube allongé.

⊗ Feuilles supérieures pétiolées, non soudées à la base, en collerette entourant la tige.

⊗ Feuilles supérieures soudées à la base en collerette entourant la tige.

* Feuilles caduques molles ; groupes de fleurs distants des dernières feuilles E.


* Feuilles coriaces persistantes luisantes ; groupes de fleurs voisins feuilles C.



RUBIACÉES

★ Feuilles en verticilles RP ; corolle en roue RP ; plante grimpant à l'aide d'aiguillons. — *Arabe* : Fona. *Kabyle* : Tharoubia

★ Feuilles munies de stipules ; corolle longuement seaux couchés, fétides.



tubuleuse P ; sous-arbrisseau.

PUTORIA. — Putoria. — *Arabe* : Djefen.

+ Fleurs groupées au sommet de la tige ; feuilles de 1 cm. 1/2 à 2 cm.

+ Fleurs solitaires au sommet de la tige ; feuilles de 1 cm. environ.

COMPOSÉES

— Pas de fleurs en tube ; toutes les fleurs en

— Fleurs en tube T, au moins celles du



languettes L.

milieu du capitule.

Lonicera arborea (p. 166).
Chèvrefeuille en arbre.

Aurès.

Lonicera kabylica (p. 166).
Chèvrefeuille de Kabylie.

Djurjura.

Lonicera biflora (p. 167).
Chèvrefeuille blanchâtre. — M. Oranie.

Lonicera etrusca (p. 166).
Chèvrefeuille d'Etrurie. — T. M. F. Assez commun (fig. 323).

Lonicera implexa (p. 166).
Chèvrefeuille des Baléares — T. M. F. Commun (fig. 322).

Rubia peregrina (p. 167).
Garance voyageuse. — T. M. F. Commun (fig. 325).

Putoria, p. 271.
Putoria.

Putoria calabrica (p. 168).
Putoria de Calabre. — T. Cà et là (fig. 324).

Putoria brevifolia (p. 168).
Putoria à feuilles courtes. Oran.

Suite A (page suivante).

Suite B (page suivante).