



LE BOLET COMMUN.

*Boletus Communis.* On rencontre fréquemment ce Champignon dans tous nos bois depuis le mois de juin jusqu'en novembre, sa chair est molasse, pâleuse, jaunâtre, elle a une teinte vineuse sous la peau qui est sèche, souvent crevassée et qui paroit comme poudreuse, surtout dans les jeunes individus; ses tubes sont d'un beau jaune, se separant sans effort de la chair, ceux qui avoisinent le pédicule y sont pour l'ordinaire decurrens; le pedicule est plein, fibreux, presque toujours termine en pointe et remarquable principalement par sa couleur jaune, bigarrée de rayes rouges, droites et longitudinales; il y a des individus dont la chair devient verdâtre ou d'un bleu cendré quelque temps apres qu'on la entamée et il y en a d'autres, c'est même le plus grand nombre, dont la chair ne change point de couleur soit qu'on la casse soit qu'on la coupe... si on expose ce champignon sur une glace quand il est encore frais il la couvre d'une poussiere roussâtre et extrêmement fine qui sort de ses tubes.

AB, il y a peu de champignons qui soient plus que celui-ci et s'élève à varier de forme de grandeur et de couleurs les fig. A et B en representent les deux variétés qui paroissent les moins inconstantes. Coupe Fig. C.