

OENOTHERACEÆ

Epilobium hirsutum L.

Algo nitrófila. Ocupa suelos encharcados o muy húmedos: cunetas, acequias, charcas, bordes de barrancos, de arroyos, etc. Disponemos de numerosas localidades distribuidas por todo el territorio. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-800 m. Frecuente.

Epilobium parviflorum Schreber

Monreal: huerta de Labiano, 30TXN2229, 550 m, acequia. Muguetajarra (Ibargoiti): 30TXN3028, 640 m, orilla de charca. Salinas (Ibargoiti): junto a las antiguas salinas, 30TXN2428, 550 m, acequia.

Como la especie precedente, vive al borde de charcas, acequias, arroyos, etc. Cuando crecen juntas ambas plantas, se hibridan con facilidad. Alt.: 500-700 m. Relativamente frecuente.

Epilobium montanum L. = *E. hypericifolium* Tausch

Abinzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2724, 850 m, pinar con haya. Bigüézal - Lumbier: cerca de Arangoiti, 30TXN5125, 1200 m, hayedo. Monreal: Sierra de Alaiz, Becua, 30TXN1926, 800 m, hayedo.

De ambiente nemoral húmedo, tan solo la hemos encontrado en hayedos. Alt.: 800-1200 m. Poco frecuente.

Epilobium tetragonum L. subsp. *tetragonum* = *E. adnatum* Griseb.

Monreal: barranco de Iturzar y río Elorz, 30TXN2229, 500 m, orilla.

Herbazales de arroyos, cunetas y lugares húmedos en general. Rara.

CORNACEÆ

Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea*

Idocin (Ibargoiti): el Pinar, 30TXN2727, 750 m, hayedo con pino albar. Lumbier: foz del río Irati, 30TXN3921, 450 m. Monreal: Tejería, 30TXN2131, 500 m, orillas del barranco. Unzué: Peña, 30TXN1323, 800 m, cantiles. Zuazu (Izagaondoa): Izaga, 30TXN2732, 1100 m, hayedo.

De ambientes frescos: sotos, claros forestales y setos. Por todo el territorio y por toda Navarra en general. Alt.: 450-1100 m. Frecuente.

ARALIACEÆ

Hedera helix L.

Tanto más abundante cuanto más húmedo y sombrío es el ambiente. Se instala sobre muros, setos, árboles, etc. Muy citada de Navarra. Alt.: 450-1400 m. Muy frecuente en todo el territorio.

APIACEÆ

Sanicula europaea L.

Abinzano (Ibargoiti): Sierra de Izco, cerca de Anchurda, 30TXN2823, 900 m, hayedo. Burgui: subida a Sasi, 30TXN6431, 780 m, hayedo con abeto. Equisoain (Ibargoiti): Sierra de Izco, 30TXN2125, 800 m, hayedo con pino. Idocin: el Pinar, 30TXN2727, 800 m, hayedo con pino. Navascués: Sierra de Illón, en el camino de San Quirico, 30TXN5329, 950 m, hayedo.

Se vincula al bosque sombrío y húmedo: hayedos puros o mezclados con pino silvestre. Alt.: 800-1000 m. Poco frecuente.

Eryngium campestre L.

Campos abandonados, bordes de caminos, barbechos, pastizales y cauces fluviales; sobre substratos ruderalizados. Profusamente citada de Navarra. Alt.: 450-1000 m. Muy frecuente.

Chaerophyllum temulentum L.

Burgui: Sasi - Fornicillos, 30TXN6730, 1050 m.

Lugares ruderalizados. Citada por VILLAR (1980: 194) de esta misma localidad, donde la herborizamos juntos en 1975. Rara.

Chaerophyllum aureum L.

Navascués: Sierra de Illón, Borreguil, cerca de la cumbre, 30TXN6129, 1400 m.

Hallada una sola vez, al borde de un hayedo, casi en la misma cumbre. Rara.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. ≡ *Chaerophyllum sylvestre* L.

Abinzano (Ibargoiti): cerca del pueblo, 30TXN2724, 700 m, herbazales. Monreal: Higa, Purgatorio y cumbre, 30TXN2028, 800-1280 m, cantiles.

En comunidades de megaforbias al pie de buitreras (Purgatorio) y en lugares cercanos a las habitacions