



**Knoche, Hermann**

*Flora balearica [...] [I]... (1922)*

## **Index**

1. 419

2. 420

SÉRIE URTICALES

FAM. ULMACEAE

◇ ULMUS ◇

310. *U. campestris* (L.) SM. CAMB.! (*Ulmus montana* Willk? non With.). Endroits humides (torrents!).

MAJORQUE : Cañons de Deya (montana) (*Willk.*). 68, 60, 163, en haut de 23, etc. (*nobis*).

Février.

Cet arbre est cultivé, et subspontané à Majorque; pourtant, il me semble qu'il est tout à fait naturalisé dans quelques endroits.

Europe cent. et jusqu'en Russie. Portugal, Chypre.

FAM. MORACEAE

◇ FIGUS ◇

301. *F. Carica* L. (2-cultivé, Figuera de cristia; sauvage, Figuera borda.

Très commun spontané, subspontané et cultivé.

Région méditerranéenne.

FAM. URTICACEAE

◇ URTICA ◇

302. *U. urens* L., HERN.!, CAMB.!, (1-2 Ortiga).

Baléares : Partout (*Camb.*); rare (*Willk.*), commun, terrains incultes, etc. (*Barc.*).

MAJORQUE : 15 (*Garc.*).

MINORQUE : Terrains cultivés, pas rare, selon Rodriguez (seulement autour de Mahon ? !).

IVICE : 1<sup>m</sup> D<sup>6</sup>.


Mars-Avril.

Toute l'Europe, Can., Méd. W., P., Trip., Cyr., Egypte, Palestine, Syrie  
« Grèce ad. rég. Caucase, Abyssinie » (Bois.).

**303. U. membranacea** POIR., CAMB. I, MAR. et V.!

(*U. dioica* Curs. ?, Hern. ?, Maheu).

MAJORQUE : Commun (*Barc.*, *Willk.*).



MINORQUE : Très commun autour de Mahon (*Rod.*).

IVICE : (*Gand.*) 1<sup>o</sup> G<sup>1</sup>.

CABRERA : (*nobis*).

DRAGONERA : (*nobis*).

Déc.-Avril.

Az. Mad., Can., France W., Méd. W., P., Dalmatie, Monténégro, Grèce, Chypre, Pamphylie, Palestine et Syrie.

**304 U. pilulifera** L., forma *balearica nobis* (1-Ortiga de bolletas, 2-Ortiga maleita). (*U. pilulifera* Camb.!, Mar. et V. !; *U. balearica* L., Porta et R., Gand. ; *U. pilulifera* var. *balearica* Willk. et Lange, Rod., Barc.).