

CB=1253649

35

I N D E X

SEMINUM ANNI 1825

QUE

AB HORTO REGIO IN BOCCADIFALCO

PRO MUTUA COMMUTATIONE EXHIBENTUR.

Asteriscus plantas Siciliæ indigenas indicat.

A

ABIES
 alba
 nigra
ABROMA
 augusta
ACACIA
 acanthocarpa *Willd.*
 alba *Willd.*
 dodonaeifolia *Desf.*
 eburnea
 farnesiana
 glandulosa *Willd.*
 heterophylla *Lam.*
 Julibrisin *Scop.*
 leucocephala *Lam.*
 lophantha *Pers.*
 stricta *Andr.*
 venusta *Willd.*
 undulata *Willd.*
ACALANTUS *
 suavis †
ACALYPHA
 pastoris
ACARNA
 cancellata *
 gummifera *
ACER
 creticum *
 Lobelii *Ten.*
 neapolitanum *Ten.*
 spicatum *Lam.*
ACHANIA
 Malvaviscus *Ait.*
ACHILLEA
 asplenifolia *Vent.*
 aurea *Lam.*
 crithmifolia *W. K.*
 compacta *Willd.*
 decumbens *Lam.*

ACHILLEA
 eupatorium *Bbrst.*
 gerberi *Willd.*
 heterophylla *Spr.*
 lanata *Spr.*
 ligustica *
 magna
 ochroleuca *Ehrh.*
 pectinata *Willd.*
 ptarmica
 tennifolia *Willd.*
 tomentosa
ACROGLOCHIN
 chenopodioides *Schr.*
ACTÆA
 spicata
ADONIS
 flammea. *Jacq.* *
ÆRUA
 javanica *Juss.*
ÆSCHINOMENE
 americana
 aspera
ÆSCULUS
 macrostachys *Mich.*
AGAPANTUS
 multiflorus *Poir.*
 umbellatus *Herit.*
AGAVE
 vivipara
 yuccaefolia. *Red.* (A.
 spicata *Guss.* non *Dc.*)
ACERATUM
 corymbosum *Zucc.*
AGRIMONIA
 odorata *Mill.*
AGROSTEMMA
 coelirosa *
 coronaria
 nicaensis *Willd.*

AGROSTIS
 alba *
 mexicana
 nitens *Guss.*
 Habitus *Milii scabri Pr.* sed
 characteres generici *Agrosti-*
dis. Corollinis glumis undique
 villosis, setisque glumae majoris
 elongatis ab aliis diversa.
 pallida *Dc.* *
 tenacissima
AIRA
 agrostidea *Lois.* *
 caespitosa *
 juncea *Vill.*
AJUGA
 iva *
AIZOON
 canariense
ALBUCA
 altissima *Jacq.*
 aurea *Jacq.*
ALISMA
 Damasonium *
ALLIUM
 ampeloprasum *
 arvense *Guss.* *
 Habitus et summa affinitas
 cum *A. sphaerocephalo*; sed
 flores albidi; capitula ovato-
 subrotunda, laxiora; stamina
 petalis subaequalia.
 Camaemoly *
 Clusianum *Retz.*
 Cupani *Raf.* *
 flavum *
 fragans *Vent.*
 lineare
 neapolitanum *Cyr.* *
 nigrum *

ALLIUM
 pendulinum *Ten.* *
 pusillum *Cyr.* non *Willd.*
 (A. maritimum. *Raf.*
 A. obtusiflorum *Red.*)
 roseum *
 carneum *Bert.* *
 siculum *Ucria* *
 spirale *Willd.*
 striatum *Jacq.*
 subhirsutum *
 tenuiflorum *Ten.* *
ALOE
 humilis *Lam.*
 mitraeformis *Dc.*
 picta *Willd.*
 supraelevis *Haw.*
 variegata
ALOPECURUS
 ventricosus *Pers.*
ALOYSIA
 citriodora *Ort.*
 menthaeodora
ALSTROEMERIA
 peregrina
ALTÆA
 cannabina *
 hirsuta *
 rosea
 sinensis *Cav.*
 pallida
 rosea
ALYSSUM
 campestre *
 calycinum
 creticum *
 deltoideum *
 diffusum *Ten.*
 linifolium *Seph.*
 nebrodense *Tin.* *

ALYSSUM
obliquum *Sibth.*
orientale *Lam.*
rupesre *Ten.*
saxatile
AMARANTHUS
Bertholdi *H. Prag.*
capitatus †
chlorostachys *Willd.*
curvifolius *Spr.*
flavus
hybridus
laetus *Willd.*
leucospermus *Jacq. fil.*
melancholicus
nepalensis †
parisiensis *Schkr.*
retroflexus *Lam. **
sanguineus
spinosus
AMARYLLIS
undulata
vittata *Herit.*
AMBROSIA
elatior
peruviana *Willd.*
AMBROSINIA
Bassii *
AMMI
Visnaga *
AMORPHA
Ludwisii †
AMYROLA
nitida *Pers.*
ANACYCLUS
aureus *
clavatus *Pers. **
valentinus
ANAGYRIS
foetida *
ANCHUSA
aggregata *Lehm. **
angustifolia
incarnata *Schrad. **
ochroleuca *Bbrst.*
tinctoria *
undulata *
ANDRACHNE
telephioides *
ANDROPOGON
angustifolium *Sibth. **
barbinode *Lag.*
Gryllus
Ischaemum
ANDROSAGE
elongata *Retz. **
ANDRYALA
integrifolia *

ANEMONE
alpina
virginiana
ANETHUM
piperatum *Ucria **
ANGELICA
Fischeri
sylvestris *
ANNONA
tripetala *Ait.*
ANTEMIS
arvensis *
chia
cota
fuscata *Brot. **
globosa *Ort.*
maritima *
mucronulata *Bert.*
nobilis
petraea *Ten.*
punctata *Desf. **
rigescens *Willd.*
ruthenica *Bbrst.*
secundiramea *Biv. **
sphacelata *Presl. **
tinctoria
tomentosa *
trilobata
Triumfetti *All. **
ANTEPHORA
elegans *Screb.*
ANTHOLYZA
aethiopica
ANTHOXANTHUM
gracile *Biv. **
odoratum *
ANTHRISCUS
nemorosa *Spr. **
ANTHYLLIS
barbajovis *
cornicina
cretica *Lam.*
Hermanniae *
montana
tetraphylla *
vulneraria *
ANTIARRHINUM
capitatum *Presl. **
 fl. luteo
majus
 roseum
siculum *Ucria **
APARGIA
autumnalis
cichoracea *Ten. **
hispida *
saxatilis *Ten.*
tuberosa *

2
APICRA
attenuata *Haw.*
margaritifera *Ait.*
viscosa
AQUILEGIA
glandulosa *Fisch.*
ARABIS
albida *Stev. **
alpina
collina *Ten. **
sagittata *Bert. **
ARALIA
pubescens *Dc.*
spinosa
ARCTOTIS
calendulacea
grandiflora *Jacq.*
hypochondriaca
 tristis
 variegata
ARDISIA
littoralis *Nois.*
ARDUINA
bispinosa
ARENARIA
condensata *Presl. **
fasciculata *Jacq.*
grandiflora *
lanceolata *All.*
procumbens *Vahl. **
ARGEMONE
armeniaca
mexicana
ARISTOLOCHIA
Clematitis
longa
ARISTOTELIA
Macqui *Herit.*
ARMERIA
denticulata *Bert.*
lusitanica *Poir.*
plantaginea *Willd. **
ARNICA
Bellidiastrum *Vill.*
lanigera *Ten.*
ARTEMISIA
austriaca *Jacq.*
campestris
camphorata *Vill. **
desertorum *Willd.*
maritima
ARNUDO
Ampelodesmos *Cyr. **
mauritanica *
ASCLEPIAS
curassarica
virgata *Balb.*
ASPARAGUS
acutifolius *

ASPARAGUS
albus *
horridus *
officinalis
 *maritimus Willd. **
ASPERULA
calabrica *
hexaphylla *All. **
 *hirsuta **
longiflora *W. K.*
nitida *Sibth. **
ASPERUGO
procumbens
ASPHODELUS
creticus *Lam.*
luteus *
ASTER
Amellus
bellidiflorus *Willd.*
corolinianus *Walt.*
cordifolius
divaricatus
divergens *Ait.*
dracunculoides *Willd.*
dumosus
floribundus *Willd.*
glutinosus *Willd.*
grandiflorus
laevis
lyratus *Sims.*
novaeangliae
novibelgii
praecox *Willd.*
spectabilis *Ait.*
tenuifolius
Tradescantii
vimineus *Lam.*
ASTRAGALUS
aristatus *Herit.*
caprinus *
epiglottis *
galegiformis
hamosus *
moussesulanus *
Onobrichys
pentaglottis *
pilosus
purpureus
siculum *Raf.*

 A. echinus Guss. non Dec.
 a qua specie differt dentibus
 calycinis linearibus elongatis
 longe lanatis.
 tataricus
ATHAMANTHA
panacifolia *Spr. **
ATHANASIA
annua *
tricuspis *Desf.*

ATRAPHAXIS
 spinosa
 undulata *Willd.*

ATRIPLEX
 diffusa *Ten.*
 Halimus *
 portulacoides *

AVENA
 hirtula *Lag.*
 panicea *Lam.* *
 parviflora *Desf.* *
 pratensis *
 puberula *Guss.* *

Panicula spiciformis, coarctata, lineari-lanceolata; arista dorsalis, setiformis, recta, glumis brevior. Annua.

pubescens
 sempervirens *Vill.* *
 splendens *Presl.* *
 tenuis *Willd.*

AYENIA
 pusilla

B

BACCARIS
 Dioscoridis
 ivaefolia

BARTSIA
 Trixago *Pers.* *

BASELLA
 cordifolia *Lam.*
 lucida

BECKMANNIA
 erucaformis *Host.*

BEGONIA
 spatulata *Zeyh*

BELLIS
 annua *
 perennis *
 sylvestris *Cyr.* *

BERBERIS
 vulgaris *

BETONICA
 officinalis

BETULA
 alba *
 pendula

BIDENS
 crocata *Cav.*
 leucantha *Willd.*
 pilosa
 chinensis
 sambucifolia *Cav.*
 tripartita *

BIGNONIA
 Pandorea *Andr.*

BISCUTELLA
 lyrata *
 maritima *Ten.* *
 raphanifolia *Poir.* *

BLITUM
 petiolare *Link.*

BOCCONIA
 cordata *Willd.*
 frutescens

BOERHAVIA
 diffusa
 erecta
 scandens

BORAGO
 africana

BRASSICA
 arvensis *
 austriaca *Willd.*
 balearica *Rich.* *
 campestris *
 cheiranthus *Vill.*
 fruticulosa *Cyr.* *
 incana *Ten.* *
 macrocarpa *Guss.* *

Habitus et folia *B. balearicae*, sed siliqua crassissima diametro digiti minoris a reliquis distincta.

Tournefortii *Goua.* *
 villosa *Biv.* *

BRIZA
 media

BROMUS
 angustifolius
 tauricus *Bbrst.*
 contortus *Desf.* *
 erectus *Smith.*
 fasciculatus *Presl.* *
 lanceolatus *
 divaricatus *Lois.* *
 laxus *Horn.*
 longifolius *Schousb.*
 pendulinus *Schrad.*
 pubescens *Mhlag.*
 purgans
 rigidus *Roth.*
 secalinus *
 tectorum *

BROWALLIA
 elata

BRYONIA
 laciniosa

BUDLEIA
 globosa
 salicifolia *Jacq.*
 salvifolia *Lam.*

BUNIUM
 copticum *Spr.*

BUNIUM
 petracum *Ten.* *

BUPHTALMUM
 maritimum *
 rudbekioides †

BUPLEURUM
 Fontanesii *Guss.* *

Affinis *B. odontite* cum quo semper confusum; at floribus longe etinaequaliter pedunculatis, involeris membranaceis, magisque reticulatis ab illo diversum.

rotundifolium *
 semicompositum *
 tenuissimum *

C

CACALIA
 Kleinii
 sonchifolia
 suaveolens

CACHRYS
 dichotoma *Spr.* *
 sicula *

CACTUS
 coccineiflor
 mammillaris
 Pereskia
 repandus

CADIA
 purpurea *Forsk.*

CÆSALPINIA
 pectinata *Dc.*

CALDASIA
 heterophylla *Willd.*

CALENDULA
 arvensis *
 bicolor *
 maritima *Guss.* *

C. incanae, pro qua habui, et *C. marginatae* *Willd. en.* proxima; sed foliis integerrimis et viscositate, omnium partium quae cultura perstat, ab utraque distincta

officinalis *
 pluvialis
 sicula *Willd.*
 stellata *Cav.* *
 crocea *Guss.*

CALLICARPA
 tomentosa *Willd.*

CALOTHAMNUS
 quadrifida *R. B.*

CALOTROPIS
 gigantea *R. B.*

CALYCANTHUS
 praecox

CAMPANULA
 betonicaefolia *Spr.*
 collina *Bbrst.*
 foliosa *Ten.* *
 graminifolia *
 grandiflora
 hirsutissima *Graef.*
 lobelioides
 macrantha *Fisch.*
 nutans *W. K.*
 obliqua *Jacq.*
 perfoliata
 Rapunculoides
 sibirica
 urticaefolia *Schm.*

CANNA
 angustifolia
 coccinea *Rosc.*
 flaccida *Salisb.*
 glauca
 indica
 lutea *Ait.*

CAPPARIS
 ovata *Desf.* *
 saligna *Vall.*

CAPSICUM
 conoideum *Mill.*
 microcarpum *Spin.*
 nigrum *Willd.*
 sphaericum *Willd.*
 tomatiforme †

CARDUUS
 argyrea *Biv.* *
 corymbosus *Ten.* *
 moschatus *Guss.*

Foliis superne arachnoideis, subtus albo-tomeatosis, integris pinnatifidisque; lacinia extima caeteris longiore, et odore totius plantae moschato a *C. molli* diversus. In *Japygia*.

nutans *
 tenuiflorus *Smith.* *

CAREX
 nervosa *Desf.* *
 remota *
 retroflexa *Schkr.*
 serrulata *Bir.*

CARLINA
 lanata *
 sicula *Ten.* *

CARTHAMUS
 coeruleus *
 lanatus *
 pinnatus *Desf.* *
 rigidus *Willd.*

CASSIA
 acuminata *Willd.*

CASSIA
 biflora
 corymbosa *Lam.*
 multiglandulosa *Jacq.*
 purpurea *Jacq. fil.*
 Sophora
 Tora
 CAUCALIS
 daucoides
 platycarpus *Roth. **
 CELOSIA
 argentea
 cristata
 margaritacea
 CELSIA
 Arcturus
 cretica *

CELTIS
 cordata *Desf.*
 CENCHRUS
 spinifex *Cav.*
 tribuloides
 CENTAUREA
 atropurpurea *W. K.*
 centaurium *
 ceratophylla *Ten.*
 cichoracea *
*caespitosa Cyr. **
 cinerea *Lam. **
 Crupina *
 elongata *Desf.*
 ferox *Desf.*
 muricata
 nigrescens *Willd.*
 paniculata *
 salmatica *
 seusana *Willd.*
 sicula *
 sonchifolia *
 sphaerocephala
 splendens *

CENTROSPERMUM
 Chrysanthemum *Spr.*
 CEPHALOPHORA
 glauca *Cav.*
 CIRASTIUM
 holosteoides *Fries.*
 CERBERA
 Thevetia
 CERCIS
 siliquastrum *
 CERINTHE
 maculata *All. **
 CESTRUM
 auriculatum *Herit.*
 cauliflorum *Jacq.*
 diurnum
 fastigiatum *Jacq.*

CESTRUM
 foetidissimum *Jacq.*
 CHAMÆROPS
 humilis *
 CHEROPHYLLUM
 sylvestre *
 CHEIRANTHUS
 bicolor *Hort.*
 coronopifolius *Sibth. **
 odoratissimus *Pall.*
 scoparius *Brouss.*
chamaeleo
purpurascens
 sinuatus *
 tricuspisidatus *
 CHELONE
 barbata *Cav.*
 CHENOPODIUM
 anthelminticum
 Botrys
 foetidum *Schrad.*
 multifidum *
 Quinoa *Willd.*
 CHLORIS
 ciliata *Sw.*
 polydactyla *Sw.*
 CHRYSANTHEMUM
 anethifolium *Brouss.*
 carinatum *Schousb.*
 coronarium *
albidum
luteo-plenum
 glaucifolium *Dc.*
 corymbosum
 foeniculaceum *Brouss.*
 frutescens
 fruticosum *Spr.*
 grandiflorum *Brouss.*
 hybridum *Guss. **
album
luteum
 indicum *Sims.*
 inodorum *Smith.*
 latifolium *H. P.*
 pinnatifidum *L. fil.*
 tenuifolium *Willd.*
 CHRYSOCOMA
 comaurea
 Linosyris
 CINERARIA
 ambigua *Biv. **
 amelloides
 gibbosa *Guss. **
 maritima *
 nebrodensis *Guss. **
 platanifolia *Desf.*
 CISSUS
 acida
 antartica *Vent.*

4
 CISTUS
 creticus
 crispus *
 incanus
 monspeliensis *
 parviflorus *Lam.*
 villosus *
major
 CITRUS
 trifoliata
 CLEMATIS
 flammula
 viorna
 CLEOME
 gigantea
 pentaphylla
 spinosa
 uniglandulosa *Cav.*
 CLITORIA
 ternatea
 CNEORUM
 tricoccum
 CNICUS
 diacantha *Labill.*
 giganteus *Desf. **
 niveus *Presl. **
 syriacus *
 CNIDIUM
 apioides *Spr. **
 COBÆA
 scandens *Cav.*
 COFFÆA
 arabica
 COIX
 exaltata
 COLCHICUM
 Bivonae *Guss. **
 montanum *
*angustifolium **
*latifolium **
 COLUTEA
 media *Willd.*
 COMMELINA
 ambigua *Beauv.*
 coelestis *Willd.*
 japonica *Thumb.*
 tuberosa
 CONVULVULUS
 Cantabrica *
 Cneorum *
 dissectus
 evolvuloides *Desf. **
 farinosus
 Hermanniae *Herit.*
 laciniatus
 Imperati *Vahl.*
 italicus *R. S. **
 pentapetaloides *
 pseudo-siculus *Brouss.*

CONVOLVULUS
 saepium *
 sibiricus
 sylvestris *W. K. **
 tricolor *
 CONYZA
 geminiflora *Ten. **
 Gouani *Willd.*
 saxatilis *
 sicula *
 CORCHORUS
 hirtus
 COSMEA
 bipinnata *Cav.*
pallida
purpurea
 COTYLEDON
 coccinea *Cav.*
 orbicularis *Haw.*
 CRAMBE
 maritima
 CREPIS
 biennis
 buisifolia *
 foetida
 glandulosa *Guss. **
 Habitus et odor *C. foetidæ*;
 sed caule erecto striato basi
 simplicissimo, foliis minus
 pinnatifidis, et pilis glanduli-
 feris calycem et ramorum api-
 cem obtegentibus distincta.
 lacera *Ten.*
 purpurea *Biv. **
 rubra
 spathulata *Guss. **
 taraxacifolia *Willd. **
 vesicaria
 CROCUS
 odorus *Biv. **
 CROTALARIA
 Havanensis *Guss.*
 Glabra; foliola oblonga e-
 marginata, basi attenuata; flo-
 res racemosi; legamina oblon-
 go-cylindracea, pendula. Ex
 semibus indeterminatis ab
 Havana missis.
 incana
 juncea
 laburnifolia
 sagittalis
 CROTON
 lobatum
 penicillatum *Vent.*
 tinctorium *
 CRUCIANELLA
 monspeliaca

CRYPsis
 aculeata *Ait.* *
 CUCUBALUS
 fabarius *
 CYCLAMEN
 neapolitanum *Ten.* *
 CYNARA
 humilis *
 CYNOGLOSSUM
 appenninum *
 cheirifolium *
 clandestinum *Desf.* *
 Columnae *Ten.* *
 magellense *Ten.*
 pictum *
 CYPERUS
 alternifolius
 badius *Desf.* *
 dives *Delis.*
 fuscus *
 monandrus *Roth.* *
 Papyrus *
 Paramatta *Martius*
 pictum *Ten.* *
 CYTISUS
 Cajan
 nigricans

D

DACTYLIS
 paspaloides *Willd.*
 DALEA
 Lagopus
 tuberculata *Lag.*
 DAPHNE
 Gnidium *
 DATURA
 fastuosa
 alba
 ferox *
 fruticosa *Hornem.*
 Metel *
 suaveolens *Will.*
 tatula
 DAUCUS
 aureus *Desf.* *
 hispidus *Mill.* *
 lucidus *
 muricatus *
 DELPHINIUM
 Ajacis
 grandiflorum
 halteratum *Sibth.* *
 intermedium *Ait.*
 Requienci *De.*
 DESMANTHUS
 plenus *Willd.*
 virgatus *Willd.*

DESMOCHAETA
 atropurpurea *De.*
 DIANTHUS
 Armeria
 atrorubens *All.*
 Bisignani *Ten.* *
 campestris
 ciliatus *Guss.*

D. Hornemanni De. affinis;
sed distinguitur petalis nun-
quam incis, foliis enerviis.
In Aprutio.

furcatus *Balb.*
 gallicus *De.*
 monspeliacus
 pseudo-armeria *Bbrst.*
 pulchellus *Schrad.*
 ruthenicus *Roem.*
 tenuis *Willd.*
 velutinus *Guss.* *

D. prolifero proximus; at
caule pubescente velutino,
squamis calycinis exterioribus
duabus acutis mucronatis, flor-
ibus inter squamas peduncu-
latis, diversus.

DIGITALIS
 laevigata *W. K.*
 purpurea
 alba

DIPSACUS
 ferox *Lois.*
 Gmelini *Bbrst.*

DISODYM
 divaricatum *Rich.*

DODARTIA
 orientalis

DODONAEA
 viscosa

DOLICHOS
 biflorus
 ensiformis
 Lablab
 albus

Lubia *Forsk*
 minimus
 purpureus
 sesquipedalis

DORONICUM
 Columnae *Ten.* *
 plantagineum *Roth.*

DORYCNium
 monspeliense *Willd.*

DRABA
 ciliaris

DRACOCEPHALUM
 Moldavica
 album
 virginianum
 DUCHESNEA
 fragiformis *Smith.*
 DURANTA
 Ellisii
 alba
 microphylla *Desf.*
 Plumerii

E

ECHINARIA
 capitata *Desf.* *

ECHINOPHORA
 tenuifolia *

ECHINOPS
 sphaerocephalus *
 spinosus *
 viscosus *Bbrst.*

ECHRITES
 corymbosa *Jacq.*

ECHIUM
 ambiguum *De.*
 arenarium *Guss.* *

Caulc diffuso, foliis obtusis,
corolla parua tubulosa, caly-
cibus strigoso-hispidis, ab E.
diffuso Sibth. et tenue, quibus
affine, differt.

densiflorum *De.*
 fastuosum *Jacq. fil.*
 giganteum
 pustulatum *Sibth* *
 pyrenaicum
 virescens *De.*

ELEUSINE
 aegyptia *
 domingensis *Pers.*
 indica *Mich.*

ELSHOLTZIA
 cristata *Willd.*

ELYCHRYSUM
 fulgidum

ENCELIA
 canescens *Lam.*
 halimifolia *Cav.*

EPILOBIUM
 alpestre *Schmidt.*

EHRHARTA
 panicea

ERICA
 multiflora
 peduncularis *Presl.* *
 sicula *Guss.* *

ERIGERON
 acre
 EUPHORBIA
 biglandulosa *Desf.* *
 ceratocarpa *Ten.* *
 Chamaesyce *
 dendroides *
 fruticosa *Biv.* *
 heterophylla
 Myrsinites *
 pinea *
 piscatoria *Ait.*
 EUPHRASIA
 Bocconi *Guss.* *
 rigidifolia *Biv.* *

F

FARSETIA
 clypeata *De.*

FEDIA
 Cornucopiae *
 criocarpa *Lois.* *
 dasicarpa *Bbrst.* *
 puberula *Bert.* *
 sicula *Guss.* *

Affinis F. coronatae, a qua
differt; coronae deutibus lan-
ceolatis erectis, interne dense
villosis.

FERRARIA
 undulata

FERULA
 glauca *
 nudicaulis *Spr.* *
 Opoponax *Spr.* *

FESTUCA
 caespitosa *Desf.* *
 ciliata *De.* *
 ovina *

glauca
 poaeformis *Host.* *
 pratensis *Schrad.* *
 ramosa *
 sicula *Presl.* *

FLAVERIA
 contrayerva *Pers.*
 repanda *Lag.*

FORSKOLEA
 angustifolia. *Retz.*

FREYLLINIA
 Cestroides *Colla*

G

GALARDIA
 bicolor *Lam.*



GALEGA
apollinea *Delis.*
ochroleuca *Jacq.*

GALEOPSIS
Ladanum
Tetrahit

GALIAM
lucidum *All.* *
microcarpum *Vahl.* *

GAURA
mutabilis *Cav.*

GAZANIA
Pavonia *Andr.*
rigens *Gaert.*

GENISTA
candicans *
sylvestris *Scop.* *

GEORGINIA
variabilis *Willd.*
lilacina
lutea plena
purpurea plena

GERANIUM
malvaefolium *Scop.*
reflexum
striatum *
umbrosum *W. K.* *

GEROPOGON
glabrum *

GEUM
virginianum

GLADIOLUS
byzantinus *Mill.* *
Cunonia *Gaert.*
securiger *Ait.*
segetum *Ker.* *
spathaceus
villosus *Vahl.*

GLAUCIUM
corniculatum

GLINUS
lotoides *

GLYCINE
Apios
bituminosa
caribaea *Jacq.*
jamaicensis *Willd.*
lancaefolia †
pubescens *Willd.*

GLYCYRRHIZA
foetida *Desf.*

GNAPHALIUM
foetidum
luteo-album *
Stoechas *

GOODENIA
grandiflora *Sims.*

GOSSYPIUM
arborescens

GOSSYPIUM
vitifolium *Lam.*

GREVIA
orientalis

GYMNOCLADUS
canadensis *Lam.*

GYPHOPHYLLA
acutifolia *Fisch.*
dichotoma *Raf.* *
elegans *Bbrst.*
paniculata

H

HALLERIA
lucida

HALORAGIS
Cercodia *Ait.*

HEDYPTIS
pendula *Balb.*
tubaeformis *Ten.* *

HEDYSARUM
creticum *Desv.* *
echinatum *Guss.*

Proximum *H. albo W. K.*;
sed radices vix digitales, lacini-
nae calycinae setaceae; legu-
mina cristata, aculeata, lateri-
bus foveolata. In *Japygia.*

gangeticum
Onobrychis
spinosissimum *
Vespertilionis

HELIANTHEMUM
aegyptiacum *
Barrelieri *Ten.* *
guttatum *
hirtum
intermedium *Dun.* *
laevipes *
ledifolium
mutabile *Jacq.*
niloticum *
paniculatum *Dun.* *
salicifolium *Pers.* *
sessiliflorum *Desf.* *
strictum *Cav.*
Tuberaria *
viride *Ten.* *

HELIANTHUS
decapetalus
divaricatus
frondosus
linearis *Cav.*
macrophyllus *Willd.*
pumilus †
trachelifolius *Willd.*

HELIOPSIS
laevis *Pers.*
scabra *Mich.*

HELIOTROPIMUM
Bocconi *Guss.* *

An H. suaveolens Bbrst. ob
synonymum *Bocconi?* at in
nostro nec folia calycesque to-
mentosi, nec calycis lacinae
subulatae; nec caulis minus
divaricatus ac semina mino-
ra *H. europaei.*

europaeum *
parviflorum *Guss.* *

HELMITHIA
spinosa *Dc.*

HEMEROCALLIS
coerulea *Andr.*

HERACLEUM
cordatum *Presl.* *

HERMANNIA
denudata
micans *Schrad.*

HESPERIS
africana
chia *Desf.*
parviflora *Dc.* *
tristis
verna *

HIBISCUS
Bamia *Targ.*
cannabinus
esculentus
ficulneus
heterophyllus *Vent.*
hirtus
Manihot
Moscheutos
palustris
pentacarpos
phoeniceus
radiatus *Cav.*
speciosus *Ait.*
syriacus
vitifolius

HIERACIUM
crinitum *Sibth.* *
glaucum *Dc.*
lanatum
lucidum *Guss.* *

Quoad foliorum figuram et
habitum *H. crinito Sibth.* affi-
ne; sed folia subcoriacea lu-
cida glaberrima; caules sub-
fariuosi; calycespilis brevibus
glandulosis tecti.

pilosella *

HIPPOCREPIS
annua *Lag.* *
glauca *Ten.* *
unisiliquosa *

HORDEUM
maritimum *Smith.* *

HORMINUM
caulescens *Ort.*

HYACINTHUS
ciliatus *Cyr.*
comosus *
dubius *Guss.* *
romanus *

HYOSERIS
lucida *
radiata *

HYPERANTHERA
Moringa *Vahl.*

HYPERICUM
barbatum
crispum *
dentatum *Lois.* *
empetrifolium *Willd.*
monogynum
tomentosum *

HYPOCHERIS
hispidata

I

JASIONE
montana *

JASMINUM
azoricum
gracile *Andr.*
pubescens *Willd.*

IBERIS
humilis *Presl.* *
odorata
pinnata
Pruiti *Tin.* *
semperflorens *
stylosa *Ten.*
Tencoreana *Dc.*

ILFEX
aquifolium *

ILLECEBRUM
niveum *Lam.* *
serpyllifolium *Vill.*

INDIGOFERA
cytisoides
madascariensis *H. P.*
tinctoria

INULA
Helenium *
hirta
montana *
suaveolens *Jacq.*

IONIDIUM
polygalaeifolium *Vent.*

IPOMÆA
bonanox
carnea
coccinea
compressa *Guss.*

Caulis volubilis, compressus;
folia cordato-ovata, integra; pe-
dunculi uniflori, petiolo bre-
viores. Tota planta villosa-pi-
losa. Ex seminibus *Indiæ.*

cuspidata
hederacea
lacunosa
pilosa *Cav.*
purpurea *Lam.*
Quamoclit
sagittata *Poir.* *

IRIS
foetida *Lam.* *
sambucina
scorpioides *Desf.* *
Sisyrinchium *
susiana
tuberosa *

IVA
frutescens

JUGLANS
olivaeformis *Bosc.*

JUNIPERUS
hemisphaerica *Presl.* *
Oxycedrus *

JUSTICIA
peruviana *Cav.*

IXIA
Bulbocodium *
crocata
deusta *Ait.*
fucata *Gawl.*
hyalina
purpurea
maculata
parviflora *
purpurascens *Ten.* *
purpurea *Lam.*

K

KENNEDIA
monophylla *Vent.*
rubicunda *Curt.*

KOELERIA
brachystachya *Dc.*
cristata *Pers.* *
tunicata *Presl.* *
villosa *Dc.* *

KOELREUTERIA
paniculata

L

LACHENALIA
pendula *Ait.*

LACTUCA
sonchifolia *Willd.*

LAGASCA
mollis *Cav.*

LAGUNEA
lobata *Willd.*

LAMIUM
hirsutum *Lam.* *
longiflorum *Ten.*

LANTANA
aculeata
flava
alba *Mill.*
Camara
involuta
lavandulacea *Willd.*
melissifolia *Ait.*
nivea *Vent.*

rosea
radula *Sw.*
recta *Ait.*
reticulata *Turpin.*
scabrida *Ait.*
trifoliata

LAROCHEA
cymosa *Haw.*

LASERPITIUM
gallicum
meoides *Desf.* *
siler *

LATHYRUS
grandiflorus *Sibth.* *
hirtus *Lam.* *
odoratus *
variegatus
palustris *
setifolius *

LAVANDULA
abrotanoides *Lam.*
dentata
multifida
pinnata

LAVATERA
acerifolia *Dc.*
ambigua *Dc.*
hispida *Desf.* *
lusitanica
maritima *Gouv.*
micans
neapolitana *Ten.* *
Olbia
trimestis *

LAVATERA
unguiculata *Desf.*

LAWSONIA
inermis

LEONTODON
lividum *W. K.*
obovatum *Willd.*

LEONOTIS
Leonurus
nepetifolia

LEONURUS
althaicus *Villd.*
crispus *Murr.*
sibiricus

LESPEDEZA
polystachya *Mich.*

LEUCOJUM
autumnale *

LEUZEA
conifera *Dc.* *

LIMONIA
trifoliata

LINARIA
reflexa *
silenifolia *Hffmsg.*
simplex *Willd.* *
stricta *Sibth.* *

LINUM
arboreum *Dc.*
campanulatum
decumbens *Desf.* *
perenne
punctatum *Presl.*

LITHOSPERMUM
rosmarinifolium *Ten.* *

LOBELIA
bicolor *Sims.*

LOLIUM
multiflorum *Lam.* *

LOMANDRA
longifolia *Labill.*

LONICERA
grata *Ait.*
sempervirens
tatarica
rosea

Xylosteum *

LOPEZIA
minuta *Andr.*
coronata

LOTUS
argenteus *Dc.*
biflorus *Lam.* *
canescens *Sieb.*
creticus *
cytisoides *
Jacobaeus
siliquosus
tetragonolobus *

LUNARIA
annua

LUPINUS
hirsutus *
luteus *

LYCHNIS
dioica *
pallida
rubra

LYCIUM
boerhaviaefolium

LYGEUM
Spartum *

M

MADIA
mellosa *Molin.*

MALPIGHIA
argentea *Jacq.*
coccifera
glabra

MALVA
abutiloides
americana
balsamica *Jacq.*
cretica *Cav.* *
lactea *Ait.*
limensis

rotundifolia
Sherardiana
spicata
waltherifolia *Link.*
umbellata *Cav.*

MANDRAGORA
officinalis *Bert.* *

MANULEA
foetida *Jacq.*

MARRUBIUM
Alyssum
apulum *Ten.* *
candidissimum
peregrinum
Pseudo-dictamnus
saxatile *Raf.* *
scrophulariaefolium *H.*
* *R. M.*
vulgare *

MAURANDIA
antirrhiniflora
semperslorens

MEDEOLA
asparagoides

MEDICAGO
apiculata *Willd.*
cancellata *Ten non Bbrst* *
caspica *Fisch.*
ciliaris *Willd.*
circinata *Willd.* *

MEDICAGO
 elegans *
 falcata *
 Gerardi *W. K.* *
 intertexta *Willd.*
 laciniata *Mill.*
 littoralis *Lois.* *
 lupulina *
 maculata *Willd.* *
 marginata *Willd.* *
 mollissima *Roth.*
 muricata *Willd.* *
 nigra *Willd.*
 obscura *Retz.* *
 orbiculata *Willd.* *
 pentacycla *De.* *
 polycarpa *Willd.*
 prostrata *Jacq.*
 pubescens *De.*
 scutellata *Lam.* *
 sphaerocarpa *Bert.* *
 striata *Bast.*
 terebellum *Willd.*
 tribuloides *Lam.*
 tuberculata *Willd.* *
MELICA
 ciliata *
 pyramidalis *Lam.* *
MELILOTUS
 alba *Desf.*
 italica
 leucantha *Koch.*
 messanensis *
 mauritanica *Schousb.* *
 neapolitana *Ten.* *
MELISSA
 officinalis *
 parviflora
MELOCHIA
 depressa
MELOTHRIA
 pendula
MENTHA
 aquatica *
 crispa
 gentilis
 macrostachya *Ten.* *
 piperita
 Pulegium *
MESEMBRYANTHEMUM
 crystallinum *
 dolabriforme
 heteropetalum *Haw.*
 spectabile *Haw.*
 tenuifolium
 uncinatum
MESPILUS
 flabellata
 laciniata *Ucria* *

MESPILUS
 latifolia *Poir.*
METROSIDEROS
 acuminata *De.*
 citrina *Desf.*
 lanceolata *Pers.*
 linearis *Smith.*
 marginata *Cav.*
 pinifolia *Vendl.*
 rigida *H. Schoemb.*
MEUM
 inundatum *Spr.* *
MICROPUS
 supinus
MILLERIA
 sessiliflora *H. R. M.*
MILIUM
 paradoxum *Scop.*
 scabrum *Presl.* *
 vernale *Bbrst.* *
MIMOSA
 asperata
 pudica
MOLLIA
 alsinaefolia *Biv.* *
MIRABILIS
 longiflora
MOLUCCELLA
 spinosa *
MOMORDICA
 charantia
MONARDA
 altissima *Willd.*
 clinopodia
 didyma
 oblongata *Ait.*
 purpurea *Pürsch.*
MUSCARI
 amaetisthynum
 autumnale *Guss.* *
M. botrioide omnino simile, sed diversum florendi tempore autumnali; foliis omnino linearibus non apice dilatatis, corollis amaethystinis.
 maritimum *Desf.* *
 parviflorum *Desf.* *
MYOPORUM
 parviflorum *R. B.*
MYOSOTIS
 lappula
MYOSURUS
 minimus *
MYRTUS
 acris *Sw.*

N

NARCISSUS
 Bulbocodium
 serotinus *
NEPETA
 ebracteata *Willd.*
 grandiflora *Lapeyr.*
 lanata *Jacq.* *
 melissaefolia *Lam.*
 teucrioides *Lam.*
NERIUM
 flavescens *Spin.*
 odorum *Ait.*
carneum-violaceum
 oleander *
 album
NICANDRA
 physaloides *Gaert.*
NICOTIANA
 chinensis *Fisch.*
 glutinosa
 macrophylla *Spr.*
 vincaeflora *Lag.*
NIGELLA
 damascena *
 orientalis

O

OCYMUM
 minimum
 scutellarioides
 tenuiflorum
 thyrillorum *Willd.*
 tomentosum *Lam.*
OENANTHE
 globulosa *
 Phellandrium *Lam.* *
OENOTHERA
 caespitosa *Sims.*
 longiflora
 mollissima
 purpurea *Curt.*
 rosea *Ait.*
 sinuata
 suaveolens *Desf.*
 tetraptera
ONONIS
 Columnae *All.* *
 diffusa *Ten.* *
 geminiflora *Lag.*
 mitissima *
 Natrix
 pendula *Desf.* *
 pinguis

ONONIS

polymorpha *Guss.* *
 Affinis *O. viscosae*; sed odor omnino diversus, pedunculi matici vel aristati, corollae calycibus aequales.
 ramosissima *Desf.* *
 reclinata *
 rotundifolia
 sicala *Guss.* *
 viscosa *
ONOPORDON
 illyricum *
ONOSMA
 montana *Sibth.* *
OPHIPOGON
 japonicus *Ker.*
ORIGANUM
 majoranoides
 onites *
ORNITHOGALUM
 caudatum *Ait.*
 coarctatum *Jacq.*
 collinum *Guss.* *
 Omnino simile *O. nano*; sed folia ad margines ciliata.

montanum *Cyr.*
 nanum *Sibth.* *
 narbonense *
 pyramidale
ORNITHOPUS
 ebracteatus *Brot.* *
 lotoides *Viv.* *
OROBUS
 atropurpureus *Desf.* *
OSYRIS
 alba *
OTHONNA
 cheirifolia
OXYBAPHUS
 aggregatus *Ort.*
 viscosus *R. et P.*

P

PEONIA
 anomala
 flavescens *Presl.* *
 officinalis
 alba
 Russi *Biv.* *
PANAX
 aculeatum *Ait.*
PANICUM
 altissimum *De.*
 coloratum

PANICUM

compressum *Biv.* *
 crus galli *
 cruciforme *Sibth.*
 erythrospermum *Vahl.*
 repens *
 virgatum
 zonale *Guss.* *

Foliis maculatis zonatis, flo-
 sculis glabriusculis muticis, et
 habitu, a *P. crus galli*, ac co-
 lono diversum.

PARDANTHUS

chinensis *Ker.*

PASPALUM

membranaceum *Lam.*

PASSIFLORA

cuprea *
 foetida
 gracilis *Jacq. fil.*
 minima
 pedata *Willd.*
 speciosa †
 suberosa

PASTINACA

taraxacifolia *Hort.*

PAVONIA

Columellae *Cav.*
 praemorsa *Willd.*
 spinifex *Cav.*

PELARGONIUM

acerifolium *Herit.*
 acetosum
 alchemilloides
 amplissimum *Willd.*
 anceps *Ait.*
 angulatum *Mill.*
 australe *Willd.*
 Barringtonii *Willd.*
 Bentinkianum *Hortul.*
 bufonianum *Andr.*
 canum *Desf.*
 capitatum
 carnosum
 conduplicatum *Willd.*
 coriandrifolium
 coronopifolium *Jacq.*
 crispum minus
 cucullatum
 cuneatum *Spin.*
 cuspidatum *Willd.*
 denticulatum *Jacq.*
 formosissimum *Desf.*
 glutinosum *Jacq.*
 grandiflorum *Andr.*
 violaceum
 hermanniaefolium
 Heritieri *H. Vind.*
 humifusum *Willd.*

PELARGONIUM

hybridum
 incisum *Andr.*
 inodorum *Willd.*
 inquinans
 roseum
 splendens
 lacerum *Jacq.*
 Linkii *Spin.*
 malvaefolium *Jacq.*
 monstruosum *Ait.*
 multicaule *Jacq.*
 myrrhifolium
 odoratissimum
 oxycanthoides *H. Bon.*
 papilionaceum
 peltatum
 pinnatifidum *Burm.*
 quercifolium
 radula
 roseum *Cav.*
 revolutum *Andr.*
 ribifolium *Jacq.*
 speciosum *Willd.*
 stenopetalum *Ehrh.*
 tabulare
 tetragonum
 tomentosum *Jacq.*
 tropeoliflorum †
 vitifolium
 zonale
 album
 marginatum
 roseum
 violaceum

PENNISETUM

cenchroides *Rich.*

PERIPLOCA

angustifolia *Labill.* *

PHALARIS

coerulescens *Desf.* *
 paradoxa *

PHASEOLUS

Caracalla
 ceratonoides *H. Tau.*
 coccineus *Lam.*
 gonospermus *Hab.*
 haematocarpus *Hab.*

PHYLADELPHUS

grandiflorus

PHYSOSPERMUM

angelicaefolium *Guss.* *

P. acteaefolio *Presl.* affine
 habitu et involucri; sed folia
 subtus villosa-pubescentia, fo-
 liolis non divaricatis, basi sub-
 bilobis inciso dentatis, illis
Angelicae sylvestris omnino
 similibus. Fructus ovati ac ob-
 solete striati ut in illis.

PISCIDIA

punica *Cav.*

PHLEUM

asperum *Jacq.* *
 Bohemeri *Schrad.*
 felinum *Sibth.* *
 Michellii *All.* *

PHLOMIS

ferruginea *Ten.*
 fruticosa *
 Herbaventi *
 purpurea
 tuberosa

PHYLLANTHUS

juglandifolius *Willd.*

PHYLICA

ericoides
 rosmarinifolia *Willd.*

PHYSALIS

Alkekengi *
 dubia *Gmel.*
 flexuosa
 somnifera *

PICRIS

aculeata *Vahl.* *

PIMPINELLA

anisoides *Brig.* *
 dioica

PITCARNIA

pyramidata *Pers.*

PLANTAGO

albicans *
 amplexicaulis *Cav.*
 Bellardi *All.* *
 Cynops
 macrorhiza *Poir.* *

PLUMBAGO

maritima *
 media
 Serraria *
 subulata *

PLECTRANTHUS

parviflorus *Spr.*

PLUMBAGO

zeylanica

POA

alpina *
 vivipara
 amabilis
 distans *
 viridis *
 dura *Scop.*

POINCIANA

megastachya *Koel.* *

POINCIANA

pilosa *

POINCIANA

pulcherrima *Sw.*

POLYGONUM

flagellare *Bert.*

POLYGONUM

orientale
 album

POLYGONUM

serrulatum *Lag.* *
 tenuiflorum *Presl.* *

POLYMNIA

abyssinica
 maculata *Cav.*

POLYPOGON

maritimus *Willd.* *

PORTULACA

meridiana

POTENTILLA

caulescens *
 Guntheri *Spr.*

POTENTILLA

hirta *
 pallida *Moench.*

POTENTILLA

pedata *Willd.*

POTENTILLA

pennsylvanica

POTENTILLA

ruthenica *Willd.*

POTERIUM

hybridum
 polygamum *W. K.* *
 spinosum *

PRASIMUM

majus *

PRENANTHES

pinnata
 purpurea

PRIVA

lappulacea *Pers.*

PRUNELLA

laciniata *All.*

hastaeifolia *Hffm.*

purpurascens *Hffm.*

PRUNUS

lusitanica *
 semperflorens *Ehrh.*

PSIDIA

glutinosa *Jacq.*

PSORALEA

americana
 aphylla
 bracteata

PSORALEA

corylifolia

PSORALEA

glandulosa

PSORALEA

hirta

PSORALEA

odoratissima *Jacq.*

PSORALEA

pinnata

PSORALEA

pubescens *Balb.*

PSORALEA

tenuifolia

PSORALEA

verrucosa

PTELEA

trifoliata

PYRUS

Amelauchier *
 hybrida *Smith.*
 melanocarpa *Willd.*

Q

- QUERCUS
 - Aesculus *
 - coccifera *
 - Fontanesii Guss. *

Haec est *Q. pseudo-suber* Desf., quae a *Q. pseudo-subere Santi* omnino differt foliis deciduis non perennantibus.

Suber *

R

- RANUNCULUS
 - angulatus Presl. *
 - brevifolius Ten.
 - bullatus *
 - bulbosus *
 - flabellatus Desf. *
 - lateriflorus Dc. *
 - millefoliatus Vahl. *
 - ophioglossifolius Vill. *
 - polyanthemus laciniatus
 - spicatus Desf. *
 - trifoliatus H. R. M.
 - trilobatus Desf. *

- RAWOLFIA
 - tomentosa

- RESEDA
 - fruticosa *
 - odorata
 - virescens Hornem.

- RHAMNUS
 - catharticus *

- RHINANTHUS
 - Cristagalli villosus Pers.

- RHUS
 - elegans Ait.
 - laevigatum lucidum
 - oxycanthoides D. Cours.
 - Thezera Desf. *

- RIBES
 - nigrum
 - rubrum

- RICINUS
 - leucocarpus Bert.

- RIVINA
 - brasiliensis Nocca
 - humilis
 - laevis

- ROBINIA
 - Althagana Herit.
 - viscosa Vent.

- ROSA
 - blanda Ait.
 - canina Dew. *
 - eglanteria
 - glutinosa Sibth. *
 - rubiginosa Red. *
 - sepium Desv.
 - sulphurea Ait.

- RUBIA
 - angustifolia *
 - Bocconi Pet. *

- RUBBEKIA
 - aspera Desf.
 - digitata Mill.
 - laciniata
 - pinnata Vent.
 - purpurea
 - triloba.

- RUPELLIA
 - infundifoliformis Andr.
 - ocymoides Cav.
 - ovata Cav.
 - tuberosa

- RUMEX
 - alpinus
 - arifolius
 - dentatus
 - divaricatus *
 - maritimus
 - multifidus *
 - sanguineus
 - spinus *
 - verticillatus

- RUTA
 - bracteata Dc. *

S

- SACCHARUM
 - giganteum Pers.
 - Ravennae *
 - Teneriffae *

- SALSOLA
 - oppositifolia Desf. *

- SALVIA
 - amarissima Ort.
 - amplexicaulis Lam.
 - aurea
 - bicolor Lam.
 - bullata Ort.
 - canariensis *
 - ceratophylloides *
 - clandestina *
 - coccinea
 - disermas
 - haematodes
 - hirsuta Jacq.
 - hispanica

- SALVIA
 - interrupta Schousb.
 - lanceolata Brous.
 - lyrata
 - mexicana
 - napifolia Ait.
 - nilotica Murr.
 - phlomidoides Asso
 - pinnata
 - pomifera
 - polystachya Ort.
 - pratensis
 - pseudo-coccinea Jacq.
 - Sclaraea *
 - pyramidalis Pet.
 - tingitana Etlig.
 - triloba
 - viridis *
- SANSEVERINIA
 - guineensis Willd.
 - zeylanica Willd.
- SANTOLINA
 - maritima Smith. *
 - viridis
- SANVITALIA
 - procumbens Willd.
- SAPONARIA
 - bellidifolia Smith.
 - calabrica Guss.

Facies *S. ocymoidis*; sed abunde diversa, radice annua, et petalorum laminis rotundis basi constrictis. In Calabria.

- depressa Biv. *
- illyrica *

- SATUREJA
 - capitata *
 - graeca *
 - nervosa *
 - tenuifolia Ten. *
 - Thymbra

- SAXIFRAGA
 - calyciflora Lapeyr.
 - lingulata Bell. *
 - parviflora Biv. *

- SCABIOSA
 - africana
 - brachiata Smith.
 - caucasica Bbrst.
 - corniculata
 - crenata Cyr. *
 - cretica *
 - dichotoma Ucria *
 - graminifolia
 - gramuntia
 - leucantha
 - limonifolia Vahl. *

- SCABIOSA
 - lucida Vill.
 - papposa
 - pilosa Lag. *
 - prolifera
 - sicula
 - stellata

- SCANDIX
 - brachycarpa Guss. *

S. australi et falcatae Bbrst. affinis; sed seminum rostro bifariam non undique hirta ab *australi*; et caule glaberrimo, ramis divaricatis, fructibus a medio ad basin valde incrassatis ab utrisque diversa.

- SCILLA
 - autumnalis *
 - bifolia *
 - Cupani Guss. *

Est *Ornithogalum coeruleum* Raf., sed genere huc spectat. *intermedia* Guss. *

Flores *S. autumnalis*; folia fere *S. parviflore*; capsula obcordata.

- SCIRPUS
 - Savii Seb. Maur. *

- SCLERANTHUS
 - perennis *

- SCORZONERA
 - calcitrapifolia Vahl. *
 - Columnae Guss. *

Diff. a *S. hirsuta*, cui caeterum similis, seminibus glabris, spinulis sursum versis, asperis.

deliciosa Guss. *

S. undulatae, purpureae et tuberosae affinis; at radice tuberosa oblongo-cylindracea, caule simplici vel basi tantum ramoso, foliis basi farinoso-tomentosis, squamis calycinis imbricatis glaberrimis acutis, ab illis diversa. Corolla purpurea.

- hirsuta *
- laciniata *
- octangularis Roth. *

- SCROPHULARIA
 - bicolor Sibth. *
 - grandidentata Ten. *
 - mellifera Vahl.
 - sambucifolia

SCUTELLARIA

albida
pallida *Bbrst.*
peregrina *
rubicunda *Willd.*

SECALE

montanum *Guss.* *

Differt a *S. cereale*, radice perenni et spica per articulos dissiliens; a *S. sylvestre* et *fragile* *Bbrst.*, calycibus brevissime aristatis.

SEDUM

album *
coeruleum *
Telephium

SEMPERVIVUM

arachnoideum
glutinosum *Ait.*
hirtum
sediforme *Sibth.* *

SENECIO

baldensis *Lam.*
chrysanthemifolius *Poir.* *
delphinifolius *Vahl.* *
Doria
elegans
erraticus *Bert.* *
erucaefolius *
exquamatus *Brot.*
laciniatus *Bert.* *
leucanthemifolius *Poir.* *

SERIOLA

Alliatae *Biv.* *
cretensis *
glauca *Tin.* *
taraxacoides *Lois.* *

SERRATULA

alata *Willd.*
Bocconi *Guss.* *

Inter *S. humilem* et *mollem* species media. Calycis squamae laxae ut in priore, foliorum vero lacinae obtusae ut in posteriore. Ab utrisque diversa receptaculi paleis setaceis integris. Icon *Bocconi Mus. t. 109* hanc exacte refert.

SESAMUM

orientale

SESELI

Bocconi *Guss.* *
verticillatum *Desf.* *

SESLERIA

nitida *Ten.* *

SIDA

asiatica

SIDA

australasica †
crispa
cristata
Dilleniana *Willd.*
disthica *Cav.*
frutescens *Cav.*
hastata *Willd.*
hernandioides *Willd.*
hirta *Cav.*
indica
mauritanica *Herit.*
mollis *Ort.*
nutans *Herit.*
occidentalis
parviflora *Cav.*
permollis *Willd.*
populifolia *Cav.*
rhombifolia
rubra *H. R. C.*
sericea *Cav.*
spinosa
tiliacifolia *Willd.*
triloba *Thumb.*

SIDERITIS

brutia *Ten.* *
canariensis
cretica
perfoliata
romana *

SIGESBEKIA

orientalis

SILENE

Armeria
Atocion
cerastoides
cretica
flavescens *W. K.*
fruticosa *
gigantea
Graefferi *Guss.*

Differt a *S. ciliata* *De.*, cum qua saepius confusa, radice fibrosa minime caespitosa ac lignosa, foliis latioribus.

hirsutissima *De.*
hispida *Desf.* *
italica *Pers.* *
micropetala *De.*
nicaensis *All.* *
nocturna *
ornata *Ait.*
Oites *Pers.*
paradoxa
pseudo-atocion *Desf.* *
scabra *Fisch.*

II

SILENE

sedoides *Desf.* *
vespertina *Retz.* *
viscosa *Pers.*

SILPHIUM

laciniatum
perfoliatum

SINAPIS

alba *
arvensis *
dissecta *Lag.* *
virgata *Presl.* *

SISON

Amomum *

SISYMBRIUM

amplexicaule *Desf.* *
Columnae *Jacq.*
erucastrum *Vill.*
Irio *
pendulum *Desf.* *
tenuifolium *
Tilleri *Ledeb.*
vimineum *

SISYRINCHIUM

Bermudiana
striatum
tenuifolium *H. B.*

SIUM

siculum *

SMYRNIUM

Dodonaei *Spr.* *

SOLANUM

aethiopicum
aggregatum *Jacq.*
auriculatum *Ait.*
betaceum *Cav.*
bonariense
campechiense
cestrifolium *Willd.*
ciliare *Willd.*
coagulans *Forsk.*
Gild Raddi
guineense *Lam.*
heterophyllum *Lam.*
lanceolatum *Cav.*
macrocarpum
marginatum
Milleri *Jacq.*
pseudo-capsicum
pyracanthos *Jacq.*
radicans
reclinatum *Herit.*
suffruticosum *Schousb.*
tectum *Pers.*
tomentosum
verbascifolium
Zuccagnianum *Dun.*

SOLIDAGO

altissima

SOLIDAGO

canadensis
littoralis *Savi.*
procera *Ait.*
sempervirens

SONCHUS

chondrylloides *Poir.* *
fruticosus
Jacquini *De.*
maritimus *
pinnatus *Ait.*

SOPHORA

tonicifera

SORBUS

intermedia *Pers.*
terminalis *Crantz.*

SPHERANTHUS

indicus

SPARTIUM

aethiense *Biv.* *
aspalathoides *Desf.* *
Gasparrinii *Guss.* *

Frutex pulcherrimus ramis gracilibus virgatis, floribusque luteis odoris undique vestitus. Folia inferiora ternata, superiora simplicia, et *S. radiato* similia: sed in nostro sparsa non opposita, et flores racemosi alterni solitarii.

monospermum *
villosum *Vahl.* *

SPILANTHUS

Acmella
oleraceus

SPIREA

trifoliata

STACHYS

angustifolia *Bbrst.*
anna *
arenaria *Desf.* *
circinata *Herit.*
cretica *
dasyanthes *Raf.* *
germanica
glutinosa
hirta *
iberica *Bbrst.*
purpurea *Poir.*
salviaefolia *Ten.*
spinosa
tenuifolia *Willd.*

STACHYTARPHETA

mutabilis
hybrida *Guss.*

Varietas in horto enata a *S. jamaicensi* et *mutabili*. Flores prioris; folia vero et habitus posterioris.

STACHYTARPHETA
 indica
 jamaicensis
STAPELIA
 bisulca *Donn.*
 ciliata *Mass.*
 glauca *Jacq.*
 picta *Donn.*
 planiflora *Jacq.*
 variegata
STATICE
 auriculaefolia *Vahl.*
 bellidifolia *Sibth.* *
 cordata
 chioides
 ferulacea *
 Gmelini *Willd.*
 globulariaefolia *Desf.* *
 Limonium *
 mucronata
 oleaefolia *Poir.* *
 sinuata *
STAEHELINA
 Chamepeuce
STEVIA
 ovata *Willd.*
 pedata *Cav.*
 punctata *Pers.*
 purpurea *Willd.*
 tomentosa *H. R. C.*
 viscosa *H. R. C.*
STIPA
 gigantea *Lag.*
 Lagascae *R. S.* *
 pennata *
 tenacissima
 tortilis *Desf.* *
SUTHERLANDIA
 frutescens *Ait.*
SYMPHORIA
 leucocarpos †
T
TAGETES
 bonariensis *Pers.*
 coronopifolia *Willd.*
 lucida *Cav.*
TALINUM
 patens *Jacq.*
TARCHONANTHUS
 camphoratus
TEPHROSIA
 stricta *Ait.*
TETRAGONIA
 echinata *Ait.*
 expansa *Thunb.*
THALCTRUM
 calabricum *Spr.* *

TEUCRIUM
 alpestre *Sibth.*
 asiaticum
 aureum *Schreb.* *
 betonicum *Herit.*
 campanulatum *
 Chamaedrys *
 flavum *
 fruticans *
 hircanicum
 Marum
 orientale
 Polium *
 pseudo-hyssopus *Schreb.* *
 regium *Schreb.*
 supinum *
THAPSIA
 Asclépium *
 garganica *
THESIUM
 humile *Vahl.* *
THLASPI
 alliaceum
 arvense
 campestre
 luteum *Biv.* *
 perfoliatum *
 pubescens *Guss.* *
 T. hirto proximum; sed habitu, pubescentia, siliculis ablongis apice emarginatis, stylo ultra emarginaturam exserto, diversum.
 rivale *Presl.* *
 saxatile *
THUYA
 orientalis
 pyramidalis
THYMUS
 alpinus
 filiformis *Ait.* *
 lanuginosus *Mill.* *
 teneriffae *Poir.*
 Traoriganum
 vulgaris
 citratus
TILIA
 alba *Ait.*
TOLPIS
 altissima *Pers.* *
 barbata *Gaert.* *
 quadriaristata *Biv.* *
TORDYLIUM
 apulum *
 maximum *
 officinale
TOURNEFORTIA
 fruticosa *R. S.*

TOURNEFORTIA
 hirsutissima
 mexicana *H. R. Cas.*
TRADESCANTIA
 cristata *Jacq.*
 erecta *Cav.*
TRAGOPOGON
 crocifolius *
TRIFOLIUM
 Bocconi *Savi.*
 Cherleri *
 congestum *Guss.* *
 Cupani *Tin.* *
 elegans *Savi.* *
 Gussoni *Tin.* *
 hybridum *
 intermedium *Guss.* *
 lappaceum *
 maritimum *Smith.* *
 medium
 montanum
 obscurum *Savi.* *
 ochroleucum *
 roseum *Presl.* *
 pallidum *W. K.*
 phleoides *Pouvr.* *
 pictum *Roth.*
 practutianum *Guss.*
 Sebastiani *Savi.*
 spumosum *
 strictum *
 suffocatum *
 variabile *Guss.* *
 vesiculosum *Savi.* *
TRIGLOCHIN
 Barrelieri *Lois.* *
 laxiflorum *Guss.* *
 Potius *T. bulboso* quam aliis speciebus affine; sed ab hoc discriminatur, tempore flordendi autumnali, scapis adscendentibus non erectis, foliis supra planis non canaliculatis, floribus distantibus, pedunculis brevioribus.
TRIGONELLA
 cancellata *Desf.*
 esculenta *Willd.*
 littoralis *Guss.* *
 prostrata *Dc.* *
 spinosa
TRITICUM
 maritimum *
 unioloides *Ait.* *
TROLLIUS
 europaeus
TURNERA
 cuneifolia *Juss.*
 racemosa *Jacq.*

TURNERA
 ulmifolia
V
VALANTIA
 muralis *
VALERIANA
 Phu
VALESIA
 cymbaefolia *Ait.*
VELLA
 annua *
VERBASCUM
 austriacum *Schott.*
 condensatum *Schrad.*
 gnaphalodes *Bbrst.*
 montanum *Schrd.*
 phoeniceum
 rotundifolium *Ten.* *
 spinosum
 undulatum *Lam.*
VERBENA
 Aubletia
 bonariensis
 stricta *Vent.*
VERBESINA
 alata
 gigantea *Jacq.*
 serrata *Cav.*
VERONICA
 caucasica *Bbrst.*
 spicata
 villosa *Schrad.*
 virginica
VICIA
 atropurpurea *Desf.* *
 glauca *Presl.* *
 lathyroides *
 ochroleuca *Ten.* *
 pseudo-cracca *Bert.*
URTICA
 convexa *Hornem.*
 horrida *H. B.*
 membranacea *Poir.* *
 nivca
 recurva *Hornem.*
X
XERANTHEMUM
 bracteatum *Vent.*
 cylindraceum *Sibth.*
 erectum *Presl.* *
Z
ZAPANTA
 nodiflora
 repens *Bert.* *
ZIZYPHUS
 Lotus *