

INDEX ALTER

I N

O M N E S T O M O S

HERBARII AMBOINENSIS

CL. GEORGII EVERHARDI RUMPHII,

QUEM DE NOVO RECENSUIT,

AUXIT, ET EMENDAVIT

JOANNES BURMANNUS M. D.

BOTANICES PROFESSOR,

ACADEMIAE CAESAREAE NATURAECURIOSORUM,

NEC NON

REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIAE UPSALIENSIS MEMBRUM.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud CORNELIUM HAAK.

AMSTELAEDAMI,

Apud JOHANNEM SCHREUDERUM.

M D C C L X I X.

Я Э Т Л А Х Е Д И
И
С О М И С Т О М О С
Х Е Р Б А Р И А М Б О И Н Е С И
П Р О О Е М И У М .

Renovatum, multisque in locis illustratum, & juxta constituta hodie genera digestum, vobis obfero, Botanices cultores perficissimi, Indicem in totum *Opus Rumphianum* elaboratum, post hujus enim eximii operis editionem plurimæ de novo detectæ & constitutæ sunt plantæ Indicæ, certisque suis generibus adsignatæ, antea maxime obscuræ atque incertæ, ita ut hodie illarum numerus forte duplo sit major, atque superet priorum seculorum detectionem ac cognitionem absque controversia haud comparandam, unde sperandum quoque est, si in subsequenti temporum traectu plures oriuntur tales *Plinii Indici*, qualis noster laboriosissimus fuit *Rumphius*, Botanicesque studii simul periti, quin reliquæ, quae adhuc latent, nobisque incognitæ sunt, e latebris eruantur, suisque adserantur generibus, plures enim sylvestres Arbores, Frutices, ac plantæ in *Herbario Rumphiano* & apud alios obviae, supersunt, quae ob defectum partium, quae fructificationem constituunt, dignosci nec determinari potuerunt, quas itaque praeterivi, vacuumque ipsis locum tribui, ut, si successu temporis deteguntur, adscribi ipsarum nomina genericâ possint.

Cognitis vero nomina tam generum quam specierum adnotata sunt juxta *Cl. Linnæi Species* ultimo editas, atque *Floram Indicam* nuper a Filio meo elaboratam & editam;

Plantis vero marinis olim creditis, quae in sexto *Rumphii* tomo continentur, adjecta sunt nomina, quae *Cl. Pallas* in opere suo *Zoophytorum* denominavit, ita ut hic Index, quem nunc edo, multo perfectior & amplior sit priore Indice cum ipso opere edito, pro quo itaque hic novus, quum non magnæ sit molis, post ipsum opus facile inseri poterit, quique peritis in indagandis plantis ipsis plurimum lucis & commodi, ut puto, adferet. Valete.



ЛУГДУНИ БАТАВИИ
АБАИ МИНИУМ
АБАИ СОРИНГИИ
АМСТЕРДААМ
АБАИ ІОАННЕМ СЕНДЕРУМ
ДССЛХ

INDEX ALTER
IN
OMNES STOMOS
HERBARII AMBOINENSIS
CL. GEORGII EVERHARDI RUMPHII.

A.

- A**alius - lib. 5. cap. 51. tom. 3.
Abcdaria - 1. II. c. 35. t. 6. *Verbesina*. Acmella L. sp. 1271 no. 5 Burm. L. Ind. 183.
Abrus frutex - 1. 7. c. 31. t. 5. *Glycine* Abrus L. sp. 1025 Burm. Ind. 161.
Abutilon hirsutum - 1. 6. c. 13. t. 4. *Sida*. Asiatica Lin. Syft. ed. 12 p. 45 no. 17. Burm. 148.
— lœve - 1. 6. c. 14. t. 4. *Sida*. Abutilon L. sp. 963 Burm. Ind. 147.
Accarbarium album - 1. 12. c. 16. t. 6. *Corallium geniculatum* B. Ibis Hippuris Pall Zooph. 233.
— verrucosum - 1. 12. c. 13. t. 6. *Madrepora oculata* Pall Zooph. 308.
— cinereum - 1. 12. c. 11. t. 6. *Alcyonium arboreum* Pallas Zooph. p. 347.
— Ericæ forma - 1. 12. c. 13. t. 6. *Antipathes orichalcea*. Pall. Z. 215.
— montanum - 1. 12. c. 10. t. 6.
— ramosum - 1. 12. c. 2. t. 6.
— rubrum - 1. 12. c. 18. t. 6. *Iris oeracea* Pull. Z. 230.
— unicaule - 1. 12. c. 3. t. 6.
Acorum - 1. 8. c. 23. t. 6. *Acorus Calamus verus* L. sp. 463 Burm. Ind. 84.
Acorus marinus majus - 1. II. c. 60. t. 6.
Adianthum volubile - 1. 10. c. 52. t. 6. *Ophioglossum flexuosum* L. sp. 1519 no. 7. Burm. Ind. 227.
— minus ibidem. *Ophioglossum scandens* L. sp. 1518. no. 6. Burm. Ind. 227.
— polypoides ibidem Tab. 33. *Ophioglossum circinatum* Burm. Ind. 228.
Adnotatio in Rhabarba-
rum - 1. II. c. 39. t. 6.
Adpendix arborum - 1. 9. c. 86. t. 5. *Pothos latifolius*, foliis ovatis, petiolo latioribus L. Syft. nat. 2.
— cascuaria 1. 9. c. 89. t. 5.
— duplo 1. 9. c. 90. t. 5. *Pothos scandens*, petiolis foliorum latitudine L. sp. 1374 no. 6 Burm.
— folio ex Auctuario. Ind. 193.
— erecta 1. 9. c. 88. t. 5.
— laciniata 1. 9. c. 90. t. 5. *Pothos pinnata* L. sp. 1374 no. 4. Burm. Ind. 193.
— porcella-
nica 1. 9. c. 87. t. 5. *Pothos* L.
Adulterina - 1. 10. c. 42. t. 6.
Agallochum - 1. 2. c. 11. t. 2.
— secundarium 1. 2. c. 12. t. 2.
— spurium 1. 2. c. 14. t. 2.
— veteribus co-
gnitum, & ejus adul-
teratio 1. 2. c. 13. t. 2.
Agrimonia Molucca 1. 10. c. 27. t. 6. *Bidens pilosa* L. Syft. 2 p. 534 no. 7. sp. 1166. Burm. Ind. 175.
Alcanna - 1. 6. c. 20. t. 4. *Laufonia spinosa* L. sp. 498. Burm. Ind. 88.
Alga Coralloides - 1. II. c. 56. t. 6. *Tremella marina?* B.
— esculenta 1. II. c. 58. t. 6.
Alliaria - 1. 2. c. 29. t. 5.
Aloë Americana 1. 8. c. 62. t. 5. *Agave vivipara* L. sp. 461 Burm. Ind. 84.
ex Auctuario.

D

Amara

Я З Г А Й Д И

INDEX AL TER

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Amara Indica | lib. 9. cap. 46. tom. 5. | <i>Momordica Indica Charantia L. sp. 1433 Burm. Ind. 208.</i> |
| — litorea | l. 7. c. 40. t. 5. | <i>Croton L.</i> |
| — filvestris | l. 9. c. 47. t. 5. | <i>Momordica Balsamina? L. sp. 1433. Burm. Ind. 208.</i> |
| Amarantus | l. 8. c. 45. t. 5. | <i>Celosia Castrensis L. sp. 297 no. 4 Burm. Ind. 65.</i> |
| — faxeus | l. 12. c. 23. t. 6. | <i>Madreopora areolata Pall. Zooph. 295.</i> |
| Amœna moesta | l. 11. c. 37. t. 6. | <i>Cassia nititans L. sp. 543 no. 29 Burm. Ind. 98.</i> |
| Amica nocturna | l. 8. c. 69. t. 5. | <i>Polianthes tuberosa L. sp. 453 Burm. Ind. 83.</i> |
| Ammi Indicum | l. 8. c. 61. t. 5. | |
| Ampacus angustifolius | l. 3. c. 16. t. 5. | |
| — latifolius | l. 3. c. 15. t. 2. | |
| Anassa | l. 8. c. 41. t. 5. | <i>Bromelia Ananas L. sp. 408 Burm. Ind. 79.</i> |
| Angræcum album duplex | l. 11. c. 2. t. 6. | <i>Epidendrum amabile L. sp. 1351 no. 23 Burm. Ind. 190.</i> |
| — majus & minus | ibidem. | <i>Epidendrum spatulatum L. sp. 1348 Burm. Ind. 188.</i> |
| — caninum | i. 11. c. 7. t. 6. | <i>Epidendrum Caninum Burm. Ind. 189.</i> |
| — flavum | l. 11. c. 5. t. 6. | <i>Epid: furfum L. sp. 1348. Burm. Ind. 189.</i> |
| — flavi species | l. 11. c. 6. t. 6. | <i>Idem.</i> |
| — nervosum | l. 11. c. 7. t. 6. | <i>Idem.</i> |
| ex Auctuario. | | |
| — pungens | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — saxatile | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — angustis crumenis | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — umiflorum | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — Gajang | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — Jamboe | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — lanuginosum | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — tæniosum | ibidem. | <i>Idem.</i> |
| — terrestre alter- | | |
| rum | l. 11. c. 11. t. 6. | |
| — primum | l. 11. c. 10. t. 6. | <i>Epidendrum tuberosum L. sp. 1352 no. 24. Burm. Ind. 190.</i> |
| — purpureum | l. 11. c. 8. t. 6. | <i>Epidendrum L.</i> |
| — rubrum | l. 11. c. 3. t. 6. | <i>Idem.</i> |
| — scriptum | l. 11. c. 1. t. 6. | <i>Epid: Scriptum 1351 no. 20. Burm. Ind. 189.</i> |
| Anguria Indica | l. 9. c. 40. t. 5. | <i>Cucurbita Citrullus L. sp. 1435 no. 5 Burm. Ind. 209.</i> |
| Anisifolium | l. 2. c. 50. t. 2. | <i>Limonia acidissima L. sp. 554 Burm. Ind. 102.</i> |
| Anisum Moluccanum | l. 2. c. 50. t. 2. | <i>Umbellata L.</i> |
| Anona | l. 1. c. 39. t. 1. | <i>Anona reticulata L. sp. 757 no. 3 Burm. Ind. 125.</i> |
| — tuberosa | l. 1. c. 40. t. 1. | <i>Anona squamosa L. sp. 757 no. 2 Burm. Ind. 125.</i> |
| Anthophylli faxei | l. 12. c. 23. t. 6. | <i>Milleporus Imperati B. Madrepora ramea Pall. Zooph. 302.</i> |
| Anticholerica | l. 6. c. 26. t. 4. | <i>Sopora heptaphylla L. sp. 533 Burm. Ind. 93.</i> |
| Anxana | l. 3. c. 24. t. 2. | |
| Aquifolium Indicum | l. 11. c. 48. t. 6. | <i>Acanthus Illicifolius L. sp. 892 no. 4 Burm. Ind. 138.</i> |
| Arbor alba | l. 2. c. 25. t. 2. | <i>Melaleuca Leucadendra, L. Mantis p. 105. Burm. Ind. 115.</i> |
| — minor | l. 2. c. 26. t. 2. | <i>Myrtus Saligna Burm. Ind. 116.</i> |
| — aluminosa | l. 5. c. 15. t. 3. | |
| — cæli | l. 5. c. 50. t. 3. | |
| — conchiliorum | l. 5. c. 6. t. 3. | <i>Ficus religiosa L. sp. 1513 Burm. Ind. 225.</i> |
| — excæcans, mas & | | |
| femina | l. 3. c. 36. t. 3. | <i>Exæcaria Agallocha L. sp. 1451 Burm. Ind. 211.</i> |
| — ejus usus | l. 3. c. 37. t. 3. | |
| — facum, major & | | |
| minor | l. 4. c. 43,44. t. 3. | |
| — glutinosa | l. 5. c. 14. t. 3. | <i>Cordia Myxa L. sp. 273 Burm. Ind. 58.</i> |
| — lactaria | l. 3. c. 38. t. 2. | <i>Cerbera Manghas L. sp. 306 Burm. Ind. 66.</i> |
| — Nussalavica | Auctuar. c. 21. | |
| — nigra | l. 4. c. 4. t. 3. | <i>Uvaria Zeylanica? L. sp. 756 Burm. Ind. 124.</i> |
| — noctis | l. 4. c. 47. t. 3. | |
| — nuda | l. 4. c. 51. t. 3. | |
| — ovigera | l. 5. c. 39. t. 3. | <i>Hernandia ovigera, foliis ovatis basi petiolatis L. sp. 1392 Burm. Ind. 195.</i> |

Arbor

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Arbor palorum | lib. 4. cap. 56. tom. 3. | |
| — pinguis | 1. 3. c. 40. t. 2. | |
| — radulifera | 1. 5. c. 46. t. 3. | |
| — rediviva | 1. 5. c. 19. t. 3. | |
| — regis | 1. 3. c. 43. t. 2. | <i>Hernandia sonora</i> . L. sp. 1391 Burm. Ind. 195. |
| — rubra prima | 1. 4. c. 41. t. 3. | <i>Myrtus</i> L. sp. 637. |
| — — minor, seu angustifolia | ibidem. | <i>Myrtus</i> L. sp. 637. |
| — sebi | Auctuar. c. 10. | |
| — spiculorum | 1. 5. c. 21. t. 3. | |
| — toxicaria | 1. 3. c. 45. t. 2. | |
| — vespertilionum | Auctuar. c. 25. | |
| — vernieis | 1. 3. c. 13. t. 6. | |
| — verficolor | 1. 4. c. 67. t. 3. | |
| — violaria | 1. 3. c. 23. t. 2. | <i>Mognolia</i> L. sp. 755. |
| Areca | 1. 1. c. 5. t. 1. | |
| — usus ac vires | 1. 1. c. 6. t. 1. | |
| Arisarum Amboinicum | 1. 8. c. 86. t. 5. | <i>Arum trilobatum</i> L. sp. 1369 Burm. Ind. 193. |
| — esculentum | 1. 8. c. 87. t. 5. | <i>Arum peregrinum</i> L. |
| Artemisia latifolia | 1. 8. c. 54. t. 5. | <i>Artemisia vulgaris</i> L. sp. 1188 Burm. Ind. 177. |
| Arum Ægyptiacum | 1. 8. c. 84. t. 5. | <i>Arum colocasia</i> L. sp. 1368 Burm. Ind. 192. |
| — aquaticum | 1. 8. c. 83. t. 5. | <i>Arum ovatum</i> L. sp. 1371 Burm. Ind. 193. |
| — sativum | 1. 8. c. 81. t. 5. | <i>Arum arborescens</i> L. |
| — silvestre | 1. 8. c. 82. t. 5. | <i>Arum sagittifolium</i> L. sp. 1369. |
| Arund-arbor Cratium dicta | 1. 6. c. 2. t. 4. | |
| — spiculorum | 1. 6. c. 3. t. 4. | |
| Arundastrum | 1. 6. c. 10. t. 4. | <i>Maranta arundinacea</i> L. sp. 2. |
| Arundinella | 1. 10. c. 17. t. 6. | <i>Commelina Bengalensis</i> L. sp. 60 Burm. Ind. 16. |
| Arundo aspera | 1. 6. c. 5. t. 4. | |
| — farcta | 1. 4. c. 9. t. 4. | <i>Lagurus parvulus</i> Burm. Ind. 30. |
| — fera | 1. 6. c. 7. t. 4. | |
| — Indica Leleba dicta | 1. 6. c. 1. t. 4. | <i>Arundo arbor Indica procera verticillata</i> Pluken. Mant. L. |
| — saccharifera | 1. 8. c. 26. t. 5. | <i>Saccharum officinarum</i> L. sp. 79 Burm. Ind. 23. |
| — spinosa | 1. 6. c. 6. t. 4. | |
| — vasaria | 1. 6. c. 4. t. 4. | <i>Arundo arbor</i> L. |
| Arupa | 1. 4. c. 35. t. 3. | |
| Atumis | 1. 1. c. 56. t. 1. | |
| — litorea | 1. 4. c. 54. t. 3. | |
| Aurantium acidum | 1. 2. c. 41. t. 2. | |
| — Sinense | 1. 2. c. 42. t. 2. | |
| — verrucosum | 1. 2. c. 43. t. 2. | |
| Auris Canina | 1. 10. c. 19. t. 6. | <i>Achyranthes prostrata</i> L. sp. 296 Burm. Ind. 64. |
| — Elephantsis | 1. 12. c. 23. t. 6. | <i>Madrepore foliosa</i> Pall. Zooph. p. 333. |
| Ay Affa | Auctuar. c. 30. | |

B.

| | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Bancalus | lib. 4. cap. 48. tom. 3. | <i>Cephalanthus Orientalis</i> L. sp. 243 <i>Nauclea Orient.</i> Burm. Ind. 511. |
| — angustifolia | 1. 5. c. 13. t. 3. | <i>Morinda umbellata</i> L. sp. 250 Burm. Ind. 52. |
| — latifolia | 1. 5. c. 14. t. 3. | <i>Morinda Citrifolia</i> L. sp. 250 Burm. Ind. 52. |
| Bangleum | 1. 8. c. 13. t. 5. | |
| Barba marina | 1. 12. c. 32. t. 6. | <i>Penicillus marinus</i> B. |
| — saturni | 1. 10. c. 61. t. 6. | <i>Lycopodium cernuum</i> L. sp. 1566 Burm. 237. |
| Basilicum hortense | 1. 8. c. 56. t. 5. | <i>Ocimum Basilicum</i> L. sp. 833 Burm. Ind. 129. |
| — agreste | ibidem. | <i>Ocimum tenuifolium</i> L. sp. 833 Burm. Ind. 129. |
| — Indicum | 1. 8. c. 55. t. 5. | <i>Ocimum</i> L. |

D 2

Basta

INDEX ALIMENTARIA

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| Basta marina | lib. 12. cap. 29. tom. 6. | <i>Spongia</i> Basta Pall. Zooph. 379. |
| Batatta | 1. 9. c. 17. t. 5. | <i>Convolvulus</i> Batattus L. sp. 220 no. 11. Burm. Ind. 44. |
| — mammola | 1. 9. c. 18. t. 5. | <i>Convolvulus</i> L. |
| Bilacus | 1. 1. c. 68. t. 1. | <i>Crataeva</i> . Marmelos L. sp. 732 Burm. Ind. 109. |
| — taurinus | 1. 1. c. 69. t. 1. | <i>Crataeva</i> ? Tápiá? L. |
| Bintagor maritima | 1. 3. c. 26. t. 2. | <i>Calopbyllum</i> Inophyllum L. 732 Burm. Ind. 120. |
| — filvestris | 1. 3. c. 27. t. 2. | <i>Calopbyllum</i> . Calaba L. sp. 732 Burm. Ind. 120. |
| Blimbingum filvestre | 1. 6. c. 79. t. 4. | |
| — — teres | 1. 1. c. 31. t. 1. | <i>Averrhoa</i> . Bilimbi L. sp. 613. Burm. Ind. 106. |
| Blitum frutescens | 1. 8. c. 44. t. 5. | <i>Acbyranthes</i> muricatus L. sp. 292 Burm. Ind. 63. |
| — Indicum majus & | | <i>Amarantbus</i> oleraceus L. sp. 1403 Burm. Ind. 198. |
| minus | 1. 8. c. 42. t. 5. | <i>Amarantbus</i> polygamus L. sp. 1403 no. 6 Burm. Ind. 199. |
| — spinosum | 1. 8. c. 43. t. 5. | <i>Amarantbus</i> spinosus L. sp. 1404 no. 6. Burm. Ind. 200. |
| Boa Massy | Auctuar. c. 8. | |
| Boletus esculentus varius | 1. 11. c. 20. | t. 6. |
| — moschocaryanus | 1. 11. c. 19. | t. 6. |
| Buglossum lanuginosum | 1. 6. c. 60. | t. 4. |
| — litoreum | 1. 6. c. 59. | t. 4. |
| Bungum | 1. 10. c. 37. | t. 6. |
| Bunius sativus | 1. 5. c. 49. | t. 3. |
| Butonica | 1. 5. c. 29. | t. 3. |
| — silvestris | 1. 5. c. 30. | t. 3. |
| — — terrestris | 1. 5. c. 30. | t. 3. |
| | | <i>Eugenia</i> L. |
| | | <i>Eugenia</i> racemosa L. sp. 673 no. 5 Burm. Ind. 115. |
| | | <i>Eugenia</i> acutangula L. sp. 673 no. 5 Burm. Ind. 114. |

C.

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| C acara | lib. 9. cap. 25. tom. 5. | |
| — alba | 1. 9. c. 26. t. 5. | <i>Pbaseolus</i> B. |
| — bulbosa | 1. 9. c. 20. | <i>Dolichos</i> bulbosus L. sp. 1021 no. 13 Burm. Ind. 160. |
| — litorea | 1. 9. c. 33. | <i>Dolichos</i> Lablab? L. 1019. |
| — nigra | 1. 9. c. 27. | <i>Dolichos</i> unguiculatus L. sp. 1019 no. 4 Burm. Ind. 158. |
| — perennis | 1. 9. c. 25. | <i>Dolichos</i> lignosus L. sp. 1022 Burm. Ind. 160. |
| — pilosa | 1. 9. c. 35. | <i>Pbaseolus</i> B. |
| — pruritus | 1. 9. c. 36. | <i>Dolichos</i> pruriens caule volubili leguminibus racemosis hirtis flexuosis L. Fl Zeyl sp 1019 no. 7 Burm. Ind. 158. |
| Cadelium | 1. 9. c. 31. | <i>Pbaseolus</i> Max L. sp. 148 no 11. |
| Cajatus | 1. 8. c. 28. | <i>Æsobynomene</i> Índica L. sp. 1061 Burm. 169. |
| Caju Panu | Auctuar. c. 17. | — — mungo L. mant 101 Burm. Ind. 158. |
| Caladium aquatile | 1. 8. c. 85. | <i>Arum</i> esculentum L. sp. 1369 Burm. Ind. 192. |
| — sativum | 1. 8. c. 84. | |
| Calamagrostis | 1. 10. c. 11. | <i>Schoenus</i> Lithospermus L. sp. 65 no. 9 Burm. Ind. 19. |
| Calappa | 1. 1. c. 1. | <i>Cocos</i> nucifera L. sp. 1658 Burm. Ind. 240. |
| — variae species | 1. 1. c. 1. | |
| — usus ac vires | 1. 1. c. 3. | |
| — abortus & mon- | | |
| — — stra | 1. 1. c. 4. | t. 1. |
| Calappoides arbor Si- | 1. 1. c. 4. | |
| nensis | | t. 1. |
| | | ex Auctuario. |
| Camean | Auctuar. c. 20. | |
| Caminium | 1. 3. c. 12. | <i>Chalcas</i> — <i>Spaniculata</i> L. mant 86 |
| Camolenga | 1. 9. c. 37. | Camuning Burm. Ind. 104. |
| Campana rubra | Auctuar. c. 52. | <i>Cucurbita</i> Pepo L. sp. 1435 Burm. Ind. 290. |
| Camunium | 1. 7. c. 15. | |
| — — Japonense | 1. 7. c. 15. | <i>Vitex</i> pinnata L. sp. 890 Burm. Ind. 138 Tab. 43. |
| — — Sinense | 1. 7. c. 15. | <i>Vitex</i> ? L. sp. 890. |
| | | ex Auctuario. |
| Cananga | 1. 3. c. 19. | <i>Uvaria</i> L. sp. 756 Burm. Ind. 124. |

Ca.

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| Cananga silvestris | lib. 3. cap. 20. tom. 2. | <i>Uvaria Zeylanica</i> L. sp. 756. Burm. Ind. 124. |
| Canarium decumanum | 1. 3. c. 7. t. 2. | |
| — nigrum | 1. 3. c. 5. t. 2. | |
| — odoriferum | 1. 3. c. 4. t. 2. | |
| — vulgare | 1. 3. c. 1. t. 2. | <i>Canarium commune</i> Lin. mant. Syft. 127. |
| — silvestre | 1. 3. c. 2. t. 2. | |
| — Sinense | 1. 3. c. 2. t. 2. | ex Auctuario. |
| Canna palustris | 1. 6. c. 8. t. 4. | <i>Arundo vallatoria</i> Plukn. L. |
| Cannabis Indica, mas & femina | 1. 8. c. 34. t. 5. | <i>Cannabis sativa</i> L. sp. 1457. Burm. Ind. 212. |
| Cannacorus | 1. 8. c. 22. t. 5. | <i>Canna angustifolia</i> Indica L. sp. 1. Burm. Ind. 1. |
| Cantharifera | 1. 7. c. 61. t. 5. | <i>Nepenthes destillatoria</i> L. sp. 1354. Burm. Ind. 190. |
| Capillus Nymphaeum | 1. 11. c. 55. t. 6. | |
| — Veneris | 1. 10. c. 53. t. 6. | <i>Adiantum</i> L. |
| Capraria | 1. 2. c. 53. t. 2. | |
| Caprificus Amboinensis | 1. 5. c. 7. t. 3. | <i>Ficus Benghalensis</i> L. sp. 1514. Burm. Ind. 225. |
| — aspera | 1. 5. c. 9. t. 3. | <i>Ficus Teregam</i> H. M. L. Ampelos Burm. Ind. 226. |
| — chartaria | 1. 5. c. 8. t. 3. | |
| — viridis | 1. 5. c. 10. t. 3. | <i>Ficus Peru</i> Teregam H. M. L. |
| Capicum filvestre | 1. 6. c. 73. t. 4. | <i>Contorta</i> L. |
| — Indicum | 1. 8. c. 50. t. 5. | <i>Capicum fruticosum</i> L. sp. 271. Burm. Ind. 58. |
| Carandas | Auctuar. c. 74. | <i>Rhamnus</i> , seu <i>Lycium</i> B. <i>Capparis</i> L. Fl. Zeyl. <i>Echites Spinoso</i> Burm. Ind. 69. <i>Carissa</i> Carandas Lin. Syft. edit. 12. p. 358. |
| Caranofi minus | 1. 4. c. 72. t. 5. | <i>Capraria crustacea</i> Lin. mant. 67. Burm. 133. |
| Carbonaria | 1. 4. c. 25. t. 3. | |
| — altera | 1. 4. c. 26. t. 3. | |
| Cardamomum minus | 1. 8. c. 12. t. 5. | <i>Amomum Cardamomum</i> L. sp. 2. Burm. Ind. 1. |
| Carex Amboinica | 1. 10. c. 15. t. 6. | <i>Schænus paniculatus</i> Burm. Ind. 19. |
| Carum | 1. 8. c. 61. t. 5. | |
| Caryophyllaster | 1. 5. c. 55. t. 3. | |
| — litoreus | 1. 6. c. 55. t. 4. | <i>Ptelea viscosa</i> L. sp. 173 Burm. Ind. 36. |
| Caryophyllum | 1. 2. c. 1. t. 2. | <i>Caryophyllum aromaticus</i> L. sp. 735 Burm. Ind. 122. |
| — cultura, mes- sis, & virtus | 1. 2. c. 2. t. 2. | |
| — regium | 1. 2. c. 3. t. 2. | |
| — faxeum | 1. 12. c. 24. t. 6. | <i>Madrepore Caryophyllites</i> Pall. Zooph. 313. |
| — filvestre | 1. 2. c. 4. t. 6. | |
| Cassia fistula | 1. 2. c. 30. t. 2. | <i>Cassia fistula</i> L. sp. 540 no. 14 Burm. Ind. 96. |
| — silvestris | 1. 2. c. 31. t. 2. | <i>Cassia</i> L. |
| Cassutha cornea | Auctuar. c. 59. | <i>Cassytha corniculata</i> Burm. Ind. 93 Tab. 33. |
| Cassuvium | 1. 1. c. 59. t. 1. | <i>Anacardium Occidentale</i> L. sp. 548 Burm. Ind. 100. |
| — filvestre | 1. 1. c. 60. t. 1. | |
| Casuarina litorea | 1. 4. c. 50. t. 3. | <i>Proprii generis singularis arbor</i> , <i>Equiseti structura</i> L. |
| — terrestris | ibidem. | |
| Catappa | 1. 1. c. 58. t. 1. | <i>Terminalia Catappa</i> Lin. mant. p. 128. |
| Catsjopiri | Auctuar. c. 35. | <i>Gardenia florida</i> L. sp. 305 Burm. Ind. 87. |
| Catimarus | 1. 5. c. 28. t. 3. | <i>Kleinbovia Hospita</i> L. sp. 1665 Burm. Ind. 191. |
| Cauda felis | 1. 6. c. 41. t. 4. | <i>Acbyranthes hispida</i> Burm. Ind. 203. |
| — agrestis | 1. 6. c. 42. t. 4. | <i>Acbyranthes spiciflora</i> Burm. 203. <i>Caturus spiciflora</i> Lin. mant. 127. |
| Cepa filvestris | 1. 11. c. 46. t. 6. | <i>Pancratium Amboinense</i> Lin. sp. 419 Burm. Ind. 80. & est <i>Narcissus Amboinensis</i> folio latissimo rotundo, floribus niveis inodoris. J. Commel. part. 1. H. Amst. pag. 77. Tab. 39. |
| Chamæbalanus Japonica | 1. 9. c. 45. t. 5. | <i>Arachis hypogaea</i> L. sp. 1049 Burm. Ind. 162. |
| Cheromela | Auctuar. c. 39. | <i>Averrhoa acida</i> L. sp. 613 Burm. Ind. 106. |
| Chirotheca marina | 1. 12. c. 31. t. 6. | <i>Spongia villosa</i> Pall. Zooph. 392. |
| Cicadaria | 1. 5. c. 54. t. 3. | <i>Folium ambulans veterum</i> L. |
| Cingulum terræ | 1. 10. c. 50. t. 6. | <i>Lycopodium canaliculatum</i> L. sp. 1568 no. 21 Burm. Ind. 238. |
| Clomparius funicularis | 1. 7. c. 37. t. 5. | |

E

Cloma

INDEX LITERARII

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Clomparius major | lib. 5. cap. 22. tom. 3. | <i>Sterculia foetida</i> L. sp. 1431 Burm. Ind. 207. |
| — minor | l. 5. c. 23. t. 3. | <i>Sterculia Balanghas</i> L. sp. 1431 Burm. Ind. 207. |
| Clypearia, alba & rubra | l. 5. c. 27. t. 3. | <i>Adenanthera falcata</i> , foliis subtus tomentosis L. sp. 550 Burm. Ind. 101. |
| — maritima | l. 5. c. 44. t. 3. | |
| Cnicus Indicus | l. 8. c. 38. t. 5. | <i>Cartbamus tinctorius</i> L. sp. 1162 Burm. Ind. 174. |
| Cocus maldivicus | l. 12. c. 8. t. 6. | |
| — minor, | | |
| seu <i>Cocillus</i> | l. 12. c. 9. t. 6. | |
| Codiæum | l. 6. c. 29. t. 4. | <i>Croton variegatum</i> L. sp. 1424 no. 3. Burm. Ind. 203. |
| — silvestre | l. 6. c. 31. t. 4. | <i>Croton</i> L. ibidem. |
| — tæniosum | l. 6. c. 30. t. 4. | <i>Croton</i> idem Burm. Ind. 203. |
| Cofassus | l. 4. c. 10. t. 3. | |
| — citrina | l. 4. c. 11. t. 3. | <i>Apocynum?</i> |
| Combilium | l. 9. c. 13. t. 5. | <i>Dioscorea aculeata</i> L. sp. 1462 Burm. Ind. 214. |
| Condondum | l. 1. c. 50. t. 1. | <i>Cryobalanus</i> L. sp. 681. |
| — Malaccense | l. 1. c. 51. t. 1. | |
| Convolvulus cœruleus | l. 9. c. 57. t. 5. | <i>Convolvulus</i> Indicus B. |
| — foetidus | l. 9. c. 60. t. 5. | { <i>Pæderia foetida</i> L. Mant. 54. <i>Apocynum foetidum</i> Burm. Ind. 71. |
| — laevis Indicus | | |
| major | l. 9. c. 55. t. 5. | <i>Convolvulus peltatus</i> L. sp. 221 Burm. Ind. 45. |
| — minor | l. 9. c. 56. t. 5. | <i>Convolvulus</i> L. |
| marinus | l. 9. c. 58. t. 5. | <i>Convolvulus pes capreæ</i> L. sp. 226 Burm. Ind. 48. |
| riparius | l. 9. c. 59. t. 5. | <i>Tini Tali</i> H. M. tom. II. T. 55. B. |
| Conyza odorata | l. 10. c. 41. t. 6. | <i>Conyza Balsamifera</i> L. sp. 1208 no. 13 Burm. Ind. 178. |
| Corallaria latifolia | l. 5. c. 26. t. 3. | |
| — parvifolia | l. 5. c. 25. t. 3. | <i>Adenanthera pavonina</i> , foliis utrimque glabris L. sp. 550 Burm. Ind. 100. |
| Corallium nigrum | l. 12. c. 2. t. 6. | <i>Gorgonia Antipathes</i> Pall. Zooph. 193. |
| Corius | l. 4. c. 23. t. 3. | |
| Corona Ariadnes | l. 9. c. 74. t. 5. | <i>Contorta</i> L. |
| Cortex acris | Auctuar. c. 14. | |
| — Caryophylloides | l. 2. c. 22. t. 2. | <i>Laurus Culit Lawan</i> L. |
| — consolidans | l. 7. c. 16. t. 5. | |
| — filarius | Auctuar. c. 19. | |
| — foetidus | Auctuar. c. 18. | |
| — igneus | Auctuar. c. 15. | |
| — oninius | l. 2. c. 21. t. 2. | |
| — Papetarius | l. 5. c. 56. t. 3. | <i>Dialium Javanicum</i> Burm. Fl. Ind. p. 12. |
| — Piscatorius | l. 6. c. 66. t. 4. | <i>Celtis</i> L. |
| — Saponarius | l. 6. c. 72. t. 4. | <i>Mimosa</i> L. |
| Crateogonium | l. 10. c. 18. t. 6. | <i>Spermacoce Parietaria</i> Ind. L. Mant. 128. <i>tenuior</i> Burm. Ind. 33. <i>Oldenlandia verticillata</i> L. Mant. 45. |
| Crista Pavonis | l. 6. c. 24. t. 4. | <i>Poinciana pulcherrima</i> L. <i>bijuga</i> sp. 544 Burm. Ind. 98. |
| Crithmum Indicum | l. 11. c. 49. t. 6. | <i>Sesuvium Portulacastrum</i> L. sp. 684 Burm. Ind. 117. |
| Crotalaria, major & | | |
| minor | l. 8. c. 65. t. 5. | <i>Crotalaria retusa</i> L. sp. 1004 no. 8 Burm. Ind. 155. |
| — montana | l. 11. c. 36. t. 6. | |
| Crusta arborum | l. 7. c. 46. t. 5. | |
| — ollæ | l. 9. c. 72. t. 5. | <i>Ruellia antipoda</i> L. sp. 886 no. 11 Burm. Ind. 134. |
| — ollæ minima | l. 9. c. 22. t. 5. | <i>Oldenlandia repens</i> Lin. Mant. 40. Burm. Ind. 38. |
| Cucumeres Indici | l. 9. c. 41. t. 5. | |
| Cucumis murius | l. 9. c. 73. t. 5. | <i>Melotria</i> B. |
| — Sinensis | l. 9. c. 41. t. 5. | <i>Melotria</i> L. <i>pendula</i> L. sp. 49. |
| Cucurbita Indica vul- | | |
| garis | l. 9. c. 39. t. 5. | <i>Cucurbita Pepo</i> Lin. sp. 1435 Burm. Ind. 209. |
| — lagenaria | l. 9. c. 38. t. 5. | <i>Cucurbita lagenaria</i> L. sp. 1434 Burm. 209. |
| Cudranus | l. 7. c. 14. t. 5. | |
| — filvestris Am- | | |
| boinenfis | ibidem, ex Auctuar. | |
| Cujavillus | l. 1. c. 43. t. 1. | <i>Psidium Cujavillus</i> Burm. Ind. 114. |

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Cujavus agrestis | lib. 1. cap. 42. tom. 1. | <i>Psidium pomiferum</i> L. sp. 672 Burm. Ind. 113. |
| — domestica | 1. 1. c. 41. t. 1. | <i>Psidium pyrifera</i> L. sp. 673. B. 113. |
| Cupressus marina | 1. 12. c. 5. t. 6. | <i>Antipathes Cupressina</i> Pall. Zooph. 213. |
| — prior | 1. 12. c. 5. t. 6. | <i>Antipathes Ericoides</i> Pall. Zooph. 208. |
| Cureuma | 1. 8. c. 16. t. 5. | <i>Curcumia rotunda</i> L. sp. 3 Burm. Ind. 2. |
| Cussambium | 1. 1. c. 47. t. 1. | |
| Cussuta | 1. 9. c. 91. t. 5. | <i>Cassytha filiformis</i> L. sp. 530 Burm. Ind. 92. |
| Cynomorium | 1. 1. c. 52. t. 1. | <i>Cynometra cauliflora</i> L. sp. 547 no. 1 Burm. Ind. 100. |
| — silvestre | 1. 1. c. 53. t. 1. | <i>Cynometra ramiflora</i> L. sp. 547 no. 2. Burm. Ind. 100. |
| Cyperus dulcis | 1. 10. c. 3. t. 6. | <i>Andropogon dulce</i> Burm. Ind. 219. |
| — littoreus | 1. 10. c. 2. t. 6. | { <i>Stipa spinifex</i> Lin. Mant. 34. |
| — longus | 1. 10. c. 2. t. 6. | { — <i>litorea</i> Burm. Ind. 29. |
| — rotundus | 1. 10. c. 1. t. 6. | <i>Cyperus</i> L. |
| Cypris | 1. 6. c. 20. t. 4. | <i>Laufonia spinosa</i> L. sp. 498 Burm. Ind. 88. |

D.

| | | |
|---------------------|--|--|
| Dabanus | lib. 4. cap. 12. tom. 3. | |
| Danimara alba | 1. 3. c. 10. t. 2. | |
| — Celebica | 1. 3. c. 11. t. 2. | |
| — Leucomelana | 1. 3. c. 8. p. 172. t. 2. ex Auctuario. | |
| — nigra | 1. 3. c. 5. t. 2. | |
| — Selamica | 1. 3. c. 8. t. 2. | |
| Datura alba & rubra | 1. 3. c. 8. t. 5. | <i>Datura metel</i> . Lin. sp. 256 Burm. Ind. 53. |
| Dolichus Sinensis | 1. 9. c. 22. t. 5. | <i>Dolichos Sinensis</i> L. sp. 1018 Burm. Ind. 158. |
| Dracunculus Amboi- | | |
| nensis | 1. 8. c. 88. t. 5. | <i>Arum divaricatum</i> L. sp. 1369. Burm. Ind. 193. |
| Dryopteris triplex | 1. 10. c. 51. t. 6. | <i>Trichomanes tenuifolia</i> Burm. Ind. 237. |
| Durio | 1. 1. c. 24. t. 1. | |

E.

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| Ebenus | lib. 4. cap. 1. tom. 3. | |
| — alba | 1. 4. c. 5. t. 3. | |
| — Molucca | 1. 4. c. 2. t. 3. | |
| Ecliptica | 1. 10. c. 31. t. 6. | <i>Verbesina biflora</i> L. sp. 1272 Burm. Ind. 184. <i>Cotula alba</i> Lin. Syft. ed. 12 p. 564 no. 9. |
| Empetrum acetosum | 1. 9. c. 70. t. 5. | <i>Begonia obliqua</i> L. sp. 1488 Burm. Ind. 212. |
| Equisetum arboreum | 1. 10. c. 63. t. 6. | <i>Lycopodium Phlegmaria</i> L. sp. 1564 Burm. Ind. 237. |
| Erica marina | 1. 12. c. 7. t. 6. | <i>Antipathes Flabellum</i> Pall. Zooph. 211. & <i>Antipathes pennacea</i> 209. |
| Eriophorus Javana | 1. 1. c. 67. t. 1. | <i>Bombax pentandrum</i> L. sp. 959 Burm. Ind. 145. |
| Esula esculenta | 1. 10. c. 40. t. 6. | <i>Euphorbia hirta</i> L. sp. 651 Burm. Ind. 112. |

F.

| | | |
|-----------------|-------------------------|--|
| Faba marina | lib. 7. cap. 4. tom. 5. | <i>Mimosa scandens</i> L. sp. 1501 no. 15 Burm. Ind. 212. |
| Ficus septica | 1. 5. c. 11. t. 3. | <i>Ficus Septica</i> Burm. Ind. 226. |
| Filix agrestis | 1. 10. c. 49. t. 6. | |
| — aquatica | 1. 10. c. 47. t. 6. | |
| — calamaria | 1. 10. c. 58. t. 6. | |
| — esculenta | 1. 10. c. 48. t. 6. | |
| — florida | 1. 10. c. 54. t. 6. | <i>Osmunda</i> L. |
| Flabella marina | 1. 12. c. 4. t. 6. | <i>Spongia flabelliformis</i> Pall. Zooph. 380. |
| — cinerea | 1. 12. c. 14. t. 6. | <i>Gorgonia ventilabrum</i> Pall. Zooph. 155. |
| Flamma silvatum | 1. 6. c. 52. t. 4. | <i>Ixora coccinea</i> L. sp. 159 Burm. Ind. 34. |
| — peregrina | ibidem, ex Auctuar. | <i>Pavetta Indica</i> L. sp. 160 Burm. Ind. 35. |
| Flos cardinalis | 1. 9. c. 52. t. 5. | <i>Ipomoea Quamoclit</i> L. sp. 227 Burm. Ind. 48. |
| — coeruleus | 1. 7. c. 30. t. 5. | <i>Clitoria Ternatea</i> L. sp. 1025 Burm. Ind. 162. |
| — convolutus | 1. 6. c. 43. t. 2. | <i>Plumieria obtusa</i> L. sp. 307 Burm. Ind. 68. |
| — cuspidum | 1. 3. c. 17. t. 2. | <i>Mimusops</i> . Elengi L. sp. 497 Burm. Ind. 86. |
| — festalis | 1. 6. c. 11. t. 4. | <i>Hibiscus Rosa Sinensis</i> L. sp. 977 no. 6 Burm. Ind. 151. |

INDEX ALTER

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Flos flavus | lib. 6. cap. 27. tom. 4. | <i>Cassia planifiliqua</i> L. sp. 540 Burm. Ind. 96. |
| — globofus | 1. 8. c. 72. t. 5. | <i>Gomphrena globosa</i> L. sp. 362 Burm. Ind. 72. |
| — horarius | 1. 6. c. 12. t. 5. | <i>Hibiscus mutabilis</i> L. sp. 977 Burm. 151. |
| — inpius | 1. 8. c. 71. t. 5. | <i>Pentapetes phoenicea</i> L. 958 Burm. 144. |
| — manillanus | 1. 6. c. 44. t. 4. | <i>Nyctanthes acuminata</i> Burm. Fl. Ind. 5. |
| — manoræ | 1. 7. c. 29. t. 5. | <i>Nyctanthes Sambac</i> L. sp. 8 Burm. Ind. 4. |
| — pergulanus | 1. 7. c. 28. t. 5. | <i>Vallaris Pergulanus</i> Burm. Ind. 51. <i>Pergularia glabra</i> Lin. mantis 53. |
| — Siamicus | Auctuar. c. 75. | <i>Convolvulus</i> B. |
| — Susannæ | 1. 8. c. 70. t. 4. | <i>Orchis Susanna</i> L. sp. 1330 Burm. Ind. 188. |
| — triplicatus | 1. 11. c. 13. t. 6. | <i>Orchis</i> L. |
| Fœnum marinum | 1. 12. c. 6. t. 6. | <i>Antipathes fœniculacea</i> Pall. Zooph. 207. |
| Folium acidum majus | 1. 4. c. 29. t. 3. | |
| — minus | 1. 4. c. 30. t. 3. | |
| Baggea maritimum | 1. 6. c. 88. t. 4. | |
| — verum | 1. 6. c. 87. t. 4. | |
| bracteatum | 1. 6. c. 35. t. 4. | <i>Justicia picta</i> L. sp. 21 Burm. Fl. Ind. p. 7. |
| buccinatum | 1. 8. c. 8. t. 5. | |
| calcosum | 1. 6. c. 70. t. 4. | |
| causonis | 1. 9. c. 66. t. 5. | <i>Vitis trifolia</i> L. sp. 293 no. 5 Burm. Ind. 63. |
| Crocodili | 1. 6. c. 57. t. 4. | <i>Hedysarum umbellatum</i> L. sp. 1053 no. 15 Burm. 168. |
| hircinum | 1. 5. c. 52. t. 4. | <i>Tinus</i> L. |
| intinctus | 1. 5. c. 47. t. 3. | |
| linguae | 1. 7. c. 1. t. 5. | <i>Baubinia scandens</i> L. sp. 535 Burm. Ind. 94. |
| lunatum minus | 1. 7. c. 21. t. 5. | <i>Menispermum Carolinum</i> L. sp. 1468 Burm. Ind. 216. |
| mappæ | 1. 5. c. 24. t. 3. | <i>Ricinus mappa</i> L. sp. 1430 Burm. Ind. 207. |
| mensarium | 1. 8. c. 8. t. 5. | <i>Musa Bihai</i> L. sp. 1477 Burm. Ind. 218. |
| petolatum | 1. 10. c. 64. t. 6. | |
| politorium | 1. 6. c. 69. t. 4. | <i>Ficus Ampelos</i> Burm. Fl. Ind. 216. |
| polypi | 1. 6. c. 49. t. 4. | |
| principissæ | 1. 6. c. 56. t. 4. | <i>Mussaenda frondosa</i> L. sp. 251 Burm. Ind. 53. |
| tinctorum | 1. 10. c. 36. t. 6. | <i>Justicia purpurea</i> L. sp. 23 no. 16 Burm. Ind. |
| urens | 1. 5. c. 60. t. 3. | <i>Patropo Moluccana</i> L. sp. 1428 Croton Polot Burm. Ind. 205. |
| Fragarius niger | 1. 6. c. 78. t. 4. | <i>Melastoma octandra</i> L. sp. 560 no. 11 Burm. Ind. 105. |
| — ruber | 1. 6. c. 77. t. 4. | <i>Melastoma aspera</i> L. sp. 860 no. 10 Burm. Ind. 105. |
| Fructus Bobæ | 1. 5. c. 20. t. 3. | |
| musculiformis | 1. 3. c. 14. t. 4. | |
| Regis | Auctuar. c. 38. | <i>Helicteres Isora</i> L. sp. 1366 Burm. Ind. 192. |
| Frutex aquosus femina | 1. 6. c. 51. t. 4. | |
| — mas | 1. 6. c. 50. t. 4. | <i>Aralia Chinensis</i> L. sp. 393 Burm. Ind. 78. |
| butonicus | 1. 7. c. 42. t. 5. | |
| Carbonarius asper | 1. 6. c. 68. t. 4. | |
| — primus | 1. 6. c. 67. t. 4. | |
| Ceramicus | 1. 6. c. 65. t. 4. | <i>Grewia Orientalis</i> L. sp. 1367 Burm. Ind. 192. |
| Cerasiformis | 1. 6. c. 74. t. 4. | |
| excæcans | 1. 6. c. 71. t. 4. | |
| globulorum | 1. 7. c. 49. t. 5. | <i>Guilandina Bonduc</i> L. sp. 545 Burm. Ind. 99. |
| gnemoniformis | 1. 7. c. 7. t. 5. | |
| lintearius | 1. 6. c. 58. t. 4. | |
| muraenarum | 1. 7. c. 35. t. 5. | <i>Melastoma crispata</i> L. sp. 560 no. 12 Burm. Ind. 105. |
| — latifolius | ibidem, ex Auctuar. | |
| musarius | 1. 7. c. 43. t. 5. | <i>Uvaria?</i> L. |
| niger parvifolius | 1. 7. c. 42. t. 4. | <i>Contorta</i> B. |
| papius | 1. 7. c. 10. t. 5. | <i>Contorta</i> L. |
| pinguis | 1. 7. c. 45. t. 5. | ex Auctuario. |
| pulassarius | 1. 7. c. 17. t. 5. | |
| quadrangularis | 1. 7. c. 45. t. 5. | <i>Menispermum crispum</i> L. sp. 1468 Burm. Ind. 216. |
| quadridifidus | 1. 7. c. 3. t. 5. | |
| uncatus | 1. 7. c. 33. t. 5. | |
| — lanofus | 1. 7. c. 34. t. 5. | |

Fru.

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| Frutex urens | lib. 7. cap. 9. tom. 5. | <i>Tragia volubilis</i> L. sp. 1590 Burm. Fl. Ind. 194. |
| Funis convolutus | 1. 7. c. 36. t. 5. | <i>Melastoma octandra</i> L. sp. 560 no. 4 Burm. Ind. 108. |
| — cratum | t. 7. c. 11. t. 5. | <i>Contorta</i> L. |
| — crepitans | 1. 9. c. 64. t. 5. | <i>Cissus vitiginea</i> L. sp. 170. <i>Sicyoides</i> Lin. Mant. 124 Burm. Ind. 36. |
| — dentarius | 1. 7. c. 44. t. 5. | |
| — excæcans | 1. 6. c. 71. t. 4. | |
| — felleus | 1. 7. c. 45. t. 5. | |
| | | ex Auctuario. |
| — Toaccæ | 1. 9. c. 84. t. 5. | <i>Contorta</i> L. |
| — viminalis | 1. 7. c. 2. t. 5. | <i>Securidaca volubilis?</i> L. sp. 992. |
| Fungi arborei | 1. 11. c. 21. t. 6. | |
| — rari alii | 1. 11. c. 22. t. 6. | |
| Fungus arborum tube- | | |
| rosus | 1. 11. c. 24. t. 6. | |
| — igneus | 1. 11. c. 23. t. 6. | <i>Madrepora echinata</i> Pall. Zooph. 284. |
| — faxeus oblongus | 1. 12. c. 26. t. 6. | <i>Madrepora fungites</i> Pall. Zooph. 281. |

G.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Gajanus | lib. 1. cap. 55. tom. 1. | |
| Gajatus | 1. 6. c. 28. t. 4. | <i>Aeschynomene</i> Indica L. sp. 1061 no. 5 Burm. Ind. 169. |
| Galanga major & minor | 1. 8. c. 9. t. 5. | <i>Maranta Galanga</i> L. sp. 3 Burm. Fl. Ind. 2. |
| — Malaccensis | 1. 8. c. 21. t. 5. | |
| Galedupa | 1. 2. c. 20. t. 5. | <i>Connarus?</i> L. |
| Gallinaria major & minor | 1. 8. c. 68. t. 5. | <i>Caffia Sophera</i> L. sp. 542 no. 12 Burm. Ind. 97. |
| Gandasulum | 1. 8. c. 20. t. 5. | |
| Gandola | 1. 9. c. 50. t. 5. | <i>Bafella rubra</i> L. sp. 390 Burm. Ind. 76. |
| Ganja agrestis | 1. 8. c. 36. t. 5. | <i>Corchorus olitorius</i> L. sp. 746 Burm. Ind. 123. |
| — sativa | 1. 8. c. 35. t. 5. | <i>Corchorus capsularis</i> L. sp. 746 Burm. 123. |
| Ganitrus | 1. 5. c. 16. t. 3. | <i>Elæocarpus ferrata</i> L. sp. 734 Burm. Ind. 121. |
| — oblonga | 1. 5. c. 17. t. 3. | |
| Gelala alba | 1. 3. c. 34. t. 2. | <i>Erythrina picta</i> L. sp. 993 Burm. Ind. 154. |
| — aquatica | 1. 3. c. 35. t. 2. | |
| — litorea | 1. 3. c. 33. t. 2. | <i>Erythrina</i> . <i>Corallodendron</i> L. sp. 992 Burm. 154. |
| Gendarussa | 1. 6. c. 32. t. 4. | <i>Jussia Gendarussa</i> Burm. Ind. 10. |
| — femina | 1. 6. c. 33. t. 4. | <i>Jussia Nasuta</i> L. sp. 23 Burm. Ind. 9. |
| Gladiolus odoratus Indi- | | |
| cus | 1. 8. c. 75. t. 5. | <i>Dracæna ensifolia</i> Lin. Mant. Syst. 63. |
| Glans terrefris | 1. 9. c. 19. t. 5. | |
| Globba acris | 1. 11. c. 32. t. 6. | |
| — crispa | 1. 11. c. 30. t. 6. | |
| — longa | 1. 11. c. 29. t. 6. | <i>Globba</i> genus est singulare, <i>Triandris monogyniis trilocularibus</i> ad fine. L. |
| — filvefris major & | | |
| minor | 1. 11. c. 33. t. 6. | Vide Merian Surinam. L. |
| — uviformis | 1. 11. c. 31. t. 6. | |
| Globuli majores | 1. 7. c. 50. t. 5. | <i>Guilandina Banducella</i> L. sp. 545 Burm. Ind. 99. |
| Gnemon domestica mas | | |
| & femina | 1. 1. c. 61. t. 1. | <i>Gnetum</i> <i>Gnemon</i> Lin. Mant. Syst. 125. |
| — funicularis | 1. 7. c. 8. t. 5. | |
| — silvefris | 1. 1. c. 62. t. 1. | |
| Gomutus | 1. 1. c. 12. t. 1. | |
| Gossipium | 1. 6. c. 15. t. 4. | <i>Gossypium herbaceum</i> L. sp. 975 Burm. Ind. 150. |
| — Dæmonis | 1. 6. c. 17. t. 4. | <i>Hibiscus Zeylanicus?</i> Lin. sp. 981 Burm. Ind. 153. |
| — latifolium | 1. 6. c. 16. t. 4. | <i>Gossypium arboreum</i> L. sp. 975 Burm. Ind. 150. |
| Gramen aciculatum | 1. 10. c. 8. t. 6. | <i>Panicum colonum</i> L. sp. 84. |
| — arguens | 1. 10. c. 10. t. 6. | <i>Stipa arguens</i> L. sp. 117 Burm. Ind. 29. |
| — capitatum | 1. 10. c. 4. t. 6. | <i>Schænus coloratus</i> L. sp. 64 Burm. Ind. 18. |
| — caricosum | 1. 10. c. 13. t. 6. | <i>Andropogon caricosum</i> L. sp. 1480 Burm. Ind. 218. |
| — alterum | | <i>Panicum polystachium</i> L. sp. 82 Burm. Ind. 24. |
| — fumi | 1. 10. c. 5. t. 6. | <i>Poa tenella</i> L. sp. 101 Burm. Ind. 28. |
| — politrichum | 1. 10. c. 12. t. 6. | <i>Eriocaulon fetaceum</i> L. sp. 129 Burm. Ind. 31. |

INDEX ALITER

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Gramen repens minus | lib. 10. cap. 10. tom. 6. | <i>Tallium rotundatum L.</i> sp. 106 no. 8 Burm. Ind. 19. |
| — supplex | 1. 10. c. 7. t. 6. | <i>Cynosurus Indicus L.</i> sp. 106 no. 8 Burm. Ind. 19. |
| — vaccinum | 1. 10. c. 5. t. 6. | <i>Cynosurus Indicus L.</i> sp. 106 no. 8 Burm. Ind. 19. |
| Granatum litoreum lati- | | |
| folium & parvisolum | 1. 4. c. 53. t. 3. | |
| Granum Moluccum | 1. 6. c. 48. t. 4. | <i>Croton Tiglum L.</i> sp. 1426 no. 10 Burm. Ind. 204. |
| — moschatum. | 1. 6. c. 18. t. 4. | <i>Hibiscus Abelmosch L.</i> sp. 980 no. 18 Burn. 153. |
| Grossularia domestica | 1. 5. c. 3. t. 3. | <i>Ficus Indica L.</i> sp. 1514 Burm. Ind. 225. |
| — filvestris | 1. 5. c. 4. t. 3. | <i>Ficus L.</i> |
| Gumira litorea | 1. 5. c. 53. t. 3. | <i>Tinus L.</i> |
| Gutta Cambodjæ | 1. 3. c. 41. t. 2. | <i>Cambogia Gutta L.</i> sp. 728. Burm. Ind. 119. |

H.

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| H Alecs litorea | lib. 5. cap. 42. tom. 3. | <i>Croton aromaticum L.</i> sp. 1427 Burm. Fl. Ind. 204. |
| — terrefris | 1. 5. c. 43. t. 3. | <i>Croton lacciferum L.</i> sp. 1426 Burm. 204. |
| Halcyonium rubrum In- | | |
| dicum | 1. 12. c. 19. t. 6. | <i>Tubularia purpurea T.</i> <i>Tucipora purpurea</i> Pall. Zooph. 339. |
| Halicacabu baccifer | 1. 10. c. 45. t. 6. | <i>Solanum nigrum L.</i> sp. 266 Burm. 55. |
| — Indicus | 1. 10. c. 44. t. 6. | <i>Cardiospermum Haliacabum L.</i> sp. 525 Burm. Ind. 90. |
| — minor | 1. 10. c. 44. t. 6. | <i>Physalis pubescens L.</i> & <i>angulata</i> sp. 262 Burm. Ind. 59. |
| Hebenaster | 1. 4. c. 5. t. 3. | <i>Diospyros L.</i> |
| Herba admirationis | 1. 10. c. 28. t. 6. | <i>Leonurus Indicus L.</i> sp. 817 Burm. 127. |
| — crinalium | 1. 6. c. 19. t. 4. | <i>Phamis Zeylanica L.</i> Syft. 10. p. 397. |
| — memoriae | 1. 10. c. 20. t. 6. | <i>Hibiscus Surattensis L.</i> sp. 979 Burm. 152. |
| — mæroris alba | 1. 10. c. 30. t. 6. | <i>Achyranthes aspera L.</i> sp. 295 Burm. Ind. 63. |
| — — — rubra | 1. 10. c. 30. t. 6. | <i>Pbyllanthus Niruri L.</i> sp. 1392 Burm. 196. |
| — — — sentiens | 1. 8. c. 79. t. 5. | <i>Pbyllanthus Urinaria L.</i> sp. 1393 Burm. 196. |
| — — — spiralis laevis & | | |
| hirsuta | 1. 11. c. 34. t. 6. | <i>Oxalis sensitiva L.</i> sp. 622 no. 7 Burm. Ind. 107. |
| — — — supplex | 1. 11. c. 9. t. 6. | <i>Epidendrum ovatum L.</i> sp. 1349 Burm. Ind. 189. |
| — — — — quinta | | <i>Epidendrum articulatum</i> Burm. Ind. 189. |
| — — — vitiliginum | 1. 10. c. 35. t. 6. | <i>Jussiaea suffruticosa L.</i> sp. 555 Burm. Ind. 103. |
| Herpetica | Auctuar. c. 40. | <i>Cassia alata Lin.</i> sp. 541 no. 19 Burm. Ind. 96. |
| Hippogrostis Amboinica | 1. 6. c. 9. t. 10. | <i>Panicum colonum L.</i> sp. 84. Burm. Ind. 25. |
| Hystrix frutex | Auctuar. c. 33. | <i>Barleria Hystrix Lin.</i> Syft. 10 pag. 452 Burm. Ind. 136. |

J.

| | | |
|----------------------|--------------------------|--|
| J ambolana | lib. 1. cap. 37. tom. 1. | <i>Jambolifera pedunculata L.</i> sp. 497 Burm. Ind. 87. |
| — aquæa | 1. 1. c. 34. t. 1. | <i>Eugenia aquæa</i> Burm. Ind. 114. |
| — ceramica | 1. 1. c. 36. t. 1. | <i>Myrtus cumini L.</i> sp. 674 Burm. Ind. 115. |
| — domestica | 1. 1. c. 32. t. 3. | <i>Eugenia Malaccensis L.</i> sp. 672 Burm. Ind. 114. |
| — litorea | 1. 4. c. 46. t. 3. | <i>Eugenia L.</i> |
| — nigra | 1. 1. c. 33. t. 1. | <i>Eugenia L.</i> |
| — filvestris alba | 1. 1. c. 35. t. 1. | <i>Eugenia Jambos L.</i> sp. 672 Burm. Ind. 114. |
| ex Auctuario. | 1. 1. c. 35. t. 1. | <i>Gmelina Asiatica L.</i> sp. 873 Burm. Ind. 132. |
| Jasminum litoreum | 1. 7. c. 47. t. 5. | <i>Volkameria inermis L.</i> sp. 889 Burm. Ind. 136. |
| Jatus | 1. 4. c. 13. t. 3. | |
| Ichtyostones litorea | 1. 5. c. 57. t. 3. | |
| — montana | 1. 5. c. 58. t. 3. | |
| Indicum seu Indigo | 1. 8. c. 39. t. 5. | <i>Indigofera tinctoria L.</i> sp. 1061 Burm. Ind. 170. |
| Involucrum | 1. 11. c. 12. t. 6. | |
| — cusci | 1. 6. c. 34. t. 4. | |

HERBARII AMBOINENSIS.

L.

- L**Abrusca Molucca lib. 9. cap. 67. tom. 5. *Vitis Indica* L. sp. 293 Burm. Ind. 62.
Lacca herba 1. 8. c. 52. t. 5. *Inpatiens Balsamina* L. sp. 1328 no. 5 Burm. Ind. 187.
— lignum 1. 7. c. 12. t. 5. *Erythroxylum* B.
Lachryma Jobi Indica 1. 8. c. 28. t. 5. *Coxia Lacryma* L. sp. 1378 Burm. Ind. 199.
Laftaria salubris 1. 3. c. 42. t. 2. ex Auctuario.
Lagansana alba & rubra 1. 8. c. 66. t. 5. *Cleome icofandra* L. sp. 938 Burm. 141.
Lagondium litoreum 1. 6. c. 22. t. 4. *Vitex Negundo* L. sp. 890 Burm. Ind. 138.
— vulgare 1. 6. c. 21. t. 4. *Vitex trifolia* L. sp. 890 Burm. Ind. 137.
Laharus 1. 4. c. 19. t. 3.
Lampujum 1. 8. c. 10. t. 5. *Amomum Zerumbet* L. sp. 1. Burm. Ind. 1.
— silvestre minus 1. 8. c. 11. t. 5.
Lanius 1. 5. c. 40. t. 3.
Lanfium 1. 1. c. 45. t. 1.
— montanum 1. 1. c. 46. t. 1. ex Auctuario.
— silvestre 1. 1. c. 46. t. 1.
Lappago Amboinica 1. 10. c. 43. t. 6. *Triumfetta Bartramia* L. sp. 638 Burm. Ind. 109.
Laurafter Amboinenis 1. 2. c. 29. t. 2. *Laurus* L.
Laurus Japanica Auctuar. c. 81. *Laurus*.
Levisiticum Indicum 1. 8. c. 60. t. 5. *Umbellata* L.
Licuala arbor 1. 1. c. 8. t. 1. ex Auctuario.
Lignum aquatile 1. 6. c. 76. t. 4.
— clavorum 1. 4. c. 55. t. 3.
— colubrinum 1. 2. c. 46. t. 2. *Strychnos Colubrina* L. sp. 271 Burm. Ind. 58.
— corneum 1. 4. c. 27. t. 3. *Garcinia?* L.
— Emanum 1. 4. c. 22. t. 3.
— equinum 1. 4. c. 40. t. 3. *Bignonia* L.
— Eurinum 1. 4. c. 33. t. 3.
— leve 1. 4. c. 38. t. 3. *Laurus* L.
— — alterum 1. 4. c. 39. t. 3. *Laurus* L.
— longaevitatis 1. 6. c. 23. t. 4.
— momentaneum 1. 5. c. 18. t. 3.
— moschatum 1. 5. c. 15. t. 2.
— mucosum 1. 4. c. 48. t. 3.
— murinum 1. 4. c. 24. t. 3. *Mimosa* L.
— Papuanuni 1. 2. c. 19. t. 2.
— falis minus 1. 4. c. 31. t. 3.
— Sappan 1. 6. c. 25. t. 4. *Cæsalpina Sappan* L. sp. 545 Burm. Ind. 99.
— schoolare 1. 3. c. 39. t. 2. *Tabernæmontana Citrifolia* Burm. Ind. 69. *Echites Scholaris* L.
— vinofum Auctuar. c. 31.
Ligularia 1. 6. c. 45. t. 4. *Euphorbia Nerii folia* L. sp. 648 Burm. Ind. 111.
Lilium Indicum 1. 11. c. 47. t. 6. *Pancratium Zeylan.* L. sp. 417 Burm. Ind. 80.
Limo agrestis 1. 2. c. 37. t. 2.
— decumanus 1. 2. c. 34. t. 2. *Citrus Decumanus* L. Syst. 12 p. 508 Burm. Ind. 174.
— ferus 1. 2. c. 38. t. 2. *Citrus medica* L.
— tuberosus 1. 2. c. 36. t. 2.
— ventricofus ibidem.
Limonellus 1. 2. c. 39. t. 2. *Citrus Limon* L. sp. 110 Burm. Ind. 173.
— aurarius 1. 2. c. 40. t. 2.
— funicularis
 montanus 1. 7. c. 14. t. 5. ex Auctuario.
— madurensis 1. 2. c. 40. t. 2.
Lingoum 1. 3. c. 29. t. 2. *Pterocarpus Draco* L sp. 1662 Burm. Ind. 102.
— faxatile 1. 3. c. 25. t. 2.
Lithodendrum 1. 12. c. 1. t. 6.
— calcarium 1. 12. c. 21. t. 6. *Madrepora muricata* Pall. Zooph. 327.
— saccharaceum 1. 12. c. 22. t. 6. *Millepora*.
— saccharaceum
 album ibidem. p. 243. *Millepora Alcicornis* Pall. Zooph. 260.
— — rubrum ibidem. *Millepora violacea* Pall. p. 258.
— Littoreum 1. 12. c. 21. t. 6. *Madrepora Damicornis* Pall. Zooph. 334.
— digitatum ibidem. p. 240 n. 3. *Madrepora digitata* Pall. Zooph. 326.

INDEX ALTER

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Lithospermum Amboinicum | lib. 10. cap. 16. tom. 6. | <i>Coix. Lachryma Jobi</i> L. sp. 1378 Burm. Ind. 294. |
| Lobus litoralis | l. 7. c. 16. t. 5. | <i>Phaseolus</i> B. |
| — machaeroides | l. 9. c. 23. t. 5. | <i>Dolichos ensiformis</i> L. sp. 1022 no. 23 Burm. Ind. 160. |
| — quadrangularis | l. 9. c. 21. t. 5. | <i>Dolichos tetragonolobus</i> , leguminibus membranaceo quadrangulatis L. sp. 1020 no. 9 Burm. Ind. 159. |
| Lomba | l. 11. c. 28. t. 6. | <i>Piper peltatum</i> L. sp. 42 no. 15 Burm. Ind. 15. |
| Lonchitis | l. 10. c. 50. t. 6. | <i>Polypodium simplex</i> Burm. Ind. 235. |
| Lontarus domestica | l. 11. c. 9. t. 1. | <i>Borussia flabellifer</i> L. sp. 1657 Burm. Ind. 240. |
| — filvestris | l. 1. c. 10. t. 1. | |
| — — altera | l. 1. c. 11. t. 1. | |
| Luffa Radja | Auctuar. c. 36. | |

M.

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| M Achilus | lib. 4. cap. 37. tom. 3. | <i>Laurus</i> L. |
| — angustifolia | Auctuar. c. 77. | <i>Laurus</i> B. |
| — media & | | |
| minima | ibidem. | <i>Laurus</i> L. |
| Macuerus femina | lib. 11. cap. 26. tom. 6. | <i>Urtica</i> L. |
| — mas | l. 11. c. 27. t. 6. | |
| Madorius | Auctuar. c. 34. | <i>Apocynum</i> B. |
| Malaparius | l. 5. c. 32. t. 3. | |
| Malum Aruanum | Auctuar. c. 71. | |
| — Citrium | l. 2. c. 35. t. 2. | <i>Citrus Aurantium</i> L. sp. 1100 Burm. Ind. 173. |
| — Granatum | l. 2. c. 33. t. 2. | <i>Punica Granatum</i> L. sp. 626 Burm. Ind. 116. |
| — Indicum | l. 2. c. 44. t. 2. | <i>Rhamnus Jujuba</i> L. sp. 282 no. 15 Burm. Ind. 60. |
| Majana alba & rubra | l. 8. c. 73. t. 5. | <i>Ocimum frutescens</i> L. sp. 832 Burm. Ind. 129. |
| — aurea | l. 8. c. 76. t. 5. | <i>Ocimum Scutellaroides</i> L. sp. 834 Burm. Ind. 130. |
| — foetida | l. 10. c. 29. t. 6. | <i>Alopecuro Veronica</i> L. Fl. Zeyl. 4. <i>Mentha foetida</i> Burm. Ind. 126. <i>Mentha auricularia</i> Lin. mant. Syft. 81. |
| Mamanira | l. 6. c. 63. t. 4. | |
| — alba | l. 6. c. 64. t. 4. | |
| Manga domestica | 1. 1. c. 21. t. 1. | <i>Mangifera Indica</i> L. sp. 290 Burm. Ind. 62. |
| — ejusque species | | |
| — foetida | l. 1. c. 23. t. 1. | |
| — filvestris | l. 1. c. 22. t. 1. | |
| Mangium album | l. 4. c. 63. t. 3. | <i>Rbizopbora</i> L. |
| — candelarium | l. 4. c. 61. t. 3. | <i>Rbizopbora Mangle</i> L. sp. 634 no. 4 Burm. Ind. 108. |
| — cariophylloides | l. 4. c. 65. t. 3. | <i>Rbizopbora Caryophylloides</i> Burm. Ind. 109. |
| — caseolare | l. 4. c. 61. t. 3. | <i>Rbizopbora caseolaris</i> , foliis ovatis obtusis, floribus solitariis L. sp. 634 no. 2 Burm. Ind. 108. |
| — celsum | l. 4. c. 58. t. 3. | <i>Rbizopbora gymnorhiza</i> L. sp. 634 Burm. Ind. 108. |
| — digitatum | l. 4. c. 60. t. 3. | |
| — ferreum | l. 4. c. 66. t. 3. | <i>Rbizopbora</i> L. |
| — floridum | l. 4. c. 70. t. 3. | <i>Rbizopbora</i> L. |
| — fruticans corniculatum | 1. 4. c. 64. t. 3. | <i>Rbizopbora corniculata</i> , foliis ovatis, floribus confertis, pedunculis bifloris, fructibus arcuatis, acuminatis L. sp. 635 Burm. Ind. 108. |
| — minus | l. 4. c. 59. t. 3. | <i>Rbizopbora cylindrica</i> L. sp. 635 Burm. Ind. 108. |
| — montanum | l. 4. c. 68. t. 3. | <i>Rbizopbora</i> . |
| — porcellanicum | l. 4. c. 71. t. 3. | |
| — filvestre | l. 4. c. 28. t. 3. | <i>Mangifera</i> L. |
| Mangostana | l. 1. c. 38. t. 1. | <i>Garcinia Mangostana</i> foliis ovatis, pedunculis unifloris L. sp. 635 Burm. Ind. 109. |
| — Celebica | 1. ibidem ex Auct. | <i>Garcinia Celebica</i> , foliis lanceolatis, pedunculis trifloris L. sp. 635 Burm. Ind. 109. |
| Marrubium album | l. 8. c. 75. t. 5. | <i>Nepeta Indica</i> L. sp. 799 Burm. Ind. 126. |
| Matricaria Sinensis | l. 8. c. 53. t. 5. | <i>Chrysanthemum Indicum</i> L. sp. 1253 no. 12 Burm. Ind. 182. Me- |

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---|
| Melissa lotoria | lib. 8. cap. 74. tom. 5. | |
| Melones Indici | l. 9. c. 41. t. 5. | <i>Cucumis Melo</i> Lin. sp. 1436 Burm. Ind. 209. |
| Mentha crispa | l. 8. c. 58. t. 5. | <i>Ocimum Menthoïdes</i> L. sp. 834 Burm. Ind. 129. |
| Menthastrum Amboinicum | l. 11. c. 42. t. 6. | |
| Metrosideros Amboinnensis | 1. 4. c. 7. t. 3. | <i>Caffia</i> L. |
| Macaffarenensis | 1. 4. c. 6. t. 3. | ex Auctuario. <i>Mimusops Kauki</i> L. sp. 497 Burm. Ind. 86. |
| Molucca | 1. 4. c. 18. | t. 3. |
| spuria | 1. 4. c. 9. | t. 3. |
| vera | 1. 4. c. 6. | t. 3. |
| Millefolium aquaticum | l. 11. c. 42. | t. 6. |
| Mirabilis | l. 8. c. 51. | t. 5. |
| Mirobalanus Embilica | Auctuar. c. 2. | <i>Pbyllanthus Embilica</i> L. sp. 1393 no. 6 Burm. Ind. 196. |
| Moncus | Auctuar. c. 81. | <i>Serpenticida.</i> |
| Moretiana | l. 10. c. 38. | t. 6. |
| Morfalla | 1. 4. c. 21. | t. 3. |
| Morunga mas & femina | l. 1. c. 63. | t. 1. |
| Morus Indica | Auctuar. c. 13. | <i>Guilandina Morunga</i> L. sp. 546 Burm. Ind. 100. |
| Musa | l. 8. c. 1. | t. 5. |
| species | 1. 8. c. 2. | t. 5. |
| Alphutica | 1. 8. c. 5. | t. 5. |
| filvestris | 1. 8. c. 7. | t. 5. |
| fimiarum | 1. 8. c. 6. | t. 5. |
| Uranoscopos | l. 8. c. 4. | t. 5. |
| Muscus capillaris | l. 10. c. 62. | t. 6. |
| fruticescens | l. 10. c. 59. | t. 6. |
| gelatinus Japonicus | 1. 10. c. 62. | t. 6. |
| Mutulabatta | 1. 12. c. 20. | t. 6. |
| Myrtus Amboinenensis | l. 2. c. 27. | t. 6. |

N.

| | | |
|---|--|---|
| N Agassarium Nanarium | Auctuar. cap. 7. lib. 3. cap. 3. tom. 2. | <i>Calopbyllum Nagassari</i> Burm. Fl. Ind. p. 121. |
| oleosum seu | | |
| minimum | l. 3. c. 9. | t. 2. |
| Nani Hua | l. 4. c. 6. | t. 3. |
| ex Auctuario. <i>sterrbou?</i> | | |
| Nanium Calapparium | Auctuar. c. 70. | |
| Neffatus | l. 4. c. 20. | t. 3. |
| Niduli esculenti | l. 11. c. 57. | t. 6. |
| Nidus germinans | l. 11. c. 16. | t. 6. |
| <i>Bulbus monstrosus ex formicis</i> L. | | |
| Vesparum marinus | l. 12. c. 33. | t. 6. |
| Novella | l. 3. c. 28. | t. 2. |
| Hibiscus tiliaceus | L. sp. 976 no. 4 | Burm. Ind. 150. |
| litorea | l. 3. c. 31. | t. 2. |
| Hibiscus populneus | L. sp. 976 no. 3 | Burm. Ind. 150. |
| nigra | l. 3. c. 32. | t. 2. |
| <i>Cordia Sebestena</i> L. sp. 274 | Burm. Ind. 59. | |
| repens | l. 3. c. 29. | t. 2. |
| rubra | l. 3. c. 30. | t. 2. |
| Nugae filvarum | l. 7. c. 51. | t. 5. |
| <i>Guilandina Nugae</i> L. sp. 546 | Burm. Ind. 99. | |
| minimæ | l. 8. c. 39. | t. 5. |
| <i>Guilandina</i> B. Ind. 99. | | |
| Nummularia lactea major | l. 9. c. 77. | t. 5. |
| <i>Contorta</i> L. | | |
| mi- | | |
| nor | l. 9. c. 78. | t. 5. |
| <i>Contorta</i> . | | |

G

Nux

INDEX ALTER

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Nux Myristica | lib. 2. cap. 5. tom. 2. | <i>Myristica</i> L. |
| mas | 1. 2. c. 8. t. 2. | |
| messis | | |
| & cultura | 1. 2. c. 6. t. 2. | |
| vires & | | |
| usus | 1. 2. c. 7. t. 2. | |
| filvestris | 1. 2. c. 9. t. 2. | |
| Nymphaea Indica major | 1. II. c. 50. | <i>Nymphaea</i> <i>Nelumbo</i> L. sp. 730 Burm. Ind. 119. |
| minor | 1. II. c. 51. | <i>Menyanthes</i> <i>Indica</i> L. sp. 207 Burm. Ind. 42. |
| Nypa | 1. I. c. 16. | t. 1. |

O.

| | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| Oculus Astaci | lib. 9. cap. 82. tom. 5. | <i>Cissus</i> L. |
| Ocymum citratum | 1. 8. c. 57. | <i>Ocymum minimum</i> L. sp. 833 Burm. Ind. 129. |
| Ophiocolla | 1. IO. c. 23. | t. 6. |
| Ophioglossum lacinatum | 1. II. c. 44. | t. 6. <i>Osmunda Zeylanica</i> L. sp. 1519 Burm. Ind. 228. |
| simplex | 1. II. c. 43. | t. 6. <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. sp. 1518 Burm. Ind. 228. |
| Oleander Sinicus | Auctuar. c. 23. | <i>Nerium</i> B. |
| Olus album | 1. I. c. 65. | t. 1. |
| insulare | 1. I. c. 66. | t. 1. |
| calappoides | 1. I. c. 20. | t. 1. <i>Cycas circinalis</i> L. sp. 1658 Burm. 240. |
| caprinum | 1. IO. c. 39. | t. 6. |
| catappanicum | 1. 5. c. 31. | t. 3. |
| crepitans | 1. 9. c. 76. | t. 5. <i>Contorta</i> L. |
| mas | 1. 9. c. 83. | t. 5. <i>Contorta</i> L. |
| crudum majus & | | |
| minus | 1. 7. c. 41. | t. 5. <i>Contorta</i> L. |
| insulare | 1. I. c. 66. | t. 1. |
| palustre | 1. II. c. 59. | t. 6. <i>Pontederia haftata</i> L. sp. 412 Burm. Ind. 80. |
| sanguinis | 1. 9. c. 85. | t. 5. <i>Dioscorea sativa</i> L. sp. 1463 Burm. Ind. 215. |
| scrofinuni | 1. IO. c. 24. | t. 6. <i>Conyza cinerea</i> L. sp. 1208 no. 14 Burm. Ind. 179. |
| squillarum | 1. IO. c. 26. | t. 6. <i>Gomphrena sessilis</i> L. sp. 326. <i>Illecebrum sessile</i> L. Syft. 188 Burm. Ind. 66. |
| vagum | 1. 9. c. 48. | t. 5. <i>Convolvulus reptans</i> L. sp. 225 Burm. Ind. 48. |
| vespertilionis | 1. 9. c. 48. | t. 5. <i>Convolvulus medium</i> L. sp. 218 Burm. Ind. 43. |
| Orchis Amboinica major | 1. II. c. 14. | t. 6. <i>Orchis strateumatica</i> L. sp. 1336 Burm. Ind. 188. |
| minor | 1. II. c. 15. | t. 6. <i>Orchis cubitalis</i> L. sp. 1333 Burm. Ind. 188. |
| Oryza | 1. 8. c. 30. | t. 5. <i>Oryza Sativa</i> L. sp. 475 Burm. Ind. 85. |
| glutinosa | 1. 8. c. 31. | t. 5. |
| Osmunda | 1. IO. c. 47. | t. 6. |
| arborescens | 1. I. c. 20. | t. 1. |
| Officraga laetitia | Auctuar. c. 80. | <i>Euphorbia Tirucalli</i> L. sp. 649 no. 11 Burm. Ind. 111. |
| Ova piscium | 1. 8. c. 27. | t. 5. <i>Coix lachryma Jobi</i> L. sp. 1378 L. sp. 1378 Burm. Ind. 194. |
| Oxyacantha | Auctuar. c. 44. | <i>Mespilus filvestris</i> B. |
| Oxys lutea Indica | 1. 8. c. 64. | t. 5. <i>Oxalis corniculata</i> L. sp. 623 Burm. Ind. 101. |
| Ozimum citratum | 1. 8. c. 57. | t. 5. <i>Ocymum tenuiflorum</i> L. sp. 833 Burm. Ind. 129. |

P.

| | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| P Alacca | lib. 5. cap. 41. tom. 3. | |
| Aruana | Auctuar. c. 72. | <i>Nux Myristica Aruana filvestris</i> B. |
| Palala secunda | | |
| seu | | |
| Nux myristica fil- | 1. 2. c. 9. | t. 2. |
| vestris | | |
| Palalæ reliquæ mino- | | |
| ritæ | 1. 2. c. 10. | t. 2. |

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Palma Indica major | | | | |
| seu Calappa | lib. 1. cap. 1. tom. 1. | <i>Cocos Nucifera</i> L. sp. | 1658 | Burm. Fl. Ind. 240. |
| — Vinaria prima, | | | | |
| seu Jagarifera | 1. 1. c. 9. t. 1. | | | |
| — secunda, | | | | |
| seu Saguerus | 1. 1. c. 12. t. 1. | | | |
| — Farinaria, seu Sa- | | | | |
| gus | 1. 1. c. 17. t. 1. | | | |
| Palmifilix | 1. 10. c. 46. | t. 6. | | |
| Palmijuncus albus | 1. 7. c. 55. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| — Calapparius | 1. 7. c. 53. | t. 5. | <i>Calamus Rotang</i> L. sp. 463 | Burm. Ind. 84. |
| — Draco | 1. 7. c. 59. | t. 5. | ex Auctuario. <i>Calamus</i> L. | |
| — equestris | 1. 7. c. 58. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| — laevis | 1. 7. c. 60. | t. 5. | <i>Flagellaria Indica</i> L. sp. 475 | Burm. Ind. 85. |
| — marinus | 1. 12. c. 3. | t. 6. | <i>Antipates spiralis</i> Pall. Zooph. 217. | |
| — — — albus | 1. 12. c. 15. | t. 6. | <i>Gorgonia Juncea</i> Pall. Zooph. 180. | |
| — niger | 1. 7. c. 54. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| — verus | 1. 7. c. 56. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| — viminalis | 1. 7. c. 57. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| — zalacca | 1. 7. c. 59. | t. 5. | <i>Calamus</i> L. | |
| Pandanus caricosus | 1. 6. c. 91. | t. 4. | <i>Pandanus</i> genus est nondum constitutum, monsæcise, Bromelieæ forte affinis, fructu Ambrosiae L. | |
| — ceramicus | 1. 6. c. 86. | t. 4. | | |
| — funicularis | 1. 6. c. 90. | t. 4. | | |
| — humilis | 1. 6. c. 82. | t. 4. | | |
| — latifolius | 1. 6. c. 84. | t. 4. | | |
| — moschatus | 1. 6. c. 85. | t. 4. | | |
| — repens | 1. 6. c. 89. | t. 4. | | |
| — silvestris | 1. 6. c. 83. | t. 4. | | |
| — spurius | 1. 6. c. 81. | t. 4. | | |
| — verus | 1. 6. c. 80. | t. 4. | <i>Ananas silvestris</i> Acosta B. <i>Bromelia Sylvestris</i> Lin. Fl. Zeyl. 15. Burm. Ind. 79. | |
| Pangium | 1. 3. c. 13. | t. 2. | | |
| Panicum | 1. 8. c. 32. | t. 5. | <i>Panicum Italicum</i> L. sp. 83 | Burm. Ind. 24. |
| — gramineum | ibidem ex Auctuario. | | | |
| Papaja mas & femina | 1. 1. c. 44. | t. 1. | <i>Carica Papaya</i> L. sp. 1466 | Burm. Ind. 213. |
| — silvestris & litorea | ibidem ex Auct. | | | |
| Parens muscarum | Auctuar. c. 24. | | | |
| Parrana rubra | 1. 7. c. 5. | t. 5. | <i>Phaseolus</i> B. | |
| Pauw | Auctuar. c. 27. | | | |
| Peponaster | 1. 9. c. 80. | t. 5. | <i>Aristolochia</i> B. | |
| Pepones | 1. 9. c. 59. | t. 5. | | |
| Perlarius alter | 1. 6. c. 62. | t. 4. | | |
| — primus | 1. 6. c. 61. | t. 4. | | |
| Perticaria ferrea | 1. 4. c. 45. | t. 3. | <i>Myrtus</i> L. | |
| — tertia | 1. 5. c. 36. | t. 3. | | |
| Pes equinus | 1. 9. c. 69. | t. 5. | <i>Hydrocotyle Asiatica</i> L. sp. 338 | Burm. Ind. 24. |
| Petasites agrestis | 1. 6. c. 54. | t. 4. | <i>Clerodendron</i> L. | |
| — Amboinensis | 1. 6. c. 53. | t. 4. | | |
| Petola | 1. 9. c. 42. | t. 5. | <i>Momordica Luffa</i> L. sp. 1433 | Burm. Ind. 208. |
| — anguina | 1. 9. c. 43. | t. 5. | <i>Cucumis sativus</i> fructu flexuoso L. sp. 1437 | anguina Burm. Ind. 209. |
| — Bengalensis | 1. 9. c. 44. | t. 5. | <i>Cucumis acutangulus</i> L. sp. 1436 | Burm. Ind. 209. |
| — silvestris | 1. 9. c. 45. | t. 5. | <i>Colocintbus Cucumis</i> L. sp. 1435. | |
| Phallus Dæmonum | 1. II. c. 25. | t. 6. | | |
| Pharmacum magnum | 1. 2. c. 23. | t. 5. | <i>Piper L. Saururus Plum.</i> B. | |
| — papetarium | 1. 6. c. 75. | t. 5. | <i>Melastoma</i> B. | |
| — Sagueri | 1. 12. c. 52. | t. 2. | | |
| Phaseolus adhærens | 1. II. c. 40. | t. 6. | | |
| — Balicus | 1. 19. c. 24. | t. 5. | <i>Cytisus Cajan</i> L. sp. 1041 | Burm. Ind. 163. |

INDEX ALITER

- P**
Phaseolus Cylindraceus lib. 9. cap. 32. tom. 5.
 —— *maritimus* 1. 9. c. 34. t. 5. *Phaseolus marinus* B.
 —— *minimus* 1. 9. c. 30. t. 5. *Phaseolus radiatus* L. sp. 1018 Burm. Ind. 158.
 —— *minor* 1. 9. c. 29. t. 5. *Dolichos Catjang* Burm. Ind. 161.
 —— *montanus* 1. 11. c. 36. t. 6. *Hedysarum gangeticum* L. sp. 1052 Burm. Ind. 164.
 —— *septimus* ibidem *Hedysarum triquetrum* L. sp. 1082 Burm. Ind. 165.
 —— *perennis* 1. 9. c. 25. t. 5. *Dolichos lignosus* L. sp. 1022 Burm. Ind. 160.
 —— *species aliæ* 1. 9. c. 28. t. 5.
Phænix Amboinica
 — *montana* 1. 10. c. 14. t. 6. *Panicum polystachium* L. sp. 82 Burm. Ind.
Phyllitis Amboinica 1. 10. c. 56. t. 6.
Pigmentaria 1. 2. c. 28. t. 2. *Bixa Orellana* L. sp. 730 Burm. Ind. 120.
Pilosella Amboinica 1. 11. c. 38. t. 6.
Pinanga 1. 1. c. 5. t. 1. *Areca. Catechu* L. sp. 1659 Burm. Ind. 241.
 — *usus ac vires* 1. 1. c. 6. t. 1.
 — *filiferris* 1. 1. c. 7. t. 1.
 — *saxatilis* ibidem ex Auctuario.
Piper Brasiliense 1. 7. c. 25. t. 5. *Capicum frutescens* L. sp. 271 Burm. Ind. 58.
 — *caninum* 1. 7. c. 26. t. 5. *Piper Amalago* L. sp. 41 no. 5. Burm. Ind. 14.
 — *longum* 1. 9. c. 1. t. 5. *Piper longum* L. sp. 41 Burm. Ind. 14.
Planta Anatis 1. 8. c. 63. t. 5. *Cotyledon laciniata* L. sp. 615 no. 7 Burm. Ind. 106.
Plantago aquatica 1. 11. c. 53. t. 6. *Pistia Stratiotes* L. sp. 1365 Burm. 191.
Polypodium Indicum 1. 10. c. 55. t. 6. *Polypodium Quercifolium* L. sp. 1597 no. 24 Burm. 231.
Pompelmoes 1. 2. c. 34. t. 2. *Citrus decumanus* L. Syft. p. 508 Burm. Ind. 174.
Pomum amoris 1. 9. c. 49. t. 5. *Solanum Lycopersicon* L. sp. 265 Burm. Ind. 55.
 — *Drconum* 1. 1. c. 48. t. 5.
 — *silvestre* 1. 1. c. 49. t. 1.
Poppya 1. 9. c. 48. t. 5. *Momordica trifoliata* foliis ternatis, dentatis L. sp. 1434 Burm. Ind. 209.
Portulaca Indica 1. 8. c. 59. t. 5. *Portulaca oleracea* L. sp. 628 Burm. Ind. 110.
Prunella Molucca hortensis 1. 10. c. 21. t. 6. *Ruellia repanda* L. sp. 886 Burm. Ind. 134 Tab. 40.
 — *filiferris alba & rubra* 1. 10. c. 22. t. 6. *Ruellia alternata* Burm. Ind. 135.
Prunum stellatum 1. 1. c. 30. t. 1. *Averrhoa Carambola* L. sp. 613 Burm. Ind. 106.
Pseudo China Amboinenis 1. 9. c. 61. t. 5. *Smilax Zeylanica* L. sp. 1459 Burm. 213.
Pulassarium 1. 7. c. 17. t. 5.
Pulassarus 1. 4. c. 52. t. 3.
Pustula arborum 1. 9. c. 79. t. 5. *Mirabilis* planta, foliis amplexicaulibus, & fulcimentis adnascen-
tibus L.

Q.

- Quercus Molucca* lib. 4. cap. 49. tom. 3. *Quercus molucca* L. sp. 1412 Burm. Ind. 201.
Quisqualis 1. 7. c. 38. t. 5. *Quisqualis pubescens* L. sp. 556.
 — *glabra* Burm. Ind. 109 Tab. 32.

R.

- R**
Radix Chinæ lib. 9. cap. 62. tom. 5. *Smilax China* L. sp. 1459 Burm. Ind. 213.
 — *Deiparæ* 1. 2. c. 47. t. 2. *Gmelina Asiatica* L. sp. 837 Burm. Ind. 132.
 — *spuria* 1. 2. c. 48. t. 2.
 — *Etter* Auct. c. 9.
 — *mustelæ* Auct. c. 37. *Opbiorbiza mungos* L. sp. 213 Burm. Ind. 42.
 — *puloronica* 1. 9. c. 81. t. 5. *Opbioxylum serpentinum* L. Syft. p. 667 Burm. Ind. 218.
 — *Salsæparillæ* 1. 9. c. 62. t. 5. *Aristolochia Indica* L. sp. 1362 Burm. Ind. 191.
 — *Sinica* Auctuar. c. 56. *Smilax Sarsaparilla* L. sp. 1459.
 — *toxicaria* 1. 11. c. 45. t. 6. *Sium Ninsi* L. sp. 361 Burm. Ind. 74 Tab. 29.
 — *Veficatoria* 1. 9. c. 68. t. 5. *Crinum Asiaticum* L. 419 Burm. 81.
Ramum majus 1. 8. c. 37. t. 5. *Plumbago rosea* L. sp. 215 Burm. Ind. 43.
 — *Urtica æstuans* L. sp. 1397 Burm. Ind. 197.

Re.

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|--|
| Resina carneola | lib. 3. cap. 9. tom. 2. | | |
| Restaria alba | l. 5. c. 34. t. 3. | <i>Triumfetta Bartramia?</i> L. sp. 638 Burm. Fl. Ind. 109. | |
| — nigra | l. 5. c. 35. t. 3. | | |
| Reticulum marinum | l. 12. c. 25. t. 6. | <i>Millepora retepora</i> Pall. Zooph. 243. | |
| Rex amaroris | l. 2. c. 49. t. 2. | <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. sp. 1478 Burm. Ind. 218. | |
| Rhabarbarum | l. 11. c. 39. t. 6. | <i>Rheum undulatum</i> L. sp. 531 Burm. Ind. 93. | |
| Ricinus albus | l. 6. c. 46. t. 4. | | |
| — ruber | l. 6. c. 47. t. 4. | <i>Ricinus communis</i> L. sp. 1430 Burm. Ind. 206. | |
| Rottang acidum | l. 7. c. 59. t. 5. | ex Auctuario. | |
| — Bœloe | l. 7. ibidem | ex Auctuario. | |
| Rubus Moluccus latifolius | | <i>Rubus Moluccanus</i> L. sp. 707 no. 8 Burm. Ind. 118. | |
| & | l. 7. c. 48. t. 5. | | |
| — parvifolius | | <i>Rubus parvifolius</i> L. sp. 707 Burm. Ind. 117. | |
| Rudens silvaticus | l. 7. c. 45. t. 5. | | |

S.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|--|
| Saccus arboreus major | lib. 1. cap. 25. tom. 1. | | |
| — minor | l. 1. c. 26. t. 1. | | |
| Saguaster major | l. 1. c. 14. t. 1. | <i>Caryota urens</i> L. sp. 1660 Burm. Ind. 241. | |
| — minor | l. 1. c. 15. t. 1. | | |
| Saguerus | l. 1. c. 12. t. 1. | | |
| — usus | l. 1. c. 13. t. 1. | | |
| Sagus | l. 1. c. 17. t. 1. | | |
| — usus | l. 1. c. 18. t. 1. | | |
| — filaris | l. 1. c. 19. t. 1. | | |
| Sajor Baguala, seu volubilis | l. 1. c. 66. t. 1. | ex Auctuario. <i>Pluknetia volubilis</i> L. sp. 1423 Burm. Ind. 202. | |
| Samama | l. 4. c. 14. t. 3. | <i>Cephalanthus Orientalis</i> L. sp. 243 Burm. Ind. 51. | |
| Sampacca | l. 3. c. 21. t. 2. | <i>Michelia Champaca</i> L. sp. 756 Burm. Ind. 124. | |
| — montana | l. 3. c. 23. t. 2. | ex Auctuario. <i>Liriodendrum Lilifera</i> L. sp. 755 Burm. Ind. 124. | |
| — silvestris | l. 3. c. 22. t. 2. | <i>Michelia Tsjampacca</i> Lin. Mant. Syft. 78 Burm. Ind. 124. | |
| Sandalum | l. 2. c. 16. t. 2. | <i>Santalum album</i> L. sp. 497 Burm. Ind. 87. | |
| — rubrum | l. 2. c. 17. t. 2. | | |
| — spurium Amboinense | l. 2. c. 18. t. 2. | <i>Arbor mirabilis umbella</i> L. | |
| Sandoc | l. 2. c. 23. t. 2. | | |
| Sandoricum | l. 1. c. 54. t. 1. | | |
| Sangius | l. 2. c. 54. t. 2. | ex Auctuario. <i>Dillenia Indica</i> L. sp. 754 Burm. Ind. 124. | |
| Sanguis Draconis | l. 3. c. 42. t. 2. | | |
| adnotatio | l. 7. c. 59. t. 5. p. 118. | | |
| Saponaria | l. 2. c. 51. t. 2. | <i>Sapindus Saponaria</i> L. sp. 526 Burm. Ind. 91. | |
| Sargassum pelagium | l. 11. c. 59. t. 6. | <i>Fucus natans</i> L. sp. 1628 Burm. Ind. 239. | |
| — littoreum | l. 11. c. 59. t. 6. | <i>Fucus granulatus</i> 1629 Burm. Ind. 239. | |
| Saribus | l. 1. c. 8. t. 1. | <i>Corypha umbraculifera</i> L. sp. 1657 Burm. Ind. 240. | |
| Saxum aquosum | l. 12. c. 28. t. 6. | | |
| — calcarium marinum | l. 12. c. 27. t. 6. | <i>Millepora calcaria</i> Pall. Zooph. 265. | |
| Schænanthum Amboinicum | l. 8. c. 24. t. 5. | <i>Andropogon Schænanthus</i> L. sp. 1481 Burm. Ind. 219. | |
| Scolopendria | l. 10. c. 57. t. 6. | <i>Ophioglossum pendulum</i> , foliis linearibus, longissimis subindivisis L. sp. 1518 Burm. Ind. 227. | |
| Scrotum Cuffi | Auctuar. c. 76. | | |
| Scutellaria prima | l. 6. c. 36. t. 4. | <i>Craffula?</i> Scutellaria Burm. Ind. 78. | |
| — secunda | l. 6. c. 37. t. 4. | <i>Aralia?</i> L. | |
| — tertia | l. 6. c. 38. t. 4. | <i>Panax fruticosum</i> L. sp. 1513 Burm. Ind. 125. | |
| Senecio Amboinensis | l. 10. c. 25. t. 6. | <i>Conyza Chinensis</i> L. sp. 1208 no. 16 Burm. Ind. 197. | |

212 INDEX ALTERI

- Sempervivum majus Indicum lib. 8. cap. 62. tom. 5.
- Serratula amara 1. 9. c. 31. t. 5. *Scutellaria Indica* L. sp. 836 no. 11 Burm. Ind. 136.
- Seruneum aquatile 1. 9. c. 53. t. 5. *Verbesina aquatilis*.
- Sesamum Indicum 1. 8. c. 33. t. 5. *Sesamum Indicum* L. sp. 889 Burm. Ind. 133.
- Sicchius 1. 4. c. 17. t. 3.
- Silagurium angustifolium 1. 10. c. 32. t. 6. *Sida acuta* Burm. Ind. 147. *Spinosa* L. Syft. 12. p. 457.
- vulgare 1. 10. c. 32. t. 6. *Sida retusa* L. sp. 961 Burm. Ind. 146.
- Sinapi Sinense 1. 8. c. 67. t. 5. *Cleome viscosa* L. sp. 938 Burm. Ind. 141.
- Sinapister 1. 7. c. 39. t. 5.
- Sndoc 1. 7. c. 23. t. 2. *Laurus Malabatum* Burm. Ind. 92.
- Siriboa 1. 9. c. 3. t. 5. *Piper Siriboa* L. sp. 41 Burm. Ind. 14.
- Sirifolia 1. 4. c. 34. t. 3. *Piper Malamiri* L. sp. 41 Burm. Ind. 14.
- litorea ibidem.
- Sirifolium 1. 9. c. 2. t. 5. *Piper longum* L. sp. 41 Burm. Ind. 19.
- Sirioides 1. 7. c. 27. t. 5.
- Sirium arborescens tertium 1. 7. c. 25. t. 5. *Piper Malamiris* L.
- decumanum 1. 7. c. 29. t. 5. *Piper decumanum*, foliis cordatis novemnerviis reticulatis, L. sp. 41. Burm. Ind. 14. *Saururus frutescens* foliis Plantaginis Plum. t. 76.
- frigidum 1. 9. c. 6. t. 5. *Piper* L.
- filvestre 1. 7. c. 23. t. 5. *Piper Malamiris* L. sp. 41. Burm. Ind. 14.
- — primum 1. 9. c. 4. t. 5.
- terrestre 1. 9. c. 5. t. 5. *Piper* L.
- Smilax post Auctuarium *Radix Cbina*. Tab. XXX. Burm. Fl. Ind. 213.
- Soccus lanosus lib. 1. cap. 27. tom. 1.
- granosus 1. 1. c. 28. t. 1.
- filvestris 1. 1. c. 29. t. 1.
- Solutus 1. 5. c. 45. t. 3.
- Sonchus Amboinicus 1. 8. c. 77. t. 5. *Cacalia Sonchifolia* L. sp. 1169 Burm. Ind. 175.
- Javanicus ibidem ex Auctuario. *Baccharis Indica* L. sp. 1208 Burm. Ind. 178.
- volubilis 1. 8. c. 78. t. 5. *Conyza pubigera* Lin. Mant. Syft. 113.
- Soncorus 1. 8. c. 19. t. 5. *Kæmpheria Galanga* L. sp. 3 Burm. Ind. 3.
- Songium 1. 2. c. 54. t. 2. *Dillenia Indica* L. sp. 754 Burm. Ind. 124.
- Sorgium 1. 8. c. 29. t. 5. *Holcus forsum* L. sp. 1484 Burm. Ind. 220.
- Spina Spinarum Auctuar. c. 42. *Mespilus silvestris* B.
- Vaccarum 1. 7. c. 13. t. 5.
- Spongia infundibiforma 1. 12. c. 30. t. 6. *Spongia foliascens* Pall. Zooph. 395.
- Stæchæs pilosa Auctuar. c. 58.
- Stercus squillarum Auctuar. c. 32.
- Stramonia Indica alba & rubra 1. 8. c. 49. t. 5. *Datura Metel* L. sp. 256 Burm. Ind. 53.
- Supa arbor 1. 5. c. 2. t. 3. *Ficus pumila* L. sp. 1515 Burm. Ind. 226.
- Surenus 1. 4. c. 36. t. 3.
- Suffuela esculenta 1. 9. c. 75. t. 5. *Contorta* L.

T.

- T**Abacus lib. 8. cap. 40. tom. 5. *Nicotiana fruticosa* L. sp. 258. Burm. Ind. 54.
- Tacca litorea 1. 8. c. 91. t. 5. *Dracontium spinosum* L. sp. 1372. Burm. 193.
- montana 1. 8. c. 92. t. 5.
- Phallifera 1. 8. c. 90. t. 5.
- sativa 1. 8. c. 89. t. 5. *Dracontium polyphyllum* L. Syft. 604.
- Tamarindus 1. 2. c. 32. t. 2. *Tamarindus Indica* L. sp. 48. Burm. Ind. 15.
- Tanarius major 1. 5. c. 38. t. 3.
- minor 1. 5. c. 37. t. 3. *Ricinus Tanarius* L. sp. 1430. Burm. Ind. 207.

Ta-

HERBARII AMBOINENSIS.

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---|
| Taniarius litorea | lib. 3. cap. 18. tom. 2. | | |
| Taratti | l. II. c. 50. t. 6. | <i>Nymphaea</i> <i>Nelumbo</i> L. sp. 730 Burm. Ind. 119. | |
| Terebinthina | l. II. c. 41. t. 6. | | |
| Terminalis alba | l. 6. c. 39. t. 4. | { <i>Dracæna terminalis</i> L. Syft. 12 p. 246. { <i>Asparagus terminalis</i> L. sp. 2450 Burm. Ind. 83. | |
| — angustifolia | l. 6. c. 40. t. 4. | <i>Dracæna graminifolia</i> L. Syft. 12 p. 246. | |
| — rubra | filive- | | |
| ftris | Auctuar. c. 51. | <i>Convallaria</i> L. | |
| Timonius | l. 5. c. 59. t. 3. | | |
| Tingulong | Auctuar. c. 68. | { <i>Amyris</i> <i>Protium</i> Lin. Mant. Syft. p. 65. { <i>Protium</i> <i>Javanicum</i> Burm. Ind. 88. | |
| Tittius | l. 4. c. 15. t. 3. | | |
| — litorea | l. 4. c. 16. t. 3. | | |
| Toeboe | Toeboe An- | | |
| nas | Auctuar. c. 60. | <i>Herba spiralis</i> cum <i>Ananæ Hypophyto</i> B. | |
| Trongium | agreste | l. 8. c. 47. t. 5. | <i>Solanum Indicum</i> L. sp. 268 no. 22 Burm. 56. |
| — | album | l. 8. c. 48. t. 5. | |
| — | hortense | l. 8. c. 46. t. 5. | <i>Solanum Melongena</i> L. sp. 266 no. 16 Burm. Ind. 56. |
| Tsjiuhin | Auctuar. c. 79. | | |
| Tsjiulang | Auctuar. c. 43. | | |
| Tuba | baccifera | l. 7. c. 18. t. 5. | <i>Menispermum Cocculus</i> L. sp. 1468 Burm. Ind. 216. |
| — | flava | l. 7. c. 20. t. 5. | <i>Menispermum flavum</i> foliis ovatis glabris L. sp. 1468 no. 5. |
| — | radicum | l. 7. c. 19. t. 5. | |
| — | filiquosa | l. 7. c. 22. t. 5. | |
| Tuber | regium | l. II. c. 17. t. 6. | |
| — | Sampadarium | l. II. c. 18. t. 6. | |
| Tulipa | Javana | l. 8. c. 80. t. 5. | <i>Amaryllis Zeylanica</i> L. sp. 421 Burm. Ind. 81. |
| Turia | | l. 1. c. 64. t. 1. | { <i>Robinia grandiflora</i> L. sp. 1060. { <i>Æschynomene grandiflora</i> Burm. Ind. 169. |
| — | mera | l. 1. ibid. ex Auct. | |

U.

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--|
| U rium | Bium anguinum | lib. 9. cap. 9. tom. 5. | <i>Dioscorea oppositifolia</i> L. sp. 1463 Burm. Ind. 215. |
| — | anniversa- | l. 9. c. 10. t. 5. | |
| — | digitatum | l. 9. c. 8. t. 5. | <i>Dioscorea alata</i> L. sp. 1462 Burm. Ind. 219. |
| — | nummula- | | |
| — | rium | l. 9. c. 63. t. 5. | <i>Dioscorea villosa</i> L. sp. 1463. Lyft. 656. |
| — | ovale | l. 9. c. 12. t. 5. | <i>Dioscorea bulbifera</i> L. sp. 1463 Burm. Ind. 214. |
| — | polypoides | l. 9. c. 16. t. 5. | <i>Artagene?</i> |
| — | pomiferum | l. 9. c. 11. t. 5. | <i>Dioscorea bulbifera</i> L. sp. 1463. Burm. Ind. 214. |
| — | quinquefo- | | |
| lium | - | l. 9. c. 14. t. 5. | <i>Dioscorea pentaphylla</i> L. sp. 1462 Burm. 213 <i>Sativa</i> L. Syft. 12 p. 656. |
| — | filvestre | l. 9. c. 15. t. 5. | <i>Dioscorea triphylla</i> L. sp. 1462 Burm. 214. |
| — | vulgare | l. 9. c. 7. t. 5. | <i>Dioscorea Sativa</i> L. sp. 1463. Burm. 215. |
| U laffium | | l. 4. c. 18. | t. 3. |
| U let | | l. 4. c. 32. | t. 3. |
| U mbraculum | U maris | l. 4. c. 69. | t. 3. |
| U rtica | U decumana | l. 10. c. 33. | t. 6. <i>Urtica interrupta</i> L. sp. 1398 Burm. Ind. 197. |
| — | U morta | l. 10. c. 34. | t. 6. <i>Tragia Mercurialis</i> L. sp. 1391 Burm. Ind. 195. |

V.

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|
| V erbena | V aringa latifolia | lib. 5. cap. 1. tom. 3. | <i>Ficus racemosa</i> L. sp. 1515 Burm. Ind. 226. |
| — | parvifolia | l. 5. c. 5. | t. 3. <i>Ficus Benjaminia</i> Lin. Mant. Syft. 129. |
| — | repens | l. 5. c. 2. | t. 3. <i>Ficus pumila</i> L. sp. 1515 Burm. Ind. 226. |
| — | rubra | ibidem. | |

Auctuar. c. 78.

Achyranthes sanguinolenta L. sp. 294 Burm. Ind. 63.

Ver.

INDEX ALTER HERBARII AMBOINENSIS.

| | | |
|-------------------|--------------------------|---|
| Vertifolia | lib. 4. cap. 57. tom. 3. | |
| Vespetum marinum | I. 12. c. 33. t. 6. | <i>Alcyonium</i> cotoneum Pall. Zooph. 359. |
| Vidara litorea | I. 2. c. 45. t. 2. | <i>Rhamnus</i> Napeca? L. sp. 282 no. 14 Burm. Ind. 60. |
| Vidoricum | I. i. c. 57. t. 1. | <i>Strychnos</i> Nux Vomica L. sp. 271 Burm. Ind. 58. |
| _____ filvestre | I. 5. c. 33. t. 3. | |
| Virgæ sanguineæ | I. 12. c. 12. t. 6. | <i>Gorgonia</i> Sasappo Pall. Zooph. 188. |
| Viscum Amboinicum | I. 7. c. 32. t. 5. | |
| Vitis alba Indica | I. 9. c. 65. t. 5. | { <i>Bryonia</i> cordi folia L. sp. 1438 Burm. Ind. 216. _____ grandis L. Mant. Syst. 126. |

X.

X Ylophylllos Ceramica

Auctuar. c. 28.

Phyllanthus Epiphyllanthus L. sp. 1392 Burm. Fl. Ind. 195.

Z.

| | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| Z Alacca | lib. 7. cap. 59. tom. 5. | <i>Calamus</i> Rottang L. sp. 463 Burm. Ind. 84. |
| Zerumbed | I. 8. c. 17. t. 5. | <i>Costus</i> Arabicus L. sp. 2 Burm. Ind. |
| _____ Claviculatum | I. 8. c. 18. t. 5. | <i>Kæmpferia</i> rotunda L. sp. 3 Burm. Ind. 3. |
| Zingiber majus | I. 8. c. 14. t. 5. | <i>Amomum</i> Zingiber L. sp. 1 Burm. Fl. Ind. 1. |
| _____ minus | I. 8. c. 15. t. 5. | |

F I N I S.



U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z