


579  
(467)  
886

# Grupo Botánico Gallego

Rdo. 23-II-88



1988

\* Flora del NO de la  
Península Ibérica

CB=29708003001

579  
(46).

GRUPO BOTANICO GALLEGO

14 MAR. 1988



FLORA DEL NOROESTE  
DE LA  
PENINSULA IBERICA

Exsiccata-Fasciculo tercero (1988)

n- 151-250

Autores:

E. Valdés-Bermejo  
V. Rdez. Gracia  
L. A. Samartín Bienzobas  
M. J. Toimil  
M. C. Casalderrey  
A. Prunell  
M. Castro Cerdeda  
L. Freire  
M. E. López Mosquera  
M. Pérez Froiz  
S. González Crespo  
E. Lago Canzabré  
F. J. Silva-Pando  
X. R. García Martínez

1209.464

Coordinador del tercer fasciculo:

F. J. Silva-Pando

Departamento Forestal  
Investigaciones Agrarias  
Ap. Correos n- 127, Lourizán  
36080-PONTEVEDRA (España)

Fecha de distribución: 20-II-1988

Centro Forestal de Lourizán

Deposito legal PO-25-88

ISBN-84

ISBN

84-404-1694-6

Como continuación de las actividades del Grupo Botánico Gallego, se distribuye el tercer fascículo de la Exsiccata. En él se reparten 100 plantas de la zona, de variado interés, algunas repartidas anteriormente de otras localidades. Entre el material repartido, destaca el isótipo de *Centaurea ultreiae*, así como *Eragrostis bahiensis* novedad para la flora ibérica, *Sarcocornia perennans* subsp. *alpini* novedad para el noroeste peninsular y el *Juncus capillaceus*, recientemente citado como novedad para Europa. Asimismo se distribuyen materiales correspondientes a géneros problemáticos como *Anthyllis*, *Viola*, *Thymus*, *Centaurea*.

Al final de la relación de plantas, se añaden diversos comentarios taxonómicos y corológicos. Al igual que en anteriores fascículos, se indican en las etiquetas los datos sobre localidad, ecología, etc.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a S. Castroviejo (Madrid), R. Morales (Madrid), C. Romero Zarco (Sevilla), S. A. Renvoize (Kew, Londres) y F. Muñoz Garmendia (Madrid) por la revisión, comentarios y ayuda bibliográfica para la realización de esta Exsiccata. Al Departamento Forestal-Investigaciones Agrarias de Lourizán, Pontevedra de la Xunta de Galicia, por su ayuda para la preparación, confección y distribución de la Exsiccata y del presente folleto.

151, *Adiantum capillus-veneris* L.

ASTURIAS: Camarmeña, Picos de Europa, junto al río Cares,  
30TNUS9, 400 m, en paredes calizas, 13-VIII-1987.

Leg.: S. González Crespo

152, *Polypodium cambricum* L.

PONTEVEDRA: Moaña, Domaio, subida a Poza de Moura,  
29TNG2683, 100 m, 14-IX-1986.

Leg. : X. R. García Martínez

153, *Salix alba* L. subsp. *vitellina* (L.) Arcangeli

A CORUÑA: Santiago de Compostela, junto el Camino Nuevo,  
Campus Universitario, 29TNH3446, 200 m, en bordes  
de prados, 17-V-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.988

154, *Myrica gale* L.

A CORUÑA: Zas, Brandomil, pr. río Xallas, 29TNH0561, en  
brezales higrófilos de Genisto berberideo-Ericetum  
tetralicis, 4-VI-1986.

Leg.: A. Prunell & F. J. Silva-Pando 3.021

155, *Myrica gale* L.

LUGO: Regonte, 29TPH0977, en brezal de Genisto berberideo-  
Ericetum tetralicis en borde de laguna, 31-VII-  
1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.158, F. J. Silva-Pando & G. B. G.

156, *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.

=*Q. sessiliflora* Salisb.

LUGO: Cervantes, Piornedo, Monte Agulleiro, 29TPH7346, 1130  
m, en robledal de Linario-Quercetum petraea sobre  
granitos, 10-VIII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.527

157, *Quercus robur* L.

=*Q. pedunculata* Ehrh.

OURENSE: Lovios, Redondel, Río Salas, 29TNG7640, 340 m, en  
ladera del río, 27-VIII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.573

158, *Rumex suffruticosus* Gay ex Meisner

LEON: Candín, Sierra de Ancares, bajo Pico Cuiña, 29TPH7746,  
1800 m, sobre pizarras, 30-VIII-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.501, F. Pérez Caramés & S. Martínez

159, *Sarcocornia perennis* (Miller) A. J. Scott subsp. *alpini*  
(Lag.) Castroviejo

Anales Jard. Bot. Madrid 37(1):60 (1980)

=*Salicornia alpini* Lag.

PONTEVEDRA: Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Punta do Carreirón, 29TNH1909, 2 m, en zonas secas de la marisma que sólo se encharcan en las mareas vivas, 26-VIII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.220

Confirmavit: S. Castroviejo

160, *Amaranthus hybridus* L.

=*A. chlorostachys* L. =*A. patulus* Bertol.

=*A. cruentus* sensu Fl. Europ. non L.

PONTEVEDRA: Vilagarcía de Arousa, Vilaxoán, 29TNH1615, 20 m,  
en cultivos de huerta, 10-X-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.805

161, *Cerastium diffusum* Pers. subsp. *diffusum*

PONTEVEDRA: O Grove, Istmo da Lanzada, 29TNH1000, 2 m, en  
tomillar de ~~Festuco-Crucianellietum maritimae~~ en  
dunas estabilizadas, 6-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.942 & E. Valdés-Bermejo

162, *Anemone trifolia* L. subsp. *albida* (Mariz) Tutin

PONTEVEDRA: Moaña, Monte Domaio, 29TNG24B5, 600 m,  
en pinar, 5-IV-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

163, *Aethionema saxatile* (L.) R. Br. subsp. *ovalifolium* (DC.)  
Nyman var. *ovalifolium* DC.

=*A. saxatile* & *ovalifolium* DC.

OURENSE: Rubiá, Sierra de Encina de la Lastra, sobre Biobra,  
29TPH7606, 850-950 m, en coms. de *Genistetum*  
*hystricis-Quercetum rotundifoliae* sobre calizas,  
1-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.696, V. Rdez. Gracia, E. Valdés-Bermejo & X. R. García Martínez

164, *Mucizonia sedoides* (DC.) D. A. Webb

OURENSE: Carballeda, subida a Pena Trevinca Norte, 29TPG8380, 1980 m, en pizarras, 22-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.379, X. R. García Martínez, E. Valdés-Bermejo, M. C. Casalderrey, V. Rdez. Gracia, S. Martínez & A. Prunell

165, *Rosa pimpinellifolia* L.

=*R. spinosissima* L. p.p.

A CORUÑA: Ponteveso, Balarés, 29TNH0488, 50 m, en brezal sobre granitos, 17-IV-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

166, *Cytisus multiflorus* (L'Her.) Sweet

=*C. albus* (Lam.) Link non Hacq.

OURENSE: Boborás, Morreira, carretera de Ourense a Pontevedra, 29TNH6603, 600 m, en xesteira al borde de la carretera, 5-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.611

167, *Genista florida* L. subsp. *polygaliphylla* (Brot.) P. Cout.

LUGO: As Nogais, Texo de Castiñeiras, 29TPH5542, 700 m, en com. de *Cytiso scopari-Geniestetum polygaliphylla* sobre pizarras, 28-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.946

168, *Lupinus luteus* L.

LUGO: Guntin, 29TPH0649, 450 m, en bordes de cultivo, 28-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.918

169, *Trifolium bocconeii* Savi

A CORUÑA: Santiso, solana del embalse de Portodemouros, 29TNH7545, 260 m, pastizal de terófitos en sitios quemados sobre peridotitas, 21-VI-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.636, F. J. Silva-Pando & G. B. G.

170, *Anthyllis vulneraria* L. s.l.

A CORUÑA: Valdoviño, Punta Frouxeira, 29TNJ6630, 50 m, en

coms. de Festuca-Crucianellaletum maritimae, 20-X-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.590

171. *Anthyllis vulneraria* L. s.l.

A CORUÑA: Toques, Vilauriz, Sierra de Careón, 29TNH885B, 700 m, sobre rocas ultrabásicas, 4-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.127

172. *Oxalis corymbosa* DC.

PONTEVEDRA: Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, 29TNH1010, 10 m, en prados removidos, 15-III-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

173. *Tribulus terrestris* L.

A CORUÑA: Sta. Uxia de Ribeira, Palmeira, Playa de Corna, 29TNH0414, 5 m, sobre arenales nitrificados y pisoteados, 12-IX-1987.

Leg.: M. Castro y L. Freire

174. *Euphorbia polygalifolia* Boiss. & Reuter subsp. *hirta* (Lange) Lainz

A CORUÑA: Coristanco, Pena Cabaleira, 29TNH2570, 510 m, en bordes de camino sobre gabros, 5-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.782

175. *Euphorbia lathyris* L.

A CORUÑA: O Pino, entre O Pino y Labacolla, 29TNH5052, 400 m, en terrenos removidos en bordes de caminos nitrificados, 21-VI-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.637, L. Freire y M. Castro

176. *Euphorbia exigua* L.

OURENSE: Rubiá, supra Pardellán, 29TPH7802, 570 m, en calizas, 2-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.782, E. Valdés-Bermejo, X. R. García Martínez, V. Rdez. Gracia y F. Pérez Caramés

177. *Euphorbia portlandica* L.

PONTEVEDRA: Sanxenxo, Istmo da Lanzada, basurero de

Cabadelo, 29TNG1099, 4 m, en arenales marítimos,  
6-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.945 & E. Valdés-Bermejo

178, *Euphorbia terracina* L.

PONTEVEDRA: Sanxenxo, Istmo da Lanzada, basurero de Cabadelo, 29TNG1099, 4 m, en coms. de *Festuco-Crucianellietum maritimae*, 6-IV-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.452 & F. J. Silva-Pando

179, *Acer pseudoplatanus* L.

LUGO: Becerreá, Cruzúl, 29TPH5245, 525 m, sobre calizas, 18-VI-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.108

180, *Impatiens balfourii* Hooker fil.

PONTEVEDRA: Moaña, carretera entre Moaña y el Mirador da Fraga, 29TNG2284, 100 m, en bordes de camino, 1-IX-1985.

Leg.: X. R. García Martínez

181, *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*

A CORUÑA: Zas, Coto do Muiño, 29TNH0463, 300 m, en coms. de *Ulici europaei-Ericetum cinereae eucalyptetosum* sobre esquistos, 4-VII-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.029 & A. Prunell

182, *Viola kitaibeliana* Schultes subsp. *kitaibeliana*

A CORUÑA: Ferrol, Praia de Doniños, 29TNJ5516, suelos arenosos de dunas estabilizadas, 10-IV-1985.

Leg.: L. A. Samartín Bienzobas y M. J. Toimil

183, *Viola kitaibeliana* Schultes subsp. *henryesii* (Willk.) Beck.

=*V. henryesii* Willk.

PONTEVEDRA: Cangas de Morrazo, Aldán, praia de Areabrava, 29TNG1381, 5 m, en coms. de *Festuco-Crucianellietum maritimae* de arenales marítimos, 8-III-1985.

Leg.: X. R. García Martínez

184, *Cistus populifolius* L.

OURENSE: Rubiá, pr. Pico Oulego, 29TPH700B, 580 m, en jaral

sobre pizarras y esquistos, 30-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.997, V. Rdez. Gracia & G. B. G.

185, *Helianthemum ledifolium* (L.) Miller subsp. *ledifolium*

OURENSE: RubiÁ, Covas, 29TPH7805, 500 m, en pastizal de terófitos sobre suelos calizos, 31-V-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.016, F. J. Silva-Pando, V. Rdez. Gracia & G. B. G.

186, *Myriophyllum alterniflorum* DC.

PONTEVEDRA: O Grove, A Salina, 29TNH1000, charca de aguas salobres, 26-IV-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

187, *Hydrocotyle bonariensis* Commerson ex Lam.

PONTEVEDRA: Sanxenxo, praia de Major, 29TNG1195, en arenales de playa junto a regato, 7-IX-1986.

leg.: X. R. García Martínez

188, *Eryngium viviparum* Gay

LUGO: Cospeito, laguna de Cospeito, 29TPH1685, 395 m, en comunidades terofíticas de *Cicendion* en charcas que se desecan, 31-VII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.161, F. J. Silva-Pando & G. B. G.

189, *Erica vagans* L.

A CORUÑA: Cariño, entre Cariño y S. Andrés de Teixido, 29TNJ8842, 150 m, en *Ulici gallii-Ericetum Mackainae ericotosum vagantis* sobre rocas ultrabásicas, 29-IX-1985.

Leg.: X. R. García Martínez, E. Valdés-Bermejo & G. B. G.

190, *Calluna vulgaris* (L.) Hull

LEÓN: Candín, Sierra de Ancares, bajo Pico Cuiña, 29TPH7746, 1800 m, en brezal con *Vaccinium myrtillus* sobre gleras, 30-VIII-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.504, F. Pérez Caramés & S. Martínez

191, *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl.

OURENSE: Pereiro de Aguiar, Sta. Marta de Moreiras, orilla

derecha del embalse Cachamuiña en el río Lonia,  
29TNG9987, 320 m, en zonas de inundación  
periódica, 25-IX-1986.

Leg.: V. Rdez. Gracia

192, *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson

A CORUÑA: Sta. Marta de Ortigueira, praia de Cabalar,  
29TNJ9339, 5 m, en dunas costeras, 3-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.121

193, *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp.

A CORUÑA: Zas, Coto do Muíño, 29TNH0263, 310 m, en tojal  
sobre pizarras, 2-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.081

194, *Centaurium clodes* (Brot.) Samp.

=*Erythraea clodes* (Brot.) Gren. & Godron  
PONTEVEDRA: Sanxenxo, Istmo da Lanzada, 29TNG1099, 4m, en  
claros de Festuco-Crucianellietum maritimae, 6-IV-  
1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.456 & F. J. Silva-Pando

195, *Lithodora diffusa* (Lag.) I. M. Johnston

OURENSE: Rubiá, Sierra de la Encina de la Lastra, supra  
Biobra, 29TPH7606, 850 m, sobre calizas, 1-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.687, X. R. García Martínez, E.  
Valdés-Bermejo y V. Rdez. Gracia

196, *Cerinthe major* L.

PONTEVEDRA: Sanxenxo, bajada a la praia de Foxos, 29TNG1098,  
10 m, 9-V-1987.

Leg.: X. R. García Martínez 340/2bis

197, *Echium plantagineum* L.

PONTEVEDRA: Tomiño, pr. Amorin, 29TNG2349, 10 m, en cultivos  
de maíz, 19-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.979, E. Valdés-Bermejo & G. B. G.

198, *Myosotis discolor* Pers. subsp. *dubia* (Arrondeau) Blaise

=*M. dubia* Arrondeau

OURENSE: Rubiá, Covas, 29TPH7805, 350 m, en lugares húmedos

a la entrada de una cueva, 27-IV-1985.

Leg.: M. Pérez Froiz, E. Lago Canzabre & L. A. Samartín  
Bienzobas

199, *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

PONTEVEDRA: A Guardia, Camposancos, 29TNG1237, 5 m, en pinar  
sobre arenales costeros, 19-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.983, E. Valdés-Bermejo & G. B. G.

200, *Thymus longicaulis* Opiz

A CORUÑA: Cedeira, Uzal, supra Barrosas, 29TNJB038, 250 m,  
en bordes de carretera y taludes sobre rocas meta-  
básicas, 3-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.107

Det.: R. Morales

201, *Thymus longicaulis* Opiz

A CORUÑA: Toques, Vilaouriz, Sierra de Careón, 29TNH8858,  
700 m, sobre rocas ultrabásicas, 4-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.126

Det.: R. Morales

202, *Thymus pulegioides* L.

OURENSE: Carballeda, Pena Trevinca, Fonte da Cova,  
29TPG8687, 1800 m, en brezal de *Pterosparto-*  
*Ericetum aragonensis* sobre pizarras, 22-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.390, E. Valdés-Bermejo, X. R.  
García Martínez, V. Rdez. Gracia, A. Prunell, M.  
C. Casalderrey & S. Martínez

Det.: F. J. Silva-Pando

Confirmavit: R. Morales

203, *Chaenorhinum minus* (L.) Lange

OURENSE: Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG8485, 1700 m, en  
bordes de la carretera asfaltada, 28-VII-1986.

Leg.: Luis Freire & X. R. García Martínez

204, *Linaria elegans* Cav.

=*L. delphinoides* Gay

OURENSE: Castro Caldelas, entre Sas de Penelas y alto de Cedeira, 29TPG3591, 820 m., 1-V-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.833, V. Rdez. Gracia, X. R., García Martínez & F. J. Silva-Pando

205, *Linaria elegans* Cav.

PONTEVEDRA: Caldas de Reis, pr. Sonjar, 29TNH2916, 100 m., en lugares removidos, 3-V-1986.

Leg.: L. A. Samartín Bienzobas & M. J. Toimil Criado

206, *Pedicularis sylvatica* L. subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Coutinho

=*P. lusitanica* Hoffmanns. & Link

PONTEVEDRA: Tuy, Fenteira, junto las Gándaras de Budío, 29TNG3058, 30 m., en pinar-eucaliptal con *Ulex micranthus*, 13-IV-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.618 & M. C. Casalderrey

207, *Crucianellia angustifolia* L.

A CORUÑA: Santiso, solana del embalse de Portodemouros, 29TNH7545, 260 m., pastizal de terófitos en sitios quemados sobre peridotitas, 21-VI-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.635, F. J. Silva-Pando & G. B. G.

208, *Sambucus ebulus* L.

A CORUÑA: Padrón, 29TNH2731, 20 m., en lugares nitrificados al borde de la carretera, 2-VIII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.484 bis & E. Valdés-Bermejo

209, *Succisa pinnatifida* Lange

PONTEVEDRA: Baiona, Belesar, entre Medialdea y Granxa, 29TNG1559, 150 m., esquistos alterados y removidos, 3-X-1987.

Leg.: X. R. García Martínez

210, *Trachelium caeruleum* L. subsp. *caeruleum*

PONTEVEDRA: Pontecesures, 29TNH2830, 20 m., en fisuras de muros nitrificados, 27-VII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.151

211, *Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *sessiliflora* (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez

OURENSE: Carballeda, subida a Pena Trevinca desde Fonte da Cova, La Escrita, 29TPGB483, 1820 m, en gleras de pizarras, 21-VII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.142, X. R. García Martínez, V. Rdez. Gracia, A. Prunell, M. C. Casalderrey, S. Martínez & F. J. Silva-Pando

212, *Solidago virga-aurea* L.

LEON: Candín, Sierra de Ancares, bajo Pico Cuiña, 29TPH7746, 1800 m, en gleras de pizarras, 30-VIII-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.506, F. Pérez Caramés & S. Martínez

213, *Omalotheca supina* (L.) DC. subsp. *supina*

OURENSE: Carballeda, Pena Trevinca Norte, 29TPG8380, 2000 m, en laderas de cuarcitas con fuerte inclinación en exposición norte, 22-VII-1987.

Leg.: X. R. García Martínez 368/B, E. Valdés-Bermejo, F. J. Silva-Pando & M. C. Casalderrey

214, *Helychrysum picardii* Boiss. & Reuter var. *virescens* Valdés-Bermejo

PONTEVEDRA: Sanxenxo, praia de Montalvo, 29TNG1294, 5 m, en coms. de Festuco-Crucianellietum maritimae de arenales costeros, 2-VIII-1983.

Leg.: F. J. Silva-Pando 448

215, *Soliva pterosperma* (Juss.) Jess.

PONTEVEDRA: Vigo, Monte do Castro, 29TNG2578, 80 m, en céspedes del parque, 8-V-1987.

Leg.: X. R. García Martínez 337/1

216, *Arnica montana* L. subsp. *montana*

OURENSE: Carballeda, subida a Pena Trevinca desde Fonte da Cova, 29TPG8380, 1900 m, sobre suelos ácidos rezumantes, 22-VII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.139, F. J. Silva-Pando, X. R. García Martínez, V. Rdez. Gracia, A. Prunell, M. C. Casalderrey & S. Martínez

217, *Senecio legionensis* Lange

=*S. doria* ssp. *legionensis* (Lange) Chater

LUGO: Villalba, pr. Parrocha, 29TPH0387, 450 m, en prados de

*Senecio-Juncetum acutiflori* sobre esquistos, 5-VI-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.034

218, *Senecio helenites* (L.) Schinz & Thell. subsp. *helenites*

A CORUÑA: Toques, San Cibrán, bajo Pico Arca, 29TNH675B, 600 m, en coms. de *Senecio bayonnensis-Alnetum glutinosae*, 23-V-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.910, J. Rdez. Dubiña & M. C. Casalderrey

219, *Jurinea humilis* (Desf.) DC.

OURENSE: Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG8483, 1800 m, en claros de matorral de *Erico umbellati-Genistetum sanabriensis*, 22-VII-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.143, F. J. Silva-Pando, X. R. García Martínez, V. Rdez. Gracia, A. Prunell, M. C. Casalderrey & S. Martínez

220, *Centaurea ultreiae* Silva-Pando

Anales Jard. Bot. Madrid 44(2):422 (1987)

A CORUÑA: Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2571, 500 m, en pista forestal y bordes de caminos sobre gabros, 16-VIII-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.466, E. Valdés-Bermejo & X. R. García Martínez

Holotypus: LOU-07783

ISOTYPI

221, *Centaurea paniculata* L. subsp. *langeana* (Willk.) J. Arénes

=*C. langeana* Willk. =*C. aristata* ssp. *langeana* (Willk.) Dostál

OURENSE: Cualedro, pr. Saceda, 29TPG1444, 780 m, en claros de *Cytiso multiflori-Genistetum polygaliphylleae* sobre granitos, 8-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.135

222, *Centaurea sphaerocephala* L. subsp. *polyacantha* (Willd.) Dostál

=*C. polyacantha* Willd.

PONTEVEDRA: Bueu, entre Donón y Cabo de Home, 29TNG117B, 50 m, en tojal-brezal de *Ulici europaei-Ericetum cinereae*, 23-V-1986.

Leg.: X. R. García Martínez, L. A. Samartín & M. J. Toimil

223, *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

LUGO: Quiroga, entre Povoa de Trives y Larouco, 29TPG4787, 400 m, en bordes nitrificados de caminos sobre esquistos, 1-V-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.843, F. J. Silva-Pando, X. R. García Martínez & V. Rdez. Gracia

224, *Potamogeton polygonifolius* Pourret

LUGO: Carballeda, Buciños, pr. río Rubal, 29TPH2609, 650 m, en coms. de charcas con *Banunculus hederaceus*, 30-IV-1985.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.225

225, *Merendera pyrenaica* (Pourret) P. Fourn.

=*M. bulbocodium* Ramond

PONTEVEDRA: O Grove, Istmo da Lanzada, 29TNH1000, 5 m, en arenales costeros, 12-X-1983.

Leg.: X. R. García Martínez

226, *Gagea nevadensis* Boiss.

OURENSE: Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG8485, 1800 m, en pastizales de *Campanulo-Nardion*, 3-V-1987.

Leg.: X. R. García Martínez 334/2, V. Rdez. Gracia & E. Valdés-Bermejo

227, *Ornithogalum unifolium* (L.) Ker-Gawler

PONTEVEDRA: Bueu, entre Donón y Cabo De Home, 29TNG1178, en matorral de *Ulici europaei-Ericetum cinereae*, 9-IV-1986.

Leg.: M. J. Toimil

228, *Allium ericetorum* Thore

=*A. ochroleucum* var. *ericetorum* (Thore) Lange

PONTEVEDRA: O Grove, Istmo da Lanzada, 29TNH0900, 10 m, fisuras de rocas graníticas en pinar húmedo, 5-XI-1983.

Leg.: F. J. Silva-Pando 479, E. Valdés-Bermejo & G.B.G.

229, *Allium schoenoprasum* L. subsp. *schoenoprasum* var. *schoenoprasum*

OURENSE: Viana do Bolo, Embalse das Pias, junto Robledo,  
29TPG6666, 1060 m, en bordes de camino y zanjas  
sobre granitos, 9-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.180

230, *Polygonatum odoratum* (Miller) Druce

=*P. officinale* All.

PONTEVEDRA: Vigo, Zamáns, 29TNG2367, 150 m, en coms. de  
Populion-Alnion, 5-V-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

231, *Leucojum autumnale* L.

PONTEVEDRA: Bueu, Illas Cies, 29TNG0876, 80 m, en cortafuegos, 14-IX-1984.

Leg.: M. E. López Mosquera

232, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau

PONTEVEDRA: Redondela, Ria de Vigo, Illa de San Simón,  
29TNG3084, 3 m, en caminos y paseos, 23-VI-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.078 & E. Valdés-Bermejo

233, *Juncus capillaceus* Lam.

Encycl. 3:266 (1789)

PONTEVEDRA: Redondela, Ria de Vigo, Illa de San Simón,  
29TNG3084, 3 m, en caminos y paseos arenosos, 23-VI-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.061 & F. J. Silva-Pando

234, *Juncus bufonius* L.

PONTEVEDRA: Baiona, Belesar, Medialdea, 29Tng1461, 30 m, en  
terrenos removidos, 4-VI-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

235, *Festuca rubra* L. subsp. *arenaria* (Osbeck) Syme in Sowerby

=*F. arenaria* Osbeck

PONTEVEDRA: Sanxenxo, praia da Lanzada, pr. Ermita,  
29TNG1098, 3 m, en comunidades nitrificadas de  
arenales, 15-VI-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 3.097

236, *Vulpia alopecurus* (Schousboe) Dumort

=*Festuca alopecurus* Schousboe  
=*F. ciliata* Brot.

PONTEVEDRA: Vilanova de Arousa, praia das Sinas, 29TNH1413,  
3 m, en suelos orgánicos sobre arenas, 17-V-  
1984.

Leg.: F. J. Silva-Pando 1.169

237, *Poa annua* L. subsp. *annua*

LUGO: Vivero, Chavín, 29TPJ1429, 10 m, en lugares pisoteados  
y removidos, 11-XII-1984.

Leg.: F. J. Silva-Pando 1.718 & J. C. Oviedo

238, *Mibora minima* L.

LEON: Villafranca del Bierzo, entre Cacabelos y Villafranca,  
29TPH8419, 550 m, en coms. de *Linario amethystae-*  
*Calenduleatum* en viñedos, 1-IV-1985.

Leg.: F. J. Silva-Pando 1.747

239, *Brachypodium phoenicoides* (L.) Roemer & Schultes

=*B. pinnatum* (L.) Beauv. var. *australe* Gren. &  
Godron

PONTEVEDRA: Barro, Curro, 29TNH2606, taludes y bordes de  
caminos pedregosos graníticos, 23-VI-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.063

240, *Aiopsis tenella* (Cav.) Ascherson & Graebner

A CORUÑA: Santiso, solana del embalse de Portodemouros,  
29TNH7545, 260 m, pastizal de terófitos en sitios  
quemados sobre peridotitas, 21-VI-1986.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 10.632, F. J. Silva-Pando & G.B.G.

241, *Phleum arenarium* L.

PONTEVEDRA: O Grove, Istmo da Lanzada, 29TNH1001, 5 m, en  
coms. de *Festuco-Crucianellietum maritimae* de are-  
nales, 10-V-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

242, *Eragrostis bahiensis* Schrad.ex Schultes

Mant. 2:318 (1824)

PONTEVEDRA: O Grove, A Lanzada, bajo Pico Loureiro,

29TNH0900, 5 m, en prado húmedo con *Lotus pedunculatus*, 6-X-1984.

Leg.: F. J. Silva-Pando

Det.: C. Romero Zarco

Confirmavit: S. A. Renvoize

243, *Leersia oryzoides* L. Swartz

PONTEVEDRA: Porriño, Gándaras de Budriño, 29TNG3161, 20 m, en coms. nitrófilas de *Bidenti-Polygonetum bidropisoides*, 14-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.283, E. Valdés-Bermejo & X. R. García Martínez

~~X~~ 244, *Hyparrhenia podotricha* (Host. ex Steudel) Anderson in Schweing

=*H. hirta* ssp. *villosa* Pignatti

-*H. hirta* ssp. *hirta* sensu Paunero

PONTEVEDRA: Barro, Curro, 29TNH2606, 100 m, taludes y bordes de la carretera entre suelo pedregoso granítico, 23-VI-1987.

Leg.: E. Valdés-Bermejo 11.064

Confirmavit: C. Romero Zarco

245, *Scirpus pungens* Vahl

PONTEVEDRA: Sanxenxo, praia de Major, 29TNG1195, 3 m, en arenales de playa junto a un regato, 7-IX-1986.

Leg.: X. R. García Martínez

246, *Eriophorum angustifolium* Honckeny

LUGO: Carballeda, Buciños, pr. río Rubal, 29TPH2609, 650 m, en coms. de turberas de *Scheuzerio-Caricetea fuscae*, 30-IV-1985.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.228

247, *Rhynchospora rugosa* (Vahl) S. Gale

=*R. glauca* Vahl

PONTEVEDRA: Porriño, Gándaras de Budriño, Orbenlle, Cerquido, 29TNG3161, 20 m, en coms. de *Rhynchosporietum albae*, 14-VII-1987.

Leg.: F. J. Silva-Pando 4.275, X. R. García Martínez & E. Valdés-Bermejo

248, *Schoenus nigricans* L.

PONTEVEDRA: Porriño, Gándaras de Budío, 29TNG3062, 10 m,  
borde de charca y turbera de Oxycocco-Subagnetea,  
29-III-1985.

Leg.: X. R. García Martínez

249, *Carex paniculata* L. subsp. *lusitanica* (Schkuhr) Maire

PONTEVEDRA: Guillarei, 29TNG3158, 20 m, en cunetas encharcadas  
al borde de una aliseda, 19-IV-1986.

Leg.: F. J. Silva-Pando 2.977, E. Valdés-Bermejo & G.B.G.

250, *Carex davalliana* Sm.

A CORUÑA: Tordoia, Brandoñas de Abaixo, 29TNH2671, 400 m, en  
turberas sobre rocas ultrabásicas, 4-VI-1986.

Leg.: A. Prunell & F. J. Silva-Pando 3.042

134, "Narcissus lagoi Merino"

El nombre correcto de este pequeño troncón es *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley, como nos indica J. Fernández Casas (com. ver.).

159, *Sarcocornia perennis* (Miller) A. J. Scott subsp. *alpini* (Lag.) Castroviejo

=*Salicornia fruticosa* var. *subacaulis* Merino, El Galicia II:570 (1905)

Novedad para el Noroeste de la Península Ibérica. Hasta ahora su areal, no muy bien conocido, se limitaba a una localidad en el litoral mediterráneo, tres en el litoral atlántico del Suroeste Peninsular y dos localidades Manchegas (CASTROVIEJO & COELLO, Anales Jard. Bot. Madrid 37(1):60s, 1980).

En esta localidad convive con la subespecie tipo, cuyo areal comprende las costas atlánticas de Europa y llega hasta el Sur de Portugal.

Se corresponde a lo que Merino describió como var. *subacaulis* de la *Salicornia fruticosa*. En su herbario, como hemos podido comprobar, existen testimonios de esta planta de las siguientes localidades: Olveira (C) (LOU-1485/1; LECTOTYPUS), Beiró (Isla de Arosa, PO). Ya Lainz en etiqueta indicaba: "Non est *fruticosa*".

163, *Aethionema saxatile* (L.) R. Br. subsp. *ovalifolium* (DC.) Nyman var. *ovalifolium* DC.

De acuerdo a la revisión de ANDERSSON & cols. (Willdenowia 13:3-42, 1983), así ha de llamarse esta crucífera de las calizas orensanas, teniendo en cuenta la interrogante planteada por NIETO FELINER (Ruizia 2:82, 1985). La nuestra representa la segunda cita para Galicia, ligeramente más occidental que la anterior de LAINZ (Anales I.F.I.E. XIII:7, 1967, sub "*A. monospermum* R. Br.", que según los antedichos autores ocurre sólo en el Este de los Pirineos).

182, *Viola kitaibeliana* Schultes in Roemer & Schultes subsp. *kitaibeliana*

183, *Viola kitaibeliana* subsp. *henriquesii* (Willk.) W. Beck.

De este grupo problemático, creemos se encuentran en las playas gallegas las dos subespecies; la tipo en los subsectores Galaico septentrional (Sector Galaico-Asturiano) y Compostelano-

Lucense (Sector Galaico-Portugués), mientras que la subespecie henriquesii en el subsector miñense, tal como señalan GUITIAN, AMIGO & GUITIAN (Apuntes sobre la Flora Gallega VII, en prensa). Respecto a la afirmación de la Dra. Fernández Casado, sobre la ausencia de referencias españolas para la segunda planta, tanto BECKER (Violae Europeae :95, 1910) como LAZARO IBIZA (Rev. critica especies peninsulares del género Viola :49, 1919) recogen citas para España. Desconocemos si posteriormente ha habido revisiones de esas determinaciones por parte de otros autores.

FRANCO (Nova Flora de Portugal 1:456 y 648, 1971) incluyen la subespecie henriquesii dentro de la V. arvensis, así como determinados especímenes que habían sido identificados como V. kitaibeliana, criterio este último que no compartía LAINZ (Com. I.N.I.A., ser. Rec. Nat. 2:2, 1974).

#### 200, 201, Thymus longicaulis Opiz

"Se ha determinado esta planta como Th. longicaulis, dada la dificultad que presenta el complejo grupo de Th. sect. serpyllum, la gran variación existente en los diferentes táxones descritos dentro de este grupo y la facilidad con que se producen formas intermedias; esta determinación se debe tomar como provisional a la espera de un estudio completo de esta sección de Ibymus en la Península Ibérica" (R. Morales, in lit.)

SILVA-PANDO & cols.. (Bol. Soc. Bot. sér. 2, 60:44, 1987) al citarla como novedad para Galicia, señalan algunos problemas dentro de este grupo.

#### 210, Trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum

Novedad para la provincia de Pontevedra, siendo frecuente en la de A Coruña.

#### 233, Juncus capillaceus Lam.

Recientemente citado de esta misma localidad, como nuevo para la Flora Europea por SILVA-PANDO & FERNANDEZ CARVAJAL (Anales Jard. Bot. Madrid 44(1):464s, 1987).

#### 242, Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schultes

Graminea nueva para la Flora Iberica, que no está recogida en Flora Europaea.

El área natural de esta especie comprende desde Perú y Brasil a Argentina, habiéndose introducido en otros continentes, entre ellos Europa de donde se encuentran algunos pliegos en el herbario KEW.

La forma típica presenta la panícula abierta, pero existen frecuentes variantes con ella contraída, como ocurre con nuestros materiales. El número de flores varía de 8 a 34.

Lo hemos visto frecuente en otros puntos de la península del Grove.

S. A. Renovize & F. J. Silva-Pando