

CB=968262

P.D.

579
(4)
123B

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1879 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

- Aconitum barbatum* Patr.
Napellus L.
variegatum L.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Cupaniana Guss.
Anemone coronaria L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
narcissiflora L.
pensylvanica L.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et M.
alpina L.
atratia Koch.
atropurpurea W.
canadensis L.
elata Ledeb.
Gebleri Bess.
glandulosa Fisch.
hybrida Sims.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
nivea Baumg.
Ottonis Heidr.
parviflora Ledeb.
pyrenaica D C.
spectabilis Ch. Lehm.
versicolor Hort.
viridiflora Pall.
vulgaris L.
—flore pleno carneo.
—flore pleno cœruleo.
—flore pleno variegato-rubro.
—flore pleno violaceo.
Atragene sibirica L.
Clematis angustifolia Jacq.
bubosa Hort.
campaniflora Brot.
corymbosa Poir.

- Clematis erecta* All.
hispanica Mill.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
jubata Benth.
lathyrisfolia Bess.
macropetala Ledeb.
microphylla D C.
orientalis L.
verticillaris D C.
Virginiana L.
Viticella L.
Delphinium decorum Fisch.
fissum W. et Kit.
grandiflorum L.
imperiale Hort.
intermedium Ait.
—pilosissimum.
junceum D C.
ornatum Bouché.
palmatilidum D C.
pictum W.
Staphysagria L.
triste Fisch.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
thalictroides L.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
—flore pleno.
Fontanesiana Hort.
hispanica L.
orientalis L.
pygmaea Pers.
Paeonia albiflora Pall.
anomala L.
mollis Anders.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
—linearifolius.
affinis R. Br.
angulatus Presl.

- Ranunculus arvensis* L.
asiaticus L.
auricomus L.
Breyninus Crantz.
carolinianus D C.
—constantinopolitanus.
cassubicus L.
cordigerus Viv.
Chius D C.
geranioides H. et B.
hirsutus L.
hyperboraeus Rottb.
incassatus Guss.
lanuginosus L.
lappaceus Sm.
Minae H. P.
montanus W.
muricatus L.
neapolitanus Ten.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
panormitanus Tod.
parviflorus L.
pedatus W. et Kit.
philonotis Retz.
propinquus C. A. Mey.
sardous Retz.
scleratus L.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
servicus Vis.
Stevenii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
velutinus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
aquilegifolium L.
crenatum Desf.
elatum Murr.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.

- Thalictrum microcarpum* Loud.
minus L.
nigricans Jacq.
rugosum Ait.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.

Magnoliaceæ.

- Magnolia grandiflora* L.
Tasmannia insipida R. Br. (Austral.)

Berberideæ.

- Berberis aristata* D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
glauca H. et B.
ilicifolia Forst.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.
microphylla Hort.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
repens G. Don.
trifoliata Hartw.

Papaveraceæ.

- Argemone Barckleyana* Penny.
grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo-picta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Bouché.

Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chams.
Douglassi Hook. et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Willdeanum H. Bon.
Hunnemannia fumariaefolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
arenarium Biebrst.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasica Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
clavigerum Lam.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Leæginiæ Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiferum Fisch.
orientale L.
Rheas L.
—flore pleno.
rupifragum R. Br.
seligerum D C.
somniferum L.
—monstrosum.
Rœmeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides Pers.
glauca Pursh.
rosea Zeyher.
Cysticapnos africana Gaertn.
Fumaria Boræi Jord.
capreolata L.
officinalis L.
spicata L.

Cruciferæ.

Aethionema Buxbaumii D C.
gracile D C.
persicum Boiss.
saxatile R. Br.
Alyssum calycinum L.
campestre L.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
Marschallianum Andr.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
rostratum Stev.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et Kit.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Rock.
Alliaria officinalis Andr.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.

Arabis borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
Ludoviciana C. A. M.
petraea Crantz.
saxatile All.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
Todaria Huet.
Aubretia Columnæ Guss.
deltaidea D C.
erubescens Griseb.
macrophylla Boiss.
Pinardi Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenz.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
—prostrata.
Berteroa incana D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
lyrata L.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
cretica Lam.
insularis Mor.
odorata Schrenk.
oleracea L.
—gigantea.
—rubra.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.
Braya pinnatifida Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Eruca L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata DC.
—pinnatifida.
sativa Crantz.
Capsella procumbens Fries.
rubella Reut.
Cardamine hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
parviflora L.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthes maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
glastifolia L.
officinalis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Crambe glabra D C.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
pinnatifida R. Br.
Cynocardiam virginicum
Webb.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
sifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.

Draba altaica Brong.
borealis D C.
caroliniana Walt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
incana L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
sativa D C.
Eruca aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
Pollichii Schimp.
varium Dur.
Erysimum arkansanum Nutt.
austriacum Roth.
canescens Roth.
cheiranthes L.
—dentatum.
crepidifolium Reichbch.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Petrosianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
sessiliflorum R. Br.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
lunarioides R. Br.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fil.
erithmifolia W.
pilosa Lam.
—incisa.
Hesperis matronalis L.
—sylvestris.
Hirschfeldia adpressa Reichbch.
Hugeninia tanacetifolia
Reichbch.
Iberis amara L.
contracta Pers.
coronaria Sweet.
Garrexia All.
Lagascana D C.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
sempervirens L.
—obtusifolia.
Tenoreana D C.
umbellata L.
—purpurea.
Isatis aleppica Scop.
canescens D C.
dasycarpa Ledeb.
Djurjuræ Coss. et Dur.
tinctoria L.
Ionopsidium acuale Reichbch.
Koniga lybica R. Br.
spathulata Sm.
Lepidium affine Led.
chilense Desf.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
hirtum Sm.
Humboldtii D C.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
spicatum Desv.
subulatum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Loeselii D C.

Lobularia lybica Meisn.
Lunaria biennis Mænch.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
Chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Melanosinapis abyssinica H.
Chelsea.
Meniocis linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et M.
erythrospermum Reut.
micropetalum F. et M.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Notoceras canariensis R. Br.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Psilonema calycinum Mey.
Rhaphanistrum Gayanum F. et
M.
Rhaphanus caudatus L.
Landra Moret.
niger Mill.
Rhaphanistrum L.
Rapistrum Linnæanum Boiss.
orientale D C. β. ex Gren. et
Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integerrifolia D C.
linoides D C.
pinnatifida D C.
Sinapis alba L.
Allioni Jacq.
arvensis L.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
pubescens L.
Sisymbrium Assoanum Losc. et
Pard.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
officinale D C.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pinnatifidum D C.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Stenophragma pumilum Celak.
Succowia balearica D C.
Teesdalia petraea Reichbch.
Tetrapoma barbareæfolium Tu-
rez.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fil.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.

Turritis glabra L.
retrofacta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Capparideæ.

Cleome alliodora Blanco.
Candelabrum Sims.
spinosa L.
Dactylæna micrantha Schrad.
Gynandropsis pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr. et
Gray.
viscosa D C.

Resedaceæ.

Reseda alba L.
complicata Bory.
crystallina Webb.
lutea L.
Luteola L.
—crispata.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Bixineæ.

Aberia caffra Hart. (Austral.)

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
atriplicifolius Lam.
canariensis Jacq.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprius Lam.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
ladaniferus L.
polymorphus Willk.
—crispatus.
rotundifolius Sweet.
salvifolius L.
tauricus Presl.
vaginatis Ait.
villosum L.
Helianthemum ægyptiacum
Fisch.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
ledifolium Pers.
montanum Vis.
pulverulentum Willk.
salicifolium Pers.
squamatum Pers.
tauricum Rupr.
villosum Thib.
vulgare Gœrtn.

Violarieæ.

Viola arvensis D C.

Viola canina L.
cucullata Ait.
hirta & D C.
lancifolia Biebrst.
montana L.
—persicifolia.
palmaris Buchan.
Patrinii D C.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
tricolor L.
—appendiculata.
—arvensis.
—grandiflora.
variegata Fisch.

Pittosporeæ.

Pittosporum crassifolium Soland.
(Austral.)
eugenioïdes A. Cunningham.
(Austral.)
revolutum Ait. (Austral.)
rhombifolium A. Cunningham.
(Austral.)
rubiginosum R. Cunningham.
(Austral.)
undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.
thymifolia Desf.

Cariophylleæ.

Arenaria fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
laricifolia L.
—multiflora.
media L.
rubra L.
—marina.
—campestris.
salina Ser.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
—lanceolatum.
chlorifolium Fisch.
dichotomum L.
frigidum Biebrst.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
repens L.
triviale Sims.
viscosum L.
vulgatum L.

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
asper W.
atrorubens All.
capitatus D C.
cæsius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.

Dianthus chinensis L.
—flore pleno.
—Heddwigi.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
diadematus Hort.
filiformis Lam.
fimbriatus Biebrst.
Gardneri Hort.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
laciniatus Regel.
—maximus plenissimus.
latifolius W.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.
plumarius L.
—albilorus.
—minor.
prolifer L.
pubescens Sibth.

Drypis spinosa L.

Eudianthe cœli-rosa Reichbch.

—alba.
—albo rosea.
—coccinea.
læta Reichbch.
Gypsophila acutifolia Fisch.
arenaria W et Kit.
elegans Biebrst.
gigantea Hort.
muralis L.
paniculata L.
persolifata L.
pubescens Ledeb.
sabulosa Marsh.
scorzoneraefolia Serling.
Stevensi Fisch.
viscosa Murr.

Heliosperma alpestre A. Br.

Holosteum umbellatum L.

Lepyrodiclis holosteoides Fenz.

Lepidium Liebmannianum

Lange.

villosum F. et M.

Lychins chalcedonica L.

—flore albo.

—flore carneo.

—variabilis.

coronaria Desr.

—grandiflora.

diclinis Lag.

dioica L.

—angustifolia.

Flos-euculi L.

Flos-Jovis Desr.

fulgens Fisch.

Githago Lam.

—nicæensis.

macrocarpa Willk.

noctiflora L.

Malachium aquaticum Fries.

Melandrium divaricatum

Reichbch.

Pressilii Sekera.

triflorum Vahl.

Mollugo cerviana Serling.

Protemnia orientalis Serling.

Sabulina fastigiata Sm.

Saponaria bellidifolia Sm.

cerastoides F. et M.

officinalis L.

—flore pleno.

porrigens L.

Vaccaria L.

Silene adscendens Lag.

annulata Thore.

antirrhina L.

apetala W.

Armeria L.

apraca Turez.

atlantica Durieu.

Atocion Murr.

babylonica Boiss.

Silene Behen L.

bipartita Desf.

—angustifolia.

—vulgaris.

Boissieri Ten.

bupleuroides L.

Candolleana Jord.

canescens Ten.

caramanica Boiss

catholica Ait.

Chouletii Cop.

coarctata Lag.

conica L.

conoidea L.

cretica L.

damascena Boiss.

dichotoma Ehrh.

disticha W.

—minor.

exaltata Frivalds.

fabaria Sm.

falcata Sibth.

firma Sieb. et Zucc.

fruticosa L.

fuscata Link.

gallica L.

gigantea L.

Giraldi Guss.

gonocalyx Boiss.

Grafferi Guss.

hispida Desf.

Hornemannii Steud.

inaperta L.

infusa Sm.

—angustifolia.

integripelata Bory.

italica Pers.

juvenalis Del.

latifolia Horn.

Lesery Baumg.

lineata Boiss.

linicola Gmel.

linifolia W.

longicilia Ott.

longiflora Ehrh.

macrodonta Heldr. non Boiss.

melandriiformis Mart.

mellifera Boiss. et Reut.

muscipula L.

nicæensis All.

noctiflora L.

nocturna L.

—corollina.

nutans L.

obtusifolia W.

ornata Ait.

Oties Pers.

paradoxa L.

pendula L.

petraea W. et Kit.

peuetlica Boiss.

pseudoatoicum Desf.

pseudootites Bess.

pteropleura Boiss. et Reut.

pygmæa Link.

pyriformis Horn.

quadrifida L.

quinqe-vulnera L.

reticulata Desf.

rubella L.

saponariæfolia Schott.

Saxifraga L.

sciotica Ott.

sedoides Jacq.

spathulæfolia Jord.

squamigera Boiss.

supina Biebrst.

syriaca Boiss.

tatarica Pers.

tenuiflora Guss.

tenuis W.

Tenoreana Coll.

tridentata Desf.

undulatifolia Moris.

Silene velutina Pourr.

vespertina Retz.

vilipensa Kunze.

viridiflora L.

viscosa Pers.

wolgensis Bess.

Spergula arvensis L.

pentandra L.

subulata Swartz.

Spergularia laxiflora Bartl.

Stellaria Arenaria L.

graminea L.

molluginea Sweet.

viscida Biebrst.

Velezia rigida L.

Viscaria oculata Lindl.

—cardinalis.

Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.

agreste Brot.

album Hort. Engl.

altaicum Fisch.

angustifolium Huds.

aquelinum Mull.

austriacum L.

candidissimum H. V. Hout.

diffusum Schrad.

glandulosum Moench.

grandiflorum Desf.

hirsutum L.

hologynum Reichbch.

humile Mill.

Leonii Schultz.

Lorey Jord.

monadelphum Mart.

Mülleri Moris.

narbonense L.

nodiflorum L.

perenne L.

strictum L.

usitatissimum L.

—flore albo.

Malvaceæ.

Althaea abyssinica D C.

apterocarpa Fenzl.

armeniaca Ten.

cannabina Ten.

ficifolia Cav.

Frolowiana Bess.

Heldreichii Boiss.

Hohenakeri Boiss.

Ludwigii L.

mutiflora Reichbch.

narbonensis Pourr.

nudiflora Lindl.

officinalis L.

pallida W. et Kit.

rosea Cav.

sinensis Cav.

stricta Hort.

sulphurea Boiss.

taurinensis D C.

Anoda crenatiflora Ort.

Dilleniana Cav.

hastata Cav.

parviflora Cav.

triloba Cav.

Wrightii A. Gray.

Callirhea digitata Nutt.

Gossypium arboreum L.

glabratum Tod.

microporum Tod.

neglectum H. Bon.

Wrightianum Tod.

Hibiscus Abelmoschus L.

cannabinus L.

esculentus L.

mutabilis L.

palmatus W.

Patersonii Ait.

speciosus Ait.

splendens Lodd.

syriacus L.

—flore albo.

Trionum L.

—cordifolius.

—hispidus.

—ternatus.

Kitabelia vitifolia W.

Lavatera arborea L.

Behriana Schlecht.

cretica L.

crispia H. Berol.

glabrescens Mout.

hispida Desf.

lusitanica L.

pallescens Moris.

punctata All.

sylvestris L.

thuringiaca L.

tripartita D C.

unguiculata Desf.

Malachra capitata L.

palmata Mench.

Malope grandiflora H. V. Hout.

Malva abutiloides L.

Alcea L.

americana L.

angustifolia Cav.

balsamica Jacq.

borbonica W.

borealis Ljbjt.

capensis L.

caroliniana L.

cordistipula Steud.

crispia L.

Durieu Spach.

flexuosa Horn.

gangetica L.

lactea Ait.

limensis L.

mauritiana L.

microcarpa Desf.

miniatia Cav.

—pallida.

nicæensis All.

parviflora L.

peruviana L.

polystachya Cav.

pseudo-Lavatera Webb.

rotundifolia L.

scaberrima Lag.

—flore albo.

scabra Cav.

scoparia L'Herit.

sylvestris L.

—flore albo.

tricuspidata Kit.

umbellata Cav.

verticillata L.

waltherifolia Link.

Malvastrum borbonicum A.

Gray.

limense Garcke.

Palava flexuosa Masters.

Pavonia hastata Cav.

premorsa W.

spinifex Cav.

Thyphelea Cav.

zeylanica W.

Sida Abutilon L.

angustifolia Cav.

asiatica L.

aurita Wallich.

Balbisiana D C.

betulina Horn.

bonariensis W.

carpinifolia L. fil.

Sida cordifolia L.

crispia L.

herbacea Cav.

hirta Cav.

indica L.

jatrophoides L'Herit.

mierantha St. Hil.

mollicoma W.

mollis Ort.

—flore roseo.

Napaea Cav.

occidentalis L.

populifolia Lam.

pulchella Bonpl.

retusa L.

rhombifolia L.

—canescens.

—microphylla.

Sonneratiana Cav.

spinosa L.

tiliaefolia Fisch.

triloba Thunb.

triquetra L.

umbellata L.

vesicaria Cav.

virgata Cav.

Walteria ovata Cav.

Bombaceæ.

Eriodendron anfractuosum D C.

Buttneriaceæ.

Hermannia altheafolia L.

arabica Hoschst.

denudata L.

conglomerata Eckl. et Zeyh.

mollis W.

Kydia calycina Roxb.

Lasiopetalum Bauerii Stittz.

(Austral.)

Melochia pyramidata L.

Riedleja corchorifolia D C.

Rulingia corilifolia Graham.

Sterculia acerifolia A. Cunningham.

(Austral.)

diversifolia G. Don. (Austral.)

plataniifolia L. fil.

trichosiphon Benth. (Austral.)

Vitalia macrophylla Vis.

Tiliaceæ.

Corchorus acutangulus Lam.

capsularis L.

fuscos H. Flor.

olitorius L.

pilobolus Link.

trilocularis L.

Entelea arboreascens R. Br.

palmata Lindl.

Sparmannia africana L.

Tilia grandifolia Ehrh.

Hypericineæ.

Androsænum officinale All.

Webbianum Spach.

Hypericum atomarium Boiss.

boeticum Boiss.

canariense L.

caprifolium Boiss.

commutatum Nolte.

Coris L.

crispum L.

decussatum Kunze.

elegans Steph.

floribundum Ait.

glandulosum Ait.

hircinum L.

hirsutum L.

hyssopifolium Vill.

inodorum W.

lanuginosum Lam.

linearifolium Vahl.

montanum L.

perforato-tetrapterum

Reichbch.

perforatum L.

—elatum.

—microphyllum.

pyramidalum Ait.

quadragulum L.

Richeri Vill.

Rugelianum Kunze.

tomentosum L.

Xylosteifolium Spach.

Acerineæ.

Acer campestre L.

monspessulanum L.

pseudo-platanus L.

Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.

microcarpum H. Berol.

Dodonea conferta F. Muell.

(Austral.)

cuneata Sm.

viscosa L. (Austral.)

Kœlreuteria paniculata Laxm.

Geraniaceæ.

Erodium althæoides Jord.

Chium W.

Erodium cicutarium W.
 —*bipinnatum*.
 —*chærophyllum*.
 —*pilosum*.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbenæfolium Del.
Geranium albanum Biebrst.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —*glandulosum*.
cristatum Stev.
dissectum L.
lanuginosum Jacq.
longipes D C.
Lowei Reut.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
phœnum L.
plathypetalum Fisch.
pratense L.
 —*albiflorum*.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
Cooperi Hort.
elongatum Cav.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
hybridum Ait.
inodorum W.
lacerum Jacq.
parvulum D C.
peltatum Ait.
tabulare L'Her.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —*flore albo*.
 —*malvæfolium*.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.
majus L.
 —*nanum*.
minus L.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
lobata Hort.

Oxalideæ.

Oxalis Acetosella L.
caprina Thunb.
cernua Thunb.
corniculata L.
incarnata L.
purpurea Jacq.
tropæoloïdes Hook.

Zygophylleæ.

Fagonia cretica L.
Larrea nitida Cav.
Melianthus minor L.
Tribulus bicornutus Fisch.
 —*robustus* Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Correa speciosa Andrz. (Austral.)
Dictamnus albus L.
Melicope ternata Forst. (Austral.)
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
 —*bracteosa* D C.
 —*macrophylla* Ker.

Coriareæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrinæ.

Celastrus scandens L.
Eleodendrum australe Vent. (Austral.)
Evonymus europaeus L.
 —*Hamiltonianus* Wall.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
 —*Dahoon* Walt.
Maderensis Lam.
Staphylea pinnata L.

Rhamneæ.

Alphitonia excelsa Rissek.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
 —*carolinianus* Walt.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
Pallasii F. et Mey.
papillosus Hort.
utilis Dne.
Wicklius H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvauc dependens D C.
Ptelea trifoliata L.
Rhus copalina L.
 —*coriaria* L.
Cotinus L.
glabra L.
rhodanthemum Muell. (Austral.)
toxicodendrum L.
typhina L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia acuminata Benth. (Austral.)
armata R. Br. (Austral.)
cultiformis Hook. (Austral.)
cyanophylla Benth.
dealbata Link.
decurrens W. (Austral.)
Farnesiana W.
heterophylla W.
homalophylla Cunningham. (Austral.)
implexa Benth. (Austral.)
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br. (Austral.)
ornithophora Sweet.
pinifolia Benth. (Austral.)
pycnantha Benth. (Austral.)
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
verniciiflua Cunningham.
Adenocarpus frankenioides Chois.

Adesmia muricata D C.
Amorpha caroliniana Heyn.
crispa Hort.
elata Heyn.
fruticosa L.
 —*glaucia*.
 —*pallidior*.
 —*pubescens*.
Lewisii Loud.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et Kit.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Gerardi L.
Hermanniae L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
 —*rubriflora*.
Arachis hypogaea L.
Arthrolobium scorpioides D C.
Aspalathus sericea L. fil. (Austral.)
Astragalus aduncus W.
Ægiceras W.
armenius Boiss.
bœticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cylindraceus D C.
cymbaeccarpus Brot.
falcatus Lam.
galegiformis L.
Glaux L.
glyciphyllus L.
hamosus L.
juvenalis Del.
leucophaeus Sm.
monspessulanus L.
mucronatus D C.
narbonensis Gouan.
onobrychoides Biebrst.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vesicularius L.
vicioides Ledeb.

Baptisia australis R. Br.
bracteolata Elliot.
tinctoria R. Br.
Bisserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Brachysema lanceolata Meisn. (Austral.)
Callistachys lanceolata Vent.
linearis Benth. (Austral.)
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
latifolia D C.
microphylla D C.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamæcrista L.
occidentalis L.
polyantha Moc. et Sess.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
tomentosa L.
Cercis Siliquestrum L.
 —*flore carneo*.
Chorizema cordatum Lindl. (Austral.)
Clianthes puniceus Soland. (Austral.)
Clitoria gesnatio Hort.
ternatae L.
Collea velutina Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
breviałata Lange.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoyeria monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glauca L.
junccea L.
libanotica Boiss.
lotoides Hook.
minima L.
montana Scop.
parviflora W.
pentaphylla Desf.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
Cytisus Alschingeri Vis.
albus præcox Link.
aspalathoides Spr.
austriacus L.
biflorus L'Her.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
cinereus Host.
elongatus W. et Kit.
glabratius Link.
hirsutus L.
Laburnum L.
ponticus W.
proliferus L. fl.
 —*albus*.
purpureus Scop.
 —*roseus*.
Rudolphii Ten.
sessilifolius L.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Daubentonia longifolia D C.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.

Desmodium canadense *D C.*
canescens *D C.*
marylandicum *D C.*
paniculatum *D C.*
recemiflorum *D C.*
viridiflorum *D C.*
Dolichos Catiang *L.*
 —*semine albo.*
lignosus *L.*
luteus *Sw.*
melanostachys *H. Flor.*
monachalis *Brot.*
myodes *H. Taur.*
niloticus *Del.*
ornatus *Wall.*
sesquipedalis *L.*
Soja *L.*
tuberous *Lam.*
unguiculatus *L.*
Dorycnium gracile *Jord.*
hirsutum *Sering.*
ibericum *W.*
latifolium *W.*
pentaphyllum *Scop.*
rectum *Sering.*
subbiflorum *Sering.*
suffruticosum *Vill.*
Ervilia abyssinica *Alph.* *D C.*
Ervum monanthos *L.*
 —*punctulatum* *Bess.*
 —*Tenoreana* *Ten.*
Galega officinalis *L.*
 —*flore albo.*
 —*persica* *Pers.*
Genista alata *Wender.*
Attleyana *C. Koch.*
bracteolata *Link.*
canariensis *L.*
ephedrioides *D C.*
lucida *Camb.*
monosperma *Lam.*
ovata *W. et Kit.*
polygalæfolia *D C.*
rhodopena *Hort.*
sibirica *L.*
 —*hispida.*
sphaerocarpa *Lam.*
thyrsiflora *Booth.*
Gleditschia caspica *Desf.*
macroacantha *Desf.*
monosperma *Lam.*
sinensis *Lam.*
triacanthos *L.*
Glycyrrhiza dubia *Bernh.*
dulcida *Bernh.*
echinata *L.*
fœtida *Desf.*
glandulifera *W. et Kit.*
lepidota *Pursh.*
uralensis *Fisch.*
Goodia lotifolia *Salisb.*
Halimodendrum argenteum
 —*D C.*
Hardenbergia Comptoniana
 —*Benth. (Austral.)*
monophylla *Benth.*
Hedysarum coronarium *L.*
 —*albiflorum.*
flexuosum *L.*
spinossimum *L.*
Hippocratea batearica *Jacq.*
ciliata *W.*
comosa *L.*
multisiliquosa *L.*
unisiliquosa *L.*
Hosakia Purshiana *Hook.*
Indigofera amœna *Alt. (Austral.)*
australis *W. (Austral.)*
junccea *D C. (Austral.)*
Kennedya Baumannii *Meisn.*
 —*(Austral.)*
lateritia *Muell. (Austral.)*
prostrata *R. Br. (Austral.)*
rubicunda *Vent. (Austral.)*

Lablab vulgaris *D C.*
 —*albiflorus.*
Lathyrus abyssinicus *H. P.*
angulatus *L.*
articulatus *L.*
 —*auriculatus.*
aspheleloides *Gr. et Godr.*
bithynicus *D C.*
 —*pallidus.*
Cicer L.
coccineus *All.*
 —*coruleus.*
commutatus *Horn.*
corniculatus *Link.*
cornutus *Horn.*
ensifolius *Badaro.*
giganteus *Hort.*
hirsutus *L.*
inconspicuus *L.*
incurvus *W.*
mexicanus *Wender.*
mutabilis *Sweet.*
Napoleonis *Hort.*
Ochrus *D C.*
odoratus *L.*
pratensis *L.*
purpureus *Desf.*
pyrenaicus *Jord.*
sphaericus *Retz.*
sylvestris *L.*
tingitanus *L.*
tomentosus *Lam.*
venosus *Muhlbrg.*
Lespedeza polystachya *Michx.*
villosa *Pers.*
Lessertia brachystachya *D C.*
virgata *Link. et Otto.*
Lotus arabicus *L.*
aristatus *D C.*
coimbricensis *Brot.*
corniculatus *L.*
 —*crassifolius.*
diffusus *Soland.*
edulis *L.*
Gebelia Vent.
gracilis *W. et Kit.*
Jacobæus *L.*
lamprocarpus *Boiss.*
odoratus *Curt.*
ornithopodioides *L.*
palustris *W.*
 —*glabriusculus.*
patens *Presl.*
suaveolens *Pers.*
tenuifolius *Presl.*
Lupinus angustifolius *L.*
arbustus *Dougl.*
Barkeri *Lindl.*
bicolor *Lindl.*
californicus *Hort.*
elegans *H. et B.*
Hartwegii *Bot. Reg.*
Liebmansi *Hort.*
Moritzianus *H. Berol.*
polyphyllus *Dougl.*
pulchellus *Sweet.*
speciosus *H. Erf.*
succulentus *Dougl.*
subcarnosus *Hook.*
Termis *Forsk.*
Medicago apiculata *W.*
 —*polycephala.*
arborea *L.*
arenaria *Ten.*
Berteroana *Moris.*
ciliaris *W.*
cretacea *Biebrst.*
Decandollei *Tineo.*
denticulata *W.*
disciformis *D C.*
distant *Poir.*
elegans *Jacq.*
flexuosa *Ten.*
germana *Jord.*

Medicago globulosa *Desv.*
intertexta *W.*
laciniata *All.*
laevigata *Desf.*
lappacea *Desr.*
tenuifolia *Lam.*
lupulina *L.*
marginata *W.*
microdon *Ehrenbg.*
Morisiana *Jord.*
Murex *W.*
muricata *Ait.*
nigra *W.*
Nummularia *D C.*
obscura *Retz.*
orbicularis *W.*
polycarpa *W.*
prostrata *Jacq.*
radiata *L.*
reticulata *Benth.*
rigida *Lam.*
sardoa *Moris.*
sativa *L.*
scutellata *All.*
Sorrentini *Tineo.*
Tenoreana *Jord.*
Terebellum *W.*
tornata *W.*
tribuloides *Lam.*
tuberculata *W.*
Melilotus arvensis *Wallr.*
Baumertii *Horrem.*
Besseriana *Sering.*
italica *Lam.*
leucantha *Koch.*
macrocarpa *Guss.*
messanensis *Desf.*
parviflora *Desf.*
polonica *Pers.*
speciosa *Dur.*
Mimosa acanthocarpa *Benth.*
glomerata *Forsk.*
Onobrychis aequidentata *D'Urv.*
affinis *Verlot.*
Caput-galli *Lam.*
Gartneriana *Boiss.*
incurvata *D C.*
montana *D C.*
oronica *Jord.*
paucidentata *H. Berol.*
Pestalozzi *Boiss.*
petraea *Desv.*
sativa *Lam.*
saxatilis *Lam.*
Ononis alopecuroides *L.*
 —*monophylla.*
 —*pallida.*
altissima *Lam.*
brachycarpa *D C.*
Columnæ *All.*
crotalariae *Coss.*
fœtida *Schousb.*
fruticosa *L.*
Natrix *L. β.*
ornithopodioides *L.*
Ornithopus compressus *L.*
erectatus *Brot.*
perpusillus *L.*
sativus *Brot.*
Orobanchus Clymenum *A. Br.*
coccineus *Ait.*
formosus *Stev.*
galegiformis *Desf.*
inconspicuus *A. Br.*
niger *L.*
pisiformis *Wender.*
pusillus *Eliot.*
roseus *Lebed.*
Smontii *Hort.*
tuberous *L.*
venetus *Mill.*
vernus *L.*
 —*flaccidus.*
viciæformis *Lag.*

Oxytropis pilosa *D C.*
Pachyrrhizos tuberosus *Spr.*
Petalostemum candidum *Michx.*
Phaseolus Caracalla *L.*
 —*coccineus* *Lam.*
fucus *H. M.*
gonospermus *Savi* *β.*
inamoenus *L.*
lilac *Zucc.*
lupinoides *Fingh.*
Max *L.*
mesoleucus *Schrad.*
Mungo *L.*
Ricciardianus *Ten.*
semierectus *L.*
sphaericus *Savi.*
tumidus *Savi.*
vexillatus *L.*
violaceus *Steud.*
vulgaris *L.*
 —*atropunctatus.*
 —*nigerrimus.*
Pisum arvense *L.*
sativum *L.*
 —*ecorticatum.*
Pithecellobium pruinosum *Benth.*
 —*(Austral.)*
Poecockia ciliata *Boiss.*
cretica *D C.*
Poinciana Gilliesii *Hook.*
Psoralea argentea *Thunb.*
bituminosa *L.*
 —*longifolia.*
bracteata *L.*
corylisfolia *L.*
dentata *D C.*
glandulosa *L.*
invulnerata *Thunb.*
macrostachya *D C.*
orbicularis *Lindl.*
palæstina *L.*
patens *Müll.*
plumosa *Reichbch.*
pubescens *Balb.*
spicata *L. (Austral.)*
tamborensis *Miq.*
tenax *Lindl.*
Rhynchosia caribæa *Jacq.*
minima *D C.*
Robinia Pseudo-acacia *L.*
 —*pyramidalis.*
 —*sophorefolia.*
viscosa *Vent.*
Sarrothamus scoparius *Vimm.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
sulcata *L.*
vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *D C.*
Sesbania aculeata *Pers.*
ægyptiaca *Pers.*
cannabina *Retz.*
Soja hispida *Moench.*
Sophora flavescentia *L.*
japonica *L.*
 —*pendula.*
secundiflora *Lag.*
tomentosa *L.*
Spartium junceum *L.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
spectabilis *Hort.*
Swainsonia Greyana *Hook.*
Templetonia retusa *R. Br.*
Thermopsis fabacea *D C.*
montana *Nutt.*
Tetragonolobus biflorus *Sering.*
Gussoni *H. Wirszb.*
purpureus *Moench.*
Requienii *F. et Mey.*
siliquosus *Roth.*
Trifolium albidum *Retz.*
anatolicum *Boiss.*
angustifolium *L.*
arvense *L.*
Balansa *Boiss.*

Trifolium Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
fragiferum L.
gemellum Pourr.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
medium L.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pilulare Boiss.
pratense L.
—sativum.
reclinatum W. et Kit.
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
—levigatum.
subteraneum L.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosus Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
Spruneriana Boiss.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
amphicarpa Dorthei.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
macrocarpa Moris.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
Musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
pubescens L.
sordida W. et Kit.
striata Biebrs.
tenuifolia Roth.
unijuga A. Br.
villosa Roth.

Vigna glabra Savi.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.

Rosaceæ.

Acæna Sanguisorbae Vahl.
sarmentosa Carmich.
sericea Jacq. fl.
Agrimonia Eupatorium L.
leucantha Kuntz.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
Alchemilla acutifolia Ledeb.
Aphanes Leers.
montana W.
pubescens Biebrst.
vulgaris L.
Amelanchier Botryapium D C.
Aphanes cornucopoides Lag.
Cotoneaster acuminata Lindl.
buxifolia Wall.
integerima Medic.
laxiflora Lindl.
lucida Schleich.
vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
granatensis Boiss.
heterophylla Flugg.
microcarpa Lindl.
nigra W. et Kit.
oxyacantha L.
—monostyla.
—obtusata.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Fragaria chiloensis Ehrh.
collina Ehrh.
indica Andr.
mexicana Schleich.
vesca L.
—sempervirens.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
atlanticum Desf.
canadense Murr.
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
rubifolium Lej.
rugosum Desf.
umbrosum Dumort.
urbanum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
astracanica Jacq.
aurea L.
arguta Pursh.
—ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
Bigelowiana Wudr.
bipinnatifida Dougl.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.
—inclinata.
catharticae Lehm.
chrysanthia Trev.
colorata Lehm.
Comarum Scop.
confertiflora Torr.

Potentilla delphinensis Gr. et Godr.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeysi Nestl.
effusa Lehm.
elegans H. Valent.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. M.
Gunneri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
—laciniata.
—obscura.
—recta.
—rubens.
Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
millegiana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
Oliveriana H. Ber.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
ornithopodioides Swett.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
parviflora W.
pensylvanica L.
—arguta.
—hippiana.
pilosa W.
pulchra Langsd.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadlerii Reichb.
salisburyensis Haenck.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
tanacetifolia Schleich.
taurica W.
tenuloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Magnoliæ Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
—stenolophum.
rubellum H. Brux.
Sanguisorba L.
—lateriflorum.
—puberulum.
spinulosum L.
Prunus insititia L.
myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus americana Spr.
baccata L.
coronaria L.
paradisiaca Hort.
Rosa alba L.
altaica W.
baicalensis Turtsch.
canina L.
collina Jacq.
fraxinifolia x blanda D C.
guttensteinensis Jacq. fil.
pendulina Red.
pimpinellifolia L.
rubiginosa L.
Silverholmii F. et Mey.
spinosissima L.

Rosa stylosa Desv.
villosa L.
Rubus cæsius L.
corylifolius Sm.
discolor Weihe.
fruticosus L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Idaeus L.
inermis W.
laciniatus W.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
sanctus Schreb.
sylvestris Sieb. et Zucc.
vestitus W. et Kit.
Sanguisorba canadensis L.
leucantha H. Hoch.
media L.
officinalis L.
—auriculata.
Sibbaldia cuneata Edg.
parviflora W.
Sorbus Aucuparia L.
Spiraea barbata Walt.
Filipendula L.
Ulmaria L.

Calycanthæ.

Calycanthus floridus L. (Austral.)
macrophyllus Hartw. (Austral.)
occidentalis Hook.

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
pulchella Pursh.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Muhlbg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
parviflora Schreb.
—subglabrum.
sericeum Vent.
Eucheridium grandiflorum F. et Mey.
Fuchsia corymbiflora alba R. et P.
Gaura biennis L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia lepida Lindl.
rubicunda Lindl.
Willdenoviana Spach.
Lopecia coronata Andr.
OENOTHERA acaulis Cav.
biennis L.
—pallida.
cheiranthifolia Horn.
cognata F. et Mey.
fruticosa L.
gracilis L.
longiflora Jacq.
odorata Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
salicifolia Desf.
Sellowii Link.
speciosa Nutt.

Oenothera tetraptera Cav. undulata Ait. villosa Thun.	Eucalyptus hemiphloia F. et Mey. longifolia Link. maculata Hook. obliqua L'Herit. paniculata Sm. pilaris Sm. piperita Sm. platypus Hook. —nutans. resinifera Sm. rostrata Schleich. siderophloia Benth. sideroxylon Cunn. stellulata Sieb. Stuartiana F. Muell. tereticornis Sm. urnigera J. Hook. viminalis Labill. virgata Sieb.	Passiflora Herberti Lindl. (Austral.) peltata Cav. Raddiana D C.	Sedum acre L. Cepaea L. —tetraphyllum. globulifolium Moris. hispanicum L. —glandulosum. Lamotii Jord. oppositifolium Sims. orientale Boiss. reflexum L. —collinum. rubens L. sexfidum Biebrst. stellatum L. Telephium L. —purpureum.
Haloragaceae.		Loaseae.	Seperivivum canariense L. Comollii Rotta. ruthenicum Kunth. tabulaeforme Haw. tectorum L. —pulchrum. Telephium Imperati L.
Haloragis Cercodina Ait.		Portulaceae.	Ficoideae.
Lythraceae.		Calandrina caulescens H. et B. compressa Schrad. procumbens Moris. umbellata D C.	Aizoon canariense L. Mesembryanthemum acicaniforme L. æquilaterale Haw. Aitonii Jacq. —albiflorum. australe Ait. cordifolium L. creniflorum Thunb. crystallinum L. cuneifolium Jacq. lucidum Mill. pinnatifidum Ait. pomeridianum L. pyropæum Haw. tricolor W.
Ammania diffusa W. Cuphea cinnabarinia Planck. micrantha H. et B. procumbens Cav. purpurea Hort. silenoides Nees. speciosa Hort. viscosissima Jacq.	Fabricia laevigata Sm. (Austral.) Leptospermum juniperinum Sm. laevigatum F. Muell. (Austral.) scoparium Forst. (Austral.) Melaleuca ericifolia Sm. parviflora Otto.	Portulaca alba Hort. —flore pleno. —striata flore pleno. foliosa Bot. Reg. grandiflora Lindl. —lutea. —plenissima. kermesina Hort. —splendens flore pleno. lanceolata Jacq. —versicolor. marginata H. et B. mucronata Link. oleracea L. —sativa. pilosa L. —setacea. retusa Gray. rosea Hort. flore pleno. rostellata Bring. Tellusoni Lindl. Thorburnii Hort. teretifolia H. et B. —alba. —coccinea.	Sesuvium revolutifolium Ort. Tetragonia echinata Ait. expansa Ait.
Heimia salicifolia Link. syphilitica D C.	Psidium cattleianum Sabin. Syncarpia laurifolia R. Br. (Austral.) Tristania conferta R. Br. (Austral.) taurina R. Br.	Talinum Moritzianum Klotz. indicum Wight. patens W.	Cactæ.
Lythrum brachypetalum Spr. Hyssopifolia L. myrtifolium Sweet. Salicaria L. salicornioides L. tomentosum Mill.	Melastomaceae.	Trianthema monogyna L.	Opuntia horrida Salm. occidentalis Engelm. Phyllocactus crenatus Salm.
Lasandra Fontanesiana D C. (Austral.) macrantha Lindl. (Austral.)	Bryonia alba L. Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.	Paronychiæ.	Grosulariæ.
Philadelphaceae.	Cucurbitaceæ.		Ribes alpinum L. aureum Pursh. diacantha L. fil. divaricatum Dougl. floridum L'Herit. nigrum L. orientale Poir. petraeum Wulf. rubrum L. —album. Uva-crispa L.
Philadelphia inodorus L. speciosus Schrad.	Cucumis amarissimus Schrad. Colocynthis L. dipsaceus Ehrenbg. Dudaim L. Prophetarium L. Cucurbita aurantiaca W. Meleopepo L. Pepo L. —anguroides. —aurantiaca. —depressa. —marsupiaformis. —placentiformis. —pyxidaris. perennis H. Burd. verrucosa L.		Saxifragaceæ.
Myrtaceæ.	Cyclanthera explodens Naud. pedata Schrad. Eoepom vitifolium Naud. Gronovia scandens L. Luffa acutangula Roxb. cylindrica Roem. fabiana Koch. pentandra Roxb. striata Schrad.		Heuchera americana L. caulescens Pursh. divaricata Fisch. hispida Pursh. lucida Lodd. Menziesii Hook. ribifolia F. et Mey. Richardsonii R. Br.
Calothamnus clavata Machay. (Austral.) quadrifida R. Br. (Austral.) sanguinea Labill.	Melotria cucumerina Naud. fœtida Desr. scabra Naud.		
Callistemon brachyanthemum Lindl. (Austral.) coccineum F. Muell. (Austral.) lanceolatum D C. (Austral.) rugulosum D C. (Austral.)	Momordica Balsamina L. Charantia L. Elatium L.		
Eucalyptus (*) alpina Hook. amygdalina Labill. botryoïdes Sm. capitellata Sm. colossea F. Muell. coriacea Cunn. corymbosa Sm. corynocalyx F. et Mey. crebra F. et Mey. eugenioïdes Sieb. Globoseus Labill. goniocalyx F. Muell. gomphocephala D C. Gunnii J. Hook. haemastoma Sm.	Muckia sabrella Naud. Sicydium Lindheimeri Naud. Sicyos angulata L.		
Passifloræ.	Passiflora coccinea D C. Passiflora corulea L. edulis Sims. gracilis H. et B.	Crassulaceæ.	
		Eonium cuneatum Webb. et Benth. Aichryson Parlatorei C. Bolle.	
(*) Eucalyptorum semina ex Australi missa Hortis publicis Hispaniae offeruntur.			

Saxifraga decipiens Ehrh.
Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
orientalis Jacq.
sarmentosa L.

Umbelliferæ.

Acanthopleura involucrata C.
Koch.

Ægopodium alpestre Ledeb.

Ælthusa Cynapium L.

Agasylis caucasica Spr.

Ainsworthia cordata Boiss.

trachycarpa Boiss.

Ammi glaucifolium L.

majus L.

Visnaga Lam.

Anethum graveolens L.

segetum L.

Sowa Roxb.

Angelica heterocarpa Lloyd.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

neglecta Boiss.

nitens Bernh.

sylvestris L.

tenerrima Boiss.

torquata Duby.

Apium fructophyllum Horn.

graveolens L.

Archangelica decurrens Ledeb.

littoralis Agardh.

officinalis Hoffm.

mexicana Hort. Leyd.

Astrantia caucasica Spr.

carniolica Jacq.

major L.

—vulgaris.

Athamantha caucasica Hort.

sicula L.

Aulacospermum anomalum Ledeb.

Bowlesia tenera Spr.

Bupleurum fruticosum L.

Gerardi Jacq.

glauicum Roxb.

juncinum L.

longifolium L.

multinerve D C.

nodiflorum Sm.

Odontites L.

ranunculoides L.

rotundifolium L.

semicompositum L.

Cachrys involucrata Pall.

Carum Bulbocastanum Koch.

buriaticum Turez.

Carvi L.

rigidum Koch.

Caucalis leptophylla L.

Chærophyllum aureum L.

monogonium Kit.

nodosum Lam.

temulum L.

Villarsii Koch.

Cicuta virosa L.

Cnidium apioides Spr.

orientale Boiss.

venosum Koch.

Conium divaricatum Boiss.

Coriandrum sativum L.

Cuminum Cynamum L.

Daucus aureus Desf.

Balansæ Boiss.

Gingidium L.

hispidus Desf.

mauritanicus All.

—pterochlænus.

maximus Desf.

muricatus L.

polygamus Gouan.

pelucherrimus Kock.

Didiscus caeruleus Hook.
Dimetopia pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et Mey.
Eryngium alpinum L.

Andersonii Lag.

aquifolium Cav.

Billardieri Delar.

Bourgati Gouan.

campestre L.

caeruleum Biebrst.

corniculatum Lam.

creticum Lam.

dichotomum Desf.

dilatatum Lam.

falcatum Delar.

giganteum Biebrst.

glomeratum Lam.

multifidum Sibth.

planum L.

tripartitum Desf.

Wrightii A. Gray.

Falcaria Rivini Host.

Ferula communis L.

—verticillata.

orientalis L.

sylvatica Bess.

thyrsiflora Sibth.

tingitana L.

Ferulago nodosa Boiss.

Fœniculum dulce D C.

luteum Fisch.

sativum Brot.

vulgare Gaertn.

Hasselquistia cordata L. fil.

lanata Boiss.

Helosciadium leptophyllum D C.

Heracleum asperum Biebrst.

auritum Bich.

caspicum Hort.

cordatum Presl.

delphinense Jord.

dissectum Led.

elegans Jacq.

flavescens Baumg.

—angustifolium.

—latifolium.

granatense Boiss.

lanatum Michx.

Lehemannianum Bunge.

longifolium Jacq.

Panaces L.

persicum H. P.

pubescens Biebrst.

pyrenaicum Guss.

villosum Fisch.

Wallichii D C.

Wilhelmsii F. et Mey.

Imperatoria angustifolia Bellard.

Johrenia anatolica Boiss.

fungosa Boiss.

Krubera leptophylla Hoffm.

Laserpitium Archangelica Jacq.

carniolicum Benth.

hispidum Biebrst.

prutenicum L.

Siler L.

trilobum Crantz.

Levisticum officinale Koch.

paludapifolium Asch.

Libanotis buchtormensis D C.

cachryoïdes D C.

condensata F. et Mey.

montana D C.

—fol. latioribus.

Screnckiana C. A. Mey.

vulgaris D C.

—sibirica.

Ligusticum alatum Spr.

ferulaceum All.

pyrenæum Gouan.

Seguieri Koch.

Magydaris tomentosa Koch.

Malabaila carifolia Boiss.

Melanoselinum decipiens Hoffm.

Myrrhis odorata Scop.

Œnanthe crocata L.

fstulosa L.

garganica Ten.

gymnorhiza Bringn.

Jordani Ten.

karsthia Jacq.

pimpinelloides L.

—chærophyloides.

silaifolia Biebrst.

Opopanax orientalis Boiss.

Orlaya platycarpus Koch.

Pachypleurum alpinum Ledeb.

cachryoïdes Ledeb.

Pastinaca Fleischmanni Koch.

lucida L.

sativa L.

—edulis.

selinoides Vis.

Petagnia saniculæfolia Guss.

Petroselinum sativum Hoffm.

—cordatum.

Peucedanum austriacum Koch.

Besserianum D C.

Clusianum H. Pis.

coriaceum Reichbch.

officinale L.

paniculatum Lois.

Petteri Vis.

rablensis Koch.

ruthenicum Biebrst.

salsum Steud.

sylvestre D C.

tenuifolium Thunb.

venetum Koch.

verticillare Koch.

Physospermum aquilegifolium

Koch.

cornubiense D C.

Pimpinella Anisum L.

aromatica Biebrst.

Kurdica Boiss.

magna L.

peregrina L.

Reuteriana Boiss.

Saxifraga L.

Polylophium orientale Boiss.

Ptychotis Ajowan D C.

heterophylla Koch.

Reuteria gracilis Boiss.

Scandix affinis C. Koch.

brachycarpa Guss.

infesta L.

macrorrhincha F. et Mey.

nodosa L.

persica Mart.

pinnatifida Vent.

Seseli elatum Gouan.

gummiferum Sm.

Hippomarathrum L.

leucospermum W. et Kit.

montanum D C.

petraeum Biebrst.

Pallasii Bess.

varium Trevir.

Silaus Besserii D C.

pratinus Bess.

tenuifolius D C.

Sium Sisarum L.

Smyrnium connatum Boiss. et

Kotschy.

Olusatrum L.

rotundifolium Mill.

Synelosciam Carmeli Boiss.

Thapsia villosa L.

Tordylium syriacum L.

Torilis neglecta Schultz.

Trinia Kitaibeli Biebrst.

vulgaris D C.

Turgenia latifolia L.

Zozimia absinthifolia D C.

Araliaceæ.

Aralia Sieboldii Hort. (Austral.)

spinososa L.

Botryodendron latifolium Endl.

Cussonia thyrsiflora L. fil.

Hedera arborea Sw.

Sciodaphyllum Brownii Spr.

Cornææ.

Cornus alba L.

circinnata L'Herit.

mascula L.

paniculata L'Herit.

sanguinea L.

sericea L'Herit.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.

Lonicera Caprifolium L.

—pallida.

—pubescens.

chinensis Wats.

chrysanthra Turtsch.

iberica Biebrst.

macrophylla Hort.

orientalis Lam.

Ruprechtiana Regel.

tatarica L.

—albiflora.

—micrantha.

—pulcherrima.

—rubiflora.

—verticillata.

Xystosteum L.

Sambucus canadensis L.

nigra L.

—laciniata.

racemosa L.

Syphoricarpos racemosus

Michx.

vulgaris Michx.

Diodia dasycephala Cham.
prostrata Sw.
radula Cham.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparinella Lam.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
lucidum All.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
parisiense L.
physocarpum Ledeb.
retrorsum D C.
rubroides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricorne With.
uliginosum D C.
verum L.
Plocama pendula Ait.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivier Rich.
Sherardia arvensis L.
Sipanea carnea Brong.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianeæ.

Centranthus macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopiae D C.
Valeriana Phu L.
officinalis L.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
coronata D C.
—discoidea.
fallax Coss. et Dur.
hamata D C.
olitoria Moench.
oxyrrhincha F. et Mey.
plagiostephara F. et Mey.
platyloba Dufr.
Soyeri Boiss.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Astrocephalus acutiflorus
Reichbch.
brachiatus Reichbch.
prolifer Spr.
Cephalaria centauroides R. et S.
ciliacea Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrans R. et S.
elata Schrad.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotschy.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Scott.

Dipsacus ferox Lois.
fullonum Mill.
—lilacinus.
—lævis.
laciniatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia cuspidata Jord.
dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
orientalis L.
Timeroyi Jord.
Pterocephalus bicolor Boiss. et
Kotschy.
palætinus Coult.
plumosus Coult.
Scabiosa argentea L.
atropurpurea L.
—leucantha.
—pinnatifida.
Boissieri Huet.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
major Hort.
—grandiflora.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palæstina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ueronica L.
Trichera arvensis Schrad.
sylvatica Schrad.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea acuminata D C.
albicaulis C. Mey.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
magna L.
Millefolium L.
pallescens D C.
ptarmicoides Maximow.
semipinnata Desf.
setacea W. et K.
Achyraea mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides
Link.
Achyrophorus apargioides D C.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium album Hort.
roseum Hook.
Actinomeris helianthoides Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
pauciflora Nutt.
tetraptera D C.
Ageratum conyzoides L.
Houstonianum Lill.
mexicanum Sweet.
Alfredia cernua Cass.
Alloizonium arctotideum Kunze.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.

Amberboa muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F.
et Mey.
Amblyolepis setigera D C.
Ambrosia elatior L.
maritima L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
radiatus Lois.
—purpurascens.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala lyrata Pourr.
Rothisia Pers.
tenuifolia D C.
—arenaria.
varia Lowe.
Anthemis altissima D C.
aurea D C.
austriaca Jacq.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
mixta L.
palæstina Reut.
Parnassi Boiss.
pedunculata Desf.
peregrina W.
tinctoria L.
—pallida.
trichophylla Boiss.
tripolitana Boiss.
Anthochytrum alpinum Reichbch.
fil.
Aplopappus ciliatus D C.
rubiginosus Regel.
Aplotaxis candicans D C.
Argyranthemum fœniculaceum
Webb.
frutescens Webb.
Arnica montana L.
Arnogpon pierioides W.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
—Fontanesiana.
fragrans W.
gnaphaloides Nutt.
Mutellina Don.
naromitana Vis.
procera W.
scoparia W. et Kit.
selengensis Bess.
Siebersiana W.
vallesiacae All.
vulgaris L.
—parviflora.
—umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
alpinus L.
cordifolius L.
dumosus L.
elegans W.
firmus Nees.
floribundus W.
leucanthemus Desf.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus,
obliquus Nees.
puniceus L.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tataricus L. fil.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix hispanica D C.
Atractylis cancellata L.

Balsamita cana K.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
fœtida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichbch.
Marschallii C. A. Mey.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Mœch.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Bellis annua L.
perennis L.
Berlandiera texana D C.
Bidens bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
connata Mulhrbrg.
ferulæfolia D C.
fœniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
leucantha W.
tripartita L.
Wallichii D C.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
Schreberi D C.
Blumea lacera D C.
purpurascens A. Rich.
Brachycome diversifolia F. et Mey.
multifida D C.
pachycarpa F. Muell.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum angustifolium
Pursh.
cordifolium W. et Kit.
grandiflorum L.
maritimum L.
salicifolium L.
Calais Bigelowi H. Bon.
Lindleyi D C.
linearifolia D C.
Calendula incana W.
microcephala Kralik.
palæstina B oiss.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et Mey.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
altaica Nees.
—macrocephala.
Callichroa platyglossa F. et Mey.
Calliopsis alleghiana H. Bon.
basalis Ott. et Dietr.
bicolor Reichbch.
Drummondii Don.
fimbriata Lange.
laciniata Reichbch.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
—nigra.
Callistephus chinensis Nees.
Carduncellus cœruleus D C.
lanatus Moris.
mitissimus D C.
Carduus acanthoides L.
arabis Jaeg.
cephalanthus Viv.
pyrenocephalus W.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Cenia subheterocarpa Less.
turbinata Pers.
Cenoclyne globifera C. Koch.
Centaura acutifolia Hort.
adpressa Ledeb.
adonifolia Reichbch.
alba L.
alpina L.

Centaurea Apula Lam.
arenaria Biebrst.
argentea L.
aspera L.
—auriculata.
atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
babylonica Horn.
Biebersteinii D C.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala W.
—alba.
—atropurpurea.
—flava.
—sulphurea.
chrysolopha Boiss. et Kotschy.
cinerea Lam.
collina L.
Crocodylum L.
cyanoides Boiss.
Cyanus L.
Debeauxii Gren. et Godr.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
dissecta Ten.
elongata Desf.
eriphora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gigantea Hort.
glastifolia L.
Grafiana D C.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
Jacea L.
—decipiens.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
Mierghii Jord.
nigra L.
nigrescens W.
—dentata.
Oliveriana D C.
orphanidea Held. et Sart.
orientalis L.
—fuscata.
—heterolepis Lag. MSS.
—rotundisquama Lag. MSS.
paniculata L.
—vera.
pectinata L.
rigidifolia Bess.
scabiosa L.
semperfirvens L.
Seridis L.
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia L.
sphaerocephala L.
splendens Ten.
stereophylla Bess.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drummondii Torr. et Gray.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamæmelum decipiens Boiss.
inodorum Vis.
—ambiguum.
—maritimum.

Chamæmelum oreades Boiss.
Chamaepance diacantha D C.
stellata D C.
Charieis heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub. et Sp.
Chlamydophora tridentata Ehrenb.
Chondrilla brevirostris F. et Mey.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum coronarium L.
frutescens L.
—filifolium.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Chrysostemma tripteris Less.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria geifolia L.
maritima L.
Cirsium affine Tausch.
anglicum D C.
arachnoides Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
eriophorum Scop.
flavispinum Boiss.
—castellatum Lange.
Lachenalia Koch.
laniflorum Biebrst.
monspessulanum All.
ochroleucum All.
ponticum C. A. Mey.
pratense D C.
remotifolium D C.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchii Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
—nana.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Gouani W.
Coreopsis aristosa Michx.
auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
longipes Hook.
trichosperma Michx.
Cosmea lutea Sims.
Cosmidium Buridgianum H. Brasil.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
Cromocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et Kit.
biennis L.
blattarioides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
fuliginosa Sibth. et Sm.
grandiflora Tausch.
lacera Ten.
parviflora Desf.
polymorpha Wall.
—stricta.
pulchra L.
rigida W. et Kit.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
Crupina Crupinastrum Vis.

Crupina vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Iusitanicum Webb.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynosorus australis Endl.
Cynara corsica Vir.
horrida Ait.
spinosissima Presl.
Decaneurum serotinum C. H. Sch.
Deckera canescens C. A. Mey.
Dichrocephala chrysanthemifolia D C.
latifolia D C.
Dimorphotheca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
umbellatum D C.
Doronicum caucasicum Biebrst.
macrophyllum Bernh.
Dracops amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Rochel.
bytinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
humilis Biebrst.
niveus Wallr.
sphaerocephalus L.
—altissimus.
Szowitzii F. et M.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
—flammea.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erechites Mulleri H. Bon.
valerianæfolia D C.
Erigeron acre L.
asperulum F. et Mey.
bellidifolium W.
bonariense L.
canadense L.
drobachense F. Muell.
glabellum Nutt.
pulchellum D C.
speciosum D C.
semperflorens Hort.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
lucidum Ort.
pureum L.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. B.
verticillatum Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Muell.
Evax pygmaea Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tehelli Nees.
Ferdinanda eminens Lag.
Filago germanica L. B.
spathulata Presl.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia amblyodon Hort.
aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
Gaillardia grandiflora Hort.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
Richardsoni Penny.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
hyssopifolia Nees.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispida.
Gamolepis annua Less.
Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyona Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
spicatum Lam.
undulatum L.
Onospermum fruticosum Less.
Grindelia arguta Schrad.
hirsutula Hook.
integrifolia D C.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
mexicana Hort.
squarrosa Dun.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopis uniserialis Hook.
Hagioceris amalecitana Boiss.
Haplocarpa Thunbergii Less.
Harpæcarpus madarioides Nutt.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicis.
argyrophyllus Torr. et Gray.
—flore pleno.
californicus D C.
colosus Kunze.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberous L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
foetidum Moench.
fulgidum W.
—microcephalum.
Lamarckii Cambess.
Helminthia echoidea Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis buphtalmoides Don.
canescens H. et B.
levis Pers.
scabra Dun.
Hemilepis Ehrenbergii Kunze.

- Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
bupleuroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
echoides W. et Kit.
firmum Jord.
flexuosum W. et Kit.
foliosum W. et Kit.
gothicum Fries.
graminifolium Gaud.
Jacquinii Vill.
lævigatum W.
Lachenalii Gmel.
Lawsonii Vill.
longifolium Schleich.
lycopsisfolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
—præaltum.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
racemosum W. et Kit.
ramosum Suter.
Reitzii Fries.
repens W.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
—villosum.
saxifragum Fries.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
stoloniferum W. et Kit.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
—scabro-hirsutum.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hymenopsis californica Hook.
Hypocharis arachnoidea Poir.
Balbisii Nocca.
Candollei Regel.
glabra L.
—hirsuta.
neapolitana D C.
pinnatifida Cyr.
radicata L.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons L.
Bubonium Jacq.
candida Cass.
chrithmoides D C.
germanica L.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
—flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
media Biebrst.
Oculus-Christi L.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
—spireæfolia.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
spectabilis F. et Mey.
- Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum lanatum D C.
tauricum Fisch.
Kœlpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altissima Biebrst.
oleifera Dne.
quercina L.
viriosa L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macroperma Wallr.
major Gärtn.
minor D C.
tomentosa All.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lasthenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray.
Leucanthemum maximum D C.
vulgare D C.
Leucospermum arkansanum D C.
Leuzea conifera D C.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris odoratissima W.
Ligularia gigantea Sims.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Macheranthera tanacetifolia Ness.
Macrorhynchus californicus
Torr. et Gray.
glaucescens Schultz Bip.
lævigatus Fisch.
Madia capitata Nutt.
melloso Molin.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et Mey.
viscosa Cav.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
Matricaria capensis L.
—flore pleno.
globifera Fenzl.
inodora L.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
perfoliatum H. et B.
rhomboideum D C.
Melananthera deltoidea Michx.
Metabasis athnensis D C.
cretensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus Spach.
Microseris pygmaea D C.
Monolopia major D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
Mulgedium floridanum D C.
leucophænum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Wallichii Less.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris D C.
pinnata D C.
pulcherrima D C.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
Cardunculus Boiss.
- Onopordon elongatum Lam.
græcum Boiss. et Heldr.
horridum Vis.
Sibthorpii Boiss. et Heldr.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Osteospermum moniliferum L.
Othonna cheirifolia L.
Pachylepis Kalmii Less.
Paloxoxia fastigiata Lees.
Hookeriana Torr. et Gray.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Perideræa fuscata Webb.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris eupuligera Dur.
hieracioides L.
laciniata Vis.
lappacea Spr.
livida Boiss.
pauciflora W.
Sprengeriana Lam.
Plagius ageratifolius D C.
grandiflorus L'Herit.
Plejogyne microcephala C.
Koch.
Podolepis acuminata R. Br.
affinis H. P.
rugata Labill.
Polymnia Uvedalia L.
Podospermum intermedium
D C.
laciniatum D C.
Prenanthes purpurea L.
Prolongoa setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
impatiens D C.
macrophylla D C.
vulgaris D C.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
odora Reichb.
sicula Moric.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pyrethrum arvense Salzm.
Balsamita W.
callosum Boiss.
carneum Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. Mey.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
myriophyllum Meyer.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
roseum Biebrst.
Pyrropappus carolinianus D C.
Reichardia intermedia Aschs.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
edulis Gaertn.
Rhaponticum triplacifolium
D C.
pulchrum F. et M.
Rhynchospermum sessiliiflorum
D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia angustifolia L.
fulgida Ait.
hirta L.
laciniata L.
lancifolia Bisch.
purpurea L.
- Rudbeckia speciosa Wend.
Santolina chamaecyparitus L.
pectinata Benth.
rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—flore pleno.
Saussurea alpina D C.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Selerocarpus africanus Jacq.
Scorzonera bætica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
latifolia D C.
plantaginea Schlcht.
rumicifolia H. Vind.
villosa Scop.
Senecio chrysanthemifolius
Poir.
Cineraria D C.
Doria L.
—villosus.
flosculosus Jord.
glaber Less.
Jacobæa L.
—campestris.
lyratifolius Reichb.
Petasites D C.
rosmarinifolius L. fl.
verbenæfolius Jacq.
viscosus L.
Seriola athnensis L.
cretensis L.
Serratula centauroides L.
Gmelini Ledeb.
heterophylla Desf.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H.
Ber.
iberica W.
jorullensis H. et B.
orientalis L.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
marianum Gärtn.
virens Hort.
Silphium Hornemannii Schrad.
* integrifolium Michx.
perfoliatum L.
tetraquetrum Rott.
trifoliatum L.
Simsia megacephala Schultz
Bip.
subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago canadensis L.
elliptica Ait.
glaberrima Martens.
latifolia L.
macrophylla Pursh.
Mühlenbergii Torr. et Gray.
nemoralis Ait.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida L.
rugosa Mill.
semperfiriens L.
Shortii Torr. et Gr.
Sonchus arvensis L.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
tenuerrimus L.
Sphænogyne versicolor D C.
Sphærocline nigellæfolia
Schultz.
Sphæromorphea centipeda
D C.
Spilanthes Acmella L.
fusca H. P.
oleracea L.
Stenactis annua Cass.
bellidifolia A. Br.

Stenactis bellidifolia A. Br.
—*heterophylla*.
speciosa Lindl.
Stevia canescens H. et B.
conferta D C.
Eupatoria W.
ivæfolia W.
origanifolia Kunth.
purpurea Pers.
serrata Cav.

Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.

—*nana-plena*.

bicolor M. B.

multifida D C.

patula L.

—*nana*.

signata Bartl.

—*pumilla*.

sulphurea Hort.

Tanacetum angulatum W.

ciliicum Boiss.

globiferum D C.

lacustre Fenz.

Meyerianum Schultz.

monspeliense Schrad.

parthenifolium Schultz.

tauricum H. Berol.

vulgare L.

Taraxacum caucasicum D C.

dissectum Led.

maculatum Jord.

obovatum D C.

palustre D C.

pyrropappum Boiss.

ruberinerve Jord.

Telekia cordifolia D C.

speciosissima D C.

Thelesperma Buridgianum Hort.

filosum A. Gray.

Therogeron tenuifolius F. Muell.

Tipscarpus baticus Kunze.

Thrinacia hirta D C.

Tolpis barbata Gaertn.

Tragopogon brevirostris D C.

canus W.

crociifolius L.

floccosus W. et Kit.

latifolius Boiss.

minor Mill.

mutabilis Jacq.

porrifolius L.

pratensis L.

Trichogyne caulinflora D C.

Tridax procumbens L.

Tripleurospermum maritimum

Koch.

trichophyllum C. H. Schultz.

Tripolium subulatum Nees.

Tripteris cheirantifolia Schultz.

Tyrimus leucographus Cass.

Urospermum capense Spr.

picroides Desf.

Venidium calendulaceum Lees.

Verbesina alata L.

helianthoides H. et B.

oppositifolia Fresen.

virginica L.

Vernonia anthelmintica W.

fasciculata Michx.

novæboracensis W.

præalta Lees.

Wedelia hispida H. et B.

Xanthium antiquorum Wallrth.

arenarium Lasch.

brevirostris Wall.

canadense Mill.

inæquilaterum D C.

macrocarpum D C.

spinosum L.

Strumarium L.

Xanthisma texanum D C.

Xeranthemum annuum L.

cylindraceum Sibth.

Xeranthemum erectum Presl.
longepapposum F. et Mey.
radiatum Lam.

—*flore pleno*.

Ximenesia enceliooides Cav.

Youngia Thunbergiana D C.

Zacyntha verrucosa Gaertn.

Zinnia elegans Jacq.

—*purpurascens*.

—*violacea*.

Haageana Regel.

multiflora L.

—*flava*.

tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Isotoma petraea Mull.
senecioides D C.

Lobelia azurea Hort.

bicolor Curt.

dentata Cav.

Erinus L.

heterophylla Labill.

inflata L.

triquetra L.

Campanulaceæ.

Adenophora communis Fisch.
coronata Alph. D C.

denticulata Fisch.

Lamarckii Fisch.

latifolia Fisch.

Campanula alata Desf.

attica Hort.

americana L.

barbata L.

bononiensis L.

capitata Reichbch.

cephalotes Fisch.

Cervicia L.

collina Biebrst.

Cymbalaria Sibth.

dichotoma L.

—*brachyata*.

divergens W.

drabifolia Sibth.

eximia Wend.

falcata D C.

foliosa Ten.

formosa H. Bon.

garganica Ten.

glomerata L.

Grosseckii Heuff.

gummifera W.

Hohenackeri F. et Mey.

Hostii Baumg.

latifolia L.

Leudweini Horn.

limifolia Lam.

Lychnitis Horn.

Medium L.

multiflora W. et Kit.

obliquifolia Ten.

pyramidalis L.

ramosissima Sibth.

rapunculoides L. β.

rhomboidea L.

rotundifolia L.

sarmatica Ker.

saxifraga Biebrst.

sibirica L.

subulata H. Bon.

Tenorii Moret.

Trachelium L.

versicolor Sibth.

Michauxia campanuloides Juss.

lævigata Vent.

Phyteuma canescens W. et Kit.

limonifolium Sibth.

Scheuchzeri All.

Specularia castellana Lange.

Speculum D C.

—*flore pleno*.

Trachelium cœruleum L.

Wahlenbergia gracilis Alph. D C.

(Austral.)

lobelioides Alph. D C.

Goodenoviaeæ.

Goodenia grandiflora Sims.
ovata Sm.

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa Lodd.

Ericaceæ.

Clethra alnifolia L.

Gaultheria hispida R. Br. (Austral.)

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.

—*carnea*.

corulea All.

collina Schousb.

elegans Hort.

grandiflora Andr.

indica Lindl.

latifolia L.

Monelli Desf.

phenicea Lam.

Pilippisii Hort.

Androsace commutata Schleich.

elongata L.

maxima L.

—*septentrionalis* L.

Lubinia mauritanica Spr.

Lysimachia Ephemereum L.

thyrsiflora L.

vulgaris L.

Primula chinensis Lindl.

elatior Jacq.

japonica Gray.

officinalis Jacq.

veris L.

—*hybrida*.

Myrsinaceæ.

Corynocarpus lævigatus Forst.

(Austral.)

Ebenaceæ.

Caryllia australis R. Br. (Austral.)

Diospyros virginiana L.

kaki L. fil.

Oleaceæ.

Fraxinus Ornus L.

oxyacarpa W.

sambucifolia Lam.

Ligustrum italicum Mill.

—*xanthocarpum*.

japonicum Thunb.

Ligustrum lucidum Ait.

vulgare L.

Notelaea ligustrina Vent. (Austral.)

ovata R. Br. (Austral.)

Phillyrea latifolia L.

media L.

Jasmineæ.

Alyxia ruscifolia R. Br. (Austral.)

Amsonia salicifolia Pursh.

Apocynum hypericifolium Ait.

Carissa acuminata D C. (Austral.)

Vinca rosea L.

—*flore albo*.

Asclepiadæ.

Asclepias consanguinea Kunze.

curassavica L.

lanuginosa Kunth.

nivea L.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Periploca graeca L.

lævigata Ait.

Vincetoxicum medium D C.

nigrum Moench.

purpureum Dne.

Bignoniacæ.

Martynia lutea Lindl.

proboscidea Gloc.

Sesamum orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.

Ellisia Nietschiana W.

Eutoca divaricata Benth.

—*Warngelianiana*.

Hydrophyllum canadense L.
—*virginicum L.*
Nemophila atomaria F. et Mey.
—*discoidalis.*
—*insignis Benth.*
—*maculata Benth.*
—*oculata Hort.*
Phacelia circumnata Jacq. fil.
—*bipinnatifida Michx.*
—*congesta Hook.*
—*tanacetifolia Benth.*
Whitavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Collomia coccinea Lehm.
—*pallida.*
—*gracilis Dougl.*
—*linearis Nutt.*
—*stenosiphon Kunze.*
Gilia achilleæfolia Benth.
—*rosea.*
—*capitata Dougl.*
—*densiflora Benth.*
—*minor.*
—*diffusa H. Bon.*
—*gemmiflora Fisch.*
—*grandiflora Hort.*
—*laciniata R. et P.*
—*nivalis Van Hout.*
—*stricta Liebm.*
—*tricolor Benth.*
—*flore albo.*
Leptosiphon aureus Benth.
Phlox decussata Hort.
—*Drumondii Hook.*
—*paniculata L.*
Polemonium boreale Adams.
—*cæruleum L.*
—*dissectum.*
—*lacteum.*
—*pterospermum.*
—*vulgare.*
mexicanum Cerv.
pulchellum Bunge.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus Aitonii Lindl.
—*babylonicus Ten.*
—*bicolor Desv.*
Cantabrica L.
Cneorum L.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus L.
floridus L.
hastatus Hook.
Hermannia L'Herit.
—*mauritanicus Boiss.*
monstrosus Hort.
montevidensis Spr.
Nil L.
oleafolius Sm.
pentapetaloides L.
Pilosella Liebm.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hochst.
rufescens Chois.
Scammonia L.
—*siculus L.*
—*tricolor L.*
—*flore pleno.*
—*undulatus Cav.*
Cuscuta europæa L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa cœrulea Roxb.
—*alba lilacina.*
—*picta alba.*

Ipomæa cordigera Mart.
—*curassavica Balb.*
—*elegans Hort.*
—*formosa Hort.*
—*picta.*
—*hederacea L.*
—*corolla quinquefida.*
—*hirsutula Jacq. fil.*
—*kermesina Van Hout.*
—*lacunosa L.*
—*luteola Jacq.*
—*polymorpha R. et S.*
—*Roxburghii Steud.*
—*rubens Chois.*
—*sibirica Pers.*
—*superba Colla.*
Pharbitis bilimbata Lindl.
—*hispidia Chois.*
—*flore albo.*
—*flore purpureo.*
Quamoclit coccinea Moench.
—*vulgaris Chois.*
—*flore albo.*

Borragineæ.

Amsinckia intermedia F. et Mey.
Anchusa angustifolia L.
—*asperima Del.*
—*Barrelieri D C.*
—*elata Boiss.*
—*hybrida Ten.*
—*italica Retz.*
—*officinalis L.*
—*ovata Lehm.*
—*undulata L.*
Arnebia hispidissima Alph. D C.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—*flore albo.*
Brunnera Barrelierii Stev.
Caccinia strigosa Boiss.
Caryophyllum sempervirens F. et Mey.
Cerinthæ major L.
—*aspera.*
—*retorta Sibth.*
Cynoglossum amplifolium Hochst.
—*angustifolium W.*
—*canescens W.*
—*Dioscoridis Vill.*
—*divaricatum Lehm.*
—*glochidiatum Wall.*
—*Heynei G. Don.*
—*longiflorum Lehm.*
—*mollissimum Lehm.*
—*nebrodense Guss.*
—*officinale L.*
—*pictum Ait.*
Echinopspermum cynoglossoides Lehm.
—*diplopoma Fisch.*
—*heteracanthum Ledeb.*
—*laeve C. A. M.*
—*patulum Lehm.*
—*Redouskii Lehm.*
—*strictum Ledeb.*
Echium parviflorum Moench.
—*rosulatum Lange.*
—*rubrum Jacq.*
—*violaceum L.*
Heliotropium indicum D C.
—*parviflorum D C.*
Heliotropium curassavicum L.
—*europæum L.*
—*peruvianum L.*
—*supinum L.*
—*villosum W.*
Lithospermum arvense L.
—*distichum Ort.*
—*latifolium Michx.*
—*perenne L.*

Lithospermum purpureo-cœruleum L.
—*tenuiflorum L. fil.*
Lycopsis arvensis L.
—*orientalis L.*
Mattia angustifolia G. Don.
Myosotis cæspitosa Schleich.
—*hispida Schleich.*
—*intermedia Link.*
—*lingulata Lehm.*
—*sylvatica Hoffm.*
—*versicolor Roth.*
Nonea lutea D C.
—*nigricans D C.*
—*rosea F. et Mey.*
—*violacea D C.*
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus angustifolius F. et Mey.
Symphtym caucasicum Biebrst.
—*echinatum Ledeb.*
—*officinale L.*
—*purpureum.*
—*orientale L.*
Tournefortia fruticosa R. Br.
—*heliotropioides Hook.*
Trichodesma africanum Lehm.
—*indicum Lehm.*

Solanaceæ.

Atropa Belladona L.
—*fructu luteo.*
—*minor.*
Capsicum annuum L.
—*cerasiforme.*
—*nigrum.*
—*cordiforme Mill.*
—*grossum L.*
—*longum D C.*
—*incrassatum.*
—*recurvum.*
—*microcarpum Spin.*
—*pendulum W.*
—*testiculatum Vis.*
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertoloni Parlat.
—*ceratocalvis Ort.*
—*dubia Rich.*
—*fastuosa L.*
—*flore pleno.*
—*Huberiana.*
—*rubra.*
—*ferox L.*
—*gigantea H. Jen.*
—*guayaquilensis H. et B.*
—*Hummatia Nees.*
—*laevis L. fil.*
—*Metel L.*
—*muricata.*
—*quercifolia H. et B.*
—*Stramonium L.*
—*Tatula L.*
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Hyoscyamus albus L.
—*sessilifolius.*
—*canariensis Ker.*
—*major Mill.*
—*niger L.*
—*agrestis.*
—*pallidus W. et Kit.*
—*physaloides L.*
—*pusillus L.*
—*reticulatus L.*
Iochroma coccinea Scheidw.
Lycium afrum L.
—*lanceolatum Poir.*
—*mediterraneum Dun.*
—*megistocarpum D C.*
—*peruvianum Hort.*
Trewianum R. et S.

Lycopersicum cerasiforme Dun.
—*baccis rubris.*
—*esculentum Mill.*
—*baccis luteis.*
pyriforme Dun.
—*racemigerum Lange.*
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
—*violacea H. Berol.*
Nicotiana acuminata Graham.
—*Berteriana Desf.*
—*chinensis Fisch.*
—*fragrans Bernh.*
—*glauca Graham.*
—*glutinosa L.*
—*graciliflora A. Br.*
—*grandiflora purpurea Hort.*
—*humilis Desf.*
—*latissima Mill.*
—*macrophylla Spr.*
—*gigantea.*
—*multivalvis Bot. Reg.*
—*paniculata L.*
—*rotundifolia Lindl.*
—*rustica L.*
—*pumila.*
—*sanguinea Link et Ott.*
—*scabra H. M.*
Tabacum L.
—*alipes.*
—*gracilipes.*
—*texana H. P.*
Nolana atriplicifolia Desf.
—*prostrata L.*
—*tenella Lindl.*
Petunia hybrida Hort.
—*multiflora Hort.*
—*nyctagineiflora Juss.*
—*parviflora Juss.*
—*violacea Hook.*
—*atkinsiana.*
—*vulgaris.*
Physalis æquata Jacq. fil.
—*Alkekengi L.*
—*Alpini Jacq.*
—*capsicifolia Dun.*
—*curassavica L.*
—*lancifolia Nees.*
—*macrocarpa H. Prag.*
—*peruviana L.*
—*pubescens L.*
Saracha contorta R. et P.
—*Jaltomata Schlehd.*
—*viscosa Schrad.*
Scopolia orientalis Dun.
Solanum aculeatissimum Jacq.
—*athropicum L.*
—*inerme.*
—*americanum Mill.*
—*astroides Jacq.*
—*atropurpureum Schrank.*
—*sanguineum.*
—*aureum H. P.*
—*Balbisii Dun.*
—*Berterii H. P.*
—*Besseri Weinm.*
—*bonariense L.*
—*Cervantesii Lag.*
—*ciliatum Lam.*
—*cinereum R. Br.*
—*citrullifolium A. Br.*
—*cymocarpum Fenz.*
—*Dillenii Schult.*
—*Douglasii Dun.*
—*Dulcamara L.*
—*fistulosum Rich.*
—*Fontanesianum Dun.*
—*glaberrimum Dun.*
—*gracile Ott.*
—*guineense Lam.*
—*hederaceum Rich. (Austral.)*
—*humile Bernh.*
—*Hystrix R. Br.*
—*incertum Dun. β.*

Solanum integrifolium Poir.
laciniatum Ait. (*Austral.*)
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
mephiticum Mart.
Millerii Jacq.
nicotianaeolum Lag.
nigrum L.
—*atriplicifolium*.
—*melanocerasum*.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
pomiferum Cav.
pseudocapsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
retroflexum Dun.
sisymbriifolium Lam.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. fil.
tomentosum L.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zucagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
—*flexuosa*.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa Warszewiczii Reg.
Anarrhinum bellidifolium W.
Anisodus luridus Link.
Antirrhinum assurgens Buc.
majus L.
—*angustifolium*.
—*flore ochroleuco*.
—*flore roseo*.
—*kermesinum*.
—*latifolium*.
—*pumilum*.
Orontium L.
—*indicum*.
—*grandiflorum*.
rupestre Boiss.
Bartsia Trixago L.
Browallia Czerwiakowski Varsa.
demissa L.
grandiflora Graham.
Calceolaria glutinosa Heer. et
Regel.
pinnata L.
Celsia betonicæfolia Desf.
laciniata Poir.
orientalis L.
Chænostoma foetidum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiæfolia A. Gray.
bicolor Benth.
Digitalis argyrostigma Fisch.
ferruginea L.
fuscescens W. et Kit.
gigantea Lam.
lævigata Kit.
lanata Ehrh.
leucocephala Sibth.
lutea L.
Mariana Boiss.
media Benth.
micrantha Roth.
multicolor Hort.
nervosa Steud.
nevadensis Kunze.
obscura L.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—*flore albo*.
—*flore roseo*.

Digitalis sibirica Lindl.
Ermus alpinus L.
Linaria arenaria D C.
bipartita Desf.
—*albo violacea*.
capraria Moris.
chalepensis W.
Elatine Mill.
genistifolia Mill.
italica Trev.
littoralis W.
minor Desf.
origanifolia D C.
persica Chav.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhitodisperma H. Ber.
spuria W.
striata D C.
supina Desf.
Tournefortii Poir.
—*glabrescens*.
triphylla Mill.
Lindenbergia ruderalis Aschers.
Lophospermum scandens Don.
Lyperia diandra E. Mey.
violacea L.
Maurandia antirrhiniflora H. et
B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
Nycteria selaginoides Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et
Zucc.
Pentastemon Braudbourgii
Pursh.
campanulatum W.
—*angustifolium*.
—*atropurpureum*.
Digitalis Nutt.
glaber Pursh.
glandulosum Dougl.
grande Nutt.
grandiflorum Fras.
hirsutum W.
lævigatum Soland.
Mackeyanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—*angustifolium*.
—*multiflorum*.
Schizanthus pinnatus R. et P.
retusus Hook.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Gray.
aquatica L.
—*oblongata*.
auriculata L.
betonicæfolia L.
canina L.
chrysantha Jau. et Sp.
congesta Stev.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonnia L.
Timolea Boiss.
vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
Boerhaavia L.
Chaixii W.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
phlomoides L.
phœnicium L.
pulverulentum Curt.

Verbascum rigidum Boiss. et
Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachofenii Heuff.
Beccabunga L.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamaedrys L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.
digitata Lam.
elegans D C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
bederæfolia L.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
—*puberula*.
longifolia x D C. Fl. Fr.
maritima x Schrad.
—*foliis oppositis*.
—*foliis ternis*.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
persolata R. Br.
romana L.
salicifolia Forsk. (*Austral.*)
speciosa Hook.
spicata polystachya D C.
Fl. Fr.
spuria L.
—*foliis ternis*.
Teucrium L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius D C.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echooides Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Dicyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Holtzendorffia caracassana Kl.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Ruellia paniculata L.
Thunbergia alata Hook.
Backeri Hort.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
cana L.
tomentosa Hook.
Clerodendrum tomentosum R.
Br.
Duranta Ellisia L.
Lantana asperata Desf.
alba Mill.

Lantana Bonardi Hort.

Camara L.
crocea Jacq.
glutinosa Popp.
hexangularis Ott.
Kisi A. Rich.
Moritiana Hort.
nivea Vent.
pulcherrima Hort.
salviifolia Jacq.
scabra Wall.
Lippia citriodora Kunth.
nodiflora Rich.
Priva echinata Guss.
Verbena angustifolia Michx.
Aubletia L.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—*flore carneo*.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia dentata L.
tenuifolia Schrad.

Labiatæ.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Amethystea cœrulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
italica Benth.
nigra L.
pseudo-dictamnus Benth.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
australisca Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—*laciniata*.
—*parviflora*.
—*pinnatifida*.
—*rubra*.
Calamintha Clinopodium
Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis L.
—*altissima*.
—*vilosissima*.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Mænch.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.
Dracocephalum Moldavica L.
—*flore albo*.
nutans L.
peltatum L.
peregrinum L.
thymiflorum L.

Elshotzia cristata W.
Patrinii Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —*pinnatisecta*.
Galeopsis bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Hedeoma pulegioides Pers.
Hyptis pectinata Pit.
Hyssopus officinalis L.
 —*albiflorus*.
 —*ruber*.
Lalemannia canescens F. et Mey.
peltata F. et Mey.
Lamium album L.
amplexicaule L.
maculatum L.
Lavandula lanata Boiss.
multipida L.
pubescens Dne.
Spica D C.
 —*latifolia*.
vera D C.
Leonotis nepetæfolia R. Br.
Leonurus alticus Spr.
Cardiaca L.
 —*laciniatus*.
 —*multifidus*.
glaucescens Bunge.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosum Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
urticæfolia R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
rugosus F. et Mey.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
astracanicum Jacq.
candidissimum L.
catariefolium Desr.
creticum Mill.
cuneatum Russel.
frutescens Hort.
incanum Desr.
Kotschyii Boiss.
leoniroides Desv.
peregrinum L.
 —*strictum*.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
 —*lanatum*.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
 —*altissima*.
umbrosa Biebrst.
Mentha aquatica L.
 —*glabrata*.
crispata L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.
suavis Guss.
sylvestris L.
 —*nemorosa*.
tomentosa Urbill.
viridis L.
Micromeria australis Benth.
 (Austral.)
bonariensis Fisch.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
rupestris Reichbch.

Moluccella laevis L.
spinosa L.
Monarda aristata Nutt.
fistulosa L.
rugosa Ait.
Moschosma ocyoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
carpatica Benth.
Catara L.
 —*ctriodora*.
coerulea Ait.
cyanæa Stev.
grandiflora Biebrst.
italica L.
latifolia D C.
Nepetella L.
 —*major*.
parnasica Boiss.
pectinata L.
Reichenbachiana F. et Mey.
spathulata Hort.
tuberosa L.
ucranica L.
Ocimum aduncum Vis.
barbulatum Del.
Basilicum L.
 —*anisatum*.
 —*difforme*.
 —*thyrsiflorum*.
 —*urticæfolium*.
canum Sims.
carnosum Link. et Ott.
crassifolium Hort.
gratissimum L.
melissæodorum Viss.
minimum L.
Petitianum A. Rich.
Origanum castratum Savi.
fortuitum Savi.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
vulgare L.
 —*prismaticum*.
 —*smyrnæum*.
Perilla arguta Benth.
ocimoides L.
 —*crispata*.
Phlomis ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —*latifolia*.
Herba-venti L.
lanata W.
Lychnitis L.
Nissolii L.
pungens L.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
vires D C.
Physostegia virginica Benth.
Plectranthus glaucocalyx Maxi-
 mow.
parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Prostanthera violacea R. Br.
Pyranthemum pilosum Nutt.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia abyssinica Jacq.
aegyptiaca L.
Aethiopis L.
algeriensis Desf.
amarissima Ort.
argentea L.
aurita Thunb.
austriaca L.
Baumgartenii Heuff.
bicolor Lam.
bætica Boiss.
cadmica Boiss.
campestris Biebrst.
camphorata Hort.
canariensis L.

Salvia candelabrum Boiss.
ceratophylla L.
ceratophyloides L.
chionantha Boiss.
clandestina L.
coccinea L.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
gigantea Desf.
glutinosa L.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Ettling.
Halleri Fisch.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
 —*rubra*.
indica L.
interrupta Schousb.
japonica Thunb.
lanceolata H. M.
lyrata L.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Roemeriana Schlchtd.
runcinata L. fl.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
Sibthorpii Sims.
spinosa L.
splendens Ker.
Stendneri A. Br.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliaefolia Vahl.
tingitana Ettling.
triangularis Thunb.
triloba L.
 —*alba*.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja cuneifolia Ten.
 —*glabriuscula*.
intermedia C. A. M.
montana L.
 —*illirica*.
variegata Host.
Scutellaria albida L.
alpina L.
 —*flore albo*.
 —*flore coerulecente*.
altissima L.
lateriflora L.
nigrescens Spr.
peregrina L.
rupestris Boiss. et Heldr.
tubiflora Benth.
Sideritis canariensis L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
Stachys annua L.
Betonica Benth.
circinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
heraclea Ait.
intermedia Ait.
italica Mill.
 —*pungens*.
jugalis Burch.
lanata Jacq.
latifolia Ait.
longispica Boiss.

Stachys maritima L.
menthaefolia Vis.
pubescens Ten.
ramosissima Rochel.
recta L.
sericea Wallr.
setifera C. A. M.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
capitatum L.
cubense L.
flavum L.
fruticans L.
hireanicum L.
lucidum L.
lusitanicum Lam.
orientale L.
Polium L.
regium Schreb.
Scorodonaria L.
Thymus capitatus Link.
panonicus All.
Serpillum L.
Zygis L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.

Globularieæ.

Globularia vulgaris L.

Plumbagineæ.

Armeria elongata Hoffm.
formosa Hort.
 —*alba nana*.
plantaginea W.
purpurea Koch.
splendens Webb.
Wetwischii Boiss.
Goniolimon coccineum Boiss.
eximium Boiss.
tataricum R. Br. (Austral.)
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
calcaræ Todaro.
cossyrensis Guss.
Dodartii Girard.
duriuscula Girard.
echoïdes L.
occidentalis Lloyd.
oleæfolia Scop.
panormitana Todaro.
pectinata Ait.
psilotclada Boiss.
sareptana A. Beck.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tomentella Boiss.
tripteris Del.
virgata W.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
afra L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
asiatica L.

Plantago bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—angustifolia.
—Cupani.
cucullata Lam.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Eschscholziana F. et Mey.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
kamtschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
Iusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
—pubescens.
maxima Ait.
microcephala Poir.
Psyllium L.
pumila L.
purpurascens Nutt.
saxatilis Biebrst.
Serraria L.
stricta Schousb.
tomentosa Lam.
truncata Chamiss.
virginica L.
Webbi Barnd.
Wulfenii W.

Nyctagineæ.

Allionia violacea L.
Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
—ambigua.
—planiflora.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Choiss.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
virgata Moq.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—rubens.
gracilis Webb et Bertel.
Alternanthera ficoidea R. Br.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
atropurpureus Roxb.
bullatus Besser.
Caracu Zucc.
caudatus L.
—chlororuber.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
gracizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.

Amaranthus melancholicus L.
—ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
—maculatus.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
Amlogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea Moq.
aurantiaca Hort.
—nana-pyramidalis.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & rubens Moq.
Frelichia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—carnea.
—variegata.
Haageana Hort.
Mengea tenuifolia Moq.
Pnpalia atropurpurea Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelantha polygonoides Moq.

Salsoleæ.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Anabasis aphylla L.
Atriplex calotheca Rafin. et Horn.
hastata L.
hortensis L.
—rubra.
littoralis L.
nitens Rebent.
rosea & D C.
sibirica L.
spongiosa H. Melb.
tatarica L.
Axyris hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus C. A. M.
petiolare Link.
polymorphum C. A. M.
rubrum Reichbch.
—crassifolium.
virgatum L.
—minus.
Chenopodium altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides L.
Atriplicis L.
Botrys L.
chilense Schrad.
fœtidum Schrad.
glaucum L.
hybridum L.
murale L.

Chenopodium punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
urbicum L.
Corispermum hyssopifolium L.
—densiflorum.
Marschallii Stev.
nitidum Kit.
Pallasii Stev.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echmopisilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Enchylæna tomentosa R. Br.
Eurotia ceratoïdes C. A. M.
Hablitzia tamnoïdes Biebrst.
Kochia arenaria Roth.
—glabra.
Mairena tomentosa Moq.
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
Polycnemum arvense L.
—majus.
Rhagodia nutans R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola collina C. A. M.
crassa Biebrst.
Kali L.
—angustifolia.
Tragus L.
Schoberia corniculata F. et Mey.
Suaeda altissima & Pall.
fruticosa Moq.

Basellaceæ.

Basella alba L.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolaccæ.

Phytolacca acinosa Roxb.
esculenta V. Hout.
octandra L.
rugosa Al. Br. et Bouché.
Rivina aurantiaca Hort.
humilis L.
octandra L.

Polygonaceæ.

Atrapaxis lanceolata Meisn.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
membranaceum Moench.
tataricum Gärtn.
Polygonum alpestre Wall.
argyrocoleon Kunze.
aviculare L.
Bistorta L.
Bellardi All.
Convolvulus L.
divaricatum L.
frutescens Arrab.
herniarioides Del.
incanum Schmidt.
lapathifolium L.
maritimum L.
minus Huds.
nodosum Pers.
orientale L.
—flore albo.
—nanum.

Polygonum Persicaria L.
tinctorium Lour.
virginianum L.
Rheum tetragonopus Mart.
undulatum L.
Rumex Acetoſa L.
ægyptiacus L.
alpinus L.
arifolius L.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
domesticus Hartm.
Gmelini Turtsch.
græcus Boiss. et Heldr.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. et B.
longifolius H. et B.
Marschallianus Reichbch.
Müller Meisn.
Nemolapathum Ehrh.
nemorosus Schrad.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
papillaris Boiss. et Reut.
Patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
Stendelii Hoschst.
strictus Link.
undulatus W.
vesicarius L.
Teloxis aristata Moq.

Proteaceæ.

Banksia serrata L. fl. (Austral.)
Telopea speciosissima R. Br.
(Austral.)

Santalaceæ.

Leptomeria acida R. Br.

Datiscaceæ.

Datisca cannabina L.

Laurineæ.

Camphora officinalis Nees. (Austral.)
Cryptocaria glaucescens R. Br.
(Austral.)
Laurus nobilis L.
—tenuifolia.

Elæagnæ.

Elæagnus angustifolia L.

Aristolochieæ.

Asarum canadense L.
Aristolochia ciliosa Benth.

Begoniaceæ.	Urtica Dodartii L. hispida D C. palmata Forsk. pentandra Roxb. pilulifera L.	Thuja orientalis L. —pyramidalis. —stricta. —tatarica.	Iris plicata Lam. pomeridiana Fisch. Pseudacorus L. sibirica L. Sogdiana Bunge. songarica Schrank. spuria L. stenogyna D C. superba Berg. triflora Balb. tuberosa L.
Euphorbiaceæ.	Moreæ.	Alismaceæ.	Ixia fragrans Jacq. Libertia paniculata Spr. (Austral.)
Acalypha brachistachya Horn. cordata Thunb. hispida W. virginica L.	Ficus macrophylla Desf. (Austral.) religiosa Forsk.	Alisma Plantago L. Triglochin Barrelieri Lois. maritimum L.	Moræa bicolor Bot. Mag. iridioides L.
Clauxylon australe Baill. (Austral.)	Maclura aurantiaca Nutt.	Najadeæ.	Sisyrinchium chilense Hook. gramineum Lam. laxum Link. —major. striatum Sm. tenuifolium H. et B.
Crozophora tinctoria Juss. Emblema officinalis Gaertn. Euphorbia canariensis L. ceratocarpa Ten. coralloides L. dentata Michx. Engelmanni Boiss. falcata L. helioscopia L. hyberna L. hypericifolia L. Lagascæ Spr. Lathyrus L. maculata L. medicaginea Boiss. Myrsinæ L. nutans H. M. oblongata Griseb. picta Jacq. pilosa L. platiphylla L. prostrata Ait. prunifolia Jacq. pubescens Vahl. Regis Jubæ Webb. segetalis Lam. semiperfoliata Viv. serrata L. terracina L. trapezoidalis Vis. variegata Colla. virgata W. et Kit.	Betulaceæ.	Potamogeton crispum L.	Tritonia aurea Pappe. deusta Ker.
Mercurialis ambigua L. fil. Poinsettia cyathophora Bartl. heterophylla Gke. Ricinus africanus W. communis L. —armatus. —minor. —nanus. compacta Hort. leucocarpus H. Berol. lividus Jacq. rutilans H. Berol. sanguineus Hort. tunisensis Desf. viridis W.	Celtideæ.	Zyngiberaceæ.	Amarillydeæ.
Monimiaceæ.	Balsamifluæ.	Hedychium aurantiacum Rosc.	Alstroemeria chilensis J. Crec. Pelegrina L. psittacina Lehm. Himanthophyllum miniatum Hook. Narcissus Jonquilla L.
Doryphora Sassafras Endl. (Austral.)	Liquidambar Styraciflu L.	Cannaceæ.	Bromeliaceæ.
Urticaceæ.	Coniferæ.	Canna Achiras Gillies. Annei Hort. Brunnowiana Warsz. coccinea Ait. —floribunda. commutata Bouché. chinensis W. esculenta Lodd. excelsa Lodd. exigua H. Berol. heliconæfolia H. Berol. indica L. Jacquinii Bouché. Karstenii Bouché. Kegelianæ H. Berol. Lamberti Lindl. lanuginosa Rosc. lutea Rosc. —paniculata. —pallida. mutabilis Bouché. nepalensis Wall. patens H. Neap. polymorpha H. Berol. portoricensis Hort. sanguinea Hort. Schubertii Bouché. tenuiflora Bouché. texensis Bouché. Tinei Tod. zebrina Hort.	Billbergia zebrina Lindl.
Broussonetia papyrifera Vent. Cannabis chinensis Hort. himalayana Hort. Forskolea angustifolia Retz. viridis Ehrnb.	Pinus alepensis Mill. excelsa Wall. Pinaster Ait. pyrenaica Lapeyr. sylvestris L.	Thalia dealbata Fras.	Dioscoreæ.
Parietaria diffusa Mert. et Koch. Urtica cannabina L. dioica L.	Podocarpus spinulosa R. Br. (Austral.)	Irideæ.	Dioscorea Batatas Dne.
Urtica Dodartii L. hispida D C. palmata Forsk. pentandra Roxb. pilulifera L.	Taxus baccata L. canadensis W. depressa Hort. pyramidalis Hort.	Gladiolus communis L. imbricatus L.	Smilaceæ.
Moreæ.	Thuja gigantea Dougl. occidentalis L. orientalis L. —compacta. —glauca. —intermedia. —microcarpa. —nepalensis.	Iris acuta W. æquiloja Ledeb. Blondowi Ledeb. compressa Thunb. (Austral.)	Convallaria multiflora L. verticillata L.
Ficus macrophylla Desf. (Austral.) religiosa Forsk.	dichotoma L. fil. erratica Todaro. Fieberi Seidl. flexuosa Mart. Guldenstädtiana Biebrst. halophila Pall. japonica Thunb.	dichotoma L. fil. erratica Todaro. Fieberi Seidl. flexuosa Mart. Guldenstädtiana Biebrst. halophila Pall. japonica Thunb.	Ruscus aculeatus L. Smilax aspera L. australis R. Br. (Austral.) glyciphylla Sm. (Austral.)
Maclura aurantiaca Nutt.	livida Booth. longifolia Sweet.	Thalia dealbata Fras.	Tamus communis L.
Betulaceæ.	moldavica Hort. notha Biebrst. pallida Lam.	Irideæ.	Liliaceæ.
Alnus glutinosa W. Betula alba L.	Gladiolus communis L. imbricatus L.	Gladiolus communis L. imbricatus L.	Agapanthus umbellatus L'Herit.
Celtis australis L. occidentalis L. Tournefortii Lam.	Iris acuta W. æquiloja Ledeb. Blondowi Ledeb. compressa Thunb. (Austral.)	Iris acuta W. æquiloja Ledeb. Blondowi Ledeb. compressa Thunb. (Austral.)	Alium acutangulum Schrad.
Balsamifluæ.	Cedrus Deodara Loud. Libani Barr. Chamæcypris Lawsoniana Parl. sphæroidea Spach.	dichotoma L. fil. erratica Todaro. Fieberi Seidl. flexuosa Mart.	altalicum Schrank.
Liquidambar Styraciflu L.	Cryptomeria japonica Don. (Austral.)	Guldenstädtiana Biebrst. halophila Pall. japonica Thunb.	angulosum L.
Coniferæ.	Cupressus Corneyana Hort. funebris Endl. glauca Lam. horizontalis Mill. Lindleyana Hort. (Austral.)	halophila Pall. japonica Thunb.	arenarium L.
Abies pectinata D C. Pinsapo Boiss. Callitris cupressiformis Sweet.	pendula Hort. torulosa Lamb.	longifolia Sweet.	Babingtonii Boreau.
Pinus alepensis Mill. excelsa Wall.	Ephedra altissima Desf. distachya L.	moldavica Hort.	carolinianum Red.
Pinaster Ait.	Juniperus cinerascens Hort. communis L. —caucasica.	notha Biebrst.	ciliatum Cyr.
pyrenaica Lapeyr.	excelsa Biebrst. macrocarpa Sibth.	pallida Lam.	fallax Schultz.
sylvestris L.	phœnicea L.	Gladiolus communis L. imbricatus L.	fistulosum L.
Podocarpus spinulosa R. Br. (Austral.)	virginiana L.	Iris acuta W. æquiloja Ledeb.	flavidum Ledeb.
Taxus baccata L. canadensis W.	Pinus alepensis Mill. excelsa Wall.	Blondowi Ledeb.	flavum L.
depressa Hort.	Pinaster Ait.	compressa Thunb. (Austral.)	glaucum H. P.
pyramidalis Hort.	pyrenaica Lapeyr.	dichotoma L. fil.	gracum D C.
Thuja gigantea Dougl.	sylvestris L.	erratica Todaro.	guttatum Stev.
occidentalis L.	Podocarpus spinulosa R. Br. (Austral.)	Fieberi Seidl.	neapolitanum Cyr.
orientalis L.	Taxus baccata L. canadensis W.	flexuosa Mart.	nigrum L.
—compacta.	depressa Hort.	Guldenstädtiana Biebrst.	odorum L.
—glauca.	pyramidalis Hort.	halophila Pall.	Ophioscorodon Don.
—intermedia.	Thuja gigantea Dougl.	japonica Thunb.	
—microcarpa.	occidentalis L.	livida Booth.	
—nepalensis.	orientalis L.	longifolia Sweet.	

- Allium orientale Boiss.
Pallasi Murr.
pendulinum Ten.
Porshii Don.
Schœnoprasm L.
ramosum L.
senescens L.
stellerianum W.
spirale W.
strictum Schrad.
subhirsutum L.
vernale Tineo.
Aloe verrucosa Ait.
Arthropodium cirratum R. Br.
paniculatum R. Br. (*Austral.*)
pendulum Spr.
Asparagus balticus H. Valent.
caspicus H. Vind.
longifolius Fisch.
officinalis L.
scaber Lowe.
trichophyllum Bunge.
verticillatus L.
Asphodeline liburnica Reichbch.
Asphodelus clavatus Roxb.
fistulosus L.
luteus L.
ramosus L.
subalpinus Verlot.
tenuifolius Cav.
Bulbine annua W.
semibarbata Haw.
Cæsia corymbosa R. Br. (*Austral.*)
Cordyline australis Endl. (*Austral.*)
indivisa Steud. (*Austral.*)
Dianella cerulea Sims. (*Austral.*)
longifolia R. Br.
Echeandia eleutherandra C. Koch.
Eremurus caucasicus Stev.
spectabilis Biebrst.
Eucomis punctata Ait.
Eustrephus latifolius R. Br. (*Austral.*)
Fritillaria imperialis L.
Funckia subcordata Spr.
Lilium Szovitsianum Fisch.
Muscaria comosum Mill.
Myogalum nutans Link.
Mirsiphyllum asparagooides W.
Nothoscordum fragans D. C.
Ornithogalum pyramidalis L.
Rudolphi Jacq.
stachyoides Ait.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.
peruviana L.
Uropetalum viride Ker.
Yucca aloifolia L.
- Colchicaceæ.**
- Veratrum nigrum* L.
- Juncaceæ.**
- Juncus balticus* Dethard.
bulbosus L.
compressus Jacq.
glaucus Ehrh.
Luzula multiflora Lejeam.
- Typhaceæ.**
- Sparganium ramosum* Sm.
- Commelinaceæ.**
- Commelina agraria* Kunth.
angustifolia Michx.
communis L.
parviflora Link.
rosea Schleich.
Heteroultzia pulchella Kunze.
Tradescantia erecta Jacq.
discolor Herit.
pilosa Lehm.
- Aroideæ.**
- Arum Dracunculus* L.
maculatum L.
Zantedeschia aethiopica Spr.
- Cyperaceæ.**
- Carex corsicana* Link.
cristata Schwartz.
depauperata Godo.
divulsa Good.
Eckloniae Nees.
flavelliformis Rottb.
foenea Muhlbrg.
Grayana Dewey.
hordeiformis Whlbrg.
hordeisticus Vill.
Hornschuchiana Hopp.
kattegatensis Fries.
lagopodioides W.
leiorrhynca C. A. M.
Linkii W.
maxima Scop.
microcarpa Bertol.
muricata L.
nubigena Don.
Oederi Ehrh.
pendula Good.
praecox Jacq.
punctata Good.
retroflexa Schrank.
secalina Whlbrg.
stellulata Good.
Cyperus alternifolius L.
badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
hexastachys Rottb.
Monti L. fil.
pustulatus Vahl.
tolucensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschaenus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Killingia cruciformis Schrad.
Mariscus ovularis Vahl.
Towari H. et B.
- Gramineæ.**
- Ægilops Aucheri* Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
comosa Sieb.
cylindrica Hort.
divaricata Jord.
macrura Jaud. et Spach.
ovata L.
pubiglumis Jord.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triticoides Req.
triuncialis L.
ventricosa Tusach.
Agropyrum violaceum Horn.
Agrostis alba L.
- Agrostis alpina* Scop.
argentea Lam.
borealis Horn.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kunze.
dispar Michx.
distans Kunze.
dulcis Sibth.
elegans Thore.
frondosa Ten.
laxiflora Rich.
latifolia Trevir.
minutiflora Desf.
monandra Horn.
Mustaphæ Steud.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pallida D. C.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
retrofracta W.
spica venti L.
Stevenii Hort.
versicolor Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
Aira biaristata Gr. et Godr.
Botnica Link.
capillaris Host.
elegans W.
—biaristata.
flexuosa L.
Lagascæ Kunth.
mollis Muhlbrg.
montana L.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Todari Ten.
Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
bulbosus L.
lasiostachys Link.
nigricans Horn.
pratinensis L.
repens Biebrst.
utriculatus Schrad.
Ammochloa palestina Boiss.
Andropogon Allioni D. C.
argenteus D. C.
aristatus Poir.
campanus Guss. et Ten.
Antephora elegans Schrad.
Anthoxanthum amarum Brot.
aristatum Boiss.
ovatum L.
Puelli Lecq. et Lam.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenantherum avenaceum Pall.
Arundinella nepalensis Trin.
Arundo festucoides Desf.
tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
brevis Roth.
flexuosa Schrank.
geminiflora Kunth.
hirtula Lag.
ludoviciana Dur.
minor Lange.
nuda L.
orientalis Schreb.
planiculmis Schrad.
pubescens L.
sativa L.
—podolica.
—pubescens.
—submutica-nigra.
—sativa.
—turgida.
- Avena sempervirens* W.
splendens Gallor.
strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Dantonie A. Br.
Brachypodium distachy whole R.
et S.
Briza compacta Hort.
erecta Lam.
geniculata Thunb.
gracilis Hort.
lutescens Desv.
maxima L.
media L.
minor L.
virens L.
Bromus adonis Hochst.
altissimus Pursh.
anatolicus Boiss.
aryensis L.
brizæformis F. et Mey.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
exaltatus Bernh.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
lanceolatus Roth.
laxus Horn.
Lloydianus Gren. et Godr.
longiflorus W.
matritensis L.
—maximus.
—minor.
mollis L.
multiflorus Roth.
nigrescens Lam.
parviflorus Desf.
patulus Mert. et Koch.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
purgans L.
rigidus Koth.
rubens L.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
squarrosus L.
—spiculis nudis.
tectorum L.
unioides H. et B.
Calamagrostis hartmanniana Fries.
rubicunda Blytt.
splendens Steud.
varia Trin.
Castellia tuberculata Ten.
Cenchrus catharticus D. C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chæturnus fasciculatus Link.
Chlidopsis Blanchardiana Gray.
Chloris caribæa Spr.
cucullata Bisch.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.

Chloris submutica H. et B.
truncata R. Br.
Cinna filiformis Link.
glomerata Trin.
mexicana Paliss.
racemosa Kunth.
sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
 —*exaltata.*
Colobachne vaginata Paliss.
Criollo Ägiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
 —*schoenoides Lam.*
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.
 —*Dur.*
 —*corsicus Bory.*
cristatus L.
echinatus L.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
 —*abbreviata.*
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ägyptiacum W.
mucronatum W.
radulans Beauv.
Danthonia aroides Nees.
decumbens D C.
pisoides R. Br.
Deschampsia cæspitosa et Pa-
 —*liss.*
junccea Patiss.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
 —*retrofracta Kunth.*
Diarrhena americana Paliss.
Dichelachne stipoides Hook. fil.
Digitaria denudata Link.
 —*erigona Link.*
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hal.
psilotachya Hoschst.
sanguinalis Scop.
umbraticola Kunth.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Paliss.
Dracontia elymoides H. Prag.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa erucæformis
 —*Reichbch.*
mirabilis Braun.
Zenkowskiana Bernh.
Ehrharta panicæa Sm.
Eleusine ägyptiaca Pers.
Coracana Pers.
Figarei Del.
geminata Spr.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
tristachya Kunth.
Elymus canadensis L.
Caput Medusæ L.
carolinianus Walter.
compositus Steud.
dasystachys Trin.
Engelmanni A. Gray.
glaucofolius Muhlbg.
hordeiformis D C.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
platiantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
vilosus Muhlbg.
virginicus L.

Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schult.
Brownii Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Hoschst.
elegans Nees.
elongata Jacq. fl.
Jacquinii Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Berol.
namaquensis Nees.
nigra Nees.
plumosa Link.
poæformis Paliss.
 —*rubropallens.*
pulchra Link.
Purshii Schrad.
suaveolens Buc.
tenella Paliss.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.
Erianthus japonicus Beauv.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca alpina Gaud.
 —*andicola H. Berol.*
amethystina Host.
binodosa Kunt et Bouché.
borealis Mert. et Koch.
bromoides L.
capillata Lam.
capillifolia Dufour.
ciliata D C.
cynosuroides Desf.
decorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
dumetorum L.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
flavescens Gaud.
Fenas Lag.
gigantea Vill.
glaucia Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenck.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
ovina L.
 —*duriuscula.*
 —*glaucia.*
 —*hirsuta.*
pannonica Wulf.
pectinella Del.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rottboellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
sclerophylla Boiss.
spadicea Gouan.
Spilantha Boiss.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenella W.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kunth.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
Fimbristylis laxa Vahl.
Gastridium australe Paliss.
lendigerum Gaud.
muticum Spr.
triariatum Dur.
Gaudinia fragilis Beauv.

Glyceria festucæformis Heyn.
fluitans R. Br.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
permixta Guss.
songarica Schrad.
Graphidophorum arundinaceum
 —*Lilgebl.*
Gymnothris caudata Schrad.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
Hordeum bulbosum L.
cœleste trifurcatum Ser.
distichon L.
maritimum Sm.
nodosum L.
vulgare cœleste Viborg.
nigrum L.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria albescens D C.
 —*alpicola Pers.*
altissima Andræ.
aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Benthemi Boiss. et Bal.
Berythea Boiss. et Bal.
Blythii Boiss.
brachistachya D C.
cristata Pers.
glaucha D C.
hirsuta Gaud.
laxa Link.
multiflora Regel. et Herd.
phleoides Pers.
setacea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
 —*subviolacea Jord.*
Lappago racemosa W.
Leersia oryzoides Sw.
 —*virginica W.*
Leptochloa arabica Kunth.
 —*filiformis R. et S.*
gracilis Nees.
Schimperiana Hoschst.
sinensis Nees.
tenerima R. et S.
virgata Paliss.
Leptostachys villosa Kunze.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
lepturoides Boiss.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
tenue L.
 —*aristatum.*
Macrochloa arenaria Kunth.
tenacissima Kunth.
Melica altissima L.
aulica Hort.
Bauhini All.
caffrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolii Gren. et Godr.
micrantha Boiss.
nebrodensis Parl.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
uniflora Retz.
Michelaria arduennensis Dumort.

Molinia serotina Mert. et Koch.
Muhlenbergia diffusa W.
 —*foliosa Trin.*
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
Poa Boiss.
tenellus Reichbch.
 —*aristatus.*
Nephelochloa persica Ledeb.
Panicum altissimum Brouss.
aspernum Zag.
Burmanni Retz.
capillare L.
ciliare Retz.
colonum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
cruciforme Sibth.
crus-coriæ L.
crus-galli L.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir.
germanicum Roxb.
glaucum L.
italicum L.
 —*cylindricum.*
 —*erythrospermum.*
miliaceum L.
proliferum Lam.
psilotachyum Hoschst.
sanguinale L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R. Br.
distylum Guss.
longistylum Hoschst.
setosum Rich.
Pentameris aroides Nees.
Phalaris aquatica L.
arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
augusta Nees.
Bellardi W.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.
truncata Guss.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
asperum Vill.
Bohemeri Wibel.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
Thomasii Kunth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
ägyptiaca W.
alpina L.
amboynensis L. (Austral.)
angustifolia L.
aspera Jacq.
Balfourii Parnell.
Brownii Kunth.

Poa bulbosa L.
—*vivipara*.
caesia Sm.
capillaris L.
capitata Aschers.
cenisia All.
chilensis Trin.
compressa L.
—*americana*.
concinna Gaud.
distans L.
—*angustifolia*.
glauca Poir.
iberica Fisch.
Jacquinii Schrad.
Kitabelli Kunth.
Langeana Reichb.
maritima Huds.
mexicana Lag.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—*angustifolia*.
procumbens Curt.
punctata Link.
rariiflora Desf.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sicula Jacq.
sudetica Haenck.
trivialis L.
unioides Kunth.
viridis Schreb.

Poa vivipara W.
Podosænum gymnostylum H. et B.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
permixta Parl.
Schedonorus Beuckei Lange.
serotinus Beauv.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale anatomicum Boiss.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sclerochloa dura Paliss.
Serrafalcus vestitus Tod.
Sesleria elongata Host.
tenuifolia Schrad.
Setaria compressa Kunth.
italica Kunth.
japonica V. Hout.
macrochaeta Jacq.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
—*aristatum*.
—*submuticum*.
campanum H. Bon.
glycidum H. Bon.
nanchinense H. Bon.
schlerospermum H. Bon.
thirsoideum Hort.

Sorghum vulgare Pers.
—*nigrum*.
—*nutans*.
Spelta amylosum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
indicus R. Br.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
arenaria Brot.
bromoïdes Gouan.
Calamagrostis Whlbrg.
capillata L.
filiculmis Delil.
formicarum Del.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascæ R. et S.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
sparta Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.
neglectum R. et S.
pumilum Kunth.
—*galleicum*.
rigidum R. et S.
subspicatum Paliss.
Triticum aestivum L.

Triticum asperum D. C.
bœoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
—*rectum*.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—*longe-subulatum*.
dicoecum Schrank.
durum Desf.
giganteum Retz.
hybernum L.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
orientale Biebrst.
phœnicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fil.
pungens D C.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kunth.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia bromoides Link.
ligistica Reichb.
Zea Curagua Molin.
Mays L.
—*flavo-alba*.
minima Hort.

Franciscus Olea,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

