

NARCISSORUM NOTULÆ, L

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

Narcissus tenuifolius
Salisbury (1796)

A. Susanna 841, 13-II-1982
(hb. FJFC)



Fontqueria 56(54): 557-558 [seorsim: 1-2]
LA GUARDA (Campanario, Badajoz), 18-I-2017

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor

Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

CUBIERTA. Imágen diascópica de dos flores de la colección «(Cádiz) Los Barrios: loco dicto la Montera del Torero, ad 100 m. In pascuis, solo siliceo», *A. Susanna de la Serna 841*, 13-II-1982 (herb. FJFC). Se trata de la misma población de la cual procede el neótipo; una copia de esa misma colección fue identificada como *Narcissus tenuifolius* Salisbury (1796) por el Profesor Abílio FERNANDES en el herbario COI, de Coimbra, el 05-VI-1982. Obsérvese también lo “tenues” que son las hojas. De esta misma colección se estudió la anatomía de hoja y escapo, cf. E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 138).

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

ISSN: 0212-0623

Depósito legal: M-29282-1982

Narcissorum notulæ, L

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (18-I-2017). *Narcissorum notulæ*, L. *Fontqueria* **56**(54): 557-558 [seorsim: 1-2].

Keywords. Systematics; New type; *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815); *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Abstract. Notes on the systematics and nomenclature of the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Not knowing the original type (prototype), a neotype is proposed for *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Zusammenfassung. Notizen zur Systematik und Nomenklatur der Gattung *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Ohne den ursprünglichen Typ (Prototyp) zu kennen, wird ein Neotyp für *N. tenuifolius* Salisbury (1796) vorgeschlagen.

Résumé. Notes systématiques et nomenclaturales au sujet du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). En ignorant le type originaux (protérotype) un néotype est proposé pour *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Resumo. Notas sistemáticas e nomenclaturais sobre o género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Não conhecendo o tipo original (protótipo), propõe-se um neótipo para *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Resumen. Notas sistemáticas y nomenclaturales acerca del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Por de sconocer el tipo original (proterótipo), se propone un neótipo para *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Prosigue la secuencia de asientos que se dedican al estudio sistemático del género *Narcissus* (*Amaryllidaceæ*); véase nuestra última publicación que ha tratado del mismo tema, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (14-I-2017).

Proponemos un neótipo para una especie antigua, dentro de la sección *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815), del género *Narcissus* Linnaeus (1753), *Amaryllidaceæ*: *N. tenuifolius* Salisbury (1796).

Se designa como neótipo a un ejemplar o ilustración que concuerde con la descripción original y que se propone como tipo al no conocer materiales proterotípicos. Tal nuevo tipo hará las veces de tipo nomenclatural en tanto no exista material original o mientras falte, cf. J. MCNEILL & AL. (2012: Section 2, Art. 9.7).

50 *Narcissus tenuifolius* Salisbury, Prodr.: 222, n° 8 (1796)

- ≡ *Corbularia tenuifolia* (Salisbury) Salisbury, Trans. Hort. Soc. London 1: 349-350 (1812)
- Sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle, Fl. franç. 6: 325, n° iv (1815), “*Bulbocodiens*”;
- De Candolle in Redouté, Liliacées 8: [126] sub tab. 486 (1816)

INDICATIO LOCOTYPICA: «Pseudo-narc. junceis foliis 11. Clus. Hist. Pl. lib. 2. p. 166 cum Ic. quæ omnino respondet exceptâ coronâ non 6-fida genitalibusque rectis»

TYPUS (neo-, hoc loco nunc propositus): «Los Barrios: loco dicto la Montera del Torero, 36°13'30"N, 005°34'57"W, ad 110 m. Pascuis; solo siliceo», F. J. Fernández Casas 15027, 02-III-1999 (herb. FJFC, neo-; MGC 49950, isoneo-).

- = *Corbularia tenuifolia* (Salisbury) Salisbury var. *minor* Herbert, Amaryll.: 298, n° 74.4.2 (1837); Kuntze, Enum. pl. 5: 706, n° 4 β (1850)

INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «Hab...»

- ?= *Narcissus filifolius* (M. J. Roemer) Rouy, Il. pl. Eur. rar. 14: 114, tab. cccxlviii (1900); in syn. *Corbularia filifolia*

- ≡ *Corbularia filifolia* M. J. Roemer, Fam. nat. syn. monogr. [Syn. Ensatt.]: 190, n° 59.7

(1847), nom. nov. pro *Narcissus tenuifolius* De Candolle (1815), non *N. tenuifolius* Salisbury (1796), «*Narcissus tenuifolius* De Candolle l. c. – Red. Lil. t. 486. Hab...»

[≡] *Narcissus tenuifolius* De Candolle in Redouté, *Liliacées* 8: sub tab. 486 (1816), non *N. tenuifolius* Salisbury (1796)

INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «Hab...»

BIBLIOGR.: A. RAFFENEAU-DELILE (1816); E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 138).

ILLUSTR.: P. J. REDOUTÉ (1816: [194] tab. 486). Tabula nostra, hoc loco initialis pagella.

ILLUSTR. (anat-): E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 138).

OBSERVACIONES

Alire RAFFENEAU-DELILE, in Pierre Joseph REDOUTÉ (1816: sub tab. 486), afirma que la planta “croît en Espagne, sur les coteaux de la Biscaie, où il a été trouvé sauvage par L'Ecluse. Il fleurit en février dans son sol natal.”

Si las afirmaciones anteriores fuesen ciertas, y este narciso procediese de Vizcaya y floreciese en febrero, no se me ocurre qué podría ser. Pero tanto el profesor Abílio FERNANDES como nosotros, hemos observado que su descripción coincide aceptablemente con las plantas de Cádiz (véase más abajo, material examinado), por lo que nos inclinamos a pensar que las afirmaciones mencionadas proceden de algún vicio de información.

Narcissus tenuifolius Salisbury (1796) recuerda a su congénere *N. obesus* Salisbury (1796) por sus hojas filiformes y largas; cf. F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2016): véase su estructura anatómica en E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 138; *A. Susanna* 841).

MATERIAL EXAMINADO y citas bibliográficas

Hs, CÁDIZ:

- 30STF70** 36.19°, -005.50°; «Algeciras: Sierra de la Luna. Sotobosque de alcornocales», *A. E. Salvo Tierra s/n*, 02-i-1980 (MGC 6289). Hojas muy finas, pedúnculo breve. C. Aedo (2008) lo identifica como *N. cantabricus*. En 1983 lo interpreté como *N. Bulbocodium* subsp. *conspicuus*, con interrogación.
- 30STF70 «Los Barrios: loco dicto la Montera del Torero, ad 100 m. Pascuis; solo siliceo», *F. J. Fernández Casas* 2951, *A. M. J. J. Pons-Sorolla y Ruiz de la Prada & A. Susanna de la Serna*, 02-ii-1980 (B 100006375; BC 637821; C, loan 107/2003: nº 24; COI; G 197594; GDA 13998; M; SALA 22757).
- 30STF70 «Los Barrios: loco dicto la Montera del Torero, ad 100 m. Pascuis; solo siliceo», *A. Susanna de la Serna* 841, 13-ii-1982 (B s/n; BM; herb. FJFC[4]; K; SEV 111205); E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 138 [anat.])
- 30STF70 «Los Barrios: loco dicto la Montera del Torero, 36°13'30"N, 005°34'57"W, ad 110 m. Pascuis; solo siliceo», *F. J. Fernández Casas* 15027, 02-iii-1999 (herb. FJFC, neo-; MGC 49950, isoneo-; typus *N. tenuifolius*).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DORDA ALCARAZ, Elena & Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS (23-ii-1994). Estudios morfológicos en el género *Narcissus* L. Anatomía de hoja y escapo, IV. *Fontqueria* **39**: 69-150.
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (31-xii-2016). Observaciones sobre *Narcissus obesus* Salisbury (1796). *Adumbr. Summæ Ed.* **75**: 1-32.
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (14-i-2017). *Narcissorum notulæ*, XLIX. *Fontqueria* 56(53): 555-556 [seorsim: 1-2].
- MCNEILL, J., Chairman; F. R. BARRIE, W. R. BUCK, V. DEMOULIN, W. GREUTER, D. L. HAWKSWORTH, P. S. HERENDEEN, S. KNAPP, K. MARHOLD, J. PRADO, W. F. PRUDJHOME VAN REINE, G. F. SMITH, J. H. WIERSEMA, Members; N. J. TURLAND, Secretary of the Editorial Committee (2012). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code). *Regnum Vegetabile* **154**. Koeltz Scientific Books. ISBN 978-3-87429-425-6.
- RAFFENEAU-DELILE, Alire (ix-1816). In Pierre Joseph REDOUTÉ, *Liliacées* **8**(80): [194] sub tab. 486.
- REDOUTÉ, Pierre Joseph (ix-1816). *Liliacées* **8**(80): [194] tab. 486.