

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1859 COLECTORUM.

<i>Acacia farnesiana W.</i>	
<i>glauca W.</i>	
<i>Julibrissin W.</i>	
<i>leucocephala Berter.</i>	
<i>lophantha W.</i>	
<i>Acalypha phleoides Cav.</i>	
<i>virginica.</i>	
<i>Acaea sericea Jacq. fl.</i>	
<i>Acanthospermum humile DC.</i>	
<i>Acanthus mollis.</i>	
<i>spinosa.</i>	
<i>Acer campestre.</i>	
<i>monspessulanum.</i>	
<i>pseudoplatanus.</i>	
<i>Achillea Ageratum.</i>	
<i>filipendulina D C.</i>	
<i>magna.</i>	
<i>Millefolium.</i>	
<i>odorata.</i>	
<i>Achyrrachaena mollis Schauer.</i>	
<i>Achyranthes alba Eckl.</i>	
<i>argentea Lamk.</i>	
<i>Achyropappus schkuhrioides Lk.</i>	
<i>Achyrophorus hispidus D. C.</i>	
<i>pinnatifidus D C.</i>	
<i>Acnida tuberculata Moq.</i>	
<i>Aconitum Lycocotonum.</i>	
<i>Acrocephalus ciliatus Bth.</i>	
<i>Acroglochin persicariooides Moq.</i>	
<i>Actinomeris alternifolia D C.</i>	
<i>helianthoides Nutt.</i>	
<i>tetrapeta D C.</i>	
<i>Adenophora liliifolia Ledeb.</i>	
<i>stylosa Fisch.</i>	
<i>Adesmia muricata D C.</i>	
<i>Adhatoda furcata Nees.</i>	
<i>Adonis autumnalis.</i>	
<i>flammea Jacq.</i>	
<i>Aegilops ovata.</i>	
<i>speltoidea Tauch.</i>	
<i>squarrosa.</i>	
<i>ventricosa Taus.</i>	
<i>Aerua javanica Juss.</i>	
<i>radicans Mart.</i>	
<i>Aeschynomene americana.</i>	
<i>Aethusa Cynapium.</i>	
<i>Aethionema Buxbaumii D C.</i>	
<i>coridifolium D C.</i>	
<i>gracile D C.</i>	
<i>Agapanthus umbellatus L' Her.</i>	
<i>Agathaea amelloides D C.</i>	
<i>spatulata Kunz.</i>	
<i>Agrimonia leucantha Kunz.</i>	
<i>odorata Mill.</i>	
<i>pilosa Led.</i>	
<i>Agrostis æmulæ R. Br.</i>	
<i>canina.</i>	
<i>capillaris.</i>	
<i>lachnantha Nees.</i>	
<i>laxiflora Rich.</i>	
<i>nebulosa Boiss. R.</i>	
<i>refracta Moench.</i>	

<i>Agrostis retrofracta W.</i>	<i>cruentus.</i>
<i>verticillata W.</i>	<i>flavus.</i>
<i>vulgaris With.</i>	<i>gangeticus W.</i>
<i>— dulcis Pers.</i>	<i>gracilis Poir.</i>
<i>Ainsworttia cordata Boiss.</i>	<i>hypochondriacus.</i>
<i>Aira caryophyllea.</i>	<i>lividus.</i>
<i>Aiopsis agrostidea D. C.</i>	<i>maculatus Lag.</i>
<i>Ajuga glabra Presl.</i>	<i>oleraceus.</i>
<i>orientalis.</i>	<i>polygonoides</i>
<i>Albersia Blitum è rubens Fth.</i>	<i>recurvatus H. P.</i>
<i>gracilis Web. et Berthel.</i>	<i>retroflexus.</i>
<i>Albuca altissima Jacq.</i>	<i>rigidus Schult.</i>
<i>minor.</i>	<i>sanguineus.</i>
<i>Alchemilla arvensis Lam.</i>	<i>speciosus Don.</i>
<i>Alfredia cernua Cass.</i>	<i>spinosa.</i>
<i>Alisma Plantago.</i>	<i>strictus W.</i>
<i>Allionia Cervantesii Steud.</i>	<i>tenuifolius W.</i>
<i>ovata Pursh.</i>	<i>tricolor.</i>
<i>Alliozonium arctotideum Kze.</i>	<i>Amberboa Lippii D C.</i>
<i>Allium angulosum Redout.</i>	<i>moschata D C.</i>
<i>carinatum.</i>	<i>muricata D C.</i>
<i>ciliatum Cyr.</i>	<i>Ammobium alatum R. Br.</i>
<i>glaucum P. H.</i>	<i>Ammophila arundinacea Host.</i>
<i>neapolitanum Cyril.</i>	<i>Amorpha fruticosa.</i>
<i>odorum.</i>	<i>— pallidior.</i>
<i>Ophioscorodon.</i>	<i>Lewisii Lodd.</i>
<i>Schoenoprasum.</i>	<i>nana Nutt.</i>
<i>senescens.</i>	<i>Ampelopsis hederacea D C.</i>
<i>strictum Schrad.</i>	<i>Amsinckia angustifolia Lehm.</i>
<i>Alnus glutinosa Willd.</i>	<i>Anacampseros arachnoides Sims.</i>
<i>Alopecurus agrestis L. f.</i>	<i>Anagallis latifolia.</i>
<i>angustifolius Sib.</i>	<i>Anagyris foetida.</i>
<i>Alsine liniflora.</i>	<i>Anchusa leptophylla Koch.</i>
<i>tenuifolia Crantz.</i>	<i>sempervirens.</i>
<i>Althæa armeniaca</i>	<i>undulata.</i>
<i>cannabina Ten.</i>	<i>Andropogon argenteus D C.</i>
<i>dubia H. M.</i>	<i>campanus Guss et Ten.</i>
<i>ficifolia.</i>	<i>ischaemum.</i>
<i>Ludwigii.</i>	<i>Androsænum officinale All.</i>
<i>narbonensis Pourr.</i>	<i>Andryala ragusina.</i>
<i>pallida.</i>	<i>Anemone dichotoma.</i>
<i>rosea Cav.</i>	<i>virginiana.</i>
<i>simensis Cav.</i>	<i>Anethum graveolens.</i>
<i>taurinensis D C.</i>	<i>Anisacanthus virginicus Nees.</i>
<i>Alternanthera paronychioides A.</i>	<i>Anoda brachyantha Rchb.</i>
<i>St. Hil.</i>	<i>Dilleniana Cav.</i>
<i>sessilis R. Br.</i>	<i>bastata Cav.</i>
<i>spinosa R. S.</i>	<i>incarnata Kunz.</i>
<i>Alyssum Benthemi H. Ber.</i>	<i>parviflora Cav.</i>
<i>edentulum.</i>	<i>Wrightii A Gray.</i>
<i>hirsutum M. Bieb.</i>	<i>Anosmia Idæa Bernh.</i>
<i>maritimum.</i>	<i>Anthemis altissima D C.</i>
<i>minimum W.</i>	<i>aurea D C.</i>
<i>montanum.</i>	<i>austriaca Jacq.</i>
<i>orientale Ard.</i>	<i>chrysoleuca Gay.</i>
<i>procumbens Loud.</i>	<i>granatensis Boiss.</i>
<i>rostratum Stev.</i>	<i>incrassata Lois.</i>
<i>saxatile.</i>	<i>maritima.</i>
<i>serpyllifolium Desf.</i>	<i>mixta.</i>
<i>spinosum.</i>	<i>nobilis.</i>
<i>Szovitsianum F. M.</i>	<i>pedunculata Desf.</i>
<i>tortuosum W K.</i>	<i>peregrina W.</i>
<i>Amaranthus bullatus Bess.</i>	<i>piscinalis Durieu.</i>
<i>caudatus.</i>	

- Aristida coerulescens Desf.*
Aristolochia fimbriata Chms.
Armeria maritima W.
plantaginea W.
vulgaris W.
Arrenatherum avenaceum Paliss.
Artedia squamata.
Artemisia annua.
desertorum Spr.
scoparia W. et K.
vulgaris.
— parviflora.
— vulgarissima.
Artropodium pendulum Spr.
Arum Dracunculus.
Asclepias incarnata β *pulchra.*
nivea.
Asparagus davaricus Fisch.
verticillatus.
Asperula cynanchica.
galoides Bieb.
hexaphylla All.
Asphodelus clavatus Roxb.
creticus Lamk.
fistulosus.
luteus.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
dumosus.
firmus Nees.
floribundus H. Par.
laxus W.
leucanthemus Desf.
obliquus Nees.
repertus Hort.
Richardsonii Spr.
rubricaulis Lamk.
simplex W.
Astrocephalus brachiatus Gris.
Astragalus Aegiceras W.
alopecuroides.
baeticus.
brachyceras Ledeb.
Cicer.
contortuplicatus.
corrugatus Bert.
falcatus Lamk.
galeiformis.
glyciphyllus.
hypoglossis.
juvenalis Del.
leucophaeus Sm.
monspessulanus.
narbonensis Gouan.
scorpioides Pourr.
sesameus.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris.
uncinatus H. M.
Athamanta cretensis L. hirta.
sicula.
Atractylis cancellata.
Atrapaxis spinosa.
Atriplex hortensis.
v. rubra.
laciniata.
rosea v. α D C.
Atropa Belladona.
Aubrieta deltoidea D C.
erubescens H. Vind.
Avena brevis.
bromooides.
hirtula Lag.
nuda.
orientalis Schrb.
strigosa Schrb.
parviflora.
Axyris amaranthoides.
hybrida.
Baccharis halimifolia.
Ballota hirsuta Benth.
hispanica Benth.
β Benth.
italica H. B.
- Ballota nigra.*
orbicularis Lag.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea angustana Boiss.
arcuata Rehb.
vulgaris R. Br.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
Barkhausia albida Cass.
alpina D C.
glandulosa Presl.
Marschallii C. Mey.
rheeadifolia M. B.
rubra Moench.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Barleria parviflora R. Br.
Basella alba.
ramosa Jacq.
rubra.
Beckmannia eruciformis Hort.
Begonia discolor Smith.
manicata Hort.
Belamcanda chinensis D C.
Bellis pappulosa Boiss.
Bellium crassifolium Moris.
Berberis vulgaris v. violacea.
Berchtoldia bromoides Prest.
Berteroia incana D C.
orbiculata D C.
Berlandiera texana D C.
Beta patula Ait.
trigyna W. K.
Betonica officinalis.
Betula alba.
Bidens bipinnata.
—hirsuta.
ferulæfolia D C.
frondosa.
grandiflora Balb.
leucantha W.
pilosa.
tripartita.
Wallichii D C.
Warszawiczii Rgl.
Bifora testiculata D C.
Billbergia zebrina Lindl.
Biotia macrophylla D C.
Biscutella ambigua D C.
apula.
ciliata D C.
depressa W.
erigerifolia D C.
raphanifolia Poir.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
chenopodioides Lamk.
Boerhavia hirsuta.
scandens.
viscosa Lag.
Boisduvallia concinna Spach.
Boissiera bromoides Hochst.
Bomplandia geminiflora Cav.
Boussingaultia baselloides H. B.
Bowlesia tenera Link.
Brachycome diversifolia F. et
Mey.
Brassica cretica Lam.
rubra.
Briza geniculata Th.
Bromus bricæformis F. M.
ciliatus.
commutatus Schrad.
divaricatus Lois.
exaltatus Bernh.
geniculatus.
Gussonii Parl.
inermis.
lanceolatus Roth.
littoreus W.
longiflorus W.
matritensis β maximus.
—v. minor.
multiflorus Roth.
oxyodon Scherb.
Bromus parviflorus Desf.
pendulinus Sesse.
Schraderi Kth.
squarrosum.
— spiculosis nudis.
taena Steud.
triflorus.
unioloides H. B.
Brotera trinervata Pers.
Broussonetia papyrifera W.
Bryonia dioica Jacq.
laciniosa.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.
Bunias Erucago.
macroptera Rehbch.
orientalis.
Bunium subcarneum Reut.
virescens D C.
Buphthalmum salicifolium.
Bupleurum Gerardii Jacq.
glaucum D C.
multinerve D C.
rotundifolium.
semicompositum.
subovatum Link.
virgatum Cav.
Cacalia gigantea Jacq. fil.
Cactus humilis Lag.
Cakile maritima Scop.
Calamagrostis argentea D. C.
Calamintha Clinopodium Bent.
graveolens Bent.
Nepeta Link.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Calandrina compressa Schrad.
grandiflora Lindl.
procumbens Moris.
Calceolaria pinnata.
Calendula incana W.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
Callicarpa americana.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
tinctoria D C.
. atropurpurea.
Calophanes oblongifolius Don.
Camelina microcarpa Andrz.
Campanula bononiensis.
Cervicaria.
divergens W.
Erinus.
falcata D C.
Grosseckii Heuff.
latifolia.
linifolia Lam.
pyramidalis.
punctata Lam.
rapunculoides.
— .
sarmatica.
sibirica.
Trachelium.
Canna aurantiaca Bosc.
crocea Schult.
indica.
lanuginosa Bosc.
lutea.
speciosa Ker.
Capparis spinosa.
Capnophyllum africanum Koch.
Capsella procumbens Fries.
Capsicum annuum v. cerasiforme.
grossum.
longum D C. v. incrassatum.
v. recurvum.
ovatum D C.
pendulum W.
Caragana arborescens Lamk.
Cardamine impatiens.
ludoviciana Hook.
Cardiospermum Halicacabum.
microcarpum H. Ber.
Carduncellus cœruleus D C.
β incisus.
Carduus acanthoides.
cephalanthus Biv.
personata var. Jacq.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Smith.
Carex depauperata Good.
divulsa Good.
leiorrhyncha C. A. M.
maxima Scop.
muricata.
punctata Good.
secalina Wahl.
stellulata Good.
straminea W.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carpesium cernuum.
Carrichtera Vella D. C.
Carthamus tinctorius.
Carum Carvi.
Cassia Barclayana Sweet.
hybrida H. M.
occidentalis.
Sophora.
Catananche lutea.
Caucalis daucoides.
β iberica.
leptophylla.
Cedronella triphylla Moench.
Celosia albida W.
margaritacea.
Celsia Daenzerii Bouch.
orientalis.
Celtis australis.
occidentalis.
Tournefortii Lamk.
Cenchrus laevigatus Trin.
pungens H. B.
spinifex Cav.
Cenia microglossa D C.
subheterocarpa Less.
turbinata Pers.
Centaurea alba.
aspera.
— auriculata.
austriaca W.
bannatica H. Pest.
calocephala D C. var. β .
— var. sulphurea.
ceratophylla Ten.
cinerea Lamk.
diluta H. Kew.
dissecta Ten.
elongata Desf.
eriophora.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
Jacea L. B.
melitensis.
nigrescens D C. β dentata L.
orientalis.
— heterolepis Lag. Mss.
— rotundisquama Lag. Mss.
ornata W.
orphanidea Heldr. et Sart.
paniculata.
— vera.
phrygia.
pulchella Ledeb.
scabiosa v. subpungens D C.
seridis.
— lanceolata.
— pinatifida.
— virescens.
— sublyrata.
sonchifolia.
sphaerocephala.
stereophilla Bess.

Centaurea transalpina D. C.
 Verutum.
vochineus Bernh.
Centauridium Drummondii Tor.
 et Gr.
Centranthus calcitrapa Druf.
 macrosiphon Boiss.
Cephalaria alpina R. S.
 centaroides R. S.
 —*α D. C.*
 leucantha R. S.
 syriaca R. S.
 tatarica var. gigantea Coul.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium alpinum.
 Boissierianum Grem.
 chloraefolium Fisch.
 dahuricum Fisch.
 inflatum Link.
 multiflorum Mey.
 pensylvanicum Spr.
 tomentosum.
Cerasus Laurocerasus Lois.
Cercis Siliquastrum flore albo.
Cestrum auriculatum Herit.
Chenostoma foetidum Bth.
Chærophyllum aureum.
 bulbosum.
 monogonum Kit.
 nodosum.
 temulum.
Chamaemelum decipiens Boiss.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamæpeuce afra D. C.
 stellata D. C.
Chamaerops humilis.
Chamagostris minima Borkh.
Chamissoa pyramidalis Moq.
 Tand.
Cheiranthus maritimus.
Chelidonium laciniatum Mill.
Chenopodium altissima Moq.
 salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides.
 atriplicis.
 chilense Schrad.
 siccifolium Sm.
 graveolens W.
 murale.
 opulifolium Schrad.
 —v. serotinum.
 Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 serotinum.
Chloris cucullata Bisch.
 distichophylla Lac.
 myriostahys H. B.
 radiata Sw.
 submatrica H. B. K.
 truncata R. Br.
Chondrilla brevirostris C. et Mey.
 latifolia M. B.
Chorispora tenella D. C.
Chrysanthemum carinatum Sch.
 frutescens.
 —*β filifolium.*
 grandiflorum W.
 segetum.
 viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea.
Chrysopsis villosa Nut.
Cimicifuga foetida.
Cineraria geifolia.
Cinna mexicana P. B.
 sobolifera Link.
Circæa luteana.
Cirsium arachnoideum M. B.
 ciliatum Bbrst.
 crinitum Boiss.
Erisithales Scop.
 heterophyllum W.
 matriense H. M.
 odontolepis Boiss.
 semipinnatum Desf.
 serrulatum M. B.

Cissus antarctica Vent.
Cistus albidus Lam.
 Clusii Dun.
 creticus.
 hirsutus Lam.
 laurifolius.
 salviifolius.
 villosus.
 vulgaris δ.
Clarkia compresa Hook.
 elegans Dougl.
 gauroides Dougl.
Claytonia perfoliata Don.
Clematis angustifolia Jacq.
 campaniflora Brot.
 erecta All.
 flammula.
 flammula v. oblongifolia.
 —*β vulgaris.*
Gebleriana Bnge.
 integrifolia.
 orientalis.
 Viticella.
Cleome Eckloniana Schrad.
 pentaphylla.
 —var. minor.
 uniglandulosa Cav.
Cleonia lusitanica.
Clinopodium atlanticum H. And.
Cneorum tricoccum.
Cnidium apioides Spr.
Cnicus benedictus Gaert.
Cobaea scandens Cav.
Cochlearia arctica Schlecht.
 danica.
 glastifolia.
 officinalis.
Coleus Persoonii Bent.
Cœlestina cœrulea Cass.
Coenolophium Fischeri Koch.
Coix Lacryma.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
Colutea arborescens.
 media W.
 orientalis Lamk.
Commelinæ aequinoctialis Beaus.
 angustifolia Michx.
 coelestis W.
 parviflora Link.
 polygama Roth.
 tuberosa.
Convallaria majalis.
 Polygonatum.
Convolvulus babylonicus Tenr.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus.
 Hermanniaæ Herit.
 Nil.
Pilosella Liebm.
 pseudosiculus.
 siccus.
 tricolor.
 undulatus Cav.
Conyza ambigua D. C.
 chilensis Spr.
Corchorus olitorius.
 pilobolus Link.
 trilocularis.
Cordia alnifolia Horn.
Coreopsis auriculata.
 coronata Hook.
 diversifolia D. C.
 lanceolata.
 sambucifolia Cav.
Coriandrum Biebersteinii Ledeb.
 sativum.
Coriaria myrtifolia.
Corispernum hyssopifolium A. J.
 —*α densiflorum.*
 Marschallii Stev. α floridum
 Fzl.

Corispernum Pallasii Stev.
 pilosum H. M.
Cornucopiae cucullatum.
Cornus sanguinea.
Coronilla coronata.
 cretica.
 Emerus.
 glauca.
 valentina.
 varia.
Corrigiola littoralis.
Corydalis aurea D. C.
 capnoides Pers.
 glauca Pursh.
Cosmiderium Engelmanni Fzl.
 filiforme Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 —*β exaristatus.*
 —*— purpureus.*
Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
 melanocarpa Fisch.
 rotundifolia Lindl.
Cotula aurea.
 matricarioides Bong.
 microcephala D. C.
Crambe hispanica.
 juncea M. B.
 maritima.
Crataegus coccinea.
 Crus galli.
 —*β splendens.*
 heterophylla Flugg.
 pyracantha Pers.
 sanguinea Palt.
Cremocephalus cernuum Cass.
Crepis corymbosa Ten.
 lacera Ten.
 parviflora Desf.
 pulchra.
 rigida Waldst.
Crithmum maritimum.
Crotalaria incana.
Croton pennicillatum Vent.
Crucianella angustifolia.
 Gilanica Trin.
 latifolia.
 latifolia β monspeliaca D. C.
 stylosa Trin.
Cryphiacanthus barbadensis γ.
 Nees.
Crypsis aculeata Ait.
 schoenoides Lamk.
Cryptostemma calendulaceum β.
 lyratum R. Br.
 hypocondriacum R. Br.
Cucubalus bacciferus.
 Czerei Baumg.
Cucumis prophetarum.
Cuminum Cyminum.
Cuphea procumbens Cav.
 silenoides Ness.
 viscosissima Jacq.
Cupressus expansa Targ.
 glauca Lamk.
 horizontalis.
 pendula Th.
Cyanopsis pubescens D. C.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Cynanchum nigrum Pers.
Cynara humilis.
Cynoglossum cheirifolium.
 furcatum Wall.
 Heynei C. Don.
 officinale L.
Cynosurus echinatus.
Cyperus badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus.
 Monti L. fil.
 vegetus W.
Cytisus capitatus Jacq.
 Laburnum.
 sessilifolius.
 supinus.

Cytisus uralensis Ledeb.
Dactylis glomerata.
 hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
Dalea alopecuroides W.
 Lagopus W.
Datura Bertolonii Parlat.
 ceratocalulis Ort.
 fastuosa.
 —plena.
 ferox.
guayaquilensis H. Ber.
 laevigata L. f.
 Metel.
 quercifolia H. B. K.
Daucus Broteri Ten.
 Gingidium.
 hispanicus D. C.
 mauritanicus All.
 — v. pterochlænus L.
 muricatus.
Deckera canescens C. A. Mey.
Deeringia celosioides R. Br.
Delphinium amœnum Stew.
 cuneatum Stw.
 exaltatum Ait.
 intermedium Ait. var.
 grandiflorum.
 junceum D. C.
 ornatum Bouché.
 palmatiidum D. C. β.
 Requienii D. C.
 Staphysagria.
Deschampsia involucrata Trin.
 juncea Paliß.
Desmanthus annuus H. M.
 strictus Bert.
Desmodium canadense D. C.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Dianthus Armeria.
 asper W.
 caucasicus Sims.
 chinensis.
 Cyri Fisch.
 deltoides.
 filiformis Lamk.
 fimbriatus Bieb.
 hortensis Schrad.
 hybrida Aut. angl.
 parnasicus Boiss.
 plumarius.
 — albilorus.
 polymorphus Bbrst.
Diarrhena americana Beauv.
Diasia graminifolia D. C.
Dichondra sericea Sweet.
Dicypræta scandens Don.
Digera arvensis Forsk.
Digitalis laevigata Kit.
 lutea.
 media Roth.
 micrantha Roth.
 obscura.
 orientalis Lam.
 purpurea.
 Thapsi.
Dimorphotheca hybrida D. C.
 pluvialis Moench.
Diodia dasycephala Chams.
Dioscorea Batatas Dec.
Diospyros virginiana.
Diplotaxis tenuisiliqua Del.
 viminea D. C.
 virgata D. C.
Dipsacus ferox Lois.
 fullonum.
 var. lilacinus.
 — levigata.
 Gmelini Bieb.
 laciniatus.
Dipteracanthus strepens Le.
 Comt. i.
 parviflorus Nees.
 patulus Nees.
Dodonæa viscosa.

Dolichos Catiang.	Eragrostis abyssinica Link.	Euphorbia trapezoidalis Viv.	Galium uliginosum D C.
— semine albo.	capillaris Nees.	valentina Ort.	verum.
Lablab L. var. albiflorus.	cylindriflora Hochst.	variegata Sims.	—var. a.
lignosus.	elongata Jacq: fil.	verrucosa.	Gamolepis Tagetes D C.
myodes H. Taur.	megastachia Lk.	virgata W. K.	Garuleum pinnatifidum D C.
sesquipedalis.	mexicana Lk.	Eurotia ceratoides C. A. M.	Gatyna Dioscoridis Endl.
unguiculatus.	multiplosa H Ber.	Eustachys petræa Desv.	globulifera Cass.
Dorycium hirsutum Ser.	papposa Steud.	Euxolus caudatus Moq.	Gaudinia fragilis Beauv.
ibericum W.	poæformis Pall. var. rubro	Evonymus europeus.	Gaura biennis.
rectum Ser.	pallens.	japonicus Thunb.	Lindheimeri Engelm.
subbiflorum Ser.	Purshii Schrad.	latifolius Mill.	micrantha Steud.
suffruticosum Vill.	tenella P. Beauv.	nanus Marsh.	mutabilis Cav.
Draba contorta Ehr.	thephrosanthos Schult.	Fagelia bituminosa D. C.	tripetala Cav.
muralis.	virescens Presl.	Fagopyrum carinatum Moench.	Genista sphærocarpa.
nemorosa.	Erechites hieracifolia Raf.	dentatum Moench.	sibirica.
Dracocephalum argunense Benth.	Eremostachys laciniata Bunge.	emarginatum Moench.	tinctoria.
Moldavica.	—var. pinnatisepta.	esculentum Moench.	Geranium aconitifolium Herit.
—3	Erigeron asperulum F. A. Mey.	membranaceum Moench.	bohemicum.
nutans.	bellidifolium Mhl.	Farsetia clypeata R. Br.	collinum M. B.
peregrinum.	glaebellum Nutt.	eriocarpa D C.	cristatum Stev.
thymiflorum.	Erinus alpinus.	Felicia affinis Nees.	dissectum.
Dracopis amplexicaulis Cass.	Erodium chium W.	tenella Nees.	lanuginosum Jacq.
Duranta Ellisia.	gruinum W.	Ferula communis.	pratense.
Duvava dependens D C.	hymenodes L* Her.	glauca.	pusillum.
Dysodia chrisanthemoïdes Lag.	malacoides W.	orientalis Tour.	pyrenaicum.
Echenais carlinoides Cass.	Manescavi H. B.	seseloides C. A. M.	rotundifolium.
Sieversii F. et M.	romanum W.	tingitana.	sanguineum v. villosissimum.
Echinaria capitata Desf.	sebaceum Del.	Festuca bromoides.	sibiricum.
Echinocloa Zenkovskii Schlech.	Erycaria crassifolia Forsk.	ciliata D C.	Geum album Gmel.
Echinops bannaticus Roch.	Erucastrum arabicum Fisch.	delicatula Lag.	aleppicum Jacq.
cornigerus D C.	Eryngium aquifolium Cav.	divaricata Desf.	caudense Murr.
exaltatus Schrad.	cæruleum Bbrst.	duriuscula.	coccineum Sib.
persicus Stev.	corniculatum Lamk.	elatior.	japonicum Thunb.
sphaerocephalus.	dichotomum Desf.	elegans Boiss.	intermedium Ehrh.
—3 paniculatus Jacq.	—γ. R. S.	expansa Kunth.	macrophyllum W.
viscosus D C.	giganteum Bbrst.	Fenug Lag.	rubifolium Lej.
Echinopsilon eriophorum Moq.	maritimum.	glauca, Lamk.	strictum H. Kew.
hyssopifolium Moq.	planum.	heterophylla Haenke.	urbanum.
Echinospermum consanguineum	tricuspidatum.	Hosti Kunth.	Gilia milleflora Fisch.
F. M.	Erysimum Aliaria.	pannonica Wulf.	multicaulis Bth.
heteracanthum Ledeb.	Andrzeiovskianum Bess.	Poa Kunth.	tricolor Bth.
leve C. A. M.	aureum Bbrst.	procumbens Kunth.	Glaucium fulvum Sm.
Lappula Lehm.	canescens Roth.	ramosa Lag.	luteum Scop.
marginatum Lehm.	cheiranthoides.	stipoidea Desf.	rubrum Sibth.
Redouskii Lehm.	cheiranthoides ♂ dentatum.	submutica Lag.	Gleditschia macracantha Desf.
squaresum M. B.	crassipes F. et M.	tenuiflora Schr.	monosperma Walt.
strictum Led.	cuspidatum D C.	thalassica Kth.	Globularia Alypum.
Echium grandiflorum.	Kunzeanum Boiss.	unioloides Kth.	Glyceria Michauxii Kth.
parviflorum Moench.	perfoliatum Crantz.	Ficus religiosa.	songarica Schrenk.
persicum H. Monac.	Perofskianum Fisch.	Filago pyramidata.	Glycine lancifolia Lag.
rosulatum J. Lge.	planisiliquosum Ledeb.	Flaveria angustifolia Pers.	Glycyrrhiza echinata.
violaceum.	repandum.	Contrayerva Pers.	uralensis Fisch.
Eclipta erecta.	Eschscholtzia californica	Fœniculum dulce C. Bauh.	Gnaphalium undulatum.
longifolia Schrad.	Chamss.	Forscolea tenacissima.	Godetia albescens Lindl.
prostata.	crocea Bth.	viridis Ehrnbg.	lepidia Lindl.
Ehretia tinifolia.	Ethulia angustifolia Boj.	Fougerouxia recta D C.	purpurea Sweet.
Elephantopus scaber.	conyzoides.	Fragaria indica Andr.	rubicunda Lindl.
Eleusine ægyptiaca Pers.	corymbosa H. Ber.	Frankenia pulverulenta.	Gomphocarpus fruticosus R. Br.
coracana Gaertn.	Eupatorium adenophorum Spr.	Franseria ambrosioides Cav.	Gomphrena decumbens Jacq.
indica Gaertn.	ageratoides.	Fritillaria imperialis.	Goniolimon eximium Boiss.
oligostachya Kunth.	altissimum.	Froelchia gracilis Moq.	Gonospermum revolutum Schultz
tristachya Kunth.	corsicum Lois.	Fumaria alexandrina Ehremb.	Goodenia grandiflora Sims.
Ellisia nyctelaea W.	maculatum L.	flabellata Lag.	Gossypium herbaceum.
Elsholtzia cristata W.	melisooides W.	micrantha Lag.	indicum Lam.
Elymus canadensis.	Soleirolii Lois.	Funkia subcordata Spreng.	religiosum.
Caput Medusæ.	Euphorbia ceratocarpa Ten.	Gaillardia aristata Pursh.	Grewia occidentalis.
dahuricus Turcz.	Characias.	Drummondii D C.	Grindelia integrifolia D C.
geniculatus Curt.	dentata Michx.	rustica Cass.	inuloides W.
glaucifolius H. P.	diversifolia Pers.	Galega officinalis.	lanceolata Nutt.
Hystrix.	geniculata Ort.	orientalis Lamk.	squarrosa Dun.
mexicanus Cav.	hypericifolia.	persica Pers.	Guizotia oleifera D C.
striatus W.	Kunzei Lchm.	Galeopsis Ladanum.	Gutierrezia gymnospermoides A.
vilosus Muhl.	Lagasca Spr.	ochroleuca Lamk.	Gray.
virginicus.	Lathyris.	Galinsoga brachystephana Regel.	Gymnocladus canadensis Lamk.
Emex spinosa Campd.	maculata.	parviflora Cav.	Gymnopsis uniserialis Hook.
Emilia sagittata D C.	mauritanica.	Galium anglicum Huds.	Gypsophila altissima.
Enarthrocarpus lyratus D C.	nicænsis All.	aristatum.	elegans M. B.
Encelia parvifolia H. B.	nutans H. M.	divaricatum Lamk.	perfoliata α scorzoneraefolia
Endoptera aspera D C.	picta Jacq.	humifusum Bbrst.	Fzl.
Diöscuridis D C.	pilosa.	læve Thuil.	prostrata.
Engelmania pinnatifida Torr.	platyphylla.	litigiosum D C.	viscosa Murr.
et Gray.	portlandica.	rubrioides.	Haloragis Cercodia Ait.
Ephedra distachya.	procera Bbrst.	rubrum.	Harpalium rigidum Cass.
Epilobium repandum Spach.	prostrata Ait.	saccharatum All.	Hedynois pendula W.
tetragonum β obscurum.	serrata.	tricornne With.	Hedysarum coronarium.

- Hedysarum coronarium albiflorum.
flexuosum.
Helenium autumnale.
quadridentatum *Labil.*
quadripartitum *Link.*
tenuifolium *Torr et Gray.*
Helianthemum asperum *Lag.*
croceum *Pers.*
Fumana *Mill.* α majus.
guttatum *Mill.*
lasiocarpum *H. P.*
mutable *Pers.*
—mutable. β *Pers.*
niloticum *Pers.*
tauricum *Rupr.*
villosum *Thib.*
vulgare *Pers.*
— β . *D C.*
var. majus.
Helianthus annuus.
 β — var. indicus.
argophyllus *Torr. et Gray.*
colossus *Kze.*
doronicoides *Lam.*
frondosus.
giganteus.
macrophyllus *W.*
Maximiliani *Schrad.*
petiolaris *H. P.*
pubescens *Vahl.*
trachelifolius *W.*
Helichrysum bracteatum *W.*
— β albidum.
— α chrysanthum.
fetidum *Moench.*
Heliophila amplexicaulis *L. f.*
Heliophytum indicum *D C.*
parviflorum *D C.*
Heliopsis canescens *H. B. K.*
laevis *Pers.*
scabra *Dunal.*
Heliotropium curassavicum.
peruvianum.
Helosciadium leptophyllum *D C.*
Hemizonia congesta *D C.*
Hepatica triloba *Chais.*
Heracleum flavescens *Baumg.* an-
gustifolium.
— latifolium.
longifolium *Jacq.*
persicum *H. P.*
pubescens *Bbrst.*
pyrenaicum *Cuss.*
villosum *Fisch.*
Wallachii *D. C.*
Wilhelmsii *F. et M.*
Hermannia arabica *Hochs.*
denudata *L. f.*
venosa *Barth.*
Hernaria cinerea *D C.*
Hesperis Jasa *H. Ber.*
matronalis.
Heterospermum pinnatum *W.*
Heterachlia pubinella *Kze.*
Heterotheca inuloides *Cass.*
Hibiscus cannabinus.
esculentus.
hispidus *Spr.*
palustris.
sphaerocarpus *Behe.*
syriacus.
— flore albo.
Trionum ternatus.
— cordifolius.
Hieracium amplexicaule *Gm.*
andryaloides *Vill.*
bupleuroides *Gm.*
cymosum.
Jacquinii *Vill.*
laevigatum *W.*
longifolium *Schleicht.*
prenanthes *Vill.*
repens *W.*
rigidum *Koch.*
- Hieracium sabaudum.
— villosissimum.
Schmidthii *Tausch.*
sylvaticum *W.*
sylvestre *Tausch.*
— var.
Hippocratea ciliata *W.*
comosa.
multisiliquosa.
Holcus halepensis.
mollis.
Holosteum umbellatum.
Hoplotheca texana *Al. Br.*
Hordeum bulbosum.
œleste trifurcatum *Ser.*
distichon.
maritimum.
vulgare œleste *Viborg.*
— nigrum *W.*
— nudum.
Hosackia Purshiana *Hook.*
Hugueninia tanacetifolia *Rchbch.*
Hunnemannia fumariæfolia *Sweet.*
Hymenoxis californica *Hook.*
Hyoscyamus mayor *W.*
physaloides.
pusillus.
Hypericum grandiflorum *Bth.*
pendulum.
Hypericum baeticum *Boiss.*
hircinum.
quadrangulum.
quinquenervium *Watt.*
repens.
tetrapterum *Fries.*
Hypochaeris arachnoidea *Poir.*
Balbisii *Lois.*
glabra.
— ϵ hirsuta.
radicata.
pinnatifida *Cyr.*
Hyssopus angustifolius *Bieb.*
officinalis.
— albflorus.
Iberis amara.
Garrexiana *All.*
intermedia *Guers.*
Lagascana *D C.*
pinnata.
subvelutina *D C.*
Ilex Aquifolium.
Imperatoria hispanica *Boiss.*
Indigofera Anil.
psoraloides *Ort.*
stipularis *L. K.*
Inula bifrons *D C.*
Bubonium *Jacq.*
chriftifolia.
Helenium.
salicina.
suaveolens *Jacq.*
thapsoides *Spr.*
viscosa.
Ionidium polygalæfolium *Vent.*
Ipomoea coccinea.
cordigera *Mart.*
hederacea.
— β corolla quinquesida.
heterophylla *Ort.*
hirsutula *Jacq. f.*
luteola *Jacq.*
pentaphylla.
sibirica *Pers.*
sinensis *Chois.*
triloba.
violacea.
Ipomopsis aurantiaca *Hort.*
Iris desertorum *Güld.*
fœtidissima *L.*
halophilla *Pall.*
Pallasii *Fisch.*
pallida *Lamk.*
sibirica.
spuria.
stenogyna *D C.*
- Isatis aleppica *Scop.*
campestris *Stev.*
— γ gymnocarpa *Stev.*
dasycarpa *Ledeb.*
leiocarpa *D. C.*
oblongata.
— β lasiocarpa *Stev.*
precox *Kit.*
sibirica *Traut.*
tinctoria.
Isopyrum fumarioides.
Iva xanthifolia *Nutt.*
Ixia crocata.
Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.
Jasonia tuberosa *D C.*
Johrenia dichotoma *D C.*
fungosa *Boiss.*
Juglans nigra.
Juncus bulbosus.
Juniperus phœnicea.
virginiana.
Jurinea alata *Cass.*
Kalbfussia Mulleri *D C.*
Kentrophyllum leucocaulon *D C.*
Kitaibelia vitifolia *W.*
Knautia hybrida *Coult.*
orientalis.
Koeleria Berythea *Boiss et Bal.*
brachystachya *D C.*
cristata *Pers.*
laxa *Link.*
valesiaca *D C.*
villosa. *Pers.*
Koelpinia linearis *Pall.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Krigia caroliniana *Nutt.*
virginica *W.*
Krubera leptophylla *Hoffm.*
Kundmania sculpta *D C.*
Lactuca augustana *All.*
cracoviensis *Viss.*
Dregeana *D C.*
olæifera *Decais.*
querina.
Lagasca mollis *Cav.*
Lagurus ovatus.
Lallemandia canescens *F. et M.*
Lamarckia aurea *Moench.*
Lamium longiflorum *D C.*
Lantana aculeata.
involucrata.
leucantha *Ort.*
nivea *Vent.*
salvifolia *Jacq.*
scabrida *Ait.*
Lappa grandiflora *H. P.*
minor *D C.*
tomentosa *All.*
Lappago racemosa *W.*
Lapsana grandiflora *Bieb.*
intermedia *M. B.*
Larrea nitida *Cav.*
Laserpitium hispidum *Bieb.*
Siler.
trilobum *Cranz.*
Lasiospermum radiatum *Trevir.*
Lasthenia californica *Lindl.*
glabrata *Lindl.*
Lathyrus abyssinicus *H. P.*
articulatus.
— auriculatus.
bithynicus *D C.*
— v. pallidus.
commutatus *Hornm.*
cornutus *Hornm.*
ensifolius *Bad.*
hirsutus.
inconspicuus.
latifolius.
pratensis.
purpureus *Desf.*
Lathyrus rotundifolius *W.*
tingitanus.
- Lathyrus tuberosus.
Lavandula abrotanoides *Lamk.*
dentata.
multifida.
pedunculata *Cav.*
pubescens *Decais.*
spica *L. latifolia.*
Lavatera arborea.
cretica.
maritima *Gouan.*
Olbia.
pallescens *Moris.*
plebeja *Sims.*
punctata *All.*
salviellensis *Brign.*
sylvestris.
trimestris.
unguiculata *Desf.*
Leighia linearis *D C.*
Leontodon græcum *Boiss.*
bastilis *L.*
hispidum.
Leonurus altaicus *Spr.*
Cardiaca.
— laciniatus.
— multifidus.
— glaucescens *Ledeb.*
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
vilosus *Desf.*
Lepidium densiflorum *Schrad.*
Iberis.
incisum.
perfoliatum.
Menziesii *D C.*
ruderalis.
virginicum.
Lepigonum capense *F et M.*
villosum *F et M.*
Leptochloa arabica *Kth.*
gracilis *Nees.*
virgata *Paliss.*
Leptopoda brachypoda *Torr et Gray.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
subulatus *Kth.*
Lespedeza villosa *Pers.*
Lessertia perennans *D C.*
Leucanthemum cebennense *D C.*
muricum *Boiss.*
palmatum *Lamk.*
vulgare *D. C.*
Leucas aspera *Spr.*
martinicensis *R. Br.*
Leucopsidium arkansanum *D C.*
Levisticum officinale *Koch.*
Leycesteria formosa *Wall.*
Leyssera gnaphaloides.
Libanotis condensata *F. M.*
montana *D C.*
vulgaris *D C.*
— ϵ sibirica.
— γ .
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
Ligustrum japonicum *Thunb.*
Lilium Martagon.
Linaria amethystea *Hoff. v. flava.*
bipartita *Desf.*
cæsia *D C.*
capraria *Mor.*
crenifolia *D. C.*
elatine.
genistefolia *Mill.*
littoralis *W.*
macroura *Bbrst.*
micrantha *Steud.*
minor *Desf.*
organifolia *D C.*
prætermissa *Delastre.*
purpurea *Mill.*
rhizidosperma *H. Ber.*
saxatilis *D C.*
simplex *D C.*
spuria *W.*

- Linaria striata D C.*
stricta Steud.
trifylla Mill.
tristis Mill. β *tenuifolia.*
versicolor Moench.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Linum agreste Brot.
album H. angl.
angustifolium Huds.
austriacum.
diffusum Schl.
flavum L.
monadelphum Mart.
perenne.
sibiricum D C.
strictum.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum apulum.
arvense.
distichum Ort.
officinale.
purpureoceruleum.
tenuiflorum L. f.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia bicolor Curt.
Lobularia libyca Meissn.
Löfflingia hispanica.
Lolium linicola Sond.
Lonas inodora Gærtn.
Lonicera Caprifolium.
Periclymenum.
orientalis Lam.
cœrulea.
tatarica.
Xylosteum.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
nepetoides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lotus arabicus.
coimbricensis Brot.
corniculatus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobæus.
ornithopodioides.
palustris W.
—v. glabriuscula.
suaveolens Pers.
Lufsa acutangula Ser.
striata Schrad.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus angustifolius L.
pulchellus Swet.
Lychmis chaledonica.
chaledonica L. var. variabilis
cæli-rosa Desr.
coronaria Desr.
dioica.
divaricata Rchb.
flos Cuculi.
fulgens Fisch.
macrocarpa Boiss.
sylvestris.
Lycium afrum.
carnosum Duham.
chinense Bunge.
megistocarpum D C.
Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
pyriforme Dun.
Lycopsis vesicaria.
Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
Macleya cordata R. Br.
Maclura aurantiaca Nutt.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madia sativa Molina.
 α *latifolia Lees.*
Magydaris panacina D C.

Mahonia Aquifolium Null.
Majorana crassifolia Benth.
Malabaila rectistylis H. B.
Malachra capitata.
Malcolmia africana D C.
bicolor Boiss.
chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
patula D C.
rigida Boiss.
Malope grandiflora H. Angl.
trifida Cav.
Malva abutiloides.
Alcea.
angustifolia Cav.
borbouica Willd.
borealis Liljebl.
capensis.
—var.
caroliniana.
cordistipula Steud.
crispa.
decumbens W.
Durieui Spach.
gangetica.
hispanica.
lactea Ait.
limensis.
mauritanica.
—sinensis Cav.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
nicænsis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scabra Cav.
scoparia L' Her.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla D C.
Mandragora vernalis Bertol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium Alysson.
astracanicum Jacq.
creticum Lob.
leonuroides Desr.
peregrinum.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum.
lanatum
Martynia fragrans Bot. Reg.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Mathiola fenestralis R. B.
græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
Matricaria Chamomilla.
disciformis D C.
inodora v. minor.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Jacq.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
— β polycephala.
arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
intertexta W.
laciniata Alt.

Medicago lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Murex W.
nigra W.
orbicularis W.
radiata.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melampodium divaricatum D C.
Melanthera deltoides Rich.
Melianthus minor.
Melica altissima.
Bauhini All.
exasperata R. et Sch.
nutañs.
Melilotus cœrulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
speciosa Durieu.
taurica Ser.
Tommasinii Jord.
Melissa hirsuta Blum.
nepalensis Bent.
officinalis.
Melochia pyramidata.
Melothria pendula.
Meniocis linifolius Desv.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Mercurialis elliptica Lam.
Mesembryanthemum acinaci-
forme.
Aitonii v. albiflorum.
copticum.
cordifolium.
creniflorum Thunb.
crystallinum.
edule.
linguæforme v. longum Haw.
pinnatifidum Ait.
Mespilus germanica.
Metabasis æthnensis D C.
Microlonchus Clusii Spach.
Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus.
Micromeria bonariensis.
Juliana Benth.
marifolia Bent.
myrtifolia Boiss.
Microseris pygmaea D C.
Milium vernale Bieb.
Mikania scandens W.
Mimosa glomerata Forsk.
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
longiflora.
Molinia serotina Mert. Koch.
Mollugo Cerviana Sering.
Molluccella laevis L.
spinosa.
Moricandia arvensis β D C.
Momordica Balsamina.
Charantia.
Elaterium.
Monechma bracteatum Hochst.
Monolepis chenopodioides.
— β Mog.
Monolopia major D. C.
Moscharia rosea H. P.

Moschosma ocimoides Bth.
Muhlenbergia glomerata Trin.
Muscaria comosum? W.
Myagrum perfoliatum.
Myogalum nutans Lk.
Myosurus minimus.
Myriactis Gmelini D C.
Myrsiphillum angustifolium W.
asparagooides W.
Myrtus bætica Mill.
communis.
Nardus stricta.
Nasturtium globosum F. M.
Negundo fraxinifolium Nutt.
Nemophila insignis Benth.
maculata Benth.
Nepeta botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria.
— β citriodora.
grandiflora Bbrst.
graveolens W.
—var. rubra.
italica.
longiflora Vent.
melissæfolia Lamk.
multibracteata Desf.
Mussini Bbrst.
Nepetella.
—v. major Wprs.
nuda.
tuberosa.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra phisalodes Gærtn.
Nicotiana acuminata Grah.
auriculata Agard.
Berteriana Desf.
campanulata H. B.
fragrans Bernh.
glaucia Graham.
glutinosa.
graciliflora Al. Br.
hymilis Desf.
paniculata.
rustica.
— β
— ϵ pumila.
sanguinea Lk. Otto.
scabra H. M.
Tabacum.
— δ alipes.
— γ pallescens.
— η gracilipes.
texana H. P.
Nigella Bourgæi Jord.
damascena.
divaricata D C.
Nissolia fruticosa.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata.
Nonea flavescentis F. et M.
nigricans D C.
Nothoscordum fragans D C.
Notobasis syriaca Cass.
Nymphaea alba.
Obeliscaria columnaris D C.
pinnata D C.
Ochnodium egyptiacum D. C.
Ocymum basilicum.
basilicum L. v. urticæfolum.
—bullatum Lamk.
canum Sims.
gratissimum.
minimum.
Oenanthe apiifolia Brot.
crocata.
Lachenalii Gm.
pimpinelloides.
 α chærophylloides.
Oenothera biennis.
— β pallida.
cognata F. et M.
longiflora. Jacq.
macrocarpa Pursh.

- Oenothera media Lk.
mollissima.
— β
nocturna Jacq.
rizocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Link.
sinuata.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
- Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
gracilis Bess.
Pallasi Biev.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
— β Lamk.
- Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachicarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
fruticosa.
geminiflora Lag.
mitissima.
Natrix.
— β D C.
spinosa.
Onopordon elongatum Lamk.
virens D C.
Onosma montana Sib.
Opopanax Chironium Koch.
Opornia autumnalis Don.
Opuntia arborea Steud.
Origanum castratum Savi.
Majorana.
nervosum Vog.
Orlaya maritima Koch.
platycarpus Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides Jacq.
Ornithopus compressus.
perpusillus.
Orobus niger.
viciæformis Lag.
Ortega hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
Oxytropis pilosa D C.
Paeonia coriacea Boiss.
microcarpa Boiss.
mollis And.
Palafoxia carnea Cas.
linearis Lag.
texana D C.
Paliurus australis Gærtn.
Pallenis spinosa Cass.
Panderia pilosa Fisch.
Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonum.
cruciforme Sibth.
crus-corvi.
frumentaceum Roxb.
germanicum.
— β W.
italicum.
— β cylindricum.
—W. erithrosperrum.
miliaceum v. nigrum.
proliferum Lam.
psilotachyrum Hochst.
sanguinale.
- Panicum viride.
Papaver album Cranz.
argemonoides Ces.
bracteatum Lindl.
caucasicum Bieb.
commutatum Fisch.
orientale L.
Rhoes flore pleno.
Parietaria cretica.
diffusa M. et Koch.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia arabica D. C.
bonariensis D. C.
echinata Lam.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora cerulea.
hederacea Cav.
Raddiana D C.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
Pavia machrostachya D C.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpus Poir.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
denticulatum Jacq.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
malvefolium Jacq.
marginatum Lk.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
quercifolium Ait.
radula Ait.
tabulare L' Her.
tomentosum Jacq.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
— leucanthum.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
longistylum Hochst.
Penstemon campanulatum W.
—var. angustifolia.
var. atropurpurea.
diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
pubescens Ait.
perfoliatum A. Brongn.
Perilla nankinensis Decais.
Periploca græca.
Petiveria alliacea.
Petunia nyctaginiflora Juss.
paaviflora Juss.
violacea Hook.
—v. Atkinsiana Paxt.
Peucedanum alsaticum L.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Phacelia congesta Hook.
tanacetifolia Bth.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
Phaseolus angulosus Ort.
fuscus H. M.
gonospermus Savi.
- Phaseolus inamoenus.
—L. Sanguineus.
lunatus.
—atropurpureus.
lupinoides Finger.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus Savi.
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerimus.
ornithos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Phillyrea angustifolia.
latifolia.
Phleum annuum Bieb.
pratense.
— α Schrad.
— β nodosum.
tenue Schr.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herba venti.
lanata W.
Lychnitis.
pungens W.
purpurea.
tuberosa.
viscosa Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi.
capsicifolia Dunal.
fœtens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Liebm.
pubescens.
tuberosa W.
Physostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca octandra.
purpurascens Al. Br. et Bouche.
Picridium arabicum Hochs.
hispanicum Poir.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris lappacea Spreng.
pauciiflora W.
spinulosa Guss.
Sprengeriana Lamk.
Pimpinella Anisum.
gracilis Bisch.
media Pers.
peregrina.
rotundifolia Bbrst.
Pinus Pinea.
Pinsapo Steud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum W.
Pitcairnia punicea.
Pittosporum Tobira Ait.
Plagius ageratifolius D. C.
Plautago amplexicaulis Cav.
arenaria W. K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
crassifolia Horsk.
Escholtziana F. et M.
Hookeriana F. et M.
kamtschatika Lk.
indica.
lusitanica W.
macrorhiza Poir.
maritima.
- Plantago media.
microcephala Poir.
pumilla.
stricta var. pannonica.
truncata Chamis.
Webbii Barn.
Plectranthus australis R. Br.
parviflorus W.
Plumbago zeylanica.
Poa angustifolia.
compressa \circ americana
distans.
—angustifolia.
fertilis Hort.
glauca Sm.
peruviana Jacq.
pilosa.
procumbens Curt.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
Pocockia cretica D C.
Podosænum gymnostylum H. B.
Podospermum intermedium D C.
octangulare Roth.
Poinciana Gillesi Hook.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polycarpa Teneriffæ Lam.
Polygonum argyrocoleon Kze.
cymosum Desf.
divaricatum.
incanum Schm.
maritimum.
orientale.
—flore albo.
persicarioides K.
tinctorium Lour.
Polynnia Uvedalia W.
Polygona monspeliense Desf.
— γ Desf.
Portulaca foliosa Dtrich.
lanceolata versicolor A. Gray.
latifolia Horn.
mucronata Lk.
pilosa.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellussonii Lind.
teretifolia H. B.
Potentilla agrimonoides Bieb.
argentea.
—Guntheri Pohl.
atrosanguinea Lodd.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Sess.
—inclinata.
collina Wib.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata D C.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia.
kurdica Boiss.
millegrana Doug.
Morisoni D C.
multifida.
nepalensis Hook.
obscura W.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pensylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
rupestris.

Potentilla salisburgensis Haenk.	Rheum crasinervium Mart.	Salvia canariensis.	Scleropus amaranthoides Schrad.
supina.	Rhus Cotinus.	ceratophylloides.	crarsipes Mog.
verna L.	Toxicodendrum.	coccinea.	Scorpiurus subvillosa.
viscosa Don.	Rhynchosidium sessiliflorum DC	disermas.	vermiculata.
Poterium agrimonifolium Cav.	Rhynchosia caribaea Jacq.	fœtida Lamk.	Scorzonera hirsuta.
Magnoli Spach.	minima D C.	grandiflora Ettl.	hispanica.
β minor.	Ribes alpinum.	Habitziana W.	Scrophularia aquatica.
murecatum Spach.	auratum Pursh.	hirsuta Jacq.	var. oblongata.
polygamum W. K.	Richardia africana Kth.	hispanica.	auriculata.
spinosum.	Richardsonia scabra St. Hil.	Horminum.	canina.
stenolophum Spach.	Ricinus africanus Pers.	indica.	grandidentata Ten.
verrucosum Ehremb.	inermis Jacq.	interrupta Schousb.	grandiflora D C.
Prasium majus.	leucocarpus H. Bon.	lanceolata H. M.	lucida.
Primula chinensis Lindl.	lividus Jacq.	lavandulæfolia Vahl.	Neesii Wirtg.
Prosopis siliquastrum D C.	rutilans H. Ber.	lyrata.	nodosa.
Prunus incana H. P.	viridis W.	maritima.	peregrina.
Psiloneura calycinum Mey.	Ridolfia segetum Moris.	napifolia. Jacq	sambucifolia.
Psilurus nardoëdes Trin.	Rivina brasiliensis Nocca.	nemorosa.	Scorodonia.
Psoralea bracteata.	canescens Don.	nilotica Vahl.	vernalis.
corylifolia.	humilis.	nutans.	Scutellaria albida.
dentata D C.	Robinia pseudoacacia.	odorata W.	alpina.
glandulosa.	viscosa Vent.	pendula Vahl.	altissima.
palæstina.	Rosa alba.	pinnata.	Columnæ All.
pinata.	alpina.	Roemeriana Schl.	lateriflora.
plumosa Rchb.	lagenaria D C.	runcinata.	peregrina.
sempervirens H. Hispal.	collina Jacq.	splendens Ker.	Secale fragile Bbrst.
verrucosa W.	fraxinifolia α blanda D C.	sylvestris.	montanum Guss.
Psychotria undata Jacq.	gallica.	tiliæfolia Vahl.	multicaule Hort.
Ptarmica biserrata D C.	lucida Fhr.	tingitana Ettl.	Securigera Coronilla D C.
impatiens D C.	moschata Ait	triangularis.	Sedum acre.
Pterocephalus plumosus Coul.	pendulina Red.	triloba.	Cepæa tetrapteryllo Sm.
Pterotheca bifida F. M.	Rapa Bosc.	verticillata.	globulifolium Moris.
Ptychotis coptica D. C.	sempervirens.	viridis.	pedicellatum Boiss.
heterophylla Koch.	spinosissima.	virgata Ait.	rubens.
Pulicaria arabica Cassin.	tomentosa Sm.	viscosa Jacq.	spurium Marse.
dysenterica Gærtn.	villosa.	Sambucus canadensis.	stellatum.
vulgaris Cass.	Rostellaria abyssinica Brong.	nigra. o laeiniata Mill.	Telephium.
Pupalia atropurpurea Juss.	Rubia Olivierii Rich.	racemosa.	—β purpureum.
Pyenanthemum lanceolatum Pur.	Rubus Idæus.	Sanguisorba alpina Bung.	Selinum carvifolia.
Pyrethrum carneum Bieb.	inermis.	officinalis β auriculata Ali.	Sempervivum tectorum.
caucasicum W.	occidentalis.	tenuifolia Fisch.	Senebiera pinnatifida D. C.
cinerariæfolium Schult.	vestitus W. L.	v. viridiflora.	violacea Munby.
corymbosum W.	Rudbeckia digitata D C.	Sansevieria zeylanica W.	Senecio ægyptius.
decipiens C. A. M.	hirta.	Santolina Chamaecyparissus.	arabis.
macrophyllum W.	laciniate.	rosmarinifolia.	artemisiæfolius Pers.
maritimum Smith.	—media.	Sanvitalia procumbens Lamk.	chrysanthemifolius Poir.
Myconis Moench.	speciosa Schsd.	Saponaria cerastoides Fisch.	Cineraria D C.
niveum Lag.	Rumex ægyptiacus.	orientalis.	coriaceus Pt.
Pyrus Aucuparia Gærtn.	arifolius.	porrigens.	crassifolius W.
pinnatifida Sm.	cordifolius Horn.	Saracha allogona Schl.	Doria.
Queria hispanica.	dentatus.	Jaltomata Schl.	inæquidens D C.
Ragodia nutans R. Br.	hamatus Trevir.	viscosa Schr.	leucanthemifolius Poir.
Ranunculus abortivus.	Hydrocotyle Huds.	Satureja montana.	Petasites D C.
angulatus.	littoralis H. B. K.	—β illyrica.	rosmarinifolius L. f.
caucasicus M. B.	longifolius Kth.	mutica F. et Mey.	sarracenicus.
coronatus Ehbg.	Lunaria.	Thymbra.	verbenæfolius Jacq.
Chius D C.	Marschallianus Rchb.	Saxifraga geranioides.	viscosus.
hirsutus Curt.	Nemolathus.	tridactylites.	Serratula quinquefolia Bbrst.
inceratus Guss.	olimpicus Boiss.	Scabiosa caucasica Bbrst.	radiata Bbrst.
Lagascanus D. C.	palustris Smit.	heterophylla.	Sesamum orientale.
millefoliatus Vahl.	papillaris B. et R.	columbaria var. latifolia.	indicum D C. v. albo lutescens.
nodiflorus.	Patientia.	cretica.	Sesbania aculeata Pers.
parviflorus.	polygonifolius Jacq. fil.	dichotoma Ucria.	Seseli chærophylloides Tunb.
philonotis Retz.	pratensis Mert.	Fischeri D C.	elatum Gou.
sceleratus.	purpureus Poir.	graminifolia.	glaucum.
Schradrianus Fisch.	salicifolius Weinm.	maritima.	globiferum Vis.
—Stevenii Bess.	sanguineus.	— v. hirsuta.	gracile W. K.
trachycarpus F. et M.	strictus Lk.	maritima L. var. leucantha.	gummiferum Sm.
trilobus Desf.	vesicarius.	micrantha Desf.	leucospermum W. K.
tuberculatus Kit.	Ruta bracteosa D C.	ochroleuca.	montanum D C.
Rhaphanistrum Gayanum Fisch.	chalepensis.	palestina.	D C. β.
Rapistrum rugosum All.	divaricata Ten.	ueranica.	petraeum Bbrst.
Linneanum Reut.	montana.	Scandix brachycarpa Guss.	Pallasia Bbrst.
Reseda crystallina Webb.	Salsola flavescentis Cav.	infesta.	Sesleria elongata Host.
lutea.	kali.	macrorhyncha F. et M.	Sesuvium revolutifolium Ort.
mediterranea.	—β angustifolia Fzl.	persica Mart.	Setaria macrostachya H. B.
myriophylla Ten.	—β Tragus D C.	pinnatifida Vent.	tenacissima Schrad.
odorata.	—δ tenuifolia Moq.	Schinus Molle.	Sicyosperma gaacile A. Gray.
truncata Fisch.	Soda.	Schismus marginatus Beauv.	Sida Abutilon.
virescens Horn.	Salvia abyssinica Jacq.	Schizereckia podolica And.	acerifolia Cav.
virgata Reut.	æthiopis.	Schizuria abrotanoides Roth.	angustifolia Cav.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.	amarissima Ort.	Schmidia coronopifolia Biv.	asiatica.
—edulis.	austriaca.	Scilla maritima.	betulina Hornm.
Rhamnus catharticus.	bicolor Lamk.	peruviana.	bonariensis W.
Clusii W.		Scleranthus annuus.	canariensis W.

Sida carpinoides D C.	Silene viscosa Pers.	Solidago Shortii T. et Gr.	Symporicarpos vulgaris Michx.
cordifolia L.	wolgensis Bess.	Sonchus longifolius Trevir.	Symphyandra pendula D C.
crispa.	Zawadskii Herbich.	tenerrimus.	Symphtum echinatum Ledeb.
deflexa Cav.	Silphium Hornemann Schrad.	Sophora japonica.	officinale. ♂ purpleum.
graveolens Roxb.	integrifolium Mich.	japonica L. pendula.	α ochroleucum.
birta Cav.	perfoliatum.	secundiflora Lag.	orientale W.
jatrophoides L' Her.	trifoliatum.	Sorghum cernuum W.	tauricum W.
mollis Ort.	Simsia subaristata A. Gray.	saccharatum Moench.	Synedrella nodiflora Gaert.
mollissima W.	Sinaps Allioni Jacq.	—var. longissimum.	Syrenia sessiliflora Led.
Napaea Cav.	brassicata.	vulgare Pers. var. nigro-ni-	Tagetes foetidissima Swet.
rhombifolia.	disecta ♂ Lag.	teens.	glandulifera Schrank.
microphylla.	incana.	—var. nigro-rubens.	multifida D C.
Sessei Lag.	juncea.	—var. rubens.	signata Bartl.
spinosa.	heterophylla Lag.	—nigrum.	Talinum patens W.
tomentosa Cav.	orientalis.	—nigerrimum.	teretifolium Pursh.
triloba Thunb.	pubescens.	Sparganium ramosum Smith.	Tamus communis.
triquetra.	Sisymbrium brachypetalum	Spartium junceum.	Tanacetum corymbosum α globi-
umbellata.	F. et M.	Specularia falcata D C.	ferum D C.
vesicaria Cav.	contortum Cav.	pentagonia D C.	parthenifolium Schult Bip.
virgata Cav.	Cumingianum F. et M.	perfiliata D C.	Taraxacum caucasicum D C.
Sideritis canariensis.	hirsutum Lag.	Spermacoce tenuior.	montanum D C.
hirsuta.	juncicum Bieb.	Sphaeridiophorum abyssinicum	pyrrhopappum Bois.
linearifolia Lam.	obtusangulum W.	Spach.	Taverniera Schimperi Spach.
montana.	persicum Bernh.	Sphaerocline nigellaefolia Schlitz.	Tecomaria radicans Juss.
perfoliata.	pumilum Steph.	Sphaerostigma Chamissoi E. et	Teliantha polygonoides Moq.
scordioides.	taraxacifolium D C.	M.	Teloxys aristata Moq.
Wprs.	Sisyrinchium anceps.	hirtum M. B.	Tetragonia crystallina Herit.
Siegesbeckia bimalayensis H. B.	convolutum Red.	Spilanthes Acemilla.	expansa Ait.
iberica W.	gramineum Lam.	fusca D. C.	fruticosa.
orientalis.	laxum Bot. Reg.	leucocephala Ott.	Tetragonolobus biflorus Ser.
Silaus pratensis Bess.	striatum Sm.	oleracea.	conjugatus Link.
Silene ambigua Cam.	tenuifolium H. B.	pseudo-Acemilla.	purpureus Moench.
annularis Thore.	Sium lancifolium M. B.	Spiraea Ulmaria.	Requienii F. et Mey.
antirrhina.	Sisaroideum.	Sporobolus tenacissimus Beauv.	Tetrapoma barbaraefolium Turcz.
apetala W.	Sisarum.	Stachys alpina.	Teucrium Arduini.
Armeria.	Smyrnium Olusatrum.	annua.	betonicum L' Her.
Atocion Murr.	rotundifolium Mill.	arenaria Vahl.	Botrys.
Babylonica Boiss.	Sogalgina trilobata Cass.	germanica.	campanulatum.
bellidifolia Jacq. ♂ pallens Fz.	Soja hispida Moench.	grandidentata Lindl.	Chamædrys.
chloræfolia Sm.	Solanum æthiopicum v. inerme.	hirta.	flavum.
coarctata Lag.	atrosanguineum Schrad.	intermedia Ait.	fruticans.
conica.	Balbisii Dun.	italica Mill.	hyrcanicum.
conoidea.	Berterii H. P.	♂ pungens.	lusitanicum Lam.
cretica	bombense Jacq.	lanata Jacq.	Marum.
dichotoma Ehrh.	bonarieuse.	menthaefolia Viv.	massiliense.
Dilleniana Schult.	cestrifolium Jacq.	palustris.	orientale.
disticha W.	ciliatum Lamk.	persica Gmel.	Polium L. ♂ angustifolium.
exaltata Friv.	cinereum R. Br.	pubescens Ten.	scordioides Schrad.
falcata Siv.	citrullæfolium A. Braun.	recta.	Scorodonia.
fruticosa.	Dillenii Schull.	setifera D. A. M.	spinosum.
fuscata Link.	Douglasii Dun.	sibirica Link.	Thalia dealbata Fras.
gallica.	fistulosum Rich.	subcrenata Vis.	Thalictrum appendiculatum Led.
♂ pauciflora Fz.	glaberrimum Dun.	Stachytarpha jamaicensis Vahl.	calabricum Spr.
gigantea.	gracile Otto.	Stapelia variegata.	concinnum W.
Hornemann Steud.	guineense Lamk.	Staphylea pinnata.	dasyçarpum F. et M.
integripetala Bory.	macrophyllum H. Monsp.	Statice duriuscula Girard.	elatum Murr.
italica Pers.	incertum Dun. ♂.	incana.	exaltatum C. A. M.
juvenalis Del.	marginatum L. f.	monopetala.	floribundum Schrad.
linifolia W.	Milleri Jacq.	oleæfolia Scop.	fœtidum.
longiflora Ehrh.	nicotianæfolium Lag.	sinuata.	glaucum Desf.
linicola Gmel.	nodiflorum Jacq.	Smithii Ten.	majus Jacq.
lusitanica.	oleraceum Rich.	spathulata Desf.	medium Murr.
muscipula.	ovigerum Dun.	tripteris Del.	minus.
nicaënsis All.	pseudocapsicum.	Stellaria arenaria.	nigricans Jacq.
noctiflora.	pterocaulon Dun.	viscida Bieb.	nutans Desf.
nocturna L. ♂ corollina.	pyracanthum Jacq.	Stenactis annua Cass.	purpurascens.
nutans.	radicans.	Stevia ivæfolia W.	ruthenicum Schrad.
♂.	sodomæum.	laxiflora D. C.	sparsiflorum F. et M.
obtusifolia W.	Thaonningianum Jacq. f.	nepetæfolia H. B.	vaginatum Desf.
Oties Pers.	tomentosum.	paniculata Lag.	Thelesperma filifolium A. Gray.
paradoxa.	utile Klotz.	purpurea W.	Thlipsocarpus hæticus Kze.
pendula.	villosum Lam.	serrata Cav.	Thuja occidentalis L.
quinquevulnera.	violaceum Jacq.	Stipa bromoides Gouan.	Thymus capitatus Hoffm.
rubella.	Zuccagnianum Dun.	capillata.	Masticina.
Saxifraga.	Solidago arguta H. Kew.	gigantea Lag.	organoides Webb.
sedoides Jacq.	canadensis. ♂.	Lagasca R. et Sch.	Zygis.
sericea All.	elliptica Ait.	parviflora Desf.	Tinnantia cœrulea Fnzl.
squamigera Boiss.	fragrans W.	pennata.	Tordylium maximum.
supina Bbrst.	gigantea Ait.	tortilis Desf.	syriacum.
tenuiiflora Guss.	livida W.	Sturmia minima Hoppe.	Torilis neglecta Schult.
tenuis W.	nutans Desf.	Suæda fruticosa Moq.	Tournefortia fruticosa R. Br.
tridentata Desf.	recurvata W.	Sutherlandia frutescens R. Br.	heliotropoides Hook.
vespertina Retz.	rigida L.	Sycios angulata.	Trachelium cœruleum.
vilipensa Kze.	rugosa Mill.	Simphoricarpos racemosus.	Tradescantia erecta Jacq.
viridiflora.	scabra Muhl.	Michx.	pilosa Lehm.

Tragopogon barbirostis <i>B.</i>	Triticum cristatum.	Verbena scabra <i>Vahl.</i>	Vincetoxicum nigrum <i>Moench.</i>
eriospermus <i>Ten.</i>	desertorum <i>Fisch.</i> longe sub-	supina.	Viola arenaria.
floccosus <i>W. K.</i>	ulatum.	teucrioides <i>Gill.</i>	hirta à <i>D C.</i>
Trianthema monogyna.	dicoccum <i>Schrantz.</i>	urticæfolia.	macedouica <i>Boiss.</i>
Tribulus bicornutus <i>Fisch.</i>	durum <i>Desf.</i>	Verbesina alata.	montana.
Trichodesma africanum <i>Lehm.</i>	giganteum <i>Retz.</i>	oppositifolia <i>Fres.</i>	—var. <i>persicifolia.</i>
indicum <i>Lehm.</i>	imbricatum <i>M. B.</i>	Vernonia altissima <i>Nutt.</i>	prionantha <i>Bunge.</i>
Trichoneura purpurascens <i>Sw.</i>	Nardus <i>D C.</i>	anthelmintica <i>W.</i>	Ruppii <i>All.</i>
Trifolium albidum <i>Retz.</i>	obtusiflorum <i>D C.</i>	Veronica Bachoffeni <i>Heuff.</i>	sudetica <i>W.</i>
anatolicum <i>Boiss.</i>	orientale <i>M. B.</i>	Buxbaumi <i>Ten.</i>	Viscaria pusilla <i>Poir.</i>
diffusum <i>Ehr.</i>	phœnicoides <i>D C.</i>	Chamædrys.	Vitex Agnus-castus.
elegans <i>Savi.</i>	polonicum.	crista galli <i>Stev.</i>	fl. carneo.
erinaceum <i>M. B.</i>	prostratum <i>L. f.</i>	excelsa <i>H. P.</i>	Wahlenbergia capensis <i>A. D C.</i>
hispidum <i>Desf.</i>	sibiricum <i>W.</i>	incana.	lobelioides <i>D C.</i>
hybridum <i>Savi.</i>	squarrosum <i>Roth.</i>	longifolia α <i>D C. Fl. Fr.</i>	Wedalia hispida <i>Kunth.</i>
lappaceum.	turgidum.	— ³ .	Whithavia grandiflora <i>Haw.</i>
maritimum <i>Huds.</i>	villosum <i>Pal. Beauv.</i>	longiflora <i>R. S. puberula.</i>	Withania somnifera <i>Dunal.</i>
ochroleucum.	Triumfetta annua.	maritima α <i>Serhad.</i>	— flexuosa <i>Dun.</i>
paunonicum.	Trollius europaeus.	—foliis oppositis.	Xanthium antiquorum <i>W.</i>
phleoides <i>Poir.</i>	Turgenia latifolia <i>Hoffm.</i>	—foliis ternis.	inæquilaterum <i>D C.</i>
repens.	Turritis retrofracta <i>Hook.</i>	— <i>R. S.</i>	macrocarpum <i>D C.</i>
resupinatum.	Tyrimus leucographus <i>Cass.</i>	romana.	strumarium <i>L.</i>
scabrum.	Uropetalum hyacinthoides <i>Spr.</i>	speciosa <i>Cunn.</i>	Xeranthemum annum.
spumosum.	serotinum <i>Ker.</i>	spicata polystachya <i>D C. Fl. Fr.</i>	cylindraceum <i>Sibth.</i>
stellatum	Urospermum picroides <i>Desf.</i>	spuria foliis ternis.	erectum <i>Presl.</i>
strictum.	Urtica cannabina.	Teucrium.	Ximenesia encelioides <i>Cav.</i>
suffocatum.	Dodartii.	Vesicaria grandiflora <i>Hook.</i>	Ysmelia coronopifolia <i>Schultz.</i>
tomentosum.	hispida <i>D C.</i>	sinuata <i>Poir.</i>	Bip. <i>Webb.</i>
tumens <i>Bbrst.</i>	membranacea <i>Poir.</i>	utriculata <i>Lamk.</i>	Yucca gloriosa.
vesiculosum <i>Savi.</i>	pilulifera.	Viburnum Tinus.	Zazintha verrucosa <i>Gærtn.</i>
Triglochin Barrelieri <i>Lois.</i>	Valantia hispida.	Vicia atropurpurea <i>Desf.</i>	Zaluzania triloba <i>Pers.</i>
Trigonella calliceras <i>Fisch.</i>	Valeriana officinalis.	calcarata <i>Desf.</i>	Zea Caragua <i>Molina.</i>
cancellecta <i>Desf.</i>	Phu.	disperma <i>D C.</i>	—major phœnicea.
cerulea <i>Sering.</i>	Valerianella oxyrhincha <i>F. M.</i>	hirsuta <i>Fisch.</i>	—minor.
corniculata.	Szovitsiana <i>F.</i>	hybrida.	—flava.
Fischeriana <i>Sering.</i>	Velezia rigida.	hyrcanica <i>Fisch.</i>	—phœnicea.
Fœnum-græcum.	Venidium Schradieri <i>D C.</i>	lathyroides <i>L.</i>	—perlata.
gladiata <i>Stev.</i>	Verbascum Lagurus <i>Fisch.</i>	leucosperma <i>Moench.</i>	Mays. flavo alba.
hamosa.	lychnitis.	lutea.	rostrata <i>Bonaf.</i>
monantha <i>C. M.</i>	phœnicum.	megalosperma <i>Bbrst.</i>	Zinnia elegans : violacea <i>D C.</i>
orthoceras <i>Car.</i>	sinuatum.	narbonensis.	— purpurascens <i>D C.</i>
pinnatifida <i>Cav.</i>	Thapsus.	ochroleuca <i>Ten.</i>	multiflora.
polyacerata.	virgatum <i>With.</i>	peregrina <i>L.</i>	— ³ flava <i>D C.</i>
tenuis <i>Fisch.</i>	viscidulum <i>Pers.</i>	picta <i>F. et Mey.</i>	tenuiflora <i>Jacq.</i>
Triplodium vulgare <i>Nees.</i>	Verbena angustifolia.	platycarpus <i>Roth.</i>	Zizyphora capitata.
Tripleurospermum maritimum	bonariensis.	pseudoeracea <i>Bertol.</i>	clinopodioides <i>Bieb.</i>
Koch.	bracteosa <i>Michx.</i>	sordida <i>W. K.</i>	spicata <i>Cav.</i>
Tripsacum dactyloides.	caroliniana <i>Medic.</i>	striata.	tenuior.
monostachyum <i>W.</i>	chamædrifolia <i>Juss.</i>	tenuifolia <i>Roth.</i>	Zozimia absinthifolia <i>D C.</i>
Tripterys cheiranthifolia <i>Schultz.</i>	elegans <i>Kth.</i>	Vigna glabra <i>Savi.</i>	Zygophyllum Fabago.
Trisetum parviflorum <i>Pers.</i>	hastata.	villosa <i>Savi.</i>	
Triticum asperum <i>D. C.</i>	hispida <i>R. et P.</i>	Vilfa acutigluma <i>Steud.</i>	
caninum <i>Schreb.</i>	lasiostachys <i>Lk.</i>	Vinca rosea <i>L.</i>	
ciliatum <i>D C.</i>	paniculata <i>Lamk.</i>		

Præfecti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis
S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda.

Phytogr. Prof.

Petrus Usera.

Hortul. prim.