

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1858 COLLECTORUM.

- Acaecia acanthocarpa* W.
farnesiana W.
glauca W.
Julibrissin W.
leucocephala Berter.
lophantha W.
Acalypha phleoides Cav.
virginica.
Acaena sericea Jacq. fl.
Acanthospermum humile D. C.
Acanthus mollis.
spinus.
Acer campestre.
monspessulanum.
pseudoplatanus.
Achillea Ageratum.
filipendulina D. C.
magna.
Millefolium.
odorata.
Achyraea mollis Schauer.
Achyranthes alba Eckl.
argentea Lamk.
Achyropappus schkuhrioides Lk.
Achyrophorus hispidus D. C.
Acnida tuberculata Moq.
Aconitum Lycoctonum.
Acrocephalus ciliatus Bth.
Acroglochin persicarioides Moq.
Actinomeris alternifolia D. C.
helianthoides Nutt.
tetraptera D. C.
Adenocarpus hispanicus D. C.
Adenophora liliifolia Ledeb.
stylosa Fisch.
Adesmia muricata D. C.
Adhatoda furcata Nees.
palustris Nees.
phyloglossa H. Ber.
Adonis autumnalis.
flammea Jacq.
Aegilops ovata.
speltoides Tauch.
squarrosa.
ventricosa Taus.
Aerua javanica Juss.
radicans Mart.
Aeschinomena americana.
Aethusa Cynapium.
Aethionema Buxbaumii D. C.
coridifolium D. C.
gracile D. C.
Agapanthus umbellatus L Her.
Agathaea amelloides D. C.
spatulata Kunz.
Agrimonia leucantha Kunz.
odorata Mill.
pilosa Led.
Agrostis capillaris.
lachnantha Nees.
nebulosa Boiss. R.
refracta Moench.
retrofracta W.
- Agrostis verticillata* W.
vulgaris With.
 — γ *dulcis* Pers.
Ainsworthia cordata Boiss.
Aira caryophylla.
Aiopsis agrostidea D. C.
Ajuga glabra Presl.
orientalis.
Albersia Blitum δ *rubens* Fth.
gracilis Web. et Berthol.
Albica altissima Jacq.
minor.
Alchemilla arvensis Lam.
Alfredia cernua Cass.
Alisma Plantago.
Allionia Cervantesii Steud.
ovata Pursh.
nyctaginea Nich.
Alliozonium arctotideum Kze.
Allium angulosum Redout.
carinatum.
ciliatum Cyr.
glaucum P. H.
neapolitanum Cyril.
odorum.
Ophioscorodon.
Schoenoprasum.
senescens.
strictum Schrad.
Alnus glutinosa Willd.
Alopecurus agrestis L. f.
angustifolius Sib.
Alsine liniflora.
tenuifolia Crantz.
Althaea armeniaca.
cannabina Ten.
dubia H. M.
ficifolia.
Ludwigii.
narbonensis Pourr.
pallida.
rosea Cav.
sinensis Cav.
taurinesis D. C.
Alternanthera paronychioides A.
St. Hil.
sessilis R. Br.
spinosa R. S.
Alyssum Benthami H. Ber.
edentulum.
hirsutum M. Bieb.
maritimum.
micropetalum Fisch.
minimum W.
montanum.
rostratum Stev.
saxatile.
serpyllifolium Desf.
spinosum.
Szovitsianum F. M.
Amaranthus bullatus Bess.
caudatus.
chlorostachys W.
cruentus.
- Amaranthus flavus*.
gangeticus W.
gracilis Poir.
hypochondriacus.
lividus.
maculatus Lag.
oleraceus.
polygonoides.
recurvatus H. P.
retroflexus.
rigidus Schult.
sanguineus.
speciosus Don.
spinus.
strictus W.
tenuifolius W.
tricolor.
Amberboa Lippii D. C.
moschata D. C.
muricata D. C.
Ammobium alatum R. Br.
Ammophila arundinacea Host.
Amorpha fruticosa.
 — δ *pallidior*.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.
Ampelopsis hederacea D. C.
- Amsinckia angustifolia* Lehm.
Anacampteros arachnoides Sims.
Anagallis latifolia.
Anagyris foetida.
Anchusa leptophylla Koch.
sempervirens.
undulata.
Andropogon argenteus D. C.
ischaemum.
Androsæmum officinale All.
Andryala ragusina.
Anemone dichotoma.
virginiana.
Anethum graveolens.
Anisacanthus virgularis Nees.
Anoda brachyantha Rehbch.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kunz.
parviflora Cav.
Anthemis altissima D. C.
aurea D. C.
austriaca Jacq.
chrysoleuca Gay.
granatensis Boiss.
incrassata Lois.
maritima.
mixta.
nobilis.
pedunculata Desf.
peregrina W.
piscinalis Durieu.
rigescens W.
ruthenica M. B.
tinctoria.
 — β *pallida*.
- Anthericum ramosum*.
semibarbatum R. Br.
Antholyza aethiopia.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
tenerrima Boiss.
trichosperma Schult.
Anthyllis barba Jovis.
cornicina.
Hermannia.
lotoides.
tetraphylla.
Vulneraria.
Antirrhinum confertiflorum Bent.
orontium.
 — β *indicum*.
 — γ *grandiflorum*.
siculum Ucria.
 — β *glandulosum*.
Anychia dichotoma Michx.
Aphanostephus Riddelli Torr. et
Gray.
Apocynum hypericifolium Ait.
- Aquilegia atropurpurea* W.
 — γ *fischeriana*.
nigricans Baumg.
 — *v. pallidior*.
 — *v. plena*.
stellata Hort.
Sternbergii Rehb.
viridiflora Pall.
viscosa.
vulgaris.
 — δ *corniculata* D. C.
- Arabis alpina*.
auriculata Lamk.
 — *recta*.
ciliata R. Br.
declinata Schrad.
heteromalla Schrad.
lilacina Schrad.
ludoviciana C. A. Mey.
saxatilis All.
Turrita.
Arachis hypogaea.
Aralia spinosa.
Arauja albens Don.
Archangelica officinalis Hoff.
Arenaria fasciculata Gouan.
glomerata M. B.
gothica Fries.
trinervia.
Argemone grandiflora Sweet.
intermedia H. M.
mexicana L. γ *albopicta*.
sulphurea Sweet.
Argyranthemum frutescens
Webb.
Aristida caerulea Desf.
- Aristolochia fimbriata* Chms.
Armeria maritima W.
plantaginea W.

- Armeria vulgaris W.
 Arrenatherum avenaceum Paliss.
 Artedia squamata.
 Artemisia annua.
 desertorum Spr.
 scoparia W. et K.
 vulgaris.
 — parviflora.
 — vulgatissima.
 Artropodium pendulum Spr.
 Arun Dracunculus.
 Asclepias incarnata β pulchra.
 nivea.
 Asparagus davuricus Fisch.
 verticillatus.
 Asperula cynanchica.
 galioides Bieb.
 hexaphylla All.
 Asphodelus clavatus Roxb.
 creticus Lamk.
 fistulosus.
 futeus.
 Aster adulterinus W.
 dumosus.
 firmus Nees.
 floribundus H. par.
 laxus W.
 leucanthemus Desf.
 obliquus Nees.
 repertus Hort.
 Richardsonii Spr.
 rubricaulis Lamk.
 simplex W.
 Astragalus Aegiceras W.
 alopeuroides.
 baeticus.
 brachyceras Ledeb.
 Cicer.
 contortuplicatus.
 corrugatus Bert.
 falcatus Lamk.
 galegiformis.
 glyciphyllos.
 hypoglottis.
 juvenalis Del.
 leucophæus Sm.
 monspessulanus.
 narbonensis Gouan.
 scorpioides Pourr.
 sesameus.
 triangularis H. M.
 tribuloides H. M.
 trimestris.
 uncinatus H. M.
 Athamanta sicula.
 Atractylis cancellata.
 Atraphaxis spinosa.
 Atriplex hortensis.
 v. rubra.
 laciniata.
 rosea v. α D. C.
 Atropa Belladonna.
 Aubrietia deltoidea D. C.
 erubescens H. Vind.
 Avena brevis.
 bromoides.
 hirtula Lag.
 nuda.
 orientalis Schrb.
 strigosa Schrb.
 parviflora.
 Axyris amaranthoides.
 hybrida.
 Baccharis halimifolia.
 Ballota hirsuta Benth.
 hispanica Benth.
 — β Benth.
 italica H. B.
 nigra.
 orbicularis Lag.
 Baptisia australis R. Br.
 Barbarea angustana Boiss.
 arcuata Rchb.
 vulgaris R. Br.
 orthoceras Ledeb.
 plantaginea D. C.
 præcox R. Br.
 Barkhausia albida Cass.
 alpina D. C.
 glandulosa Presl.
 rhœadifolia M. B.
 rubra Moench.
 setosa D. C.
 taraxacifolia D. C.
 Barleria parviflora R. Br.
 Basella alba.
 ramosa Jacq.
 rubra.
 Beckmannia erucaeformis Hort.
 Begonia discolor Smith.
 manicata Hort.
 Belemcanda chinensis D. C.
 Bellis pappulosa Boiss.
 Bellium crassifolium Moris.
 Berberis vulgaris v. violacea.
 Berchtoldia bromoides Presl.
 Berteroa incana D. C.
 orbiculata D. C.
 Berlandiera texana D. C.
 Beta patula Ait.
 trigyna W. K.
 Betonica officinalis.
 Betula alba.
 Bidens bipinnata.
 — hirsuta.
 ferulaefolia D. C.
 frondosa.
 grandiflora Balb.
 leucantha W.
 pilosa.
 tripartita.
 Wallichii D. C.
 Warszewiczii Rgl.
 Bifora testiculata D. C.
 Billbergia zebrina Lindl.
 Biotia macrophylla D. C.
 Biscutella ambigua D. C.
 apula.
 ciliata D. C.
 depressa W.
 erigerifolia D. C.
 raphanifolia Poir.
 Blitum Bonus Henricus C. A. M.
 chenopodioides Lamk.
 Blumenbachia insignis Schrad.
 Boerhavia hirsuta.
 scandens.
 viscosa Lag.
 Boisdvallia concinna Spach.
 Boissiera bromoides Hochst.
 Bonplandia geminiflora Cav.
 Boussingaultia baselloides H. B.
 Bowlesia tenera Link.
 Brachycome diversifolia F. et
 Mey.
 Brassica cretica Lam.
 rubra.
 Briza geniculata Th.
 Bromus briceiformis F. M.
 ciliatus.
 commutatus Schrad.
 divaricatus Lois.
 exaltatus Bernh.
 geniculatus.
 Gussonii Parl.
 inermis.
 lanceolatus Roth.
 littoreus W.
 longiflorus W.
 matritensis β maximus.
 — v. minor.
 multiflorus Roth.
 oxyodon Scherb.
 parviflorus Desf.
 pendulinus Sessé.
 Schraderi Kth.
 squarrosus.
 taena Steud.
 triflorus.
 unioloides H. B.
 Brotera trinervata Pers.
 Broussonetia papyrifera W.
 Bryonia dioica Jacq.
 Bryonia laciniata.
 Bulbine annua W.
 floribunda Hort.
 Bunias Erucago.
 macroptera Rchbch.
 orientalis.
 Bunium subcarneum Reut.
 virescens D. C.
 Bupthalmum salicifolium.
 Bupleurum Gerardi Jacq.
 glaucum D. C.
 multinerve D. C.
 rotundifolium.
 semicompositum.
 subovatum Link.
 virgatum Cav.
 Cacalia gigantea Jacq. fil.
 Cactus humilis Lag.
 Cakile maritima Scop.
 Calamagrostis argentea D. C.
 Calamintha Clinopodium Bent.
 graveolens Bent.
 Nepeta Link.
 patavina Host.
 rotundifolia Benth.
 umbrosa D. C.
 Calandrina compressa Schard.
 grandiflora Lindl.
 procumbens Moris.
 Calceolaria pinnata.
 Calendula fulgida Presl.
 incana W.
 maritima Guus.
 stellata Cav.
 tripterocarpa Rupr.
 Calimeris incisa D. C.
 Callicarpa americana.
 Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 tinctoria D. C.
 — β . atropurpurea.
 Calophanes oblongifolius Don.
 Camelina microcarpa Andr.
 Campanula bononiensis.
 Cervicaria.
 divergens W.
 Erinus.
 falcata D. C.
 Grosseckii Heuff.
 latifolia.
 linifolia Lam.
 pyramidalis.
 punctata Lam.
 rapunculoides.
 — β .
 sarmatica.
 sibirica.
 Trachelium.
 Canna aurantiaca Bosc.
 crocea Schult.
 indica.
 lanuginosa Bosc.
 lutea.
 speciosa Rosc.
 Capparis spinosa.
 Capnophyllum africanum Koch.
 Capsella procumbens Fries.
 Capsicum annuum v. cerasifor-
 me.
 grossum.
 longum D. C. v. incrassatum.
 — v. recurvum.
 microcarpum Cav.
 ovatum D. C.
 pendulum W.
 Caragana arborescens Lamk.
 Cardamine impatiens.
 ludoviciana Hook.
 Cardiospermum Halicacabum.
 microcarpum H. Ber.
 Carduncellus cœruleus D. C.
 — β incisus.
 pinnatus D. C.
 Carduus acanthoides.
 cephalanthus Biv.
 Hystrix C. A. M.
 personata var. Jacq.
 Carduus pycnocephalus W.
 tenuiflorus Smith.
 Carex depauperata Good.
 divulsa Good.
 leiorrhynca C. A. M.
 maxima Scop.
 muricata.
 punctata Good.
 secalina Wahl.
 stellulata Good.
 straminea W.
 teretiuscula Good.
 Carpesium cernuum.
 Carrichtera Vellæ D. C.
 Carthamus tinctorius.
 Carum Carvi.
 Cassia Barclayana Sweet.
 hybrida H. M.
 linearis Michx.
 occidentalis.
 Sophora.
 Catananche lutea.
 Caulalis daucoides.
 — β iberica.
 leptophylla.
 Cedronella triphylla Moench.
 Celosia albida W.
 margaritacea.
 Celsia brachysepala F. et M.
 Daenzerii Bouch.
 orientalis.
 Celtis australis.
 occidentalis.
 Tournefortii Lamk.
 Cenchrus lævigatus Trin.
 pungens H. B.
 spinifex Cav.
 Cenia microglossa D. C.
 subheterocarpa Less.
 turbinata Pers.
 Centaurea alba.
 aspera.
 — auriculata.
 austriaca W.
 calocephala D. C. var. β .
 — var. sulphurea.
 cinerea Lamk.
 diluta H. Kew.
 dissecta Ten.
 elongata Desf.
 eriphora.
 ferox Desf.
 Fontanesii Ten.
 fuscata Desf.
 gimnocarpa Moris.
 haplolepis Moretti.
 Jacea L. B.
 melitensis.
 nigrescens D. C. β dentata L.
 orientalis.
 — heterolepis Lag. M. SS.
 — rotundisquama Lag. M. SS.
 ornata W.
 paniculata.
 — vera.
 phrygia.
 pulchella Ledeb.
 scabiosa v. subpungens D. C.
 seridis.
 — lanceolata.
 — pinnatifida.
 — virescens.
 — sublyrata.
 sonchifolia.
 sphaerocephala.
 stereophilla Bess.
 transalpina D. C.
 Verutum.
 vochinensis Bernh.
 Centauridium Drummondii Tor.
 et Gr.
 Centranthus calcitrapa Druf.
 macrospilon Bois.
 Cephalaria alpina R. S.
 centauroides R. S.
 — α D. C.
 leucantha R. S.

- Cephalaria syriaca R. S.
 tatarica var. gigantea Coult.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Cerastium alpinum.
 Boissierianum Grem.
 chloraefolium Fisch.
 dahuricum Fisch.
 inflatum Link.
 multiflorum Mey.
 pennsylvanicum Spr.
 tomentosum.
 Cerasus Laurocerasus Lois.
 Cercis Siliquastrum affore albo.
 Cestrum auriculatum Herit.
 Chaenostoma foetidum Bth.
 Chærophyllum aureum.
 bulbosum.
 monogonum Kit.
 nodosum.
 temulum.
 Chamaemelum decipiens Boiss.
 Chæturus fasciculatus Link.
 Chamæpeuce afra D. C.
 stellata D. C.
 Chamærops humilis.
 Chamissoa pyramidalis. Moq.
 Tand.
 Cheiranthus maritimus.
 Chelidonium laciniatum Mill.
 Chenopodium altissimum Moq.
 salsa Moq.
 Chenopodium ambrosioides.
 atriplicis.
 chilense Schrad.
 ficifolium Sm.
 graveolens W.
 murale.
 opulifolium Schrad.
 — v. serotinum.
 Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 serotinum.
 Chloris cucullata Bisch.
 distichophylla Lag.
 myriostachys H. B.
 radiata Sw.
 submutica H. B. K.
 truncata R. Br.
 Chondrilla brevirostris C. et Mey.
 latifolia M. B.
 Chorispora tenella D. C.
 Chrysanthemum carinatum Sch.
 frutescens.
 — β filifolium.
 grandiflorum W.
 segetum.
 viscosum Desf.
 Chrysocoma Coma-aurea.
 Chrysopsis villosa Nutt.
 Cimicifuga foetida.
 Cineraria geifolia.
 Cinna mexicana P. B.
 sobolifera Link.
 Circeæ lutetiana.
 Cirsium arachnoideum M. B.
 ciliatum Bbrst.
 crinitum Boiss.
 Erisithales Scop.
 heterophyllum W.
 matritense H. M.
 odontolepis Boiss.
 semipinnatum Desf.
 serrulatum M. B.
 Cissus antarctica Vent.
 Cistus albidus Lam.
 Clusii Dun.
 creticus.
 hirsutus Lam.
 laurifolius.
 salvifolius.
 villosus.
 vulgaris δ .
 Clarkia elegans Dougl.
 gauroides Dougl.
 pulchella Pursh.
 Claytonia perfoliata Don.
 Clematis angustifolia Jacq.
 Clematis campaniflora α Brot.
 erecta All.
 flammula L.
 flammula v. oblongifolia.
 — β vulgaris.
 Gebleriana Bnge.
 integrifolia.
 orientalis.
 Viticella.
 Cleome Eckloniana Schrad.
 pentaphylla.
 — var. minor.
 uniglandulosa Cav.
 Cleonia lusitanica.
 Cneorum tricoccum.
 Cnidium apioides Spr.
 Cnicus benedictus Gaert.
 Cobæa scandens Cav.
 Cochlearia arctica Schlecht.
 danica.
 glastifolia.
 officinalis.
 Coleus Persoonii Benth.
 Cœlestina cœrulea Cass.
 Cœnolophium Fischeri Koch.
 Coix Lacryma.
 Collinsia bicolor Bth.
 Collomia coccinea Lehmann.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 Colutea arborescens.
 media W.
 orientalis Lamk.
 Commelina æquinoctialis Beauv.
 angustifolia Michx.
 celestis W.
 parviflora Link.
 polygama Roth.
 tuberosa.
 Convallaria majalis.
 Polygonatum.
 Convolvulus babylonicus Tenr.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus.
 Hermannia Herit.
 Nil.
 Pilosella Liebm.
 pseudosiculus.
 siculus.
 tricolor.
 undulatus Cav.
 Conyza ambigua D. C.
 chilensis Spr.
 Corchorus olitorius.
 trilobularis.
 Cordia allnifolia Horn.
 Coreopsis auriculata.
 coronata Hook.
 diversifolia D. C.
 lanceolata.
 sambucifolia Cav.
 Coriandrum Biebersteinii Ledeb.
 sativum.
 Coriaria myrtifolia.
 Corispermum hyssopifolium A. J.
 — α densiflorum.
 Marschallii Stev. α floridum
 Fzl.
 Pallasii Stev.
 pilosum H. M.
 Cornucopiæ cucullatum.
 Cornus sanguinea.
 Coronilla coronata.
 cretica.
 Emerus.
 glauca.
 valentina.
 varia.
 Corrigiola littoralis.
 Corydalis aurea D. C.
 capnoides Pers.
 glauca Pursh.
 Cosmidium Eugelmanni Fzl.
 filifolium Nutt.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 — β exaristatus.
 — γ purpureus.
 Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
 melanocarpa Fisch.
 rotundifolia Lindl.
 Cotula aurea
 matricarioides Bong.
 microcephala D. C.
 Crambe hispanica.
 juncea M. B.
 maritima.
 Cratægus coccinea.
 Crus galli.
 — β splendens.
 heterophylla Flagg.
 pyracantha Pers.
 sanguinea Pall.
 Cremonocephalum cernuum Cass.
 Crepis corymbosa Ten.
 lacera Ten.
 parviflora Desf.
 rigida Waldst.
 Crithmum maritimum.
 Crotalaria incana.
 Croton pennicillatum Vent.
 Crucianella angustifolia.
 Gilanica Trin.
 latifolia.
 latifolia β monspeliaca D. C.
 stylosa Trin.
 Cryphiacanthus barbadensis γ .
 Nees.
 Crypsis aculeata Ait.
 schœnoides Lamk.
 Cryptostemma calendulaceum β .
 lyratum R. Br.
 hypocondriacum R. Br.
 Cucubalus bacciferus.
 Czerei Baumg.
 Cucumis prophetarum.
 Cuminum Cuminum.
 Cuphea procumbens Cav.
 silenoides Ness.
 viscosissima Jacq.
 Cupressus expansa Targ.
 glauca Lamk.
 horizontalis.
 pendula Th.
 thurifera H. B.
 Cyanopsis pubescens D. C.
 Cyclanthera pedata Schrad.
 Cycloloma platiphyllum Moq.
 Cynanchum nigrum Pers.
 Cynoglossum cheirifolium.
 furcatum Wall.
 Heynei C. Don.
 officinale L.
 Cynosurus echinatus.
 Cyperus badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus.
 Monti L. fil.
 vegetus W.
 Cytisus capitatus Jacq.
 Laburnum.
 sessilifolius.
 supinus.
 uralensis Ledeb.
 Dactylagrostis Richardsonii
 L. K.
 Dactylis glomerata.
 hispanica Roth.
 Dactyloctenium aristatum Link.
 Dalea alopecuroides W.
 Lagopus W.
 Datura Bertolonii Parlat.
 ceratocaulis Ort.
 fastuosa.
 — plena.
 ferox.
 guayaquilensis H. Ber.
 lævis L. f.
 Metel.
 quercifolia H. B. K.
 Daucus Broteri Ten.
 Daucus Gingidium.
 hispanicus D. C.
 mauritanicus All.
 — v. pterochlanus L.
 muricatus.
 Deckeria canescens C. A. Mey.
 Deeringia celosioides R. Br.
 Delphinium amœnum Stev.
 cuneatum Stev.
 exaltatum Ait.
 intermedium Ait. var.
 grandiflorum.
 junceum D. C.
 ornatum Bouché.
 palmatifidum D. C. β .
 Requienii D. C.
 Staphysagria.
 Deschampsia involucreta Trin.
 juncea Paliss.
 Desmanthus annuus H. M.
 strictus Bert.
 Desmodium canadense D. C.
 Thunbergii D. C.
 Deyeuxia retrofracta Kunth.
 Dianthus Armeria.
 asper W.
 caucasicus Sims.
 chinensis.
 Cyri Fisch.
 deltoides.
 filiformis Lamk.
 fimbriatus Bieb.
 hortensis Schrad.
 hybridus Aut. angl.
 plumarius.
 — albiflorus.
 polymorphus Berst.
 Dianella cœrulea Sims.
 Diarrhena americana Beauv.
 Diasia graminifolia D. C.
 Dichondra sericea Sweet.
 Dicylptera scandens Don.
 Digera arvensis Forsh.
 Digitalis lævigata Kit.
 lutea.
 media Roth.
 micrantha Roth.
 obscura.
 orientalis Lam.
 purpurea.
 Thapsi.
 Dimorphotoca hybrida D. C.
 pluvialis Moench.
 Diodia dasycephala Chams.
 Dioscorea Batatas Dec.
 Diospyros virginiana.
 Diplachne fascicularis Beauv.
 Diplotaxis virgata D. C.
 Dipsacus ferox Lois.
 fullonum.
 var. lilacinus.
 — levis.
 Gmelini Bieb.
 laciniatus.
 Dipteracanthus strepens Le-
 Comt. δ .
 parviflorus Nees.
 patulus Nees.
 Dodonæa viscosa.
 Dolichos Catiang.
 — semine albo.
 Lablab var. albiflorus.
 lignosus.
 myodes H. Taur.
 sesquipedalis.
 unguiculatus.
 Doryenium hirsutum Ser.
 ibericum W.
 rectum Ser.
 subbiflorum Ser.
 suffruticosum Vill.
 Draba contorta Ehr.
 muralis.
 nemorosa.
 Dracocephalum Moldavica.
 — β .
 nutans.

- Dracocephalum peregrinum.
 thymiflorum.
 Dracopis amplexicaulis Cass.
 Duranta Ellisia.
 Duvaua dependens D. C.
 Dysodia chrisanthemoides Lag.
 Echenais carlinoides Cass.
 Sieversii F. et M.
 Echinaria capitata Desf.
 Echinops bannaticus Roch.
 coraigerus D. C.
 exaltatus Schrad.
 persicus Stev.
 sphaerocephalus.
 — β paniculatus Jacq.
 viscosus D. C.
 Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
 Echinosperrum consanguineum
 F. M.
 heteracanthum Ledeb.
 leve C. A. M.
 Lappula Lehm.
 patulum Lehm.
 Redouskii Lehm.
 strictum Led.
 Echium grandiflorum.
 parviflorum Moench.
 persicum H. Monac.
 rosulatum J. Lge.
 violaceum.
 Eclipta erecta.
 longifolia Schrad.
 prostata.
 Ehretia tinifolia.
 Elephantopus scaber.
 Eleusine aegyptiaca Pers.
 coracana Gaertn.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 tristachya Kunth.
 Ellisia nyctelea W.
 Elsholtzia cristata W.
 Elymus canadensis.
 Caput Medusae.
 dahuricus Turcz.
 geniculatus Curt.
 glaucifolius H. P.
 Hystrix.
 mexicanus Cav.
 striatus W.
 villosus Muhl.
 virginicus.
 Emex spinosa Campd.
 Emilia sagittata D. C.
 Enarthrocarpus lyratus D. C.
 Eucalia parvifolia H. B.
 Endoptera aspera D. C.
 Dioscoridis D. C.
 Engelmannia pinnatifida Torr. et
 Gray.
 Ephedra distachya.
 Epilobium repandum Spach.
 tetragonum β obscurum.
 Eragrostis abyssinica Link.
 capillaris Nees.
 elongata Jacq. fil.
 megastachya Lk.
 mexicana Lk.
 multipilosa H. Ber.
 papposa Steud.
 poaeformis Pall. var. rubro-
 pallens.
 Purshii Schrad.
 tenella P. Beauv.
 thephrosanthos Schult.
 virescens Presl.
 Erechites hieracifolia Raf.
 Eremostachys laciniata Bunge.
 — var. pinnatisecta.
 Erigeron asperulum F. A. Mey.
 bellidifolium Mhl.
 glabellum Nutt.
 Erinus alpinus.
 Eriosynaphe tortuosa Fisch.
 Erodium chium W.
 gruinum W.
 Erodium hymenodes L' Her.
 malacoides W.
 Manescavi H. B.
 romanum W.
 sebaceum Del.
 Erucaria crassifolia Forsk.
 Erucastrum arabicum Fisch.
 Eryngium aquifolium Cav.
 caeruleum Bbrst.
 corniculatum Lamk.
 dichotomum Desf.
 — γ . R. S.
 giganteum Bbrst.
 maritimum.
 planum.
 tricuspidatum.
 Erysimum Alliaria.
 Andrzeiovskianum Bess.
 aureum Bbrst.
 canescens Roth.
 cheiranthoides.
 cheiranthoides β dentatum.
 crassipes F. et M.
 cuspidatum D. C.
 Kunzeanum Boiss.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum Fisch.
 planisiliquosum Ledeb.
 repandum.
 Eschscholtzia californica Chamss.
 crocea Bth.
 Ethulia angustifolia Boj.
 conyzoides.
 corymbosa H. Ber.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 ageratoides.
 altissimum.
 corsicum Lois.
 maculatum L.
 melissoides W.
 Soleirolii Lois.
 Euphorbia ceratocarpa Ten.
 Characias.
 dentata Michx.
 diversifolia Pers.
 geniculata Ort.
 Humboldtii W.
 hypericifolia.
 Kunzei Lehm.
 Lagascae Spr.
 Lathyrus.
 maculata.
 mauritanica.
 nicensis All.
 nutans H. M.
 pilosa.
 platyphylla.
 portlandica.
 procera Bbrst.
 prostrata Ait.
 serrata.
 trapezoidalis Viv.
 valentina Ort.
 variegata Sims.
 verrucosa.
 virgata W. K.
 Eurotia ceratoides C. A. M.
 Eustachys petraea Desv.
 Euxolus caudatus Moq.
 Evonymus europaeus.
 japonicus Thumb.
 latifolius Mill.
 nanus Marsh.
 Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 esculentum Moench.
 membranaceum Moench.
 Farsetia clypeata R. Br.
 eriocarpa D. C.
 Felicia affinis Nees.
 tenella Nees.
 Ferula communis.
 glauca.
 orientalis Tour.
 seseloides C. A. M.
 tingitana.
 Festuca bromoides.
 ciliata D. C.
 delicatula Lag.
 divaricata Desf.
 duriuscula.
 elatior.
 elegans Boiss.
 expansa Kunth.
 Fenas Lag.
 glauca Lamk.
 heterophylla Haenke.
 Hosti Kunth.
 pannonica Wulf.
 procumbens Kunth.
 ramosa Lag.
 stipoidea Desf.
 submutica Lag.
 tenuiflora Schr.
 thalassica Kth.
 unioloides Kth.
 Ficus religiosa.
 Filago pyramidata.
 Flaveria angustifolia Pers.
 Contrayerva Pers.
 Forskolea tenacissima.
 viridis Ehrhbrg.
 Fougerouxia recta D. C.
 Fragaria indica Andr.
 Frankenia pulverulenta.
 Franseria ambrosioides Cav.
 Fritillaria imperialis.
 Froelichia gracilis Moq.
 Fumaria alexandrina Ehremb.
 flabellata Lag.
 micrantha Lag.
 Funkia subcordata Spreng.
 Gaillardia aristata Pursh.
 Drummondii D. C.
 rustica Cass.
 Galega officinalis.
 orientalis Lamk.
 persica Pers.
 Galeopsis Ladanum.
 ochroleuca Lamk.
 Galinsoga brachystephana Regel.
 parviflora Cav.
 Galium anglicum Huds.
 aristatum.
 divaricatum Lamk.
 laeve Thouil.
 litigiosum D. C.
 rubioides.
 rubrum.
 saccharatum All.
 tricornis With.
 uliginosum D. C.
 verum.
 — var. a.
 Gamolepis Tagetes D. C.
 Garuleum pinnatifidum D. C.
 Gatyona Dioscoridis Endl.
 globulifera Cass.
 Gaura biennis.
 Lindheimeri Engelm.
 micrantha Steud.
 mutabilis Cav.
 tripetala Cav.
 Genista sphaerocarpa.
 sibirica.
 tinctoria.
 Geranium aconitifolium Herit.
 bohemium.
 collinum M. B.
 cristatum Stev.
 dissectum.
 lanuginosum Jacq.
 pratense.
 pusillum.
 pyrenaicum.
 rotundifolium.
 sanguineum v. villosissimum.
 sibiricum.
 Geum album Gmel.
 aleppicum Jacq.
 canadense Murr.
 intermedium Ehrh.
 Geum macrophyllum W.
 rubifolium Lej.
 strictum H. Kew.
 urbanum.
 Gilia millefoliata Fisch.
 multicaulis Bth.
 tricolor Bth.
 Glaucium fulvum Sm.
 luteum Scop.
 rubrum Sibth.
 Gleditschia macracantha Desf.
 monosperma Walt.
 Globularia alypum.
 Glyceria Michauxii Kth.
 songarica Schrenk.
 Glycine lancifolia Lag.
 Glycyrrhiza echinata.
 uralensis Fisch.
 Gnaphalium undulatum.
 Godetia albescens Lindl.
 lepida Lindl.
 purpurea Sweet.
 rubicunda Lindl.
 Gomphocarpus fruticosus R. Br.
 Gomphrena decumbens Jacq.
 Goniolimon eximium Boiss.
 Gonospermum revolutum Schultz.
 Goodenia grandiflora Sims.
 Gossypium herbaceum.
 indicum Lam.
 religiosum.
 Grewia occidentalis.
 Grindelia integrifolia D. C.
 inuloides W.
 lanceolata Nutt.
 squarrosa Dun.
 Guizotia oleifera D. C.
 Gutierrezia gymnospermoides A.
 Gray.
 Gymnocladus canadensis Lamk.
 Gymnopsis uniserialis Hook.
 Gypsophila altissima.
 elegans M. B.
 perfoliata α scorzoneraefolia
 Fzl.
 viscosa Murr.
 Haloragis Cercodia Ait.
 Harpalium rigidum Cass.
 Hedypnois pendula W.
 Hedysarum coronarium.
 — albiflorum.
 flexuosum.
 Helenium autumnale.
 quadridentatum Labill.
 quadripartitum Link.
 Helianthemum asperum Lag.
 croceum Pers.
 Fumana Mill. α majus.
 guttatum Mill.
 lasiocarpum H. P.
 mutabile Pers.
 mutabile. β Pers.
 niloticum Pers.
 tauricum Rupr.
 villosum Thib.
 vulgare Pers.
 — β . D. C.
 var. majus.
 Helianthus annuus.
 β — var. indicus.
 argophyllum Torr. et Gray.
 colossus Kze.
 doricoides Lam.
 frondosus.
 giganteus.
 macrophyllum W.
 Maximiliani Schrad.
 petiolaris H. P.
 pubescens Vahl.
 trachelifolius W.
 Helichrysum bracteatum W.
 — β albidum.
 — α chrysanthum.
 foetidum Moench.
 Heliophila amplexicaulis L. f.
 Heliophytum indicum D. C.
 parviflorum D. C.

- Heliopsis canescens* H. B. K.
lavis Pers.
scabra Dunal.
Heliotropium curassavicum.
peruvianum.
Helosciadium leptophyllum D. C.
Hemizonia congesta D. C.
Hepatica triloba Chaix.
Heracleum flavescens Baumg. angustifolium.
— latifolium.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
pubescens Bbrst.
pyrenaicum Cuss.
villosum Fisch.
Wallichii D. C.
Wilhelmsii F. et M.
Hermannia arabica Hochs.
denudata L. f.
venosa Barth.
Herniaria cinerea D. C.
Hesperis matronalis.
Heterospermum pinnatum W.
Heterachlia pulchella Kze.
Heterotheca inuloides Cass.
Hibiscus cannabinus.
esculentus.
hispidus Spr.
palustris.
sphaerocarpus Bché.
syriacus.
trionum flore albo.
— ternatus.
— cordifolius.
Hieracium amplexicaule Gm.
andryaloides Vill.
bupleuroides Gm.
cymosum.
Jacquini Vill.
laevigatum W.
longifolium Schleich.
prenanthoides Vill.
repens W.
rigidum Koch.
sabaudum.
— villosissimum.
Schmidthii Tausch.
sylvaticum W.
sylvestre Tausch.
— var.
Hippocrepis ciliata W.
comosa.
multisiliquosa.
Hoffmannseggia falcaria Cav.
Holcus halepensis.
mollis.
Holosteum umbellatum.
Hoplothecha texana Al. Br.
Hordeum bulbosum.
caeleste trifurcatum Ser.
distichon.
maritimum.
vulgare caeleste Viborg.
— nigrum W.
— nudum.
Hosackia Purshiana Hook.
Hugueninia tanacetifolia Rchbch.
Hunnemannia fumarifolia Sweet.
Hymenoxis californica Hook.
Hyoscyamus major W.
physaloides.
pusillus.
Hypecium grandiflorum Bth.
pendulum.
Hypericum baticum Boiss.
hircinum.
quadrangulum.
quinquenervium Watt.
repens.
tetrapterum Fries.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra.
— ϵ *hirsuta*.
radicata.
pinnatifida Cyr.
- Hyssopus angustifolius* Bieb.
officinalis.
— albiflorus.
Iberis amara.
Garrexiana All.
intermedia Guers.
Lagascana D. C.
pectinata Boiss.
pinnata.
subvelutina D. C.
Ilex Aquifolium.
Imperatoria hispanica Boiss.
Indigofera Anil.
psoraloides Ort.
stipularis L. K.
Inula bifrons D. C.
Bubonium Jacq.
chritmifolia.
Helenium L.
salicina.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
viscosa.
Ionidium polygalæfolium Vent.
Ipomoea coccinea.
cordigera Mart.
hederacea.
— β *corolla quinquefida*.
heterophylla Ort.
hirsutula Jacq. f.
luteola Jacq.
pentaphylla.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba.
violacea.
Ipomopsis aurantiaca Hort.
Iris desertorum Guld.
foetidissima L.
halophilla Pall.
Pallasii Fisch.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna D. C.
Isatis aleppica Scop.
campestris.
— γ *gimnocarpa* Stev.
dasycarpa Ledeb.
leiocarpa D. C.
oblongata.
— β *lasiocarpa* Stev.
præcox Kit.
sibirica Traut.
tinctoria.
Isopyrum fumaroides.
Iva xanthifolia Nutt.
Ixia crocata.
Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.
Jasonia tuberosa D. C.
Johrenia dichotoma D. C.
Juglans nigra.
Juncus bulbosus.
Juniperus phoenicea.
virginiana.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D. C.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia hybrida Coult.
orientalis.
Koeleria brachystachya D. C.
cristata Pers.
valesiaca D. C.
villosa Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Koelreuteria paniculata Lamx.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D. C.
Lablab vulgaris D. C. v. albiflorus.
Lactuca augustana All.
cracoviensis Viss.
- Lactuca Dregeana* D. C.
olæifera Decais.
quercina.
Lagasca mollis Cav.
Lagurus ovatus.
Lallemantia canescens F. et M.
Lamarckia aurea Moench.
Lamium longiflorum D. C.
Lantana aculeata.
involuta.
leucantha Ort.
nivea Vent.
salyfolia Jacq.
scabrata Ait.
Lappa grandiflora H. P.
Lappago racemosa W.
Lapsana grandiflora Bieb.
intermedia M. B.
Larrea nitida Cav.
Laserpitium hispidum Bieb.
Siler.
trilobum Cranz.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lasthenia californica Lindl.
glabrata Lindl.
Lathyrus abyssinicus H. P.
articulatus.
— auriculatus.
bithynicus D. C.
— v. pallidus.
commutatus Hornm.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
hirsutus L.
in conspicuus.
latifolius.
purpureus Desf.
rotundifolius W.
tingitanus.
tuberosus.
Lavandula abrotanoides Lamk.
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pubescens Decais.
spica L. latifolia.
Lavatera acerifolia Cav.
arborea.
cretica.
maritima Gouan.
Olbia.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Leighia linearis D. C.
Leontodon græcum Boiss.
hastilis L.
hispidum.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca.
— laciniatus.
— multifidus.
— glaucescens Ledeb.
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Lepidium densiflorum Schrad.
Iberis.
incisum.
perfoliatum.
Menziesii D. C.
ruderales L.
virginicum.
Lepigonum capense F. et M.
villosum F. et M.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
obtusiflora H. B.
virgata Patiss.
Leptopoda brachypoda Torr et Gray.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lespedeza villosa Pers.
- Lessertia perennans* D. C.
Leucanthemum cebennense D. C.
murcicum Boiss.
palmatum Lamk.
vulgare D. C.
Leucas aspera Spr.
martinicensis R. Br.
Leucopsidium arkansanum D. C.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Leyssera gnaphalioides.
Libanotis condensata F. M.
vulgaris D. C.
— ϵ *sibirica*.
— γ .
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon.
Linaria amethystea Hoff. v. flava.
bipartita Desf.
cæsia D. C.
crenifolia D. C.
elatine Mill.
genistefolia Mill.
littoralis W.
macroura Bbrst.
micrantha Steud.
minor Desf.
origanifolia D. C.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhitidosperma H. Ber.
saxatilis D. C.
simplex D. C.
spuria W.
striata D. C.
stricta Steud.
triphylla Mill.
tristis Mill. β *tenuifolia*.
versicolor Moench.
Lindheimeria texana Engelm.
Linum agreste Brot.
album H. angl.
angustifolium Huds.
austriacum.
diffusum Schl.
flavum L.
monadelphum Mart.
perenne.
sibiricum D. C.
strictum.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum apulum.
arvense.
distichum Ort.
officinale.
purpureocæruleum.
tenuiflorum L. f.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia bicolor Curt.
Lobularia libyca Meissn.
Lœfflingia hispanica.
Lolium linicola Sond.
Lonas inodora Gærtn.
Lonicera Caprifolium.
Periclymenum.
orientalis Lam.
cærulea.
tatarica.
Xylosteum.
Lopezia coronata Andr.
racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
nepetoides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lotus arabicus.
coimbricensis Brot.
corniculatus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobæus.
ornithopodioides.
palustris W.
— v. *glabriuscula*.
suaveolens Pers.

- Luffa acutangula* Ser.
striata Schrad.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus angustifolius L.
pulchellus Sweet.
Lychnis chalcidonica.
coeli-rosa Desr.
coronaria Desr.
dioica.
flos Cuculi.
fulgens Fisch.
macrocarpa Boiss.
sylvestris.
Lycium afrum.
carnosum Duham.
chinense Bunge.
megistocarpum D. C.
Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
pyriforme Dun.
Lycopsis vesicaria.
Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
Macleya cordata R. Br.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madia sativa Molina β *angustifolia* Walp.
 α *latifolia* Lees.
Magydaris panacina D. C.
Mahonia Aquifolium Null.
Malabaila rectistylis H. B.
Malachra capitata.
Malcolmia africana D. C.
bicolor Boiss.
chia D. C.
laxa D. C.
maritima R. Br.
patula D. C.
Malope grandiflora H. Angl.
trifida Cav.
Malva abutiloides.
Alcea.
angustifolia Cav.
borbonica Willd.
borealis Liljebl.
capensis.
— var.
caroliniana.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieu Spach.
gangetica.
hispanica.
lactea Ait.
limensis.
mauritiana.
— sinensis Cav.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
nicæensis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
scabra Cav.
scoparia L' Her.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla D. C.
Mandragora vernalis Bertol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium Alysson.
astracanicum Jacq.
creticum Lob.
leonuroides Desr.
peregrinum.
— strictum.
sericeum Boiss.
supinum.
lanatum.
Martynia fragrans Bot. Reg.
lutea Lindl.
- Martynia proboscidea* Glox.
Mathiola fenestralis R. B.
græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
Matricaria Chamomilla.
disciformis D. C.
inodora v. *minor*.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Jacq.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
— β polycephala.
arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata.
denticulata W.
disciformis D. C.
distans Poir.
elegans Jacq.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Murex W.
nigra W.
orbicularis W.
radiata.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
— tuberculata W.
Melampodium divaricatum D. C.
Melanthera deltoides Rich.
Melianthus minor.
Melica altissima.
Bauhini All.
exasperata R. et Sch.
nutans.
Melilotus cærulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
speciosa Durieu.
taurica Ser.
Tommasinii Jord.
Melissa hirsuta Blum.
nepalensis Benth.
officinalis.
Melochia pyramidata.
Melothria pendula.
Meniocus linifolius Desv.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Mercurialis elliptica Lam.
tomentosa.
Mesembryanthemum acinaciforme.
Aitoni v. *albiflorum*.
copticum.
cordifolium.
creniflorum Thunb.
crystallinum.
edule.
linguæforme v. *longum* Haw.
pinnatifidum Ait.
Mespilus germanica.
Metabasis athenensis D. C.
cretensis D. C.
Microlonchus Clusii Spach.
Delilianus Spach.
salmanticus D. C.
- Microlonchus salmanticus* flore albo.
tenellus.
Micromeria Juliana Benth.
marifolia Benth.
myrtifolia Boiss.
Microseris pygmæa D. C.
Milium vernale Bieb.
Mikania scandens W.
Mimosa glomerata Forsk.
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
longiflora.
Molinia serotina Mert. Koch.
Mollugo Cerviana Spring.
Molluccella lævis L.
spinosa.
Moricandia arvensis β D. C.
Momordica Balsamina.
Charantia.
Elaterium.
Monechma bracteatum Hochst.
Monolepis chenopodioides.
— β Mog.
Monolopia major D. C.
Moschardia rosea H. P.
Muhlenbergia glomerata Trin.
Muscari comosum W.
Myagræum perfoliatum.
Myogalum nutans Lk.
Myosurus minimus.
Myriactis Gmelini D. C.
Myrsiphillum asparagoides W.
Myrtus bætica Mill.
communis.
Nardus stricta.
Nasturtium globosum F. M.
Negundo fraxinifolium Nutt.
Nemophila insignis Benth.
maculata Benth.
Nepeta botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria.
— β citriodora.
grandiflora Bbrst.
graveolens W.
— var. rubra.
italica.
melissæfolia Lank.
multibracteata Desf.
Mussini Bbrst.
Nepetella.
— v. major Wpr.
nuda.
tuberosa.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana auriculata Agard.
Berteriana Desf.
campanulata H. B.
fragrans Bernh.
glauca Graham.
glutinosa.
graciliflora Al. Br.
noctiflora Hook.
paniculata.
rustica.
— β .
— ϵ pumila.
sanguinea Lk. Otto.
scabra H. M.
Tabacum.
— δ alipes.
— γ pallescens.
— η gracilipes.
texana H. P.
Nigella Bourgæi Jord.
damascena.
divaricata D. C.
Nissolia fruticosa.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata.
Nonea flavescens F. et M.
nigricans D. C.
Nothoscordium fragrans D. C.
- Notobasis syriaca* Cass.
Nymphaea alba.
Obeliscaria columnaris D. C.
pinnata D. C.
Ochtodium ægyptiacum D. C.
Ocimum basilicum.
— bullatum Lamk.
gratissimum.
minimum.
Oenanthe apiifolia Brot.
crocata.
Lachenalii Gm.
pimpinelloides.
 α *chærophyloides*.
Oenothera biennis.
— β pallida.
cognata F. et M.
longiflora Jacq.
macrocarpa Purs.
media Lk.
mollissima.
— β .
nocturna Jacq.
rizhocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Linck.
sinuata.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
Omphalodes cristatum Alph. D. C.
linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
gracilis Bess.
Pallassii Biev.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
— β Lamk.
Ononis alopecuroides.
— pallida.
apula.
altissima.
brachicarpa D. C.
breviflora D. C.
Columnæ All.
fructuosa.
geminiflora Lag.
mitissima.
Natrix.
— β D. C.
spinosa.
Onopordon elongatum Lamk.
virens D. C.
Opopanax Chironium Koch.
Oporinia autumnalis Don.
Opuntia arborea Steud.
Origanum castratum Savi.
Majorana.
nervosum Vog.
Orlaya maritima Koch.
platycarpus Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides Jacq.
Ornithopus compressus.
perpusillus.
Orobus niger.
viciæformis Lag.
Ortegia hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
Oxytropis pilosa D. C.
Pæonia Broteri Reut.
coriacea Boiss.
microcarpa Boiss.
mollis And.
Palafoxia carnea Cass.
lincaris Lag.
texana D. C.

- Paliurus australis* Gært. n.
Pallenis spinosa Cass.
Pandera pilosa Fisch.
Panicum altissimum Brouss.
 capillare.
 colonum.
 cruciforme Sibth.
 crus-corvi.
 frumentaceum Roeb.
 germanicum.
 — β W.
 italicum.
 — β cylindricum.
 — W. erithrospermum.
 miliaceum v. nigrum.
 proliferum Lam.
 psilostachyum Hochst.
 sanguinale.
 viride.
Papaver album Cranz.
 argemonioides Ces.
 bracteatum Lindl.
 caucasicum Bieb.
 commutatum Fisch.
 pyrenaicum W.
 Rhœas flore pleno.
Parietaria cretica.
 diffusa M. et Koch.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia arabica D. C.
 bonariensis D. C.
 echinata Lam.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora corœulea.
 hederacea Cav.
 Raddiana D. C.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
Pavia machrostachya D. C.
Pavonia hastata Cav.
 pentacarpos Poir.
 præmorsa W.
 spinifex Cav.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
 alchemilloides Ait.
 anceps Ait.
 australe Jacq.
 capitatum Ait.
 denticulatum Jacq.
 elongatum Steud.
 graveolens Ait.
 humifusum W.
 hybridum Ait.
 inquinans Ait.
 lacerum Jacq.
 malvæfolium Jacq.
 marginatum Lk.
 papilionaceum Ait.
 peltatum Ait.
 quercifolium Ait.
 radula Ait.
 tabulare L' Herit.
 tomentosum Jacq.
 triste Ait.
 vitifolium Ait.
 zonale W.
 — γ leucanthum.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
 longistylum Hochst.
Penstemon campanulatum W.
 — var. angustifolia.
 — var. atropurpurea.
 diffusum Bot. Reg.
 Digitalis Nutt.
 pubescens Ait.
 perfoliatum A. Brongn.
Perilla nankinensis Decais.
Periploca græca.
Petiveria alliacea.
Petunia nyctaginiflora Juss.
 violacea Hook.
 — v. Atkinsiana Paxt.
Peucedanum venetum Koch.
 verticillare Koch.
Phacelia congesta Hook.
Phacelia tenacetifolia Bth.
Phalaris arenaria.
 arundinacea.
 aspera Retz.
 canariensis.
 ciliata Lag.
 minor Retz.
 paradoxa.
 tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
Phaseolus angulosus Ort.
 fuscus H. M.
 gonospermus Savi.
 inamenus.
 — L. Sanguineus.
 lunatus.
 — atropurpureus.
 lupinoides Fingerh.
 Max.
 Mungo.
 semierectus.
 tumidus Savi.
 vexillatus.
 violaceus Steud.
 vulgaris.
 — nigerrimus.
 ornithoos H. Patav.
 — azureo-fulvus.
Phillyræa angustifolia.
 latifolia.
Phleum annuum Bieb.
 pratense.
 — α Schrad.
 — β nodosum.
 tenue Schr.
Phlomis agraria Ledeb.
 fruticosa.
 herba venti.
 lanata W.
 Lychnitis.
 pungens W.
 purpurea.
 tuberosa.
 viscosa Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis æquata Jacq. f.
 Alkekengi.
 capsicifolia Dunal.
 foetens Poir.
 lancifolia Nees.
 Linkiana β Nees.
 mexicana Liebm.
 pubescens.
 tuberosa W.
Phylostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca octandra.
 purpurascens Al. Br. et Bouche.
Picridium arabicum Hochs.
 hispanicum Poir.
 tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
Picris lappacea Spreng.
 pauciflora W.
 Sprengeriana Lamk.
Pimpinella Anisum.
 gracilis Bisch.
 media Pers.
 peregrina.
 rotundifolia Brst.
 Tragium Vill.
Pinus Pineæ.
 Pinsapo Steud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
 Thomasii Kunt.
 paradoxum Beauv.
Pisum arvense.
 sativum.
 thebaicum W.
Pitcairnia punicea.
Pittosporum Tobira Ait.
Plagiurus ageratifolius D. C.
Plantago amplexicaulis Cav.
 arenaria W. K.
Plantago argentea Chaix.
 bonariensis H. Ch.
 Candollei Rapin.
 Escholtziana F. et M.
 Hookeriana F. et M.
 kamschatika Lk.
 indica.
 lusitanica W.
 maritima.
 media.
 microcephala Poir.
 pumilla.
 salsa Palt.
 stricta var. pannonica.
 truncata Chamis.
 Webbii Barn.
Plectranthus australis R. Br.
 parviflorus W.
Plumbago zeylanica.
Poa angustifolia.
 compressa β americana.
 distans.
 — angustifolia.
 glauca Sm.
 peruviana Jacq.
 procumbens Curt.
 scariosa Lag.
 senegalensis H. P.
 sicula Jacq.
Pocockia cretica D. C.
Podosæmum gymnostylum H. B.
Podospermum intermedium D. C.
 octangulare Roth.
Poinciana Gillesi Hook.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Polygonum argyrocoleon Kze.
 cymosum Desf.
 divaricatum.
 incanum Schm.
 maritimum.
 orientale.
 — flore albo.
 persicarioides K.
 tinctorium Lour.
Polymnia Uvedalia W.
Polyogon monspeliense Desf.
 — α Desf.
Portulaca foliosa Dtrich.
 lanceolata versicolor A. Gray.
 latifolia Horn.
 mucronata Lk.
 pilosa.
 — setacea.
 retusa Gray.
 rostellata Brign.
 Thellussonii Lindl.
 teretifolia H. B.
Potentilla agrimonioides Bieb.
 argentea.
 — Guntheri Pohl.
 atrosanguinea Lodd.
 aurea.
 bipinnatifida Doug.
 canescens Sess.
 — inclinata.
 collina Wib.
 chrysantha Trev.
 confertiflora Torr.
 dealbata Bunge.
 divaricata D. C.
 effusa Doug.
 elegans H. Valent.
 gracilis Lehm.
 iberica H. P.
 incisa D. C.
 intermedia.
 kurdica Boiss.
 millegrana Dougl.
 Morisoni D. C.
 multifida.
 nepalensis Hook.
 obscura W.
 ontopoda Dougl.
 ornithopoda Tausch.
 pallida H. M.
 pedata W.
Potentilla pensylvanica.
 pensylvanica hippiana Lehm.
 — pectinata.
 pilosa W.
 pulcherrima Lehm.
 rupestris.
 salisburgensis Hœnk.
 supina.
 verna L.
 viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
 Magnolii Spach.
 muricatum Spach.
 polygamum W. K.
 spinosum.
 stenolophum Spach.
 verrucosum Ehremb.
 villosum Sibth.
Prasium majus.
Primula chinensis Lindl.
Prosopis siliquastrum D. C.
Prunus incana H. P.
Psilonema calycinum Mey.
Psilurus nardoides Trin.
Psoralea bracteata.
 corylifolia.
 dentata D. C.
 glandulosa.
 palæstina.
 pinnata.
 plumosa Rchb.
 sempervirens H. Hispal.
 verrucosa W.
Psychotria undata Jacq.
Ptarmica biserrata D. C.
 impatiens D. C.
Pterocephalus plumosus Coult.
Pterotheca bifida F. M.
Ptychotis coptica D. C.
 heterophylla Koch.
Pulicaria arabica Cassin.
 dysenterica Gært. n.
 vulgaris Cass.
Pupalia atropurpurea Juss.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Pyrethrum carneum Bieb.
 caucasicum W.
 cinerariaefolium Schult.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. M.
 macrophyllum W.
 maritimum Smith.
 Myconis Moench.
Pyrus Aucuparia Gært. n.
 pinnatifida Sm.
Queria hispanica.
Ragodia nutans R. Br.
Ranunculus abortivus.
 angulatus.
 Chius D. C.
 hirsutus Curt.
 incrasatus Guss.
 Lagascanus D. C.
 millefoliatus Vahl.
 nodiflorus.
 parviflorus.
 philonotis Retz.
 sceleratus.
 Schraderianus Fisch.
 — Stevenii Bess.
 trachycarpus F. et M.
 trilobus Desf.
 tuberculatus Kit.
Rapistrum rugosum All.
Reseda crystallina Webb.
 lutea.
 mediterranea.
 myriophylla Ten.
 odorata.
 truncata Fisch.
 virescens Horn.
 virgata Reut.
Rhagadiolus stellatus Gært. n.
 — edulis.
Rhamnus catharticus.
 Clusii W.
Rheum undulatum.

- Rhus Cotinus.*
Toxicodendrum.
Rhynchosidium sessiliflorum *D. C.*
Rhynchosia caribæa Jacq.
Ribes alpinum.
aureum Pursh.
Richardia africana Kth.
Richardsonia scabra St. Hil.
Ricinus africanus Pers.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bon.
lividus Jacq.
rutilans H. Ber.
viridis W.
Ridolfia segetum Moris.
Rivina brasiliensis Nocca.
canescens Don.
humilis.
Robinia pseudoacacia.
viscosa Vent.
Rosa alba.
alpina.
β lagenaria D. C.
collina Jacq.
fraxinifolia α blanda D. C.
gallica.
lucida Ehrh.
moschata Ait.
pendulina Red.
Rapa Bosc.
sempervirens.
spinossissima.
tomentosa Sm.
villosa.
Rostellaria abyssinica Brong.
Rubus Idæus.
inermis.
occidentalis.
vestitus W. L.
Rudbeckia digitata D. C.
hirta L.
laciniata.
— media.
speciosa Schsd.
Rumex ægyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Marschallianus Rehb.
Nemolapathum.
memorosus Schrd.
palustris Smith.
papillaris B. et R.
Patentia.
polygonifolius Jacq. fil.
pratensis Mert.
purpureus Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
Ruta bracteosa D. C.
chalepensis.
divaricata Ten.
montana.
Salsola flavescens Cav.
kali.
— β angustifolia Fzl.
— β Tragus D. C.
— β tenuifolia Moq.
Soda.
Salvia abyssinica Jacq.
æthiopis.
amarissima Ort.
austriaca.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophylloides.
coccinea.
disermas.
farinacea Benth.
Salvia fœtida Lamk.
grandiflora Ettl.
Hablitziana W.
hirsuta Jacq.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schousb.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyrata.
napifolia Jacq.
nemorosa.
nilotica Vahl.
nutans.
odorata W.
pendula Vahl.
pinnata.
Roemeriana Schleich.
runcinata.
splendens Ker.
sylvestris.
tiliafolia Vahl.
tingitana Ettl.
triangularis.
triloba.
verticillata.
viridis L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Sambucus nigra. α laciniata Mill.
racemosa.
Sanguisorba alpina Bung.
officinalis β auriculata All.
tenuifolia Fisch.
— γ. viridiflora.
Sansevieria zeylanica W.
Santolina Chamæcyparissus.
rosmarinifolia.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Saponaria cerastoides Fisch.
orientalis.
porrigens.
Saracha allogona Schl.
Jaltomata Schl.
viscosa Schr.
Satureia montana.
— β illyrica.
mutica F. et Mey.
Thymra.
Saxifraga geranioides.
tridactylites.
Scabiosa caucasica Bbrst. hetero-
phylla.
columbaria var. latifolia.
cretica.
dichotoma Ucria.
graminifolia.
maritima.
— γ. hirsuta.
maritima L. var. leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca.
palestina.
succisa L.
ucranica.
Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Schinus Molle.
Schismus marginatus Beauv.
Schivereckia podolica And.
Schkurgia abrotanoides Roth.
Schmidtia coronopifolia Biv.
Scilla maritima.
peruviana.
Scleranthus annuus.
Scleropus amaranthoides Schrad.
crassipes Moq.
Scorpiurus subvillosa.
vermiculata.
Scorzonera hirsuta.
hispanica.
Scrophularia aquatica.
Scrophularia aquatica var. oblon-
gata.
auriculata.
canina.
grandidentata Ten.
grandiflora D. C.
lucida.
Neesii Wirtg.
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
Scorodonia.
vernalis.
Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
Columnæ All.
lateriflora.
peregrina.
Secale fragile Bbrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Securigera Coronilla D. C.
Sedum acre.
Cepæe α tetraphyllum Sm.
globulifolium Moris.
pedicellatum Boiss.
rubens.
spurius Marsch.
stellatum.
Telephium.
— L. β purpureum.
Selinum carvifolia.
Sempervivum tectorum.
Senebiera pinnatifida D. C.
Senecio ægyptius.
arabicus.
artemisiaefolius Pers.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D. C.
coriaceus Pit.
crassifolius W.
Doria.
inaequidens D. C.
leucanthemifolius Poir.
Petasites D. C.
rosmarinifolius L. f.
sarracenicus.
verbenæfolius Jacq.
viscosus.
Serratula quinquefolia Bbrst.
radiata Bbrst.
Sesamum orientale.
indicum D. C. v. albo lute-
scens.
Sesbania aculeata Pers.
Seseli charophylloides Tunb.
elatum Gou.
glaucum.
globiferum Vis.
gracile W. K.
gummiferum Sm.
leucospermum W. K.
montanum D. C.
— D. C. β.
Pallasii Bess.
petræum Bbrst.
Sesleria elongata Host.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Setaria macrostachya H. B.
tenacissima Schrad.
Sicyosperma gracile A. Gray.
Sida Abutilon.
acerifolia Cav.
angustifolia Cav.
asiatica.
betulina Hornm.
canariensis W.
carpinoides D. C.
cordifolia L.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
hirta Cav.
jatrophioides L' Her.
mollis Ort.
mollissima W.
Sida Napæa Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia Lam.
montana.
perfoliata.
scordioides.
— γ Wprss.
Siegesbeckia himalayensis H. B.
iberica W.
orientalis.
Silaus pratensis Bess.
tenuifolius D. C.
Silene ambigua Cam.
antirrhina.
apetala W.
Armeria.
Atocion Murr.
Babylonica Boiss.
bellidifolia Jacq. β pallens
Fzl.
chloræfolia Sm.
coarctata Lag.
conica.
conoidea.
cretica.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
exaltata Friv.
falcata Siv.
fruticosa.
fuscata Link.
gallica.
— ε pauciflora Fzl.
gigantea.
Hornemanni Steud.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
linifolia W.
longicaulis Pours.
longiflora Ehrh.
liniflora Gmel.
lusitanica.
muscipula.
nicaensis All.
noctiflora.
nocturna L. α corollina.
nutans.
— γ. ε.
obtusifolia W.
Otites Pers.
paradoxa.
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Bbrst.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
vespertina Retz.
vilipensa Kze.
viridiflora.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbich.
Silphium Hornemanni Schrad.
integrifolium Mich.
perfoliatum.
trifoliatum.
Simisia subaristata A. Gray.
Sinapis Allioni Jacq.

- Sinapis brassicata.
 dissecta β Lag.
 incana.
 juncea.
 heterophylla Lag.
 orientalis.
 pubescens.
 Sisymbrium brachypetalum F.
 contortum Cav. et M.
 Cumingianum F. et M.
 erysimoides Desf.
 hirsutum Lag.
 junceum Bieb.
 lineare D. C.
 obtusangulum W.
 persicum Bernh.
 pumilum Steph.
 taraxacifolium D. C.
 Sisyrrinchium anceps.
 convolutum Red.
 gramineum Lam.
 laxum Bot. Reg.
 striatum Sm.
 tenuifolium H. B.
 Sium lancifolium M. B.
 Sisarum.
 Smyrniolum Olusatrum.
 rotundifolium Mill.
 Sogalgina trilobata Cass.
 Soja hispida Moench.
 Solanum æthiopicum v. inerme.
 atrosanguineum Schrad.
 Balbisii Dun.
 Berterii H. P.
 bombense Jacq.
 bonariense.
 cestrifolium Jacq.
 ciliatum Lamk.
 cinereum R. Br.
 citrullæfolium A. Braun.
 Dillenii Schull.
 Douglasii Dun.
 fistulosum Rich.
 glaberrimum Dun.
 gracile Otto.
 guineense Lamk.
 macrophyllum H. Monsp.
 incertum Dun. β .
 marginatum L. f.
 Milleri Jacq.
 nicotianæfolium Lag.
 nodiflorum Jacq.
 oleraceum Rich.
 oliverum Dun.
 pseudocapsicum.
 pterocaulon Dun.
 pyracanthum Jacq.
 radicans.
 sodomæum.
 Thonningianum Jacq. f.
 tomentosum.
 utile Klotz.
 villosum Lam.
 violaceum Jacq.
 Zuccagnianum Dun.
 Solidago arguta H. Kew.
 canadensis. β .
 elliptica Ait.
 fragrans W.
 gigantea Ait.
 livida W.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 scabra Muhl.
 Shortii T. et Gr.
 Sonchus longifolius Trevir.
 tenerrimus.
 Sophora japonica.
 japonica L. pendula.
 secundiflora Lag.
 Sorghum cernuum W.
 saccharatum Moench.
 — var. longissimum.
 vulgare Pers. var. nigro-
 nitens.
- Sorghum vulgare Pers. var. nigro-rubens.
 — var. rubens.
 — nigrum.
 — nigerrimum.
 Sparganium ramosum Smith.
 Spartium junceum.
 Specularia falcata D. C.
 pentagonia D. C.
 perfoliata D. C.
 Spermacoe tenuior.
 Sphæridiophorum abyssinicum Spach.
 Sphærocline nigellæfolia Schltz.
 Sphærostigma Chamissoni E. et M.
 hirtum M. B.
 Spilanthes Acmella.
 fusca D. C.
 leucocephala Ott.
 oleracea.
 pseudo-Acmella.
 Spiræa Ulmaria.
 Sporobolus tenacissimus Beauv.
 Stachys alpina.
 annua.
 arenaria Vahl.
 germanica.
 grandidentata Lindl.
 hirta.
 intermedia Ait.
 italica Mill.
 β pungens.
 lanata Jacq.
 menthæfolia Viv.
 palustris.
 persica Gmel.
 pubescens Ten.
 recta.
 setifera D. A. M.
 sibirica Link.
 subrenata Vis.
 Stachytarpha jamaicensis Vahl.
 Stapelia variegata.
 Staphyllea pinnata.
 Statice duriuscula Girard.
 incana.
 juniperifolia W.
 monopetala.
 oleæfolia Scop.
 schotica H. B.
 sinuata.
 Smithii Ten.
 tripteris Del.
 Willdenowiana Poir.
 Stellaria arenaria.
 viscida Bieb.
 Stenactis annua Cass.
 Stevia ivæfolia W.
 laxiflora D. C.
 nepetæfolia H. B.
 paniculata Lag.
 purpurea W.
 serrata Cav.
 Stipa bromoides Gouan.
 capillata.
 gigantea Lag.
 Lagasæ R. et Sch.
 parviflora Desf.
 pennata.
 tortilis Desf.
 Sturmia minima Hoppe.
 Suaeda fruticosa Moq.
 Sutherlandia frutescens R. Br.
 Sicyos angulata.
 Simphoricarpus racemosus Michx.
 vulgaris Michx.
 Symphyandra pendula D. C.
 Symphytum echinatum Ledeb.
 officinale. β purpureum.
 — α ochroleucum.
 orientale W.
 tauricum W.
 Synedrella nodiflora Gaertn.
 Syrenia sessiliflora Led.
 Tagetes foetidissima Sweet.
 glandulifera Schrank.
 multifida D. C.
- Tagetes signata Bartl.
 Talinum patens W.
 teretifolium Pursh.
 Tamus communis.
 Tanacetum corymbosum α globiferum D. C.
 parthenifolium Schull Bip.
 Taraxacum caucasicum D. C.
 montanum D. C.
 pyrrhopappum Boiss.
 Taverniera Schimper Spach.
 Tecoma radicans Juss.
 Telanthera polygonoides Moq.
 Teloxis aristata Moq.
 Tetragonia crystallina Herit.
 expansa Ait.
 fruticosa.
 Tetragonolobus conjugatus Link.
 purpureus Moench.
 Requierii F. et Mey.
 Tetrapoma barbaræfolium Turcz.
 Teucrium Arduini.
 betonicum L' Her.
 Botrys.
 campanulatum.
 Chamædrys.
 flavum.
 fruticans.
 hyrcanicum.
 lusitanicum Lam.
 Marum.
 massiliense.
 orientale.
 Polium L. ϵ angustifolium.
 scordioides Schrad.
 Scrodonia.
 spinosum.
 Thalia dealbata Fras.
 Thalictum calabricum Spr.
 concinnum W.
 dasy carpum F. et M.
 elatum Murr.
 exaltatum C. A. M.
 floribundum Schrad.
 foetidum.
 glaucum Desf.
 majus Jacq.
 medium Murr.
 minus.
 nigricans Jacq.
 nutans Desf.
 sparsiflorum F. et M.
 vaginatum Desf.
 Thapsia Asclepium.
 Thelesperma filifolium A. Gray.
 Thlipso carpum bæticum Kze.
 Thuja occidentalis L.
 Thymus capitatus Hoffm.
 Mastichina.
 Zygis.
 Tinnantia cœrulea Fenzl.
 Tordylium maximum.
 syriacum.
 Torilis neglecta Schult.
 Tournefortia fruticosa R. Br.
 heliotropioides Hook.
 Trachelium cœruleum.
 Tradescantia erecta Jacq.
 pilosa Lehm.
 Tragopogon barbirostris. β .
 eriospermus Ten.
 floccosus W. K.
 Trianthes monogyna.
 Tribulus bicornutus Fisch.
 Trichodesma africanum Lehm.
 indicum Lehm.
 Trichonema purpurascens Sw.
 Trifolium albidum Retz.
 anatolicum Boiss.
 diffusum Ehr.
 orientale W.
 erinaceum M. B.
 hispidum Desf.
 hybridum Savi.
 lappaceum.
 libanoticum Ehrbrg.
 maritimum Huds.
- Trifolium ochroleucum.
 pannonicum.
 phleoides Pour.
 repens.
 resupinatum.
 scabrum.
 spumosum.
 stellatum.
 strictum.
 suffocatum.
 tomentosum.
 tumens Bbrst.
 vesiculosum Savi.
 Triglochin Barrelieri Lois.
 Trigonella calliceras Fisch.
 cancellata Desf.
 cœrulea Sering.
 corniculata.
 Fischeriana Sering.
 Fœnum-græcum.
 hamosa.
 monantha C. M.
 orthoceras Car.
 pinnatifida Cav.
 polyserata.
 tenuis Fisch.
 Tripolium vulgare Nees.
 Tripleurospermum maritimum
 Tripsacum dactyloides. Koch.
 monostachyum W.
 Tripteris cheiranthifolia Schultz.
 Trisetum parviflorum Pers.
 Triticum asperum D. C.
 caninum Schreb.
 ciliatum D. C.
 cristatum.
 desertorum Fisch. longe sub-
 ulatum.
 dicocum Schrank.
 durum Desf.
 giganteum Retz.
 imbricatum Stev.
 Nardus D. C.
 obtusiflorum D. C.
 orientale M. B.
 penniforme Lag.
 phœnicoides D. C.
 polonicum.
 prostratum L. f.
 sibiricum W.
 squarrosom Roth.
 turgidum.
 villosum Pal. Beauv.
 Triumphetta annua.
 Trollius europæus.
 Turgenia latifolia Hoffm.
 Turritis retrofracta Hook.
 Uropetalum hyacinthoides Spr.
 serotoninum Ker.
 Urospermum picroides Desf.
 Urtica cannabina.
 Dodartii.
 hispida D. C.
 membranacea Poir.
 pilulifera.
 Valantia hispida.
 Valeriana officinalis.
 Phu.
 Valerianella oxyrhyncha F. et M.
 Szovitsiana F.
 Velezia rigida.
 Verbascum Lagurus Fisch.
 Ichnitis.
 phœniceum.
 sinuatum.
 Thapsus.
 virgatum With.
 viscidulum Pers.
 Verbena angustifolia.
 bonariensis.
 bracteosa Michx.
 caroliniana Medic.
 chamædrifolia Juss.
 hastata.
 hispida R. et P.
 lasiostachys Lk.
 paniculata Lamk.

Verberna scabra Vahl.
 supina.
 tenera Spr.
 teucroides Gill.
 urticafolia.
 Verbesina alata.
 oppositifolia Fres.
 Vernonia altissima Nutt.
 anthelmintica W.
 Veronica Bachoffeni Heuff.
 Buxbaumi Ten.
 Chamædrys.
 crista galli Stev.
 excelsa H. P.
 incana.
 longifolia α D. C. Fl. Fr.
 — β.
 maritima α Schrad.
 — foliis oppositis.
 — foliis ternis.
 — R. S.
 romana.
 speciosa Cunn.
 spicata polystachya D. C. Fl. Fr.
 spuria.

Veronica spuria foliis ternis.
 Teucrium.
 Vesicaria grandiflora Hook.
 sinuata Poir.
 utriculata Lamk.
 Viburnum Tinus.
 Vicia atropurpurea Desf.
 calcarata Besf.
 disperma D. C.
 hirsuta Fisch.
 hybrida.
 hyrcanica Fisch.
 lathyroides L.
 lutea.
 megalosperma Bbrst.
 narbonensis.
 ochroleuca Ten.
 peregrina L.
 picta F. et Mey.
 platycarpus Roth.
 pseudocracca Bertol.
 sordida W. K.
 striata.
 tenuifolia Roth.
 Vigna glabra Savi.
 villosa Savi.

Villa acutigluma Steud.
 Vinca rosea L.
 Vincetoxicum nigrum Moench.
 Viola arenaria.
 hirta ε D. C.
 montana. v. persicifolia.
 prionantha Bunge.
 Ruppī All.
 sudetica W.
 Viscaria pusilla Poir.
 Vitex Agnus-castus.
 fl. carneo.
 Wahlenbergia capensis A. D. C.
 lobelioides D. C.
 Wedalia hispida Kunth.
 Whitlavia grandiflora Haw.
 Withania somnifera Dunal.
 — α flexuosa Dun.
 Xanthium inaequilaterum D. C.
 macrocarpum D. C.
 strumarium L.
 Xeranthemum annuum.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Youngia japonica D. C.

Ysmelia coronopifolia Schultz.
 Bip. Webb.
 Yucca gloriosa.
 Zazintha verrucosa Gartn.
 Zaluzania triloba Pers.
 Zea Caragua Molina.
 — major phœnicea.
 — minor.
 — — flava.
 — — phœnicea.
 — perlata.
 Mays. flavo alba.
 rostrata Bonaf.
 Zinnia elegans α violacea D. C.
 — γ purpurascens D. C.
 multiflora.
 — β flava D. C.
 tenuiflora Jacq.
 Zizyphora capitata.
 clinopodioides Bieb.
 spicata Cav.
 tenuior.
 Zizyphus Lotus Lamk.
 Zozimia absinthifolia D. C.
 Zygophyllum Fabago.

Præfecti horticorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda,

PHYTOGR. PROF.

Petrus Usera,

HORTUL. PRIM.