

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1870 COLLECTORUM.

Ranunculaceæ.

Aconitum brachycarpum *H. Ber.*
 Lycoctonum *L.*
 Actæa brachypetala *D. C.*
 Cimicifuga *L.*
 longipes *Spach.*
 racemosa *L.*
 Adonis autumnalis *L.*
 caudata *Stev.*
 microcarpa *D. C.*
 Anemone alba *Juss.*
 alpina *L.*
 coronaria *L.*
 dichotoma *L.*
 Hudsoniana *Rich.*
 multifida *Poir.*
 sibirica *L.*
 virginiana *L.*
 vitifolia *Buchan.*
 Aquilegia advena *F. et M.*
 atropurpurea *W.*
 —Fischeriana.
 canadensis *L.*
 fragrans *Maund.*
 Gebleri *Bess.*
 glandulosa *Fisch.*
 —bicolor.
 grandiflora *Desf.*
 hybrida *Sims.*
 jucunda *Fisch.*
 leptoceras *Fisch.*
 nevadensis *Boiss.*
 nigricans *Baumg.*
 —plena.
 parviflora *Ledeb.*
 Sternbergii *Reichbch.*
 viridiflora *Pall.*
 viscosa *L.*
 vulgaris *L.*
 —alba.
 Wattmanniana *Hort.*
 Ceratocephalus falcatus *Pers.*
 Clematis campaniflora *Brot.*
 corymbosa *Poir.*
 cylindrica *Sims.*
 erecta *All.*
 —hispanica.
 Flammula *L.*
 —oblongifolia.
 —vulgaris.
 Gebleriana *Bunge.*
 glauca *W.*
 integrifolia *L.*
 juvata *Benth.*
 lathyriifolia *Bess.*
 orientalis *L.*
 paniculata *Thunb.*
 verticillaris *D. C.*
 virginiana *L.*
 Viticella *L.*
 Delphinium cuneatum *Stev.*
 dyctiocarpum *D. C.*

Delphinium elegans *D. C.*
 intermedium *Ait.*
 —pilosissimum.
 grandiflorum *L.*
 junceum *D. C.*
 Kingoutii *Hort.*
 ornatum *Bouché.*
 palmatifidum *D. C. β.*
 pyramidale *Kost.*
 ranunculifolium *Wall.*
 Requierii *D. C.*
 sibiricum *Hort.*
 Staphysagria *L.*
 urceolatum *Jacq.*
 Eranthis hyemalis *Salisb.*
 Helleborus fœtidus *L.*
 Isopyrum fumarioides *L.*
 thalictroides *L.*
 Myosurus minimus *L.*
 Nigella aristata *Sibth.*
 —Bourgæi *Jord.*
 coarctata *Gmel.*
 corniculata *D. C.*
 damascena *L.*
 divaricata *D. C.*
 Fontanesii *H. Ber.*
 hispanica *L.*
 orientalis *L.*
 pygmæa *Pers.*
 Pœonia Broteri *Boiss.*
 humilis *Retz.*
 mollis *Anders.*
 peregrina *Mill.*
 rosea *Host.*
 villosa *Desf.*
 Ranunculus abortibus *L.*
 acris *L.*
 albicans *Jord.*
 angulatus *Presl.*
 aquatilis *L.*
 —peucedanifolius.
 arvensis *L.*
 Boreanus *Jord.*
 Breyninus *Crantz.*
 cæsius *Boiss.*
 caucasicus *Biebrst.*
 coronatus *Ehrenbg.*
 Chius *D. C.*
 Friesanus *Jord.*
 fumarifolius *Desf.*
 garganicus *Ten.*
 geranioides *H. et B.*
 græcus *Grisch.*
 hirsutus *Curt.*
 hyperboreus *Rottb.*
 incrassatus *Guss.*
 Lagascanus *D. C.*
 millefoliatus *Vahl.*
 Minæ *H. P.*
 muricatus *L.*
 napellifolius *D. C.*
 nemorosus *D. C.*
 nodiflorus *L.*

Ranunculus ophioglossifolius *DC.*
 oreophilus *Biebrst.*
 palustris *L.*
 parviflorus *L.*
 pedatus *W. et K.*
 philonotis *Retz.*
 polyanthemus *L.*
 propinquus *C. A. M.*
 repens *L.*
 sceleratus *L.*
 Schraderianus *Fisch.*
 Sprunerianus *Boiss.*
 Thomasii *Ten.*
 trachycarpus *F. et M.*
 trilobus *Desf.*
 tuberculatus *Kit.*
 villosus *D. C.*
 Thalictrum acutilobum *D. C.*
 ambiguum *Schleich.*
 appendiculatum *Ledeb.*
 aquilegifolium *L.*
 calabricum *Spr.*
 carolinianum *Bosc.*
 concinnum *W.*
 Cornuti *L.*
 dasycarpum *F. et M.*
 elatum *Murr.*
 emiens *Jord.*
 exaltatum *C. A. M.*
 expansum *Jord.*
 floribundum *Schrad.*
 fœtidum *L.*
 glaucum *Desf.*
 heterophyllum *Lejeun.*
 Jacquinianum *Kunth.*
 japonicum *Thunb.*
 Jordani *Fr. et Schult.*
 Kochii *Fr.*
 lucidum *Jacq.*
 majus *Jacq.*
 medium *Murr.*
 minus *L.*
 montanum *H. Brux.*
 nigricans *Jacq.*
 nutans *Desf.*
 paradoxum *Jord.*
 purpurascens *L.*
 roseum *Hort.*
 ruthenicum *Schrad.*
 sparsiflorum *F. et M.*
 vaginatum *Desf.*

Berberidææ.

Berberis aristata *D. C.*
 dealbata *Lindl.*
 declinata *Schrad.*
 ilicifolia *Forst.*
 integerrima *Bung.*
 macrocarpa *Schrad.*
 sanguinolenta *Schrad.*
 vulgaris *L.*
 —violacea.

Mahonia Aquifolium *Nutt.*
 diversifolia *Sweet.*
 fascicularis *D. C.*
 repens *G. Don.*

Nymphæaceæ.

Nelumbium speciosum *W.*
 Nymphæa alba *L.*
 lutea *L.*

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora *Sweet.*
 Hunnemanniana *H. Ber.*
 intermedia *H. M.*
 mexicana *L.*
 —albiflora.
 —albo-picta.
 ochroleuca *Sweet.*
 platyceras *Link.*
 sulphurea *Sweet.*
 Chelidonium grandiflorum *D. C.*
 laciniatum *Mill.*
 majus *L.*
 —fl. pleno.
 Eschscholtzia californica *Chamiss.*
 Douglasi *Hook et Arn.*
 Glaucium corniculatum *Curt.*
 —flaviflorum.
 Fischeri *Bruch.*
 fulvum *Sm.*
 luteum *Scop.*
 rubrum *Sibth.*
 tricolor *Benth.*
 Hunnemannia fumarifolia *Sweet.*
 Hypecoum grandiflorum *Benth.*
 pendulum *L.*
 Macleya cordata *R. Br.*
 Meconopsis cambrica *Vig.*
 Papaver album *Crantz.*
 apulum *Ten.*
 —Argemone *L.*
 argemonioides *Cesat.*
 armeniacum *Lam.*
 bracteatum *Lindl.*
 —coccineum.
 caucasicum *Biebrst.*
 —hispidum.
 clavigerum *Lam.*
 commutatum *F. et M.*
 dubium *L.*
 hybridum *L.*
 Lecocquii *Lamott.*
 Leægimii *Lamott.*
 Murcelli *V. Hout.*
 obtusifolium *Desf.*
 opiferum *Fisch.*
 orientale *L.*
 pinnatifidum *Mor.*
 ramosissimum *Bernh.*
 Rhœas *L.*
 —fl. pleno.

Papaver rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniaferum L.
spicatum Boiss. et Bal.
Roemeria hybrida D C.
retrofracta D C.

Fumariaceæ.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursch.
capnoides Pers.
pallida D C.
Fumaria spicata L.

Cruciferae.

Æthionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
cristatum D C.
gracile D C.
græcum Boiss.
pulchellum Boiss.
Alyssum argenteum W.
Benthami H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
dasycarpum Steph.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
obtusifolium Steph.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
Aubretia deltoidea D C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss. et Oph.
Aurinia gemonensis Griseb.
microphisa Fenz.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
Berteroa incana D C.
mutabilis D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Brassica balearica Rich.
Besserianna Hort.
bracteolata F. et M.
cretica Lam.
insularis Mor.
juncea Rupr.
mesopotamica Bernh.
odorata Schrenk.
rubra Hort.
Schimperii Boiss.
sabularia Brot.

Braya supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Calepina Corvini Desv.
Camelina dentata D C.
—pinnatifida.
fetida Fries.
microcarpa Andrz.
sativa Crantz.
sylvestris Fries.
Capsella Berengeriana Vis.
procumbens Fries.
rubella Reut.
Cardamine Engelmanniana H.
Berol.
hirsuta L.
impatiens L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola cyclodonta Del.
Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Couringia clavata Boiss.
orientalis Andrz.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
Diploxys erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
sifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
aurea Vahl.
borealis D C.
contorta Ehrh.
hirta L.
hispanica Boiss.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Euarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lange.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
varium Reut.
Erysimum aciphyllum Boiss.
Alliaria L.
arkansanum Nutt.
cheirantoides L.
—dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D C.
durum Presl.
Geyeri Reichbch.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.

Erysimum suffruticosum Spr.
Farselia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fl.
pilosa Lam.
Hesperis Jasa H. Ber.
fragrans Fisch.
matronalis L.
Heterocrambe Aristidis Coss. et
Dur.
Hirschfeldia adpressa Reichbch.
Hugeninia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
collina Jord.
coronaria Sweet.
deflexifolia Jord.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Pruiti Ten.
taurica D C.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
—gymnocarpa.
dasycarpa Ledeb.
intermedia Turcz.
leiocarpa D C.
oblongata D C.
—laxiocarpa.
præcox Kit.
sibirica Trautv.
tinctoria L.
Koniga lybica R. Br.
spathulata Sm.
Lepidium affine Led.
campestre L.
—subglabrum.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
Iberis L.
incisum Roth.
Kumingianum H. Bon.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderales L.
sativum L.
Smithii Hook.
spicatum Desv.
virginicum L.
Leptocarpaea Læselii D C.
Lobularia lybica Meisn.
Lunaria biennis Moench.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
chia D C.
incrassata D C.
—cuspidata.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
maderensi-incana Heer.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Meniocus Ehrenbergii Presl.
linifolius Desv.
Moricaudia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrimum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et M.
micropetalum F. et M.
pyrenaicum R. Br.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.

Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria angustifolia D C.
Psilonema calycinum Mey.
Raphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus Landra Moret.
niger Mer.
Rapistrum orientale D C. β ex
Gren. et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
linoides D C.
pectinata D C.
pinnatifida D C.
Sinapis Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
integrifolia W.
juncea L.
mesopotamica Spr.
nigra L.
odorata Schrenk.
orientalis L.
pekinensis Lois.
pubescens L.
sinensis L.
turgida Del.
Sisymbrium austriacum Jacq.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
junceum Biebrst.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
obtusangulum W.
officinale D C.
Pallasii Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
strictissimum L.
taraxacifolium D C.
torulosum Desf.
Succovia balearica D C.
Syrenia angustifolia Ehrh.
sessiliflora Ledeb.
Tetrapoma barbareaefolium Tu-
rez.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fl.
corymbosum Gay.
violascens Scholt et Kotschy.
Turritis glabra L.
retrofracta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
paniculata Desv.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Resedaceæ.

Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.

Beseda undata L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Capparideæ.

Cleome arborea H. et B.
Eckloneana Schrad.
pungens W.
rufa Camb.
triphylla L.

Dactylæna micrantha Schrad.
Ginondropsis pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.
Tovaria pendula R. et P.

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
canariensis Jacq.
corsicus H. Bon.
creticus L.
garganicus Ten.
hirsutus Lam.
—*acutifolius*.
—*angustifolius*.
—*platysepalus*.
incanus L.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus γ *crispatus* Willk.
salvifolius L.
undulatus Moench.
vaginatus Ait.
villosus L.

Helianthemum ægyptiacum Fisch.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—*majus*.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
montanum Vis.
niloticum Pers.
obscurum Pers.
organifolium Pers.
polifolium Pers.
pulverulentum Willk.
roseum D C.
salicifolium Pers.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
villosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.

Violariææ.

Ionidium polygalæfolium Vent.
Viola appendiculata D C.
arenaria D C.
arvensis D C.
canina L.
floribunda Jord.
hirta δ D C.
incopta Jord.
Jovi Janka.
lancifolia Biebrst.
macedonica Boiss.
montana L.
—*persicifolia*.
palmata L.
Patrini D C.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
rothomagensis Desf.
Ruppilii All.
sudetica W.
variegata Fisch.

Droseraceæ.

Parnassia palustris L.

Polygalææ.

Polygala myrtifolia L.
—*grandiflora*.

Pittosporeæ.

Billardiera longiflora Labill.
Pittosporum undulatum Vent.
tenuifolium Gærtn.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Cariophylleæ.

Alsine Bahuinorum Gay.
decipiens Fenz.
fastigiata Griseb.
globulosa C. Mey.
Jacquini Koch.
liniflora Fenz.
setacea Mert et Koch.
Arenaria cucubaloides Sm.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
hirsuta Biebrst.
leptoclada Reichbch.
nardifolia Led.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Buffonia annua D C.
macrosperma Torr. et Gr.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissierianum Gren.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
hirsutum Ten.
illyricum Ard.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
Scarani Ten.
triviale Sims.
viscosum L.

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
capitatus D C.
cæsius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—*Heddwigii*.
—*montanus*.
—*tataricus*.
ciliatus Guss.
corsicus Fisch.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
limbratus Biebrst.
fragrans Biebrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
—*atropurpureus*.
japonicus Thunb.
laciniatus Regel.
—*maximus plenissimus*.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
capitatus D C.
cæsius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—*Heddwigii*.
—*montanus*.
—*tataricus*.
ciliatus Guss.
corsicus Fisch.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
limbratus Biebrst.
fragrans Biebrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
—*atropurpureus*.
japonicus Thunb.
laciniatus Regel.
—*maximus plenissimus*.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.

Dianthus petræus W. et K.
plumarius L.
—*albiflorus*.
prolifer L.
pubescens Sibth.
pungens L.
racemosus Vis.
rupicola Biv.
Seguieri Vill.
—*dentosus*.
—*montanus*.
—*tataricus*.
trifasciculatus Kit.
viscidus Bory.
Drymaria cordata W.
ciliaris H. Ber.
Drypis spinosa L.
Eudianthe læta Reichbch.
maculata Lindl.
Gouffeia holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
altissima L.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
paniculata L.
perfoliata L.
prostrata L.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestre A. Br.
Holosteum glutinosum Fisch.
umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides Fenz.
Lepigonum azoricum Thindb.
laxiflorum Bartl.
Liebmannianum Lange.
neglectum Kindbg.
salinum Sweet.
salsugineum F. et M.
villosum F. et M.
Lychnis chalconica L.
—*variabilis*.
cœlirosa Desr.
—*aspera*.
coronaria Desr.
divaricata Reichbch.
fulgens Fisch.
Haageana Hort.
Githago Lam.
—*gigantea*.
—*grandiflora*.
—*nicaënsis*.
inclusa Lehm.
nemoralis Heuff.
Novæ-Scotiæ H. Dorpat.
tatarica Hort.
tristis Bunge.
viscaria L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandrium dieline Willk.
diurnum H. Ups.
—*crassifolium*.
macrocarpum Willk.
noctiflorum Fries.
pratense Roehl.
Preslii Sekera.
sylvestris Roel.
Moenchia Mantica Bartl.
Mollugo cerviana Sering.
verticillata L.
Sagina subulata Presl.
Saponaria cerastoides F. Mey.
glutinosa Biebrst.
officinalis L.
—*fl. pleno*.
ocimoides L.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
pyramidata Mœnch.
Vacaria L.

Silene ambigua Camb.
annulata Thore.
anthirrina L.
apetala W.
Armeria L.
Atocion Murr.

Silene babylonica Boiss.
bellidifolia Jacq.
—*pallens*.
bipartita Desf.
—*angustifolia*.
Boissieri Tineo.
Candolleana Jord.
Ceccariniana Boiss. et Held.
carmanica Boiss.
catholica Ait.
cerastoides L.
chloræfolia Sm.
ciliata Pourr.
coarctata Lag.
compacta Biebrst.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
Durieu Spach.
exaltata Fivalds.
falcata Sibth.
firma H. Petrop.
flava H. Bon.
Fortunei Hook.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
—*pauciflora*.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
hirsuta Fresl.
hispidata Desf.
Hornemanni Steud.
inaperta L.
inclusa Horn.
inflata Smith.
—*uniflora*.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
lævigata Sibth.
limicola Gmel.
limifolia W.
longicilia Ott.
longiflora Ehrh.
lusitanica L.
Lydia Boiss.
maritima With.
melandriiformis Mart.
muscipula L.
nicaënsis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—*corollina*.
nutans L.
obtusifolia W.
ornata Ait.
Orites Pers.
paradoxa L.
pendula L.
peutelica Boiss. et Heldr.
præcox Link.
psammica Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmaea Link.
quinque-vulnera L.
raphanoides Hort.
reticulata Desf.
rubella L.
sabuletorum Link.
Salzmanni Otto.
Saxifraga L.
Scouleri Hook.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Biebrst.
syriaca Boiss.
Tenoreana Coll.
tenuiflora Guss.
tenuis W.

Silene Thorei Dufour.
Thunbergiana Eckl. et Zeyh.
tridentata Desf.
velutina Pourr.
vesiculosa Gray.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergularia canadensis Pers.
chilensis Fisch.
salina Presl.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Biebrst.
Tunica stricta F. et M.
Velezia rigida L.
Viscaria Donetii Hort.
oculata Lindl.
purpurea Weinz.
pusilla Poir.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.
album Hort. Angl.
ambiguum Jord.
angustifolium Huds.
asiaticum Mart.
austriacum L.
cribrosum Reichbch.
diffusum Schrad.
flexuosum H. Ber.
floccosum H. Ber.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
multiflorum Lam.
narbonense L.
nodiflorum L.
strictum L.
usitatissimum L.
 —grandiflorum.
 —minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle Don.
Sonneratianum Don.
tiliaefolium Don.
Althæa apterocarpa Fenz.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Ludwigii L.
multiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
taurinensis D C.
Anoda brachyantha Reichbch.
crenatiflora Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triangularis D C.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirhoea digitata Nutt.
pedata Hort.
Gossypium herbaceum L.
Nanking Meyen.
neglectum H. Bon.
Hibiscus cannabinus L.
esculentus L.

Hibiscus gossypinus Thunb.
hispidus Spr.
mutabilis L.
palmatus W.
Richardsoni Sweet.
sphaerocarpus Bouché.
syriacus L.
 —flore albo.
Trionum L.
 —cordifolius.
 —ternatus.
Kitabelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Bebriana Schleichd.
crispa H. Ber.
lassiomelanocarpa H. Ticin.
lusitanica L.
maritima Gouan.
mostacha L.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
punctata All.
Salvitellensis Brign.
sylvestris L.
trimestris L.
tripartita D C.
thuringiaca L.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
Malope grandiflora Hort. Angl.
malacoides L.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
alchemillaefolia Hort.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
betuloides Schrad.
Biasoletiana Vis.
borbonica W.
borealis Liljeb.
bryonifolia L.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieu Spach.
fastigiata Cav.
gangetica L.
italica Poll.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
 —sinensis.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
 —pallida.
nicaensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
 —fl. albo.
scabra Cav.
scoparia L'Her.
spicata L.
sylvestris L.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
zebrina Hort.
Malvastrum borbonicum A.
 Gray.
peruvianum A. Gray.
Palava flexuosa Hort.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
Typhelæa Cav.
Pentapetes phœnicea L.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
Balbisiana D C.

Sida bonariensis W.
carnea Sess. et Moc.
carpinoides D C.
cordifolia L.
crispa L.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
jatrophioides L'Her.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
 —fl. roseo.
Napæa Cav.
populifolia Lam.
pulchelia Bonpl.
retusa L.
rhombofolia L.
 —canescens.
 —mycophylla.
spinosa L.
tiliaefolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Walteria ovata Cav.

Buttneriaceæ.

Buttneria pannosa D C.
Hermannia althæefolia L.
arabica Hochst.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
hyssopifolia L.
venosa Bartl.
verrucosa Eckl. et Zeyh.
Melochia pyramidata L.
Rulingia corylifolia Graham.

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
Sparmannia africana L.
Triumfetta trichoclada D C.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum barbatum L.
bœticum Boiss.
Cambessedii Coss.
canariense L.
capitatum Chois.
Dalmaticum H. Ber.
decussatum Kunze.
dentatum Lois.
elatum Juss.
elegans Steph.
hircinum L.
inodorum W.
linearifolium Vahl.
montanum L.
perforatum L.
 —elatum.
pyramidatum Ait.
quadrangulum L.
quinquenervium Wall.
tetrapterum Fries.
tomentosum L.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudo-Platanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Ber.
Dodonea conferta F. Müll.
cuneata Sm.
Kœlreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis hederacea D C.
heterophylla Sieb. et Zucc.
Cissus nepalensis D C.
Vitis virginiana H. P.

Geraniaceæ.

Erodium adenophyllum H. Bon.
anemonæfolium L'Her.
althæoides Jord.
chium W.
cicutarium W.
 —bipinnatum.
 —charophyllum.
 —pilosum.
gruinum W.
Gussoni Ten.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moranense W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Del.
verbenæfolium Del.
Geranium abortivum Notaris.
aconitifolium L'Her.
asphodeloides Burm.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —glandulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
erostemum Fisch.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
lanuginosum Jacq.
Londesii Fisch.
macrorhizon L.
modestum Jord.
nemorosum Ten.
omphalodeum Lange.
platypetalum Fisch.
pratense L.
 —albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.
striatum L.
Pelargonium acerifolium L'Herit.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
articulatum W.
australe Jacq.
betulinum Ait.
capitatum Ait.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquans Ait.
lacerum Jacq.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
Radula Ait.
speciosum Van Eden.
tabulare L'Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —fl. albo.
 —malvæfolium.

Tropaeolæ.
Tropaeolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.

Balsamineæ.
Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.

Oxalidæ.
Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.

Zygophylleæ.
Fagonia cretica L.
Larrea nitida Cav.
Melianthus major L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.
Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
chalepensis L.
crithmifolia Moris.
montana L.

Coriariæ.
Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.
Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
Maytenus chilensis D C.
Staphyllea pinnata L.

Rhamneæ.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
catharticus L.
Pallasii F. et M.
Wicklissii H. Petrop.

Terebinthaceæ.
Cneorum tricocum L.
Duvaua dependens D C.
Mauria simplicifolia H. et B.
Pistacia Terebinthus L.
Ptelea trifoliata L.
—mollis.
Rhus Cotinus L.
elegans W.
lucida L.
Toxicodendron L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.
Acacia acuminata Benth.
albicans F. et M.
armata R. Br.
cultriformis Hook.
cyclopis Cunningh.
decurrens W.
dodoneifolia Desf.
Farnesiana W.
Julibrissim W.
leucocephala Bertero.
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br.
pachycarpa F. Mull.
procera W.

Acacia pycnantha Benth.
retinodes Schlichtd.
salicina Lindl.
Senegal W.
stenophylla Cunningh.
verticillata W.
Adenocarpus frankenioides Chois.
Adesmia muricata D C.
Æschinomena pumila L.
Alysocarpus vaginalis D C.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa L.
—glauca.
—pallidior.
Lewissi Lodd.
nana Nutt.
Anagyris fœtida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermannia L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium ebracteatum D C.
scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
Ægiceras W.
alopeuroides L.
bicolor Lam.
bœticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
canariensis Hort.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
depressus L.
drupaceus Orph.
falcatus Lam.
galegiformis L.
glyciphyllos L.
hamosus L.
hypoglottis L.
juvenalis Del.
lasiopetalus Bunge.
leucophæus Sm.
maximus W.
mehilotoides Pall.
monspessulanus L.
narbonensis Gouan.
pentaglottis L.
racemosus Pursch.
refractus C. A. M.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vicioides Ledeb.
Biserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Cajanus bicolor D C.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Thausch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamaecrista L.
falcata L.
hirsuta L. fl.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
—flor. carneo.
Clitoria ternatea L.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lange.
caspica Biebrst.
crocea Fisch.

Colutea halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppolera monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
Emerus L.
georgica Boris.
glauca L.
lotoides Hook.
montana Scop.
orientalis Mill.
pentaphylla Desf.
pinnatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.
scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fl.
Cytisus alpinus Mill.
Alsingeri Vis.
capitatus Jacq.
ciliatus Wahlberg.
elongatus W. et K.
filipes Webb.
glabratus Link.
Laburnum L.
purpureus Scop.
racemosus Marnok.
ratisbonensis Schaeffer.
Rudolphii Ten.
ruthenicus Fisch.
sessilifolius L.
supinus Jacq.
triflorus L'Herit.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos bicontortus Dur.
Catiang L.
—semine albo.
lignosus L.
luteus Swartz.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
Soja L.
unguiculatus L.
Dorycnium hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Ervum punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Flemmingia semialata Roxb.
Galega officinalis L.
—fl. albo.
persica Pers.
Genista alba Lam.
Attleyana C. Koch.
canariensis L.
fragrans Hort.
lucida Camb.
mantica Poll.
monosperma Lam.
multibracteata Tausch.
polygalæfolia D C.
scoparia Lam.
sphaerocarpa Lam.
sibirica L.
thyrsiflora Boot.
tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.

Gleditschia macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glyzyrrhiza dubia Bernh.
echinata L.
fœtida Desf.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia latifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
sibiricum Poir.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
coccinea Lour.
juncea D C.
Kennedyia rubicunda Vent.
Lablab vulgaris D C.
—albiflorum.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
—auriculatus.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D C.
—pallidus.
Cicera L.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
hirsutus L.
inconspicuus L.
latifolius L.
macranthus Lange.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
tuberosus L.
Lеспедеза villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Sm.
edulis L.
gracilis W. et K.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus affinis Agardh.
arbusutus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
Cruikshanksii Hook.
Liebmani Hort.
micranthus Dougl.
pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
suculentus Dougl.

Medicago apiculata W.
 —polycephala.
arborescens L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
falcata L.
germana Jord.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microndon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
saradoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tin.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
cærulea Pers.
erratica Jord.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
ruthenica Biebrst.
secundiflora Dur.
speciosa Dur.
taurica Sering.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
affinis Verlot.
Caput-galli Lam.
carpatia D C.
gracilis Bess.
Pallasii Biebrst.
paucidentata H. Ber.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam. β .
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
 —pallida.
altissima Lam.
arachnoidea Lapeyr.
aspera Ten.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
Natrix L. β .

Ononis ornithopodioides L.
spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
ebracteatus Brot.
isthmocarpus Coss.
perpusillus L.
sativus Brot.
Orobus Clymenum A. Br.
galeiformis Desf.
roseus Ledeb.
tuberosus L.
vernus L.
 —flaccidus.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus biflorus H. P.
Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β .
inamœnus L.
lilac Zucc.
lunatus L.
 —atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
multiflorus W.
 —albus.
Mungo L.
ornithoos H. Patav.
 —azureo-fulvus.
Ricciardianus Ten.
sanguineus Hort.
saponaceus Savi.
sphæricus Savi.
semirectus L.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
 —nigerrimus.
 —zebra.
Pisum arvense L.
sativum L.
 —ecorticatum.
 —macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Podalyria australis Vent.
Poinciana Gillesii Hook.
regia Bojer. (Arbor speciosissima in Puerto-Rico culta.)
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
bracteata L.
candicans Eckl. et Zeyh.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involuta Thunb.
palestina L.
patens Müll.
pinnata L.
plumosa Reichbch.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia pseudo-acacia L.
 —pyramidalis.
 —sophoræfolia.
viscosa Vent.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth. et Bouché.
Sophora flavescens L.
japonica L.
 —pendula.
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.

Swainsonia Greyana Hook.
Tetragonolobus biflorus Sering.
conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et M.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
palescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pratense L.
 —sativum.
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
 —lævigatum.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cærulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia amphicarpa Dorthes.
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
ferruginea Bess.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
macrocarpa Mor.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et M.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
stricta Biebrst.
tenuifolia Roth.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.

Vigna unguiculata Walp.
villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.
 Rosaceæ.
Acæna sericea Jacq. fil.
Agrimonia castra C. Mey.
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.
sororia β Wiedmanniana F.
 et M.
suaveolens Pers.
Alchemilla Aphanes Leers.
Amygdalus glandulosa Hort.
Aphanes cornucopioides Lag.
Aremonia agrimonioides D C.
Cotoneaster denticulata H. Ber.
Fontanesii Spach.
laxiflora Lindl.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.
Cratægus coccinea L.
heterophylla Flugg.
microcarpa Lindl.
oxyacantha L.
 —monostyla.
 —obtusata.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Fragaria chiloensis Ehrh.
indica Andr.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
canadense Murr.
coccineum Sibth.
 —superbum.
dubium Hornem.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
Rafinesqueanum Steud.
rubifolium Lej.
urbanum L.
Willdenowii Desf.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
aurea L.
arguta Pursch.
 —ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
Bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canescens Sess.
 —inclinata.
cathacines Lehm.
chrysantha Trev.
colorata Lehm.
Comarum Scop.
delphinensis Gr. et Godr.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nestl.
effusa Dougl.
elegans H. Valent.
exaltata Bunge.
gariensis Ecklon.
gelida C. A. M.
Guntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
 —laciniosa.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.

Potentilla Hoopwoodiana Sweet.
 iberica H. P.
 incisa D C.
 intermedia L.
 kurdica Boiss.
 Leschenautiana Sering.
 millegrana Dougl.
 missurica Schrad.
 multifida L.
 nepalensis Hook.
 obscura W.
 Oliveriana H. Ber.
 ontopoda Dougl.
 ornithopoda Tauch.
 ornithopodioides Sweet.
 pallida H. M.
 paradoxa Nutt.
 pennsylvanica L.
 —arguta.
 —hippiana.
 pilosa W.
 pulchra Langsd.
 recta L.
 reptans L.
 Romanzoffii Ledeb.
 rubens All.
 rupestris L.
 Sadleri Reichbch.
 salisburgensis Haenk.
 schrenkiana Rgl.
 splendens Ramon.
 strigosa Pall.
 taurica W.
 tenuiloba Jord.
 verna L.
 viscosa Don.
 Poterium Magnolii Spach.
 microphyllum Jord.
 mauritanicum Boiss.
 muricatum Spach.
 rubellum H. Brux.
 Sanguisorba L.
 —puberulum.
 spinosum L.
 stenolophum Spach.
 Prunus incana H. P.
 myrobalana Desf.
 Padus L.
 spinosa L.
 Pyrus coronaria L.
 pinnatifida Sm.
 Rosa alba L.
 alpina L.
 —lagenaria.
 altaica W.
 baicalensis Turtsch.
 collina Jacq.
 diversifolia Vent.
 Eglanteria β bicolor Jacq.
 fraxinifolia α blanda D C.
 guttensteinensis Jacq. fl.
 indica L.
 lutescens Pursh.
 moschata Ait.
 pendulina Red.
 rubiginosa L.
 Silverhielmii F. et M.
 spinosissima L.
 stylosa Desv.
 villosa L.
 Rubus cæsius L.
 glandulosus Bell.
 Hoffmeisterianus Kunth.
 Idæus L.
 inermis W.
 laciniatus W.
 occidentalis L.
 sylvestris Sieb. et Zucc.
 vestitus W. et K.
 Sanguisorba bracteosa Bess.
 flexicaulis Reichbch.
 media L.
 officinalis L.
 —auriculata.
 tenuifolia Fisch.
 —viridiflora.

Sorbus Aucuparia L.
 Spiræa Filipendula L.
 Ulmaria L.

Calycantheæ.

Chimonanthus occidentalis Hook.

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglasii Spach.
 Circeæ mollis Sieb. et Zucc.
 Clarkia compressa Hook.
 elegans Dougl.
 —nana.
 grandiflora Hort.
 nereifolia Hort.
 pulchella Pursh.
 Epilobium adnatum Griseb.
 coloratum Muhlbrg.
 Dodonæi Vill.
 hirsutum L.
 hypericifolium Tausch.
 mexicanum Mocq.
 montanum L.
 —collinum.
 organifolium Lam.
 parviflorum Schreb.
 —subglabrum.
 repandum Spach.
 roseum Schreb.
 squamatum Nutt.
 tetragonum L.
 —obscurum.
 Eucharidium grandiflorum F.
 et M.
 Gaura biennis L.
 Drummondii Steud.
 exaltata Engelm.
 micrantha Steud.
 mutabilis Cav.
 parviflora Dougl.
 tripetala Cav.
 Gauridium molle Spach.
 Godetia lepida Lindl.
 Lindleyana Spach.
 purpurea Sweet.
 rubicunda Lindl.
 vinosa Lindl.
 Wildenowiana Spach.
 Hiortia aurea Lees.
 Lopezia coronata Andr.
 minima Lag.
 racemosa Cav.
 Oenotera acaulis Cav.
 biennis L.
 —pallida.
 bifrons Don.
 campilocalis Kunth. et Bou-
 ché.
 cognata F. et M.
 Fraseri Pursh.
 gauroides Horn.
 glauca Michx.
 holosericea Tausch.
 Jamesii Torr. et Gray.
 Lamarkiana D C.
 longiflora Jacq.
 macrocarpa Pursh.
 media Link.
 mollissima L.
 nervosa Horn.
 nocturna Jacq.
 odorata Jacq.
 odoratissima Tausch.
 quadrivulnera Dougl.
 rhizocarpa Spr.
 rombipetala Nutt.
 rosea Ait.
 Sellovi Link.
 sinuata L.
 tenella Cav.
 tenuifolia Cav.
 tetraptera Cav.
 triloba Nutt.
 undulata Ait.

Oenotera villosa Thunb.
 Sphærostigma Bottæ Spach.
 Chamissoni F. et M.
 cheiranthifolium F. et M.
 hirtum Biebrst.
 minutiflorum F. et M.

Halorageæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrarieæ.

Ammania diffusa W.
 latifolia L.
 sanguinolenta Sw.
 Cuphæa cinnabarina Planch.
 Galleotiana Hort.
 ignea Alph. D C.
 procumbens Cav.
 purpurea Hort.
 silenoides Nees.
 speciosa Hort.
 viscosissima Jacq.
 Zimapani Retz.
 Heimia myrtifolia Schlecht.
 salicifolia Link.
 Lythrum Hyssopifolia L.
 myrtifolium Sweet.
 Salicaria L.

Philadelphæ.

Philadelphus inodorus L.
 speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Beaufortia sparsa R. Br.
 Calothamnus quadrifida R. Br.
 sanguinea Labill.
 Callistemon rugulosus D C.
 speciosus D C.
 Eucalyptus (*) amygdalina La-
 bill.
 corinocalyx F. Mull.
 cornuta Labill.
 gigantea Hook.
 Globulus Labill.
 goniocalyx F. et M.
 gracilis F. Mull.
 Gunnii F. Hook.
 Leucoxyton F. Mull.
 longifolia Link.
 obliqua L'Herit.
 persicifolia Lodd.
 punctata D C.
 radiata Sieb.
 robusta Sm.
 saligna Sm.
 Stuartiana F. Mull.
 viminalis Labill.
 Fabricia lævigata Sm.
 Myrtus bullata Salisb.
 Tristania conferta R. Br.

Cucurbitaceæ.

Bryonia dioica Jacq.
 Bryonopsis laciniata erythrocar-
 pa Naud.
 Cucumis anguinus L.
 dipsaceus Ehrenbg.
 Dudaim L.
 prophetarum L.
 Cucurbita maxima Duch.
 —maculata.
 —Potiro reticulata.
 —subrotunda alba.
 ovifera L.
 —pyriformis.
 —doliiformis alba.

(*) Eucalyptorum semina ex Austra-
 lia missa Hortis publicis Hispaniæ offer-
 untur.

Cucurbita subglobosa alba, læ-
 vis.
 —subverrucosa aurantiaca.
 Pepo L.
 —anguloides.
 —aurantiaca.
 —depressa.
 —marsupiatiformis.
 —moschata.
 —oblongo-lutea.
 —placentiformis.
 —pyxidaris.
 —subrotunda vittata et varie-
 gata.
 verrucosa L.
 —lineata.
 —panduræformis picta.
 —vittata et picta.
 Cyclanthera elastica Naud.
 explodens Naud.
 pedata Schrad.
 Luffa acutangula Roxb.
 amara Roxb.
 cylindrica Roem.
 striata Schrad.
 Melotria cucumerina Naud.
 foetida Desf.
 scabra Naud.
 Momordica Charantia L.
 Elaterium L.
 Muckia scabrella Naud.
 Sicyos angulata L.
 Trichosanthes colubrina Jacq.

Passifloreæ.

Distemma coccinea D C.
 Hebertiana D C.
 Passiflora albicans Loud.
 cœrulea L.
 edulis Sims.
 palmata Lodd.
 Raddiana D C.
 suberosa L.

Loaseæ.

Cajophora lateritia Presl.
 Loasa lateritia Gill.
 nitida Lam.
 Microsperma bartonioides Walp.

Portulacææ.

Calandrina compressa Schrad.
 grandiflora Lindl.
 lingulata D C.
 nitida D C.
 pilosiuscula D C.
 procumbens Moris.
 sericea Hook.
 Claytonia perfoliata Don.
 Portulaca foliosa Bot. Reg.
 grandiflora Lindl.
 —plenissima.
 —lutea.
 lanceolata versicolor A. Gray.
 latifolia Horn.
 marginata H. et B.
 mucronata Link.
 oleracea L.
 —sativa.
 pilosa L.
 —setacea.
 retusa Gray.
 rostellata Brign.
 Tellusonii Lindl.
 teretifolia H. et B.
 —alba.
 —coccinea.
 Talinum patens W.
 Trianthema monogyna L.

Paronychiæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
telephiifolia Pourr.
Herniaria Besseri Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Lœflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Paronychia arabica D C.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
perennis L.

Crassulaceæ.

Æonium cuneatum Webb. et Berth.
Aicrysum Parlatoceanum Bolle.
Sedum acre L.
Cœpæa L.
 —tetraphyllum.
cœruleum Vahl.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
 —glandulosum.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L. z collinum.
rubens L.
stellatum L.
Teplegium L.
 —purpureum.
Sempervivum Heuffelii Schott.
tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
Aitonis Jacq.
 —albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactææ.

Cereus Ackermanni Salm.
Epiphyllum alatum Haw.
Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.
pusilla Salm.

Grosulariææ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
floridum L'Herit.
nigrum L.
rubrum L.
 —album.
sanguineum Pursh.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera caulescens Pursh.
hispidia Pursh.
macrophylla Lood.
Richardsonii R. Br.
Saxifraga Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
tridactylites L.

Umbelliferæ.

Ethusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica lucida L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
lævigata Griseb.
neglectus Boiss.
Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
littoralis Agardh.
officinalis L.
mexicana Hort. Leyd.
Athamanta macedonica Spr.
sicula L.
Bifora flosculosa Biebrst.
testiculata D C.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum D C.
junceum L.
lophocarpum Boiss.
multinerve D C.
prostratum Link.
rotundifolium L.
semicompositum L.
Cachrys involuerata Pall.
Carum Buriaticum Turcz.
Carvi L.
Caucalis daucoides L.
 —iberica.
leptophylla L.
Cherophyllum aromaticum Jacq.
aureum L.
monogonum Kit.
nodosum Lam.
temulum L.
Cnidium apioides Spr.
orientale Boiss.
venosum Koch.
Condyllocarpus apulus Hoffm.
Conium croaticum W. et K.
Conopodium canadense Koch.
Coriandrum Biebersteini Ledeb.
melphitense Ten.
sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Broteri Ten.
Gingidium L.
hispanicum D C.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
 —pterochlænus.
muricatus L.
polygamus Gouan.
pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia hirta Benth.
pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
Bourgati Gouan.
cœruleum Biebrst.
creticum Lam.
dichotomum Desf.

Eryngium falcatum Spr.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sib.
Oliverianum Delar.
planum L.
rigidum Link.
spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
 —verticillata.
orientalis L.
seseloides C. A. M.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sib.
tingitana L.
Ferulago nodosa Boiss.
Fenicium dulce B. Bauh.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fil.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
ligusticifolium C. A. M.
Heracleum caspicum Hort.
delphinense Jord.
dissectum Led.
elegans Jacq.
flavescens Baumg.
 —angustifolium.
 —latifolium.
granatense Boiss.
lanatum Michx.
longifolium Jacq.
palmatilobum D C.
persicum H. P.
pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmsii F. et M.
Imperatoria caucasica Biebrst.
Johrenia dichotoma D C.
fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D C.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium hispidum Biebrst.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis condensata F. et M.
montana D C.
 —fol. latioribus.
Scherenckiana C. A. M.
vulgaris D C.
 —sibirica.
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium D C.
Oenanthe apiifolia Brot.
cherophylloides L.
crocata L.
globulosa F. et M.
gymnorhiza Brign.
Karstia Jacq.
Lachenalii Gmel.
peucedanifolia Polich.
pimpinelloides L.
prolifera L.
silifolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya platycarpus Koch.
Pachyleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmani Koch.
lucida L.
sativa L.
 —edulis.
selinoides Vis.
Petroelinum sativum Hoffm.
 —cordatum.

Peucedanum alsaticum L.
baicalense Koch.
Bessierianum Boiss.
involveratum Koch.
officinale L.
paucifolium Led.
 —tenuifolium.
rablense Koch.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
Kurdica Koch.
magna L.
media Pers.
peregrina L.
Saxifraga L.
Tragium Vill.
Ptychotis Ajowan D C.
heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Ridollia segetum Moris.
Scandix affinis C. Koch.
balonia H. Angers.
Balansæ Reut.
brachycarpa Guss.
hispanica Boiss.
infesta L.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli elatum Gouan.
globiferum Vis.
gracile W. et K.
gummiferum Sm.
leucospermum W. et K.
montanum D C.
petraum Biebrst.
Pallasii Biebrst.
rigidum W. et K.
varium Trevir.
Silaus Besseri D C.
pratensis Bess.
tenuifolius D C.
Sium intermedium Ten.
Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
perfoliatum Mill.
rotundifolium Mill.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
Trinia Kitaibelii Biebrst.
Hoffmanni Biebrst.
vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus alba L.
mascula L.
 —fl. luteo.
sanguinea L.
stricta Lam.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Caprifolium L.
 —pubescens.
chinensis Wats.
cœrulea L.
grata Ait.
iberica Biebrst.
orientalis Lam.

Lonicera pallida Host.
punica Sims.
tatarica L.
 —albiflora.
 —sibirica.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
 —laciniata.
racemosa L.
Simphoricarpos racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.
rivalis Sibth.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
 —monspeliaca.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
radula Cham.
teres Walt.
Galium aethnium Biv.
anglicum Huds.
Aparinella Lange.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
pariense L.
physocarpum Ledeb.
rubroides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornis With.
uliginosum D C.
verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivierii Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianæ.

Centranthus Calcitrapa Duffr.
Lecoqui Jord.
longiflorus Stev.
macrospilon Boiss.
ruber D C.
 —albus.
 —angustifolius.
Valeriana officinalis L.
pyrenaica L.
Valerianella alliarifolia Lindl.
Aucheri Boiss.
auriculata D C.
clorodantha Coss. et Dur.
coronata D C.
 —discoidea.
hamata D C.
oxyrrhyncha F. et M.
platyloba Duffr.
Szovitsiana Fisch.

Dipsacæ.

Asterocephalus brachiatus
 Reichb.
 proflifer Spr.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata Schrad.
leucantha R. et S.
jopensis Coult.
neglecta Verlot.
radiata Griseb.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
 —gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum L.
 —lilacinus.
 —lævis.
laciniatus L.
recurvus Habert.
sylvestris Mill.
Knautia dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
longifolia Koch.
orientalis L.
Pteroccephalus bicolor Boiss. et
 Kotsch.
 —plumosus Coult.
Scabiosa argentea L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
 —heterophylla.
Columbaria L.
 —latifolia.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
Hymetia Boiss. et Sprun.
maritima L.
 —hirsuta.
 —leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palæstina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ucranica L.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea ægyptiaca Hort.
albicaulis C. A. M.
ambigua H. Bon.
Ageratum L.
atrata L.
auriculata W.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina D C.
Gerberi W.
lanata Spr.
lancafolia All.
ligustica All.
magna L.
Millefolium L.
nobilis L.
obscura Nees.
pectinata W.
Seidlii Presl.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
tanacetifolia All.
Thomasiana Gmel.
umbellata Sibth.
Achyraehena mollis Schauer.

Achyropappus schkuhrioides
 Link.
Achyrophorus hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium album Hort.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
oppositifolia Fresen.
tetraptera D C.
Ageratum conspicuum Hort.
conyzoides L.
Houstonianum Mill.
mexicanum Sweet.
Agioseris amalecitana Boiss.
Akylopsis suaveolens Lehm.
Alfredia cernua Cass.
 —stenolepis Kar. et Kir.
Alloizonium arctolideum Kunze.
Amberboa Lipii D C.
 —moschata D C.
 —muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et M.
Amblyolepis setigera D C.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
radiatus Lois.
 —purpurascens.
tomentosum D C.
valentinus L.
Andryala laxiflora D C.
lyrata Pourr.
Ragusina L.
Anisoderis rhæadifolia F. et M.
Anthemis athenensis Schouw.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
Bourgæi Boiss.
callosa Boiss.
chrysocephala Boiss. et Reut.
chrysoleuca Gay.
granatensis Boiss.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
hortensis Boiss.
incrassata Lois.
Kitaibelii Spr.
maritima L.
mixta L.
Neilreichii Ortm.
nobilis L.
parnassica Boiss.
pedunculata Desf.
peregrina W.
piscinalis Durieu.
purpurea Hort.
rigescens W.
ruthenica Biebrst.
secundiramea Bivon.
tinctoria L.
pallida Hort.
tripolitana Boiss.
Triunfetti D C.
Wiedmaniana F. et M.
Anthochytrium alpinum Reichb.
 fl.
Apargia magellensis H. Flor.
Aphanostephus arkansanus A.
 Gray.
Aplopappus pulchellus D C.
Arachnospermum heterosper-
mum Boiss.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
 —Fontanesiana.
glutinosa Gay.
gnaphalioides Nutt.
Messerschmidiana Besser.
 —viridis.
maronitana Vis.
scoparia W. et K.
selengensis Turcz.
vallesiaca All.

Artemisia vulgaris L.
 —parviflora.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
dimosus L.
firmus Nees.
floribundus H. P.
leucanthemus Desf.
Novi-Belgii L.
 —ampliflorus.
 —floribundus.
obliquus Nees.
punicus L.
pyrenaicus Desf.
reperitus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
Baeria chrysostoma F. et M.
Bahia stæchadifolia D C.
Baldallia ranunculoides Parl.
Barkhausia alpina D C.
 —bursifolia Spr.
 —cernua Reichbch.
 —fœtida D C.
 —glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichb.
Marschallii C. A. M.
purpurea Bivon.
rhæadifolia Biebrst.
rubra Moench.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
 —bipinnata L.
 —hirsuta.
bullata L.
chinensis L.
connata Muhlbrg.
ferulæfolia D C.
feniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
heterophylla Ort.
leucantha W.
pilosa L.
tripartita L.
Wallichii D C.
 —Warszewiczii Regel.
Biotia macrophylla D C.
Schreberi D C.
Brachycome diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalamum grandiflorum L.
salicifolium L.
Cacalia gigantea Jacq. fil.
Calais Bigelowiana A. Gray.
Calendula ægyptiaca Desf.
 —incana W.
 —micrantha Guss.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
Callichroa Douglassi Torr. et
 Gray.
platyglossa F. et M.
Calliopsis alleghana H. Bon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
fimbriata Lange.
tinctoria D C.
 —atropurpurea.

- Carduus acanthoides* L.
arabicus Jacq.
argentatus L.
cephalanthus Viv.
Personata Jacq.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Sm.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Cenia formosa Hort.
subheterocarpa Les.
turbinata Pers.
Cenoclide globifera Koch.
Centaurea alba L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
—auriculata.
atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
axillaris W.
bannatica H. Pest.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala D C.
—atropurpurea.
—sulphurea.
ceratophylla Ten.
chrysolopha Boiss. et Kostchy.
cinerea Lam.
Cyanus L.
Debeauxii Gr. et Godr.
decipiens Reichbch.
depressa Biebrst.
diluta H. Kew.
elongata Desf.
eriophora L.
exaltata Boiss.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuliginosa Reut.
fusca Desf.
Graffiana D C.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
latisquama D C.
laxiseta Coss. et Dur.
oliveriana D C.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
micropilon Gren. et Godr.
Mierghii Jord.
montana L.
Morisiana H. Prag.
napifolia L.
nigrescens D C.
—dentata.
orientalis L.
—fusca.
—heterolepis Lag. Mss.
—pratensis.
—rotundisquama Lag. Mss.
orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
—vera.
Parlatorii Heldr.
pulchella Ledeb.
rigidifolia Bess.
ruthenica Lam.
semi-jacea Reichbch.
Seridis L.
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
- Centaurea sonchifolia* L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drumondii Torr.
et Gr.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamæmelum callosum Boiss.
decipiens Boiss.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afra D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Chamomilla parthenoides Gr. et Godr.
Charieis cœrulea Cass.
heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub.
et Sp.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
cinerariæfolium Vis.
coronarium L.
frutescens L.
—filifolium.
grandiflorum D C.
Roxburgii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis sporodocarpa H. Bon.
villosa Nutt.
Chrysophthalmum sternutatorium H. Ber.
Cichorium calyculatum Sch. Bip.
Cirsium arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
eriophorum Scop.
Erisithales Scop.
flavispinum Boiss.
—castellanum Lange.
heterophyllum All.
monsperulanum All.
ochroleucum All.
ponicum C. A. M.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchy Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis aristosa Mich.
auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
Cosmidium Buridgianum H. Ba-sil.
filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
sulphureus W.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
oxydontha D C.
Cremonocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et K.
biennis L.
- Crepis blattarioides* Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
lacera Ten.
neglecta L.
parviflora Desf.
pulehra L.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum β.
R. Br.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynara humilis L.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphoteca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium umbellatum D C.
Doronicum macrophyllum Bernh.
plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Roch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
Gmelini Turcz.
sphærocephalus L.
—paniculatus.
viscosus D C.
Eclipta erecta L.
hirsuta Bartl.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erechtites hieracifolia Rafin.
Erigeron acre L.
armerifolius Turcz.
asperulum F. et M.
canadense L.
glabellum Nutt.
glabratum Hoppe.
oreades F. et M.
politus Fries.
speciosus D C.
spinulosus Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
Haageanum Regel.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
variifolium L.
verticillatum Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Mull.
Evax asterisciflora Pers.
pygmæa Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago pyramidata L.
Flaveria Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drumondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
- Gaillardia rustica* Cass.
speciosissima Engelm.
Velsiana Hort.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispidula.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyna aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon australe Spr.
glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
serrata Hort.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hagioseris amalecitana Boiss.
Harpalum rigidum Cass.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subcaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
tubæformis Ten.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
quadrupartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argophyllus Torr. et Gray.
colossus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
fetidum Moench.
fulgidum W.
Lamarekii Cam.
Stœchas Don.
Helminthia echioides Gaertn.
Iusitanica Wolf.
Heliopsis buphthalmoides Don.
canescens H. et B.
lavis Pers.
scabra Dun.
Hemilepis Ehrenbergii Kunze.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
buplerioides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.

- Hieracium dentatum* Hopp.
discolor Bernh.
echioides W. et K.
firmum Jord.
foliosum W. et K.
gothicum Fr.
laevigatum W.
Lachenalii Gmel.
longifolium Schleich.
lycopisifolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
prenanthoides Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
racemosum W. et K.
ramosum Suter.
Reitzii Fr.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fr.
rupicolum Fr.
sabaudum L.
—villosissimum.
Schmidthii Tausch.
speciosum Horn.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hymenopsis californica Hook.
Hypochoeris arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra L.
—hirsuta.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons D C.
Bubonium Jacq.
chirithmoides D C.
helenioides D C.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
tnapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia coronopifolia Schultz
Vip. Webb.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
augustana All.
cracoviensis Vis.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quercina L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macrosperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lapsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lastenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.
- Leptopoda brachypoda* Torr. et Gray.
Leucanthemum glabrum Boiss. et Reut.
ireutianum F. et M.
maximum D C.
vulgare D C.
Leucopsidium arkansanum D C.
Leuzea conifera D C.
rhaponticoides Graells.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
mellosa Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
microcephala Schrank.
Matricaria capensis L. fl. pleno.
Chamomilla L.
disciformis D C.
discoidea D C.
globifera Fenzl.
inodora L.
—minor.
Lagasca C. Koch.
praecox D C.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
rhomboideum D C.
Melananthera deltoidea Michx.
Methabasis aethnensis D C.
Mierolonehus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus Spach.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea D C.
Monolopia major D C.
Mulgedium floridanum D C.
leucophæum D C.
multiflorum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenus aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
columnaris D C.
pinnata D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
elongatum Lam.
horridum Viv.
Sibthorpii Boiss. et Held.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Othonna cheirifolia L.
Ozothamnus ferrugineus R. Br.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray.
linearis Lag.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Phagnalon graecum Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
ligulatum Vent.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris cupuligera Dur.
hieracifolia L.
lappacea Spr.
pauciflora W.
- Picris Sprengeriana* Lam.
Plagiis ageratifolius D C.
Pleogyne microcephala C. Koch.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum laciniatum D C.
Polyactidium delphinifolium D C.
Polymnia Uvedalia W.
Prenanthes tenuifolia Cass.
Prolongoa setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
bisserrata D C.
impatiens D C.
vulgaris Blackw.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Ptilomeris aristata Nutt.
undulata D C.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pyrethrum callosum Boiss.
carneum Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylium H. Bon.
Myconis Moench.
myriophyllum Meyer.
niveum Lag.
parthenifolium W.
Pyropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
—edulis.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rhynchopsidium sessiliflorum D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia amplexifolia Jacq.
digitata D C.
hirta L.
laciniata L.
—media.
Neumannii Loud.
speciosa Wender.
Santolina rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—fl. pleno.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scorzonera baetica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
latifolia D C.
plantaginea Schlecht.
rumicifolia H. Vind.
Senecio aegyptius L.
arabicus L.
Cacaliaster Lam.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
coriaceus Att.
Doria L.
flosculosus Jord.
gallicus Vill.
mæquidens D C.
Jacobaea L.
—campestris.
Petasites D C.
rosmarinifolius L. f.
triflorus L.
verbenæfolius Jacq.
viscosus L.
Serratula centauroides L.
Gmelini Ledeb.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
iberica W.
jurullensis H. et B.
orientalis L.
- Silybum eburneum* Cass. et Dur.
Silphium erythrocaulon Bernh.
Hornemannii Schrad.
integrifolium Michx.
perfoliatum L.
trifoliatum L.
Simsia oordata Cass.
megacephala Schultz Bip.
subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago canadensis L. f.
elliptica Ait.
fragans W.
gigantea Ait.
latifolia L.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida L.
rugosa Mill.
scabra Muhlbrg.
Shortii Torr. et Gr.
Virgaurea L.
Soliva Borecklayana D C.
Sonchus ciliatus Lam.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
tenerrimus L.
Soyeria montana Jacq.
Sphaerocline nigellaefolia Schultz.
Spilanthes Acemella L.
fusca H. P.
oleracea L.
pseudo-Acemella L.
Stenactis annua Cass.
strigosa D C.
Stevia ivæfolia W.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes corymbosa Sweet.
Dillenii H. Bruw.
erecta L.
—nana plena.
multifida D C.
patula L.
—nana.
signata Bartl.
—grandiflora.
—pumilla.
tenuifolia Cav.
Tanacetum boreale Fisch.
cilicium Boiss.
lacustre Fenzl.
Meyerianum Schultz.
monspeliense Schrad.
parthenifolium Schultz Bip.
pauciflorum Rich.
vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
disectum Led.
maculatum Jord.
palustre D C.
pyropappum Boiss.
rubrinerve Jord.
Telekia cordifolia D C.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Thlipsocarpus baeticus Kunze.
Thrinicia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostris D C.
crocifolium L.
floccosus W. et K.
mutabilis Jacq.
porrifolius L.
pratensis L.
Tridax procumbens L.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Triptaris cheiranthifolia Schultz.
Trochoseris californica F. et M.
Urospermum capense Spr.
picroides Desf.
Venidium calendulaceum Les.
Verbesina alata L.
oppositifolia Fresen.
Vernonia anthelmintica W.
fasciculata Michx.

Vernonia novæboracensis W.
præalta Less.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium antiquorum W.
arenarium Lasch.
brevirostre Wall.
inæquilaterum D C.
macrocarpum D C.
Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
radiatum Lam.
squarrosum Boiss.
Ximenesia encelioides Cav.
Youngia Thunbergiana D C.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
—violacea.
—purpurascens.
Ghiesbreghtii H. Hal.
multiflora L.
—flava.
tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Clintonia elegans Dougl.
Isotoma axillaris R. Br.
Lobelia dentata Cav.
bicolor Curt.
Erinus L.

Campanulaceæ.

Adenophora latifolia Fisch.
stylosa Fisch.
Campanula altaica Alph. D C.
americana L.
bononiensis L.
Cervicaria L.
capitata Reichbch.
cephalotes Fisch.
collina Biebrst.
divergens W.
Erinus L.
eximia Wand.
falcata D C.
foliosa Ten.
garganica Ten.
glomerata L.
grandiflora D C.
Grosseckii Heuff.
Hostii Baumg.
Hohenackeri F. et M.
latifolia L.
linifolia Lam.
Martini H. Bon.
Medium L.
obliquifolia Ten.
punctata Lam.
rapunculoides L. β.
Rapunculus L.
rhomboidea L.
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
sibirica L.
Tenorii Moret.
Trachelium L.
Jasione montana L.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma canescens W. et K.
Charmelii Will.
limonifolium Sibth.
orbiculare L.
Platycodon grandiflorum D C.
Specularia castellana Lange.
falcata D C.
pentagonia D C.
perfoliata D C.
Speculum D C.
Symphiandra pendula D C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia capensis Alph. D C.
lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa Lodd.
tubiflora Cav.

Vacciniæ.

Vaccinium Myrtillus L.

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
—carnea.
indica Lindl.
latifolia L.
Monelli Desf.
phœnicea Lam.
Androsace elongata L.
maxima L.
nana Horn.
septentrionalis L.
Asterolinum adoense Kunze.
Lysimachia thyrsoiflora L.
vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
officinalis Jacq.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior L.
Ornus L.
oxycarpa W.
Ligustrum japonicum Thunb.
italicum Mill.
—xanthocarpum.
vulgare L.
Phillyræa angustifolia L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
humile L.
odoratissimum L.

Apocynæ.

Apocynum hypericifolium Ait.
Vinca rosea L.

Asclepiadeæ.

Asclepias angustifolia Schweig.
cœrulea H. Valent.
curassavica L.
nivea L.
virgata Balb.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Stapelia variegata L.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.

Gentianeæ.

Gentiana adscendens Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea sinensis Lam.
Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia fallax Kunze.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.

Sesamum indicum D C.
—subindivisum.
orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Ellisia Nyctelæa W.
Eutoca Menziesii R. Br.
Wrangeliana Fisch.
Nemophila atomaria F. et M.
—discoidalis.
phacelioides Nutt.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinata Jacq. fil.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia grandiflora Haw.
minor Haw.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Collomia linearis Nutt.
Gilia achilleæfolia Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
millefoliata Fisch.
multicaulis Benth.
nivalis V. Hout.
rigidula Benth.
tricolor Benth.
—fl. albo.
—splendens.
Ipomopsis elegans Michx.
Leptosiphon aureus Benth.
hybridus Hort.
Phlox Drumondii Hook.
Polemonium boreale Adams.
cœruleum L.
—disectum.
—lacteum.
—pterospermum.
—vulgare.
mexicanum Cerv.
pulcherrimum Hook.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
cantabrica L.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus L.
floridus L.
hastatus Hook.
Hermannia L'Herit.
justiciæfolius Fisch.
mauritanicus Boiss.
montevidensis Spr.
Nil L.
Pilosella Lieb.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hchs.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa L.
Dichondra sericea Sweet.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa cordigera Mart.
elegans Hort.
hederacea L.
—corolla quinquefida.
hirsuta Jacq. fil.
kermesina V. Hout.
rubrocœrulea Hook.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba L.

Pharbitis hispida Chois.
—fl. albo.
—fl. purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
—fl. albo.

Borragineæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
spectabilis Fisch.
Anchusa asperma Del.
capensis Thunb.
elata Boiss.
granatensis Bois.
italica L.
leptophylla Koch.
officinalis L.
—angustifolia.
undulata L.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—flore albo.
Cerinthe gynandra Gasp.
minor L.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hchs.
divaricatum Lehm.
furcatum Wall.
Heynei G. Don.
nebrodense Guss.
pictum Ait.
Echinopspermum barbatum Lehm.
consanguineum F. et M.
cristatum Alph. D C.
cynoglossioides Lehm.
diplopoma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
javanicum Lehm.
lave C. A. M.
Lappula Lehm.
marginatum Lehm.
patulum Lehm.
Redouskii Lehm.
squarrosum Reichbch.
strictum Led.
Echium creticum L.
grandiflorum Desf.
Haenkii H. Bon.
parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lange.
rubrum Jacq.
simplex D C.
violaceum L.
Ehretia tinifolia L.
Eliophytum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.
Lithospermum apulum L.
arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. fil.
Lycopsis arvensis L.
vesicaria L.
Nonea grandiflora Steud.
nigricans D C.
rosea Link.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Paracaryum cappadocicum Boiss.
Symphytum asperimum Biebrst.
echinatum Ledeb.
officinale L.
—purpureum.
—ochroleucum.
orientale L.
tauricum W.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.

Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
—cerasiforme.
—cordiforme Mill.
—grossum L.
—longum D C.
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
—ovatum D C.
—pendulum W.
—testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertolonii Parlat.
—*ceratocaulis* Ort.
—*dubia* Rich.
—*fastuosa* L.
—*alba*.
—*jutea fl. pleno*.
—*rubra*.
—*Huberiana*.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
Hummata Nees.
lævis L. fil.
lurida Fries.
Metel L.
—*muricata*.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalix quadrivalvis Hook.
Hyoscyamus albus L.
—*sessilifolius*.
canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.
—*agrestis*.
pallidus W. et K.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
—*chinense* Bunge.
—*lanceolatum* Poir.
—*megistocarpum* D C.
—*peruvianum* Hort.
—*Trewianum* R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
—*baccis rubris*.
—*esculentum* Mill.
—*baccis luteis*.
—*pyriforme* Dun.
—*racemigerum* Lange.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Ber.
Nicotiana acuminata Graham.
—*Berberiana* Desf.
—*campanulata* H. Ber.
—*chinensis* Fisch.
—*fastigiata* Nees.
—*fragrans* Bernh.
—*glauca* Graham.
—*glutinosa* L.
—*graciliflora* Al. Br.
—*grandiflora purpurea* Hort.
—*humilis* Desf.
—*latissima* Mill.
—*longiflora* Cav.
—*macrophylla* Spr.
—*gigantea*.
—*paniculata* L.
—*rotundifolia* Lindl.
—*rustica* L.
—*pumila*.
—*sanguinea* Lk. et Ott.
—*scabra* H. M.

Nicotiana Tabacum L.
—*alipes*.
—*gracilipes*.
—*texana* H. P.
Nolana grandiflora Lehm.
—*paradoxa* Lindl.
—*prostrata* L.
Petunia grandiflora purpurea Hort.
—*nyctaginiflora* Juss.
—*multiflora* Hort.
—*parviflora* Juss.
—*violacea* Hook.
—*Atkinsiana*.
—*vulgaris*.
Physalis æquata Jacq. fl.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
chenopodifolia Lam.
curassavica L.
fœtens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.
pubescens L.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Saracha Jaltomata Schleichd.
—*viscosa* Schrad.
Solanum aethiopicum L.
—*inermis*.
—*astroides* Jacq.
—*atropurpureum* Schrank.
—*sanguineum*.
—*aureum* H. P. non Dun.
Balbisii Dun.
Berberii H. P.
bonariense L.
campechiense L.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
cymocarpum Fenzl.
Dillenii Schult.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
humile Bernh.
incertum Dun. β.
integrifolium Poir.
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
Millerii Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nigrum L.
—*melanocerasum* Dun.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br. et Bouché.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum L.
pteroaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
sodomæum L.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. fl.
tomentosum L.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
—*somnifera* Dun.
—*flexuosa*.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa caulilata R. et P.
Anthirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.

Anthirrhinum Huetti Reut.
—*latifolium* D C.
—*Linkianum* Boiss. et Reut.
—*majus* L.
—*kermesinum*.
—*pumilum*.
—*orientale* Boiss.
Orontium L.
—*indicum*.
—*grandiflorum*.
—*rupestre* Boiss.
Bartsia viscosa L.
Browalia Czerwiakowski Varsa.
—*demissa* L.
Calceolaria glutinosa Heer. et Regel.
—*pinnata* L.
Celsia laciniata Poir.
—*betonicaefolia* Desf.
—*orientalis* L.
Chænostoma fœtidum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
—*bicolor* Benth.
Digitalis ambigua Murr.
—*canariensis* L.
—*eristachya* Fisch.
—*fulva* Lindl.
—*gloxinioides* Hort.
—*grandiflora* Lam.
—*lævigata* Kit.
—*lanata* Ehrh.
—*Lindleyana* Tausch.
—*lutea* L.
—*micrantha* Roth.
—*miniata* H. Bon.
—*nevadensis* Kunze.
—*obscura* L.
—*orientalis* Lam.
—*parviflora* Jacq.
—*purpurea* L.
—*fl. albo*.
—*Thapsi* L.
Erinus alpinus L.
Linaria amethystea Hoffm.
—*flava*.
—*arenaria* D C.
—*Biebersteinii* Bess.
—*bipartita* Desf.
—*cæsia* D C.
—*capraria* Moris.
—*Cavanillesii* Chav.
—*chalepensis* W.
—*commutata* Bernh.
—*Elatine* Desf.
—*genistaefolia* Mill.
—*littoralis* W.
—*micrantha* Steud.
—*minor* Desf.
—*minutiflora* C. A. M.
—*modesta* Boiss.
—*persica* Chav.
—*prætermissa* Delastre.
—*Prestandrea* Tineo.
—*purpurea* Mill.
—*rhitidosperma* H. Ber.
—*simplex* D C.
—*striata* D C.
—*spuria* W.
—*triphylia* Mill.
—*versicolor* Mœnch.
Lindenbergia urticaefolia Lehm.
Lyperia diandra H. Ber.
—*violacea* L.
Manulea violacea Link.
Maurandia anthirrhiniflora H. et B.
—*Barklayana* Bot. Reg.
—*semperflorens* Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
—*floribundus* Bot. Reg.
—*luteus* L.
—*rigens* L.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.

Penstemon acuminatum Dougl.
—*campanulatum* W.
—*angustifolium*.
—*atropurpureum*.
Cobæa Nutt.
confertum Dougl.
Digitalis Nutt.
—*grande* Nutt.
—*Kartwegii* Benth.
—*hirsutum* W.
—*Mackeyanum* Know. et West.
—*perfoliatum* A. Brong.
—*pubescens* Soland.
—*angustifolium*.
—*multiflorum*.
Salpiglossis variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
—*retusus* Hook.
Scrophularia alata Gill.
—*alpestris* Hopp.
—*altaica* Murr.
—*appendiculata* Schultz.
—*aquatica* L.
—*oblongata*.
—*arguta* Soland.
—*auriculata* L.
—*betonicaefolia* L.
—*canina* L.
—*chrysantha* Jaub. et Sp.
—*cretacea* Fisch.
—*Ehrharti* Koch.
—*grandidentata* Ten.
—*lucida* L.
—*madritensis* H. Ber.
—*Neesii* Wirtg.
—*nodosa* L.
—*peregrina* L.
—*sambucifolia* L.
—*Sckellii* Spr.
—*Scorodonia* L.
—*vernalis* L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Blattaria L.
—*Boerhavia* L.
—*densiflorum* Bertol.
—*fœtidum* H. M.
—*Lagurus* Fisch.
—*majale* D C.
—*nigrum* L.
—*phlomoideum* L.
—*phœniceum* L.
—*pulverulentum* Curt.
—*sinuatum* L.
—*Thapsus* L.
—*virgatum* With.
Veronica agrestis L.
—*Anagallis* L.
—*Bachoffeni* Heuff.
—*Buxbaumii* Ten.
—*candidissima* Bouché.
—*Chamædrys* L.
—*crassifolia* Wierzb.
—*crista-galli* Stev.
—*gentianoides* Vahl.
—*grandis* Fisch.
—*incana* L.
—*longebracteata* Link.
—*longiflora* R. et S.
—*puberula*.
—*longifolia* α D C. Fl. Fr.
—*maritima* α Schrad.
—*foliis oppositis*.
—*foliis ternis*.
—*micrantha* Link. et Hoffm.
—*monstrosa* Hort.
—*officinalis* L.
—*romana* L.
—*speciosa* Hook.
—*spicata polystachya* D C. Fl. Fr.
—*spuria* L.
—*foliis ternis*.
—*Teucrium* L.
—*Waldsteiniana* Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis L.
Schotianus H. Vind.
spinosa L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echinoides Nees.
Anisacanthus virgularis Nees.
Barleria longifolia L.
parviflora R. Br.
Diclyptera resupinata Juss.
peruviana Juss.
Dipteracanthus micranthus Nab.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Schwabea ciliaris Nees.

Verbenaceæ.

Bouchea pseudo-Gervao Chamis.
Callicarpa americana L.
Duranta Ellisia L.
Lantana aculeata L.
Bonardi L.
Camara L.
Kisi A. Rich.
leucantha Hort.
mutabilis L.
nivea Vent.
puleherrima Hort.
radula Sw.
salvifolia Jacq.
Lippia canescens B. et B.
nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Priva echinata Guss.
Shuttleworthia pulchella Sweet.
Verbena angustifolia Michx.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
caroliniana Medic.
hastata L.
hispida R. et P.
lavigata Fries.
littoralis Kunth.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.
—fl. carneo.
incisa Lam.

Selaginæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
chia Schreb.
glabra Presl.
Amethystea cœrulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth. f.
italica Benth.
mollissima Benth.
nigra L.
orbicularis Lag.
Betonica hirsuta L.
officinalis L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
hyssopifolia L.

Brunella vulgaris L.
—parviflora.
—pinnatida.
—laciniata.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
menthaefolia Host.
Nepeta Link.
officinalis L.
—villosissima.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum H. Ahd.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
nutans L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elshölzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
—pinnatisecta.
Faldermannia parviflora Trautv.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
—albiflorus.
Lallemantia canescens F. et M.
iberica F. et M.
Lamium purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysanthemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pinnata L. fil.
pubescens Dne.
Spica L.
—latifolia.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—laciniatus.
—multifidus.
glaucescens Ledeb.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
urticæfolia R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
serophulariæfolius Benth.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
catariæfolium Desr.
creticum Lob.
cuneatum Russel.
frutescens Hort.
Kotschyii Boiss.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
Mentha arvensis L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.

Mentha sylvestris L.
—nemorosa.
tomentosa Urbill.
viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
Molucella laevis L.
spinosa L.
Monarda fistulosa L.
purpurea Lam.
rugosa Ait.
Moschosma ocymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
—citriodora.
cœrulea Ait.
grandiflora Biebrst.
graveolens W.
—rubra.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D C.
longiflora Vent.
marrubioides W.
Nepetella L.
—major.
nuda L.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
Basilicum L.
—anisatum.
—difforme.
—thyrsoflorum.
—urticæfolium.
carnosum Link. et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
heracleoticum L.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
pallidum Desf.
vulgare L.
—prismaticum.
—smyrnæum.
—virens.
Perilla nankinensis Dne.
ocymoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
canariensis Hort.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
—latifolia.
Herba-venti L.
Lychnitis L.
pungens W.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Plectranthus parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Salvia abyssinica Jacq.
Ethiopsis L.
amarissima Ort.
austriaca L.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
ceratophylloides L.
clandestina L.
coccinea L.
—purpureo-nana.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.

Salvia filamentosa Benth.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Ettl.ing.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
indica L.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
—aurita.
lyrata L.
maritima L.
micrantha Vahl.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Rœmeriana Schlecht.
runcinata L. fil.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Ettl.ing.
triangularis Thunb.
triloba L.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana L.
—illirica.
intermedia C. A. M.
rupestris Wulf.
Thymbra L.
Scutellaria albida L.
alpina L.
allissima L.
Columnæ All.
hederacea Kunth.
hirta Sm.
lateriflora L.
peregrina L.
Sieversii Bunge.
Sideritis canariensis L.
hirsuta L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
scordioides L.
—angustifolia.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
bizanthina Koch.
circinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea All.
hirta L.
intermedia Ait.
italica Mill.
—pungens.
lanata Jacq.
lavandulæfolia Vahl.
menthaefolia Viv.
persica Gmel.
Poiretii Ten.
pubescens Ten.
ramosissima M. et Auch.
recta L.
saturejoides M. et Auch.
sericea Wall.
setifera C. A. M.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.

Teucrium cubense L.
 euganeum Vis.
 flavum L.
 fruticosum L.
 hircanicum L.
 lusitanicum Lam.
 Marum L.
 orientale L.
 Polium L.
 Scorodonia L.
 Thymus alpinus L.
 capitatus Link.
 Mastichina L.
 organoides Webb.
 Zygis L.
 Ziziphora capitata L.
 hispanica L.
 tenuior L.

Globulariæ.

Globularia vulgaris L.

Plumbagineæ.

Armeria cephalotes Link.
 longiaristata Boiss.
 maritima W.
 plantaginea W.
 Goniolimon tataricum Boiss.
 Plumbago pulchella Boiss.
 rhomboidea Hook.
 zeylanica L.
 Statice Bonduelli Lestib.
 duriuscula Girard.
 incana L.
 oleæfolia Scop.
 sinuata L.
 Smithii Ten.
 spatulata Desf.
 tatarica L.
 tripteris Del.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
 afro L.
 alpina L.
 amplexicaulis Cav.
 arenaria W. et K.
 argentea Chaix.
 asiatica L.
 bonariensis H. Ch.
 Candollei Rafin.
 carinata Schrad.
 Coronopus L.
 —angustifolia.
 —Cupani.
 Cynops L.
 decumbens Forsk.
 Eschscholtziana F. et M.
 exaltata Horn.
 garganica Ten.
 gnaphalodes Nutt.
 Guillemeniana Dun.
 Hookeriana F. et M.
 indica L.
 kamtschatica Link.
 Lagopus L.
 lanceolata L.
 lusitanica W.
 macrorrhiza Poir.
 maritima L.
 —pubescens.
 media L.
 microcephala Poir.
 pratensis H. et B.
 pumila L.
 purpurascens Nutt.
 serpentina Lam.
 Serraria L.
 stricta Schousb.
 —pannonica.

Plantago truncata Chamiss.
 virginica L.
 Webbii Barnd.
 Wulfenii W.

Nyctagineæ.

Allionia nyctaginea Michx.
 Boerhavia hirsuta L.
 viscosa Lag.
 Mirabilis dichotoma L.
 Jalapa L.
 —ambigua.
 —planiflora.
 longiflora L.
 Whrightiana Dne.
 Oxybaphus Cervantesii Lag.
 chilensis Steud.
 cucullatus Chois.
 glabrifolius Vahl.
 viscosus L'Herit.

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
 argentea Lam.
 crispa Desf.
 Acnida tuberculata Moq.
 Acroglochin persicarioides Moq.
 Ærua javanica Juss.
 radicans Mart.
 Albersia Blitum Kunth.
 —rubens.
 gracilis Webb. et Berthel.
 Althernanthera paronychioides
 A. St. Hil.
 sessilis R. Br.
 Amaranthus albus L.
 bullatus Besser.
 caudatus L.
 chlorostachys W.
 cruentus L.
 flavus L.
 gangeticus W.
 gracilis Poir.
 græcizans L.
 hybridus L.
 hypochondriacus L.
 lividus L.
 melancholicus L.
 —ruber.
 oleraceus L.
 paniculatus L.
 —maculatus.
 polygonoides L.
 recurvatus H. P.
 retroflexus L.
 rigidus Schult.
 sanguineus L.
 speciosus Don.
 spinosus L.
 strictus W.
 sylvestris Desf.
 tricolor L.
 Amblogyna polygonoides Rafin.
 Celosia albida W.
 argentea Moq.
 cristata L.
 —splendens.
 margaritacea L.
 Chamissoa pyramidalis Moq.
 Cyathula tomentosa Moq.
 Deeringia indica Spr.
 Digeria arvensis Forsk.
 Euxolus caudatus Moq.
 viridis δ rubens Moq.
 Frœlichia floridana D C.
 gracilis Moq.
 Gomphrena aurantiaca Dne.
 decumbens Jacq.
 globosa L.
 —rubra.
 —variegata.
 Haageana Hort.
 pulchella Mart.

Lecanocarpus nepalensis Fisch.
 Scleropus crassipes Moq.
 Thelanthera polygonoides Moq.

Salsolæ.

Atriplex calotheca Rafin. et
 Horn.
 hortensis L.
 —rubra.
 laciniata L.
 nitens Rebernt.
 oblongifolia W. et K.
 rosea α D C.
 Beta Cicla L.
 orientalis Moq.
 patellaris Moq.
 patula Ait.
 procumbens Ehrh.
 trigyna W. et K.
 Blitum Bonus Henricus C. A. M.
 capitatum L.
 petiolare Link.
 polymorphum C. A. Mey.
 rubrum Reichbch.
 virgatum L.
 —minus.
 Chenopodium altissima Moq.
 salsa Moq.
 Chenopodium ambrosioides L.
 Atriplicis L.
 Botrys L.
 chilensis Schrad.
 ficifolium Sm.
 fœtidum Schrad.
 glaucum L.
 graveolens W.
 incisum Poir.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 punctulatum Scop.
 Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 serotinum L.
 urbicum L.
 Corispermum hyssopifolium L.
 —densiflorum.
 nitidum Kit.
 Marshallii Stev.
 —floridum.
 Pallasii Stev.
 Stauntoni Moq.
 Cycloloma platyphyllum Moq.
 Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
 Enchylæna tomentosa R. Br.
 Eurotia ceratoides C. A. M.
 Hablitzia tamnoides Biebrst.
 Kochia arenaria Roth.
 Monolepis chenopodioides β tri-
 fida Schrad.
 Panderia pilosa Fisch.
 Petiveria alliacea L.
 Polycnemum arvense L.
 —majus.
 Ragodia nutans R. Br.
 Roubieva multifida Moq.
 Salsola Kali L.
 —angustifolia.
 Tragus L.
 Soda L.
 Schoberia corniculata F. et M.
 crassifolia Steud.
 maritima Moq.
 Sueda altissima δ Pall.
 fruticosa Moq.
 maxima C. Koch.

Basellaceæ.

Basella alba L.
 ramosa Jacq.
 rubra L.
 Boussingaultia baselloides H.
 et B.

Phytolaccæ.

Phytolacca octandra L.
 purpurascens Al. Br. et Bou-
 ché.
 rugosa Al. Br. et Bouché.
 Rivina humilis L.

Polygonaceæ.

Atraphaxis spinosa L.
 Emex spinosa Campd.
 Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 membranaceum Moench.
 Oxyria reniformis Hook.
 Polygonum alpestre Wall.
 argyrocoleon Kunze.
 Bellardi All.
 Convolvulus L.
 cymosum Desf.
 divaricatum L.
 incanum Schmidt.
 maritimum L.
 nodosum Pers.
 orientale L.
 —flore albo.
 Persicaria L.
 persicarioides H. et B.
 tinctorium Lour.
 virginianum L.
 Rheum crispum Ledeb.
 Rumex Acetosella L.
 ægyptiacus L.
 alpinus L.
 arifolius L.
 cordifolius Horn.
 crispus L.
 dentatus L.
 hamatus Trevir.
 Hydrolapathum Huds.
 littoralis H. et B.
 longifolius H. et B.
 Lunaria L.
 Marshallianus Reichbch.
 Nemolapathum Ehrh.
 nemorosus Schrad.
 obtusifolius L.
 olympicus Boiss.
 palustris Sm.
 papillaris Boiss. et Reut.
 Patientia L.
 polygonifolius Loud.
 pratensis Mert.
 pulcher L.
 purpureus Poir.
 reticulatus Bess.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 strictus Link.
 vesicarius L.
 Teloxis aristata Moq.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolia L.

Santalaceæ.

Osyris alba L.

Aristolochiæ.

Aristolochia Bonplandii Ten.
 ciliosa Benth.

Begoniaceæ.

Begonia discolor Sm.
 manicata Brong.

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.
 cordata Thunb.

Acalypha hispida W.
virginica L.
Euphorbia capitata Lam.
ceratocarpa Ten.
coralloides L.
denudata Boiss.
dentata Michx.
glareosa Biebrst.
helioscopia L.
hypericifolia L.
Kunzei Lehm.
Lagascæ Spr.
Lathyrus L.
maculata L.
mauritanica L.
nutans H. M.
oblongata Griseb.
obtusifolia Poir.
picta Jacq.
pilosa L.
platyphylla L.
portlandica L.
prostrata Ait.
prunifolia Jacq.
pubescens Vahl.
serrata L.
Sibthorpii Boiss.
terracina L.
trapezoidalis Viv.
trigonocarpa Fisch.
variegata Sims.
virgata W. et K.
Poinsettia cyatophora Bartl.
heterophylla Gke.
Ricinus africanus W.
communis L.
 —minor.
 —armatus.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bon.
lividus Jacq.
rutilans H. Ber.
sanguineus Hort.
spectabilis Blum.
tunisensis Desf.
viridis W.

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.
Forskolea tenacissima L.
viridis Ehrnbrg.
Parietaria cretica L.
diffusa Mert. et Koch.
Urtica cannabina L.
dioica L.
Dodartii L.
hispida D C.
membranacea Poir.
pilulifera L.

Moreæ.

Ficus macrophylla Desf.

Betulaceæ.

Alnus glutinosa W.
Betula alba L.

Celtideæ.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.

Coniferæ.

Abies Pinsapo Boiss.
Casuarina leptoclada Miq.
quadri-valvis Labill.
Cedrus Libani Barr.
Cupressus elegans Hort.
glauca Lam.
horizontalis Mill.
Lawsoniana Murr.

Cupressus pendula Hort.
Ephedra distachya L.
altissima Desf.
Exocarpus cupressiformis Labill.
Juniperus phœnicea L.
Pinus halepensis Mill.
Pinaster Ait.
sylvestris L.
Sequoia sempervirens Endl.
Taxus baccata L.
depressa Hort.
pyramidalis Hort.
Thuja occidentalis L.
 —Wareana.
orientalis L.
 —compacta.
 —glauca.
 —intermedia.
 —microcarpa.
 —nepalensis.
 —pyramidalis.
 —stricta.
 —tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna albiflora H. Hal.
brunnowiana Warsa.
coccinea Ait.
 —floribunda Regel.
esculenta Lodd.
exigua H. Ber.
indica L.
Jacquini Bouché.
Karstenii Bouché.
lanuginosa Rosc.
lutea Rosc.
 —maculata Regel.
 —pallida Regel.
nigricans Hort.
peruviana Red.
polymorpha H. B.
Schubertii Bouché.
speciosa Ker.
spectabilis Bouché.
tenuiflora Bouché.
texensis Bouché.
Warszewiczii Dietr.
 —semperflorens.

Irideæ.

Antholyza æthiopica L.
Belemcanda chinensis D C.
Gladiolus communis L.
Iris acuta W.

desertorum Guldenst.
fragrans Salisb.
Guldenstædtiana Biebrst.
fetidissima L.
halophila Pall.
pallida Lam.
sibirica L.
Sogdiana Bunge.
spuria L.
stenogyna D C.
triflora Balb.
Ixia crocata L.
Sisyrinchium gramineum Lam.
laxum Link.
 —major.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.
Trichonema purpurascens Sweet.

Amaryllideæ.

Alstrœmeria chilensis Van Houtt.
hirsuta H. et B.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Pitcairnia punicea Lindl.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Convallaria majalis L.
Polygonatum vulgare Desf.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus L'Her.
Albuca altissima Jacq.
Allium acutangulum Schrad.
altaicum Schrank.
angulosum Red.
Babingtonii Boreau.
carolinianum Red.
ciliatum Cyr.
fallax Schult.
fistulosum L.
flavidum Ledeb.
flavum L.
glaucum H. P.
græcum D C.
guttatum Stev.
Ledebourianum Schult.
neapolitanum Cyr.
odorum L.
Ophioscorodon Don.
orientale Boiss.
Pallasii Murr.
pendulinum Ten.
rotundum L.
Schœnoprasum L.
senescens L.
strictum Schrad.
subhirsutum L.
vernale Tineo.
Aloe tuberculata Haw.
verrucosa Ait.
Arthropodium pendulum Spr.
Asparagus balticus H. Valent.
caspius H. Vind.
longifolius Fisch.
officinalis L.
trichophyllus Bunge.
verticillatus L.
Asphodeline brevicaulis Gay.
Asphodelus clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
floribundus H. Bon.
liburnicus Scop.
luteus L.
ramosus L.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.
semibarbata Spr.
Cordylina australis Endl.
Dianella longifolia R. Br.
Dracæna Draco L.
Echeandia eleutherandra C. Koch.
Fritillaria imperialis L.
tenella Biebrst.
Funkia subcordata Spr.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum pyramidale L.
stachyoides Ait.
sulphureum Schultz.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.
patula D C.
peruviana L.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus L.

Palmæ.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sw.

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kunth.
angustifolia Michx.
cœlestis W.
Karwinski Mart.
stricta Desf.
parviflora Link.
polygama Roth.
tuberosa L.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.

Aroideæ.

Arum Dracunculus L.
Richardia africana Kunth.

Cyperaceæ.

Carex corsica Link.
cristata Schwntz.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloni Nees.
fœnea Muhlbrg.
Grayana Dewey.
hordeiformis Wahlbrg.
hordeistichos Vill.
Hornschiuchiana Hopp.
kattegatensis Fries.
lagopodioides W.
leiorrhynca C. A. M.
Linkii W.
maxima Scop.
microcarpa Hopp.
multiflora Muhlbrg.
muricata L.
nubigena Don.
œderi Ehrh.
pendula Good.
præcox Jacq.
punctata Good.
retroflexa Schkr.
rosea Schrank.
secalina Wahlbrg.
stellulata Good.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
Monti L. fl.
pustulatus Vahl.
textilis Thunb.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschœnus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Mariscus Jacquini Kunth.
ovularis Vahl.
Towari H. et B.

Gramineæ.

Egilops Aucheri Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
cylindrica Hort.
macroura Jaub. et Spach.
ovata L.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triaristata W.
triticooides Req.
truncialis L.

- Egilops ventricosa* Tausch.
Agrostis æmula R. Br.
alba L.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kze.
elegans Thore.
frondosa Ten.
interrupta Godr.
lachnantha Nees.
maritima Lam.
minutiflora Desf.
monandra Hornem.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
retrofacta W.
Spica venti L.
varia Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
—dulcis.
Aira Botnica Link.
capillaris Host.
caryophyllea L.
elegans W.
—bistarata.
—genuina.
hirsuta Hall. fil.
mollis Muhlbrg.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Airopis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
fulvus Sm.
lasiolepis Link.
nigricans Horn.
pratensis L.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
Allionii D C.
argenteus D C.
aristatum Poir.
campanus Guss. et Ten.
Ischæmum L.
Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida Adscensionis L.
Arhenatherum avenaceum Pa-
liss.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avellinia Michellii Parl.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
brevis Roth.
capillaris Mert. et Koch.
hirtula Lag.
nuda L.
orientalis Schreb.
paniculata Schrad.
pubescens L.
splendens Gallor.
strigosa Schreb.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Dantonæ A. Br.
Brachypodium distachyum R.
et S.
Briza compacta Hort.
erecta Lam.
geniculata Thunb.
maxima L.
media L.
minor L.
virens L.
Bromus adoensis Hochst.
anatolicus Boiss.
arvensis L.
brizæformis F. et M.
canadensis Michx.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
Bromus erectus Huds.
exaltatus Bernh.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
lanceolatus Roth.
laxus Hornem.
littoreus W.
Lloydianus Gr. et Godr.
longiflorus W.
macrostachyus Desf.
matritensis L.
—maximus.
—minor.
mollis L.
multiflorus Roth.
negrescens Lam.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
pubescens Muhlbrg.
rigidus Koth.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
squarrosus L.
—spiculis nudis.
tæna Steud.
tectorum L.
triflorus L.
unioloides H. et B.
Calamagrostis argentea D C.
Castellia tuberculata Ten.
Catabrosa aquatica Paliss.
Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
dolichostachya Lag.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Swartz.
radiata Swartz.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. et B.
Cinna filiformis Link.
mexicana Paliss.
sobolifera Link.
Coix lacryma L.
—exaltata.
Cornucopia cucullata L.
Critho Egiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus corsicus Bory.
cristatus L.
durus L.
echinatus L.
elegans Desf.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
—abbreviata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
Danthonia provincialis D C.
Deschampsia cæspitosa γ Paliss.
juncea Paliss.
Linnaei R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.

- Nardurus tenellus* Reichb.
 — aristatus.
Nephalochloa persica Ledeb.
Panicum allissimum Brouss.
asperrimum Lag.
Burmanii Retz.
capillare L.
colonum L.
cruciforme Sibth.
crus-corvi L.
fimbriatum Kunth.
frumentaceum Roxb.
germanicum Roth.
glaucum L.
italicum L.
 — cylindricum.
 — erythrospermum.
miliaceum L.
proliferum Lam.
psilostachyum Hochst.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mik.
paniculatum L.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
distylum Guss.
longistylum Hochst.
setosum Rich.
Phalaris arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
Bellardi W.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.
Phalaris tuberosa L.
Phileum annuum Sieb.
Bohemeri Wibel.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
nodosum L.
pratense L.
 — z Schrad.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
Thomasii Kunth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
ægyptiaca W.
angustifolia L.
aspera Jacq.
capillaris L.
chilensis Trin.
compressa L.
 — americana.
concinna Gaud.
distans L.
 — angustifolia.
Kitaibelii Kunth.
mexicana Lag.
nemorialis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
 — angustifolia.
procumbens Curt.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sicula Jacq.
trivialis L.
Podosæmum gimnostylum H.
 et B.
Polypogon interruptus H. et B.
littoralis Sm.
Polypogon monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
 permixta Parl.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoides Trin.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale anatholicum Boiss.
fragile Biebrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria italica Kunth.
macrochæta Jacq.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
 — aristatum.
 — submuticum.
saccharatum Moench.
 — longissimum.
 — nigrum.
 — nigerrimum.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
bromoides Gouan.
capillata L.
formicarum Del.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascæ R. et S.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Tripsacum monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.
Loeflingianum Paliss.
neglectum R. et S.
rigidum R. et S.
Triticum asperum D C.
bæoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
 — rectum.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
 — longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
fastuosum Lag.
Gaertnerianum Lag.
giganteum Retz.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
obtusiflorum D C.
orientale Biebrst.
phanicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fil.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Viola latifolia Michx.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia ligustica Reichbch.
Zea Curagua Molin.
 — minor flava.
 — polychroa.
 — perlata.
Mays L.
 — flavo-alba.

Praefecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.