

№ 17.

D. D.
MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS.

CUJUS
PARTEM SEXTAM.

CONSENSU EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,

MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LONDINENS. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL.
PATR. HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUNDENS. HARLEM. AMSTEID. ZELAND.
NIDROSIENS. HALENS. NAT. SCRUT. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT. STUDIOS. IBID.
MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPELIENS. AGRICULT.
PARIS. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

Publico examini subjicit,

CAROLUS GUSTAVUS SCHALÉN
Stockholmienfis.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XVII. MAJ. MDCCCLXXXVIII.
H. A. M. S.

— — — — —
UPSALIÆ, LITTERIS DIRECTOR. JOH. EDMAN.

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ

ГИП. ГРЮ
ДЯЧКОВ

СОЛДАТЫ СЛОВА

DONATION. THUNBERGIANÆ 1785.

CONTINUAT. IV.

<i>Bombyx atlas</i> α. ♂. ♀. β.	<i>Bombyx mori.</i>
<i>hesperus.</i>	<i>neustria.</i>
<i>cecropia.</i>	<i>castrensis.</i>
<i>cytherea.</i> α. β.	<i>bieracii.</i>
<i>mylitta.</i> α. β.	<i>cossus.</i>
<i>promethea.</i> α. β.	<i>dispar.</i> ♂. ♀.
<i>luna.</i>	<i>pudibunda.</i>
<i>militaris.</i>	<i>fascelina.</i>
<i>discolor.</i> 1).	<i>bucephala.</i>
<i>pavonia major.</i>	<i>cærulocephala.</i>
<i>minor.</i> ♂. ♀.	<i>decora.</i>
<i>cynthia.</i> 1).	<i>ziczac.</i>
<i>tau.</i>	<i>dromedarius.</i>
<i>quercifolia.</i>	<i>coryli.</i>
<i>illicifolia.</i>	<i>monacha.</i>
<i>capensis.</i>	<i>palpina.</i>
<i>quercus.</i> α. β.	<i>camelina.</i>
<i>potatoria.</i>	<i>aulica.</i>
<i>pini.</i>	<i>lubricipeda.</i>
<i>dumetii.</i>	<i>mendica.</i> ♂. ♀.
<i>versicolora.</i> ♂. ♀.	<i>leporina.</i>
<i>rubi.</i> ♂. ♀.	<i>salicis.</i>
<i>vinula.</i> ♂. ♀.	<i>eratægi.</i>
<i>lanestris.</i> ♂. ♀.	<i>russula.</i>
<i>populi.</i>	<i>jacobæ.</i>
<i>catax.</i>	<i>grammica.</i> ♂. ♀.
<i>everia.</i>	<i>plantaginis.</i>
<i>processionea.</i>	<i>villica.</i>

L

Bom-

1) Crameri bicolora & cynthia.

*Bombyx bebe.**caja.**crotalariae.**bera.**antiqua.* ♂. ♀.*gonostigma.* ♂. ♀.*pylotis.**graminis.* α. β.*fuliginosa.**cribrum.**grisea.* 2).*serrata.* 3).*lugens.* 4).*furcula.**templi.**tremula.**bumuli.* ♂. ♀.*lupilina.* ♂. ♀.*beta.**anastomosis.**curtula.**reclusa.* 5).*Bombyx chrysorrhoea.**cygnea.* 6).*aesculi.* 7).*bubo.**odora.* α. β. 8).*spiralis.**dioscoreae.**materna.**astrea.**4-punctata.**pallens.**vaccinii.**quadra.* α. β.*ficus.* α. β. caricea.*manlia.**batis.**rufina.**scutosa.**glyphica.**dipsacea.**mi.**roboris.*

No-

-
- 2) Insect. Svec. P. I:a.
 3) An *Bombyx fagi* Linn?
 4) Alis atris, posticis macula fulva, abdomine flavo trifariam nigro-punctato.
 5) *Bombyx reclusa* Fabr.
 6) Alba alis anticis puncto nigro, ano flavo.
 7) *Phalæna pyrina* Linn. Faun. Svec. p. 306. *Hepialus aesculi* Fabr. Spec. Insect. p. 208. *Bombyx aesculi* Fabr. Mantiss. p. 116.
 8) Communicata a D. D:r Swartz cum multis aliis pulcherrimis ex America calidiore.

Noctua albicollis.

italica.
stolida.
trapetzina.
sponsa.
nupta.
paetia.
fraxini.
pronuba.
retusa.
maura.
libatrix.
plecta.
C nigrum.
gothica.
brasicae.
exclamationis.
fulvago.
citrago.
chrysis. α. β.
festucæ.
gamma.
divergens. 9).
interrogationis. α. β.
meticulosa.
oo.
derasa.
serici.
satellitia.
difinis.
absinthii.

Noctua occulta.

dolphinii.
perspicillaris.
linariæ.
pisi.
oxyacanthæ.
atriplicis.
pyramidea.
typica.
lucipara.
oleracea.
leucomelas.
triangularis.
pinastris.
strigilis.
aprilina. 10).
lichenes.
psi.
ebi.
aceris.
litura.
persicariae.
tragopoginis.
polyodon.
nigricans.
oculea.
flavicornis.
triplacis.
ruminis.
exoleta.
verbasci

9) Habitat in Lapponia D. Adjunct. Winbom,
 10 Runica Fabric.

Noctua umbratica.

putris.
comma.
myrtilli.
arbuti.
ludifica. 11).
evidens.
argentea. 12).
fontis. 13).
carnea. 14.)

Noctua masoreta. 15).

pteridis 16).
porphyrea. 17).
ancilla. ♂ ♀. 18).
typhae.
parthenias. †).
conspicillaris.
brigula. 19).
mentbastri. 20).
cordigera. *).

No.

11) Linn.

12) Artemisiae Fabr.

13) Alis deflexis nigris, anticis margine postico cinereis punctis lineaque apicis nigris. Habitat in Hallandia D. Osbeck, in Wermelandia Med. Cand. Holmer.

14) Alis deflexis brunneis, stigmate postico flavo, antico fasciaque intra marginem cinereis; posticis fuscis margine rufescente. Hab. in Hallandia Doct. Osbeck.

15) Alis incūmbentibus albis, anticis lineola punctisque sex aggregatis atris. Habitat in Svecia D. Paykull.

16) Alis deflexis dentatis ferrugineis, fasciis duabus rufis maculisque tribus albidis; posticis fuscis. D:n. Widenow.

17) Alis deflexis ferrugineis, anticis macula alba lunata margineque pallide dentato. Habitat in Svecia.

18) Alis fuscis, anticis maculis tribus albis diaphanis, abdomine flavo, trifariam nigropunctato.

†) N. vidua fabric.

19) Cristata alis deflexis ferrugineis postice albo-striatis, fasciis tribus undatis albis, lineola punctis duobus stigmatibusque albis. Habitat in Svecia. Missa ex Hallandia, sub nomine Noctuae arnicæ, a D:no D. Osbeck.

20) Alis flavis nigro-punctatis, anticis fascia e punctis nigris, abdomine luteo tri-fariam nigro-punctato.

*) Alis anticis nigris fasciis undatis albis, stigmate albo; posticis flavis margine nigro. Hab. in Svecia. Holmer.

Noctua limacodes. ♂. ♀. 21). *Phalæna fuliginaria.**polymita.**4-fasciaria.**lota.**lacertinaria. α. β. γ. 2).**nictitans.**punctaria. α. β.**depuncta.**pendularia. α. β.**tritici.**prosapiaaria.**Phalæna tbymiaria.**laetaria.**pietaria. α. β. ♂. ♀. 3).**vernaria.**fagaria.**putataria.**betularia.**papilionaria.**wawaria.**pusaria.**birtaria.**falcataria.**catilinaria.**ficularia 1).**tripunctaria.**sumbucaria.**piniaria.**prunaria. α. β. ♂. ♀.**vespertaria. α. β.**melanaria.**deleataria.**pennaria.**purpuraria.**alniaria. α. β. γ.**culturaria.**syringaria. α. β.**amataria.**defoliaria. ♂. ♀.**vibicaria.**pulveraria. α. β.**atomaria. 4).**elingvaria.**dolabrvaria.**corylaria. ♂. ♀.**marmoraria. 5).*

L. 3

Pha-

21) Alis ferrugineis, anticis fasciis duabus nigris divergentibus.

1) Cultraria. Fabric.

2) γ. dentaria. Infect. Svec. 1.

3) Lichenaria Fabr.

4) Varierates plures.

5) Alis cinereis nigro-irroratis, fasciis duabus fuscis dentatis.

Phalæna vittaria. 6).

notata.
grossulariata.
prunata.
albicillata.
bastata.
triflata.
violata.
succenturiata.
oblongata.
stratiotata.
potamogata.
nymphæata.
lemnata.
ulmata.
populata.
comitata.
miata.
bilineata.
chenopodiata.
4-fasciata.
plagiata. †)
crenata.
cuspidata. 7)
testata.
innotata. 8).

Phalæna fulvata.

didymata.
spartiata.
immutata.
rectangulata.
albemillata.
brumata. ♂. ♀.
remutata. 9).
immorata.
plumata. 10)
sinuata.
variata. α. β. γ.
trifasciata.
furcata.
undulata.
repandata.
dubitata.
juniperata.
aversata.
cratægata.
emarginata.
ferrugata.
fluctuata.
dealbata.
ocellata.
nebulata.

Pha-

6) Alis fuscis, fasciis duabus undulatis divergentibus nigris. Habit. in Svecia. Printz.

†) Duplicata. Fabr.

7) Sociata Fabr.

8) Alis omnibus fuscis puncto nigro.

9) Centrata fabric.

10) plumbaria fabric.

Phalæna rubiginata.

reticulata.
obliquata.
incanata.
flavieata.
maculata.
vittata.
liturata.
viridata.
immaculata.
clathrata.
chæropbyllata.
pulverata.
similata.

Phalæna brunneata.

urticata.
hyalinata.
marginata.
cingulata.
bidentata.
myrtillata. 11).
jubata. 12).
denticulata. 13).
transversata. 14).
pupillata. 15).
separata. 16).
strigata. 17).
fuscata. 18).

Pba.

11) Alis cinereis, supra puncto fasciisque obsoletis fuscis. Habitat in Svecia.

12) Alis albis postice nigro-irroratis, anticis apice fuscis fascia alba, omnibus fascia punctoque nigris. Misfa mihi e Germania a D. D. Widenow.

13) Flava alis omnibus ocello fasciaque denticulata fusca, margine nigro punctato.

14) Alis nigris fascia lata media alba, striga nigra interrupta, punctoque in posticis albo. Habitat in Svecia Cand. Holmer, & Printz.

15) Alis fuscis medio ferrugineis: strigis variis undatis albis; ocello dupli, altero pupillato. Habitat in Svecia D. Printz.

16) Alis anticis albis, fasciis tribus duplicatis nigris, tertia divergente. Hab. in Svecia D. Delèn.

17) Alis flavescensibus postice strigisque tribus fuscis. Habitat in Svecia Printz.

18) Alis fusco-cinereis, fascia flava, punctis tribus marginalibus nigris. Habitat in Svecia. Holmer. An Ph. *lituratae* varietas?

Phalæna paludata. †).*Pyralis punctalis.**pinguinalis.**verticalis.**forficalis.**sacratalis.* 19).*nemoralis.**rostralis.**proboscidalis.**tentacularis.**barbalis.**glauccinalis.**farinalis.**ocellaris.**fulphuralis.**frumentalis.**purpuralis.**recurvalis.**nivealis.**reticularis.**minialis.**sordialis.**duplavis.**atralis.**costalis.* 20).*bamalis.* 21).*Tortrix Banckiana.**Stræmiana.**lediana.**Schalleriana.**rivellana.**cynosbana.**resinana.**Wablomiana.**fasciana.**coronana.**Hastiana.**lunana.**punctata.**mundana.**Xylosteana* 1).*Uddmanniana.**Solandriana.**Cruciana.* 2).*Logiana.**Alstræmeriana.**Peatiana.**beracleana.*

Tor-

†) Alis canis, anticis fasciis quatuor nigris, tertia dentata, quarta reverfa. Hab. juxta paludes turfosas Westrogothiae, mense Julio. D. Gyllenhahl.

19) *Phalæna sacraria* fabr.

20) *Purpurana* Thunb.

21) Alis anticus fuscis, fascia media flexuosa puncto-que albis. Habitat in Svecia. Printz.

1) *Westriniana*. Thunb.

2) *Gyllenhaliana*. Thunb.

Tortrix kækritziana.
Baumanniana.
pupillana.
retusana.
ferrugana.
pomana.
Bergmanniana.
Læflingiana.
Forskobleana. α. β.
Rolandriana.
litterana. α. β. γ. †).
holmiana.
Schreberiana.
Christjernana.
arcuana.
Brunnichana.
scriptana.
uncana.
pariana.
abietana.
Branderiana.
Osbeckiana.
Hartmanniana.
prasinana.
*Groendaliana. *).*

Tortrix fagana.
viridana.
clorana.
rosana.
zoeganea. α. β.
Lecheana.
avellana.
Modeeriana.
gnomana.
oporana.
colonella.
rubicolla. 3).
grandævella.
sociella.
cerella.
pilosella 4).
tutarella.
irvorella.
mesomella.
niponella. 5).
plumella. 6).
ornatricella. 7).
pulchella. 7).
bella. 7).
gouanella.
complanella. 8).

M

Ti-

†) β. squamana; γ. scabrana.

*) Alis anticis ferrugineo-aureis lituris sex argenteis maculisque quinque flavis. In Svecia D:n. Groental.

3) Bombyx rubicollis.

4) Cinerea fasciis punctisque obsoletis fuscis.

5) Flavescens margine postico punctato. (vo.

6) Flavescens capite, thorace elytrorumque margine fla-

7) Bombyces Fabr. 8) Noctua quadra & complana Fabr.

Tinea ferruginella. 9).
aridella. 10).
derafella. 11).
pascuella.
culmella.
pratella.
rorella. 12).
hamella. 13).
parenthesella.
nemorella. 14).
sparganella. 15).
pinetella.
ebiella. 16).
fimbriella. 17).
atrella. 18).

Tinea atropunctella. 19).
dealbella. 20).
angulella. 21).
mellonella.
serratella.
Podælla.
Degeverella.
Clerckella.
Rajella.
Roesella.
Linneella.
Wilkella.
Gædartella.
Merianella.
Geoffroijella.

Ti.

-
- 9) Fusco-ferruginea immaculata.
 10) Cinerea fasciis duabus obliquis fuscis.
 11) Flavescens linea nigra antice derasa, postice ramosa, apice fasciis duabus argenteis.
 12) Cinerea punctis nigris irrorata, linea alba ramosa, arcu medio obsoleto posticoque fusco.
 13) Fusca linea hamata argentea, arcu maculaque apicis nigris.
 14) Cinerea albo-lineata puncto utrinque nigro.
 15) Aureo-ferruginea punctis utrinque tribus sub impressis.
 16) Alucita 2 punctella. Fabr.
 17) Alis aureis margine omni niveo.
 18) Atra tota immaculata.
 19) Nigra tota punctis alarum sex atris.
 20) Argentea linea intra marginem fusca ramosa.
 21) Cinereo-albida punto postice utrinque nigra.
 In Svecia Pfeif.

Tinea fuscella.

compositella.
capitella.
bracteella.
leucatella.
cinctella.
punctella.
tesSELLA.
sarcitella.
oxyacanthella.
sulphurella. 1).
pedella.
Leuwenhoeckella.
Minutella.
stipella.
scabrella.
lappella.
betulinella.
lucella.
gemmella.
arbutella.
argentella.
pruniella.
asperella.
sequella.
pellionella.
xylostella
dentella.
vittella.

Tinea granella.

picarella.
tertianella.
mercurella.
populella.
sylvella.
rhomboidella.
bicostella.
cucullatella.
purpurella. 2).
albella. 3).
elongella.
stigmatella.
Rhediella.
Albinella.
Petiverella. α. β.
trigonella.
strobilella.
fænella.
Bjerkandrella.
tapetzella.
ungvicella. α. β. 4).
ramella.
tædella.
Fungiella. α. β.
Salicella.
Reaumurella.
Swammerdamella.
Frischella.

M 2

Ti-

1) Alucita sulphurella. Fabr.

2) Alis cinereis linea purpurea.

3) Nigra ciliata margine extimo albo.

4) Ungvicana. Fabr.

Tinea cinerella.

gelatella. ♂. ♀.
fuscella.
evonymella.
padella.
stannella. 5).
vestianella.
dodecella.
Swederella. *).
calthella.
Mouffetella.
Nisella.
Harrisella.
Brownella. 6).
juniperella.
porrectella.
curvella.
guttella.
rusticella.
rubiella.
interruptella.
alboflavella.
figuratella.
fraxinella.
proletella.
multipunctella.

Tinea cembrella.

occultella.
Alucita didactyla,
pterodactyla.
tetradactyla.
tesferadactyla.
pentadactyla.
hexadactyla.
monodactyla?
Libellula 4-maculata.
depressa. α. β.
bifasciata.
flaveola.
indica.
rubicunda. ♂. ♀.
ferruginata. α. β.
vulgatissima.
vulgata.
cancelleta.
fasciata.
equestris.
anea.
carolina.
forcipata.
grandis.
minuta. 7).

Libel-

5) *Plumbea immaculata*, capite luteo.

*) *Alis anticis cupreo-aureis*: maculis duabus aureoflavis; postice cinereis ciliatis. Habitat in Anglia & Gallia. Conc. Reg. D. Swederus; in Svecia Printz.

6) *Alis ferrugineo-aureis*: anticis fasciis tribus, posticis duabus aureis. D. Doct. Swartz.

7) *Forsan eadem cum Lib. variegata.* Fabr.

<i>Libellula virgo.</i> α. β. γ.	<i>Pbryganea marginata.</i>
<i>puella.</i>	<i>variegata.</i>
<i>unimaculata.</i> 8).	<i>bicaudata.</i>
<i>Ephemera vulgata.</i>	<i>Hemerobius perla.</i>
<i>venosa.</i>	<i>chrysops.</i>
<i>bioculata.</i>	<i>albus.</i>
<i>boraria.</i>	<i>hirtus.</i>
<i>culiciformis.</i>	<i>phalænoides.</i>
<i>diptera.</i>	<i>bumuli.</i>
<i>fuscata.</i>	<i>6-punctatus.</i>
<i>Pbryganea phalænoides.</i>	<i>pulsatorius.</i>
<i>grandis.</i>	<i>2-punctatus.</i>
<i>striata.</i>	<i>Myrmeleon libelluloides.</i>
<i>flavilatera.</i>	<i>luteum.</i>
<i>minuta.</i>	<i>formicarium.</i>
<i>Wæneri.</i>	<i>formicalyn.</i>
<i>longicornis.</i>	<i>capense.</i>
<i>reticulata.</i>	<i>italicum.</i>
<i>umbrosa.</i>	<i>Panorpa communis.</i> ♂. ♀. α. β
<i>analis?</i>	<i>japonica.</i>
<i>bilineata.</i>	<i>capensis.</i>
<i>filosa.</i>	<i>grandis.</i>
<i>nigra.</i>	<i>Coa.</i>
<i>azurea.</i>	<i>hyemalis.</i> ♀.
<i>albifrons.</i>	<i>Raphidia ophiopsis.</i>
<i>grisea.</i>	<i>mantispa.</i>
<i>rbombica.</i>	<i>Termes fatalis.</i> ♀.
<i>pilosa.</i>	<i>capensis.</i> 9).
<i>pallipes.</i>	

M 3

Ter-

- 8) Alis albis basi macula magna fusca. De Geer Inf.
Vol. 3. p. 558. Tab. 26. fig. 5. e Ceylona.
- 9) *Hemerobius marginatus?* Linn. De Geer Insect.
Vol. 7. Tab. 38. fig. 3.

<i>Termes testacea.</i>	10).	<i>Mutilla atrata.</i>
<i>Formica berculeana.</i>	$\alpha.$ $\beta.$	<i>diadema.</i>
<i>rufa.</i>	$\alpha.$ $\beta.$	<i>scabra.</i> 14).
<i>rubra.</i>		<i>ruficornis.</i>
<i>nigra.</i>		
<i>fusca.</i>		<i>Apis maculata.</i>
<i>objoleta.</i>		<i>centuncularis.</i>
<i>cæspitum.</i>		<i>longicornis.</i>
<i>bamata.</i>		<i>bifilio.</i>
<i>atrata.</i>		<i>variegata.</i> 15).
<i>gulosa.</i>		<i>4-dentata.</i>
<i>cephalotes.</i>		<i>conica.</i>
<i>sexdens.</i>		<i>maxillosa.</i>
<i>bæmatoda.</i>		<i>annulata.</i>
<i>maculata.</i>		<i>tumulorum.</i>
<i>ammon.</i>		<i>ruficornis.</i> $\alpha.$ $\beta.$ $\gamma.$
<i>africana.</i>	11).	<i>clavicornis.</i>
<i>colon.</i>	12).	<i>cinerea.</i>
<i>Mutilla occidentalis.</i>		<i>subterranea.</i>
<i>europæa</i> $\alpha.$ $\beta.$		<i>acervorum.</i>
<i>maura.</i>		<i>florisomnis.</i>
<i>aurata.</i>		<i>tridentata.</i>
<i>formicaria.</i>		<i>succincta.</i>
		<i>ænea.</i>
		<i>cærulescens.</i>

Apis

- 10) *Hemerobius testaceus.* Linn. De Geer Insect.
Vol. 3. Tab. 27. fig 4.
- 11) *Villosa testacea*, capite nigro, abdomine cylindrico. e Cap. b. spei.
- 12) *Nigra* abdomine villoso testaceo: punctis duobis nigris. e Cap. b. spei.
- 13) *M. formicaria* Linn. *Ichneumon formicarius.* Fabr.
- 14) *Mut. formicaria.* Fabr.
- 15) *Nomada.* Fabr.

Apis tricolor.

truncorum.
cariosa.
retusa?
rostrata.
lucorum.
pratorum.
hypnorum.
muscorum.
sylvarum.
lapidaria.
bortorum.
terrestris.
violacea.
caffra.
belvola.
lagopoda.
cunicularia.
mellifica. ♂. ♀.
manicata.
bicornis.
rufa.
rybyensis.
transversa. 16).

Vespa cincta.

affinis.
gallica.
bifasciata.
americana.

Vespa arcuata.

petiolata.
conica.
olivacea. 17)
Crabro.
vulgaris.
parietum.
muraria?
spinipes.
bidens.
trifasciata.
campestris.
coarctata.
rufa.
bizlumis.
uniglumis.

Sphex sabulosa.

viatica.
fusca.
spirifex.
variegata.
colon?
leucostoma.
figulus.
fissipes.
gibba.
fossoria.
cribraria.
arenaria..

Sphex

16) Thorace capiteque flavo-maculato, abdomine nigro cingulis margine flavis, primo segmento rubro, secundo linea utrinque flava.

17) De Geer. 3. 582.

<i>Sphex vaga.</i>	<i>Chrysis cruciata.</i>
<i>mystacea.</i>	<i>viridula.</i>
<i>pectinipes.</i>	<i>cyanea.</i>
<i>capensis. α. β.</i>	<i>Sirex gigas.</i>
<i>icbneumonea.</i>	<i>mariscus.</i>
<i>clavipes.</i>	<i>juvencus. α. β.</i>
<i>Chrysis ignita.</i>	<i>spectrum.</i>
<i>aurata.</i>	<i>camelus.</i>
<i>fulgida.</i>	<i>columba.</i>
<i>fasciata.</i>	

THESES.

1. *Plurima sunt Lepidoptera, quorum noxam longe magis cognitam nobis habemus, quam quidem eorum in Politia naturæ utilitatem.*
 2. *Apis mellifica, cera artificiosi sui domicilii & dulcisimo melle, usum nobis, tam medicum, quam oeconomicum conciliat, vere magnum.*
 3. *Ex omnibus forsan Insectis, Bombyx Mori, telis suis serviceis innumeros homines vestiens & ornans, sine dubio utilissima est censenda.*
 4. *Insecta certe innumera animalibus majoribus, in primis vero avibus in escam & alimentum cedunt.*
-



carnea.



Strigula.



majoreta.



cordigera.



fontis.



vittaria.



jubatata.



transversata.



separata.



strigata.



fuscata.



paludata.



denticulata.



hamalis.



1



2

Swederella.