


CB=968282

579

(46)

R3B



CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1899 COLLECTORUM

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR)

Ranunculaceae.

- Aconitum Anthora L.*
barbatum Patr.
Lycocotonum L.
Napellus L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
autumnalis L.
microcarpa D C.
vernalis L.
Anemone alba Juss.
americana H. et B.
coronaria L.
cylindrica A. Gray.
decapetala L.
Hudsoniana Richard.
magellanica Jancz.
multifida Poir.
nemorosa L.
palmata L.
Pavonina Lam.
pedata Rafin.
pensylvanica L.
rivularis Buchan.
stellata Lam.
umbrosa C. A. Mey.
virginiana L.
vitifolia Buchan.
Aquilegia alpina L.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhinii Schrad.
Bertolonii Schott.
blanda V'Hout.
Burgeriana Sieb. et Zucc.
cærulea Torr.
caucasica Ledeb.
chrysanthra A. Gray.
cretica Koch.
dioica Borb.

- Aquilegia Einseleana F.*
Schultz.
elata Ledeb.
flavellata Sieb. et Zucc.
flavescens S. Wats.
formosa Fisch.
fragrans Maund.
glandulosa Fisch.
grata W. et Kit.
Hænkeana Presl.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
Kitaibeliae Schott.
leptoceras F. et Mey.
longecalcarata Regel.
lutea D C.
nigricans Baumg.
—Hore pleno.
nivea Baumg.
olympica Boiss.
Skinneri Hook.
spectabilis Ch. Leh.
Sternbergii Reichbch.
subchrysantha Borb.
thalictroides Schleich.
versicolor Hort.
Vervæneana V'Hout.
viscosa L.
vulgaris L.
—advena.
—flore pleno albo.
—flore pleno atroviola-
ceo.
—fl. pl. carneo.
—flore pleno rubro.
—flore pleno variegato-ru-
bro.
—grandiflora.
—stellata.
Wittmanniana Stev.
Clematis æthusæfolia Turez.

- Clematis angustifolia Jacq.*
campaniflora Brot.
caripensis H. et B.
cylindrica Sims.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
graveolens Lindl.
integrifolia L.
paniculata Thunb.
præcox Kost.
songarica Bunge.
stans Sieb. et Zucc.
tubulosa Turez.
Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
altissimum Wall.
amœnum Stev.
azureum Michx.
Barlowii H. Angl.
bicolor Nutt.
cheilanthum Fisch.
chinense Fisch.
celeste Host.
Consolida L.
crassicaule Gmel.
dasyanthum Kar. et Kir.
decorum Fisch.
dictyocarpum D C.
discolor Fisch.
elegans D C.
exaltatum Ait.
flexuosum Biebrst.
formosum Boiss. et Heldr.
glabellum Turtsch.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
intermedium Ait.
luzulinum Reichbch.

- Delphinium Mackianum Re-*
gel.
montanum D C.
moschatum Hook.
neglectum Colla.
orientale J. Gay.
ornatum Bouche.
paniculatum Sw.
Skinneri Nutt.
speciosum Biebrst.
Staphysagria L.
tricolor Bernh.
tricorné Michx.
triste Fisch.
urceolatum Jacq.
villosum Stev.
Eranthis hyemalis Salisb.
Ficaria ranunculoides
Moench.
Helleborus foetidus L.
viridis L.
Leptopyrum fumarioides
Reichbch.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
divaricata D C.
hispanica L.
orientalis L.
Paeonia arietina Andr.
bannatica Rochel.
Broteri Boiss. et Reut.
fœmina Mill.
humilis Retz.
multifida Salm.
officinalis Retz.
paradoxa Anders.
peregrina Mill.
pubens Sims.

Paeonia Russii Bivon.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acris L.
aduncus *Gren.*
Aleeæ *Willk.*
anemonefolius D C.
armeniacus R. et S.
arvensis L.
asiaticus *L.*
auricomus L.
bilobus *Brot.*
Boreanus Jord.
Breyninus Crantz.
Broteri Freyn.
brutius *Ten.*
bulbosus *L.*
cassius Boiss.
castellanus Boiss.
chærophylloides *L.*
Chius D C.
cordigerus *Vivian.*
cornutus D C.
cortusæfolius *W.*
creticus *L.*
—macrophyllus.
Cymbalariae Pursh.
Frieseanus Jord.
garganicus *Ten.*
geranioides *H. et B.*
granatensis *Boiss.*
Hornemannii Schleichtd.
hyperboræus *Rottb.*
incrassatus *Guss.*
lanuginosus *L.*
—constantinopolitanus.
lomatocarpus *F. et Mey.*
millefoliatus *Vahl.*
Minae Huet.
montanus *W.*
muricatus *L.*
napellifolius *D C.*
neapolitanus *Ten.*
nemorosus *D C.*
pedatus *W. et Kit.*
philonotis *Retz.*
polyanthemus *L.*
Reuterianus Boiss.
sceleratus *L.*
Schraderianus Fisch.
sericeus *Poir.*
servicus *Vis.*
Sprunnerianus Boiss.
Stevenii *Bess.*
Tommasinii Reichbch.
trachycarpus *F. et Mey.*
trilobus *Desf.*
tuberculatus *Kit.*
tuberous *Lapeyr.*
villosum *D C.*
Thalictrum alpinum L.
ambiguum *Schleich.*
angustifolium *L.*
auriculatum *Bess.*
calabricum *Spr.*
capillare *Reichbch.*
cinereum *Desf.*
crenatum *Desf.*
divaricatum *Horn.*
elatum *Murr.*
exaltatum *Meyer.*
expansum *Jord.*
floribundum *Schrad.*
glaucum *Desf.*
Jacquinianum Koch.
japonicum *Thunb.*
majus *Jacq.*
medium *Jacq.*
microcarpum *Loud.*
minus *L.*
montanum *M. K.*
nigrans *Jacq.*
paradoxum *Jord.*
præcox *Jord.*
purpurascens *L.*
Schweiggeri Spr.

Thalictrum simplex L.
sparsiflorum *F. et Mey.*
squarrosum *Steph.*
strictum *Lebed.*
trigynum *Fisch.*
tuberous *L.*
vaginatum *Desf.*
Trollius europæus L.

Magnoliaceæ.

Magnolia grandiflora L.

Anonaceæ.

Anona Cherimolia Mill.
reticulata *L.*

Berberideæ.

Berberis aristata D C.
asiatica *Roxb.*
caroliniana *Loud.*
chinensis *Desf.*
dulcis *Sweet.*
glaucia *H. et B.*
Guimpelii *Koch.*
ilicifolia *Forst.*
macracantha *Schrad.*
nitens *Schrad.*
provincialis *Schrad.*
vulgaris *L.*
—macrocarpa.
—violacea.
Wallichiana D C.

Mahonia Aquifolium Nutt.

Nymphaeaceæ.

Nuphar luteum Sm.
Nymphaea alba L.
cærulea *Savign.*

Papaveraceæ.

Argemone Barkleyana Penny.
grandiflora *Sweet.*
intermedia *H. M.*
mexicana *L.*
—albiflora.
—albo picta.
platyceras *Link et Otto.*
sulphurea *Sweet.*
Bocconia cordata W.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chámiss.
crocea *Benth.*
Douglasii Hook. et Arn.
tenuifolia *Benth.*
Glaucium corniculatum Curt.
Fischeri Bernh.
luteum *Scop.*
rubrum *Sibth.*
Serpieri Heldr.
squamigerum *Fisch.*
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum *L.*
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum *Ten.*
Argemone L.
atlanticum *Boiss.*
bracteatum *Lindl.*
caucasicum *Biebrst.*
—fugax.
—hispidum.
dubium *L.*

Papaver floribundum Desf.
Hookeri *Baker.*
hybridum *L.*
lateritium *C. Koch.*
Lecoquii *Lamott.*
nudicaule *L.*
orientale *L.*
pavoninum *Mey.*
Rhœas *L.*
—flore pleno.
—genuinum.
rupifragum *Boiss.*
setigerum *D C.*
somniferum *L.*
—monstrosum.
spicatum *Boiss.*
splendidissimum *Boiss.*
Römeria hybrida D C.

Fumariaceæ.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursh.
lutea *D C.*
racemosa *Pers.*
rosea *Zeyher.*
Fumaria Boræi Boiss.
capreolata *L.*
grandiflora *Boiss.*
media *Lois.*
officinalis *L.*
spicata *L.*

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D C.
grandiflorum *Boiss.*
ovalifolium *Boiss.*
pulchellum *Boiss.*
saxatile *R. Br.*
Alyssum alpestre L.
calycinum *L.*
campestre *L.*
edentulum *W. et Kit.*
leucadeum *Guss.*
maritimum *Lam.*
Marschallianum Andrž.
micropetalum *Fisch.*
minimum *W.*
montanum *L.*
murale *W. et Kit.*
rostratum *Stev.*
saxatile *L.*
spinosum *L.*
umbellatum *Desv.*
Wierzbickii Roch.
Alliaria officinalis Andrž.
Arabis alpina L.
arenosa *Scop.*
auriculata *Lam.*
—recta.
heteromalla *Schrad.*
lucida *L. fil.*
Ludoviciana C. A. Mey.
muralis *Bertol.*
saxatilis *All.*
Thaliana L.
Aubrieta antilibani Boiss.
Columnæ Guss.
croatica *Sch.*
deltoidæ *D C.*
erubescens *Griseb.*
græca *Grahm.*
macrostyla *Boiss.*
Pinardi *Boiss.*
tauricola *Boiss.*
Aurinia corymbosa Griseb.
media *Fenzl.*
Barbarea arcuata Reichbch.
orthoceras *Lebed.*
præcox *R. Br.*
vulgaris *R. Br.*
—prostrata.

Berteroa incana D C.
obliqua *D C.*
Biscutella ambigua D C.
apula *L.*
cichorifolia *Lois.*
ciliata *D C.*
Columnæ Ten.
depressa *W.*
erigerifolia *D C.*
lyrata *L.*
raphanifolia *Poir.*
Brassica arborea Mill.
balearica *Pers.*
campestræ *L.*
Cheiranthus Vill.
cretica *Lam.*
incana *Ten.*
insularis *Moris.*
macrocarpa *Guss.*
oleracea *L.*
—acephala costata.
— — crispa.
— — variegata rubra.
—capitata crispa.
—caulo-rapa alba.
—gigantea.
—palmifolia.
—prolifera.
—purpurea præcox.
—rubra.
sabularia *Brot.*
Schimpéri Boiss.
Tinei Tod.
Braya supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
macroptera *Reichbch.*
orientalis *L.*
Cakile maritima L.
Camelina dentata Pers.
—pinnatifida.
fœtida *Fenzl.*
microcarpa *Andrz.*
sativa *Crantz.*
Cardamine carnosa W. et Kü.
hirsuta *L.*
impatiens *L.*
parviflora *L.*
resedifolia *L.*
Cardaria Draba Desv.
Carpoceras sibiricum' Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiri *L.*
mutabilis *L'Herit.*
scoparius *W.*
semperflorens *Schousb.*
Senonieri *Heldr.*
Chorispora iberica D C.
stricta *D C.*
tenella *D C.*
Clypeola Jonthlaspi L.
microcarpa *Planch.*
Cochlearia danica L.
glastifolia *L.*
greenlandica *L.*
officinalis *L.*
Conringia clavata Boiss.
Crambe cordifolia Stev.
filiformis *Jacq.*
glabrata *D C.*
grandiflora *D C.*
hispanica *L.*
juncea *Biebrst.*
maritima *L.*
orientalis *L.*
pinnatifida *R. Br.*
quadricastrata *H. P.*
Cynocardiam virginicum Webb.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis *D C.*
Prolongi Boiss.

Diplotaxis siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Delil.
viminea D C.
virgata D C.
Draba altaica Ledeb.
confusa Ehrh.
contorta Ehrh.
glacialis Adams.
lapponica W.
rupestris R. Br.
scandinavica Lindbl.
stellata Jacq.
tomentosa Wahlbrg.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Erophila vulgaris D C.
Eruca longirostris Uechtr.
orthosepala Lge.
sativa Lam.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
Cossonianum Dur.
obtusangulum Reichbch.
varium Dur.
Erysimum cheiranthoides L.
crepidifolium Reichbch.
cuspidatum D C.
durum Presl.
Kunzeanum Boiss.
longifolium D C.
odoratum Ehrh.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
siliiculosum D C.
virgatum Roth.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
lunarioides R. Br.
Goldbachia leavigata D C.
Halimolobus patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis
L. fil.
crithmifolia W.
pilosa Lam.
pusilla L. fil.
Hesperis fragrans Fisch.
matronalis L.
nivea Baumg.
runcinata W. et Kit.
bituminosa.
Hutchinsia procumbens D C.
Hymenophyllum pubescens Meyer.
Iberis amara L.
coronaria D. Don.
Foresteri Jord.
Garrexiana All.
intermedia Guers.
linifolia L.
nigricans Fisch.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata Gouan.
Pruina Tin.
saxatilis L.
semperfivrens L.
umbellata L.
purpurea.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss. et Reut.
Bastigas Haaget et Schm.
Boissieriana Reichbch. fil.
campestris Stev.
canescens D C.
dasyarpa Ledeb.
hebecarpa D C.
lusitanica Brot.
tinctoria L.
Ionopsisidium acaule Reichbch.
Koniga lybica R. Br.
Lepidium affine Ledeb.
amplexicaule W.

Lepidium campestre R. Br.
cordatum W.
crassifolium W. et Kit.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
latifolium L.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
sativum L.
suffruticosum L.
Leptocarpaea Loeselii D C.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia africana R. Br.
bicolor Boiss.
Chia D C.
flexuosa Sibth.
laxa D C.
maritima R. Br.
rigida Boiss.
Matthiola arborescens
Schrank.
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
tristis R. Br.
Moricandia arvensis D C.
Ramburii Webb.
Myagrum perforatum L.
Nasturtium bonariense D C.
micropetalum F. et Mey.
palustre D C.
Neslia paniculata Desv.
Ochthodium aegyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et Mey.
Pachypodium erysimoides
Webb.
Peltaria alliacea L.
Raphanus caudatus L.
Landra Morett.
niger Mill.
Raphanistrum L.
Rapistrum orientale DC.
perenne Berg.
rugosum All.
Roripa armoracioides Tausch.
capillipes Borb.
Senebiera Coronopus Poir.
didyma Pers.
linoides D C.
violacea Munby.
Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
apula Ten.
arvensis L.
brassicata L.
dissecta Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
sinensis L.
Sisymbrium acutangulum
D C.
Assoanum Losc. et Pard.
austriacum Jacq.
bursifolium L.
Columnae L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
hirsutum Lag.
Irio L.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
Loeselii L.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
polyceratum L.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
Sophia L.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Succowia balearica D C.

Teesdalia Lepidium D C.
petræa Reichbch.
Tetrapoma barbareæfolium
Turez.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fil.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Capparideæ.

Cleome alliodora Blanco.
arborea H. et B.
Candelabrum Sims.
dodecandra L.
Ecklonæna Schrad.
fugax Schrad.
gigantea L.
iberica D C.
integrifolia Torr. et Gray.
pungens W.
speciosissima Depp.
spinosa L.
uniglandulosa Cav.
Dactylæna micrantha Schrad.
Gynandropsis heterotricha
D C.
pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr.
et Gray.
viscosa D C.

Bixaceæ.

Bixa Orellana L.

Resedaceæ.

Caylussea canescens St. Hil.
Reseda abyssinica Fresen.
fruticulosa L.
lutea L.
Luteola L.
—crispata.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
ramossissima Pourr.
suffruticosa Loeffl.
undata L.
virgata Boiss. et Reut.

Cistaceæ.

Cistus acutifolius Sweet.
corsicus Soleir.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprius Dun.
heterophyllum Desf.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—platysepalus.
ladaniferus L.
latifolius Sweet.
monspeliensis L.
parviflorus Lam.
polymorphus Willk.
—africanus.
—albidus.
—canariensis.
—crispatus.
—eriocalyx.
—icanus.
—orientalis.
—tauricus.
purpureus Lam.
rotundifolius Sweet.

Cistus salvifolius L.
undulatus Link.
vaginatus Ait.
vulgaris Spach.
Helianthemum ægyptiacum
Mill.
apenninum Mill.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
glaucum Pers.
grandiflorum D C.
hirtum Pers.
incarnatum Spach.
lavandulæfolium Pers.
ledifolium Pers.
mexicanum Steud.
montanum Vis.
obscurum Pers.
olandicum Pers.
polifolium D C.
pulverulentum D C.
rhodanthum Dun.
roseum D C.
rosmarinifolium Pursh.
salicifolium Pers.
thymifolium Pers.
velutinum Jord.
venustum Sweet.
villosum Thib.
vulgare Gærtn.

Violarieæ.

Viola betonicæfolia Sm.
canadensis L.
cornuta L.
cucullata Ait.
—fl. albo.
elatior Fries.
hirta L.
Jooi Janka.
lutea Sm.
mirabilis L.
oculta Lehm.
odorata L.
Otolica Boiss. et Heldr.
palmaris Buchan.
palustris L.
Patrini D C.
pinnata L.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
rotomagensis Desf.
Ruppia All.
suavis Biebrst.
tricolor L.
—appendiculata.
—arvensis.
variegata Fisch.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Pittosporaceæ.

Pittosporum undulatum Vent.

Caryophylleæ.

Agrostemma bicolor Lindl.
Arenaria cephalotes Biebrst.
cucubaloïdes Sm.
fasciculata Gouan.
glomerata Biebrst.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
lateriflora L.
leptoclados Guss.
longifolia Biebrst.
media L.
minutiflora Losc.

- Arenaria rigida Biebrst.
rostrata Pers.
rubra L.
—campestris.
—marina.
salina Sering.
serpyllifolia L.
Cerastium alpinum L.
aquaticum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
—lanceolatum.
chloreæfolum F. et Mey.
dichotomum L.
frigidum Biebrst.
grandiflorum W. et Kit.
hirsutum Ten.
lanatum Lam.
mœsiacum Frivalds.
ovatum Hoppe.
pensylvanicum Horn.
perfoliatum L.
repens L.
semidecandrum L.
strictum L.
tomentosum D C.
viscosum L.
vulgatum L.
Colobanthus quitensis Bartl.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus arboreus L.
arenarius L.
Armeria L.
asper W.
Balbisii Sering.
bicolor Biebrst.
calocephalus Boiss.
capitatus D C.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—Edwigii.
—flore pleno.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
deltoides L.
diadematums Hort.
filiformis Lam.
gallicus Pers.
Gardneri Hort.
glacialis Haenk.
hispanicus Asso.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
laciniatus Regel.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
multipunctatus Sering.
Mussini Horn.
parnasicus Boiss.
plumarius L.
—minor.
prolifer L.
purpureus Lam.
racemosus Vis.
rupicola Bivon.
sabuletorum Boiss.
serrulatus Desf.
Tymphrestes Boiss.
virginicus L.
Drymaria cordata W.
Drypis spinosa L.
Elisanthe cornuta Fenzl.
Eudianthe corsica Reichbch.
læta Reichbch.
Gypsophila acutifolia Fisch.
adscendens Jacq.
altissima L.
dichotoma Bess.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
gigantea Hort.
- Gypsophila Gmelini Bunge.
Gouani Jord.
perfoliata L.
permixta Guss.
punctata Guss.
Saxifraga L.
scorzonerafolia Sering.
Steveni Fisch.
trichotoma Wender.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestre A. Br.
quadrisidum Reichbch.
Holosteum umbellatum L.
Honkeneja peploides Ehrh.
Lepigonum diandrum Fries.
sperguloïdes F. et Mey.
villosum F. et Mey.
Lepyrodielis holosteoides
Fenzl.
Lychnis chalcedonica L.
—flore carneo.
—flore roseo.
coronaria Lam.
—grandiflora.
dioica L.
flos-cueuli L.
flos-jovis Desr.
fulgens Fisch.
Githago Lam.
—nicæensis.
Haageana Lemaire.
nemoralis Heuff.
noctiflora Fries.
Sieboldii V'Hout.
tristis Bunge.
Melandrium album Garche.
apricum Rohrb.
—firmum.
divaricatum Reichbch.
eriocalycinum Boiss.
macrocarpum Willk.
rubrum Garche.
triflorum Vahl.
undulatum Rohrb.
Moehringia pentandra Gay.
trinervia Clairv.
Mollugo Cerviana Sering.
verticillata L.
Sagina apetala L.
Linnæi Presl.
Saponaria ceratoides F. et
Mey.
depressa Bivon.
glutinosa Biebrst.
ocymoides L.
officinalis L.
—flore pleno.
—glaberrima.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
Almolæ Boiss.
alpina Thom.
ambigua Campd.
annulata Thore.
antirrhina L.
apetala W.
apraca Turcz.
Armeria L.
articulata Vivian.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
Boissieri Ten.
bupleuroides L.
caramanica Boiss.
chloræfolia Sm.
Chouletii Coss.
clandestina Jacq.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
crassicaulis Willk.
- Silene cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
disticha W.
—minor.
Drummondii Hook.
exaltata Frivalds.
fabaria Sm.
falcata Sibth.
fimbriata Sims.
firma Sieb. et Zucc.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
Græfferi Guss.
hispida Desf.
Hornemann Steud.
imbricata Desf.
inaperta L.
inflata Sm.
—angustifolia.
integripetala Bory.
italica Pers.
Lesery Baumg.
linicola Gmel.
linifolia W.
longiflora Ehrh.
lychnidiflora Ott.
Lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non
Boiss.
maritima With.
melandriiformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.
nutans L.
ornata Ait.
Otites Pers.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petræa W. et Kit.
peutelica Boiss.
pseudoatocion Desf.
pseudo-Behen Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
quinquevulnera L.
repens Patr.
reticulata Desf.
rubella L.
Saxifraga L.
sciota Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
Stendneri Boiss.
stylosa Bunge.
surfruticosa Desf.
supina Biebrst.
tatarica Pers.
tincta Frivalds.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
pilifera D C.
subulata Sw.
Spergularia azorica Willk.
laxiflora Bartl.
Liebmanniana Lye.
marginata Bory.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
- Stellaria Holostea L.
media Vill.
uliginosa Murr.
viscida Biebrst.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
Velezia rigida L.
Viscaria Cœli-rosa Hort.
purpurea Reichbch.
Sartorii Boiss.
viscosa Aschers.
vulgaris Rochel.
- Linaceæ.**
- Linum africanum L.
alpinum L.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquinum Mol.
australe Hort.
austriacum L.
campanulatum L.
candidissimum V'Hout.
corymbiferum Desf.
corymbulosum Reichbch.
cribosum Reichbch.
flavum L.
floccosum H. et B.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lewisii Muhlbrg.
monadelphum Mart.
Mulleri Moris.
multiflorum Lam.
narbonense L.
pallescens Bunge.
perenne L.
sibiricum D C.
strictum L.
usitatissimum L.
—flore albo.
Villarsii M. K.
- Malvaceæ.**
- Althæa abyssinica D C.
apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabina L.
ficiifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenackeri Boiss.
Kurdica Boiss.
lavateraeflora D C.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et Kit.
rosea Cav.
—fl. nigr.
Sibthorpii Boiss.
sinensis Cav.
spicata Spr.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiflora Orteg.
cristata Schleich.
hastata Cav.
incarnata H. et B.
triangularis D C.
Wrightii A. Gray.
Gossypium herbaceum L.
hirsutum L.
indicum Lam.
Hibiscus cannabinus L.
gossypinus Thunb.
Humboldtii Colla.
Manihot L.

Hibiscus moscheutos L.
Richardsonii Lindl.
splendens Lodd.
syriacus L.
 —flore albo.
Trionum L.
 —cordifolius.
 —hispidus.
 —ternatus.
vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
assurgentiflora Kell.
Behriana Schleich.
cretica L.
Davea P. Coutinho.
elegans Hort.
glabrescens Morett.
hispida Desf.
lusitanica L.
micans L.
Olbia L.
pallescens Moris.
punctata All.
Sieberi Bouché.
sylvestris Brot.
thuringiaca L.
triloba L.
trimestris L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra alceaefolia Jacq.
capitata L.
radiata L.
Malope grandiflora H. Angl.
malacoides L.
 trifida Cav.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieu Spach.
erecta Presl.
flexuosa Horn.
gangetica L.
grossulariæfolia Cav.
hispanica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
Möreni Pollin.
moschata L.
nicaensis All.
oxyloba Boiss.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
pubescens Bernh.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
 —flore albo.
scabra Cav.
scoparia L' Herit.
sylvestris L.
 —flore albo.
tricuspidata Ait.
trifida Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A.
 Gray.
Nuttallia pedata Hook.
Palava flexuosa Masters.
malvaefolia Cav.
Pavonia Cavanillesii Spr.
præmorsa W.
spinifex Cav.

Pavonia zeylanica W.
Sida Abutilon L.
 angustifolia Cav.
 asiatica L.
Balbisiana D C.
bonariensis W.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
herbacea Cav.
hirta Cav.
 indica L.
mauritiana L' Herit.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis G. Orteg.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
 —canescens.
 —microphylla.
Sonneratiana Cav.
spinosa L.
tiliaefolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
 virgata Cav.
Vialia macrophylla Vis.

Bombaceae.

Bombax malabaricum D C.
Eriodendron anfractuosum D C.

Buttneriaceae.

Hermannia arabica Hochst.
 candicans Ait.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
denudata L. fil.
micans Schrad.
mollis W.
venosa Bartl.
Mahernia glabrata Cav.
Melochia pyramidata L.
Riedleia corchorifolia D C.
Sterculia diversifolia G. Don.
platanifolia L. fil.

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
Corchorus capsularis L.
 olitorius L.
pilobolus Link.
siliquosus L.
textilis Delil.
tridens L.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
 palmata Lindl.
Grewia nitida Juss.
Sparmannia africana L.
Tilia argentea D C.
 intermedia Hayn.
platyphylla Scop.

Camellieae.

Camellia japonica L.

Hypericineae.

Androsænum officinale All.
Rugelianum Kunze.

Hypericum arborescens Vahl.
Ascyron L.
calycinum L.
caprifolium Boiss.
Coris L.
dentatum Lois.
Desetangii Lamott.
elegans Steph.
elongatum Ledeb.
floribundum Ait.
Gebleri Ledeb.
glandulosum Ait.
grandiflorum Boiss.
hirecum L.
hirsutum L.
hyssopifolium W.
inodorum W.
intermedium Belllyn.
japonicum Thunb.
lanceolatum Lam.
lanuginosum Lam.
linearifolium Vahl.
perforato tetrapterum Reichbch.
perforatum L.
 —elatum.
 —microphyllum.
quadrangulum L.
quinquenervium Walt.
ramosissimum Ledeb.
tetrapterum Fries.
Sarothra gentianoides Lour.

Acerineae.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudo-platanus L.
rubrum Ehrh.
Negundo fraxinifolium Nutt.
californicum Hook.

Sapindaceae.

Cardiospermum Corindum L.
Halicacabum L.
microcarpum H. et B.
Dodonea triquetra Andr.
Koelreuteria paniculata Lam.

Meliaceae.

Melia arguta D C.
Azedarach L.

Ampelideae.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
humulifolia Bunge.
serianæfolia Bunge.
virginica H. Kew.
Cissus pentaphylla W.
Vitis vulpina L.

Geraniaceae.

Erodium alsiniflorum Delil.
althæoides Jord.
Botrys Pers.
Chium W.
ciconium W.
cicutarium W.
 —chærophyllum.
 —pilosum.
glandulosum W.
hymenodes L' Herit.
malacoides W.

Erodium moschatum W.
romanum W.
verbenæfolium Delil.
Geranium abortivum De Notar.
 aconitifolium L' Herit.
anemonæfolium L' Herit.
angulatum Curt.
bohemicum L.
canescens L' Herit.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum W.
 —glandulosum
cristatum Stev.
dissectum L.
erianthum D C.
eriostemon Fisch.
ibericum Cav.
lanuginosum Jacq.
Londesii Fisch.
Lowei Reut.
molle L.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
phæum L.
pratense.
 —albiflorum
pseudo-sibiricum Mey.
pusillum L.
pyrenaicum L.
rectum Trautv.
Robertianum L.
rotundifolium L.
rubellum Moench.
sanguineum L.
 —pumilum.
sylvaticum L.
tuberosum L.
Wallichianum Sweet.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
athamanthoides L' Herit.
australe Jacq.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
inodorum W.
laciniatum Pers.
Lechianum Spin.
malvæfolium Jacq.
parvulum D C.
peltatum Ait.
pumilum W.
quinatum Sims.
saniculæfolium W.
scandens Ehrh.
stenopetalum Ehrh.
ternatum Jacq.
tetragonium L' Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —flore roseo.
 —leucanthum.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.
majus L.
minus L.

Limnantheæ.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.

Impatiens Roylei Walp.
scabrida Wall.

Oxalideae.

Oxalis articulata Savign.
Boweana Lodd.
caprina Thunb.
corniculata L.
Dappei Lodd.
hirta L.
lancefolia Jacq.
lasiandra Zucc.
latifolia H. et B.
purpurea Jacq.
tetraphylla Cav.
tropæoloides Hook.

Zygophylleae.

Larrea nitida Cav.
Tribulus robustus Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Diosmeae.

Boronia ledifolia Gay.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
divaricata Ten.
graveolens L.
macrophylla Ker.
montana L.
Zanthoxylon Bungei Planch.

Coriareae.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineae.

Evonymus europæus L.
fimbriatus Wall.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
—fol. varieg.
—ovatum.
Cassine L.
chinensis Sims.
Staphylea pinnata L.

Rhamneac.

Ceanothus azureus Desf.
Colletia serratifolia Vent.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
catharticus L.
chinensis Dne.
Clusii W.
Frangula L.
spathulæfolius F. et Mey.
tinctorius W. et Kit.
Zizyphus vulgaris Lam.

Terebinthaceae.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvana dependens D C.

Ptelea trifoliata L.
Rhus Cavanillesii D C.
Coriaria L.
Cotinus L.
lucida L.
radicans L.
semialata Murr.
Typhina L.
Schinus Molle L.
terebinthifolius Radd.

Leguminosae.

Acacia Baileyana F. Muell.
brachybotrya Benth.
cyanophylla Benth.
decurrans W.
dodoneifolia Desf. (Austral.)
falcata W.
farnesiana W.
heterophylla W.
Jubilrissin W.
lophantha W.
melanoxyton R. Br. (Austral.)
mollissima W.
pyrenantha Benth. (Austral.)
retinoides Schleich.
saligna Wendl.
suaveolens W.
Adenanthera pavonina L.
Adenocarpus foliolosus D C.
hispanicus D C.
intermedius D C.
Æschynomene indica L.
Amorpha canescens Nutt.
caroliniana Heyn.
croceolanata Wats.
elata Heyn.
fragrans Sweet.
fruticosa L.
—crispa.
—glaucia.
herbacea Walt.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.

Anagyris foetida L.
Anthyllis barba-Jovis L.
cornicina L.
Hermanniae L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
—rubriflora.
—vulgaris.
Arachis hypogæa L.
Atricholobium durum D C.
ebracteatum D C.
repandum D C.
scorpioides D C.
Astragalus Aegiceras W.
armatus W.
armeniacus Boiss.
asper Jacq.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
cassubicus Jord.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cruciatus Link.
cylindraceus D C.
cymbæcarpus Brot.
depressus L.
drupaceus Boiss.
Echinus D C.
edulis Dur.
exscapus L.
falcatus Lam.
falciformis Desf.
fraxinifolius D C.
galegiformis L.
glyciphyloides D C.

Astragalus glyciphyllus L.
Grahami Steud.
hamosus L.
hypoglottis L.
illyricus Bernh.
juvenalis Delil.
mexicanus D C.
monspessulanus L.
mucronatus D C.
narbonensis Gouan.
nigrescens Pall.
onobrychoides Biebrst.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. A. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
subulatus Pall.
trimestris L.
utriger Pall.
vesicularis L.
viciooides Ledeb.
vimineus Pall.
Baptisia alba R. Br.
australis R. Br.
bracteata Elliot.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
perfoliata R. Br.
Bauhinia purpurea L.
tomentosa L.
Bisserrula Pelecinus L.
Bonaveria atlantica Coss.
Bongeania cinerascens Jord.
venusta Jord.
Bossia heterophylla Sm.
Campylotropis chinensis Bunge.
Caragana Altajana Poir.
arborescens Lam.
—pendula.
macrocantha Lodd.
mollis Spr.
pygmæa D C.
Redowskyi Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia arborescens Mill.
artemisioides Gaud.
Barclayana Sweet.
Canca Cav.
Chamæcrista L.
coromandeliana Jacq.
corymbosa Lam.
Fieldii Colla.
linearifolia G. Don.
mexicana Jacq.
polyantha Moc. et Sessé.
Reinwardtii Hsskrl.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
Tora L.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
—flore albo.
—flore carneo.
Cicer arietinum L.
—sem. nigro.
—sem. rufo.
Clitoria Ternatea L.
Collea velutina Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevilata Lge.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoleria monantha Todaro.
Coronilla cretica L.
elegans Colla.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glaucia L.
juncea L.
libanotica Boiss.

Coronilla montana Scop.
orientalis Mill.
parviflora W.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.

Crotalaria incana L.
incanescens L. fil.
sagittalis L.
turgida D C.
Cystista villosa Ait.
Cytisus Adami Hort.

austriacus L.
biflorus L'Herit.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
ciliatus Wahlbrg.
elongatus W. et Kit.
hirsutus L.

Laburnum L.
nigricans L.
ponticus W.
proliferus L. fil.
ratisbonensis Schæff.
ruthenicus Fisch.
spinosus Lam.
triflorus L'Herit.
Weldenii Vis.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.

Darlingtonia brachyloba D C
Desmanthus diffusus W.

natans W.
strictus Bertol.
virgatus W.

Desmodium bracteosum D C
canadense D C.
canescens D C.
cinereum D C.
cuspidatum Loud.
gangeticum DC.
incanum D C.
marylandicum D C.
multiflorum D C.
paniculatum D C.
pendulum Wall.
racemiferum D C.
sessilifolium Moench.
viridiflorum D C.

Dolichos Catjang L.
melanostachys H. Flor.
monachalis Brot.
myodes Ten.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
tranquebaricus Jacq.
unguiculatus L.

Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.

Ebenus cretica L.
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum Boissierianum R. Br.

Camelorum Spr.
Ervilia L.

Lens L. minor.
monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenorii Ten.

Gallega bicolor Hausskn.
biflora Poir.
officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.

Genista aspalathoides Lam.

Attleyana C. Koch.

bracteolata Link.

candicans L.

congesta D C.

ferox Poir.

germanica L.

Genista iberica L.
laburnoides Morr.
ovata W. et Kit.
polygalæfolia D C.
procumbens W. et Kit.
Scorpius D C.
sibirica L.
—*hispida.*
Spachiana Wall.
thyrsiflora Booth.
tinctoria L.
umbellata Poir.
Gleditschia caspica Desf.
horrida W.
macroacantha Desf.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
fœtida Desf.
glabra L.
glandulifera W. et Kit.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Halimodendron argenteum D C.
Hedysarum capitatum Desf.
coronarium L.
—*albiflorum.*
flexuosum L.
procumbens Arrab.
roseum Steph.
splendens Fisch.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
comosa L.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Indigofera argentea L.
cytisoides Thunb.
decora Lindl.
Dosua Hamilt.
macrostachya Vent.
Kennedya apetala Lodd.
rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Savi.
Lathyrus abyssinicus Braun.
angulatus L.
Aphaca L.
articulatus L.
aspodeloides Gr. et Godr.
bithynicus Lam.
—pallidus.
blepharicarpos Boiss.
Cicer L.
Clymenum L.
coccineus All.
—cæruleus.
ensifolius Badaro.
Gorgoni Parl.
heterophyllum L.
hirsutus L.
incurvus W.
japonicus W.
latifolius L.
megalanthos Sieud.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Nissolia L.
Ochrus D C.
odoratus L.
peduncularis Poir.
pyrenaicus Jord.
sativus L.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tomentosus Lam.
tuberösus L.
venosus Muhlbrg.
Lebeckia cytisoides Thunb.
Lembotropis nigricans Griseb.
Lespedeza juncea Pers.
polystachya Michx.

Lespedeza trichocarpa Pers.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Link et Otto.
Leucena glauca Benth.
Lotus arabicus L.
articulatus L.
conimbricensis Brot.
corniculatus L.
cytisoides L.
decumbens Poir.
diffusus Soland.
edulis L.
filicaulis Dur.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
ornithopodiooides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuis Kit.
Lupinus albus L.
angustifolius L.
arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Dougl.
Hartwegii Bot. Reg.
hirsutus L.
leucospermus Boiss. et Reut.
linifolius Roth.
luteus L.
perennis L.
pulchellus Sweet.
reticulatus Desv.
subcarnosus Hook.
succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
Aschersoniana Urban.
Berteroana Moris.
Blancheana Boiss.
catalonica Schrank.
ciliaris W.
cretacea Biebrst.
Cupaniana Guss.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
Durieu Spach.
elegans Jacq.
falcata L.
flexuosa Ten.
germania Jord.
globulosa Desv.
Helix W.
intertexta W.
laciniata All.
laevis Desf.
lappacea Desr.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
minima Lam.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata All.
nigra W.
Nummularia D C.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
Pironæ Vis.
polycarpa W.
præcox D C.
procumbens Bess.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigidula Lam.
sardoa Moris.

Medicago sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
suffruticosa Ramon.
Tenoreana Sering.
Terebellum W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus alba Desr.
arvensis Wallr.
Besseriana Sering.
bicolor Balansæ.
compacta Salzm.
dentata W.
gracilis D C.
italica Lam.
longifolia Ten.
messanensis Desf.
officinalis L.
parviflora Desf.
ruthenica Biebrst.
speciosa Dur.
suaveolens Ledeb.
sulcata D C.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urville.
affinis Verlot.
caput-galli Lam.
crista-galli Lam.
eriphora Desv.
incurvata D C.
laconica Orph.
matriensis Boiss. et Reut.
montana D C.
oronica Jord.
Pestalozii Boiss.
petraea Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
—monophylla.
altissima Lam.
antiquorum L.
brachycarpa D C.
Columnæ All.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
Natrix L.
ornithopodioides L.
rotundifolia L.
spinosa L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
roseus Dufour.
Orobus cyaneus Stev.
formosus Stev.
galegiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
lathyroides L.
niger L.
pusillus Elliot.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.
venetus Mill.
viciæformis Lag.
Phaseolus candidus Arrab.
Caracalla L.
compressus D C.
ellipticus Mert.
gonospermus Savi.
incarnatus Mart.
lupinoides Fingerh.
mesoleucus Schrank.
Ricciardianus Ten.
semierectus L.
tunkinensis Lour.
vexillatus L.
vulgaris L.
—atropunctatus.
Pisum arvense L.
elatius Stev.
Jomardi Schrank.
sativum L.

Pisum thebaicum W.
Pocockia cilicica Boiss. et Balb.
cretica D C.
ovalis Boiss.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea alnifolia Bertol.
bituminosa L.
Boursieri Dne.
bracteata L.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involucrata Thunb.
macrostachya D C.
Onobrychis Nutt.
palæstina L.
physodes Hook.
plumosa Reichbch.
pubescens Balb.
tamborensis Miq.
tenax Lindl.
Retama sphaerocarpa Boiss.
—mesogæa Webb.
Robinia pseudo-acacia L.
—Decaisneana.
—pyramidalis.
viscosa Vent.
Sarrohamnus scoparius Wimm.
Schrankia uncinata W.
Scorpiurus muricata L.
subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescentis Ait.
japonica L.
—pendula.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia astragalifolia Colv.
galegifolia R. Br.
Tetragonolobus biflorus Sering.
conjugatus Link.
Gussoni Huet.
purpureus Moench.
siliquosus Roth.
Thermopsis caroliniana Curt.
montana Nutt.
Trifolium alexandrinum L.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Bonani Willk.
campestre Schreb.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum L.
incarnatum L.
lappaceum L.
Legrangei Boiss.
libanoticum Ehrenbg.
Lupinaster L.
maritimum Huds.
medium L.
Michelianum Savi.
montanum L.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
Perreymondii Gren.
pratense L.
—sativum.
reclinatum W. et Kit.

Trifolium repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabellum Poll.
spumosum L.
squarrosum L.
strictum L.
—lævigatum.
subterraneum L.
tomentosum L.
trichocephalum Biebrst.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss.
et Reut.
cærulea Sering.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
corniculata L.
Fœnum græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. Mey.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
spinosa L.
Ulex europeus L.
Jussiæ Webb.
Vicia amphicarpa Dorthes.
angustifolia Roth.
bengalensis L.
biflora Desf.
Bobartii Forst.
calcarata Desf.
cordata Wall.
cornigera Chaub.
disperma D C.
dumetorum L.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
Gerardi Jacq.
globosa Retz.
graminea Sm.
leucosperma Moench.
megalotropis Ledeb.
Musquinez Bosc.
narbonensis L.
picta F. et Mey.
pilosa Biebrst.
polyphylla Desf.
pseudo-cracca Bertol.
sativa L.
sepium L.
Sitchensis Bong.
sordida W. et Kit.
striata Biebrst.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
villosa Savi.
Wisteria frutescens D C.

Rosaceæ.

Acæna adscendens Vahl.
cylindristachya R. et P.
myriophylla Lindl.
ovalifolia R. et P.
pinnatifida R. et P.
sarmentosa Carmich.
sericea Jacq. fil.
tanacetifolia Hort.
trifida R. et P.
Agrimonia caffra Ecklon.
dahurica W.
Eupatorium L.
græca Boiss.
leucantha Kunze.
odorata Mill.
parviflora Ait.
pilosa Ledeb.
procera Wallr.

Agrimonia repens L.
robusta Andr.
suaveolens Pursh.
viscidula Bunge.
Alchemilla alpina L.
arvensis Lam.
montana W.
pubescens Biebrst.
Aremonia agrimonoides D C.
Cerasus laurocerasus Lois.
lusitanica Lois.
serotina Lois.
Cotoneaster acuminata Lindl.
bacillaris Wall.
buxifolia Wall.
frigida Wall.
rotundifolia Wall.
vulgaris Lindl.
Crataegus Azarolus L.
coccinea L.
heterophylla Flugg.
nigra W. et Kit.
Oxyacantha L.
—monostyla.
—obtusata.
punctata Ait.
pyracantha Pers.
pyrifolia Ait.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Cydonia vulgaris Pers.
Fragaria chilensis Ehrh.
collina Ehrh.
indica Andr.
mexicana Schleich.
roseiflora Noul.
semperflorens Heyn.
vesca L.
Geum album Gmel.
atlanticum Desf.
atrosanguineum Lodd.
canadense Murr.
chiloense Balb.
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
intermedium Ehrh.
Laxmanni Gærtn.
macrophyllum W.
molle Vis. et Panc.
montanum L.
nutans Poir.
pallidum F. Muell.
pyrenaicum Ram.
ranunculoides Sering.
rubellum F. et Mey.
rugosum Desf.
strictum Ait.
umbrosum Dumort.
urbanum L.
virginianum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus germanica L.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonoides Biebrst.
alba L.
anserina L.
apennina Ten.
approximata Bunge.
arachnoidea Dougl.
argentea L.
arguta Pursh.
argyrophylla Wall.
astracanica Jacq.
atrosanguinea Don.
aurea L.
Bellonii V'Hout.
bifurca L.
Bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
Brownii V'Hout.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.

Potentilla canescens inclinata.
cathaclines Lehm.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
crassicaulis Blum.
delphinensis Gr. et Godr.
desertorum Bunge.
Dethomasii Ten.
effusa Lehm.
elegans Schleich.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
filiformis Vill.
gariepensis Eckl.
gelida C. A. Mey.
geoides Biebrst.
grandiflora L.
Guntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
—laciniosa.
—recta.
Hoopwoordiana Sweet.
incisa Desf.
insignis Royle.
intermedia L.
Kotschyana Fenzl.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
megalontodon Lehm.
missurica Schrad.
multifida L.
nemoralis Nestl.
nepalensis Hook.
nevadensis Boiss.
nivalis Lapeyr.
obscura W.
ontopoda Dougl.
opaca L.
ornithopoda Tausch.
ornithopodioides Sweet.
parviflora W.
pensylvanica L.
pulcherima Lehm.
pulchra Langsd.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Reichbch.
salisburgensis Haenck.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
tanacetifolia Schleich.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
guesphalicum Boenigh.
Magnoli Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
—stenolophum.
polygamum W. et Kit.
rupicolum Boiss. et Reut.
Sanguisorba L.
—laterifolium.
—puberulum.
spinosum L.
verrucosum Ehrh.
Prunus myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus Aria Ehrh.
Aucuparia Gaertn.
baccata L.
—cerasiformis.
—gonocarpa.
prunifolia W.
—oviformis.
Sorbus Gaertn.
Rhodotypus kerrioides Sieb.
et Zucc.

Rosa acicularis Lindl.
altaica W.
baicalensis Turtsch.
Biebersteinii Lindl.
Brunoni Lindl.
californica Schleich.
canina L.
cinamomea L.
fraxinifolia a blanda D C.
glandulosa Bell.
guttensteinensis Jacq. fil.
indica L.
kamtschatica Reut.
multiflora Thunb.
myriacantha D C.
polyantha Roessm.
rubifolia R. Br.
rubiginosa L.
Silverhielmii Lindl.
stylosa Desv.
tomentosa Smith.
Woodsi Lindl.
Rubus corylifolius Sm.
discolor Weihe.
glandulosus Bell.
Godroni Lecoq.
Idæus L.
inermis W.
Jensenii Lge.
laciniatus W.
Lejeunei Weihe.
leucodermis Dougl.
Lindleyanus Lees.
nitidus Weihe.
rudis Weihe.
sanctus Schreb.
thyrsiformis Weihe.
vestitus W. et Kit.
Sanguisorba alpina Bunge.
canadensis L.
carnea Fisch.
dodecandra Morett.
leucantha C. Koch.
myriophylla Hort.
officinalis L.
sitchensis C. A. Mey.
tenuifolia Fisch.
Sibbaldia cuneata Edw.
Spiraea callosa Thunb.
filipendula L.
flexuosa Fisch.
opulifolia L.
Ulmaria L.

Calycantheæ.

Calycanthus occidentalis Hook.

Granateæ.

Punica nana L.

Onagrarieæ.

Boisduvalia concinna Spach.
densiflora Wats.
Douglasii Spach.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
pulchella Pursh.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
boreale Haussk.
coloratum Muhlbrg.
flaccidum Brot.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
Lamyi F. Schultz.
lanceolatum Sebast.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.

Epilobium parviflorum Schreb.
—subglabrum.
roseum Schreb.
sericeum Benth.
tetragonum L.
Gaura biennis L.
Drummondii Steud.
exaltata Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Hook.
Gauridium molle Spach.
Godetia amabilis Sweet.
amœna Sweet.
lepidia Lindl.
Lindleyana Spach.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
viminea Spach.
Willdenowii Spach.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
angulata Ait.
biennis L.
crassipes Link.
dentata Cav.
Drummondii Hook.
epilobiifolia H. et B.
fruticosa L.
Lamarckiana D C.
longiflora Jacq.
macrantha Sellov.
mollissima L.
Nuttallii Sweet.
odorata Jacq.
parviflora L.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
spectabilis Horn.
tetraptera Cav.
Sphaerostigma cheiranthifo-
lium F. et Mey.

Haloragaceae.

Cercodia erecta Murr.

Lythrarieae.

Ammannia latifolia L.
senegalensis Lam.
Cuphea Balsamora Chams.
cynnarbarina Planch.
lanceolata Ait.
micrantha H. et B.
procumbens Cav.
sileneoides Nees.
viscosissima Jacq.
Zimapani Regel.
Heimia salicifolia Link.
Lagerstrœmia indica L.
Lythrum acuminatum W.
alatum Pursh.
brachypetalum Spr.
Græfferi Ten.
Hyssopifolia L.
Purshianum Steud.
Salicaria L.
tomentosum Mill.
triflorum L. fil.
virgatum L.

Philadelphæa.

Philadelphus Gordonianus
Lindl.
grandiflorus W.
nepalensis Wall.
speciosus Schrad.
Zeyheri Schrad.

Myrtaceae.
Eucalyptus () acmenoides F.*
Muell.
Baileyania F. Muell.
botryoides Sm.
capitellata Sm.
coriacea A. Cunn.
corymbosa Sm.
fissilis F. Muell.
globulus Labill.
goniocalyx F. Muell.
Gunnii J. Hook.
haemastoma Sm.
leucoxylon F. Muell.
marginata Sm.
melliadora A. Cunn.
Mulleriana Hook.
paniculata Sm.
pilaris Sm.
piperita Sm.
punctata D C.
robusta Sm.
rostrata Schleich.
saligna Sm.
siderophloia F. Muell.
sideroxylum Cunningham.
tereticornis Sm.
Leptospermum laevigatum F.
Muell. (Austral.)
Myrtus communis L.
romana Hoffm.
Psidium aromaticum Aubl.
Tristania conferta R. Br.
(Austral.)

Cucurbitaceae.

Beninkasa cerifera Savi.
Bryonia alba L.
dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
Anguria L.
Chito Naud.
Colocynthis L.
Cussonianus Naud.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
flexuosus L.
minutissimus Naud.
myriocarpus Naud.
Prophetarium L.
Cucurbita aurantiaca W.
maxima Duchesn.
minensis Naud.
Pepo L.
—oblonga.
perennis Naud.
turbaniformis Roem.
Cyclanthera explodens Naud.
pedata Schrad.
Gronovia scandens L.
Lagenaria vulgaris Sering.
Luffa marylandica Naud.
striata Schrad.
Melothria cucumerina Naud.
fœtida Desr.
pendula L.
scabra Naud.
Momordica angulata Savi.
Balsamina L.
Charantia L.
Elaterium L.
Huberi Tod.
Mukia maderaspatana Roem.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.
Sicyospermum gracile A.
Gray.
Thladiantha dubia Bunge.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispanie offeruntur.

Passifloreæ.
Passiflora alba Link et Otto.
cærulea L.
gracilis Sims.
palmata Lodd.
reflexiflora Cav.
suberosa L.

Loaseæ.

Blumenbachia Hieronymi Urban.
insignis Schrad.
Loasa bryoniæfolia Schrad.

Portulaceæ.

Calandrinia Andrewsii G.
Don.
caulescens H. et B.
compressa Schrad.
discolor Schrad.
elegans Lindl.
Menziesii Hook.
pilosiuscula D C.
procumbens Moris.
speciosa Lindl.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca caryophylloides Hort.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
retusa Gray.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Thorburnii Hort.
Talinum crassifolium W.
grandiflorum Lockh.
patens W.
Telephium Imperati L.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia canadensis A. Br. et Aschs.
dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
telephiifolia Pourr.
Herniaria cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Monocosmia corrigioloides Fenzl.
Ortegia hispanica L.
Paronychia arabica Juss.
argentea Lam.
aurantiaca Webb.
herniaroides Nutt.
hispanica Lam.
Polycarpea latifolia Poir.
Teneriffæ Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
fil.
Queria hispanica L.
Scleranthus annuus L.
genilis Reichbch.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.
perennis L.
spergulifolius Reichbch.

Scleranthus Tabernæmontani
Reichbch.
tenellus Reichbch.
verticillatus Tausch.

Crassulaceæ.

Penthorum sedoides L.
Sedum album L.
altissimum Poir.
anopetalum D C.
Fabaria Koch.
Forsterianum Smith.
glaucum W. et Kit.
hispanicum L.
laxiflorum D C.
magellense Ten.
Maximowiczii Regel.
Middendorffianum Maxim.
oppositifolium Sims.
reflexum L.
—collinum.
roseum Stev.
rubens L.
spurium Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
ternatum Michx.
virescens W.
Sempervivum tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
glinoides L. fil.
Mesembryanthemum Aitonii
Jacq.
—albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
heteropetalum Haw.
pinnatifidum L. fil.
pustulatum Haw.
pyropæum Haw.
Salmiæ Haw.
Sesuvium Portulacastrum L.
revolutifolium G. Ort.
Tetragonia crystallina
L'Herit.
expansa Ait.

Cactæ.

Mammillaria pusilla D C.
Opuntia vulgaris Mill.

Grossularieæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
odoratum Wendl.
opulifolium Loud.
palmatum Desf.
pensylvanicum Lam.
petræum Wulf.
sanguineum Pursh.
saxatile Pall.
triflorum W.
Uva crispa L.

Saxifragaceæ.

Deutzia crenata Sieb.
scabra Thunb.
staminea R. Br.
Heuchera americana L.
caulescens Pursh.

Mitella diphyllea L.
Saxifraga Aizoon L.
decipiens Ehrh.
granulata L.
Hostii Tausch.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
Anethum segetum L.
Sowa Roxb.
Anosmia Ideea Bernh.
Anthriscus Cerefolium Hoffm
nemorosus Spr.
sylvestris Hoffm.
Apium fractophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica decurrens
Ledeb.
littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
Astrantia Biebersteinii F. et
Mey.
intermedia Biebrst.
major L.
Athamantha Matthioli Wulf.
sicula L.
Bifora Biebersteiniana Ledeb.
flosculosa Biebrst.
Bowlesia geraniifolia
Schleich.
nodiflora Presl.
Brignolia pastinacæfolia
Bertol.
Bubon gummifer L.
Bunium luteum Biebrst.
virescens D C.
Bupleurum aristatum Bartl.
fruticosum L.
glaucum Roxb.
longifolium L.
multinerve D C.
nodiflorum Sibth.
rotundifolium L.
semicompositum L.
subovatum Link.
Carum atrosanguineum Kar.
et Kir.
buriatricum Turtsch.
Carvi L.
heterophyllum Regel.
Caucalis daucoides L.
Chærophylum aureum L.
bulbosum L.
monogonium Kit.
nodosum Lam.
temulum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
venosum Koch.
Conioselinum Fischeri Wimm.
Conium divaricatum Boiss.
maculatum L.
Coriandrum melphitense
Ten.
sativum L.
testiculatum Biebrst.
Crithmum maritimum L.
Cryptotænia canadense D C.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.
Carota L.
Gingidium L.
hispanicus D C.
hispidus Desf.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
—pterochænus.
muricatus L.
polygamus Gouan.

Daucus pulcherrimus Koch.
pusillus Michx.
setulosus Guss.
Dimetopia pusilla D C.
Eryngium agavæfolium
Delar.
alpinum L.
amethystinum L.
Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
asperifolium Delar.
Billardieri Delar.
bromeliæfolium Delar.
campestre L.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
divaricatum Hook.
ebraeatum Lam.
eburneum Dne.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
Kotschyani Fenzl.
Lasseauxi Dne.
macrocalyx Schrenk.
maritimum L.
Oliverianum Delar.
pandanifolium Chams.
planum L.
platyphyllum Harwd.
Sanguisorba Chams.
Serra Chams.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula Asafœtida L.
candolabrum Heldr.
communis L.
gigantea Horn.
glaucia L.
Loscosii Willk.
orientalis L.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago galbanifera Koch.
Fœniculum capillaceum
Gilib.
dulce D C.
piperitum D C.
vulgare Gaertn.
Helosciadium leptophyllum
D C.
nodiflorum Koch.
Heracleum asperum Biebrst.
auritum Bisch.
barbatum Ledeb.
caspicum Hort.
cordatum Presl.
delphinense Jord.
dissectum Ledeb.
elegans Jacq.
eminens Bunge.
flavescens Baumg.
—latifolium.
laciniatum Desf.
lanatum Michx.
Lecoquii Gr. et Godr.
Lehmannianum Bunge.
longifolium Jacq.
palmatilobum D C.
Panaces L.
platytæniun Boiss.
trachyloma F. et Mey.
Hohenackeria bupleurifolia
F. et Mey.
polyodon Coss. et Dur.
Hydrocotyle sibthorpiioides Lam.
Imperatoria hispanica Boiss.
Ostruthium L.
Johenia fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagœcia cuminoides L.

Laserpitium gummiferum
Desf.
hirsutum Lam.
hispidum Biebrst.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
paludapifolium Aschs.
Libanotis buchtormensis D C.
condensata F. et Mey.
Schrenckiana C. A. Mey.
sibirica Koch.
vulgaris D C.
Ligusticum pyrenæum
Gouan.
Seguieri Koch.
Lophosciadium millefolium
D C.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe anomala Parl.
apiifolia Brot.
crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
globulosa L.
Jordanii Ten.
karsthia Hacq.
Lachenalia Gmel.
peucedanifolia Pollich.
Phellandrium Lam.
pimpinelloides L.
prolifera L.
silaifolia Biebrst.
Orlaya grandiflora Hoffm.
platycarpos Koch.
Pastinaca lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
teretiuscula Boiss.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum album Poir.
austriacum Koch.
Besserianum D C.
Chabraei Koch.
coriaceum Reichbch.
imperatoriodes Link.
Morisonii Bess.
officinale L.
Oreoselinum Moench.
rablese Koch.
verticillare Koch.
Physospermum cornubiense
D C.
Pimpinella Anisum L.
kurdica Boiss.
magna L.
peregrina L.
Reuteriana Boiss.
Saxifraga L.
Tragium Vill.
Pleurospurum pulchrum
Aitch. et Hemsl.
Prangos thapsioides D C.
Sanicula europæa L.
Scaligeria cretica D'Urvill.
Scandix australis L.
Balansæ Boiss. et Reut.
brachycarpa Guss.
macrorrhyncha F. et Mey.
Pecten Veneris L.
pinnatifida Vent.
Selinum decipiens Schrad.
Seseli Bocconi Spr.
campestre Bess.
crassifolium Schrad.
glaucum Jacq.
Gouani Koch.
gracile W. et Kit.
gummiferum Sm.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et Kit.

Seseli montanum D C.
petraeum Biebrst.
tenuifolium Ledeb.
tortuosum L.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
longifolius Ledeb.
pratinensis Bess.
tenuifolius D C.
Sium angustifolium L.
lancifolium Biebrst.
sisaroideum D C.
Sisarum L.
Smyrnium Olusatrum L.
perfoliatum Mill.
Thapsia decussata Lag.
villosa L.
Tordylium apulum L.
syriacum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae.

Aralia Sieboldii Hort.
Hedera Helix L.
Sciodaphyllum Brownei Spr

Corneae.

Aucuba japonica Thunb.
Cornus mascula L.
sanguinea L.
sericea L'Herit.
stolonifera Michx.
stricta Lam.

Caprifoliaceae.

Diervilla amabilis Carr.
rosea Herincq.
Lonicera Caprifolium L.
chinensis Wats.
chrysanthæa Turtsch.
gibbosa W.
iberica Biebrst.
Ledebourii Eschsch.
macrophylla Hort.
Morrovii A. Gray.
orientalis Lam.
Ruprechtiana Regel.
tatarica L.
—albiflora.
—micrantha.
—pulcherrima.
—rubriflora.
—speciosa.
—verticillata.
villosa Muhlbg.
Xystosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—fol. varieg.
—laciniata.
pubens Michx.

Symporicarpas racemosus
Michx.
vulgaris Michx.

Viburnum Lantana L.
Lentago L.
Opulus L.
rotundifolium Hort.

Tinus L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et
Spach.
ciliata Rochel.
cynanchica L.

Asperula galiooides Biebrst.
humifusa Bess.
levigata L.
longiflora W. et Kit.
longifolia Sibth. et Sm.
montana W. et Kit.
rivalis Sibth.
scutellaria Vis.
setosa Jaub. et Spach.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria capitellata Chams.
parviflora Mey.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
gilanica Trin.
glaucha Rich.
glomerata Biebrst.
latifolia L.
—monspeliaca.
laxiuscula Jord.
macrostachya Boiss.
oxyloba Janka.
stylosa Trin.
suaveolens C. A. Mey.
Crusea rubra Chams.
Diodia dasycephala Chams.
radula Chams.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparine L.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Thuill.
glaucum L.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
linifolium Lam.
litigiosum D C.
lucidum All.
macrocarpum Boiss.
Mollugo L.
myrianthum Jord.
nebulosum Boiss.
ochroleucum Kit.
orientale Boiss.
physocarpum Ledeb.
pisiferum Boiss.
purpureum L.
recurvum Reg.
retrosum D C.
rigidum Ait.
saccharatum All.
sylvestre Pollich.
tricorne With.
tyrolense W.
verum L.
Richardsonia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
peregrina L.
tinctorum L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia muralis L.

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
longiflorus Stev.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—albus.
Fedia Cornucopiae Vahl.
scorpioides Dufr.
Patrinia heterophylla Bunge.
Valeriana officinalis L.
sambucifolia Mikan.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
carinata Lois.
coronata D C.
dentata Pollich.

Valerianella discoidea Lois.
fallax Coss. et Dur.
hamata D C.
olitoria Moench.
plagiostephara F. et Mey.
Szovitsiana Fisch.
uncinata Dufr.
vesicaria Moench.

Dipsaceae.

Asteroccephalus acutiflorus
Reichbch.
brachiatus Reichbch.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
corniculata R. et S.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrans R. et S.
græca R. et S.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
procera F. et Mey.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotschy.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica R. et S.
uralensis R. et S.
Vaillantii Schott.
Dipsacus azureus Schrad.
ferox Lois.
fullonum Mill.
—laevis.
—lilacinus.
Gmelini Biebrst.
lacinatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia ambigua Boiss.
arvensis Coult.
ciliata Jord.
cuspidata Jord.
dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
longifolia Koch.
magnifica Boiss.
orientalis L.
Tymeroyi Jord.
Morina longifolia Wallich.
Pterocephalus bicolor Boiss.
et Kotschy.
Scabiosa agrestis W. et Kit.
arenaria Forsk.
atropurpurea L.
—pinnatifida.
Boissieri Huet.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
crenata Cyrill.
Fischeri D C.
graminifolia L.
Gramuntia L.
grandiflora Scop.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
—pinnatifida.
tenuisecta Jord.
triniæfolia Frivalds.
ukranica L.
Succisa australis Schott.
Trichera sylvatica Schrad.

Compositae.

Achillea ægyptiaca Gmel.
Ageratum L.
albicaulis C. Mey.
asplenifolia Vent.
clypeolata Sibth. et Sm.
compacta Lam.
crithmifolia W. et Kit.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
Millefolium L.
nobilis L.
pallescens D C.
pseudo-tanacetifolia Hort.
rosea W. et Kit.
santolinoides Lag.
semipectinata Desf.
speciosa Henkel.
tomentosa L.
Achyropappus schkuhrioides
Link et Otto.
Achyrophorus apargioides
D C.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
pauciflora Nutt.
procera Nutt.
tetraptera D C.
Etheorrhiza bulbosa Cass.
Agathaea amelloides D C.
spathulata Kunze.
tenera D C.
Agoseris grandiflora Green.
Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D C.
muricata D C.
odorata D C.
Ambrosia maritima L.
trifida L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
—flore caerulecente.
Anactidea matricarioides
Kost.
Anacyclus nitidus Hort.
officinarum Hayne.
pseudo-pyrethrum Aschs.
pubescens Reichbch.
pulcher Bess.
Pyrethrum Cass.
radiatus Lois.
—purpurascens.
Andryala integrifolia L.
laxiflora D C.
ragusina L.
Rothia Pers.
sinuata L.
Antennaria alpina Gaertn.
Anthemis altissima D C.
arvensis L.
austriaca Jacq.
Anthemis Bourgeana Boiss.
chrysanthemum J. Gay.
granatensis Boiss.
mixta L.
nobilis L.
palæstina Reut.
pedunculata Desf.
peregrina W.
—Guicciardii.
rigescens W.
ruthenica Biebrst.
tinctoria L.
—pallida.
tripolitana Boiss.
Aphanostethus arkansanus
A. Gray.

Aplopappus phyllocephalus
D C.
rubiginosus Regel.
Aplotaxis albescens D C.
candicans D C.
Arachnospermum hetero-
spermum Boiss.
Arctotis reptans Jacq.
Argyranthemum fœnicula-
ceum Webb.
Arnica montana L.
Arnoseris minima L.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
arborescens L.
campestris L.
desertorum Spr.
fragrans W.
glutinosa Gay.
gnaphaloides Nutt.
Messerschmidiana Bess.
Moxa D C.
parviflora Roxb.
procera W.
Purshiana Bess.
selengensis Bess.
Tournefortiana Reichbch.
vallesiaca All.
vulgaris L.
—umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
altissimus Mill.
bellidiflorus W.
brumalis Nees.
cordifolius L.
Drummondii Lindl.
dumosus L.
firmus Nees.
flexuosus Jacq.
laxus W.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
multiflorus Ait.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus.
—squarrosum.
pendulus Ait.
politus Nees.
puniceus L.
rubricaulis Lam.
rupestris H. et B.
sagittæfolius Wedem.
salignus W.
salsuginosus Rich.
simplex W.
spectabilis Ait.
tataricus L. fil.
thyrsiflorus Hoffm.
virgatus Moench.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis humilis L.
Baccharis salicifolia Pers.
Bahiæ stœchadifolia D C.
Balduina multiflora Nutt.
Balsamita cana Koch.
grandiflora Desf.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
foetida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides Reichbch.
Marschallii C. A. Mey.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Moench.
taraxacifolia D C.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
—hirsuta.
chrysanthemoides Michx.
connata Muhlbrg.
fœniculifolia D C.

- | | |
|--|--|
| <p>Bidens grandiflora <i>Balb.</i>
leucantha <i>W.</i>
pilosa <i>L.</i>
quadriaristata <i>D C.</i>
tripartita <i>L.</i>
Wallichii <i>D C.</i>
Biotia commixta <i>D C.</i>
corymbosa <i>D C.</i>
latifolia <i>D C.</i>
macrophylla <i>D C.</i>
Schreberii <i>D C.</i>
Boltonia asteroides <i>L'Herit.</i>
glastifolia <i>L'Herit.</i>
Brachycome goniocarpa
<i>Sond.</i> et <i>Mull.</i>
Broteros trinervata <i>Pers.</i>
Buphthalmum grandiflorum <i>L.</i>
salicifolium <i>L.</i>
Cacalia suaveolens <i>L.</i>
Calais Bigelowii <i>A. Gray.</i>
Lindleyi <i>D C.</i>
linearifolia <i>D C.</i>
Calendula algarbiensis <i>Boiss.</i>
lusitanica <i>Boiss.</i> et <i>Reut.</i>
malacitana <i>Boiss.</i> et <i>Reut.</i>
microcephala <i>Kralik.</i>
officinalis <i>L.</i>
—flore pleno.
paëstina <i>Boiss.</i>
platycarpa <i>Cass.</i>
sicula <i>Cyrill.</i>
stellata <i>Cav.</i>
Calimeris incisa <i>D C.</i>
Calliopsis Atkinsoniana
<i>Hort.</i>
basalis <i>Ott.</i> et <i>Dietr.</i>
Drummondii <i>Don.</i>
fimbriata <i>Lge.</i>
laciniata <i>Reichbch.</i>
tinctoria <i>D C.</i>
—atropurpurea.
—grandiflora.
—nigra.
Callistephus chinensis <i>Nees.</i>
Carduncellus cæruleus <i>D C.</i>
mitissimus <i>D C.</i>
pinnatus <i>D C.</i>
—acaulis.
Carduus acanthoides <i>L.</i>
carlinæfolius <i>Lam.</i>
cephalanthus <i>Vivian.</i>
crispus <i>L.</i>
Carolina acaulis <i>L.</i>
Carpesium cernuum <i>L.</i>
Carthamus tinctorius <i>L.</i>
Cat an anche candidissima
<i>Hort.</i>
cærulea <i>L.</i>
lutea <i>L.</i>
Cenia anthemoidea <i>D C.</i>
geminata <i>Kunze.</i>
geniculata <i>Kunze.</i>
subheterocarpa <i>Less.</i>
turbanata <i>Pers.</i>
Centaurea adonidifolia
<i>Reichbch.</i>
alba <i>L.</i>
amara <i>L.</i>
Apula <i>Lam.</i>
arenaria <i>Biebrst.</i>
argentea <i>L.</i>
aspera <i>L.</i>
—auriculata.
austriaca <i>W.</i>
babylonica <i>L.</i>
Calcitrappa <i>L.</i>
calocephala <i>W.</i>
—alba.
—atropurpurea.
—flava.
candidissima <i>Hort.</i>
collina <i>L.</i>
coriacea <i>W.</i> et <i>Kit.</i>
cristata <i>Bartl.</i></p> | <p>Centaurea Crocodylium <i>L.</i>
cyanoides <i>Berggr.</i> et
Wahlbrg.
Cyanus <i>L.</i>
Debeauxii <i>Gr.</i> et <i>Godr.</i>
depressa <i>Biebrst.</i>
diluta <i>Ait.</i>
dissecta <i>Ten.</i>
elongata <i>Desf.</i>
exarata <i>Boiss.</i>
ferox <i>Desf.</i>
Fontanesii <i>Ten.</i>
fuscata <i>Desf.</i>
gigantea <i>Hort.</i>
glastifolia <i>L.</i>
Grafiana <i>D C.</i>
gymnocarpa <i>Moris.</i>
Hosteana <i>Hladn.</i>
Jacea <i>L.</i>
—decipiens.
latiskuama <i>D C.</i>
melitensis <i>L.</i>
Mierghii <i>Jord.</i>
nigra <i>L.</i>
nigrescens <i>W.</i>
Oliveriana <i>D C.</i>
orientalis <i>L.</i>
—fuscata.
—heterolepis <i>Lag.</i> <i>Mss.</i>
—rotundiskuama.
ornata <i>W.</i>
orphanidea <i>Heldr.</i> et <i>Sart.</i>
rigidifolia <i>Bess.</i>
ruthenica <i>Lam.</i>
Sadleriana <i>Janka.</i>
salicifolia <i>Biebrst.</i>
Scabiosa <i>L.</i>
schizolepis <i>Boiss.</i>
Seridis <i>L.</i>
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia <i>L.</i>
sordida <i>W.</i>
sphaerocephala <i>L.</i>
splendens <i>Ten.</i>
uliginosa <i>Brot.</i>
Verutum <i>L.</i>
Zanonii <i>Sebast.</i>
Centrachena viscosa <i>Schott.</i>
Centratherum intermedium <i>Less.</i>
Cephalophora aromatica
<i>Schrad.</i>
decorrens <i>Less.</i>
Chamæmelum decipiens
<i>Boiss.</i>
heterocarpum <i>Koch.</i>
Oreades <i>Boiss.</i>
trichophyllum <i>Boiss.</i>
Chamæpeuce Casaboneæ <i>D C.</i>
stellata <i>D C.</i>
Chardinia xeranthemoides
<i>Desf.</i>
Charieis heterophylla <i>Cass.</i>
Chlamidophora tridentata
<i>Ehrenb.</i>
Chrysanthemum anisocephalum <i>D C.</i>
Broussonetii <i>Balb.</i>
carinatum <i>Schousb.</i>
coronarium <i>L.</i>
segetum <i>L.</i>
viscosum <i>Desf.</i>
Chrysopsis villosa <i>Nutt.</i>
Cichorium calvum <i>Sch. Bip.</i>
Intybus <i>L.</i>
spinosum <i>L.</i>
Cineraria lobata <i>L'Herit.</i>
Cirsium acaule-oleraceum
<i>Naegel.</i>
affine <i>Tausch.</i></p> <p>Cirsium anglicum <i>D C.</i>
arachnoideum <i>Biebrst.</i>
bulbosso-oleraceum <i>Naegel.</i>
crinitum <i>Boiss.</i>
eriophorum <i>Scop.</i>
flavispinum <i>Boiss.</i>
—castellanum <i>Lange.</i>
Lachenalii <i>Koch.</i>
laniflorum <i>Biebrst.</i>
ligulare <i>Boiss.</i>
monspessulanum <i>All.</i>
palustre <i>Scop.</i>
polycephalum <i>W.</i>
ponticum <i>C. A. Mey.</i>
pyrenaicum <i>D C.</i>
remotifolium <i>D C.</i>
serrulatum <i>Biebrst.</i>
setigerum <i>Lebed.</i>
tuberousum <i>All.</i>
Cladanthus proliferus <i>D C.</i>
Clavena canariensis <i>D C.</i>
Cnicus benedictus <i>Gaertn.</i>
Kotschy <i>Boiss.</i>
Colestina ageratoides <i>Cass.</i>
cærulea <i>Cass.</i>
Conyza ambigua <i>D C.</i>
chilensis <i>Spr.</i>
Coreopsis Ackermannii <i>H.</i>
<i>Angl.</i>
aristosa <i>Michx.</i>
auriculata <i>L.</i>
cardaminifolia <i>Torr.</i> et
<i>Gray.</i>
coronata <i>Hook.</i>
grandiflora <i>Hogg.</i>
lanceolata <i>L.</i>
tenuifolia <i>Ehrh.</i>
trichosperma <i>Michx.</i>
Cosmidium filifolium <i>Torr.</i> et
<i>Gray.</i>
Cosmos bipinnatus <i>Cav.</i>
—albiflorus.
erithmifolius <i>H.</i> et <i>B.</i>
sulphureus <i>Cav.</i>
Cota palæstina <i>Reut.</i>
Parnasi <i>Boiss.</i>
Cotula aurea <i>L.</i>
coronopifolia <i>L.</i>
microcephala <i>D C.</i>
Cousinia Hystrix <i>C. A.</i>
<i>Mey.</i>
Cremocophilum cernuum <i>Cass.</i>
Crepis adenantha <i>Vis.</i>
agrestis <i>W.</i> et <i>Kit.</i>
amplexicaulis <i>Coss.</i> et <i>Dur.</i>
biennis <i>L.</i>
dichotoma <i>Boiss.</i>
lacera <i>Ten.</i>
parviflora <i>Desf.</i>
polymorpha <i>Wallr.</i>
—stricta.
pulchra <i>L.</i>
rigida <i>W.</i> et <i>Kit.</i>
scabra <i>W.</i>
Crupina Morisii <i>Vis.</i>
vulgaris <i>Pers.</i>
Cryptostemma lusitanicum
<i>Webb.</i>
lyratum <i>R. Br.</i>
runcinatum <i>R. Br.</i>
Cupularia graveolens <i>Gr.</i> et
<i>Godr.</i>
Cyanopsis pubescens <i>D C.</i>
Cynoseris australis <i>Endl.</i>
Cymboseris palestina <i>Boiss.</i>
Cynara corsica <i>Vivian.</i>
horrida <i>Ait.</i>
spinosissima <i>Presl.</i>
Dahlia variabilis <i>Desf.</i>
Deckera canescens <i>C. A.</i>
<i>Mey.</i>
Dichrocephala latifolia <i>D C.</i>
Dimorphotheca chrysanthemifolia <i>D C.</i></p> <p>Dimorphotheca hybrida <i>D C.</i>
pluvialis <i>Moench.</i>
Diplostephium umbellatum
<i>D C.</i>
Doronicum Columnæ <i>Ten.</i>
macrophyllum <i>Bernh.</i>
Dracopis amplexicaulis <i>Cass.</i>
Echenais carlinoides <i>Cass.</i>
Echinacea angustifolia <i>D C.</i>
purpurea <i>Moench.</i>
Echinops bannaticus <i>Rochel.</i>
bythinicus <i>Boiss.</i>
commutatus <i>Jur.</i>
cornigerus <i>D C.</i>
exaltatus <i>Schrad.</i>
globifer <i>Janka.</i>
horridus <i>Desf.</i>
humilis <i>Biebrst.</i>
microcephalus <i>Sibth.</i>
persicus <i>Steph.</i>
platylepis <i>Trautw.</i>
Ritro <i>L.</i>
sphærocephalus <i>L.</i>
—altissimus.
—paniculatus.
spinosus <i>L.</i>
strigosus <i>L.</i>
Tournefortii <i>Lebed.</i>
Eclipta erecta <i>L.</i>
longifolia <i>Schrad.</i>
prostrata <i>L.</i>
Elephantopus scaber <i>L.</i>
Emilia sagittata <i>D C.</i>
—aurantiaca.
sonchifolia <i>D C.</i>
Encelia subaristata <i>A. Gray.</i>
Endoptera aspera <i>D C.</i>
Dioscoridis <i>D C.</i>
Engelmannia pinnatifida
<i>Torr.</i> et <i>Gray.</i>
Erechtites glomerata <i>D C.</i>
Erigeron acre <i>L.</i>
alpinum <i>L.</i>
—grandiflorum.
angulosum <i>Gaud.</i>
armericum <i>Turcz.</i>
asperulum <i>F.</i> et <i>Mey.</i>
bellidifolium <i>W.</i>
bonariense <i>L.</i>
caucasicum <i>Stev.</i>
droebachense <i>Retz.</i>
glabellum <i>Nutt.</i>
philadelphicum <i>L.</i>
pulchellum <i>D C.</i>
semperflorens <i>Hort.</i>
speciosum <i>D C.</i>
—pallidum.
Ethulia angustifolia <i>Baj.</i>
conyzoides <i>L.</i>
Eupatorium adenophorum
<i>Spr.</i>
affine <i>H.</i> et <i>B.</i>
ageratoides <i>L.</i>
altissimum <i>L.</i>
aromaticum <i>L.</i>
cannabinum <i>L.</i>
cordatum <i>Walt.</i>
cordifolium <i>Sw.</i>
deltoideum <i>Jacq.</i>
Fraseri <i>Lam.</i>
glechonophyllum <i>Less.</i>
heterophyllum <i>D C.</i>
lucidum <i>G. Orteg.</i>
melissoides <i>W.</i>
rubricaulis <i>H.</i> et <i>B.</i>
sessilifolium <i>L.</i>
syriacum <i>Jacq.</i>
trifoliatum <i>L.</i>
verbenæfolium <i>Michx.</i>
verticillatum <i>Muhlbrg.</i>
Evax prolifera <i>Nutt.</i>
Felicia cotuloides <i>D C.</i>
tenella <i>Nees.</i>
Ferdinanda eminens <i>Lag.</i>
Filago germanica <i>L.</i></p> |
|--|--|

Filago Jussieei Coss. et Germ.
micropodioides Lge.
montana L.
spathulata Presl.
Flaveria Contrayerba Pers.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
Löselii Hort.
pinnatifida Torr.
pulchella Fouger.
—Lorentiana.
Richardsonii Penny.
Galatella hyssopifolia Nees.
Galinsoga brachystephana
Regel.
Gerbera Anandria Sch. Bip.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium Berterianum
D C.
cymatodes Kunze.
hypoleucum D C.
luteo album L.
purpureum L.
simplicicaule W.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
hirsutula Hook.
integrifolia D C.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
mexicana Hort.
pulchella Duval.
rubricaulis D C.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gutierrezia gymnospermoidea A. Gray.
Gymnopis uniserialis Hook.
Gymnostyles anthemifolia Juss.
Hagioseris galilaea Boiss.
Haplocarpha Leichtlini N. E. Brown.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula D C.
polymorpha D C.
Helenium atropurpureum Hort.
autumnale L.
canaliculatum Lam.
commutatum Maund.
grandiflorum Nutt.
Hoopesii Torr. et Gray.
puberulum D C.
quadripartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus altissimus L.
amplexicaulis D C.
annus L.
argyrophyllus Torr. et Gray.
—flore pleno.
californicus D C.
cucumerifolius Torr. et Gray.
Dammanni Spr.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
Maximilianii Schrad.
occidentalis Riddell.
orgyalis D C.
petiolaris Nutt.
strumosus L.
trachelifolius W.

<i>Helianthus tuberosus L.</i> <i>Helichrysum angustifolium Don.</i> <i>bracteatum W.</i> <i>—albidum.</i> <i>—chrysanthum.</i> <i>capitellatum Less.</i> <i>fotidum Moench.</i> <i>macranthum Benth.</i> <i>Stechas Don.</i> <i>Heliopsis lœvis Pers.</i> <i>patula Wender.</i> <i>scabra Dun.</i> <i>Helminthia aculeata D C.</i> <i>echooides Gaertn.</i> <i>Hemilepis Ehrhenbergi Kunze.</i> <i>Hemizonia pungens Torr. et Gray.</i> <i>Heterospermum pinnatum W.</i> <i>Heterotheca Lamarckii Cass.</i> <i>Hieracium alpinum L.</i> <i>amplexicaule L.</i> <i>anfractum Fries.</i> <i>anglicum Fries.</i> <i>argillaceum Jord.</i> <i>asperatum Freyn.</i> <i>Auricula L.</i> <i>boreale Fries.</i> <i>canadense Michx.</i> <i>cerinthoides Gouan.</i> <i>cernuum Fries.</i> <i>crinitum Sibth.</i> <i>cymigerum Reichbch.</i> <i>cymosum Vill.</i> <i>dentatum Hopp.</i> <i>echooides W. et Kit.</i> <i>flagellare W.</i> <i>flexuosum W. et Kit.</i> <i>foliosum W. et Kit.</i> <i>glaucum All.</i> <i>gothicum Fries.</i> <i>gypsicola Blum.</i> <i>inuloides Tausch.</i> <i>Jacquinii Vill.</i> <i>juranicum Fries.</i> <i>Kalmii L.</i> <i>Lachenalii Gmel.</i> <i>longifolium Schleich.</i> <i>lycopsifolium Froel.</i> <i>murorum L.</i> <i>ocitanicum Jord.</i> <i>Peleterianum Merat.</i> <i>Pilosella L.</i> <i>—præaltum.</i> <i>orrectum Fries.</i> <i>pratense Tausch.</i> <i>pulmonarioides Vill.</i> <i>racemosum W. et Kit.</i> <i>ramosum Suter.</i> <i>repens W.</i> <i>robustum Fries.</i> <i>rupiculum Fries.</i> <i>sabaudum L.</i> <i>—villosum.</i> <i>sarmentosum Froel.</i> <i>saxatile Jacq.</i> <i>Schmidtii Tausch.</i> <i>sylvestre Tausch.</i> <i>umbellatum L.</i> <i>—scabro-hirsutum.</i> <i>valesiacum Fries.</i> <i>virescens Schleich.</i> <i>vulgatum Fries.</i> <i>Humea elegans Sm.</i> <i>Hymenoxis californica Hook.</i> <i>Hymenostemma Fontanesii Willk.</i> <i>Hyoseris lucida L.</i> <i>Hypochoeris arachnoidea Poir.</i> <i>Candollei Regel.</i> <i>glabra L.</i> <i>—hirsuta.</i> <i>maculata L.</i>	<i>Hypochaeris neapolitana D C.</i> <i>radicata L.</i> <i>Inula bifrons L.</i> <i>Bubonium Jacq.</i> <i>germanica L.</i> <i>graveolens Desf.</i> <i>helenioides Desf.</i> <i>—flosculosa.</i> <i>Helenium L.</i> <i>macrocephala Boiss.</i> <i>media Biebrst.</i> <i>montana L.</i> <i>Oculus Christi L.</i> <i>salicina L.</i> <i>semiamplexicaulis Reut.</i> <i>squarrosa L.</i> <i>—spiræfolia.</i> <i>thapsoides D C.</i> <i>Vaillantii Vill.</i> <i>verbascifolia Poir.</i> <i>viscosa Desf.</i> <i>Iva angustifolia Nutt.</i> <i>ciliata D C.</i> <i>xanthifolia Nutt.</i> <i>Jasonia sicula D C.</i> <i>Jurinea alata Cass.</i> <i>ambigua D C.</i> <i>polyclonos D C.</i> <i>spectabilis F. et Mey.</i> <i>Kalbussia Salzmanni Schultz.</i> <i>Kentrophyllum bæticum Boiss.</i> <i>dentatum D C.</i> <i>lanatum D C.</i> <i>leucocaulon D C.</i> <i>tauricum Fisch.</i> <i>Kolpinia linearis Pall.</i> <i>Krigia caroliniana Nutt.</i> <i>Kuhnia eupatorioides L.</i> <i>Lactuca altissima Biebrst.</i> <i>cracoviensis Vis.</i> <i>livida Boiss. et Reut.</i> <i>oleifera Dne.</i> <i>perennis L.</i> <i>quericina L.</i> <i>scariola L.</i> <i>virosa L.</i> <i>Lagașa mollis Cav.</i> <i>Lampsana adenophora Boiss.</i> <i>communis L.</i> <i>grandiflora Biebrst.</i> <i>intermedia Biebrst.</i> <i>Lappa ampla Kotschy.</i> <i>edulis Sieb.</i> <i>Kotschyi Boiss.</i> <i>macroisperma Wallr.</i> <i>major Gaertn.</i> <i>minor D C.</i> <i>nemorosa Koern.</i> <i>tomentosa All.</i> <i>Lasiospermum eriosperma G. Don.</i> <i>radiatum Trevir.</i> <i>Lasthenia glaberrima D C.</i> <i>glabrata Lindl.</i> <i>Layia elegans Torr. et Gray.</i> <i>Leontodon hastilis L.</i> <i>pyrenaicus Gouan.</i> <i>saxatilis Reichbch.</i> <i>Lepidophorum repandum D C.</i> <i>Lepidostephanus madiooides Bartl.</i> <i>Leptosyne Douglasii D C.</i> <i>Stillmanni A. Gray.</i> <i>Leucanthemum arcticum D C.</i> <i>maximum D C.</i> <i>montanum D C.</i> <i>vulgare Lam.</i> <i>Lindehmeria texana A. Gray.</i> <i>Lonas inodora Gaertn.</i> <i>Lyonetia abrotanifolia Less.</i> <i>Macrorhynchus aurantiacus F. et Mey.</i>	<i>Macrorhynchus californicus Torr. et Gray.</i> <i>glaucescens Sch. Bip.</i> <i>lævigatus Fisch.</i> <i>pterocarpus F. et Mey.</i> <i>Madaria corymbosa D C.</i> <i>elegans D C.</i> <i>Madariopsis chilensis Nutt.</i> <i>Madia mellosa Molin.</i> <i>quinqueradiata Hook.</i> <i>stellata F. et Mey.</i> <i>viscosa Cav.</i> <i>Marshallia cæspitosa Nutt.</i> <i>Maruta Cotula Cass.</i> <i>Matricaria disciformis D C.</i> <i>inodora L.</i> <i>Lagascæ Koch.</i> <i>nigellæfolia D C.</i> <i>Melampodium divaricatum D C.</i> <i>longifolium Brouss.</i> <i>perfoliatum H. et B.</i> <i>Melanthera deltoidea Michx.</i> <i>Metabasis æthnensis D C.</i> <i>cretensis D C.</i> <i>Microlonchus Delilianus Spach.</i> <i>salmanticus D C.</i> <i>—flore albo.</i> <i>tenellus Spach.</i> <i>Microseris pygmæa D C.</i> <i>Moscharia rosea R. Br.</i> <i>Myriactis Gmelini D C.</i> <i>Myriogyne minuta Less.</i> <i>Neja linearifolia D C.</i> <i>Notobasis syriaca Cass.</i> <i>Obeliscaria pinnata Cass.</i> <i>pulcherrima D C.</i> <i>Onobroma flavescens Spr.</i> <i>Onopordon Acanthium L.</i> <i>acaule L.</i> <i>alexandrimum Boiss.</i> <i>arabicum L.</i> <i>Cardunculus Boiss.</i> <i>elongatum Lam.</i> <i>græcum Gouan.</i> <i>horridum Vivian.</i> <i>macracanthum Schousb.</i> <i>Sibthorpii Boiss. et Heldr</i> <i>tauricum W.</i> <i>virens D C.</i> <i>Osteospermum moniliferum L.</i> <i>Othonna cheirifolia L.</i> <i>Ozothamnus turbinatus D C.</i> <i>Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray.</i> <i>texana D C.</i> <i>Pallenis spinosa Cass.</i> <i>Parthenium integrifolium L.</i> <i>Pascalia glauca G. Orteg.</i> <i>Pentzia virgata Less.</i> <i>Perezia multiflora Less.</i> <i>Perideræa fuscata Webb.</i> <i>Phæcasium pulchrum Reichbch.</i> <i>Picromonon Acarna Cass.</i> <i>Picridium arabicum Hochst.</i> <i>hispanicum Poir.</i> <i>vulgare Desf.</i> <i>Pieris amalecitana Boiss.</i> <i>cupuligera Dur.</i> <i>hieracioides L.</i> <i>laciniata Vis.</i> <i>lappacea Spr.</i> <i>pyrenaica Nutt.</i> <i>Sprengeriana Lam.</i> <i>strigosa Biebrst.</i> <i>Plejogyne microcephala C. Koch.</i> <i>Podolepis acuminata R. Br.</i> <i>Podospermum calcitrapi-folium D C.</i> <i>intermedium D C.</i>
---	---	---

Podospermum laciniatum DC.
Polycalymna Stuartii Sonn.
et Mull.
Prolonga pectinata Boiss.
pseudo-anthemis Kunze.
setabensis Boiss. et Reut.
Psephellus dealbatus Boiss.
Ptarmica acuminata Ledeb.
alpina D C.
atratia D C.
cristata D C.
impatiens D C.
mongolica D C.
vulgaris D C.
Pterotheca bifida F. et Mey.
nemaensis Cass.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
undulata D C.
vulgaris Gaertn.
Pycnosorus australis Benth.
Pyrethrurus arvense Salzm.
Balsamita W.
carneum Biebrst.
corymbosum W.
macrophyllum W.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
roseum Biebrst.
Tchihatcheffii Boiss.
Pyrrohopappus carolinianus
D C.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
stellatus Gaertn.
Rhaponticum nitidum Fisch.
pulchrum F. et Mey.
Rhynchospidium sessiliflorum
D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Spr.
Rudbeckia digitata Mill.
diversifolia H. Berol.
fulgida Ait.
hirta L.
laciniata L.
lævigata Pursh.
moschata Lodd.
Neumannii Loud.
speciosa Schrad.
triloba L.
Santolina chamaecyparissus L.
incana Lam.
pectinata Benth.
—glauca.
pinnata Vivian.
rosmarinifolia L.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—flore pleno.
Saussurea pulchella Fisch.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Sclerocarpus africanus Jacq.
Scolymus hispanicus L.
maculatus L.
Scorzonera angustifolia L.
bætica Boiss.
deliciosa Guss.
eriosperma Biebrst.
hispanica L.
rubicifolia Link.
villosa Scop.
Senecio ægyptius L.
biflorus Vahl.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
crassifolius W.
cruentus D C.
Doria L.
—villosus.
Jacobæa L.
nebrodensis L.
præaltus Bertol.
squalidus L.
verbenaefolius Jacq.
viscosus L.

Serratula Gmelini Ledeb.
heterophylla Desf.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia flosculosa
L'Herit.
jorullensis H. et B.
orientalis L.
Silphium Asteriscus L.
Hornemannii Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L. fil.
tetraquetrum Rottb.
Silybum eburneum Coss. et
Dur.
mariannum Gaertn.
Simsia megacephala Schultz
Bip.
scabra A. Gray.
subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago bicolor L.
canadensis L.
convexa Kost.
elliptica Ait.
flavellata Schrad.
glaberrima Martens.
latifolia L.
macrophylla Pursh.
Mühlenbergii Torr. et
Gray.
nemoralis Ait.
nutans Desf.
odora Ait.
patens Kost.
recurvata W.
reflexa Ait.
rigida L.
scabra Muhlbg.
semperfiriens L.
Shortii Torr. et Gray.
Virga-aurea L.
Soliva Boreckiana D C.
Sonchus arvensis L.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
maritimus L.
tenerimus L.
Sphaeromorphæa centipeda
D C.
Sphenogyne adonidifolia D C.
anthemoïdes R. Br.
versicolor D C.
Spilanthes Acmella L.
fusca H. P.
mauritiana D C.
oleracea L.
Stenactis annua Cass.
bellidioides Nees.
Stevia canescens H. et B.
Eupatoria W.
ovata Lag.
purpurea Pers.
serrata Cav.
Stichmatotheca pinnatifida
Ch. Sch.
Strobæa radula Haw.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
glandulifera Schrank.
multifida D C.
patula L.
signata Bartl.
—pumila.
sulphurea Hort.
Tanacetum achilleæfolium
Ch. Sch.
carneum Sch. Bip.
globiferum D C.
macrophyllum Fisch.
Meyerianum Schultz.
monspeliense Schrad.
parthenifolium Schultz.
tauricum H. Berol.
vulgare L.

Tanacetum vulgare crispum.
Taraxacum dissectum Ledeb.
obovatum D C.
officinale Wigg.
pyrrhopappum Boiss.
Telekia cordifolia D C.
speciosissima D C.
Thelesperma Buridgianum
Hort.
filifolium A. Gray.
Thlapsocarpus bæticus Kunze.
Thrincia hirta D C.
hispida Roth.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tolpis umbellata Balb.
Tragopogon brevirostis D C.
latifolius Boiss.
major Jacq.
orientalis L.
porrifolius L.
pratensis L.
Trichogyne caulinflora D C.
Tridax gaillardioïdes Hook.
et Arn.
procumbens L.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripteris cheiranthifolia
Schultz.
Vaillantii Dne.
Troximum glaucum Pursh.
grandiflorum Gray.
Uropappus Clevelandi Greene.
linearifolius Nutt.
Urospermum capense Spr.
Dalechampii Desf.
picroides Desf.
Venidium cinerarium D C.
Verbesina Coreopsis Michx.
oppositifolia Fresen.
Phætusa Cass.
virgata Cav.
virginica L.
Vernonia corymbosa Less.
eminens Bisch.
fasciculata Michx.
novæboracensis W.
præalta Less.
scaberrima Nutt.
Viguiera prostrata D C.
Vittadenia triloba D C.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium ambrosioides H.
Bud.
antiquorum Wall.
macrocarpum D C.
orientale L.
spinosum L.
Xanthophthalmum segetum
Sch. Bip.
Xeranthemum annum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
Ximenesia encelioides Cav.
—cana.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Regel.
lutea Gaertn.
multiflora L.
—flava.
tagetiflora Hort.
tenuiflora Jacq.
verticillata Andr.

Lobeliaceae.

Clintonia pulchella Lindl.
Isotoma senecioides D C.
Lobelia bicolor Curt.
decumbens Sims.
Erinus L.
inflata L.
purpurascens R. Br.

Lobelia ramosa Benth.
syphilitica L.
xalapensis H. et B.
Monopsis debilis Presl.

Campanulaceae.

Adenophora Lamarkii Fisch.
liliifolia Ledeb.
trachelioïdes Maxim.
verticillata Fisch.
Campanula aggregata W.
alata Desf.
alliarifolia W.
azurea Soland.
bononiensis L.
cæspitosa Scop.
carpatica L. fil.
caucasica Biebrst.
caudata Vis.
celtidifolia Boiss.
cephalantha Horn.
dichotoma L.
—brachiata
divergens W.
drabæfolia Sibth.
elegans R. et S.
Erinus L.
eximia Wendl.
grandis F. et Mey.
Grossekii Heuff.
lamæfolia Biebrst.
latifolia L.
linifolia Lam.
macrorrhiza Gay.
Medium L.
multiflora W. et Kit.
Pallasiana R. et S.
pelviformis Lam.
persicifolia L.
petiolata D C. fil.
primulaefolia Brot.
pulcherrima Schrank.
punctata Lam.
pyramidalis L.
ramosissima Sibth.
rapunculoides L.
—genuina.
—macrophylla.
—Oenipontana.
—trachelioïdes.
Reuteriana Boiss.
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
saxifraga Biebrst.
speciosa Pourr.
spicata L.
tomentosa Lam.
Trachelium L.
turbinata Schott.
versicolor Sibth.
Phyteuma Charmeli Sieb.
laxiflorum R. Beyer.
Scheuchzeri All.
spicatum L.
Platycodon autumnale Dne.
grandiflorum D C. fil.
Specularia biflora F. et Mey.
castellana Lange.
Coa D C.
falcata D C.
hybrida D C.
pentagonia D C.
perfoliata D C.
Speculum D C.
Trachelium cæruleum L.
Wahlenbergia capensis D C.
fil.
lobelioides D C. fil.

Gesneriaceae.

Gesneria tubiflora Cav.

Ericaceae.

Arctostaphylos uva-ursi Spr.
Clethra alnifolia L.

Francoaceae.

Francoa rupestris Papp.
sonchifolia Cav.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
—*carnea.*
—*cærulea.*
elegans Hort.
phœnica Lam.
Androsace elongata L.
filiformis Retz.
lactea L.
maxima L.
septentrionalis L.
Lysimachia ciliata L.
Ephemerum L.
Nummularia L.
punctata L.
quadrifolia L.
secunda Don.
verticillata Biebrst.
Primula chinensis Lindl.
elatior Jacq.
farinosa L.
obconica Hance.
veris L.

Sapotaceae.

Bumelia tenax W.

Ebenaceae.

Diospyros virginiana L.

Oleaceae.

Fontanesia phillyræoides Labill.
Fraxinus americana L.
—*angustifolia Vahl.*
—*excelsior L.*
Ornus L.
—*oxycarpa W.*
—*viridis Bosc.*
Ligustrum coriaceum Nois.
—*Ibota Sieb.*
—*italicum Mill.*
—*xanthocarpum.*
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
vulgare L.
Notelaea longifolia Vent.
Phillyrea angustifolia L.
—*latifolia L.*
—*media L.*
Syringa persica L.
vulgaris L.

Jasminaceae.

Jasminum fruticans L.
Wallichianum Lindl.

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia Michx.
—*latifolia Michx.*
—*salicifolia Pursh.*
Apocynum androsæmifolium L.

Nerium Oleander L.
—*flore albo.*

Toxicophæa cestroides Alph.
—*D C.*
Vinca major L.
—*rosea L.*

Asclepiadæe.

Asclepias consanguinea Kunze.
Cornuti Dne.
—*curassavica L.*
—*grandiflora L.*
—*lanuginosa Kunth.*
—*obtusifolia Michx.*
—*phytolaccoides Pursh.*
—*princeps Bartl.*
—*pulchra Arrab.*
—*speciosa Torr.*
—*verticillata L.*
—*virgata Balb.*
Cynanchum acutum L.
—*fuscatum Link.*
—*medium R. Br.*
—*roseum R. Br.*
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
Twedia cærulea G. Don.
Vincetoxicum nigrum Moench
—*purpurascens Dne. et Morr.*

Gentianæe.

Erythræa Centaurium Pers.
—*linarifolia Pers.*
—*spicata Pers.*
Gentiana acaulis L.
—*cernua H. et B.*
—*cruciata L.*
—*lutea L.*
—*macrophylla Pall.*
Saponaria L.
—*septempida Pall.*
—*thibetica Knig.*
Limnanthemum nymphoides Link.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceæ.

Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa Bungeana C. Mey.
—*Kämpferi Dne.*
—*syringæfolia Sims.*
Eccremocarpus scaber R. et P.
Incarvillea Olgæ Regel.
Tecoma radicans Juss.
—*serrulata G. Don.*

Sesameæ.

Martynia bicolor Hort.
—*Craniolaria Sw.*
—*fragrans Lindl.*
—*lutea Lindl.*
—*proboscidea Glox.*
—*triloba Chams.*
Sesamum orientale L.

Hydrophylleæ.

Cosmanthus viscidus Alph.
—*D C.*
Eutoca divaricata Benth.
Hydrophyllum canadense L.
Nemophila atomaria F. et Mey
—*discoidalis.*
—*insignis Benth.*
—*liniflora F. et Mey.*

Nemophila oculata Hort.
—*pedunculata Dougl.*
Phacelia bipinnatifida Michx.
—*cincinnata Jacq.*
—*congesta Hook.*
—*tanacetifolia Benth.*
Whitavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Cobaea scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.
—*pallida.*
—*grandiflora Dougl.*
—*heterophylla Hook.*
—*linearis Nutt.*
Gilia achilleæfolia Benth.
—*rosea.*
—*androsacea Steud.*
—*californica Benth.*
—*capitata Dougl.*
—*densiflora Benth.*
—*minor.*
—*diffusa H. Bon.*
—*laciniata R. et P.*
—*liniflora Benth.*
—*millefoliata F. et Mey.*
—*multicaulis Benth.*
Navaretta Steud.
—*nivalis Hook.*
—*parviflora Spr.*
—*tricolor Benth.*
—*flore albo.*

Evolvulus emarginatus Burm
Ipomæa Aitonii Lindl.
—*atropurpurea Chois.*
—*blepharosepala Hochst.*
—*cordigera Mart.*
—*curassavica Balb.*
—*elegans Hort.*
—*formosa Hort.*
—*picta.*
—*grandiflora R. et S.*
—*hirsutula Jacq. fil.*
—*hispida R. et S.*
—*imperialis Hort.*
—*kermesina Van Hout.*
—*lacunosa L.*
—*luteola Jacq.*
—*obscura R. et S.*
—*palmata Forsk.*
—*polymorpha R. et S.*
—*rubens Chois.*
—*sanguinea Vahl.*
—*Schiudeana Hamilt.*
—*sibirica Jacq.*
—*splendens G. Don.*
—*superba Colla.*
—*triloba L.*
—*violacea L.*
Pharbitis bilimbata Lindl.
—*hederacea Chois.*
—*hispida Chois.*
—*flore albo.*
—*flore purpureo.*
Quamoclit coccinea Moench.

Borragineæ.

Amsinckia lycopsoides Lehm.
Anchusa affinis R. Br.
—*Agardhii Lehm.*
—*altissima Desf.*
—*angustifolia L.*
—*asperrima Delil.*
Barrelieri Vitm.
—*capensis Thunb.*
—*hybrida Ten.*
—*italica Retz.*
—*leptophylla R. et S.*
—*ochroleuca Biebrst.*
—*officinalis L.*
—*tinctoria L.*
—*undulata L.*
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—*flore albo.*
Brunnera Barrelieri Stev.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Kit.
—*auriculata Ten.*
—*gymnandra Gasp.*
—*major L.*
—*aspera.*
—*minor L.*
—*retorta Sibth.*
Cynoglossum amplifolium Hochst.
—*canescens W.*
—*cheirifolium L.*
—*coelestinum Bot. Reg.*
—*Columnæ Ten.*
—*divaricatum Lehm.*
—*furcatum Wallich.*
—*glochidiatum Wall.*
—*Heynei G. Don.*
—*latifolium R. Br.*
—*longiflorum Lehm.*
—*nebrodense Guss.*
—*officinale L.*
—*pictum Ait.*
—*Wallichii Don.*
Echinospermum cynoglossoides Lehm.
—*diplopoma Fisch.*
—*patulum Lehm.*
Redowskii Lehm.

Echium bifrons D C.
— *parviflorum Moench.*
pyrenaicum L.
rosulatum Lge.
rubrum Jacq.
scabrum Lehm.
violaceum L.
Eritrichum strictum Dne.
Heliophytum indicum D C.
Heliotropium Bocconi Guss.
— *europaeum L.*
— *peruvianum L.*
supinum L.
vilosum W.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
— *distichum G. Orteg.*
latifolium Michx.
officinale L.
perenne L.
tenuiflorum L. fil.
Lycopsis arvensis L.
orientalis L.
Myosotis alpestris Sm.
intermedia Link.
lingulata Fries.
sparsiflora Mikan.
sylvatica Hoffm.
Nonea lutea D C.
nigricans D C.
pallens Petr.
rosea F. et Mey.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Sympyrum aspernum
— *Biebrst.*
— *caucasicum Biebrst.*
coccineum Kit.
officinale L.
orientale L.
peregrinum Ledeb.
tauricum W.
tunaicense H. Burd.
Tournefortia cymosa L.
fruticosa R. Br.
heliotropoides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.

Hydroleaceae.

Wigandia caracassana H. et B.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
minor D C.
Capsicum annum L.
— *cordiforme Mill.*
fastigiatum Blum.
microcarpum Spin.
nigrum W.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Ceratocalus daturoides Spach.
Cestrum auriculatum L'Herit.
— *nocturnum L.*
Parqui L'Herit.
salicifolium Jacq.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Datura Bertolonii Parlat.
— *dubia Rich.*
— *fastuosa L.*
— *flore pleno.*
— *Huberiana.*
ferox L.
fruticosa Horn.
Hummata Bernh.
laevis L. fil.
Metel L.
— *muricata.*

Datura meteloides D C.
— *quercifolia H. et B.*
Stramonium L.
Tatula L.
Habrothamnus elegans Scheidw.
Hyoscyamus albus L.
— *sessilifolius.*
canariensis Ker.
chloranthus Wender.
major Mill.
niger L.
— *agrestis.*
orientalis Biebrst.
pallidus W. et Kit.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
barbarum L.
chinense Bunge.
horridum Thunb.
lanceolatum Poir.
mediterraneum Dun.
megistocarpum Dun.
ovatum Duham.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
— *esculentum Mill.*
— *baccis luteis.*
— *pyriforme Dun.*
racemigerum Lange.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Berol.
Nicotiana acuminata Grahm.
angustifolia R. et P.
glauca Grahm.
glutinosa L.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
Langsdorffii Weinm.
macrophylla Lehm.
— *gigantea.*
multivalvis Bot. Reg.
paniculata L.
petiolaris Schl.
plumbaginifolia Vivian.
rotundifolia Lindl.
rustica L.
— *pumila.*
sanguinea Link et Ott.
scabra Cav.
Tabacum L.
— *alipes.*
— *gracilipes.*
wigandioides Engelm.
Nierenbergia calycina Hook.
gracilis Hook.
linarifolia Grahm.
Nolana paradoxa Lindl.
prostrata L.
tenella Lindl.
Petunia hybrida Hort.
multiflora Hort.
nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.
phoenicea Hort.
violacea Lindl.
— *atkinsiana.*
— *vulgaris.*
Physalis aequata Jacq. fil.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
angulata L.
capsicifolia Dun.
curassavica L.
fœtens Poir.
Francheti Masters.
lancifolia Nees.
Linkiana Nees.
peruviana L.
philadelphica Lam.
pubescens L.

Salpichroma rhomboideum Miers.
Saracha contorta R. et P.
— *Jaltomata Schleicht.*
umbellata D C.
viscosa Schrad.
Solanum aculeatissimum
— *Jacq.*
— *aethiopicum L.*
— *inerme.*
americanum Mill.
argenteum Dun.
armatum R. Br.
astrotrœs Jacq.
atropurpureum Schrank.
Balbisii Dun.
Besseri Weinm.
bonariense L.
capsicastrum Link.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
coccineum Jacq.
coronatum Arrab.
Douglasii Dun.
Duchartrei Heckel.
Dulcamara L.
ferox L.
fistulosum Rich.
flavum Kit.
Fontanesianum Dun.
Gilo Raddi.
glaberrimum Dun.
glutinosum Dun.
gracile Ott.
hæmatocladium Dun.
Hystrix R. Br.
laciniatum Ait.
macrocarpum L.
macrophyllum Dun.
memphiticum Mart.
miniatum Bernh.
nigrum L.
— *atriplicifolium.*
— *melanocerasum.*
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
parviflorum Cav.
pomiferum Cav.
pseudo-capsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracentrum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L. fil.
reclinatum L'Herit.
rostratum Dun.
rubrum Mill.
sodomæum L.
spinosisimum Lodd.
ternatum R. et P.
Texanum Dun.
tomentosum L.
Topira Dun.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
xanthocarpum Schrad.
Zuccagnianum Dun.
Withania solanacea Dun.
somnifera Dun.
— *flexuosa.*

Scrophulariaceae.

Anarrhinum bellidifolium W.
Anthocercis viscosa R. Br.
Antirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.
calycinum Vent.
hispanicum Chav.
Huetii Boiss.
Linkianum Boiss.
majus L.

Antirrhinum majus angustifolium.
— *flore ochroleuco.*
— *flore roseo.*
— *kermesinum.*
— *pumilum.*
Montevidense Mart.
Orontium L.
— *grandiflorum.*
— *indicum.*
Rhodium Boiss.
tortuosum Bosc.
Browallia demissa L.
— *elata L.*
Calceolaria scabiosæfolia Sims.
Celsia betonicæfolia Desf.
— *laciniata Poir.*
— *pontica Boiss.*
Chænorhinum littorale Lge.
— *majus Lge.*
— *minus Lge.*
organifolium Ige.
prætermisum Lge.
Chænostoma foetidum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
— *marginata.*
Digitalis argyrostigma Fisch.
eriostachya Fisch.
ferruginea L.
Fontanesii Steud.
fulva Lindl.
gloxiniæflora VHout.
grandiflora Lam.
lanata Ehrh.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
Mariana Boiss.
media Roth.
nervosa Steud.
nevadensis Kunze.
obscura L.
ochroleuca Jacq.
orientalis Lam.
parviflora Jacq.
purpurea L.
— *flore albo.*
Thapsi L.
tomentosa Link.
tubulosa Tausch.
Erinus alpinus L.
Eufragia latifolia Griseb.
Linaria albifrons Spr.
— *amethystea H. et Link.*
anticaria B. et Reut.
bipartita W.
cæsia D C.
capraria Moris.
chalepensis Mill.
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
delphinoides Gay.
Elatine Mill.
genistaefolia Mill.
hirta Moench.
littoralis W.
lusitanica Hoffm. et Link.
macedonica Griseb.
multipunctata Hoffm. et Link.
peloponesæ Boiss.
purpurea Mill.
repens Mill.
reticulata Desf.
sparteæ Hoffm. et Link.
spuria W.
triphylla Mill.
tristis Mill.
versicolor Moench.
vulgaris Mill.
Lophospermum scandens Don.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.

Maurandia Barcklayana Bot.
Reg.
semperflorens G. Orteg.
Mimulus cardinalis Lindl.
luteus L.
Mazus rugosus Lour.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et
Zucc.
Pentstemon acuminatus
Dougl.
Bradburii Pursh.
cœruleus Nutt.
cœrulescens Sweet.
campanulatus W.
centranthifolius Benth.
Digitalis Nutt.
gentianoides Poir.
lævigatus Soland.
ovatus Dougl.
pubescens Soland.
—multiflorus.
Richardsonii Dougl.
roseus G. Don.
Scouleri Dougl.
Rhinanthus major Ehrh.
minor Ehrh.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Gay.
altaica Murray.
appendiculata Jacq.
aquatica L.
—oblongata.
auriculata L.
Balbisii Horn.
betonicæfolia L.
canina L.
divaricata Bunge.
Ehrhartia Stev.
grandidentata Ten.
heterophylla W.
luridiflora F. et Mey.
lyrata W.
marylandica L.
nodosa L.
peregrina L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Torenia edentula Griff.
Trixago Apula Stev.
Verbascum Blattaria L.
blattaroides Lam.
—subdecurrens.
Børhavii L.
bombyciferum Heuff.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
fœtidum H. M.
grandiflorum Schrad.
Hænseleri Boiss.
Lagurus Fisch.
majale D C.
mucronatum Lam.
nigrothapsus Fries.
niveum Ten.
phlomoides L.
phœnicum L.
pulverulentum Curt.
pyramidalum Biebrst.
Rascheyanum Boiss.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Anagallis L.
austriaca L.
azurea Link.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
candida Lodd.
caucasica Biebrst.
Chamædrys L.

Veronica crassifolia Wierzb.
crenulata Hoffm.
Cymbalaria Bertol.
didyma Ten.
elegans D C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
laciñiata Ait.
latifolia L.
linariæfolia Pall.
longibracteata Link.
longifolia L.
maritima L.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
Nummularia Gouan.
officinalis L.
oxyphylla Stev.
paniculata Pall.
pectinata L.
persica Poir.
serpyllifolia L.
sibirica L.
speciosa R. Cunn.
spicata L.
—polystachya D C. Fl. Fr.
spuria L.
Teucrium L.
trifolios L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceae.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius Host.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus Vinth.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echooides Nees.
Asteracantha longifolia Nees.
Cryphiacanthus barbadensis
Nees.
lacteus Nees.
Diplptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus
Nees.
Justitia neglecta Anders.
Monechma angustifolium
Nees.
bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata
Nees.
Rostellaria abyssinica A.
Bronz.
Ruellia biflora L.
ovata Cav.
strepsis L.
tuberosa L.
Thunbergia alata Bojer.
reticulata Hochst.

Verbenaceae.

Callicarpa americana L.
cana L.
Caryopteris mastacanthus
Schauer.
Clerodendron trichotomum
Tunb.
Duranta brachypoda Hort.
Ellisia L.
microphylla Desf.
Plumieri L.
turbanata Tod.
Lantana aculeata L.
alba Mill.

Lantana asperata Desf.
Camara L.
carnea Hort.
glutinosa Goep.
grandiflora Hort.
Kisi A. Rich.
melissæfolia Ait.
mixta L.
Moritiana A. Rich.
multiflora Hort.
mutabilis Bot. Mag.
nivea Vent.
polycephala R. Br.
purpurea Horn.
Radula Sw.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
teucriifolia Link.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
Shuttleworthia pulchella
Meiss.
Stachytarpha angustifolia
Vahl.
Verbena angustifolia Michx.
Aubletia L.
biserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteata Cav.
chamædryfolia Juss.
corymbosa R. et P.
erinoïdes Lam.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
ovata Chams.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
quadrangularis Arrab.
scabra Vahl.
stricta Vent.
supina L.
tenera Spr.
teucrioides Gill.
urticæfolia L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—flore carneo.
incisa Lam.

Selagineae.

Dischisma spicatum Chois.
Hebenstreitia aurea Andr.
comosa Hort.
tenuifolia Schrad.

Labiateæ.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Chia Schreb.
orientalis L.
Amethystea cerulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth.
italica Benth.
nigra L.
pseudo-dictamnus Benth.
rupestris Benth.
Betonica officinalis L.
Bunella alba Pall.
australasica Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—laciñiata.
—parviflora.

Brunella vulgaris pinnatifida.
—rubra.
Calamintha Acinos Benth.
alpina Benth.
altaica Reichbch.
athonica Reichbch.
Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hiruta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
—altissima.
—vilosissima.
patavina Host.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum
Arrab.
atlanticum Noe.
Coleus ignarius Schweinf.
Penzigii Schweinf.
Verschaffeltii Ch. Lem.
Dracocephalum austriacum L.
Moldavica L.
—flore albo.
multicaule Montb. et Auch.
peltatum L.
peregrinum L.
Ruprechtianum Regl.
thymiflorum L.
Elsholtzia cristata W.
Patrini Lepch.
Eremostachys laciniata
Bunge.
—ochroleuca.
Galeopsis bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus angustifolius
Biebrst.
officinalis L.
—albiflorus.
—ruber.
reticulatus Jord.
Lallemandia canescens F. et
Mey.
iberica F. et Mey.
peltata F. et Mey.
Lamium album L.
amplexicaule L.
flexuosum Ten.
garganicum L.
hybridum Vill.
longiflorum Ten.
moschatum Mill.
purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam
angustifolia Riss.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pubescens Dne.
Spica D C.
—latifolia.
vera D C.
Leonotis nepetæfolia R. Br.
Leonurus capitatus Fries.
Cardiaca L.
—crispus.
—laciñiatus.
—multifidus.
glaucescens Bunge.
lacerus Lindl.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Lepechinia spicata W.
Leucas indica R. Br.
martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
chinensis Benth.
rugosus F. et Mey.
scrophulariæfolius Benth.

<i>Lycopus exaltatus</i> L. fil.	<i>Ocimum melissædorum</i> Vis.	<i>Salvia lyrata</i> L.	<i>longispica</i> Boiss.
<i>menthaefolius</i> Morvill.	<i>micranthum</i> W.	<i>multifida</i> Sibth.	<i>maritima</i> L.
<i>virginicus</i> L.	<i>minimum</i> L.	<i>napifolia</i> Jacq.	<i>menthaefolia</i> Vis.
<i>Majorana crassifolia</i> Benth.	<i>Origanum castratum</i> Savi.	<i>nilotica</i> Vahl.	<i>Miaholesii</i> Noe.
<i>Marrubium Alysson</i> L.	<i>creticum</i> L.	<i>nutans</i> L.	<i>palustris</i> L.
<i>astracanicum</i> Jacq.	<i>fortuitum</i> Savi.	<i>officinalis</i> L.	<i>persica</i> Gmel.
<i>candidissimum</i> L.	<i>heracleoticum</i> L.	<i>pendula</i> Vahl.	<i>plumosa</i> Grahm.
<i>catariaefolium</i> Desr.	<i>majoricum</i> Cambess.	<i>pinnata</i> L.	<i>recta</i> L.
<i>creticum</i> Mill.	<i>normale</i> Don.	<i>Pitscheri</i> Torr.	<i>setifera</i> C. A. Mey.
<i>incanum</i> Desr.	<i>spathulatum</i> D C.	<i>plumosa</i> R. et P.	<i>subcrenata</i> Vis.
<i>Kotschy</i> Boiss.	<i>virens</i> Link.	<i>porphyrantha</i> Dne.	<i>sylvatica</i> L.
<i>leonuroides</i> Desr.	<i>vulgare</i> L.	<i>purpurea</i> Cav.	<i>Teucrium aragonense</i> Losc.
<i>peregrinum</i> L.	— <i>prismaticum</i> .	<i>pyramidalis</i> Petagn.	<i>Arduini</i> L.
— <i>strictum</i> .	— <i>smyrnæum</i> .	<i>Reuteriana</i> Boiss.	<i>Botrys</i> L.
<i>sericeum</i> Boiss.	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.	<i>Rœmeriana</i> Schlechtd.	<i>campanulatum</i> L.
<i>supinum</i> L.	<i>Perilla nankinensis</i> Dne.	<i>runcinata</i> L. fil.	<i>canum</i> F. et Mey.
<i>vulgare</i> L.	<i>ocimoides</i> L.	<i>Russellii</i> Benth.	<i>Chamaedrys</i> L.
— <i>lanatum</i> .	— <i>crispa</i> .	<i>scabiosæfolia</i> Lam.	<i>cubense</i> L.
<i>Melissa officinalis</i> L.	<i>Phlomis agraria</i> Bunge.	<i>Sclarea</i> L.	<i>flavum</i> L.
— <i>altissima</i> .	<i>alpina</i> Pall.	<i>Sibthorpii</i> Sm. et Sibth.	<i>fruticans</i> L.
<i>umbrosa</i> Biebrst.	<i>armeniaca</i> W.	<i>spinosa</i> L.	<i>hyrcanicum</i> L.
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	<i>canariensis</i> Webb.	<i>splendens</i> Ker.	<i>lævigatum</i> Russel.
<i>Mentha amarocephala</i> Benth.	<i>Cashmeriana</i> Royle.	<i>Stendneri</i> A. Br.	<i>lusitanicum</i> Lam.
<i>aquatica</i> L.	<i>ferruginea</i> Ten.	<i>sylvestris</i> L.	<i>Marum</i> L.
— <i>glabrata</i> .	<i>fruticosa</i> L.	<i>taraxacifolia</i> Cass.	<i>massiliense</i> L.
<i>cervina</i> L.	— <i>microphylla</i> .	<i>tiliæfolia</i> Vahl.	<i>montanum</i> Mill.
<i>crispa</i> L.	<i>Herba-venti</i> L.	<i>tingitana</i> Ettling.	<i>multiflorum</i> L.
<i>piperita</i> L.	— <i>tomentosa</i> .	<i>triangularis</i> Thunb.	<i>nivale</i> Boiss.
<i>polystachya</i> Wall.	<i>lanata</i> W.	<i>triloba</i> L.	<i>orientale</i> L.
<i>Pulegium</i> L.	<i>Lychnitis</i> L.	— <i>alba</i> .	<i>Polium</i> L.
<i>rotundifolia</i> L.	<i>Nissolia</i> L.	<i>utilis</i> A. Br.	<i>Pseudochamægyptis</i> L.
<i>suavis</i> Guss.	<i>Russelianiana</i> Lag.	<i>Verbenaca</i> L.	<i>Pseudohyssopus</i> Schreb.
<i>sylvestris</i> L.	<i>tuberosa</i> L.	<i>verticillata</i> L.	<i>regium</i> Schreb.
— <i>nemorosa</i> .	<i>virens</i> D C.	<i>virgata</i> Ait.	<i>Scorodonia</i> L.
<i>tomentosa</i> Urville.	<i>Physostegia virginiana</i> Benth.	<i>viscosa</i> Jacq.	<i>spinosum</i> L.
<i>undulata</i> W.	<i>Plectranthus amethystoides</i> Benth.	<i>Satureja diffusa</i> Boiss.	<i>vicentinum</i> Rouy.
<i>Micromeria bonariensis</i> Fisch.	<i>parviflorus</i> W.	<i>hortensis</i> L.	<i>Thymus Serpyllum</i> L.
<i>dalmatica</i> Benth.	<i>Pycnanthemum lanceolatum</i> Pursh.	<i>montana</i> L.	<i>vulgaris</i> L.
<i>filiformis</i> Benth.	<i>muticum</i> Pers.	— <i>illyrica</i> .	<i>Ziziphora capitata</i> L.
<i>græca</i> Benth.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	<i>pygmæa</i> Sieb.	<i>clinopodioides</i> Lam.
<i>juliana</i> Benth.	<i>Salvia acaulis</i> Rottl.	<i>spicata</i> Vis.	<i>hispanica</i> L.
<i>marifolia</i> Benth.	<i>acetabulosa</i> L.	<i>variegata</i> Host.	<i>tenuior</i> L.
<i>microphylla</i> Benth.	<i>ægyptiaca</i> L.	<i>Scutellaria albida</i> L.	
<i>myrtifolia</i> Boiss.	<i>Aethiopis</i> L.	<i>alpina</i> L.	Globularieae.
<i>rupestris</i> Reichbch.	<i>algeriensis</i> Desf.	— <i>flore albo</i> .	<i>Globularia cordifolia</i> L.
<i>Molucella laevis</i> L.	<i>amarissima</i> G. Orteg.	— <i>flore carulescente</i> .	<i>nudicaulis</i> L.
<i>Monarda aristata</i> Nutt.	<i>amplexicaulis</i> Lam.	<i>altaica</i> Fisch.	<i>salicina</i> Lam.
<i>Bradburiana</i> Beck.	<i>argentea</i> L.	<i>altissima</i> L.	<i>vulgaris</i> L.
<i>ciliata</i> L.	<i>aurita</i> Thunb.	<i>Columnæ</i> All.	<i>Willkommi</i> Nym.
<i>commutata</i> alba Wender.	<i>austriaca</i> L.	<i>galericulata</i> L.	
<i>fistulosa</i> L.	<i>Baumgartenii</i> Heuff.	<i>grandiflora</i> Sims.	
<i>Kalmiana</i> Pursh.	<i>Beckeri</i> Trautv.	<i>hastæfolia</i> L.	
<i>mollis</i> L.	<i>cacaliaefolia</i> Jacq. fil.	<i>japonica</i> Morr. et Dne.	Plumbagineae.
<i>punctata</i> L.	<i>cadmica</i> Boiss.	<i>macrantha</i> Fisch.	<i>Armeria alliacea</i> W.
<i>Moschosma ocimoides</i> Benth.	<i>Candelastrum</i> Boiss.	<i>nigrescens</i> Spr.	<i>allioides</i> Boiss.
<i>Nepeta angustifolia</i> Vahl.	<i>candidissima</i> Vahl.	<i>orientalis</i> L.	<i>alpina</i> W.
<i>aragonensis</i> Lam.	<i>carduacea</i> Benth.	<i>peregrina</i> L.	<i>bupleuroides</i> Gr. et Godr.
<i>botryoides</i> Ait.	<i>ceratophylla</i> L.	<i>rupestris</i> Boiss. et Heldr.	<i>cæspitosa</i> Boiss.
<i>camphorata</i> Boiss.	<i>ceratophyloides</i> L.	<i>splendens</i> Link.	<i>cariensis</i> Boiss.
<i>Cataria</i> L.	<i>clandestina</i> L.	<i>tubiflora</i> Benth.	<i>canescens</i> Boiss.
— <i>citriodora</i> .	<i>coccinea</i> L.	<i>versicolor</i> Nutt.	<i>denticulata</i> Bertol.
<i>cyanea</i> Stev.	<i>controversa</i> Ten.	<i>Sideritis foetida</i> Poir.	<i>dianthoides</i> Horn.
<i>granatensis</i> Boiss.	<i>disermas</i> L.	<i>hyssopifolia</i> L.	<i>elongata</i> Hoffm.
<i>grandiflora</i> Biebrst.	<i>dominica</i> L.	<i>montana</i> L.	<i>filiacaulis</i> Boiss.
<i>italica</i> L.	<i>Forskohlei</i> L.	<i>perfoliata</i> L.	<i>latifolia</i> W.
<i>latifolia</i> D C.	<i>gigantea</i> Desf.	<i>scordioides</i> L.	<i>longearistata</i> Boiss.
<i>longiflora</i> Vent.	<i>glutinosa</i> L.	<i>spinosa</i> Lam.	<i>magellensis</i> Boiss.
<i>Mussini</i> Biebrst.	<i>grandiflora</i> Ettling.	<i>syriaca</i> L.	<i>maritima</i> W.
<i>Nepetella</i> L.	<i>graveolens</i> Vahl.	<i>taurica</i> W.	<i>mauritanica</i> Wallr.
— <i>major</i> .	<i>Halleri</i> Fisch.	<i>Sphaeralcea Lindleyi</i> Benth.	<i>pinifolia</i> Link.
<i>nuda</i> L.	<i>hians</i> Royle.	<i>Stachys alpina</i> L.	<i>plantaginea</i> W.
<i>racemosa</i> Lam.	<i>hirsuta</i> Jacq.	<i>annua</i> L.	— <i>brachylepis</i> .
<i>Reichenbachiana</i> F. et Mey.	<i>hispanica</i> L.	<i>arenaria</i> Vahl.	— <i>leucantha</i> .
<i>Sibthorpii</i> Benth.	<i>hispanorum</i> Lag.	<i>Bridgesii</i> Benth.	<i>pubescens</i> Link.
<i>spathulata</i> Hort.	<i>Horminum</i> L.	<i>byzantina</i> C. Koch.	<i>pungens</i> Schult.
<i>tuberosa</i> L.	— <i>rubra</i> .	<i>cærulea</i> Burch.	<i>scabra</i> W.
<i>ucranica</i> L.	<i>indica</i> L.	<i>circinnata</i> L'Herit.	<i>splendens</i> Webb.
<i>Ocimum barbulatum</i> Delil.	<i>interrupta</i> Schousb.	<i>citrina</i> Heldr.	<i>vulgaris</i> W.
<i>Basilicum</i> L.	<i>japonica</i> Thunb.	<i>germanica</i> L.	<i>Welwischii</i> Boiss.
— <i>thyrsiflorum</i> .	<i>lanceolata</i> W.	<i>grandiflora</i> Benth.	<i>Goniolimon elatum</i> Boiss.
<i>campechianum</i> Mill.	<i>lanigera</i> Desf.	<i>heraclea</i> All.	<i>servicum</i> Panc.
<i>canum</i> Sims.	<i>Leonia</i> Benth.	<i>intermedia</i> Ait.	
<i>crassifolium</i> Hort.	<i>lusitanica</i> Jacq. fil.	<i>italica</i> Mill.	<i>Plumbago europaea</i> L.
<i>crispum</i> Thunb.		— <i>pungens</i> .	
		<i>jugalis</i> Burch.	

Plumbago micrantha Ledeb.
pulchella Boiss.
rhombifolia Hook.
zeylanica L.
Statice albida Guss.
Avei Dntrs.
bellidifolia D C.
Bonduellii Lestib.
calcaræ Todaro.
caspia W.
duriuscula Girard.
echioides L.
fruticans Webb.
globulariæfolia Desf.
latifolia Sm.
Limonium L.
longifolia Thunb.
occidentalis Lloyd.
oxylepis Boiss.
pectinata Ait.
scoparia Pall.
sinuata L.
suffruticosa L.
tripteris Delil.
virgata W.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Dne.
africana L.
albicans L.
alpina L.
altissima L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—angustifolia.
—Cupani.
crassifolia Forsk.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
Eschscholtziana F. et Mey.
gentianoides Sibth. et Sm.
gnaphaloïdes Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
Loscosii Willk.
macrorrhiza Poir.
major L.
—rosea.
maritima L.
mauritanica Boiss. et Reut.
maxima Jacq.
media L.
microcephala Poir.
Psyllium L.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
subulata L.
Victorialis Poir.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineae

Allionia albida Walt.
nyctaginea Michx.
violacea L.
Bœrhaavia viscosa Lag.
Mirabilis ambigua Trautv.
Dendrightiana H. Nancy.
dichotoma L.
Jalapa L.
leptosiphon Kotschy.
longiflora L.
tubiflora Trautv.

Mirabilis Wrigthiana Dne.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
cucullatus Chois.
floribundus Chois.
glabrifolius Vahl.
ovatus Vahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceae.

Achyranthes argentea Lam.
—virgata.
crispa Desf.
Acniда cannabina L.
Acroglochin chenopodioides Schrad.
persicarioïdes Moq.
Albersia Blitum Kunth.
—rubens.
gracilis Webb. et Berthel.
livida Kunth.
Alternanthera ficoides R. Br.
procumbens R. et S.
sessilis R. Br.
spinosa R. et S.
Amarantus albus L.
atropurpureus Roxb.
aureus Dietr.
bullatus Bess.
Caracu Zucc.
caudatus L.
—chlororuber.
chlorostachys W.
cruentus L.
Dussii Hort.
flavus L.
gangeticus L.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
—ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
—maculatus.
patulus Bertol.
recurvatus Desf.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tortuosus Horn.
tricolor L.

Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea L.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula globifera Hochst.
tomentosa Moq.
Deeringia baccata Moq.
Desmodia muricata D C.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & rubens Moq.
Frelichia floridana D C.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—carnea.
—variegata.
Hoplothecea interrupta Nutt.
Lecanocarpus nepalensis Fisch.
Mogiphanes brasiliensis Mart.
Pupalia atropurpurea Moq.

Scleropus crassipes Moq.
Theelanthera polygonoides Moq.

Salsoleae.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Arthrocnemum macrostachyum Moris.
Atriplex Babingtonii Woods.
elachophyllum F. Muell.
Halimus L.
hastata L.
hortensis L.
—rubra.
leptocarpa F. Muell.
nitens Rebent.
nummularium F. Muell.
prostrata R. Br.
rosea L.
semibaccata R. Br.
sibirica L.
spongiosa Muell.
tatarica L.
velutinella F. Muell.
vesicaria Heuff.
Axyris hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus Henricus A. Mey.
capitatum L.
chenopodioides Lam.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichb.
—crassifolium.
virgatum L.
—minus.
Chenopodium altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium album L.
ambrosioides L.
auricomum Lindl.
Botrys L.
chilense Schrad.
ficifolium Sm.
foetidum Schrad.
glaucum L.
hirsutum L.
hybridum L.
murale L.
polyspermum L.
punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaula Schrad.
Corispermum canescens Kit.
hyssopifolium L.
—densiflorum.
Marshallii Stev.
nitidum Kit.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolium Moq.
Enchilæna tomentosa Spr.
Hablitzia tamnoidea Biebrst.
Halocnemum strobilaceum Biebrst.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia arenaria Roth.
scoparia Schrad.
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
Rhagodia hastata R. Br.
linifolia R. Br.
nutans R. Br.

Rhagodia spinescens R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.
Soda L.
Tragus L.
Schoberia corniculata Meyer.
maritima Mey.
Suaeda altissima Pall.
Kochii Tod.
Teloxis aristata Moq.

Basellaceae.

Basella alba L.
comosa Jacq.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolacceae.

Petiveria alliacea L.
Phytolacca bogotensis H. et B.
decandra L.
esculenta V'Hout.
icosandra L.
longifolia Moq.
longispica Moq.
purpurascens A. Br.
rugosa Al. Br. et Bouché.
sessiliflora Kunth. et Bouché.
Pircunia dioica Moq.
Rivina brasiliensis Nocca.
canescens Don.
humilis L.
lævis L.
octandra L.
tinctoria Hamilt.

Polygonaceae.

Emex Centropodium Meisn.
spinosa Cambess.
Fagopyrum esculentum Moench.
tataricum Gaertn.
Muehlenbeckia adpressa Labill.
complexa Meisn.
platyclada Meisn.
Sieboldi Meisn.
Polygonum acidulum W.
acuminatum H. et B.
alpestre Wall.
argyrocoleon Kunze.
aviculare L.
Bellardi All.
Bistorta L.
capitatum Don.
Convolvulus L.
divaricatum L.
dumetorum L.
elegans Ten.
equisetiforme Sibth.
frutescens Arrab.
herniaroides Delil.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
laxiflorum Weihe.
maritimum L.
minus Ait.
monticolum Steud.
nodosum Pers.
orientale L.
—flore albo.
—nanum.
rotundatum Balb.
tinctorium Lour.
Pterostegia drymarioides Fisch.

Rheum australe Don.	Crozophora tinctoria Juss.	Forskohlea tenacissima L.	Cupressus globulifera Parl.
hybridum Ait.	Euphorbia agraria Biebrst.	Girardinia cuspidata Weddel.	horizontalis Mill.
nutans Fisch.	altissima Boiss.	Humulus japonicus Sieb. et Zucc.	Knightiana Carr.
Rhaponticum L.	amygdaloides L.	Lupulus L.	Macnabiana Murray.
undulatum L.	aulacosperma Boiss.	Parietaria diffusa Mert. et Koch.	pendula Thunb.
Rumex Acetosa L.	biglandulosa Desf.	officinalis L.	Juniperus communis L.
ægyptiacus L.	calendulæfolia Delil.	Soleiroli Spr.	macrocarpa Sibth.
alpinus L.	ceratocarpa Ten.	Pilea herniarioides Lindl.	phœnicea L.
arifolius L.	Chamæsyce L.	Urtica cannabina L.	Sabina L.
Britannica L.	Characias L.	dioica L.	virginiana L.
Brownianus Campd.	condylocarpa Biebrst.	Dodartii L.	Pinus alepensis Mill.
cordifolius Horn.	dendroides L.	palmata Forsk.	Pinaster Soland.
crispus L.	dentata Michx.	pentandra Roxb.	rigida Mill.
dentatus L.	dulcis L.	pilulifera L.	Strobus L.
Dieffenbachianus H. et B.	Engelmanni Boiss.	Taxodium semperfurens Lamb.	
domesticus Hartm.	Esula L.	Taxus adpressa Knight.	baccata L.
Gmelini Turtsch.	flavo-purpurea Willk.	—pyramidalis.	
græcus Boiss. et Heldr.	græca Boiss.	Thuja gigantea Nutt.	occidentalis L.
hamatus Trevir.	graminea Jacq.	—elegantissima.	
Hydrolapathum Huds.	—picta.	orientalis L.	
japonicus Meisn.	Heldreichii Orph.	—intermedia.	
Marschallianus Reichbch.	Helioscopia L.	—meldensis.	
Mülleri Meisn.	helioscopioides Losc.	—microcarpa.	
Nemolapathum Ehrh.	hierosolimytana Boiss.	—nana.	
obtusifolius L.	hyberna L.	—nepalensis.	
olympicus Boiss.	Ipecacuanha L.	—pyramidalis.	
palustris Sm.	italica Lam.	—stricta.	
papillaris Boiss. et Reut.	Kunzei Lehm.		
Patientia L.	Lagascæ Spr.		
polygonifolius Loud.	Lathyris L.		
pratensis Mert. et Koch.	libetica Boiss.		
pulcher L.	medicaginea Boiss.		
purpleus Poir.	mela petala Boiss.		
reticulatus Bess.	Myrsinites L.		
roseus L.	oblongata Griseb.		
salicifolius Weinm.	pilosa L.		
sanguineus L.	—altissima.		
scutatus L.	pinea L.		
Steudelii Hochst.	Pithyusa L.		
strictus Link.	platyphylla L.		
undulatus W.	polygonisperma Gr. et Godr.		
vesicarius L.	prostrata Ait.		
	prunifolia Jacq.		
	pterococca Brot.		
	pubescens Vahl.		
	rupicola Boiss.		
	Schimpiriana Hochst.		
	segetalis L.		
	semiperfoliata Vivian.		
	serrata L.		
	Sibthorpii Boiss.		
	spinosa L.		
	spongiosa Ledeb.		
	terracina L.		
	trapezoidalis Vivian.		
	trigonocarpa Lodd.		
	variabilis Cesat.		
	variegata Sims.		
	verrucosa L.		
	Wulffeni Hoppe.		
	Jatropha multifida L.		
	Mercurialis annua L.		
	Pachystroma ilicifolium Muell.		
	Poinsettia cyathophora Gärcke.		
	heterophylla Gärcke.		
	Ricinus communis L.		
	—armatus.		
	—minor.		
	—nanus.		
	—undulatus.		
	inermis Jacq.		
	lividus Jacq.		
	macrostachyus Hort.		
	sanguineus Hort.		
	tunisensis Desf.		
Begoniaceae.			
Begonia semperflorens Link.			
Euphorbiaceae.			
Acalypha alopecuroides Jacq.			
brachystachya Horn.			
hispida W.			
Andrachne telephioides L.			
Buxus sempervirens L.			
—myrtifolia.			
Urticaceae.			
Cannabis hymalayana Hort.			
Forskohlea angustifolia Retz.			

Iris livida Booth.
Mandralisca Tod.
maritima Mill.
missouriensis Red.
mongolica Fisch.
Monnierii D C.
notha Biebrst.
pabulosa Naud.
Pallasi Fisch.
pallida Lam.
prismatica Pursh.
Pseudo Acorus L.
purpurascens Berg.
Reichenbachiana Cass.
ruthenica Ait.
setosa Pall.
sibirica L.
sicula Torr.
Sogdiana Bunge.
songarica Schrank.
spuria L.
squalens L.
—superba.
stenogyna D C.
triflora Balb.
tuberosa L.
xiphoides Ehrh.
Lapeyrousie corymbosa Ker.
Marica Northiana Ker.
Patersonia glabrata R. Br.
Romulea longiscapa Tod.
ramiflora Ten.
Sisyrinchium Bermudiana L.
californicum Spr.
chilense Hook.
convolutum Nocea.
Gayanum Brong.
gramineum Curt.
grandiflorum Car.
laxum Link.
—major.
Lechleri Steud.
micranthum Car.
mucronatum Michx.
Nuttallii Sweet.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.

Amaryllideae.

Alstroemeria aurantiaca Don.
bicolor Lodd.
haemantha R. et P.
psittacina Lehm.
Amaryllis striatifolia Sweet.
Habranthus Andersonii Herb.
Himanthophyllum minutum
Hook.
Leucoium aestivum L.
Narcissus Jonquilla L.
Pancratium maritimum L.

Bromeliaceae.

Dyckia remotiflora Otto et
Dietr.

Dioscoreae.

Dioscorea Batatas Dne.
Decaisneana Carr.
sinuata Arrab.
Tamus communis L.

Smilaceae.

Asparagus amarus D C.
balticus H. Valent.
capensis L.
glycycarpus Kunth.

Asparagus longifolius Fisch.
officinalis L.
polycarpus Kunth.
scaber Lowe.
scandens Thunb.
stipularis Forsk.
trichophyllum Bunge.
Convallaria latifolia Jacq.
multiflora L.
Ruscus aculeatus L.
Smilax aspera L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus
L'Herit.
Albuca candida Dryand.
Macowanii Naud.
Allium angulosum L.
carinatum L.
carolinianum Red.
Cepa L.
complanatum Bory.
declinatum Reichb.
fallax Schult.
fistulosum L.
Kochii Lge.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
neapolitanum Cyr.
neglectum Wender.
nutans L.
obliquum L.
pendulinum Ten.
polyphyllum Kar.
senescens L.
stellerianum W.
striatellum Lindl.
tataricum L.
tulipæfolium Ledeb.
vineale L.
violaceum W.
Anthericum graminifolium
W.
Liliago L.
plumosum R. et P.
ramosum L.
Asphodelus affinis Parl.
clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
microcarpus Vivian.
ramosus L.
subalpinus Gr. et Godr.
tenuifolius Cav.
Bellevallia comosa Kunth.
romana Reichb.
Webbiana Parl.
Bowenia volubilis Haw.
Bulbina annua W.
semibarbata Spr.
Chlorophytum Sternbergia-
num Steud.
Cordyline australis Endl.
Dianella caerulea Sims.
Dracæna nutans Cunn.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria Meleagris L.
precox Sweet.
Galtonia candicans Dne.
Hyacinthus orientalis L.
Lilium Martagon L.
Myogalum nutans Link.
Nothoscordum fragrans
Kunth.
Ophiopogon japonicus Ker.
spicatus Ker.
Ornithogalum Ecklonii F. et
Mey.
juncifolium Jacq.
narbonense L.
pyramidalis L.

Ornithogalum Rudolphi Jacq.
Phormium tenax Forst.
Puschkinia scilloides Adams.
Scilla amethystina Vis.
campanulata Ait.
Clusii Parl.
maritima L.
nutans Sm.
patula Redout.
peruviana L.
pratensis W. et Kit.
Tritoma Uvaria Ker.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.
—recurvifolia.
Whipplei Torr.

Pontederiaceae.

Pontederia cordata L.

Juncaceae.

Juncus anceps Laharp.
balticus Dethard.
effusus L.
Gerardi Lois.
glaucus Ehrh.
supinus Moench.
tenuis W.
Luzula albida Desv.
apustifolia Poir.
campestris Desv.
erecta Desv.
maxima W.
nemorosa E. Mey.
nivea Desv.
pilosa W.
Zigadenus glaucus Nutt.

Typhaceae.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceac.

Commelina angustifolia
Michx.
benghalensis L.
clandestina Mart.
coelestis W.
communis L.
nudicaulis Burm.
stricta Desf.
tuberosa L.
virginica L.
Tinantia fugax Schiedw.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.
subaspera Ker.
virginica L.

Palmae.

Chamærops excelsa Mart.
Livistonia australis R. Br.

Aroideae.

Arum maculatum L.
Calla æthiopica L.
Dieffenbachia magnifica
Hort.

Cyperaceae.

Carex acuta Fries.
alba Scop.
arenaria L.

Carex brevicollis D C.
brizoides L.
Buxbaumii Wahlbrg.
depauperata Good.
distans L.
divulsa Good.
Eckloniae Nees.
extensa Good.
ferruginea Scop.
foetida All.
Grayana Dewey.
hordeistichos Vill.
Hornschlorhiana Hopp.
intermedia Good.
lagopodioides W.
Linkii W.
lusitanica Schrank.
microcarpa Bertol.
multiflora Muhlbrg.
muricata L.
nubigena Don.
pallescens L.
paniculata L.
paradoxa W.
pendula Huds.
punctata Gaud.
remota L.
sparganioides Muhlbrg.
stellulata Good.
stipata Muhlbrg.
strigosa Huds.
sylvatica Huds.
vulpina L.

Cyperus alternifolius L.
aristatus Rottb.
australis Schrad.
badius Desf.
congestus Vahl.
flexuosus Vahl.
glomeratus L.
hexastachys Rottb.
Iria L.
lucidus R. Br.
Luzulae Rottb.
Monti L. fil.
myriostachys Ten.
Paramatta Balb.
pustulatus Vahl.
pygmæus Rottb.
reflexus Vahl.
spectabilis Link.
strigosus L.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Holoschoenus filiformis
Reichb.
Linnæi Reichb.
Mariscus ovularis Vahl.

Gramineae.

Achnodon arenarium
Trin.
Aegilops Aucheri Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
comosa Sibth.
cylindrica Host.
ovata L.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triticoides Reg.
Aegopogon pusillus Beauv.
Agropyrum acutum R. et S.
campstre Gr. et Godr.
dasyanthum Ledeb.
densiflorum Beauv.
junceum Beauv.
repens Beauv.
rigidum Beauv.
violaceum Horn.
Agrostis alba L.
alpina Scop.
borealis Horn.
canina L.

- | | |
|--|---|
| <p><i>Agrostis capillaris L.</i>
 <i>castellana B. et Reut.</i>
 <i>dispar Michx.</i>
 <i>distans Kunze.</i>
 <i>dulcis Sibth.</i>
 <i>elegans Thore.</i>
 <i>interrupta L.</i>
 <i>lachnantha Nees.</i>
 <i>latifolia Trevir.</i>
 <i>laxiflora Rich.</i>
 <i>minutiflora Desf.</i>
 <i>monandra Horn.</i>
 <i>Mustaphæ Steud.</i>
 <i>nebulosa Boiss. et Reut.</i>
 <i>oreophila Trin.</i>
 <i>pallida D C.</i>
 <i>pulchella Kunth.</i>
 <i>purpurascens Bertero.</i>
 <i>Reuteri Boiss.</i>
 <i>spica venti L.</i>
 <i>Stevenii Hort.</i>
 <i>verticillata Vill.</i>
 <i>vulgaris Wth.</i>
 <i>Aira biaristata Gr. et Godr.</i>
 <i>elegans W.</i>
 <i>flexuosa L.</i>
 <i>mollis Muhlbrg.</i>
 <i>montana L.</i>
 <i>pulchella W.</i>
 <i>Todari Ten.</i>
 <i>Webbiana Sond.</i>
 <i>Aiopsis agrostidea D C.</i>
 <i>Alopecurus agrestis L. fil.</i>
 <i>alpinus Sm.</i>
 <i>anthoxanthoides Boiss.</i>
 <i>bulbosus L.</i>
 <i>geniculatus L.</i>
 <i>lasiostachys Link.</i>
 <i>nigricans Horn.</i>
 <i>pratensis L.</i>
 <i>utriculatus Schrad.</i>
 <i>Ammophila arundinacea Host.</i>
 <i>baltica Link.</i>
 <i>Andropogon aristatus Poir.</i>
 <i>Ischaenum L.</i>
 <i>laguroides D C.</i>
 <i>violaceus Nees.</i>
 <i>Anthoxanthum amarum Brot.</i>
 <i>aristatum Boiss.</i>
 <i>Carrenianum Parl.</i>
 <i>odoratum L.</i>
 <i>ovatum Lag.</i>
 <i>provinciale Jord.</i>
 <i>Aristida adscensionis L.</i>
 <i>cærulescens Desf.</i>
 <i>Arrhenatherum avenaceum Beauv.</i>
 <i>Arundo festucoides Desf.</i>
 <i>Avellinia Michelii Parl.</i>
 <i>Avena alba Vahl.</i>
 <i>alpina Sm.</i>
 <i>atropurpurea Link.</i>
 <i>barbata Brot.</i>
 <i>borealis Biebrst.</i>
 <i>canariensis Nees.</i>
 <i>distichophylla Vill.</i>
 <i>elata Forsk.</i>
 <i>flexuosa Schrank.</i>
 <i>geminiflora Kunth.</i>
 <i>hirtula Lag.</i>
 <i>minor Lge.</i>
 <i>nuda L.</i>
 <i>planiculmis Schrad.</i>
 <i>pubescens L.</i>
 <i>purpurea L. fil.</i>
 <i>sativa L.</i>
 <i>—pubescens.</i>
 <i>—submutica-nigra.</i>
 <i>sterilis L.</i>
 <i>strigosa Schreb.</i>
 <i>Beckmannia erucæformis Host.</i>
 <i>Berchtoldia bromoides Presl.</i>
 <i>Blytia suaveolens Fries.</i>
 <i>Boissiera bromoides Hochst.</i></p> | <p><i>Boissiera Danthoniae A. Br.</i>
 <i>Bouteloua prostrata Lag.</i>
 <i>Brachypodium a sperum R. et S.</i>
 <i>cæspitosum Presl.</i>
 <i>distachyum R. et S.</i>
 <i>pinnatum Beauv.</i>
 <i>platystachyum Coss. et Dur.</i>
 <i>Briza geniculata Thunb.</i>
 <i>gracilis Hort.</i>
 <i>maxima L.</i>
 <i>media L.</i>
 <i>minor L.</i>
 <i>rufibarba Boiss.</i>
 <i>virens L.</i>
 <i>Bromus advensis Hochst.</i>
 <i>altissimus Pursh.</i>
 <i>anatolicus Boiss.</i>
 <i>angustifolius Horn.</i>
 <i>arduennensis Kunth.</i>
 <i>arvensis L.</i>
 <i>brachystachys F. et Mey.</i>
 <i>caucasicus Fisch.</i>
 <i>ciliatus L.</i>
 <i>commutatus Schrad.</i>
 <i>divaricatus Rhode.</i>
 <i>erectus Huds.</i>
 <i>geniculatus L.</i>
 <i>inermis L.</i>
 <i>intermedius Guss.</i>
 <i>lanceolatus Roth.</i>
 <i>laxus Horn.</i>
 <i>Lloydianus Gr. et Godr.</i>
 <i>longiflorus W.</i>
 <i>macrostachyus Desf.</i>
 <i>matritensis L.</i>
 <i>—minor.</i>
 <i>maximum Desf.</i>
 <i>mollis L.</i>
 <i>multiflorus Roth.</i>
 <i>nigrescens Lam.</i>
 <i>parviflorus Desf.</i>
 <i>patulus Mert. et Koch.</i>
 <i>pendulinus Sessé.</i>
 <i>Preslia Kunth.</i>
 <i>pubescens Muhlbrg.</i>
 <i>purgans L.</i>
 <i>rigidus Roth.</i>
 <i>rubens L.</i>
 <i>Schraderi Kunth.</i>
 <i>secalinus L.</i>
 <i>serotinus Beauv.</i>
 <i>squarrosum L.</i>
 <i>—spiculis-nudis.</i>
 <i>sterilis L.</i>
 <i>tectorum L.</i>
 <i>unioloides H. et B.</i>
 <i>wolgensis Spr.</i>
 <i>Calamagrostis a cutiflora D C.</i>
 <i>argentea D C.</i>
 <i>colorata Sibth.</i>
 <i>confinis Nutt.</i>
 <i>Halleriana D C.</i>
 <i>rubicunda Blytt.</i>
 <i>splendens Steud.</i>
 <i>stricta Beauv.</i>
 <i>Catapodium tuberculatum Moris.</i>
 <i>Cenchrus echinatus L.</i>
 <i>läevigatus Trin.</i>
 <i>lappaceus L.</i>
 <i>pungens H. et B.</i>
 <i>spinifex Cav.</i>
 <i>tripsacoides R. Br.</i>
 <i>Ceratochloa exaltata Hort.</i>
 <i>gigantea H. Bon.</i>
 <i>glauca Schrad.</i>
 <i>Chætium bromoides Benth.</i>
 <i>Chloridopsis Blanchardiana J. Gay.</i>
 <i>Chloris barbata Sw.</i>
 <i>caribæa Spr.</i>
 <i>euclatata Bisch.</i>
 <i>dolichostachya Lag.</i></p> <p><i>Chloris elegans H. et B.</i>
 <i>meccana Hochst.</i>
 <i>petraea Sw.</i>
 <i>polydactyla Sw.</i>
 <i>radiata Sw.</i>
 <i>retusa Lag.</i>
 <i>submutica H. et B.</i>
 <i>Cinna filiformis Link.</i>
 <i>mexicana Beauv.</i>
 <i>racemosa Kunth.</i>
 <i>sobolifera Link.</i>
 <i>Coix arundinacea Lam.</i>
 <i>exaltata Jacq.</i>
 <i>Lacryma L.</i>
 <i>Colobachne vaginata Beauv.</i>
 <i>Colpodium hamile Griseb.</i>
 <i>Steveni Trin.</i>
 <i>Cornucopiae cucullatum L.</i>
 <i>Crito Aegiceras E. Mey.</i>
 <i>Crypsis aculeata Ait.</i>
 <i>alopecuroides Schrad.</i>
 <i>schoenoides Lam.</i>
 <i>Ctenopsis pectinella Duts.</i>
 <i>Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.</i>
 <i>corsicus Bory.</i>
 <i>cristatus L.</i>
 <i>echinatus L.</i>
 <i>elegans Desf.</i>
 <i>multibracteatus R. et S.</i>
 <i>Dactylis altaica Bess.</i>
 <i>glomerata L.</i>
 <i>—abbreviata.</i>
 <i>—glaucescens.</i>
 <i>hispanica Roth.</i>
 <i>Dactyloctenium aegyptiacum W.</i>
 <i>mucronatum W.</i>
 <i>Danthonia airoides Nees.</i>
 <i>semianularis R. Br.</i>
 <i>Demazeria loliacea Nym.</i>
 <i>Deschampsia cæspitosa Beauv.</i>
 <i>junccea Beauv.</i>
 <i>Linnæi R. Br.</i>
 <i>Deyeuxia æmula Kunth.</i>
 <i>lapponica Kunth.</i>
 <i>montana Poir.</i>
 <i>purpurea Kunth.</i>
 <i>Diarrhena americana Beauv.</i>
 <i>Digitaria denudata Link.</i>
 <i>eriogona Link.</i>
 <i>frondescens Mey.</i>
 <i>horizontalis W.</i>
 <i>mollissima Schrad.</i>
 <i>sanguinalis Scop.</i>
 <i>umbriticola Kunth.</i>
 <i>umbrosa Link.</i>
 <i>Diplachne fascicularis Beauv.</i>
 <i>serotina Link.</i>
 <i>Echinaria capitata Desf.</i>
 <i>Echinochloa mirabilis Braun.</i>
 <i>Zenkowskiana Bernh.</i>
 <i>Ehrhartia panicea Sm.</i>
 <i>Eleusine barcinonensis Cost.</i>
 <i>indica Gaertn.</i>
 <i>oligostachya Link.</i>
 <i>Tocussa Fresen.</i>
 <i>tristachya Kunth.</i>
 <i>Elymus arenarius L.</i>
 <i>carolinianus Walt.</i>
 <i>dasystachys Trin.</i>
 <i>dauricus Turcz.</i>
 <i>europæus L.</i>
 <i>giganteus Vahl.</i>
 <i>Hystrix L.</i>
 <i>junccea Fisch.</i>
 <i>mexicanus Cav.</i>
 <i>platantherus Link.</i>
 <i>sabulosus Biebrst.</i>
 <i>striatus W.</i>
 <i>tener L. fil.</i>
 <i>villosus Muhlbrg.</i>
 <i>virginicus L.</i>
 <i>Eragrostis abyssinica Link.</i></p> <p><i>Eragrostis aegyptiaca Link.</i>
 <i>bahiensis Schult.</i>
 <i>Brownei Nees.</i>
 <i>capillaris Nees.</i>
 <i>cylindriflora Hochst.</i>
 <i>elegans Nees.</i>
 <i>elongata Jacq.</i>
 <i>megastachya Link.</i>
 <i>mexicana Link.</i>
 <i>nigra Nees.</i>
 <i>nigricans Steud.</i>
 <i>plumosa Link.</i>
 <i>poæformis Link.</i>
 <i>Purshii Schrad.</i>
 <i>senegalensis Nees.</i>
 <i>tenella Beauv.</i>
 <i>tephrosanthos Schult.</i>
 <i>Erianthus japonicus Beauv.</i>
 <i>Maddenii Hort.</i>
 <i>Euchlaena luxurians Dur. et Asch.</i>
 <i>Eulalia zebrina Trin.</i>
 <i>Eutriana curtipendula Trin.</i>
 <i>Festuca alpina Gaud.</i>
 <i>amethystina Host.</i>
 <i>arenaria Osb.</i>
 <i>binodosa Kunth. et Bouché.</i>
 <i>borealis Mert. et Koch.</i>
 <i>Brinkmanni A.Br. et Bouché.</i>
 <i>calamaria Sm.</i>
 <i>capillifolia Dufour.</i>
 <i>capitata Balb.</i>
 <i>cynosuroides Desf.</i>
 <i>decolorans Mert. et Koch.</i>
 <i>delicatula Lag.</i>
 <i>divaricata Desf.</i>
 <i>Drymeja Mert. et Koch.</i>
 <i>dumetorum L.</i>
 <i>duriuscula L.</i>
 <i>elatior L.</i>
 <i>elegans Boiss.</i>
 <i>exaltata Presl.</i>
 <i>expansa Kunth.</i>
 <i>fascicularis Lam.</i>
 <i>Feuas Lag.</i>
 <i>flavescens Gaud.</i>
 <i>gigantea Vill.</i>
 <i>glauca Lam.</i>
 <i>glauantha Hack.</i>
 <i>Halleri All.</i>
 <i>heterophylla Haenk.</i>
 <i>indigesta Boiss.</i>
 <i>interrupta Desf.</i>
 <i>memphitica Boiss.</i>
 <i>Myurus L.</i>
 <i>nigrescens Lam.</i>
 <i>nutans Wahlbrg.</i>
 <i>ovina L.</i>
 <i>—hirsuta.</i>
 <i>pannonica Wulff.</i>
 <i>pectinella Delil.</i>
 <i>pratensis Huds.</i>
 <i>procumbens Kunth.</i>
 <i>psammophila Hack.</i>
 <i>ramosa Lag.</i>
 <i>rhaetica Suter.</i>
 <i>rottboellioides Kunth.</i>
 <i>rubra L.</i>
 <i>sabulicola Dufour.</i>
 <i>Scheuchzeri Gaud.</i>
 <i>sclerophylla Boiss.</i>
 <i>spadicea Gouan.</i>
 <i>spilantha Boiss.</i>
 <i>submutica Lag.</i>
 <i>tenella W.</i>
 <i>tenuiflora Schrad.</i>
 <i>tuberculosa Coss.</i>
 <i>unilateralis Schrad.</i>
 <i>unioloides Kunth.</i>
 <i>vaginata W. et Kit.</i>
 <i>valesiaca Gaud.</i>
 <i>violacea Schlech.</i>
 <i>Fiorinia pulchella Parl.</i>
 <i>Gastridium lendigerum Gaud.</i>
 <i>muticum Spr.</i></p> |
|--|---|

Gaudinia fragilis Beauv.
geminiflora Gay.
Glyceria convoluta Fries.
festucæformis Heyn.
fuitans R. Br.
maritima Mert. et Koch.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
remota Fries.
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus argenteus Agardh.
halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
jubatum L.
nodosum L.
vulgare L.
—nudum.
Ichnanthus panicoides Beauv.
Keleria albescens D C.
alpicola Pers.
altissima Andrz.
aristata Lois.
Benthemii Boiss. et Balb.
Blythii Boiss.
brachystachya D C.
cristata Pers.
glaucia D C.
gracilis Pers.
hirsuta D C.
laxa Link.
ptileoides Pers.
setacea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis argentea Link.
Leersia oryzoides Sw.
virginica W.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
mucronata Kunth.
Schimperiana Hochst.
sinensis Nees.
tenurima R. et S.
virgata Beauv.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
pannonicus Kunth.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
canadense Michx.
italicum Braun.
lepturoides Boiss.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
tenue L.
—aristatum.
Lygeum Spartum L.
Macrochloa arenaria Kunth.
tenacissima Kunth.
Melica altissima L.
Balansæ Boiss.
Bauhini All.
caffrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolia Gr. et Godr.
major Smith.

Melica micrantha Boiss.
nebrodensis Parl.
nutans L.
uniflora Retz.
Microlæna stipoides R. Br.
Molinia cærulea Moench.
Muhlenbergia americana
Fries.
diffusa W.
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
Willdenowii Trin.
Nardurus Lachenalii Godr.
tenellus Reichbch.
—aristatus.
Panicum aspernum Lag.
Burmanni Retz.
capillare L.
ciliare Retz.
colonum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
crus-corvi L.
crus-galli L.
—aristatum.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir.
glabrum Gaud.
italicum L.
—cylindricum.
—erythrospermum.
jumentorum Pers.
macrourum Trin.
proliferum Lam.
tomentosum Roxb.
tuberculatum Presl.
virgatum L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
pulchrum W.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R.
Br.
distylum Guss.
fasciculatum Trin.
longistylum Hochst.
macrourum Trin.
setosum Rich.
violaceum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris aquatica L.
arundinacea L.
augusta Nees.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
paradoxa L.
truncata Guss.
Phleum alpinum L.
annuum Biebrst.
asperum Vill.
Bohemeri Wibel.
bulbosum Host.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et
Heldr.
pratense L.
tenue Schrad.
Piptatherum cærulescens
Beauv.

Piptatherum holciforme R.
et S.
multiflorum Beauv.
paradoxum Beauv.
Thomasii Kunth.
Pleuroplitis Langsdorffiana
Trin.
Poa alpina L.
angustifolia L.
annua L.
arundinacea Link.
aspera Jacq.
attica Boiss. et Heldr.
badensis Haenk.
Balfourii Parnell.
bulbosa L.
caesia Sm.
capitata Aschers.
compressa L.
—americana
concinna Gaud.
distans L.
—angustifolia.
distichophylla R. Br.
fertilis Host.
glaucha Poir.
iberica Fisch.
Jacquinii Schrad.
Langeana Reichbch.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—angustifolia.
rigida L.
scariosa Lag.
semineutra Trin.
serotina Trin.
sudetica Haenk.
trivialis L.
viridis Schreb.
Podosænum gymnostylum
H. et B.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspliensis Desf.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardooides Trin.
Puccinellia distans Parl.
festucæformis Parl.
Schenodorus asper Gaud.
serotinus R. et S.
Schismus calycinus Coss. et
Dur.
Sclerochloa dura Beauv.
philistæa Boiss.
Secale anatolicum Boiss.
dalmaticum Vis.
fragile Biebrst.
montanum Guss.
perenne Guss.
Serrafalcus diffusus Tod.
vestitus Tod.
Sesleria cærulea Arduin.
cylindrica D C.
elongata Host.
Heuffleriana Schur.
tenuifolia Schrad.
Setaria macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum campanum H. Bon.
Houtteanum Pass.
nanchinense H. Bon.
schlerospermum H. Bon.
vulgare Pers.
—nigerrimum.
—nutans.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.

Spelta Seringei Jord.
Sporobolus capensis Kunth.
indicus R. Br.
tenacissimus Beauv.
Stenotaphrum americanum
Schrank.
Stipa altaica Trin.
bromoïdes Gouan.
Calamagrostis Vahlbrg.
calatageronensis Tin.
capillata L.
elegantissima Labill.
filiculmis Delil.
formicarum Delil.
gigantea Lag.
intricata Godr.
juncea L.
Lagascæ R. et S.
Lessingeana Trin.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
pubescens Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
viridula Trin.
Triodia decumbens Beauv.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum Alopecurus R. et S.
alpestre Beauv.
argenteum R. et S.
flavescens Beauv.
Löfflingianum Beauv.
neglectum R. et S.
pumilum Kunth.
—galleicum.
rigidum R. et S.
Triticum bæoticum Boiss.
caninum L.
Cienfuegos Lag.
—rectum.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
giganteum Retz.
hybernum L.
imbricatum Stev.
monococcum L.
pectinatum Biebrst.
phoenicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fil.
pungens D C.
sibiricum W.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
paniculata L.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia alopecuros Link.
bromoïdes Link.
ciliata Link.
geniculata Link.
incrassata Trin.
ligistica Reichbch.
Zea Caragua Molin.
foveolata Hort.
hirta Bonaf.
Mays L.
—cærulea.
—orizæformis.
—Reuteri.
—rubra
—variegata.
minima Hort.
novæboracensis Bonaf.
rostrata Bonaf.
—odontosperma.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

Ludovicus Asterido,

Seminum Asservator.

