

~~Oct 22 1880~~ 12.34.92
D. D.
MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS.

36
37

CUJUS

PART. XVIII.

VENIA EXP. ORD. MED. UPS.

PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUIT. AURAT. REG. ORD. DE VASA,

MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.

CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.

PATR. HOIM. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. ET HAFNIENS. HIST. NAT.

LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS.

HALENS. NAT. SCRUT. LINN. LONDIN. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT.

STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS.

MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. FLORENTIN.

ET BATAVIN. INB. OR. CORRESPOND.

PUBLICO EXAMINI SUBJECT

CAROLUS ZETTERSTRÖM,
JEMTLANDUS.

In Audit. Botanico die 17 Dec. 1794.

H. A. M. S.

UPSALIÆ,
LITTERIS JOH. FRED. EDMAN, REG. ACAD. TYPOGR.



OBSERVATIONES.

I.

Genera & Species Tetradymaniæ Clasis, quippe quæ maxime est naturalis, difficilius dignoscuntur.

II.

At ejus virtutes Medicæ in eo convenient, interne vel externe adhibeantur, ut stimulent.

III.

Hic ergo validiora diuretica & epispaistica inventiuntur.

IV.

Quæque contra Scorbaticas affectiones habentur remedia, præter quod sint tutissima, etiam præ se ferunt illud commodi, ut & medicaminum & cibi instar præberi possint.

V.

Talem vero vim hisce herbis inesse, nisi recentes, frustra exspectaveris.

~~Foto 30~~
DONATION. THUNBERGIAN.
CONTINUAT. XVI.

Tetradynamia.

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Vella annua.</i> | | <i>Iberis nudicaulis.</i> |
| <i>pseudocytisus.</i> | | <i>carnosa.</i> |
| <i>Myagrum saxatile. α. β.</i> | | <i>pinnata.</i> |
| <i>austriacum.</i> | | <i>semperflorens.</i> |
| <i>monospermum.</i> | | <i>sempervirens.</i> |
| <i>orientale.</i> | | <i>linifolia.</i> |
| <i>perfoliatum.</i> | | <i>umbellata.</i> |
| <i>sativum.</i> | | <i>amara.</i> |
| <i>paniculatum.</i> | <i>Alysium alpestre.</i> | <i>deltoides.</i> |
| <i>rigidum.</i> | | <i>balinifolium.</i> |
| <i>perenne.</i> | | <i>montanum.</i> |
| <i>ragosum.</i> | | <i>creticum. 1. 2.</i> |
| <i>bispanicum.</i> | | <i>viticaria.</i> |
| <i>ægyptiacum.</i> | | <i>clypeatum.</i> |
| <i>Subularia aquatica.</i> | | <i>utriculatum.</i> |
| <i>Draba verna. α. β. γ.</i> | | <i>hyperboreum.</i> |
| <i>muralis. α. β.</i> | | <i>calycinum.</i> |
| <i>incana.</i> | | <i>spinosum.</i> |
| <i>birta.</i> | | <i>campestre.</i> |
| <i>bellata.</i> | | <i>sinuatum.</i> |
| <i>alpina.</i> | | <i>incanum.</i> |
| <i>pyrenaica.</i> | | <i>saxatile.</i> |
| <i>aizoides.</i> | | <i>minutum.</i> |
| <i>Iberis saxatilis.</i> | | <i>minimum.</i> |
| <i>garexiana.</i> | <i>Clypeola jonthblapi.</i> | |
| <i>gibraltarica.</i> | | <i>maritima.</i> |
| <i>rotundifolia.</i> | | <i>tomentosa.</i> |



| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Peltaria capensis.</i> | <i>Lepidium latifolium.</i> 1. 2. |
| <i>Biscutella didyma.</i> | <i>subulatum.</i> 1. 2. |
| <i>coronopifolia.</i> | <i>graminifolium.</i> |
| <i>semperfivens.</i> | <i>linoides.</i> |
| <i>lævigata.</i> | <i>flexuosum.</i> |
| <i>apula.</i> | <i>didymum.</i> |
| <i>intermedia.</i> | <i>ruderale.</i> 1. 2. 3. |
| <i>grata.</i> | <i>virginicum.</i> |
| <i>Anastatica hierochuntica.</i> | <i>iberis.</i> |
| <i>syriaca.</i> | <i>bonariense.</i> |
| <i>Thlaspi campestre.</i> | <i>Thlaspidioides.</i> |
| <i>saxatile.</i> | <i>frondosum.</i> 1. 2. |
| <i>birtum.</i> | <i>piscidium.</i> |
| <i>alliaceum.</i> | <i>montanum.</i> |
| <i>perfoliatum.</i> | <i>Erysimum barbarea.</i> |
| <i>arvense.</i> | <i>officinale.</i> |
| <i>alpestre.</i> | <i>alliaria.</i> |
| <i>montanum.</i> | <i>repandum.</i> 1. 2. 3. |
| <i>bursa. α. β. γ.</i> | <i>bieracifolium.</i> |
| <i>ceratocarpus.</i> | <i>cheiranthoides.</i> |
| <i>Lepidium perfoliatum.</i> 1. 2. | <i>Coclearia officinalis.</i> |
| <i>vesicarium.</i> | <i>danica.</i> |
| <i>procumbens.</i> | <i>grænlandica.</i> |
| <i>alpinum.</i> | <i>anglica.</i> |
| <i>petraeum.</i> | <i>coronopifolia.</i> |
| <i>cardamines.</i> | <i>armoracia.</i> 1. 2. |
| <i>spinosum.</i> 1. 2. | <i>glaustifolia.</i> |
| <i>capense.</i> | <i>draba.</i> |
| <i>pinnatum.</i> | <i>Lunaria pinnata.</i> |
| <i>bipinnatum.</i> | <i>diffusa.</i> |
| <i>fativum.</i> 1. 2. | <i>elongata.</i> |

Lunaria scabra.

annua. I. 2.
rediviva. I. 2.
Ricotia aegyptiaca.
Raphanus raphanistrum.
sativus.
candatus.
fibricus.
tenellus.
oleifer.

Hesperis verna.

africana.
matronalis. α. β.
diffusa.
triflisis. I. 2.
inodora.

Cheiranthus erysimoides.

strictus.
callosus.
carnosus.
linearis.
gramineus.
elongatus.
torulosus.
argutus. I. 2.
montanus.
tenuifolius.
alpinus. I. 2.
quadrangularis.
littoreus.
salinus.

Cheiranthus maritimus.

cbius.
fruticosus.
cheiri I — 3.
annuus.
incanus I — 5.
fenestratis.
trilobus.
triflisis.
runcinatus. fol.
sinuatus.
tricuspidatus.

Arabis

dentata. I — 3.
turrita.
canadensis.
balleri.
beterophylla.
bellidifolia.
pendula. I. 2.
alpina I — 3.

Turritis alpina.

glabra.
hirsuta. I. 2.

Dentaria bulbifera.

pentaphylla.
Brassica chinensis.
orientalis. I. 2.
campestris.
arvensis.
napus.
rapa. I. 2.

Brasfica erucastrum.
eruca.
vesicaria.
oleracea 1-10.

Sinapis cernua.
japonica.
pyrenaica 1---3.
juncea.
recurvata.
incana. 1. 2.
allioni.
chinensis.
orientalis.
arvensis. 1. 2.
brasifata.
nigra.
erucoides.
lævigata.
bispanica.

Heliophila pufilla.
filifolia 1-3.
amplexicaulis. 1. 2.
incana.
integrifolia.
quintefida.
heterophylla.
pinnata.
tripartita.
digitata.
runcinata.
circæoides 1).

Bunias spinosa.
caspica.

erucago.

orientalis.

kakile.

myagroides.

ægyptiaca.

fibirica.

balærica.

Crambe fruticosa.
orientalis.
marittima.
bispanica. 1. 2.

Cardamine scutata.
bellidifolia.
petræa.
trifolia.
debilis.

rejedifolia.
obelidonia.
impatiens.
parviflora.
birsuta.
pratenis.
amara.
virginica.
runcinata.
græca.

Ifatis tinctoria.
lusitanica.

Si-

1) *Chamira cornuta.*

Sisymbrium nasturtium.

sylvestre. 1. 2.
islandicum.
amphibium. α. β.
pyrenaicum.
tanacetifolium. α. β.
tenuifolium.
supinum.
polyceratum.
bursifolium.
murale. α. β.
monense.
Barrelieri.
parva.
salsuginosum.
stritum. 1. 3.
serratum.
indicum.
sophia.
millefolium.
avenosum.
asperum.
altum.
irio.
leselii.
orientale.
catholicum.
austriacum.

Sisymbrium apetalum.

erucastrum.
strigosum. α. β.
capense.
hispanicum.
album.

Cleome

apbylla.
armata.
laxa.
virgata.
junccea. α. β.
procumbens.
monopbylla.
fruticosa.
arabica.
tenella.
violacea. α. β.
ternata.
lingva.
arabica.
tripbylla.
dodecandra.
pentapbylla.
viscosa.
heptapbylla.
spinosa.
gigantea.

162

THESES.

I.

Si Sacerdos præter munus, quod ejus proprium est, de Auditoribus etiam in iis, quæ eorum valetudinem spectant, bene mereri cupit, primum e re erit, ut præjudicatas in Medicinam opiniones evellere studeat.

II.

Deinde quo potissimum modo sanitas conservetur morbique præcaveantur, eos instruat.

III.

Morborum, frequentissime obvenientium, eam saltim cognitionem habeat, ut iis obortis, prout rei ratio postulat, arte peritum consulere, vel etiam, ubi hoc vetaret munus, ejus partes ipse agere possit.

IV.

Siquidem remedia, quantumvis licet apta, sine debito delectu adhibita, sœpisime noxam inferrent, quædam de eorum vi & usu in diversis casibus cognitio maxime esset commendanda.

V.

Quæ publica vel privata auctoritate in vulgus eduntur remedia, cœtui suo V. D. Minister nota faciat, idque eo magis quo plura eorum eos spectant casus, ubi promptissimis medelis opus sit.

VI.

Contra ea quæ rara & minus obvia ducit, vel morbos vel eorum curam spectent vel alia ejusmodi, de his Medicum provincialem faciat certiorem.

