

20

# CERVIANA

SUB AUSPICIIS ILLUSTRISSIMI VIRI

---

## D. D. JOSEPHI CERVI,

ARCHIATRI REGII , SUPREMI PROTO-MEDICATUS  
Præsidis dignissimi , Regi à Consiliis &c.

### FELICITER EDITA.



Ovum Plantæ genus juxta *Tournefortii* methodum descriptum , pertinens ad Secundam Sectionem Classis xv. post Genus vi. ante vii. de Herbis , & Suffruticibus flore apetalo , seu stamineo , *Institutionum Rei Herbariae.*

#### DESCRIPTIO GENERICA.

**E**ST Plantæ genus , flore apetalo , quinque scilicet staminibus constante , ex calyce monophyllo , globoſo , quinquifido , usque ad imum secto ſurgentibus . Pistilluin autem deinde abit in fructum , è rotundo trigonum , in tres partes dehiscens ipſo calyce involutum , in quo nidulantur ſemina exigua , quaſi cordiformia .

#### DESCRIPTIO SPECIFICA.

**E**X radice albicante tenui , & fibroſa ; emittit folia plurima in orbem diſpoſita , ſemiuncialia , obtuſa , vix lineæ latitudinis , nervo per medium incurrēte , & glauci coloris : è quorum medio geniculantur caulinī plurimi , humifusi , radiatim diſpoſiti , duas , vel tres uncias longi , Epi , vel Cuscutæ coloris , & crassitie , & aliqui ſupini unciales , tenuiores , ramosi , floribus onuſti . In humifuforum ſummo alia prodiſcuntur folia prioribus ſimilia , & ſimiliter diſpoſita ; è quorum medio iterum tres , vel quatuor geni-

cu-



# CERVIANA

D.D. JOSEPH CLEVELAND



culantur caulinuli humifusi , prioribus similes , unciæ tantum , vel sescunciæ longitudinis , & alii supini , ut supra. In humifusorum summo iterum alia producuntur folia , ut in superioribus : è quorum medio geniculatim supinantur alii caulinuli cum floribus. Flores apetali sunt , quinque staminibus albescientibus constantes , cum apicibus luteis Pistillum amplectentibus. Calyx monophyllus est quinquifidus , usque ad imum sectus , lineæ latitudinis , & longitudinis , coloris exterioris , è glauco purpurascens , interioris è viridi albicans ; in quo Pistillum abit in fructum , è rotundo trigonum trifatium dehiscens , seminibus exiguis fœtum , quasi cordiformibus. Tota planta visui jucunda , & pulcherrima est , humifusa , & orbiculariter disposita , folia varios orbiculos ordinatim componentia. Reperitur in Prato S. Isidori prope Amnem de Manzanares extra Matritum , & in Pratis Saltū De Luzon , florens Julio , & Augusto.

*Plantam hanc à nemine (quod sciam) descriptam , consulitis licet incassum Rei Botanicæ Auctoribus , Tibi Clarissime , ac Illustrissime Domine , cui Regis , ac Reginæ , id est nostra omnium salus credita ; cùm ut grati atque obsequentis animi specimen aliquod exibeat , tūm ut CERVIANUM NOMEN apud Medicos immortale , etiam inter Botanicos æternū vivat , D. O. C.*

ILLUSTRISSIMÆ DOMINATIONI TUÆ

Devotus cliens , & humilis servus

JOANNES MINUART,  
Catalaunicus , Pharmaciæ Professor ,  
& Botanices Studiosus.

