

PLANTAE SENNENIANAE

I

Dianthus

por

Ramón de Peñafort Malagarriga Heras

- 1974 -

Laboratorio Botánico Sennen
Paseo Bonanova, 6 - Barcelona, 6 - España

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.

Los que trabajamos en el LABORATORIO BOTÁNICO SENNEN centramos la reflexión investigadora en lo que se publica sobre plantas que F. SENNEN distribuyó entre 1906 y 1936.

Algunos han manifestado el deseo de conocer la formulación de dichas plantas en el HERBARIO de nuestro LABORATORIO. F. SENNEN distribuyó casi diez mil números. Basta esta consideración para comprender que se necesitará mucho tiempo para llevar a cabo nuestra labor. Sin embargo, podemos ir publicando la formulación de los números correspondientes a plantas de géneros críticos, formulación que sometemos a la consideración de nuestros colegas. Recibiremos gustosos todas las observaciones que puedan mejorar el conocimiento de PLANTAE SENNENIANAE. A este propósito, nuestra situación es privilegiada porque dichas plantas se conservan en numerosas instituciones y allí pueden examinarse.

Registro todas las especies de Dianthus de la Península Ibérica citadas, aunque no se

trate de PLANTAE SENNENIANAE, porque así se verá mejor la parte que corresponde a F.SENNEN en la labor de investigación de la FLORA IBÉRICA.

1- D.armeria L.

ssp. camboi (Sen.et Gonz.) Malagarriga
= D.armeria x D.monspessulanus
= x D.camboi Sen.et Gonz. in "Diagnoses des nouveautés ... de 1928 à 1935" par F. Sennen des EE.CC. - julio de 1936 - pag:42". Es una planta que crece "inter parentes" a 1.100 m. s.m., en Collsacabra. Es un verdadero "hibridógeno", que substituye a los padres en un ambiente de condiciones ecológicas intermedias.

2- D.barbatus L.- Sennen 2557.

3- D.crassipes De Roemer - Planta de Sierra Morena y Sierra de Alcaraz.

4- D.carthusianorum L.- Sennen 1926.2555.2556. 6526. Es una planta montana, que llega a tener 40 cm de altura.

ssp. vaginatum (Chaix) Malagarriga
= D.vaginatum Chaix in Vill. "Hist.

Pl. Dauph., pag. 390 de 1 et pag. 594 de 3". Esta planta substituye al tipo específico en las regiones subalpina y alpina. puede verse en Reichenbach ("Icon. Germ."), que es una planta cespitosa de menos de 25 cm de altura, que tiene pétalos relativamente pequeños.

5- D. seguieri Vill. Es una planta montana que en la Península Ibérica es substituída por un círculo de subespecies entre las que cabe citar:

ssp. gautieri (Sennen) Tutin - Planta del Nordeste de España. Sennen 959.1615.6333.

ssp. costei (Sennen) Malagarriga
= D. seguieri Vill. proles costei -
Sennen in "Bull. de Geogr. Bot. pag. 237 - Exs. nº 1619". Planta del Montseny (Cataluña-España).

ssp. geminiflorus (Loisel) Malagarriga
= D. geminiflorus Loisel in "Fl. Gall. pag. 726". Es una planta del NW de España y de los Pirineos.

6- D. subacaulis Vill. Es una planta montana que en la Península Ibérica, sólo existe en el Nor-

deste. A través del área peninsular, es substituída por subespecies que aparecen según una cliserie altitudinal:

ssp. ruscinonensis (Bss.)Malagarriga

= *D.ruscinonensis* Bss. in "Voy.bot. Esp. pag.86". Es una planta de las colinas del litoral catalán del Nordeste. Sennen 535.

ssp. brachyanthus (Bss.)Fournier -Sennen

40.6720.7117.9095.9862. Es una planta montana. La planta que Willkomm propuso con el nombre de var.alpina (Prodromus III,689-1878) pertenece a esta subespecie. Como F.SENNEN ya publicó, el nombre "alpina" induce a error porque se trata de una planta montana.

ssp. nivalis (Wk.)Malagarriga

= *D.brachyanthus* var. *nivalis* Wk. in Prodr. III pag.689". Es una planta de la región alpina. Sennen 8702.9095.9291.

ssp. hieronymi Sennen. Planta de la Sierra de España (1.200 m.s.m.). Sennen 6720.

ssp. duatorum Sennen. Planta de las garrigas argilo-calcareas de Porta Coeli (Valencia). Sennen 7117.

7- D.costae Wk. - Es una planta de la Región O-

riental, que se extiende hasta Teruel (D.turo - lensis Pau).

ssp. algetanus (Graells) Tutin. Substituye al tipo en la región de Madrid.

8- D.pyrenaicus Pourret .Planta ampliamente difundida por la Península. Sennen 2228.2229.2230.2231. 2232.2235.2987.4710.3621.5262.5263.6051.6688.

ssp. catalaunicus(Wk.et Costa) Tutin. Substituye al tipo en el NE de España. Sennen 418. 841.8098.8632.

9- D.scaber Chaix . Planta del Norte de España y Portugal.

ssp. cutandae(Pau) Tutin . Substituye al tipo específico desde el Centro hasta el Este de España.

ssp. toletanus(Bss.R.) Substituye al tipo específico desde el Centro hasta el Sur de España. Sennen 1528.

ssp. algarbiensis(Mariz) Substituye al tipo en el Sur de Portugal.

10- D.cintranus Bss.R. Planta del Oeste de España y Centro de Portugal.

ssp. multiceps (Costa) Tutin . Substituye al tipo específico en el NE de España. Sennen 1165 p.p. 1613.

ssp. bergadensis (Sennen) Malagarriga
= D.bergadensis Sennen in "Bol.Soc. Ib.C.Nat. pag.144-1925". Esta planta crece en áreas intermedias entre las de la ssp.multiceps y las de D.mon-pessulanus. La localidad clásica es Sierra de la Petita (Berga-Cataluña).

ssp. charidemii (Pau) Tutin . Planta del Cabo de Gata.

ssp. anticarius (Bss.R.) Malagarriga
= D.anticarius Bss.R. in "Pugillus-19-1852". Planta de la Sierra de Antequera y de la Sierra de Ronda.

11- D.serrulatus Desf. Planta del Norte de África, que es substituida en la Península por las subespecies siguientes :

ssp. malacitanus (Hoenseler) Malagarriga
= D.malacitanus Hoenseler in Boissier "Voy.Bot.Midi Espa. 2,83,1839". Planta del Sur de la Península. Sennen 624.

ssp. valentinus (Wk.) Malagarriga
= D.valentinus Wk. in "Ic.1.c.p.14,

t.7). Planta de España Oriental. Sennen 4923.

12- D.lusitanus Brot. Planta de Portugal. Sennen. 658.2926.4601.3901.6951.6952.8701.

ssp. bolivaris (Sennen) Malagarriga

= D.bolivaris Sennen in "Diagnoses des nouveautés ...-pag.65,1936". Planta de Navacerrada. Sennen 7115.7116.

ssp. lucronensis Sennen. Planta de Logroño. Sennen 6951.

13- D.deltoides L. Planta europea que llega hasta los Pirineos. Sennen 1925. 6524.

ssp. nuriae Sennen . Planta característica de las praderas alpinas, que llega hasta 2.300 metros de altitud. Sennen 2554.

14- D.laricifolius Bss.R, Planta de Portugal, Centro y Oeste de España, Norte de África. Sennen 8713.

15- D.monspessulanus L. El área de esta planta coincide con el área de Satureja montana. Sennen 2500.3903.3904.6525.9746.9966.

ssp. eynensis (Sennen)Malagarriga - -
= D.eynensis Sennen in "Bol.soc.Ib.C.
Nat. pag148,1926". Substituye al tipo en el Va-
lle de Eyne (1900-2100 m.s.m.).

16- D.planellae Wk. Planta del Valle del Miño.

17- D. tripunctatus Sibth.et Sm. Planta de la
Estremadura Portuguesa.

18- D.gallicus P. Planta del Litoral Atlánti-
co de España y Portugal.

19- D.pungens L. Planta de los Pirineos. Sennen
1616.1617.1618.6527.9807.

20- D.caryophyllum L. Planta cultivada frecue-
ntemente, que sólo es expontánea en el Sur de
la Península. Sennen 7532.7533.8364.8703:9292.

21- D.sylvestris Wulfen . Esta planta es subs-
tituida en la Península por

ssp. siculus (C.Presl.)Tutin

22- D.rupicola Biv. Planta de Mallorca.

23- D.hispanicus Asso. Planta bastante difundida en España en su región inferior y montana. Sen-
nen 659.7464.9863.

ssp. langeanus (Wk.)Malagarriga

= D.langeanus Wk. in "Prodr.III pag.
690-1880". Planta de la región montana superior
y subalpina.

IMPRESO

en

"Rank Xerox" de Lasalle Bonanova

(6.9.1974)

Paseo Bonanova, 6 - Barcelona, 6

España
