

CB=968309

579
(14)
R-8

18 NOV. 1987

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO


MATRITENSI

ANNO 1933 COLLECTORUM

(Semina soluta mercede mittentur et expectantur)



MADRID
1934



CATALOGUS SEMINUM

18 NOV. 1987

IN

HORTO BOTANICO

MATRITENSI

ANNO 1933 COLLECTORUM

(Semina soluta mercede mittentur et expectantur)



MADRID
1934

REVISED EDITION

BY

HORTO BOTANICO

UNIVERSITATIS

AMSTELÆDAMI

(The name of the printer is not legible)

AMSTELÆDAMI

CATALOGUS SEMINUM
 IN
 HORTO BOTANICO
 MATRITENSI

Embryophyta Siphonogama

Gymnospermæ

Ginkgoaceæ

Ginkgo biloba L.

Taxaceæ

Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc.

pedunculata Sieb. et Zucc.

Sequoia sempervirens Endl.

Taxus adpressa Lindl.

baccata L.

—pyramidalis.

Pinaceæ

Abies Pinsapo Boiss.

Cedrus Libani Barrel.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

Crytomeria japonica D. Don.

Cupressus Benthami Endl.

Lindleyi Klotzsch.

Macnabiana Andr.

sempervirens L.

—fastigiata

—globulifera

—horizontalis

torulosa D. Don.

Juniperus communis L.

macrocarpa Sibth. et Sm.

phoenicea L.

Sabina L.

Libocedrus decurrens Torr.

Pinus halepensis Mill.

Laricio Poir.

Pinaster Ait.

Pinus Pinea L.

Thuya orientalis L.

—meldensis

—microcarpa

—pyramidalis

—stricta

Angiospermæ

Monocotyledoneæ

Alismataceæ

Alisma Plantago L.

—graminifolia

—lanceolata

—ranunculoides

—subcordatum

Sagittaria sagittifolia L.

Gramineæ

Aegopogon geminiflorus H. et B.

Agropyron acutum R. et S.

campestre Gr. et Godr.

caninum Beauv.

dasystachyum Scrib.

densiflorum Beauv.

pectinatum Beauv.

pungens R. et S.

rigidum Beauv.

strictum Reichb.

violaceum Vasey.

Agrostis capillaris L.

elegans Thore.

lachnantha Nees.

nebulosa Boiss. et Reut.

pallida D C.

purpurascens Bert.

- Agrostis Reuterii* Boiss.
 scabra W.
 verticillata Vill.
 vulgaris With.
Aira capillaris Host.
 intermedia Guss.
 lendigera Lag.
 montana L.
Alopecurus agrestis L.
 arundinaceus Poir.
Ammophila arundinacea Host.
 baltica Link.
Andropogon caricosus L.
 Ischaemum L.
 saccharoides Sw.
 Sorghum Brot.
Anthephora elegans Schreb.
Anthoxanthum aristatum Boiss.
 ovatum Lag.
Apera interrupta Beauv.
 Spica-venti Beauv.
Aristida capillacea Lam.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Arthraxon ciliaris Beauv.
Asperella Hystrix Humb.
Avellina Michellii Parl.
Avena alba Vahl.
 barbata Brot.
 bromoides Gouan.
 corymbosa Nym.
 elata Forsk.
 fatua L.
 flexuosa Schrank.
 pratensis L.
 pubescens Huds.
 purpurea Ledeb.
 sativa L.
 sterilis L.
Brachypodium distachyum Beauv.
 pinnatum Beauv.
 ramosum R. et S.
 sylvaticum Beauv.
Briza maxima L.
 media L.
 minor L.
 spicata Sibth. et Sm.
Bromus adoensis Hochst.
 albidus Bieb.
 altissimus Pursh.
 angustifolius Horn.
 arduennensis Dum.
 brachystachys Horn.
 ciliatus L.
 diffusus Dum.
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 Kalmii A. Gray.
Bromus macrostachys Desf.
 madritensis L.
 mollis L.
 patulus Mert. et Koch.
 Preslii Kunth.
 rigidus Roth.
 rubens L.
 secalinus L.
 squarrosus L.
 sterilis L.
 unioloides H. B. K.
 vernalis Panc.
 vestitus Schrad.
Calamagrostis confinis Nutt.
 lanceolata Roth.
 phragmitoides Hartm.
 purpurea Trin.
 splendens Steud.
Catabrosa humilis Trin.
Cenchrus echinatus L.
 pungens H. B. K.
 tribuloides L.
Centotheca lappacea Desv.
Chloris barbata Sw.
 cucullata Bisch.
 distichophylla Lag.
 elegans H. B. K.
 meccana Hochst.
 petraea Sw.
 polydactyla Sw.
 radiata Sw.
 retusa Lag.
 submutica H. B. K.
 truncata R. Br.
 virgata Sw.
Coix agrestis Lour.
 Lacryma-Jovi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
Ctenopsis pectinella De Not.
Cutandia divaricata Benth.
 scleropoides Willk.
Cynosurus Balansae Coss. et Dur.
 cristatus L.
 echinatus L.
 elegans Desf.
 multibracteatus R. et S.
Dactylis aschersoniana Graebn.
 glomerata L.
 —*hispanica*
Danthonia airoides Nees.
 provincialis D C.
Demazeria loliacea Nym.
 sicula Dumort.
Deschampsia caespitosa Beauv.
 flexuosa Trin.
 juncea Beauv.

- Deyeuxia acutiflora Beauv.
Forsteri Kunth.
lapponica Kunth.
scabra Kunth.
Diarrhena americana Beauv.
Dinebra arabica Jacq.
Diplachne serotina Link.
Distichlis maritima Rafin.
Eatonia pensylvanica Shafer.
purpurascens Rafin.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine aegyptiaca Desf.
barcinonensis Cost.
indica Gaertn.
oligostachya Link.
Tocussa Fresen.
tristachya Kunth.
Elymus agropyroides J. et C. Presl.
canadensis L.
Caput-Medusae L.
chubutensis Speg.
dahuricus Turcz.
dasystachya Trin.
hirsutiglumis Schrib.
junceus Fisch.
striatus W.
villosus Muhlbrg.
virginicus L.
Eragrostis amabilis Wight. et Arn.
aspera Nees.
bahiensis R. et S.
Brownei Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elegans Nees.
elongata Jacq.
Jacquini Schrad.
major Host.
mexicana Link.
minor Host.
nigra Nees.
nigricans Steud.
plumosa Link.
Purshii Schrad.
reptans Nees.
senegalensis Nees.
tephrosanthos R. et S.
Festuca arenaria Lam.
Brinkmanni A. Br.
clavata Moench.
cynosuroides Desf.
delicatula Lag.
elatior L.
montana Bieb.
Myurus L.
ovina L.
—glauca
Festuca pectinella Delil.
plicata Hack.
Poa Kunth.
pulchella Schrad.
rigida Kunth.
rubra L.
spectabilis Jan.
sylvatica Vill.
tenuiflora Schrad.
tuberculosa Coss. et Dur.
Gastridium australe Beauv.
muticum Spr.
Gaudinia fragilis Beauv.
geminiflora J. Gay.
Glyceria distans Wahlenb.
maritima Mert. et Koch.
nervata Trin.
Graphephorum arundinaceum Aschers.
festucaceum A. Gray.
melicoideum Desv.
Heleochloa alopecuroides Host.
schoenoides Host.
Hierochloë borealis R. et S.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
mollis L.
Hordeum bulbosum L.
distichon L.
maritimum With.
murinum L.
secalinum Schreb.
trifurcatum Jacq.
vulgare L.
Ichnanthus panicoides Beauv.
Koeleria albescens D. C.
cantabrica Willk.
crassipes Lge.
cristata Pers.
glaucula D. C.
hirsuta Gaud.
phleoides Pers.
setacea D. C.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Leersia virginica W.
Leptochloa capillacea Beauv.
cynosuroides R. et S.
mucronata Kunth.
virgata Beauv.
Lepturus cylindricus Trin.
filiformis Trin.
incurvatus Trin.
pannonicus Kunth.
Lolium canadense Michx.
lepturoides Boiss.
multiflorum Lam.

- Lolium perenne* L.
 rigidum Gaud.
 temulentum L.
Lygeum Spartum Loefl.
Melica altissima L.
 Bahuini All.
 ciliata L.
 exasperata R. et S.
 macra Nees.
 minuta L.
 nutans L.
Milium nigricans R. et P.
Miscanthus sinensis Anders.
Molinia caerulea Moench.
Muehlenbergia alpestris Trin.
 glomerata Trin.
 mexicana Trin.
 rupestris Steud.
Nardus stricta L.
Oplismenus Burmannii Beauv.
Oryzopsis coerulescens Hack.
 holciformis Hack.
Panicum anceps Michx.
 bulbosum H. B. K.
 californicum Benth.
 capillare L.
 colonum L.
 compressum Bivon.
 crus-galli L.
 esculentum A. Br.
 glabrum Gaud.
 maximum Jacq.
 mollissimum Kunth.
 sanguinale L.
 virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
 laxum Lam.
 lentiferum Lam.
 quadrifarium Lam.
 tenellum W.
Pennisetum compressum R. Br.
 longistylum Hochst.
 macrourum Trin.
Phalaris arundinacea L.
 canariensis L.
 coerulescens Desf.
 minor Retz.
 paradoxa L.
 tuberosa L.
Phleum alpinum L.
 Bohemeri Wibel.
 Michelii All.
 pratense L.
Poa alpina L.
 annua L.
 bulbosa L.
 —*vivipara*
Poa compressa L.
 gracilis Desf.
 longifolia Trin.
 nemoralis L.
 nevadensis Vasey.
 annonica Kern.
 pratensis L.
 pumila Host.
 sterilis Bieb.
 trivialis L.
 viridis Schreb.
Polypogon elongatus H. B. K.
 interruptus H. B. K.
 littoralis Smith.
 monspeliensis Desf.
Secale cereale L.
 dalmaticum Vis.
Sesleria argentea Savi.
Setaria glauca Beauv.
 italica Beauv.
 macrochaeta Spr.
 verticillata Beauv.
 viridis Beauv.
Sorghum halepense Pers.
 vulgare Pers.
Spartina Schreberi J. F. Gmel.
Sphenopus Gouani Trin.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Sporobolus capensis Kunth.
 indicus R. Br.
 minutiflorus Link.
Stipa arenaria Brot.
 Aristella L.
 barbata Desf.
 filiculmis Delil.
 intricata Godr.
 Jarava Beauv.
 juncea L.
 Lagascae R. et S.
 pennata L.
 pubescens R. Br.
 tenuissima Trin.
 tortilis Desf.
Triodia cuprea Jacq.
 decumbens Beauv.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum Alopecuros R. et S.
 alpestre Beauv.
 hispanicum Pers.
 rigidum R. et S.
Triticum Aegilops Beauv.
 bicorne Forsk.
 dicoccum Schrank.
 polonicum L.
 Spelta L.
 vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.

Uniola paniculata L.
Utrachne parviflora Trin.
trichotoma Trin.

Zea Mays L.
— *caerulea*
— *gracillima* fol. varieg.
— *minima*
— *nigra*
— *oryzaeformis*
— *Reuteri*
— *rubra*

Cyperaceæ

Carex alba Scop.
arenaria L.
brevicollis D C.
brizoides L.
Crux-corvi Shuttl.
depauperata Good.
distans L.
divisa Huds.
divulsa Good.
echinata Murr.
Eckloni Nees:
extensa Good.
ferruginea Scop.
foetida All.
foliosa D. Don.
folliculata L.
Grayii Carey.
hordeistichos Vill.
Hornschuchiana Hoppe.
Linkii W.
Mairii Coss. et Germ.
microcarpa Bertol.
muricata L.
nubigena D. Don.
pallescens L.
paniculata L.
paradoxa W.
pendula Huds.
punctata Gaud.
remota L.
rosea Schkuhr.
sparganioides Muhlbrg.
stipata Muhlbrg.
strigosa Huds.
sylvatica Huds.
vulgaris Fries.
vulpina L.
Cyperus aristatus Rottb.
congestus Vahl.
elatus L.
esculentus L.
glomeratus L.
Iria L.

Cyperus longus L.
lucidus R. Br.
Luzulae Rottb.
Monti L. fil.
natalensis Hochst.
postulatus Vahl.
reflexus Vahl.
rotundus L.
virens Michx.
Mariscus bracteosus Scheleich.
ovularis Vahl.
Scirpus Holoschoenus L.

Palmae

Cocos Romanzoffiana Cham.
Howea Belmoreana Becc.
Trachicarpus excelsus H. Wendl.

Araceæ

Arum italicum Mill.
maculatum L.

Commelinaceæ

Commelina virginica L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Crassula Link. et
Otto.
virginiana L.

Juncaceæ

Juncus acutus L.
Luzula nivea D C.
pediformis D C.

Liliaceæ

Agapanthus umbellatus L'Herit.
Albuca altissima Dryand.
caudata Jacq.
fastigiata Dryand.
Macowani Baker.
major L.
Allium angulosum L.
carinatum L.
carolinianum Red.
Cepa L.
decepiens Fisch.
fallax Schult.
fistulosum L.
globosum Bieb.
karataviense Regel.

Allium longifolium Spr.
neapolitanum Cyrill.
nutans L.
Porrum L.
Scorodoprasum W.
senescens L.
Stellerianum W.
tataricum L. fil.
urceolatum Regel.
vineale L.
Anthericum Liliago L.
ramosum L.
Asparagus medeoloides Thunb.
officinalis L.
Sprengeri Regel.
verticillatus L.
Asphodeline liburnica Reichb.
lutea Reichb.
Asphodelus albus W.
fistulosus L.
microcarpus Vivian.
ramosus L.
tenuifolius Cav.
Bottionea thysanthoides Coll.
Brodiea lactea S. Wats.
Bulbine annua W.
semibarbata Haw.
Cordyline australis Hook. fil.
indivisa Steud.
Dracaena Draco L.
Fritillaria Imperialis L.
Funkia ovata Spr.
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus dubius Guss.
orientalis L.
romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari racemosum Mill.
Nolina longifolia Hemsl.
Nothoscordum fragrans Kunth.
striatum Kunth.
Ophiopogon Jaburan Lodd.
japonicus Ker. Gawl.
Ornithogalum nutans L.
Rohdea japonica Roth.
Ruscus aculeatus L.
Scilla peruviana L.
—flore. albo.
Smilax mauritanica Poir.
Tricyrtis hirta Hook.
Tulipa Gesneriana L.

Amaryllidaceæ

Clivia miniata Regel.
Pancratium maritimum L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea Decaisneana Carr.
divaricata Blanco.
Tamus communis L.

Iridaceæ

Gladiolus communis L.
Homeria collina Vent.
Iris aphylla L.
coelestina Sweet.
cristata Ait.
dichotoma Pall.
flavescens Red.
foetidissima L.
Gueldenstaediana Lepech.
humilis Bieb.
japonica Thunb.
pallida Lam.
Pseudacorus L.
pumila L.
ruthenica Ait.
songarica Schrenk.
spuria L.
tuberosa L.
unguicularis Poir.
—flore. albo.
versicolor L.
Romulea Bulbocodium Sebast.
ligustica Parl.
longiscapa Tod.
ramiflora Ten.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Bermudiana L.
californicum Dryand.
chilense Hook.
iridifolium H. B. K.
micranthum Cav.
striatum Smith.

Cannaceæ

Canna indica L.
laeta Bouché.

Dicotyledoneæ

Juglandaceæ

Juglans nigra L.
regia L.

Betulaceæ

Alnus cordifolia Ten.

Alnus crispa Pursh.
Betula alba L.

Fagaceæ

Carpinus Betulus L.
Castanea sativa Mill.
Quercus Cerris L.
 lusitanica Lam.
 Robur L.
 —*pedunculata*

Ulmaceæ

Celtis australis L.
 mississippiensis Bosc.
 occidentalis L.
Ulmus campestris L.
 montana With.

Moraceæ

Broussonetia papyrifera Vent.
Maclura aurantiaca Nutt.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Forskohlea tenacissima L.
Girardinia cuspidata Weddel.
 palmata Gaudich.
Laportea canadensis Gaud.
Parietaria judaica L.
 officinalis L.
Pouzolzia pentandra Benn.
Urtica cannabina L.
 pilulifera L.
 urens L.

Aristolochiaceæ

Aristolochia altissima Desf.

Polygonaceæ

Chorizanthe membranacea Benth.
Emex australis Steinh.
 spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
 tataricum Gaertn.
Muhlenbeckia adpressa Meissn.
Oxyria digyna Hill.
Polygonum acuminatum H. B. K.
 aviculare L.
 baldschuanicum Regel.

Polygonum Blumei Meissn.
Convolvulus L.
 cuspidatum Sieb. et. Zucc.
 filicaule Wall.
Hydropper L.
 maritimum L.
 orientale L.
Persicaria L.
 sagittatum L.
 virginianum L.
Rheum Collinianum Baill.
 compactum L.
 undulatum L.
Rumex Acetosa L.
 alpinus L.
 biformis Lge.
 Britannica L.
 Brownii Campd.
 conglomeratus Murr.
 crispus L.
 dentatus L.
Hydrolapathum Huds.
 longifolius H. B. K.
Marschallianus Reichb.
 nepalensis Spr.
 obtusifolius L.
 orientalis Bernh.
 palustris Smith.
Patientia L.
 pulcher L.
 roseus L.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 vesicarius L.

Chenopodiaceæ

Agriophyllum arenarium Bieb.
Atriplex hastata L.
 hortensis L.
 obtusata Lge.
 prostrata R. Br.
 rosea L.
 sibirica L.
Axyris amaranthoides L.
Beta patellaris Moq.
 procumbens Chr. Sm.
 trigyna W. et Kit.
 vulgaris L.
Chenopodium album L.
 amaranticolor Cost. et Reyn.
 ambrosiodes L.
 aristatum L.
 Bonus-Henricus L.
 Botrys L.
 capitatum Archers.

Chenopodium chilense Schrad.
 ficifolium Smith.
 foetidum Schrad.
 glaucum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 polyspermum L.
 urbicum L.
 Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
 hyssopifolium L.
 nitidum Kit.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Enchylaena tomentosa R. Br.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia arenaria Roth.
 hyssopifolia Schrad.
 scoparia Schrad.
Ofaiston paucifolium Rafin.
Polycnemum arvense L.
Rhagodia spinescens R. Br.
Salsola collina Pall.
 crassa Bieb.
 Kali L.
Suaeda altissima Pall.
 maritima Dum.
 setigera Moq.

Amaranthaceæ

Achyranthes aspera L.
 crispa Desf.
Acnida cannabina L.
 tamariscina A. Gray.
Acroglochin chenopodioides
 Schrad.
Allmania albida R. Br.
Alternanthera Achyrantha R. Br.
 nodiflora R. Br.
 procumbens R. et S.
 sessilis R. Br.
 spinosa R. et S.
Amaranthus albus L.
 atropurpureus Roxb.
 aureus Dietr.
 Blitum L.
 Cararu Jacq.
 caudatus L.
 chlorostachys W.
 flavus L.
 gangeticus L.
 hybridus L.
 hypochondriacus L.
 oleraceus L.
 paniculatus L.
 patulus Bertol.
 polygonoides L.

Amaranthus retroflexus L.
 sanguineus Vell.
 spinosus L.
 sylvestris Desf.
 tortuosus Horn.
 viridis L.
Celosia argentea L.
 cristata L.
 — *plumosa*
 — *sulphurea*
 paniculata L.
Cyathula globulifera Moq.
 tomentosa Moq.
Deeringia celosioides R. Br.
Digera arvensis Forsk.
Froelichia floridana Moq.
 gracilis Moq.
 lanata Moench.
Gomphrena decumbens Jacq.
 globosa L.
 — *alba*
 — *carnea*
 Haageana Klotzsch.
Nothosaerva brachiata Wight.
Pupalia atropurpurea Moq.
Telanthera polygonoidea Moq.

Nyctaginaceæ

Boerhaavia viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
 divaricata Lowe.
 Froebelii Greene.
 Jalapa L.
 longiflora L.
 uniflora Schrank.
Oxybaphus cucullatus Choisy.
 floribundus Choisy.
 glabrifolius Vahl.
 nyctagineus Sweet.
 ovatus Vahl.

Phytolaccaceæ

Phytolacca bogotensis H. B. K.
 icosandra L.
 octandra L.
 sessiliflora Kunth. et Bouché.
Rivina humilis L.

Aizoaceæ

Aizoon canariense L.
 glinoides L. fil.
Mesembryanthemum cordifolium L. fil.

Mesembryanthemum crysta-
llinum L.
deltoides L.
Tetragonia crystallina L'Herit.
echinata Ait.
expansa Thunb.

Portulacaceæ

Calandrinia Andrewsii Sweet.
caulescens H. B. K.
Menziesii Torr. et Gray.
pilosiuscula D C.
procumbens Moris.
umbellata D C.
Portulaca foliosa Ker-Gawl.
grandiflora Hook.
marginata H. B. K.
mucronata Link.
oleracea L.
pilosa L.
pusilla H. B. K.
teretifolia H. et B.
Talinum cuneifolium W.
patens W.
purpureum Fisch.
triangulare W.
Trianthema Portulacastrum L.

Basellaceæ

Basella rubra L.
—alba
—cordifolia
—ramosa

Caryophyllaceæ

Anychia canadensis Ell. Sketch.
dichotoma Michx.
Arenaria cucubaloides Smth.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
juniperina L.
saxatilis L.
serpyllifolia L.
trinervia L.
villosa Ledeb.
Cerastium anomalum W. et Kit.
arvense L.
Biebersteinii D C.
Boissieri Gren.
dichotomum L.
glomeratum Thuill.
grandiflorum W. et Kit.

Cerastium ovatum Hoppe.
perfoliatum L.
tomentosum L.
Corrigiola littoralis L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus alpinus L.
arboreus L.
arenarius L.
Armeria L.
banaticus Heuff.
barbatus L.
—flore. nigro.
Boissieri Willk.
caesius Engl.
calocephalus Boiss.
Caryophyllus L.
chinensis L.
Cyri F. et Mey.
deltoides L.
fragrans Bieb.
gallicus Pers.
graniticus Jord.
Liboschitzianus Sering.
monspeulanus L.
multipunctatus Sering.
pallens Sibth. et Sm.
Pancicii Velen.
petraeus W. et Kit.
plumarius L.
pungens L.
rupicolus Bivon.
serrulatus Desf.
Simonkaianus Peterf.
superbus L.
tymphesteus Heldr. et Sart.
virgineus L.
zonatus Fenzl.
Gypsophila acutifolia Fisch.
altissima L.
elegans Bieb.
Gmelini Bunge.
paniculata L.
perfoliata L.
Herniaria cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
Incana Lam.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alba Mill.
atropurpurea Nym.
chalcedonica L.
Coeli-rosa Desr.
coronaria Lam.
corsica Loisl.
dioica L.
divaricata Reichb.
Flos-cuculi L.

Lychnis fulgens Fisch.
 Githago Scop.
 macrocarpa Boiss. et Reut.
 nemoralis Heuff.
 triflora R. Br.
 tristis Bunge.
 Viscaria L.
Minuartia campestris L.
 dichotoma L.
Mollugo Czerviana Sering.
 verticillata L.
Paronychia argentea Lam.
 bonariensis D C.
 herniarioides Nutt.
Policarpaea latifolia Poir.
 Teneriffae Lam.
Queria hispanica L.
Saponaria officinalis L.
 flore. pleno.
 Vaccaria L.
Scleranthus annuus L.
 perennis L.
 verticillatus Tausch.
Silene adscendens Lag.
 antirrhina L.
 apetala W.
 aprica Turcz.
 Armeria L.
 Behen L.
 cerastoides L.
 ciliata Pourr.
 clandestina Jacq.
 colorata Poir.
 compacta Horn.
 conica L.
 conoidea L.
 cordifolia All.
 cretica L.
 Cucubalus Wibel.
 dianthifolia J. Gay.
 disticha W.
 Drummondii Hook.
 echinata Otth.
 Fabaria Sibth. et Sm.
 Friwaldskyana Hampe.
 fruticosa L.
 fuscata Link.
 gallica L.
 glaucula Lag.
 Hornemanni Steud.
 integripetala Bory.
 italica Pers.
 laeta A. Br.
 linicola Gmel.
 longiflora Ehrh.
 maritima With.
 mellifera Boiss. et Reut.

Silene montana S. Wats.
 multicaulis Guss.
 Muscipula L.
 nicaeensis All.
 noctiflora L.
 nocturna L.
 nutans L.
 obtusifolia W.
 pendula L.
 reticulata Desf.
 rubella L.
 sedoides Jacq.
 squamigera Boiss.
 stylosa Bunge.
 tatarica Pers.
 tridentata Desf.
 undulata Moench.
 vesiculifera J. Gay.
 vespertina Retz.
 viridiflora L.
 Zawadzki Herbich.
Spergula arvensis L.
Spergularia diandra Boiss.
 Liebmanniana Rohrb.
 media Presl.
 rubra J. C. Presl.
Stellaria aquatica Scop.
 graminea L.
 media Cyrill.
Tunica prolifera Scop.
 rhodopea Velen.
 velutina F. et Mey.
Velezia rigida L.

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.
 ferox Wall.
 Lycoctonum L.
Anemone baldensis L.
 cylindrica A. Gray.
 decapetala Arduini.
 dichotoma L.
 elongata D. Don
 mexicana H. B. K.
 multifida Poir.
 memorosa L.
 palmata L.
 parviflora Michx.
 sibirica L.
 umbrosa C. A. Mey.
Aquilegia alpina L.
 Bertolonii Schott.
 Braunii Borb.
 caerulea James.

- Aquilegia chrysantha* A. Gray.
dichroa Freyn.
Einseleana F. Schultz.
flavellata Sieb. et Zucc.
flavescens S. Wats.
formosa Fisch.
glandulosa Fisch.
grata Borb.
hispanica Borb.
longissima A. Gray.
olympica Boiss.
Otonis Orph.
oxysepala Trautv.
parviflora Ledeb.
pyrenaica D C.
Skinneri Hook.
vulgaris L.
—flore. albo.
—flore. pleno.
Cimicifuga americana Michx.
racemosa Nutt.
Clematis campaniflora Brot.
caripensis H. B. K.
crispa L.
grandiflora D C.
graveolens Lindl.
heracleaefolia D C.
integrifolia L.
intermedia Carr.
orientalis L.
paniculata Thunb.
recta L.
stans Sieb. et Zucc.
Viticella L.
Coptis anemonaefolia Sieb. et Zucc.
asplenifolia Salisb.
brachypetala Sieb. et Zucc.
Delphinium Ajacis L.
amoenum Stev.
caucasicum C. A. Mey.
dasyanthum Kar. et Kir.
decorum Fisch.
dyctiocarpum D C.
elatum L.
formosum Boiss. et Huet.
montanum D C.
orientale J. Gay.
scopulorum A. Gray.
Staphysagria L.
tricornis Michx.
Helleborus foetidus L.
Nigella arvensis L.
ciliaris D C.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
Paeonia albiflora Pall.
Corallina Retz.
paradoxa Anders.
peregrina Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
acris L.
Aleae Willk.
anemonefolius D C.
arvensis L.
auricomus L.
bilobus Bertol.
Broteri Freyn.
brutius Ten.
bulbosus L.
castellanus Boiss. et Reut.
chaerophyllos L.
cortusaefolius W.
Cymbalaria Pursh.
falcatus L.
Ficaria L.
hyperboreus Rottb.
Kernerii Freyn.
lanuginosus L.
montanus W.
muricatus L.
napellifolius D C.
Nelsonii A. Gray.
nemosus D C.
palustris L.
polyanthemos L.
sardous Crantz.
sceleratus L.
serbicus Vis.
sericeus Poir.
Sprunerianus Boiss.
trachycarpus F. et Mey.
velutinus Ten.
Villarsii D C.
Thalictrum alpinum L.
anemonoides Michx.
angustifolium L.
aquilegifolium L.
calabricum Spr.
corynellum D C.
dasycarpum F. et Mey.
diocum L.
flavum L.
foetidum L.
glancum Desf.
isopyroides C. A. Mey.
minus L.
montanum Schimp.
simplex L.
sparsiflorum F. et Mey.
squarrosum Steph.
tuberosum L.
Trautvetteria palmata F. et Mey.

Berberidaceæ

- Berberis aggregata* C. K. Schm.
Aquifolium Pursh.
asiatica Roxb.
Veitchii C. Koch.
vulgaris L.
Wallichiana D C.

Magnoliaceæ

- Magnolia grandiflora* L.
Julan Desf.

Calycanthaceæ

- Calycanthus occidentalis* Hook.
et Arn.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Lauraceæ

- Laurus nobilis* L.
— *tenuifolia*
Persea indica Spr.

Papaveraceæ

- Argemone Barclayana* Penny.
mexicana L.
ochroleuca Sweet.
platyceras Link. et Otto.
Bocconia cordata W.
frutescens L.
microcarpa Maxim.
Chelidonium Franchetianum
Praim.
leptopodium Praim.
majus L.
— *flore. pleno.*
— *laciniatum*
Corydalis glauca Pursh.
lutea D C.
Eschscholtzia californica Chamss.
Fumaria capreolata L.
officinalis L.
parviflora Lam.
spicata L.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Serpieri Heldr.
Papaver caucasicum Bieb.
hybridum L.
oreophilum Rupr.
orientale L.

- Papaver pilosum* Sibth. et Sm.
Rhoeas L.
— *flore. pleno.*
somniferum L.
— *flore. albo.*
— *flore. pleno.*

Capparidaceæ

- Capparis spinosa* L.
Cleome arborea H. et B.
Candelabrum Sims.
fugax Schrad.
gigantea L.
graveolens Rafin.
muricata Schult.
serrata Jacq.
spinosa Jacq.
uniglandulosa Cav.
Dactylaena micrantha Schrad.
Gymnandropsis pentaphylla D C.

Cruciferae

- Aethionema gracile* D C.
Alyssum campestre L.
corymbosum Boiss.
creticum L.
gemonense L.
libycum Coss.
Marschallianum Andrz.
saxatile L.
sinuatum L.
spinosum L.
Anastatica hierochuntica L.
Arabis alba Stev.
alpina L.
bellidifolia Jacq.
pendula L.
sicula Huet.
Aubrietia columnae Guss.
croatica Schott.
deltoides D C.
Pinardi Boiss.
Barbarea arcuata Reichb.
orthoceras Ledeb.
praecox R. Br.
vulgaris R. Br.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
didyma L.
leiocarpa D C.
Brassica adpressa Boiss.
alba Boiss.
balearica Pers.
Cheiranthos Vill.

- Brassica cretica* Lam.
dissecta Boiss.
incana Ten.
insularis Moris.
juncea Coss.
macrocarpa Guss.
oleracea L.
Robertiana J. Gay.
Sinapistrum Boiss.
Tinei Tod.
varia Dur.
Bunias Erucago L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina foetida Fries.
sativa Crantz.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Cardamine hirsuta L.
Carrichtera Vellae D C.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiri L.
mutabilis L'Herit.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Senoneri Heldr.
Chorisporea iberica D C.
tenella D C.
Cochlearia acaulis Desf.
saxatilis L.
Conringia orientalis Dum.
Crambe cordifolia Stev.
hispanica L.
juncea Bieb.
orientalis L.
pinnatifida Ait.
quadricostata Boiss.
Diplotaxis apula Ten.
erucoides D C.
tenuifolia D C.
viminea D C.
virgata D C.
Diptychocarpus strictus Trautv.
Draba alpina L.
cuspidata Bieb.
scandinavica Lindblom.
siliquosa Bieb.
stellata Jacq.
tonmentosa Clairv.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Erophila vulgaris D C.
Eruca longirostris Uechtr.
orthosepala Lge.
sativa Mill.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erysimum aureum Bieb.
cheiranthoides L.
Erysimum crepidifolium Reichb.
cuspidatum D C.
incanum Kunze.
longifolium D C.
murale Desf.
ochroleucum D C.
Perofskianum F. et Mey.
repandum L.
rupestre D C.
virgatum Roth.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
lunarioides R. Br.
Goldbachia laevigata D C.
Heliophila crithmifolia W.
Hesperis matronalis L.
Iberis corifolia Sweet.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Pruiti Tineo.
saxatilis L.
sempervirens L.
umbellata L.
— *purpurea*.
Isatis aleppica Scop.
alpina All.
glauca Auch.
japonica Miq.
praecox Kit.
tinctoria L.
Lepidium Draba L.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
latifolium L.
ruderales L.
subulatum L.
virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcomia africana R. Br.
flexuosa Sibth. et Sm.
maritima R. Br.
torulosa Boiss.
Matthiola arborescens Sternb.
torulosa D C.
Moricandia arvensis D. C.
Notoceras canariense R. Br.
Raphanus Landra Morett.
maritimus Smith.
Raphanistrum L.
rostratus D. C.
sativus L.
Rapistrum Linnaeanum Boiss. et Reut.
orientale D. C.
perenne All.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.

Senebiera violacea Munby.
Sisymbrium Alliaria Scop.
 asperum L.
 austriacum Jacq.
 corniculatum Cav.
 Irio L.
 orientale L.
 pinnatifidum D C.
 polyceratium L.
 pumilum Steph.
 runcinatum Lag.
 Sophia L.
 strictissimum L.
 Thalianum J. Gay.
Succovia balearica Medic.
Syrenia siliculosa Andrz.
Vesicaria gracilis Hook.
 utriculata D C.

Resedaceæ

Caylusea abyssinica F. et Mey.
 canescens St. Hill.
Reseda alba L.
 crystallina Webb. et Berth.
 glauca L.
 lutea L.
 Luteola L.
 mediterranea L.
 odorata L.
 ramosissima Pourr.

Crassulaceæ

Cotyledon lusitanica Lam.
Sedum Aizoon L.
 album L.
 globulifolium Moris.
 hispanicum L.
 laxiflorum D C.
 magellense Ten.
 rubens L.
 stellatum L.
 Telephium L.
Sempervivum tectorum L.

Saxifragaceæ

Deutzia scabra Thunb.
 staminea R. Br.
Heuchera hispida Pursh.
 micrantha Dougl.
 pubescens Pursh.
Mitella diphylla L.
Philadelphus coronarius L.

Philadelphus Gordonianus Lindl.
 grandiflorus W.
Ribes aureum Pursh.
 Cynosbati L.
 gracile Michx.
Saxifraga sarmentosa L.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Platanaceæ

Platanus occidentalis L.
 orientalis L.

Rosaceæ

Acaena myriophylla Lindl.
 Novae Zelandiae T. Kirk.
 ovina A. Cunn.
 pinnatifida R. et P.
 Sanguisorbæ Valh.
 trifida R. et P.
Agrimonia Eupatoria L.
 odorata Mill.
Cotoneaster acuminata Lindl.
 buxifolia Wall.
 integerrima Medic.
 microphylla Wall.
 nummularia F. et Mey.
 rotundifolia Wall.
 Simonsii Baker.
Crataegus acutifolia Sargent.
 Azaralus L.
 coccinea L.
 nigra W. et. Kit.
 Oxyacantha L.
 pentandra Sargent.
 Pyracantha Medic.
 subvillosa Schrad.
Eriobotrya japonica Lindl.
Exochorda Alberti Regel.
Fragaria indica Andr.
Geum album Gemel.
 chiloense Balb.
 coccineum Sibth. et Sm.
 — flore. pleno.
 hispidum Fries.
 inclinatum Schleicht.
 Laxmanni Gaertn.
 molle Vis. et Panc.
 pallidum F. et Mey.
 parviflorum Smith.
 rubellum F. et Mey.
 strictum Ait.
 sylvaticum Pourr.
 urbanum L.
 virginianum L.

Margyricarpus alatus Gill.
Neillia opulifolia Benth. et Hook.
 thyrsiflora D. Don.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla alchemilloides Lapery.
 andicola Benth.
 Anserina L.
 apennina Ten.
 arguta Pursh.
 aurea L.
 chrysantha Trevir.
 dealbata Bunge.
 elegans Schleicht.
 grandiflora L.
 hirta L.
 inclinata Vill.
 multifida L.
 nepalensis Hook.
 pennsylvanica L.
 pimpinelloides L.
 procumbens Sibth.
 pulchra Langsd.
 recta L.
 rupestris L.
 sericea L.
 tanacetifolia Schleicht.
 Tormentilla Schrank.
 verna L.
 viscosa Donn.
Poterium canadense A. Gray.
 hybridum L.
 officinale A. Gray.
 polygamum W. et Kit.
 rupicolum Boiss. et Reut.
 Sanguisorba L.
 spinosum L.
 tenuifolium Franch. et Sav.
 verrucosum Ehrenb.
Prunus Amygdalus Stokes.
 Laurocerasus L.
 lusitanica Loisl.
Pyrus Aucuparia Gaertn.
 baccata L.
 germanica Hook.
 prunifolia W.
 Sorbus Gaertn.
Raphiolepis indica Lindl.
 japonica Sieb. et Zucc.
 ovata Briot.
Rhodotypos Kerrioides Sieb et
 Zucc.
Rosa blanda Ait.
 californica Schleicht.
 canina L.
 Carolina L.
 indica L.
 moschata Herrm.

Rosa multiflora Thumb.
 rubiginosa L.
 Woodsii Lindl.
Rubus corylifolius Smith.
 glandulosus Bellard.
 Idaeus L.
 laciniatus W.
 leucodermis Dougl.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 rhamnifolius Weihe.
 rudis Weihe.
 tyrsiflorus Weihe.
 villosus Ait.
 vulgaris Weihe.
Spiraea Aruncus L.
 chamaedrifolia L.
 crenata L.
 Filipendula L.
 japonica L. fil.
Stranvaesia glaucescens Lindl.

Leguminosæ

Acacia Cebil Griseb.
 Farnesiana W.
Adenocarpus foliolosus D C.
 hispanicus D C.
Albizzia lophantha Benth.
Amorpha californica Nutt.
 fruticosa L.
Anagyris foetida L.
Anthyllis Hermanniae L.
 tetraphylla L.
 Vulneraria L.
 —rubriflora
Arachis hypogaea L.
Astragalus Aegiceras. W.
 armatus W.
 armeniacus Boiss.
 asper Jacq.
 Buceras W.
 canadensis L.
 cephalotes Pall.
 Cicer L.
 Echinus D C.
 edulis Dur.
 exscapus L.
 falcatus Lam.
 falciformis Desf.
 fraxinifolius D C.
 fruticosus Pall.
 galegiformis L.
 Glycyphylloides D C.
 Glycyphyllos L.
 hamosus L.
 hypoglottis L.

- Astragalus macrocarpus* D C.
 melilotoides Pall.
 mexicanus D C.
 mucronatus D C.
 narbonensis Gouan.
 odoratus Lam.
 physodes L.
 podocarpus C. A. Mey.
 refractus C. A. Mey.
 Robbinsii A. Gray.
 scorpioides Pourr.
 sesameus L.
 stipulatus Don.
 trimestris L.
 utriger Pall.
 vicioides R. Grah.
 Wulfeni Koch.
Atylosia barbata Baker.
Baptisia australis R. Br.
 tinctoria R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Caragana arborescens Lam.
 microphylla Lam.
Cassia australis Reinw.
 Chamaecrysta L.
 coquimbensis Vogel.
 linearifolia G. Don.
 mexicana Jacq.
 Reinwardtii Hassk.
 Sophera L.
 Tora L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
 —sem. nigro.
 —sem. rufo.
Colutea arborescens L.
Coronilla cappadocica W.
 cretica L.
 emeroides Boiss.
 Emerus L.
 glauca L.
 juncea L.
 orientalis Mill.
 parviflora W.
 scorpioides Koch.
 valentina L.
 varia L.
 viminalis Salisb.
Crotalaria incana L.
Cytisus austriacus L.
 biflorus L'Herit.
 canariensis Steud.
 candicans Lam.
 canescens Loisl.
 capitatus Scop.
 hirsutus L.
 linifolius Lam.
Cytisus monspessulanus L.
 scoparius Link.
Dalea alopecuroides W.
 Lagopus W.
Desmanthus brachylobus Benth.
 depressus H. et B.
 virgatus W.
Desmodium adscendens D C.
 canadense D C.
 cinerascens A. Gray.
 cuspidatum Hook.
 Dillenii Darlingt.
 gangeticum D C.
 incanum D C.
 oxyphyllum D C.
 paniculatum D C.
Dolichos bicontortus Dur.
 catjang Burm.
 Lablab L.
 leucomelas Kunze.
 Lubia Forsk.
 retusus E. Mey.
 sesquipetalis L.
 sphaerospermus D C.
Dorycnium herbaceum Vill.
 hirsutum Sering.
 latifolium W.
 pentaphyllum Scop.
 rectum Sering.
 subbiflorum Sering.
Ebenus cretica L.
Galega bicolor B. et Haussk.
 oficinalis L.
 —flore. albo.
Genista florida L.
 germanica L.
 polygalaefolia D C.
 sibirica L.
 sphaerocarpa Lam.
 tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
 macracantha Desf.
 sinensis Lam.
 triacanthos L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Glycyrrhiza echinata L.
 foetida Desf.
 foetidissima Tausch.
 lepidota Pursh.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hedysarum capitatum Desf.
 coronarum L.
 polymorphum Ledeb.
 procumbens Mill.
 splendens Fisch.
Hippocrepis arenaria Scheele.
 balearica Jacq.

- Hippocrepis ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hymenocarpus circinnata Savi.
nummularius W.
Indigofera macrostachys Vent.
orthocarpa Baker.
Laburnum anagyroides Medic.
Lathyrus Aphaca L.
Cicera L.
Clymenum L.
cyaneus C. Koch.
hirsutus L.
inconspicuus L.
latifolius L.
maritimus Bigel.
montanus Bernh.
niger Bernh.
pusillus Ell.
sativus L.
tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lespedeza capitata Michx.
juncea Pers.
macrocarpa Bunge.
polystachya Michx.
trichocarpa Pers.
villosa Pers.
Leucaena glauca Benth.
Lotus angustissimus L.
arabicus L.
australis Andr.
biflorus Desr.
corniculatus L.
cytisoides L.
edulis L.
filicaulis Dur.
Gebelia Vent.
jacobaeus L.
lamprocarpus Boiss.
ornithopodioides L.
Requieni Mauri.
siliquosus L.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
tenuis W. et Kit.
Tetragonolobus L.
Lupinus albus L.
Barkeri Lindl.
Hartwegii Lindl.
laxiflorus Dougl.
micranthus Dougl.
perennis L.
polyphyllus Lindl.
subcarnosus Hook.
Medicago arborea L.
Arschersoniana Urban.
Medicago cretacea Bieb.
Decandollii Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
Echinus D C.
falcata L.
globulosa Desv.
Helix W.
hispida Gaertn.
lupulina L.
orbicularis All.
praecox D C.
prostrata Jacq.
sativa L.
striata Bast.
suffruticosa Ram.
Tenoreana Sering.
truncatula Gaertn.
Melilotus alba Desr.
bicolor Boiss. et Balb.
gracilis D C.
indica All.
italica Lam.
officinalis Lam.
suaveolens Ledeb.
sulcata Desf.
Mimosa distachya Cav.
glomerata Forsk.
Onobrychis arenaria D C.
argentea Boiss.
Caput-galli Lam.
incurvata D C.
petraea Desv.
saxatilis Lam.
supina D C.
viciaefolla Scop.
Ononis biflora Desf.
hircina Jacq.
Natrix L.
Ornithopus compressus L.
Petalostemon candidus Michx.
Phaseolus acutifolius A. Gray.
bicolor Vell.
calcaratus Roxb.
Caracalla L.
lunatus L.
mesoleucus Schrank.
Mungo L.
Ricciardianus Ten.
vulgaris L.
Pisum arvense L.
elatus Bieb.
sativum L.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
dentata D C.
glandulosa L.

Psoralea involucrata Thunb.
 macrostachya D C.
 Onobrychis Nutt.
 physodes Hook.
 pubescens Balb.
 Tamborensis Miq.
 tenax Lindl.
Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.
Robinia Pseudo-acacia L.
 — *Decaisneana*
 — *monophylla*
 viscosa Vent.
Scorpiurus muricata L.
 sulcata L.
 vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
 Securidaca Torr. et Sarnth.
Sophora flavescens Ait.
 japonica L.
 viciifolia Hanc.
Spartium junceum L.
Trifolium albidum Retz.
 alexandrinum L.
 angustifolium L.
 arvense L.
 Balansae Boiss.
 Bonnani Presl.
 diffusum Ehrh.
 elegans Savi.
 fragiferum L.
 globosum L.
 glomeratum L.
 hirtum All.
 hybridum L.
 involucratum Orteg.
 Lagrangei Boiss.
 lappaceum L.
 medium L.
 montanum L.
 ochroleucum Huds.
 pallescens Schreb.
 pannonicum Jacq.
 panormitanum Presl.
 patens Schreb.
 pratense L.
 repens L.
 resupinatum L.
 rubens L.
 spumosum L.
 Thalii Vill.
 tomentosum L.
 trichocephalum Bieb.
 tumens Stev.
 vesiculosum Savi.
Trigonella Balansae Boiss. et Reut.

Trigonella brachycarpa Moris.
 caerulea Sering.
 calliceras Fisch.
 corniculata L.
 Foenum-graecum L.
 gladiata Stev.
 polycerata L.
Urania Lagopus D C.
Vicia biennis L.
 biflora Desf.
 bithynica L.
 calcarata Desf.
 cassubica L.
 cornigera Chaub.
 Cracca L.
 disperma D C.
 dumetorum L.
 erviformis Boiss.
 Gerardi Vill.
 globosa Retz.
 graminea Smith.
 hirsuta S. F. Gray.
 lathyroides L.
 lutea L.
 pannonica Crantz.
 peregrina L.
Vigna capensis Walp.
 glabra Savi.
Wistaria chinensis D C.

Geraniaceæ

Erodium alsiniflorum Delil.
 Botrys Bertol.
 ciconium W.
 cicutarium L'Herit.
 gruinum Soland.
 hymenodes L'Herit.
 malachoides W.
 sebaceum Delil.
 verbenaefolium Delil.
Geranium albanum Bieb.
 carolinianum L.
 columbinum L.
 dissectum L.
 molle L.
 nodosum L.
 pratense L.
 pyrenaicum Burm.
 Robertianum L.
 sanguineum L.
 Wilfordi Maxim.

Oxalidaceæ

Oxalis corniculata L.
 — *tropaeoloides*

Tropaeolaceæ

Tropaeolum Lobbianum Hook.
majus L.
minus L.

Linaceæ

Linum africanum L.
alpinum L.
angustifolium Huds.
arborescens L.
australe A. Heller.
austriacum L.
corymbiferum Desf.
flavum L.
grandiflorum Desf.
maritimum L.
Muelleri Moris.
narbonense L.
nervosum W. et Kit.
palescens Bunge.
perenne L.
usitatissimum L.
—flore. albo.

Zygophyllaceæ

Zygophyllum Fabago L.

Cneoraceæ

Cneorum tricoccum L.

Rutaceæ

Peganum Harmala L.
Ruta chalepensis L.
macrophylla Soland.
Zanthoxylum alatum Steud.
Bungei Planch.

Simarubaceæ

Ailanthus glandulosa Desf.

Meliaceæ

Melia Azedarach L.

Euphorbiaceæ

Andrachne telephioides L.

Chrozophora tinctoria Juss.
Euphorbia agraria Bieb.

altissima Boiss.
amygdaloides L.
balsamifera Ait.
biglandulosa Desf.
Bivonae Steud.
ceratocarpa Ten.
Chamaesyce L.
dendroides L.
dentata Michx.
dulcis L.
geniculata Ortg.
graeca Boiss. et Spr.
Heldreichii Orph.
heterophylla L.
humifusa W.
italica Lam.
Lagascae Spr.
Lathyrus L.
marginata Pursh.
melapetala Gasp.
ovalifolia Engelm.
Peplus L.
petrophila C. A. Mey.
pinea L.
Pithyusa L.
platyphyllos L.
pubescens Vahl.
rupicola Boiss.
Schimperiana Hochst.
Schweinfurthii Balf.
segetalis L.
semiperfoliata Vivian.
serrata L.
Sibthorpii Boiss.
stricta L.
thamnoides Boiss.
variabilis Cesat.
Wulfenii Hopp.
Homalanthus Leschenaultianus A.
Juss.
Mercurialis annua L.
Phyllanthus Niruri L.
Ricinus communis L.
—armatus
—inermis
—lividus
—minor
—speciosus
—tunisensis
—undulatus
—viridis
sanguineus Hort.
Zanzibariensis Hort.
Securinea fluggeoides Muell.
Arg.

Buxaceæ

Buxus sempervirens L.

Coriariaceæ

Coriaria myrtifolia L.

Anacardiaceæ

Ptelea trifoliata L.

— mollis

Rhus Cotinus L.

laevigata L.

semialata Murr.

Toxicodendron L.

typhina L.

Schinus dependens Ortg.

Molle L.

Aquifoliaceæ

Ilex Aquifolium L.

latifolia Thunb.

Celastraceæ

Euonymus europæus L.

japonicus L. fil.

latifolius Mill.

Staphyleaceæ

Staphylea colchica Stev.

pinnata L.

Aceraceæ

Acer campestre L.

dasycarpum Ehrh.

monspessulanum L.

Pseudo-Platanus L.

tataricum L.

Negundo aceroides Moench.

californicum Torr. et Gray.

Hippocastanaceæ

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceæ

Cardiospermum Hallicacabum L.

hirsutum W.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Balsaminaceæ

Impatiens Balsamina L.

capensis Thunb.

Rhamnaceæ

Ceanothus americanus L.

azureus Desf.

Delinianus Spach.

Elaeodendron australe Vent.

Paliurus aculeatus Lam.

Rhamnus Alaternus L.

caroliniana Walt.

latifolia L'Herit.

tinctoria W. et Kit.

Zizyphus sativa Gaertn.

Vitaceæ

Vitis brevipedunculata Dippel.

hederacea Ehrh.

Tiliaceæ

Aristotelia Macqui L'Herit.

Corchoropsis crenata Sieb. et

Zucc.

Corchorus capsularis L.

olitorius L.

pilobus Link.

siliquosus L.

tridens L.

trilocularis L.

Entelea arborescens R. Br.

Grewia flava D C.

nitida Juss.

Tilia cordata Mill.

platyphyllos Scop.

tomentosa Moench.

Malvaceæ

Abutilon crispum Sweet.

molle Sweet.

Sonneratianum Sweet.

Althaea cannabina L.

Froloviana Fisch.

Heldreichii Boiss.

Kurdica Schleicht.

lavateraeflora D C.

narbonensis Pourr.

nudiflora Lindl.

officinalis L.

pallida W. et Kit.

pontica Baker.

Althaea rosea Cav.
—flore nigro
—flore pleno
sinensis Cav.
sulphurea Boiss. et Hoen.
Anoda hastata Cav.
incarnata H. B. K.
lavateroides Medic.
parviflora Cav.
triangularis D C.
Callirhoe lineariloba A. Gray.
involutrata A. Gray.
Gossypium barbadense L.
Cavanillesianum Tod.
herbaceum L.
Wightianum Tod.
Hibiscus cannabinus L.
coccineus Walt.
gossypinus Thunb.
grandiflorus Michx
Humboldtii Colla.
Moscheutos L.
roseus Thore.
rugosus Roxb.
spicatus Cav.
syriacus L.
—flore. albo.
Trionum L.
Kitaibelia vitifolia W.
Kosteletzkya hastata Garcke.
Lagunaria Patersonii G. Don.
Lavatera arborea L.
assurgentiflora Kellog.
cachemiriana Cambss.
cretica L.
Davaei P. Continho.
lusitanica L.
maritima Gouan.
mauritanica Duch.
micans L.
Olbia L.
phoenicea Vent.
plebeia Sims.
punctata All.
thuringiaca L.
triloba L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
radiata L.
Malva borealis Liljbl.
crispa L.
moschata L.
nicaeensis All.
oxyloba Boiss.
parviflora L.
rotundifolia L.

Malva scaberrima Lag.
—flore. albo.
sylvestris L.
—flore albo.
tomentosa L.
verticillata L.
Malvastrum capense Garcke.
grossulariaefolium Garcke.
peruvianum A. Gray.
scabrum A. Gray.
tricuspidatum A. Gray.
vitifolium Hemsl.
Modiola multifida Moench.
Napaea dioica L.
Palaua flexuosa Masters.
malvaefolia Cav.
Pavonia praemorsa Cav.
spinifex Cav.
Plagianthus pulchellus A. Gray.
Sida bonariensis W.
cordifolia L.
Elliotti Torr. et Gray.
micrantha St. Hil.
rhombifolia L.
spinosa L.
triloba Cav.
Sphaeralcea abutiloides G. Don.
acerifolia Nutt.

Sterculiaceæ

Hermannia althaeifolia L.
candicans Ait.
conglomerata Eck et Zeyh.
venosa Thunb.
Melochia pyramidata L.
Sterculia platanifolia L. fil.

Guttiferae

Hypericum aureum Bartram.
australe Ten.
barbatum L.
calycinum L.
caprifolium Boiss.
Coris L.
elegans Steph.
floribundum Ait.
foliosum Ait.
glandulosum Ait.
hircinum L.
hirsutum L.
hyssopifolium Vill.
inodorum Mill.
japonicum Thunb.
lanceolatum Lam.
linearifolium Vahl.

Hypericum mutilum L.
olympicum L.
perfoliatum L.
perforatum L.
prolificum L.
quadrangulum L.
Richeri Vill.
tomentosum L.

Frankeniaceæ

Frankenia pulverulenta L.

Cistaceæ

Cistus crispus L.
cyrius Lam.
hirsutus Lam.
ladaniferus L.
laurifolius L.
monspeliensis L.
polymorphus Willk.
purpureus Lam.
villosus L.
Helianthemum atriplicifolium W.
canadense Michx.
canariense Pers.
Fumana Mill.
hirtum Mill.
ledifolium Mill.
roseum Mill.
variabile Spach.
villosum Thib.
vineale Pers.
vulgare Gaertn.

Violaceæ

Viola arborescens L.
betonicaefolia Smith.
cenisia L.
cornuta L.
cucullata Ait.
dactyloides R. et S.
declinata W. et Kit.
delphinifolia Nutt.
elatior Fries.
Jooi Janka.
mirabilis L.
odorata L.
palustris L.
Patrinii Ging.
pinnata L.
primulifolia L.
sagittata Ait.
sylvestris Lam.

Viola tricolor L.
— *arvensis*.
variegata Fisch. et Link.

Passifloraceæ

Passiflora caerulea L.

Datisceæ

Datisca cannabina L.

Cactaceæ

Opuntia vulgaris Mill.

Elaeagnaceæ

Elaeagnus angustifolia L.
multiflora Thunb.
umbellata Thunb.

Lythraceæ

Cuphea Balsamona Chamss.
cyanea Moc. et Sessé.
lanceolata Ait.
Llavea Lexarz.
micrantha H. B. K.
petiolata Phol.
pinetorum Benth.
procumbens Cav.
viscosissima Jacq.
Lagerstroemia indica L.
Lythrum alatum Pursh.
Graefferi Ten.
Hyssopifolia L.
Salicaria L.
virgatum L.

Punicaceæ

Punica Granatum L.
— *nana*

Myrtaceæ

Myrtus communis L.

Oenotheraceæ

Clarkia elegans Dougl.
pulchella Pursh.
— *flore. albo.*
rhomboidea Dougl.

Epilobium alsinifolium Vill.
boreale Haussk.
coloratum Muhlb. & B. & R.
Dodonaei Vill.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
montanum L.
parviflorum Schreb.
roseum Schreb.
sericeum Schum.
tetragonum L.
Tournefortii Michx.
Gaura biennis L.
Drummondii Torr. & Gray.
Lindheimeri Engelm.
longiflora Spach.
mollis H. B. K.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Lopezia coronata Andr.
hirsuta Jacq.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
amoena Lehm.
biennis L.
caespitosa Nutt.
concinna D. Don.
densiflora Lindl.
Drummondii Hook.
epilobiifolia H. B. K.
fruticosa L.
gigas Vries.
Jamesii Torr. & Gray.
mollissima L.
odorata Jacq.
pumila L.
purpurea Curt.
rosea Ait.
rubrinervis Vries.
Simsiana Sering.
tetraptera Cav.
vinea Dougl.
Whitneyi A. Gray.

Araliaceæ

Fatsia japonica Dne. & Planch.
Hedera Helix L.
Sciadophyllum Brownii Spr.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Anthriscus nemorosa Spr.
Apium graveolens L.

Apium nodiflorum Reichb.
Angelica pachycarpa Lge.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
officinalis Hoffm.
Athamantha stricta Ledeb.
Bifora radians Bieb.
testiculata Roth.
Bowlesia geraniifolia Schleicht.
tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.
Carum Bulbocastanum Koch.
Carvi L.
Petroselinum Benth. & Hook.
rigidulum Koch.
Caucalis latifolia L.
Chaerophyllum nodosum Crantz.
Conium maculatum L.
Coriandrum melphitense Ten.
Cryptotaenia canadensis D. C.
Cymopterus anisatus A. Gray.
Daucus aureus Desf.
Carota L.
crinitus Desf.
Gingidium L.
maritimus Lam.
polygamus Gouan.
pulcherrimus Koch.
pusillus Michx.
setulosus Guss.
Dorema Aucheri Boiss.
Elaeoselinum Asclepium Bertol.
Eryngium alpinum L.
amethystinum L.
Andersoni Lag.
Billardieri Delar.
Bourgati Gouan.
campestre L.
caucasicum Fisch.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
divaricatum Hook.
ebracteatum Lam.
giganteum Bieb.
Lassauxii Dne.
macrocalyx Schrenk.
Oliverianum Delar.
palmatum Panc. & Vis.
pandanifolium Chamss.
planum L.
Sanguisorba Chamss.
Serra Chamss.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
triquetrum Vahl.
Wrightii A. Gray.
yuccaefolium Michx.

Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula Ferulago L.
 glauca L.
 Jaeschkeana Vatke.
 longifolia Fisch.
 thyrsoflora Sibth.
Foeniculum piperitum Sweet.
 vulgare Mill.
Heracleum asperum Bieb.
 flavescens Baumg.
 hypoleucum Vis.
 lanatum Michx.
 palmatilobum D C.
Panaces L.
 persicum Desf.
 platytaenium Boiss.
 pubescens Bieb.
 sibiricum L.
Sphondylium L.
Hohenackeria polyodon Coss. et
 Dur.
Johrenia fungosa Boiss.
Kundmannia sicula D C.
Laserpitium Panax Gouan.
 prutenicum L.
 Siler L.
Ligusticum Seguieri Koch.
Magydaris panacina D C.
 tomentosa Koch.
Oenanthe anomala Dur et Coss.
 crocata L.
 fistulosa L.
 globosa L.
 Jordani Ten.
 Lachenalii Gmel.
 peucedanifolia Pollich.
 Phellandrium Lam.
 pimpinelloides L.
 prolifera L.
 silifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
 hispidum Griseb.
Peucedanum alsaticum L.
 caruifolium Torr. et Gray.
 Galbanum Benth. et Hook.
 graveolens Benth. et Hook.
 redivivum Pall.
 sativum Benth. et Hook.
Pimpinella affinis Ledeb.
 aromatica Bieb.
 Gouani Benth. et Hook.
 integerrima Benth. et Hook.
 peregrina L.
 Saxifraga L.
 Tragium Vill.
Scandix australis L.
 Balansae Reut.

Scandix brachycarpa Guss.
 Pecten-Veneris L.
 pinnatifida Vent.
Seseli Bocconi Guss.
 buchtormense Koch.
 campestre Bess.
 elatum L.
 gummiferum Pall et Sm.
 leucospermum W. et Kit.
 Libanotis Koch.
 montanum L.
 osseum Crantz.
 tortuosum L.
Sison Amomum L.
Sium lancifolium Bieb.
 latifolium L.
 Sisarum L.
Smyrnum Olusatrum L.
 perfoliatum L.
Thapsia decipiens Hook. fil.
 garganica L.
 villosa L.
Trinia Henningii Hoffm.
 Kitabelii Bieb.
 vulgaris D C.

Cornaceæ

Aucuba japonica Thunb.
Cornus alba L.
 Amomum Mill.
 asperifolia Michx.
 capitata Wall.
 glabrata Benth.
 Mas L.
 sanguinea L.
 stolonifera Michx.
 stricta Lam.

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
 — *caerulea*
 — *carnea*
 — *phoenicea*
 linifolia L.
Lysimachia lobelioides Wall.
Primula obconica Hance.
 oficinalis Jacq.
 Sieboldii E. Morren.
 spectabilis Tratt.

Plumbaginaceæ

Armeria alliacea R. et S.
 allioides Boiss.
 alpina W.

Armeria canescens Boiss.
 cinerea Welw.
 denticulata Bertol.
 elongata Hoffm.
 filicaulis Boiss.
 latifolia W.
 longearistata Boiss. et Reut.
 majellensis Boiss.
 maritima W.
 mauritanica Wallr.
 pinifolia Hoffm. et Link.
 plantaginea W.
 pubescens Link.
 pungens Hoffm. et Link.
 scabra Pall.
 splendens Boiss.
 Welwitschii Boiss.
Statice cordata L.
 dictyoclada Boiss.
 duriuscula Girard.
 echioides L.
 filicaulis Boiss.
 globulariaefolia Desf.
 Gmelini W.
 incana L.
 Limonium L.
 pectinata Ait.
 purpurata L.
 servica Nym.
 speciosa L.
 suffruticosa L.
 tomentella Boiss.

Ebenaceæ

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ

Fontanesia phylliraeoides Labill.
Fraxinus angustifolia Vahl.
 excelsior L.
 Ornus L.
Jasminum auriculatum Vahl.
 fruticans L.
 humile L.
Ligustrum coriaceum Nois.
 ibota Sieb.
 japonicum Thunb.
 neilgherrense Wight.
 ovalifolium Hassk.
 vulgare L.
Syringa vulgaris L.
 — flore. albo.

Loganiaceæ

Buddleia curviflora Hook.

Apocynaceæ

Amsonia angustifolia Michx.
 Tabernaemontana Walt.
Apocynum androsaemifolium L.
Nerium Oleander L.
 — flore. albò.
Vinca rosea L.
 — flore. albo.

Asclepiadaceæ

Asclepias curassavica L.
 grandiflora Fourn.
 obtusifolia Michx.
 speciosa Torr.
 Sullivantii Engelm.
 syriaca L.
Cynanchum acutum L.
 Dephilippii Delpont.
 roseum R. Br.
Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
Vincetoxicum luteum Hoffm. et Link.
 nigrum Moench.
 officinale Moench.
 purpurascens Dne. et Morr.
 speciosum Boiss. et Heldr.

Convolvulaceæ

Argyrea Roxburghii Arn.
Breweria humistrata A. Gray.
Convolvulus arvensis L.
 babylonicus Ten.
 Cantabrica L.
 elongatus W.
 farinosus L.
 flavus W.
 Hermanniae L'Herit.
 incanus Vahl.
 libanoticus Boiss.
 montevidensis Spr.
 pentapetaloides L.
 persicus L.
 pilosella Liebm.
 siculus L.
 spinus Burm.
 tricolor L.
 — flore. albo.
Evolvulus alsinoides L.

Ipomoea blepharosepala Hochst.

- Bona-nox* L.
cissoides Griseb.
coccinea L.
cordigera Mart.
elegans A. Dietr.
eriocarpa R. Br.
hederacea Jacq.
hederifolia L.
heterophylla Schrank.
hirsutula Jacq. fil.
hispida Parodi.
imperialis Hort.
lacunosa L.
luxurians Moric.
palmata Forsk.
plebeia R. Br.
purpurea Roth.
Quamoclit L.
reniformis Choisy.
rubro-coerulea Hook.
Schiedeana Hamilt.
sibirica Pers.
tricolor Cav.
triloba L.
versicolor Meissn.
violacea L.
Jacquemontia montana Meissn.
violacea Choisy.
Lettsomia atropurpurea C. B.
Clark.
rubens C. B. Clark.

Polemoniaceæ

- Gilia aggregata* Spr.
californica Benth.
densiflora Benth.
diffusa Phil.
laciniata R. et. P.
multicaulis Benth.
Navarettia Steud.
parviflora Spr.
Phlox paniculata L.
Polemonium boreale Adams.
mexicanum Cerv.
pauciflorum S. Wats.

Hydrophyllaceæ

- Nemophila insignis* Benth.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinata Jacq.
congesta Hook.
tenacetifolia Benth.

Borraginaceæ

- Alkanna lutea* A. D C.
Anchusa affinis R. Br.
Agardhii Lehm.
altissima Desf.
angustifolia L.
Barrelieri Vitm.
capensis Thunb.
hybrida Ten.
italica Retz.
ochoroleuca Bieb.
officinalis L.
Arnebia hispidissima D C.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
— flore. albo.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerintho major L.
minor L.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
cheirifolium L.
glochidiatum Wall.
officinale L.
paniculatum Hook. et Arn.
Wallichii G. Don.
Echinoppermum deflexum Lehm.
dipholoma Fisch.
patulum Lehm.
Redowskii Lehm.
Echium italicum L.
rosulatum Lge.
rubrum Jacq.
Eritrichium strictum Dne.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
Bocconi Guss.
curassavicum L.
europaeum L.
hirsutissimum Grauer.
indicum L.
parviflorum L.
supinum L.
Krynitzkia barbiger A. Gray.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
latifolium Michx.
tenuiflorum L. fil.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Nonnea alba D C.
lutea Reichb.
rosea Link.
Omphalodes linifolia Moench.
Paracaryum caelestinum Benth et
Hook.
Symphytum asperrinum Donn.
caucasicum Bieb.

Symphytum orientale L.
Trachystemon orientale D. Don.

Verbenaceæ

Callicarpa cana L.
Clerodendron Fargesii Dode.
Duranta Plumieri Jacq.
 turbinata Tod.
Gmelina macrophylla Wall.
Lantana alba Mill.
 Camara L.
 flava Medic.
 hispida H. B. K.
 mista L.
 Moritziana Otto. et Dietr.
 polycephala R. Br.
 purpurea Horn.
 Radula Sw.
 Sellowiana Link et Otto.
 tiliaefolia Chamss.
Lippia citriodora H. B. K.
Stachytarpheta angustifolia Vahl.
 indica Vahl.
Verbena angustifolia Michx.
 Aubletia Jacq.
 bonariensis L.
 bracteata Cav.
 Carolina L.
 caroliniana Michx.
 hispida R. et P.
 officinalis L.
 supina L.
 tenera Spr.
 urticifolia L.
 venosa Gill. et Hook.
Vitex Agnus-castus L.
 —flore. carneo.
 Negundo L.

Labiatae

Ajuga Chamaeptytis Schreb.
 Chia Schreb.
 laevigata Boiss.
 orientalis L.
Ballota africana Benth.
 hirsuta Benth.
 hispanica Benth.
 nigra L.
 pseudodictamnus Benth.
 rupestris Vis.
Blephilia hirsuta Benth.
Calamintha Acinos Clairv.
 alpina Lam.
 Clinopodium Benth.
 graveolens Benth.

Calamintha Nepeta Savi.
Cedronella canariensis Webb.
 triphylla Moench.
Cleonina lusitanica L.
Coleus Blumey Benth.
 Werschaffeltii Lem.
Dracocephalum austriacum L.
 Moldavica L.
 —flore. albo.
 Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —ochroleuca
Galeopsis Ladanum L.
 ochroleuca Lam.
 versicolor Curt.
Hyptis paludosa A. St. Hil.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens F. et Mey.
 iberica F. et Mey.
 peltata F. et Mey.
Lamium album L.
 amplexicaule L.
 garganicum L.
 longiflorum Ten.
 purpureum L.
Lavandula lanata Boiss.
 pedunculata Cav.
 Spica Cav.
 vera D C.
Leonitis nepetaefolia R. Br.
Leonorus capitatus Fresen.
 Cardiaca L.
 glaucescens Bunge.
 Marrubiastrum L.
 sibiricus L.
 tataricus L.
Leucas indica R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
 chinensis Benth.
 nepetoides Benth.
 rugosus F. et Mey.
 scrophulariaefolius Benth.
Marrubium Alysson L.
 astracanicum Jacq.
 candidissimum L.
 catariaefolium Desr.
 Kotschyi Boiss.
 peregrinum L.
 supinum L.
 vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha Pulegium L.
 rotundifolia Huds.
 suavis Guss.
Micromeria filiformis Benth.
 graeca Benth.

- Micromeria Juliana Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
rupestris Benth.
Molucella laevis L.
Monarda citriodora Cerv.
 didyma L.
 fistulosa L.
 punctata L.
 stricta Voot.
Nepeta betonicaefolia C. A. Mey.
 botryoides Ait.
 camphorata Boiss. et Heldr.
 Cataria L.
 cyanea Stev.
 granatensis Boiss.
 grandiflora Bieb.
 italica L.
 latifolia D C.
 longiflora Vent.
 Mussini Spr.
 Nepetella L.
 nuda L.
 Sibthorpii Benth.
 tuberosa L.
 ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
 —minimum
 campechianum Mill.
 crispum Thunb.
Origanum heracleoticum L.
 Majorana L.
 majoricum Cambss.
 paniculatum Koch.
 pulchrum B. et Heldr.
 virens Hoffm et Link.
 vulgare L.
Orthosiphon stamineus Benth.
Perilla arguta Benth.
Phlomis agraria Bunge.
 alpina Pall.
 armeniaca W.
 aurea Dne.
 cashmeriana Royle.
 chrysophylla Boiss.
 ferruginea Ten.
 fruticosa L.
 Herba-venti L.
 —tomentosa
 lanata W.
 lunarifolia Sibth. et Sm.
 Nissolii L.
 samia L.
 tuberosa L.
 viscosa Poir.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus striatus Benth.
- Prunella grandiflora Jacq.
 hyssopifolia L.
 laciniata L.
 vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia acetabulosa L.
 Aethiopsis L.
 amarissima G. Ortg.
 argentea L.
 azurea Lam.
 cadmica Boiss.
 canariensis L.
 candidissima Vahl.
 carduacea Benth.
 ceratophylloides L.
 chionantha Boiss.
 dominica L.
 foetida Lam.
 glutinosa L.
 hirsuta Jacq.
 hispanica L.
 Horminum L.
 interrupta Schousb.
 lavandulaefolia Vahl.
 Leonia Benth.
 limbata Mey.
 lyrata L.
 napifolia Jacq.
 nutans L.
 paniculata L.
 pendula Vahl.
 pinnata L.
 plumosa R. et P.
 polystachya Orteg.
 pratensis L.
 —flore. albo.
 Regla Cav.
 Reuteriana Boiss.
 Sclarea L.
 spinosa L.
 splendens Ker Gawl.
 sylvestris L.
 taraxacifolia Coss.
 triloba L.
 —alba
 urticifolia L.
 verbascifolia Bieb.
 Verbenaca L.
 verticillata L.
 virgata Ait.
 viscosa Jacq.
Satureia alternipilosa C. Koch.
 cuneifolia Ten.
 hortensis L.
 montana L.
 Thymra L.
Scutellaria albidula L.

Scutellaria altissima L.
Columnae All.
dependens Maxim.
hastifolia L.
orientalis L.
peregrina L.
Tournefortii Benth.
tuberosa Benth.
versicolor Nutt.
Sideritis candicans Ait.
condensata Boiss et Heldr.
montana L.
perfoliata L.
romana L.
scordioides L.
syriaca L.
Sphacele Lindleyi Benth.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
aurea Benth.
Betonica Benth.
cassia Boiss.
circinata L'Herit.
coerulea Burch.
densiflora Benth.
germanica L.
heraclea All.
lanata Jacq.
longifolia Benth.
persica Gmel.
recta L.
setifera C. A. Mey.
subcrenata Vis.
Teucrium Botrys L.
campanulatum L.
divaricatum Sieb.
flavum L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
massiliense L.
Scorodonia L.
Ziziphora clinopodioides Lam.

Nolanaceæ

Nolana prostrata L.
tenella Lindl.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
grandiflora R. Grah.
speciosa Hook.
viscosa H. B. K.

Capsicum annum L.
chinense Jacq.
microcarpum Cav.
minimum Blanco.
nigrum W.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Cestrum angustifolium Lodd.
salicifolium Jacq.
suberosum Jacq.
Datura ceratocaula Jacq.
fastuosa L.
—flore. albo.
—flore. pleno.
ferox L.
inermis Jacq.
Metel L.
meteloides D C.
quercifolia H. B. K.
Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
niger L.
reticulatus L.
Lycium barbarum L.
chinense Mill.
mediterraneum Dun.
ruthenicum Murr.
vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Humboldtii Dun.
racemigerum Lge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Graham.
glutinosa L.
longiflora Cav.
petiolaris Schleicht.
quadrivalvis Pursh.
rustica L.
Sanderæ Hort.
suaveolens Lehm.
Tabacum L.
wigandioides C. Koch.
Petunia violacea Lindl.
Physalis aequata Jacq. fil.
Alkekengi L.
angulata L.
curassavica L.
lanceifolia Nees.
philadelphica Lam.
Salpichroa rhomboidea Miers.
Saracha contorta R. et P.
procumbens R. et P.
Solanum aethiopicum Jacq.
atropurpureum Schrank.
aviculare Forst.
cinereum R. Br.
cornutum Lam.

Solanum Dulcamara L.
heterodoxum Dun.
integrifolium Poir.
macrocarpon L.
Melongena L.
nigrum L.
polyacanthos Lam.
Pseudocapsicum L.
quercifolium L.
racemiflorum Dun.
rostratum Dun.
sisymbriifolium Lam.
sodomaeum L.
tomentosum L.
Zuccagnianum Dun.

Scrophulariaceæ

Antirrhinum Barrelieri Bureau.
glutinosum Boiss. et Reut.
hispanicum Chav.
latifolium Mill.
majus L.
maurandioides A. Gray.
Orontium L.
sempervirens Laperly.
siculum Mill.
tortuosum Bosc.
Celsia Arcturus Jacq.
Bernadesii G. Don.
betonicaefolia Desf.
orientalis L.
Chelone glabra L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis eriostachya Bess.
laevigata W. et Kit.
lanata Ehrh.
lutea L.
nervosa Steud.
orientalis Lam.
purpurea L.
—flore. albo.
Thapsi L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
dentata L.
Linaria bipartita W.
Broussonetii Chav.
caesia D C.
chalepensis Mill.
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
genistifolia Mill.
lineolata Boiss.
litoralis W.
macedonica Griseb.
Pelisseriana Mill.

Linaria purpurea Mill.
reflexa Desf.
repens Mill.
reticulata Desf.
sapphirina Hoffm. et Link.
Sibthorpiana Boiss et Heldr.
spuria Mill.
Tournefortii Steud.
triphylia Mill.
tristis Mill.
versicolor Moench.
viscida Moench.
vulgaris Mill.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
pubescens Benth.
Paulownia imperialis S. et Zucc.
Pentstemon barbatus Roth.
campanulatus W.
centranthifolius Benth.
coeruleus Nutt.
gentianoides Poir.
glaber Pursh.
gracilis Nutt.
grandiflorus Fras.
Hartwegii Benth.
heterophyllum Lindl.
laevigatus Ait.
Menziesii Hook.
ovatus Dougl.
perfoliatus A. Br.
pubescens Ait.
Richardsonii Dougl.
virgatus A. Gray.
Rehmannia angulata Hemsi.
Scrophularia alata Gilib.
altaica Murr.
aquatica L.
auriculata L.
canina L.
heterophylla W.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
sciaphila Willk.
Scopoli Hoppe.
Scrodonia L.
variegata Bieb.
vernalis L.
Torenia Fournieri Lindl.
Verbascum Blattaria L.
Cedreti Boiss.
foetidum Boiss. et Heldr.
gnaphalodes Bieb.
Haenseleri Boiss.
Lagurus F. et Mey.
longifolium Ten.

Verbascum Lychnitis L.
montanum Schrad.
mucronatum Lam.
nigrum L.
niveum Ten.
phlomoides L.
plicatum Sibth. et Sm.
pulverulentum Vill.
speciosum Schrad.
Thapsus L.
virgatum Stokes.
Veronica alpina L.
arvensis L.
austriaca L.
caucasica Bieb.
Chamaedrys L.
Cymbalaria Bodard.
didyma Ten.
grandis Fisch.
hederaefolia L.
linariaefolia Pall.
longifolia L.
officinalis L.
orchidea Crantz.
pectinata L.
spicata L.
Tournefortii Gmel.
triphyllus L.
virginica L.

Bignoniaceæ

Bignonia Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
Bungei C. A. Mey.
Tecoma radicans Juss.
stans Juss.

Martyniaceæ

Martynia lutea Lindl.
proboscidea Glox.

Orobanchaceæ

Orobanche Hederae Duby.

Globulariaceæ

Globularia cordifolia L.
nudicaulis L.
salicina Lam.
vulgaris L.

Acanthaceæ

Acanthus Caroli-Alexandri
Haussk.
longifolius Poir.
mollis L.
spinosus L.
Calophanes linearis A. Gray.
Dicliptera resupinata Juss.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Justicia debilis Lam.
diffusa W.
furcata Jacq.
Ruellia ciliosa Pursh.
tuberosa L.
Thunbergia reticulata Hochst.

Plantaginaceæ

Plantago acantophylla Dne.
albicans L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
argentea Chaix.
Candollei Rafin.
Coronopus L.
crassifolia Forsk.
Cynops L.
gentianoides Smith.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
Loscosii Willk.
lusitanica L.
macrorhiza Poir.
major L.
maritima L.
media L.
Oreades Dne.
patagonica Jacq.
Psyllium L.
Serraria L.
stricta Schousb.
subulata L.
tibetica Hook. fil.
virginica L.
Webbii Barnd.

Rubiaceæ

Asperula ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Bieb.
humifusa Bess.

Asperula laevigata L.
 scutellaris Vis.
Coffea arabica L.
Crucianella macrostachya Boiss.
 suaveolens C. A. Mey.
Crusea aspera Bartl.
Diodia dasycephala Chamss.
 Radula Chamss.
Galium aristatum L.
 cinereum All.
 corrudaefolium Vill.
 Cruciata Scop.
 erectum Huds.
 longifolium Griseb.
 maritimum L.
 Mollugo L.
 ochrolecum Kif.
 orientale Boiss.
 parisiense L.
 pedemontanum All.
 purpureum L.
 rigidum Ait.
 saccharatum All.
 sylvestre Pollich.
 tricornis Stokes.
 verum L.
Paederia tomentosa Blume.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Phyllis Nobla L.
Richardsonia pilosa H. B. K.
Rubia cordifolia L.
 Olivierii A. Rich.
 tinctorum L.
Spermacoce laevis Lam.
 ocymoides Burm.
 tenuior L.

Caprifoliaceæ

Diervilla floribunda S. et Zucc.
 rosea Mast.
Lonicera chysantha Turcz.
 ciliata Muhlbrg.
 glaucæ Hill.
 hirsuta Eaton.
 iberica Bieb.
 japonica Thunb.
 Maackii Herb.
 orientalis Lam.
 Ruprechtiana Regel.
 tatarica L.
 Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
 nigra L.
 — *laciniata*
Symphoricarpos microphyllus
 H. B. K.

Symphoricarpos orbiculatus
 Moench.
 racemosus Michx.
Viburnum Lantana L.
 Tinus L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius D. C.
 Calcitrapa Dufr.
 ruber D C.
 — *flore albo*
 Stbthorpii Heldr. et Sart.
Valeriana officinalis L.
Valerianella coronata D C.
 olitoria Pollich.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina R. et S.
 ambrosioides R. et S.
 attenuata R. et S.
 corniculata R. et S.
 dipsacoides Boiss.
 joppensis Coult.
 leucantha R. et S.
 procera Fisch.
 radiata Griseb.
 syriaca R. et S.
 tatarica R. et S.
 transylvanica R. et S.
Dipsacus ferox Loisl.
 fullonum L.
 laciniatus L.
 sylvestris Mill.
Scabiosa arenaria Forsk.
 arvensis L.
 brachyata Sibth. et Sm.
 crenata Cyrill.
 Fischeri D C.
 gramuntia L.
 Hornemanni Spr.
 integrifolia L.
 maritima L.
 ochroleuca L.
 orientalis Lag.
 prolifera L.
 semipapposa Salzm.
 stellata L.
 triniaefolia Frivalds.
 ucranica L.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus vulgaris Schrad.

Cucumis Anguria L.
dipsaceus Ehrenbg.
Melo L.
—Dudaim
myriocarpus Naud.
prophetarum L.
Cucurbita maxima Duchesn.
Pepo L.
—aurantiaca
—microcarpa
—ovifera
—verrucosa

Cyclanthera exfolens Naud.
pedata Schrad.
Ecbalium Elaterium A. Rich.
Lagenaria vulgaris Sering.
Luffa acutangula Roxb.
aegyptiaca Mill.
Melothria punctata Cogn.
scabra Naud.
Momordica Balsamina L.
Charantia L.
involucrata E. Mey.
Sicyos angulata L.
bryoniaefolia Moris.
Sphaerosicyos sphaericus Hook.
fil.
Trichosanthes Anguina L.

Campanulaceæ

Adenophora communis Fisch.
Lamarkii Fisch.
Campanula alata Desf.
alliarifolia W.
carpatica Jacq.
cristallocalys Adams.
glomerata L.
latiloba A. D C.
Medium L.
multiflora W. et Kit.
persicifolia L.
—flore. albo.
punctata Lam.
pyramidalis L.
rapunculoides L.
rotundifolia L.
sarmentosa Hochst.
Saxifraga Bieb.
thyrsoides L.
tomentosa Lam.
Trachelium L.
—flore. albo.
Vidalii Wats.
Michauxia campanuloides L'Herit.
Phyteuma serratum Vivian.

Platycodon grandiflorum D C.
—flore. albo.
Prismatocarpus strictus D C.
Specularia biflora F. et Mey.
falcata A. D C.
hybrida A. D C.
pentagonia A. D C.
Speculum A. D C.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Wanneri Heuff.
Wahlenbergia pendula Schrad.

Calyceraceæ

Acicarpa tribuloides Juss.

Compositae

Acanthospermum hispidum D C.
humile D C.
Achillea Ageratum L.
asplenifolia Vent.
crithmifolia W. et Kit.
Gerberi W.
grandifolia Frivald.
lanata Spr.
leptophylla Bieb.
magna L.
Millefolium L.
moschata Jacq.
nobilis L.
odorata L.
Ptarmica L.
pubescens L.
Santolina L.
santolinoides Lag.
tanacetifolia All.
tenuifolia Lam.
tomentosa L.
Tournefortii D C.
Actinomeris helianthoides Nutt
squarrosa Nutt.
tetraptera D C.
Ageratum conyzoides L.
corymbosum Zucc.
Ambrosia artemisifolia L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pedunculatus Pers.
Pseudopyrethrum Archers.
Pyrethrum D C.
radiatus Loisl.
Andryala integrifolia L.
Anthemis altissima L.
arvensis L.
austriaca Jacq.
Cotula L.

- Anthemis mixta* L.
 montana L.
 orbelica Panc.
 Palestina Reut.
 peregrina L.
 rigescens W.
 ruthenica Bieb.
 tinctoria L.
 tripolitana B. et Blanch.
Aplopappus rubiginosus Torr. et Gray.
Arctium majus Bernh.
 minus Bernh.
 nemosum Lej.
Arctotis acaulis L.
 stoechadifolia Berg.
Artemisia Absinthium L.
 annua L.
 japonica Thunb.
 maritima L.
 nana Gaud.
 parviflora Buchan.
 sacrorum Ledeb.
 scoparia W. et Kit.
 vallesiana Lam.
 vulgaris L.
Aster altissimus Mill.
 corymbosus Ait.
 diffusus Ait.
 Drummondii Lindl.
 firmus Nees.
 Herveyi A. Gray.
 laevis L.
 longifolius Desf.
 macrophyllus L.
 Novae-Angliae L.
 Novi-Belgii L.
 paniculatus Lam.
 patulus Lam.
 puniceus L.
 sagitifolius Wendem.
 Tradescanti L.
 umbellatus Mill.
 versicolor W.
Baeria coronaria A. Gray.
Baldwinia uniflora Nutt.
Bellis perennis L.
Berkheya Adlami Hook. fil.
 membranifolia Hubbard.
Bidens bipinnata L.
 chrysanthemoides Michx.
 frondosa L.
 grandiflora Balb.
 humilis H. B. K.
 pilosa L.
 procera D. Don.
 tripartita L.
Blumea myriocephala D C.
Boltonia asteroides L'Herit.
 indica Benth.
Brachycome iberidifolia Benth.
Brickelia grandiflora Nutt.
Bupthalmum speciosum Schreb.
Calendula arvensis L.
 maritima Guss.
 officinalis L.
 — flore. pleno.
 palaestina Boiss.
 stellata Cav.
 suffruticosa Vahl.
Callistephus hortensis Cass.
Carduus carlinaefolius Lam.
 cephalanthus Viv.
 cernuus Steud.
 clavulatus Link.
 crispus L.
 Kernerii Simonk.
Carlina corymbosa L.
 — *hispanica*
Carthamus dentatus Vahl.
 lanatus L.
 — flore. albo.
 leucocaulos Sibth. et Sm.
 tinctorius L.
Catananche caerulea L.
 — flore. albo.
Cenia turbinata Pers.
Centaurea africana Lam.
 alba L.
 amara L.
 arenaria Bieb.
 aspera L.
 atropurpurea W. et Kit.
 axillaris W.
 Calcitrapa L.
 calvescens Panc.
 candidissima Hort.
 Centaurium L.
 chilensis Bert.
 Clementei Boiss.
 collina L.
 Crocodylium L.
 cyanooides Bergg.
 Cyanus L.
 dealbata W.
 dissecta Ten.
 exarata Boiss.
 ferox Desf.
 Fontanesii Spach.
 glastifolia L.
 gymnocarpa Moris.
 hypoleuca D C.
 homoeosceros Pau.
 imperialis Haussk.

- Centaurea* *Jacea* L.
 lactucaeifolia Boiss.
 maculosa Lam.
 melitensis L.
 nigra L.
 nigrescens W.
 Oliveriana D C.
 orientalis L.
 phrygia L.
 plumosa Kern.
 pratensis Horn.
 pulchra D C.
 pullata L.
 romana L.
 rupestris L.
 rutifolia Sibth.
 Sadleriana Jank.
 salmantica L.
 —flore. albo.
 Scabiosa L.
 schizolepis Trautv.
 sempervirens L.
 sonchifolia L.
 sublanata Boiss.
 tagana Brot.
 Verutum L.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chrysanthemum Achilleae L.
 Balsamita L.
 carinatum Schousb.
 cinerariaefolium Vis.
 coccineum W.
 coronarum L.
 coronopifolium W.
 corymbosum L.
 flosculosum L.
 Leucanthemum L.
 macrophyllum W. et. Kit
 monspeliense L.
 montanum L.
 paludosum Poir.
 Parthenium Bernh.
 —flore. pleno.
 praealtum Vent.
 pulverulentum Lag.
 segetum L.
Chrysopsis villosa D C.
Cichorium calvum Sch. Bip.
 spinosum L.
Cineraria lobata L'Herit.
Cladanthus proliferus D C.
Cnicus arachnoideus Bieb.
 carlinoides Fisch.
 Diacantha Desf.
 eriophorus Roth.
 lanceolatus W.
Cnicus oleraceus L.
 palustris W.
 pratensis W.
 pyrenaicus W.
 rigens W.
 stellatus Roth.
 tuberosus Roth.
Conyza chilensis Spr.
Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
 auriculata L.
 cardaminifolia Torr. et Gray.
 coronata Hook.
 Drummondii Torr. et Gray.
 grandiflora Nutt.
 lanceolata L.
 tinctoria Nutt.
 verticillata L.
Cosmos bipinnatus Cav.
 —albiflorus
 diversifolius Otto.
 sulphureus Cav.
Cotula aurea Loeff.
 coronopifolia L.
 tridentata Benth. et Hook.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
Crepis alpina L.
 aspera L.
 biennis L.
 bursifolia L.
 foetida L.
 rigida W. et Kit.
 taraxacifolia Thuill.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum
 R. Br.
Cynara Cardunculus L.
 —horrida
 —spinosissima
 humilis L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca auriantica D C.
 pluvialis Moench.
Doronicum caucasicum Bieb.
 Columnae Ten.
 hungaricum Reichb.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops commutatus Juratz.
 cornigerus D C.
 exaltatus Schrad.
 microcephalus Sibth.
 niveus Vall.
 persicus Stev.
 platylepis Trautv.
 Ritro L.
 spinosus L.
 viscosus D C.
Eclipta erecta L.

- Elephantopus scaber L.
Emilia flammea Cass.
 sonchifolia D C.
Erigeron alpinus L.
 armerifolius Turcz.
 bellidifolius W.
 canadensis L.
 glabellus Nutt.
 macranthus Nutt.
 philadelphicus L.
 pulchellus D C.
 speciosus D C.
Eupatorium ageratoides L.
 aromaticum L.
 cannabinum L.
 deltoideum Jacq.
 glechonophyllum Less.
 lucidum Orteg.
 purpureum L.
Felicia fragilis Cass.
Flaveria repanda Lag.
Franseria tenuifolia Harv. et Gray.
Gaillardia amblyodon J. Gay.
 aristata Pursh.
 lanceolata Michx.
 pinnatifida Torr.
 pulchella Fouger.
Galinsoga brachystephana Regel.
 parviflora Cav.
Garuleum viscosum Cass.
Gnaphalium hipoleucum D C.
 luteo-album L.
 purpureum L.
Grindelia cuneifolia Nutt.
 glutinosa Dun.
 hirsutula Hook. et Arn.
 humilis Hook. et Arn.
 integrifolia D C.
 inuloides W.
 lanceolata Nutt.
 patens Greene.
 pulchella Dun.
 robusta Nutt.
 squarrosa Dun.
Guizotia abyssinica Cass.
Gymnolomia multiflora Benth.
Helenium autumnale L.
 Bolanderi A. Gray.
 Hoopesii A. Gray.
 mexicanum H. B. K.
 nudiflorum Nutt.
 puberulum D C.
 tenuifolium Nutt.
Helianthella uniflora Torr. et
 Gray.
Helianthus amplexicaulis D C.
 annuus L.
Helianthus argophyllus Torr. et
 Gray.
 — flore. pleno.
 californicus D C.
 debilis Nutt.
 giganteus L.
 Maximiliani Schrad.
 mollis Lam.
 occidentalis Riddell.
 orgyalis D C.
 Radula Torr. et Gray.
 rigidus Desf.
 strumosus L.
 trachelifolius Mill.
 tuberosus L.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliopsis laevis Pers.
 padula Wender.
 scabra Dun.
Hieracium alpinum L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries.
 canadense Michx.
 cerinthoides L.
 crinitum Sibth.
 dentatum Hoppe.
 flexuosum W. et Kit.
 foliosum W. et Kit.
 glaucum All.
 humile Jacq.
 murorum L.
 porrectum Fries.
 pratense Tauch.
 racemosum W. et Kit.
 rupicolum Fries.
 speciosum Horn.
 tomentosum All.
 viscosum Arv-Bull.
 vulgatum Fries.
Hyoseris foetida L.
 lucida L.
 radiata L.
Hypochoeris apargioides Hook. et
 Arn.
 cretensis Benth. et Hook
 pinnatifida Cyrill.
 radicata L.
 serioloides Bertol.
Inula Coniza D C.
 grandiflora W.
 graveolens Desf.
Helenium L.
 montana L.
 racemosa Hook. fil.
 Royleana D C.
 squarrosa L.
 thapsoides Spr.

- Inula viscosa* Ait.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
 cyanooides D C.
 spectabilis F. et Mey.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca Dregeana D C.
 saligna L.
 virosa L.
Lagascea mollis Cav.
Lapsana communis L.
Lasiospermum pedunculare Lag.
 radiatum Trevir.
Layia gaillardiioides Hook. et Arn.
Leontodon asperrimus Boiss.
 crispus Vill.
 graeus Boiss et Heldr.
 hastilis L.
 hirtus L.
 hispidus L.
 incanus Schrank.
 pyrenaicus Gouan.
 tuberosus L.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
 pinnatifida Rafin.
Leptosyne Douglasii D C.
 Stillmannii A. Gray.
Leuzea longifolia Hoffm.
Liatris scariosa W.
Lindheimeria texana A. Gray.
Lonax inodora Gaertn.
Madia elegans D. Don.
Matricaria Chamomilla L.
 corymbifera D C.
 decipiens C. Koch.
 heterocarpa C. Koch.
 inodora L.
 nigellaefolia D C.
 oreades Boiss.
 trichophylla Boiss.
Melampodium paludosum H B. K.
Microseris acuminata Greene.
 Bigelowii Sch. Bip.
 Douglasii Sch. Bip.
 elegans Greene.
 linearifolia Sch. Bip.
 pygmaea D. Don.
Onopordon Acanthium L.
 acaulon L.
 arabicum L.
 illyricum L.
 —*horridum*
 macracanthum Schousb.
 nervosum Boiss.
 Paul Vicioso.
 Sibthorplanum Boiss. et Heldr.
Onopordon tauricum W.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium integrifolium L.
Pascalina glauca G. Ortg.
Pentzia virgata Less.
Phaenacium lampanoides Cass.
Picridium tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
Picris aculeata Vahl.
 echioides L.
 hieracioides L.
 laciniata Vis.
 laevis C. A. Mey.
 pilosa Delil.
Podolepis acuminata R. Br.
 canescens A. Cunn.
Polypteris Hookeriana A. Gray.
 texana A. Gray.
Pterotheca bifida F. et Mey.
 neumausensis Cass.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
 vulgaris Gaertn.
Relbania sessiliflora Thunb.
Rhagadiolus arenarius Benth. et Hook.
 edulis Gaertn.
Rodigia commutata Srp.
Rudbeckia ampla A. Nelson.
 amplexicaulis Vahl.
 bicolor Nutt.
 fulgida Ait.
 hirta L.
 laciniata L.
 laevigata Pursh.
 maxima Nutt.
 moschata Lodd.
 Newmani Loud.
 speciosa Wender.
 triloba L.
Santolina rosmarinifolia L.
Saussurea albescens Hook fil.
 candicans C. B. Clark.
 japonica D C.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scorzonera hirsuta L.
 hispanica L.
 laciniata L.
 villosa Scop.
Senecio biflorus Vahl.
 Cineraria D C.
 crassifolius W.
 cruentus D C.
 maritimus L. fil.
 praealtus Bertol.
 sarracenicus L.
 vulgaris L.
Serratula coriacea F. et Mey.

- Serratula coronata L.
heterophylla Desf.
Siegesbeckia flosculosa L'Herit.
orientalis L.
Silphium Asteriscus L.
laciniatum L.
perfoliatum L.
scaberrimum Ell.
terebinthinaceum Jacq.
tetraquetrum Roth.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago arguta Ait.
bicolor L.
Caesia L.
canadensis L.
elliptica Ait.
macrophylla Pursh.
odora Ait.
recurvata W.
rigida L.
sempervirens L.
Shortii Torr. et Gray.
Sonchus arvensis L.
longifolius Trevir.
oleraceus L.
tenerrimus L.
Spilanthes Acmella Murr.
alba L'Herit.
Stevia Eupatoria W.
lanceolata Lag.
leucantha Schleicht.
ovata Lag.
serrata Cav.
Stokesia cyanea L'Herit.
Tagetes erecta L.
minuta L.
multifida D C.
patula L.
Tanacetum vulgare L.
—crispum
Taraxacum officinale Wigg.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Tolpis coronopifolia Biv.
umbellata Bertol.
Tragopogon brevisrostris D C.
crocifolius L.
dubius Scop.
floccosus W. et Kit.
latifolius Boiss.
orientalis L.
porrifolius L.
pratensis L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dne.
Troximon heterophyllum Greene.
Uropappus Clevelandi Greene.
Urospermum Dalechampii F. W.
Sm.
picroides F. W. S. M.
Ursinia versicolor N. E. Br.
Venidium decurrens Less.
perfoliatum Less.
Verbesina crocata Less.
encelioides Benth. et Hook.
occidentalis Walt.
virgata Cav.
Vernonia altissima Nutt.
angustifolia Michx.
anthelmintica W.
corymbosa Less.
eminens Bisch.
Volutarella Lippii Cass.
Wedelia Forsteriana Endl.
Xanthium ambrosioides Hook.
canadense Mill.
orientale L.
spinosum L.
strumarium L.
Xanthocephalum gymnospermoi-
des Benth. et Hook.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Regel.
pauciflora L.

A. GARCÍA VARELA
Director.

CABALLERO (A.) Y CUATRECASAS (J.)
Profesores.

PIOZ (M.), GARCÍA (F.), ATERIDO (A.)
Jardineros.

Madrid, Enero 1934.

