

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1882 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

Aconitum Lycoctonum L.
Napellus L.
variegatum L.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
Cupaniana Guss.
Anemone alba Stev.
coronaria L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
narcissiflora L.
pennsylvanica L.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et Mey.
alpina L.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhini Schrad.
blanda V. Hout.
Burgeriana Sieb. et Zucc.
californica Hort.
canadensis L.
carniolica Hort.
elata Ledeb.
formosa Fisch.
fragrans Maund.
glandulosa Fisch.
Haenkeana Presl.
hybrida Sims.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
 —flore pleno.
nivea Baumg.
olympica Hort.
Ottonis Heldr.
pyrenaica D C.
spectabilis Ch. Lehm.
versicolor Hort.
viridiflora Pull.

Aquilegia vulgaris L.
 —flore pleno albo.
 —flore pleno carneo.
 —flore pleno cœruleo.
 —flore pleno lucida.
 —flore pleno roseo.
 —flore pleno rubro.
 —flore pleno variegato-rubro.
 —flore pleno violaceo.
Atragene alpina L.
Clematis angustifolia Jacq.
bubosa Hort.
campaniflora Brot.
caracassana D C.
corymbosa Poir.
erecta All.
Flammula L.
 —oblongifolia.
 —vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
graveolens Lindl.
hispanica Mill.
jubata Benth.
lathyrifolia Bess.
macrophylla D C.
micropetala Ledeb.
orientalis L.
tubulosa Turcz.
verticillaris D C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium altissimum Wallich.
bicolor Nutt.
cardiopetalum D C.
cheilanthum Fisch.
decorum Fisch.
elegans D C.
fissum W. et K.
glabellum Turtsch
grandiflorum L.
imperiale Hort.
intermedium Ait.
 —pilosissimum.

Delphinium Loscosii Cost.
magnificum Paxt.
palmatifidum D C.
pictum W.
speciosum Biebrst.
Staphysagria L.
triste Fisch.
urceolatum Jacq.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella aristata Sibth.
damascena L.
feniculacea D C.
hispanica L.
orientalis L.
Pœonia anomala L.
arietina Anders.
corallina Retz.
mollis Anders.
multifida Salm.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
 —linearifolius.
Aleae Willk.
arvensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
Breynius Crantz.
bulbosus L.
cæsius Boiss.
cassubicus L.
castellanus Boiss.
cordigerus Viv.
Chius D C.
creticus L.
geranioides H. et B.
hyperboreus Rottb.
hirsutus L.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
 —constantinopolitanus.
muricatus L.

Ranunculus neapolitanus Ten.
parviflorus L.
philonotis Retz.
sardous Retz.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
servicus Vis.
Tommasinii Reichbch.
trachycarpus F. et Mey.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
aquilegifolium L.
crenatum Desf.
divaricatum Horn.
elatum Murr.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
microcarpum Loud.
minus L.
nigricans Jacq.
rugosum Ait.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.
Trollius europæus L.

Magnoliaceæ.

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.
macrophylla Michx.

Anonaceæ.

Asimina triloba Dun.

Berberideæ.

Berberis aristata D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
Guimpeli C. Koch.
ilicifolia Forst.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.
microphylla Hort.
vulgaris L.
 —violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
repens G. Don.

Papaveraceæ.

Argemone Barkleyana Penny.
grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
 —albiflora.
 —albo picta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Bouché.
Chelidonium majus L.
 —flore pleno.
 —grandiflorum.
 —laciniatum.
Eschscholtzia californica Chamiss.
 —albo rosea.
Douglasi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Sm.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
squamigerum Fisch.
tricolor Benth.
Willeanum H. Bon.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
arenarium Biebrst.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
 —coccineum.
caucasicum Biebrst.
 —fugax.
 —hispidum.
dubium L.
hybridum L.
Leaginitii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiiferum Fisch.
orientale L.
Rhœas L.
 —flore pleno.
 —genuinum.
rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniferum L.
 —monstrosum.
Remeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides Pers.
glauca Pursh.
rosea Zeyher.
Cysticapnos africana Gaertn.
Fumaria Boræi Jord.
capreolata L.

Fumaria officinalis L.
spicata L.

Cruciferae.

Æthionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
gracile D C.
heterocarpum Gay.
persicum Boiss.
polygaloides D C.
Alyssum calycinum L.
campestre L.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
Marschallianum Andr.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et Mey.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Koch.
Alliaria officinalis Andr.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
 —recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
Ludoviciana C. A. Mey.
petraea Crantz.
saxatilis All.
stenopetala W.
Todari Huet.
Aubretia deltoidea D C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss.
Pinardi Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenz.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
 —prostrata.
Berteroa incana D C.
Bisentella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
lyrata L.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
cretica Lam.
incana Ten.
insularis Moris.
oleracea L.
 —acephala crispa.
 — — laciniata variegata.
 — — variegata rubra.
 —capitata crispa.
 —cauto-rapa alba.
 —fimbriata crispa.
 —gigantea.
 —palmifolia.
 —prolifera.
 —purpurea præcox.
 —rubra.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.
Braya pinnatifida Koch.
Bunias aspera Retz.
 —cristata.
Erucago L.

Bunias orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata D C.
 —pinnatifida.
sativa Crantz.
Capsella procumbens Fries.
Cardamine hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
parviflora L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Chorispora tenella D C.
Clypeola cyclodontea Delil.
Jonthlaspi L.
microcarpa H. Burd.
Cochlearia danica L.
glastifolia L.
officinalis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Crambe aspera Biebrst.
glabrata D C.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
pinnatifida R. Br.
quadricastrata H. P.
tatarica Jacq.
Cynocardium virginicum Webb.
Dentaria procumbens H. P.
Descourea binervis Guett.
persica Kost.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
Prongii Boiss.
süfolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
borealis D C.
caroliniana Walt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
sativa D C.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
Pollichii Schimp.
varium Dur.
Erysimum arkansanum Nutt.
austriacum Roth.
canescens Roth.
cheirantoides L.
 —dentatum.
crepidifolium Reichbch.
durum Presl.
gruinum D C.
Kunzeanum Boiss.
lithospermifolium H. Lips.
odoratum Ehrh.
perfoliatum Grantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliuosum Ledeb.
rhæticum D C.
repandum L.
sessiliflorum R. Br.
Euclidium syriacum R. Br.
Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
lunariodes R. Br.
Goldbackia torulosa D C.
Halimolobus patula Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. fl.

Heliophila crithmifolia W.
pilosa Lam.
 —incisa.
Hesperis matronalis L.
 —sylvestris.
runcinata W. et K.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hugenia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
contracta Pers.
intermedia Guers.
 —Boppardiana.
Lagascana D C.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
sempervirens L.
umbellata L.
 —purpurea.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss. et Reut.
Bastigas Haaget. et Schm.
Boissieriana Reichbch. fl.
canescens D C.
dasycarpa Ledeb.
Djurjura Coss. et Dur.
tinctoria L.
Ionopodium caule Reichbch.
Konigia lybica R. Br.
maritima R. Br.
spatulata Sm.
Lepidium affine Led.
amplexicaule W.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderales L.
sativum L.
subulatum L.
virginicum L.
Malecomia africana D C.
bicolor Boiss.
Chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
Mathiola incana R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Melanosinapis abyssinica H. Chelsea.
Meniocus linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinae F. et Mey.
erythrospermum Reut.
micropetalum F. et Mey.
palustre D C.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et Mey.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Rhaphanistrum Gayanum F. et Mey.
Rhaphanus caudatus L.
Landra Morel.
niger Mill.
Rhaphanistrum L.
Rapistrum Linnæanum Boiss.
perenne Berg.
rugosum All.
Seneciera Coronopus Poir.

Senebiera integrifolia D C.
linoides D C.
pinnatifida D C.
Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
arvensis L.
brassicata L.
dissecta Lag.
geniculata Desf.
incana L.
indurata Coss.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
pubescens L.
Sisymbrium Assoanum Losc. et
Pard.
brachypetalum F. et Mey.
Columnæ L.
 —*leiocarpum*.
contortum Cav.
Cumingianum F. et Mey.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
officinale D C.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pinnatifidum D C.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Stenophragma pumilum Celak.
Succovia balearica D C.
Teesdalia petraea Reichbch.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fl.
violascens Schott. et Kotschy.
Turritis glabra L.
retrofacta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Capparideæ.

Cleome alliodora Blanco.
Candelabrum Sims.
speciosissima Depp.
spinosa L.
Gynandropsis pentaphylla D C.
Polanisia trachelisperma Torr. et
Gray.
viscosa D C.

Resedaceæ.

Gaylusea canescens St. Hil.
Reseda complicata Bory.
chrySTALLINA Webb.
Hookeri Guss.
lutea L.
Luteola L.
 —*crispata*.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Bixineæ.

Aberia caffra Hort. (Austral.)

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
atriplicifolius Lam.
canariensis Jacq.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprus Lam.
formosus Curt.
hirsutus Lam.
 —*acutifolius*.
 —*angustifolius*.
 —*platysepalus*.
polymorphus Willk.
 —*albidus*.
 —*crispatus*.
 —*incanus*.
 —*tauricus*.
rotundifolius Sweet.
salvifolius L.
vaginatus Ait.
villosus L.
undulatus Link.
Helianthemum ægyptiacum
Fisch.
apenninum Mill.
croceum Pers.
Fumana Mill.
 —*majus*.
glaucum Roiss.
ledifolium Pers.
montanum Vis.
pulverulentum Willk.
salicifolium Pers.
squamatum Pers.
tauricum Rupr.
velutinum Jord.
venustum Sweet.
villosum Thib.
vulgare Gaertn.

Violariæ.

Hymenanchera angustifolia R.
Br. (Austral.)
dentata R. Br. (Austral.)
Viola arvensis D C.
canina L.
cucullata Ait.
hirta D C.
lanceifolia Biebrst.
montana L.
 —*persicifolia*.
oculta Lehm.
palmaris Buchan.
Patripi D C.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
Riviniiana Reichbch.
tricolor L.
 —*appendiculata*.
 —*arvensis*.
 —*grandiflora*.
variegata Fisch.

Pittosporæ.

Pittosporum Colensoi Hook.
eugenioides A. Cunnigh. (Aus-
tral.)
rigidum Hook fl. (Austral.)
undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia thymifolia Desf.

Cariophyllæ.

Arenaria fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
laricifolia L.
 —*multiflora*.
media L.
rubra L.
 —*marina*.
 —*campestris*.
salina Sering.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
trinervia L.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
 —*lanceolatum*.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
frigidum Biebrst.
illyricum Ard.
inflatum Link.
lanatum Lam.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
perfoliatum L.
repens L.
triviale Sims.
tomentosum L.
viscosum L.
vulgatum L.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus Armeria L.
asper W.
atrorubens All.
capitatus D C.
cæsius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
 —*flore pleno*.
 —*Hedwigii*.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
diadematus Hort.
filiformis Lam.
Gardneri Hort.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
laciniatus Regel.
 —*maximus plenissimus*.
latifolius W.
multipunctatus Sering.
Mussini Horn.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.
plumarius L.
 —*albiflorus*.
 —*minor*.
prolifer L.
pruinus Boiss. et Orph.
pubescens Sibth.
Elisanthe cornuta H. Panorm.
Eudianthe Cæli-rosa Reichbch.
 —*alba*.
 —*albo rosea*.
 —*coccinea*.
læta Reichbch.
Gouffea holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
arenaria W. et K.
elegans Biebrst.
gigantea Hort.

Gypsophila Gouani Jord.
murialis L.
paniculata L.
perfoliata L.
pubescens Ledeb.
sabulosa Biebrst.
scorzonerifolia Sering.
Steveni Fisch.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestre A. Br.
Holosteum umbellatum L.
Lepigonum diandrum Fries.
Lepyrodiclis holosteoides Fenz.
Lychnis chalconica L.
 —*flore albo*.
 —*flore carneo*.
 —*flore roseo*.
 —*variabilis*.
coronaria Desr.
 —*grandiflora*.
diclinis Lag.
dioica L.
 —*angustifolia*.
Flos-cuculi L.
Flos-Jovis Desr.
Githago Lam.
 —*nicæensis*.
macrocarpa Willk.
noctiflora L.
saxatilis Turcz.
tristis Bunge.
Malachium aquaticum Fries.
Melandrium apricum Rohrb.
 —*firmum*.
divaricatum Reichbch.
ericalycinum Boiss.
Preslii Sekera.
triflorum Vahl.
Mollugo cerviana Sering.
Proteinia orientalis Sering.
Sabulina fastigiata Sm.
Saponaria bellidifolia Sm.
 —*cerastoides* F. et Mey.
officinalis L.
 —*flore pleno*.
 —*glaberrima*.
porrigens L.
Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
Almolæ Gay.
annulata Thore.
anthirrina L.
apetala W.
atlantica Dur.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
Bergerii Schott.
bipartita Desf.
 —*angustifolia*.
 —*vulgaris*.
Boissieri Ten.
brachyloba Schott.
bupleuroides L.
Candolleana Jord.
canescens Ten.
caramanica Boiss.
catholica Ait.
Chouletii Cop.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
disticha W.
 —*minor*.
exaltata Frivalds.
fabaria Sm.
falcata Sibth.
fimbriata Sims.
firma Sieb et Zuc.
fruticosa L.
fusca Link.

Silene galliea L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
Græfferi Guss.
hispida Desf.
Hornemannii Steud.
inaperta L.
inflata Sm.
 —*angustifolia*.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
latifolia Horn.
Lesery Baumg.
linicola Gmel.
linifolia W.
longicilia Ott.
lychnidiflora Ott.
Lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non Boiss.
melandriiformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
 —*corollina*.
nutans L.
obtusifolia W.
ornata Ait.
Otites Pers.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petraea W. et K.
peutelica Boiss.
pseudo-Behen Boiss.
pseudoatocium Desf.
pseudootites Bess.
pteroleura Boiss. et Reut.
pygmaea Link.
pyrififormis Horn.
quadrifida L.
quinque vulnere L.
reticulata Desf.
rubella L.
saponariæfolia Schott.
Saxifraga L.
Schweinfurthii Rohrb.
sciatica Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
Swertiaefolia Boiss.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
Tenoreana Coll.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
versiculifera Gay.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergularia arvensis L.
pentandra L.
subulata Sw.
Spergularia laxiflora Bartl.
Stellaria Arenaria L.
molluginea Sweet.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria oculata Lindl.
 —*cardinalis*.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.
africanum L.
agreste Brot.
album Hort. Angl.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquilinum Mull.
australe Hort.
austriacum L.
candidissimum V. Hout.
diffusum Schrad.
glandulosum Moench.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
hologinum Reichbch.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
Mulleri Moris.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
regale Hort.
strictum L.
usitatissimum L.
 —*flore albo*.

Malvaceæ.

Althæa abyssinica D C.
apterocarpa Fenz.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Froloviana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Ludwigii L.
multiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
sulphurea Boiss.
taurinisensis D C.
Anoda crenatiflora Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirrhœa digitata Nutt.
Gossypium vitifolium Lam.
Hibiscus calyzeus H. Bon.
esculentus L.
gossypinus Thunb.
Lampas Cav.
palmatum W.
Patersonii Ait.
speciosus Ait.
splendens Lodd.
syriacus L.
 —*flore albo*.
Trionum L.
 —*cordifolius*.
 —*hispidus*.
 —*ternatus*.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Sehlchtd.
cretica L.
crispa H. Berol.
elegans Hort.

Lavatera glabrescens Mont.
hispida Desf.
lusitanica L.
pallescens Moris.
punctata All.
sylvestris L.
thuringiaca L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Mærch.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbt.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieuvi Spach.
flexuosa Horn.
gangetica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
 —*pallida*.
nicæensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
 —*flore albo*.
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
sylvestris L.
 —*flore albo*.
triscupidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A. Gray.
limense Garcke.
Palava flexuosa Masters.
Pavonia hastata Cav.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Thyphelæa Cav.
zeylanica W.
Sida abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
aurita Wallich.
Balbisiana D C.
betulina Horn.
bonariensis W.
carpinifolia L. fl.
cordifolia L.
crispa L.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
jatrophoides L'Herit.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
 —*flore roseo*.
Napæa Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
 —*canescens*.
 —*microphylla*.
Sonneratiana Cav.
spinosa L.

Sida tiliaefolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Walteria ovata Cav.

Bombaceæ.

Eriodendron anfractuosum D C.
 (Austral.)
Plagianthus betulinus A. Cunn.

Buttneriaceæ.

Abroma fastuosa R. Br.
Hermannia altheæfolia L.
arabica Hochst.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
mollis W.
Kydia calycina Roeb.
Melochia pyramidata L.
Riedleja corchorifolia D C.
Rulingia corilifolia Graham.
Sterculia diversifolia G. Don.
 (Austral.)
platanifolia L. fl.

Tiliaceæ.

Corchorus acutangulus Lam.
capsularis L.
fuscus H. Flor.
olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Sparmannia africana L.
Tilia grandifolia Ehrh.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum canariense L.
caprifolium Boiss.
Coris L.
crispum L.
decussatum Kunze.
elegans Steph.
floribundum Ait.
glandulosum Ait.
grandiflorum Boiss.
hirtum L.
hirsutum L.
hyssopifolium Vill.
inodorum W.
lanuginosum Lam.
linearifolium Vahl.
montanum L.
perforato-tetrapterum
 Reichbch.
perforatum L.
 —*elatum*.
 —*microphyllum*.
pyramidatum Ait.
quadrangulum L.
Richeri Vill.
Sarothra Michx.
tomentosum L.
Xylosteifolium Spach.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monsperulanum L.
pseudo-platanus L.
rubrum Ehrh.
Negundo californicum Hook.
fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Berol.
Dodonea viscosa L. (Austral.)
Kœlreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
humulifolia Bunge.
serianæfolia Bunge.
Cissus orientalis Lam.
Vitis æstivalis Michx.
cinerea H. Washing.
vulpina L.

Geraniaceæ.

Erodium alsiniflorum Delil.
althæoides Jord.
Chium W.
ciconium W.
cicutarium W.
 —bipinnatum.
 —chærophyllum.
 —pilosum.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbenæfolium Del.
Geranium albanum Biebrst.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —glandulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
lanuginosum Jacq.
longipes D C.
Loweii Reut.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
phæum L.
platypetalum Fisch.
pratense L.
 —albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
Cooperi Hort.
elongatum Cav.
Heritieri Jacq.
humifussum W.

Pelargonium hybridum Ait.
inodorum W.
lacerum Jacq.
parvulum D C.
platyphyllum Sweet.
tabulare L'Her.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —flore albo.
 —malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
majus L.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
leptoceras Wall.
lobata Hort.
parviflora D C.

Oxalideæ.

Oxalis Acetosella L.
caprina Thunb.
corniculata L.
stricta L.
tropæoloides Hook.
Valdiwiensis Barnd.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Melianthus minor L.
Tribulus bicornutus Fisch.
robustus Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Acronychia lævis Forst. (Austral.)
Boronia ledifolia Gay (Austral.)
Diosma alba Thunb. (Austral.)
Melicope ternata Forst. (Austral.)
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
macrophylla Ker.

Coriariæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Celastrus scandens L.
Evonymus europæus L.
Hamiltonianus Wall.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex ambigua Hort.
Aquifolium L.
 —fol. varieg.
 —ovatum.

Ilex Dahoon Walt.
maderensis nana Lam.
myrtifolia Lam.
prinoides Ait.
Nemopanthes canadensis D C.
Staphylea pinnata L.
trifolia L.

Rhamneæ.

Alphitonia excelsa Rissek.
Ceanotus americanus L.
Colletia horrida W.
Paliurus australis Gertn.
Rhamnus Alaternus L.
carolinianus Walt.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
Pallasii F. et Mey.
papillosus Hort.
saxatilis L.
tinctoria W. et Kit.
utilis Dne.
Wicklii H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvaau dependens D C.
Ptelea trifoliata L.
Rhus aromatica Ait.
coriaria L.
Cotinus L.
glabra L.
toxicodendrum L.
Typhina L.
venenata D C.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia argophylla Hook. (Austral.)
armata R. Br. (Austral.)
cultriformis Hook. (Austral.)
capensis Burch.
cyanophylla Benth.
decurrens W. (Austral.)
discolor W.
farnesiana W.
floribunda W.
homalophylla Cunning. (Austral.)
leiophylla Benth. (Austral.)
linifolia W. (Austral.)
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br. (Austral.)
ornithophora Sweet.
pyrenantha Benth. (Austral.)
retinoides Schleich.
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
spectabilis Cunning.
verniciiflua Cunning.
Agati grandiflora Desv.
Albizzia Neumanniana Benth.
Amphicarpæa sarmentosa L.
Amorpha caroliniana Heyn.
crispa Hort.
elata Heyn.
fruticosa L.
 —glauca.
 —pallidior.
 —pubescens.

Amorpha Lewisii Laod.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et Kit.
Barva Jovis L.
cornicina L.
Hermania L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
 —rubriflora.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
Ægiceras W.
armenus Boiss.
bæticus L.
brachyeeras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
coutortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cylindraceus D C.
cymbæcarpus Brot.
falcatus Lam.
galegiformis L.
Glaux L.
glyciphyllos L.
hamosus L.
illyricus Bernh.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
mexicanus D C.
monsperulanus L.
mucronatus D C.
narbonensis Gouan.
onobrychoides Biebrst.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vesicarius L.
vicioides Ledeb.
Baptisia australis R. Br.
bracteata Elliot.
tinctoria R. Br.
Bisserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Bongeania cinerascens Jord.
Brachysema celsianum Lemaire.
lanceolata Meisn. (Austral.)
Cæsalpinia Sappan L.
Cajanus indicus Spr.
Callistachys laceolata Vent.
linearis Benth. (Austral.)
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
latifolia D C.
microphylla D C.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamæcrista L.
Fieldii Colla.
florida Vahl.
marylandica L.
occidentalis L.
pseudo-sophora Hort.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
tomentosa L.
Cercis siliquastrum L.
 —flore albo.
 —flore carneo.
Chorizema subcordatum Benth.
Cladastris tinctoria H. Washing.
Clanthus puniceus Soland.
Clitoria gesnatiæ Hort.

- Collaea velutina* Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lange.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoleria monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
emeroides Boiss.
elegans Coll.
Emerus L.
glauca L.
juncea L.
libanotica Boiss.
minima L.
montana Scop.
parviflora W.
pentaphylla Desf.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
Cytisus Adami Hort.
Alschingerii Vis.
aspalathoides Spr.
austriacus L.
biflorus L'Her.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
cinereus Host.
elongatus W. et Kit.
glabratus Link.
hirsutus L.
Laburnum L.
ponticus W.
proliferus L. fl.
—albus.
purpureus Scop.
—roseus.
Rudolphii Ten.
sessilifolius L.
triflorus L'Her.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Darlingtonia glandulosa D C.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
canescens D C.
maculatum D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
racemiflorum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
lignosus L.
luteus Sw.
melanostachys H. Flor.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
tuberosus Lam.
unguiculatus L.
Doryenium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
sufruticosum Vill.
Edwardsia grandiflora Salisb. (Austral.)
Ervilia abyssinica Alph. D C.
- Ervum Boissierianum* R. Br.
monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galega officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.
Genista aetnensis D C.
Attleyana C. Koch.
bracteolata Link.
congesta D C.
ephedrioides D C.
fragrans Hort.
monosperma Lam.
polygalifolia D C.
ramosissima Spach.
rhodopena Hort.
scorpius D C.
sibirica L.
—hispid.
sphaerocarpa Lam.
thyrsiflora Booth.
Gleditschia caspica Desf.
horrida W.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
foetida Desf.
grandulifera W. et Kit.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Har den berg ia Comptoniana Benth. (Austral.)
macrophylla Benth.
monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
spinosissimum L.
Hippocrepis ciliata W.
comosa L.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosakia Purschiana Hook.
Indigofera Anil L.
australis W. (Austral.)
Kennedy alba Hort. (Austral.)
hybrida Hort. (Austral.)
prostrata R. Br. (Austral.)
rubicunda Vent. (Austral.)
Lablab vulgaris D C.
—albiflorum.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
auriculatus L.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus Lam.
—pallidus.
blepharicarpos Boiss.
Cicera L.
coccineus All.
—caeruleus.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
giganteus Hort.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
odoratus L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
sphaericus Retz.
- Lathyrus tingitauus* L.
tomentosus Lam.
venosus Muhlberg.
Lespedeza polystachya Michx.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Link. et Otto.
Leucæna glauca Benth.
Lotus arabicus L.
aristatus D C.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Soland.
edulis L.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus angustifolius L.
arbusculus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
californicus Hort.
Hartwegii Bot. Reg.
Liebmanni Hort.
Moritzianus H. Berol.
pulchellus Sweet.
purpureus H. Bud.
speciosus H. Erf.
suculentus Dougl.
subcarneus Hook.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
catalonica Schrank.
ciliaris W.
crelæcea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
Durieu Spach.
elegans Jacq.
falcata L.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
Langeana Tod.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
Nummularia D C.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reiculata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
suffruticosa Ramon.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
- Medicago tornata* W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
Besseriana Sering.
compacta Salm.
italica Lam.
leucantha Koch.
longifolia Ten.
macrocarpa Guss.
messanensis Desf.
officinalis L.
parviflora Desf.
polonica Pers.
speciosa Dur.
Tommasini Jord.
Milletia splendens W.
Mimosa aggregata Pers.
glomerata Forsk.
lucida Roxb.
Onobrychis æquidentata D'Urb.
affinis Verlot.
Caput-galli Lam.
Gartneriana Boiss.
incurvata D C.
montana D C.
oronoma Jord.
paucidentata H. Berol.
Pestalozzi Boiss.
petraea Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
—monophylla.
—pallida.
altissima Lam.
brachycarpa D C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
foetida Schousb.
fruticosa L.
Natrix L. β.
ornithopodioides L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobis Clymenum A. Br.
coccineus Ait.
galegiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
niger L.
pisiformis Wender.
pusillus Eliot.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.
tuberosus L.
venetus Mill.
vernus L.
—flaccidus.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Petalostemum candidum Michx.
Phaseolus Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β.
inamœnus L.
lupinoides Fingh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
Mungo L.
Ricciardianus Ten.
semierectus L.
sphaericus Savi.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
—atropunctatus.
—nigerrimus.
Pisum arvense L.
sativum L.
—ecortiatum.

- Pithecolobium prinosum* Benth. (Austral.)
Pocokia ciliata Boiss. cretica D C.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea alnifolia Bertol. bituminosa L. —longifolia. Boursieri Dne. bracteata L. corylifolia L. dentata D C. glandulosa L. involucrata Thunb. macrostachya D C. orbicularis Lindl. palæstina L. plumosa Reichbch. pubescens Balb. tamborensis Miq. tenax Lindl.
Rhynchosia caribæa Jacq. minima D C. pubescens D C.
Robinia Pseudo-acacia L. —pyramidalis. —sophoræfolia. viscosa Vent.
Scorpiurus suhvillosa L. sulcata L. vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers. ægyptiaca Pers. cannabina Retz. picta Pers.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescens L. japonica L. —pendula. secundiflora Lag. tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br. spectabilis Hort.
Tephrosia biflora D C.
Termopsis fabacea D C. lanceolata R. Br. montana Nutt.
Tetragonolobus biflorus Sering. Gussoni H. Wirceb. purpureus Moench. Requierii F. et Mey. siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz. anatolicum Boiss. angustifolium L. arvense L. Balansæ Boiss. Cherleri L. diffusum Ehrh. elegans Savi. fragiferum L. gemellum Pourr. glomeratum L. hispidum Desf. hybridum Savi. incarnatum L. lappaceum L. libanoticum Ehrenbg. maritimum Huds. medium L. ochroleucum L. pallescens Schreb. pannonicum L. panormitanum Presl. phleoides Pourr. pilulare Boiss. pratense L. —sativum. reclinatum W. et Kit. repens L. resupinatum L.
Trifolium rubens L. scabrum L. spumosum L. stellatum L. strictum L. —lævigatum. subterraneum L. suffocatum Sm. tomentosum L. tumens Biebrst. vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut. calliceras Fisch. cancellata Desf. cilicica Boiss. cœrulea Sering. corniculata L. Fœnum græcum L. geminiflora Lag. gladiata Stev. hamosa L. monantha C. A. Mey. orthoceras Cav. pinnatifida Cav. polycerata L. tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth. amphicarpa Dorthes. atropurpurea Desf. biennis L. calcarata Desf. disperma D C. erviformis Boiss. ferruginea Bess. galloprovincialis Poir. graminea Sm. hirsuta Fisch. hirta Balb. hybrida L. hyrcanica Fisch. leucosperma Moench. lutea L. macrocarpa Moris. megalosperma Biebrst. megalotropis Ledeb. Musquinez Boiss. narbonensis L. ochroleuca Ten. peregrina L. picta F. et Mey. platycarpus Roth. pseudoeracca Bertol. sordida W. et Kit. striata Biebrst. unijuga A. Br. villosa Roth.
Vigna glabra Savi. unguiculata Walp. villosa Savi.
Vimimaria denudata Sm.
Virgilia aurea Lam. lutea Michx.
Wisteria frutescens D C.
- Rosaceæ.**
- Acæna pinnatifida* R. et P. sericea Jacq. fil.
Agrimonia dahurica W. leucantha Kuntz. odorata Mill. pilosa Ledeb. procera Wallr.
Alchemilla arvensis Lam. montana W. pubescens Biebrst. vulgaris L.
Amelanchier Botryapium D C.
Cotoneaster acuminata Lindl. buxifolia Walt. integerrima Medic.
Cotoneaster laxiflora Lindl. lucida Schleich. vulgaris Lindl.
Cratægus alnifolia Hort. coccinea L. flava Ait. granatensis Boiss. heterophylla Flugg. nigra W. et Kit. odoratissima Andr. oxyacantha L. —monostyla. —obtusata. punctata Ait. pyracantha Pers. tanacetifolia Pers. subvillosa Schrad.
Cydonia japonica Pers. —umbilicata. vulgaris Pers.
Fragaria collina Ehrh. indica Andr. mexicana Schleich. vesca L. —semperflorens.
Geum album Gmel. aleppicum Jacq. atlanticum Desf. canadense Murr. coccineum Sibth. hispanicum Fries. hispidum Fries. macrophyllum W. nutans Lam. ranunculoides Sering. rubifolium Lec. rugosum Desf. umbrosum Dumort. urbanum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Pholinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord. agrimonioides Biebrst. approximata Bunge. argentea L. austracana Jacq. aurea L. arguta Pursch. —ferruginea. atrosanguinea Lodd. Bigelowiana Wudrth. bipinnatifida Dougl. Buccoana Clementi. calabra Ten. canadensis L. canescens Bess. —inclinata. cathaelines Lehm. chrysantha Trev. colorata Lehm. Comarum Scop. confertiflora Torr. delphinensis Gr. et Godr. Dethomasii Ten. divaricata D C. Dombeyi Nestl. effusa Lehm. elegans H. Valent. exaltata Bunge. Fenzlii Lehm. gariëpensis Ecklon. gelida C. A. Mey. Guntheri Pohl. Hippiana Lehm. hirta L. —laciniosa. —obscura. —recta. —rubens. Hoopwoodiana Sweet. iberica H. P. incisa D C. intermedia L.
Potentilla kurdica Boiss. Leschenaultiana Sering. millegrana Dougl. missurica Schrad. multifida L. nepalensis Hook. obscura W. Oliveriana H. Ber. ontopoda Dougl. ornithopoda Tausch. ornithopodioides Sweet. pallida H. M. paradoxa Nutt. parviflora W. pensylvanica L. —arguta. —hippiana. pilosa W. pulchra Langsd. recta L. Romanzoffii Ledeb. rubens All. rupestris L. Sadleri Reichbch. salisburgensis Haenk. Schrenkiana Regel. splendens Ramon. strigosa Pall. tanacetifolia Schleich. taurica W. tenuiloba Jord. verna L. viscosa Don.
Poterium Magnolii Spach. microphyllum Jord. muricatum Spach. —stenolophum. rubellum H. Brux. rupiculum Boiss. et Reut. Sanguisorba L. —lateriflorum. —puberulum. spinosum L.
Prunus insititia L. myrobalana Desf. Padus L. spinosa L.
Pyrus americana Spr. baccata L. coronaria L. paradisiaca Hort.
Rhodotypos kerioides Siebb. et Zucc.
Rosa alba L. altaica W. baicalensis Turtsch. canina L. carolina L. caucasica Biebrst. cinnamomea L. collina Jacq. fraxinifolia & blanda D C. guttensteinensis Jacq. fil. Lemanei Bory. pendulina Red. Reuteri Regel. rubiginosa L. Silverhilmii F. et Mey. stylosa Desv. tomentosa Sm. villosa L.
Rubus corylifolius Sm. discolor Weihe. fruticosus L. glandulosus Bell. Hoffmeisterianus Kunth. Idæus L. inermis W. Jensenii Lang. laciniatus W. nitidus Weihe. occidentalis L. sanctus Schreb. sylvestris Siebb. et Zucc.

Collaea
Colutea
aura
brevi
croci
halep
medi
orien
Coppol
Coronil
Re
coron
creli
emer
eleg
Eme
glau
junc
liban
mini
mont
parv
pent
rostr
vale
varia
Crotala
incar
incar
Cytisus
Alsc
aspal
astr
biflo
cane
capit
ciner
elong
glabi
hirs
Labr
pont
prof
—all
purp
—ro
Rud
sess
triflo
Dalea
Lag
Darling
Desma
stric
virg
Desmo
cane
mac
mar
pani
rae
virid
Dolich
lign
lute
mela
mon
myc
nilo
orna
sesq
ung
Doryc
hirs
ibat
latil
pen
rec
sub
suff
Edwa
Ervil

Rubus vestitus W. et Kit.
Sanguisorba canadensis L.
leucantha H. Hoch.
media L.
officinalis L.
Sibbaldia cuneata Edg.
parviflora W.
Sorbus Aucuparia L.
fennica Fr.
Spiraea barbata Waet.
Filipendula L.
opulifolia L.
Ulmaria L.

Calicantheae.
Calycanthus occidentalis Hook.

Onagrarieae.
Boisduvalia Douglasii Spach.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
pulchella Pursh.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Muhlbgr.
Dodonaei Vill.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
—subglabrum.
sericeum Benth.
Eucharidium grandiflorum F. et Mey.
Gaura biennis L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia insignis Hort.
lepida Lindl.
Nivertiana Hort.
rubicunda Lindl.
Willdenoviana Spach.
Whitneyi Hook.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Eriogonum acaulis Cav.
biennis L.
—pallida.
cheirantifolia Horn.
cognata F. et Mey.
dentata Cav.
fruticosa L.
gracilis L.
longiflora Jacq.
odorata Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
salicifolia Desf.
Sellowii Link.
speciosa Nutt.
tetraptera Cav.
undulata Ait.
villosa Thunb.
Sphaerostigma hirtum F. et M.
strigulosum F. et Mey.

Halorageae.
Cercodia erecta Murr.

Lythrarieae.

Ammania diffusa W.
senegalensis Lam.
Cuphea cynnabarina Planch.
micrantha H. et B.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenoides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link.
Lythrum acuminatum W.
brachypetalum Spr.
Hyssopifolia L.
myrtifolium Sweet.
Salicaria L.
salicornioides L.
tomentosum Mill.

Philadelphaeae.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Mirtaceae.

Angophora lanceolata Cav.
Callorhamnus sanguinea Labill.
Callistemon brachiandrum Lindl.
(Austral.)
coccineum F. Muell. (Austral.)
lophanthum D C.
rugulosum D C. (Austral.)
Eucalyptus (*) alpina Hook.
amygdalina Labill.
Baileyana F. Muell.
botryoides Sm.
calophylla Br.
capitellata Sm.
cinerea F. Muell.
citriflora Hook.
collosa F. Muell.
concolor Schauer.
cordata Labill.
coriacea Cunning.
cornuta Labill.
corymbosa Sm.
corynocalyx F. et Mey.
exserta F. Muell.
fissilis F. Muell.
goniocalyx F. Muell.
gomphocephala D C.
Gunnii J. Hook.
haemastoma Sm.
hemiphloia F. et Mey.
inerassata Labill.
leucoxydon F. Muell.
Luchmanniana F. Muell.
macrocarpa Hook.
maculata Hook.
marginata Sm.
megacarpa F. Muell.
melliadora A. Cunning.
microcalyx F. Muell.
obliqua L'Herit.
occidentalis Endl.
paniculata Sm.
patens Benth.
pilularis Sm.
piperita Sm.
platypus Hook.
—nutans.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniae offeruntur.

Eucalyptus polyanthemus

Schauer.
robusta Sm.
rostrata Schleich.
rudis Endl.
saligna Sm.
siderophloia Benth.
sideroxylum Cunning.
Stuartiana F. Muell.
sympheiocarpa F. Muell.
tereticornis Sm.
urnigera J. Hook.
viminalis Labill.
Leptospermum baccatum Sm.
juniperium Sm.
laevigatum F. Muell. (Austral.)
scoparium Forst. (Austral.)
Melaleuca ericifolia Sm.
parviflora Otto.
Myrtus communis L.
Psidium cattleianum Sabin.
Syncarpia laurifolia R. Br. (Austral.)
Tristania conferta R. Br. (Austral.)
laurina R. Br.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
Colocynthis L.
dipsacosa Ehrenbg.
Dudaïm L.
Prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
Melepepo L.
Pepo L.
—anguroides.
—aurantiaca.
—pyxidaris.
verrucosa L.
Eopepon vitifolium Naud.
Gronovia scandens L.
Luffa acutangula Roxb.
cylindrica Roem.
Fabiana Koch.
striata Schrad.
Melothria cucumerina Naud.
foetida Desr.
pendula L.
scabra Naud.
Momordica Balsamina L.
Charantia L.
Elaterium L.
Muchia maderaspatana H. Vind.
Prasopepon Duriei Naud.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.

Passifloreae.

Disemma coccinea D C.
Passiflora angustifolia Sw.
caerulea L.
edulis Sims.
gracilis H. et B.
incarnata L.
Raddiana D C.
suberosa L.

Loaseae.

Loasa acanthifolia Juss.
bryonifolia Schrad.
lateritia Gill.

Portulacaeae.

Calandrina caulescens H. et B.
compressa Schrad.
procumbens Moris.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca alba Hort.
—flore pleno.
—striata flore pleno.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—lutea.
—plenissima.
Kermesina Hort.
—splendens flore pleno.
lanceolata Jacq.
—versicolor.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rosea Hort.
rostellata Brong.
speciosa Lindl.
Tellusoni Lindl.
Thorburnii Hort.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Falinum indicum Wight.
Moritzianum Klotz.
patens W.
Trianthema monogyna L.

Paronychieae.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
sessiliflora Huth.
telephifolia Poir.
Herniaria Besseri Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta Lam.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Loefflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Monocosmia corrigioloides Fenzl.
Paronychia arabica Juss.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
hispanica Lam.
Policarpaea Teneriffae Lam.
Scleranthus annuus L.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.

Crassulaceae.

Aichryson Parlatoresi C. Bolle.
Penthorum sedoides L.
Sedum acre L.
Cepaea L.
—tetraphyllum.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
glandulosum.
Lamotii Jord.
oppositifolium Sims.

Sedum orientale Boiss.
reflexum L.
 —*collinum*.
rubens L.
sexfidum Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
 —*purpureum*.
Sempervivum canariense L.
ruthenicum Kunth.
tabulaforme Haw.
tectorum L.
 —*pulchrum*.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
æquilaterale Haw.
Aitonii Jacq.
 —*albiflorum*.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
heteropetalum Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
pomeridianum L.
pyropæum Haw.
tricolor W.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragoma crystallina L'Herit.
echinata Ait.
expansa Ait.

Cactææ.

Cereus Bonplandii H. Parm.
Martianus Zucc.
Opuntia candelabriflora H. Monac.
 —*horrida* Salm.
 —*occidentalis* Engelm.
Phyllocactus crenatus Salm.

Grossulariæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursch.
diacanthum L. fil.
divaricatum Dougl.
nigrum L.
odoratum Wend.
orientale Poir.
petraeum Wulf.
rubrum L.
 —*album*.
saxatile Pall.
triflorum W.
Uva crispata L.

Saxifragaceæ.

Heuchera americana L.
divaricata Fisch.
hispida Pursch.
lucida Lood.
Menziesii Hook.
ribifolia F. et Mey.
Richardsonii R. Br.
Saxifraga decipiens Ehrh.
Huetiana Boiss.
ligulata Bell.
sarmentosa L.

Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferæ.

Acanthopleura involucrata C. Koch.
Æthusa Cynapium L.
Agasyllis caucassica Spr.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica heterocarpa Lloid.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 —*neglecta* Boiss.
 —*nemorosa* Spr.
 —*nitens* Bernh.
 —*tenerrima* Boiss.
Apium fractophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica decurrens Ledeb.
 —*officinalis* Hoffm.
 —*mexicana* Hort. Leyd.
Astrantia major L.
 —*vulgaris*.
Athamantia caucassica Hort.
sicula L.
Biflora flosculosa Biebrst.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.
 —*Gerardi* Jacq.
 —*glaucum* Roxb.
 —*juncum* L.
 —*multinerve* D C.
 —*nodiflorum* Sm.
 —*Odontites* L.
 —*rotundifolium* L.
 —*semicompositum* L.
Cachrys involucrata Pall.
littoralis Spr.
Carum Bulbocastanum Koch.
huriaticum Turcz.
Carvi L.
rigidum Koch.
Caucalis leptophylla L.
Chærophyllum aromaticum Jacq.
 —*aureum* L.
 —*bulbosum* L.
 —*maculatum* W.
 —*monogonum* Kit.
 —*Prescottii* D C.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
 —*orientale* Boiss.
 —*venosum* Koch.
Conium croaticum W. et Kit.
divaricatum Boiss.
Conopodium canadense Koch.
Coriandrum melphitense Ten.
 —*sativum* L.
 —*testiculatum* Biebrst.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
 —*Balanse* Boiss.
 —*Gingidium* L.
 —*hispidus* Desf.
 —*mauritanicus* All.
 —*pterochlænus*.
 —*maximus* Desf.
 —*muricatus* L.
 —*polygamus* Gouan.
 —*pulcherrimus* Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et Mey.
Eryngium alpinum L.
 —*Andersonii* Lag.

Eryngium aquifolium Cav.
Billardieri Delar.
Bourgati Gouan.
campestre L.
cœruleum Biebrst.
corniculatum Lam.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sibth.
pandanifolium Chamiss.
planum L.
spinalba Will.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
 —*verticillata*.
 —*orientalis* L.
 —*sylvatica* Bess.
 —*thyrsiflora* Sibth.
 —*tingitana* L.
Ferulago nodosa Boiss.
Fœniculum dulce D C.
 —*luteum* Fisch.
 —*sativum* Brot.
 —*vulgare* Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fl.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
nodiflorum D C.
Heracleum asperum Biebrst.
 —*auritum* Bisch.
 —*caspicum* Hort.
 —*cordatum* Presl.
 —*delphinense* Jord.
 —*dissectum* Ledeb.
 —*elegans* Jacq.
 —*flavescens* Baumg.
 —*angustifolium*.
 —*latifolium*.
 —*hypoleucum* Viv.
 —*lanatum* Michx.
Lehemannianum Bunge.
longifolium Jacq.
Panaces L.
persicum H. P.
platytanum Boiss.
pubescens Biebrst.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhemsii F. et Mey.
Imperatoria angustifolia Bellard.
hispanica Boiss.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Laserpitium Archangelica Jacq.
 —*carniolicum* Benth.
 —*hispidum* Biebrst.
 —*prutenicum* L.
 —*Siler* L.
 —*trilobum* Crantz.
Levisticum officinale Koch.
paludapifolium Achs.
Libanotis buchtormensis D C.
 —*cachryoides* D C.
 —*condensata* F. et Mey.
 —*montana* D C.
 —*fol. latioribus*.
 —*Serenckiana* C. A. Mey.
 —*vulgaris* D C.
 —*sibirica*.
Ligusticum alatum Spr.
 —*ferulaceum* All.
 —*pyrenæum* Gouan.
 —*Seguieri* Koch.
Magydaris tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe anomala Parl.

Œnanthe crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
gymnorhiza Bringn.
Jordani Ten.
karstia Jacq.
Lachenalii Gmel.
pimpinelloides L.
 —*chærophyloides*.
 —*silaisifolia* Biebrst.
Ostericum palustre Bess.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
lucida L.
sativa L.
 —*edulis*.
 —*selinoides* Vis.
 —*teretiusecula* Boiss.
Petagnia saniculæfolia Guss.
Petroselinum sativum Hoffm.
 —*cordatum*.
Peucedanum austriacum Koch.
Besserianum D C.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichbch.
paniculatum Lois.
Petteri Vis.
ruthenicum Biebrst.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch
Physospermum cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
aromatica Biebrst.
magna L.
peregrina L.
Reuteriana Boiss.
Saxifraga L.
Ptychotis Ajowan D C.
 —*heterophylla* Koch.
 —*Reutera gracilis* Boiss.
Scandix affinis C. Koch.
 —*brachycarpa* Guss.
 —*hispanica* Boiss.
 —*infesta* L.
 —*macrorrhincha* F. et Mey.
 —*nodosa* L.
 —*persica* Mart.
 —*Pecten-Veneris* L.
 —*pinnatifida* Vent.
Seseli elatum Gouan.
gummiferum Sm.
Hippomaratum L.
leucospermum W. et Kit.
montanum D C.
petraeum Biebrst.
Pallasii Bess.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
 —*pratensis* Bess.
 —*tenuifolius* D C.
Siler aquilegiforme Gaertn.
Sium sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
 —*rotundifolium* Mill.
Syneloscium Carmeli Boiss.
Thapsia villosa L.
Tordylium syriacum L.
Torilis neglecta Schultz.
Trinia Kitabeli Biebrst.
Turgenia latifolia L.
Xanthogalum purpurascens Lallemand.

Araliaceæ.

Aralia macrophylla A Cunn.
Sieboldii Hort. (Austral.)
spinosa L.
Hedera arborea Sw.
Helix L.
Sciadophtium Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus alba L.
 circinnata L'Herit.
 mascula L.
 paniculata L'Herit.
 sanguinea L.
 sericea L'Herit.

Caprifoliaceæ.

Diervilla coracensis D C.
 Lonicera Caprifolium L.
 —pallida.
 —pubescens.
 chinensis Wats.
 chrysantha Turtsch.
 iberica Biebrst.
 macrophylla Hort.
 Ruprechtiana Regel.
 tatarica L.
 —albiflora.
 —micrantha.
 —pulcherrima.
 —rubriflora.
 —verticillata.
 Xylosteum L.
 Sambucus canadensis L.
 nigra L.
 —laciniata.
 racemosa L.
 xanthocarpa F. Muell. (Austral.)
 Symphoricarpos racemosus Michx.
 vulgaris Michx.
 Viburnum acerifolium L.
 dentatum L.
 Lantana L.
 lantanoides Michx.
 Lentago L.
 Opulus L.
 rotundifolium Hort.
 Tinus L.

Rubiaceæ.

Anthospermum floribundum Pass.
 Asperula azurea Jaub. et Spach.
 ciliata Rochel.
 cynanchica L.
 gallioides Biebrst.
 macrocarpa Boiss.
 montana W. et Kit.
 rivalis Sibth.
 tinctoria L.
 tyraica Bess.
 Borreria parviflora Mey.
 stricta Mey.
 Cephalanthus occidentalis L.
 Coprosma lucida Forst. (Austral.)
 Crucianella angustifolia L.
 gilanica Trin.
 glauca Rich.
 latifolia L.
 —monspeliaca.
 laxiuscula Jord.
 stylosa Trin.
 Diodia dasycephala Cham.
 prostrata Sw.
 radula Cham.
 Galium aethnium Bivon.
 anglicum Huds.
 Aparinella Lam.
 aristatum L.

Galium campanulatum Vill.
 divaricatum Lam.
 dumetorum Jord.
 elatum Sm.
 humifusum Biebrst.
 hypnoides Vill.
 intricatum Boiss.
 litigiosum D C.
 lucidum All.
 Mollugo L.
 nebulosum Boiss.
 orientale Boiss.
 parisiense L.
 physocarpum Ledeb.
 retrorsum D C.
 saccharatum All.
 sylvestre Poll.
 tricornis With.
 verum L.
 Richardia scabra L.
 Rubia Olivieri Rich.
 Sherardia arvensis L.
 Sipanea carnea Brong.
 Spermaceo tenuior L.
 Vaillantia hispida L.
 muralis L.

Valerianæ.

Centranthus Calcitrapa Dufur
 macrosiphon Boiss.
 nervosus Moris.
 ruber D C.
 —albus.
 —angustifolius.
 Fedia Cornucopiæ Vahl.
 Valeriana Phu L.
 officinalis L.
 Valerianella Aucheri Boiss.
 auricula D C.
 coronata D C.
 —discoidea.
 fallax Coss. et Dur.
 hamata D C.
 olitoria Moench.
 oxyrrhinchia F. et Mey.
 plagiostephara F. et Mey.
 platyloba Dufur.
 Soyeri Boiss.
 Szovitsiana Fisch.

Dipsacæ.

Asterocephalus acutiflorus Reichbch.
 brachiatus Reichbch.
 prolifer Spr.
 Cephalaria ambrosioides R. et S.
 centauroides R. et S.
 Cornuti H. Bon.
 cretacea R. et S.
 decurrens R. et S.
 elata Schrad.
 joppensis Coult.
 leucantha R. et S.
 radiata Griseb.
 speciosa Boiss. et Kotschy.
 syriaca R. et S.
 tatarica R. et S.
 —gigantea.
 transylvanica Schrad.
 Vaillantii Schott.
 Dipsacus ferox Lois.
 fullonum Mill.
 —lilacinus.
 —laviv.
 Gmelini Biebrst.
 laciniatus L.
 recurvus Habert.
 sylvestris Mill.

Knautia ciliata Coult.
 cuspidata Jord.
 dipsacifolia Host.
 hybrida Coult.
 orientalis L.
 Tymeroyi Jord.
 Pterocarpus bicolor Boiss. et Kotschy.
 palæstinus Coult.
 plumosus Coult.
 Scabiosa argentea L.
 atropurpurea L.
 —leucantha.
 —pinnatifida.
 Boissieri Huet.
 calyptrocarpa H. Flor.
 caucasica Biebrst.
 —heterophylla.
 Columbaria L.
 —latifolia.
 cretica L.
 dichotoma Ucria.
 Fischeri D C.
 major Hort.
 —grandiflora.
 maritima L.
 —hirsuta.
 —leucantha.
 micrantha Desf.
 ochroleuca L.
 palæstina L.
 prolifera L.
 reversa Ledeb.
 stellata L.
 Succisa L.
 tenuisecta Jord.
 ucranica L.
 Trichera arvensis Schrad.
 sylvatica Schrad.

Compositæ.

Acamptopappus sphærocephalus A. Gray.
 Acanthospermum humile D C.
 Achillea acuminata D C.
 albicaulis C. Mey.
 dentifera D C.
 filipendulina Lam.
 lanata Spr.
 magna L.
 Millefolium L.
 pallescens D C.
 semipectinata Desf.
 setacea W. et Kit.
 tanacetifolia All.
 Achyrachana mollis Schauer.
 Achyropappus schkuhrioides Link.
 Achyrophorus apargioides D C.
 helveticus Scop.
 heterospermus Reichbch.
 hispidus D C.
 pinnatifidus D C.
 Acreolinium roseum Hook.
 Actinomeris helianthoides Nutt.
 nudicaulis Nutt.
 oppositifolia Fresen.
 pauciflora Nutt.
 tetraptera D C.
 Adenostyles hybrida D C.
 Agathæa Bergeriana D C.
 spathulata Kunze.
 Ageratum conyzoides L.
 Houstonianum Lill.
 mexicanum Sweet.
 Amberboa Lipii D C.
 moschata D C.
 muricata D C.
 Amblyocarpum inuloides F. et Mey.
 Amblyolepis setigera D C.

Ambrosia maritima L.
 trifida L.
 Amelys annuus W.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anactidea matricarioides Kost.
 Anacyclus nitidus Hort.
 pubescens D C.
 pulcher Bess.
 radiatus Lois.
 —purpurascens.
 tomentosus D C.
 valentinus L.
~~Boiss. et Kotschy.~~
 Andryala.
 tenuifolia D C.
 —arenaria.
 varia Lowe.
 Anthemis altissima D C.
 austriaca Jacq.
 mixta L.
 nobilis L.
 palæstina Reut.
 pedunculata Desf.
 peregrina W.
 —Guicciardii.
 tinctoria L.
 —pallida.
 tripolitana Boiss.
 Anthochytrium alpinum Reichbch. fl.
 Aphanostephus arkansanus A. Gray.
 ramosissimus D C.
 Aplopappus ciliatus D C.
 phyllocephalus D C.
 rubiginosus Regel.
 Aplotaxis candicans D C.
 Arachnospermum heterospermum Boiss.
 Argyranthemum fœniculaeum Webb.
 frutescens Webb.
 Arnica Chamissonii Less.
 Arnopogon picrioides W.
 Artemisia Absinthium L.
 annua L.
 desertorum D C.
 —Fontanesiana.
 fragrans W.
 gnaphalioides Nutt.
 Messerschmidiana Bess.
 Mutellina Don.
 naronitana Vis.
 parviflora Roxb.
 procera W.
 scoparia W. et Kit.
 selengensis Bess.
 vallesiaca All.
 vulgaris L.
 —parviflora.
 —umbrosa.
 Aster abbreviatus Nees.
 adulterinus W.
 æstivus Ait.
 alpinus L.
 brumalis Nees.
 cordifolius L.
 Drumondii Lindl.
 dumosus L.
 elegans W.
 firmus Nees.
 leucanthemus Desf.
 luxurians Spr.
 Novi Belgii L.
 —ampliflorus.
 —floribundus.
 obliquus Nees.
 puniceus L.
 repertus Hort.
 rubricaulis Lam.
 rupestris Hort.
 salignus W.
 sibiricus L.
 simplex W.

- Aster tataricus L. fl.
 tenuifolius L.
 thyrsoflorus Hoffm.
 Asteriscus aquaticus D C.
 Asterothrix hispanica D C.
 Atractylis cancellata L.
 Baeria chrysostoma F. et Mey.
 Balsamita cana K.
 Barkhausia alpina D C.
 bursifolia Spr.
 foetida D C.
 glandulosa Presl.
 leontodontoides Reichbch.
 Marschallii C. A. Mey.
 rhoadifolia Biebrst.
 rubra Mœnch.
 taraxacifolia D C.
 Bellis annua L.
 perennis L.
 Berlandiera texana D C.
 Bidens bipinnata L.
 —hirsuta.
 bullata L.
 ferulæfolia D C.
 frondosa L.
 leucantha W.
 tripartita L.
 Wallichii D C.
 Biotia commixta D C.
 corymbosa D C.
 macrophylla D C.
 Schreberi D C.
 Blumea lacera D C.
 purpurascens A. Rich.
 Brachycome diversifolia F. et Mey.
 multifida D C.
 pachycarpa F. Muell.
 Broteroa trinervata Pers.
 Bupthalmum angustifolium Pursh.
 cordifolium W. et Kit.
 grandiflorum L.
 maritimum L.
 salicifolium L.
 silphioides Horn.
 Calais Lindleyi D C.
 linearifolia D C.
 Calendula microcephala Kralik.
 officinalis L.
 —flore pleno.
 palæstina Boiss.
 platycarpa Cass.
 platyglossa F. et Mey.
 tripterocarpa Rupr.
 Calimeris incisa D C.
 altaica Nees.
 —macrocephala.
 Callichroa platyglossa F. et Mey.
 Calliopsis alleghiana H. Bon.
 basalis Ott. et Dietr.
 bicolor Reichbch.
 Drummondii Don.
 fimbriata Lange.
 laciniata Reichbch.
 tinctoria D C.
 —atropurpurea.
 —grandiflora.
 —nigra.
 Callistephus chinensis Nees.
 Carduncellus mitissimus D C.
 Carduus acanthoides L.
 arabicus Jacq.
 carlinæfolius Lam.
 cephalanthus Viv.
 pycnocephalus W.
 uncinatus Biebrst.
 Carlina Biebersteiniana Horn.
 Carthamus tinctorius L.
 Catananche cœrulea L.
 —bicolor.
 lutea L.
 Cenia geminata Kunze.
 geniculata Kunze.
 Cenia subheterocarpa Les.
 turbinata Pers.
 Cenoclyne globifera C. Koch.
 Centaurea acutifolia Hort.
 adpressa Ledeb.
 adonifolia Reichbch.
 alba L.
 alpina L.
 Apula Lam.
 arenaria Biebrst.
 argentea L.
 aspera L.
 —auriculata.
 atropurpurea W.
 —lutea.
 —ochroleuca.
 austriaca W.
 babylonica Horn.
 Biebersteinii D C.
 Calcitrapa L.
 calcitrapoides L.
 calocephala W.
 —alba.
 —atropurpurea.
 —flava.
 —sulphurea.
 chrysolopha Boiss. et Kostchy.
 cinerea Lam.
 collina L.
 Crocodylium L.
 cyanoides Boiss.
 Cyanus L.
 Debeauxii Gren. et Godr.
 depressa Biebrst.
 diluta Ait.
 dissecta Ten.
 elongata Desf.
 eriophora L.
 exarata Boiss.
 ferox Desf.
 Fontanesii Ten.
 fuscata Desf.
 gigantea Hort.
 glastifolia L.
 Grahiana D C.
 haplolepis Moretti.
 Hosteana Hladn.
 Jacea L.
 —decipiens.
 jurineifolia Boiss.
 macrocephala Muss. Pusk.
 maculosa Lam.
 melitensis L.
 Mierghii Jord.
 nigra L.
 nigrescens W.
 —dentata.
 Oliveriana D C.
 orphanidea Held. et Sart.
 orientalis L.
 —fuscata.
 —heterolepis Lag. Mss.
 paniculata L.
 —vera.
 pectinata L.
 rigidifolia Bess.
 scabiosa L.
 sempervirens L.
 Seridis L.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —scabriuscula.
 —septemspinosa.
 —subhirsuta.
 —sublyrata.
 —virescens.
 sonchifolia L.
 sordida W.
 sphaerocephala L.
 splendens Ten.
 stereophylla Bess.
 transalpina D C.
 uliginosa Brot.
 Verutum L.
 Centaurea Zanonii Sebast.
 Centauridium Drummondii Torr. et Gray.
 Centratherum in t e r m e d i u m Leers.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Cercostylos brasiliensis Leers.
 Chamæmelum decipiens Boiss.
 heterocarpum Koch.
 Chamæpeuce diacantha D C.
 stellata D C.
 Charieis heterophylla Coss.
 Chartolepis Biebersteinii Jaub. et Sp.
 Chondrilla brevirostris F. et Mey.
 latifolia Biebrst.
 Chrysanthemum coronarium L.
 frutescens L.
 —filifolium.
 segetum L.
 viscosum Desf.
 Chrysocoma Coma-aurea L.
 Chrysopsis villosa Nutt.
 Chrysostemma Tripteris Lees.
 Cichorium calvum Sch. Bip.
 Cineraria cruenta L'Herit.
 geifolia L.
 maritima L.
 Cirsium affine Tausch.
 anglicum D C.
 arachnoideum Biebrst.
 canum Biebrst.
 ciliatum Biebrst.
 crinitum Boiss.
 eriophorum Scop.
 flavispinum Boiss.
 —castellanum Lange.
 Lachenalii Koch.
 laniflorum Biebrst.
 monspesulanum All.
 ochroleucum All.
 ponticum C. A. Mey.
 pratense D C.
 remotifolium D C.
 semipinnatum Desf.
 serrulatum Biebrst.
 Cladanthus proliferus Cass.
 Cnicus benedictus Gærtn.
 Kostchy Boiss.
 pseudo-benedictus Hort. Dorp.
 Cœlestina cœrulea Cass.
 —nana.
 corymbosa D C.
 Coleostephus multicaulis Dur.
 Conyza ambigua D C.
 chilensis Spr.
 Gouani W.
 Coreopsis Ackermanni H. Angl.
 aristosa Michx.
 auriculata L.
 diversifolia D C.
 lanceolata L.
 trichosperma Michx.
 Cosmea lutea Sims.
 Cosmidium Buridgianum H. Brasil.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 —exaristatus.
 —purpureus.
 crithmifolius H. et B.
 Cotula aurea L.
 matricarioides Bongard.
 microcephala D C.
 Cremonocephalum cernuum Cass.
 Crepis adenantha Vis.
 agrestis W. et Kit.
 biennis L.
 sphærocephala Vill.
 dichotoma Boiss.
 fuliginosa Sibth. et Sm.
 grandiflora Tausch.
 lacera Ten.
 parviflora Desf.
 Crepia polymorpha Wall.
 —stricta.
 pulchra L.
 rigida W. et Kit.
 scabra W.
 sibirica L.
 tectorum L.
 virens L.
 Crupina Crupinastrum Vis.
 vulgaris L.
 Cupularia graveolens Gren. et Godr.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 lusitanicum Webb.
 lyratum R. Br.
 runcinatum R. Br.
 Cynoseris australis Endl.
 Cymboseris palæstina Boiss.
 Cynara corsica Viv.
 horrida Ait.
 spinosissima Presl.
 Decaneurum serotinum C. H. Sch.
 Deckera canescens C. A. Mey.
 Dichrocephala chrysanthemifolia D C.
 latifolia D C.
 Dimorphoteca hybrida D C.
 pluvialis Moench.
 Diplostephium umbellatum D C.
 Doronicum caucasicum Biebrst.
 macrophyllum Bernh.
 Dracopis amplexicaulis Cass.
 Echinops bannaticus Rochel.
 bytinicus Boiss.
 cornigerus D C.
 dahuricus Fisch.
 horridus Desf.
 humilis Biebrst.
 niveus Wallr.
 sphaerocephalus L.
 —altissimus.
 Szowitzii F. et Mey.
 Eclipta erecta L.
 longifolia Schrad.
 prostrata L.
 Emilia sagittata D C.
 —aurantiaca.
 —flammea.
 Endoptera aspera D C.
 Dioscoridis D C.
 Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
 Erechites valerianæfolia D C.
 Erigeron acre L.
 alpinum L.
 —grandiflorum.
 asperulum F. et Mey.
 bellidifolium W.
 bonariense L.
 canadense L.
 drobachense F. Muell.
 glabellum Nutt.
 pulchellum D C.
 speciosum D C.
 —pallidum.
 semperiflorens Hort.
 spinulosum Hook.
 Ethulia angustifolia Boj.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 ageratoides L.
 altissimum L.
 aromaticum L.
 cannabinum L.
 deltoideum Jacq.
 lucidum Ort.
 melissoides W.
 purpureum L.
 rubricaulis H. et B.
 sessilifolium L.
 syriacum Jacq. β.
 verbenæfolium Michx.
 verticillatum Muhlbg.

Androsace elongata L.
maxima L.
septentrionalis L.
Cyclamen hederæfolium Ait.
Lysimachia atropurpurea L.
Ephemerum L.
lubinioides Sieb. et Zucc.
vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
officinalis Jacq.

Myrsineaceæ.

Ardisia crenulata Benth.
Corynocarpus lævigatus Forst.
(Austral.)
Myrsine floridana Michx.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Styracaceæ.

Halesia diptera L.

Oleaceæ.

Fraxinus anomala Hort.
Ornus L.
oxycarpa W.
sambucifolia Lam.
viridis Bosc.
Ligustrum coriaceum Nois.
italicum Mill.
—xanthocarpum.
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
vulgare L.
Phillyrea latifolia L.
media L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
geniculatum Vent.
gracile Andr.
humile L.

Apocynæ.

Cerbera venenifera Steud.
Amsonia salicifolia Pursh.
Apocynum hypericifolium Ait.
Nerium Oleander L.
— — fl. albo.
Tabernaemontana laurifolia L.
Vinea rosea L.
—flore albo.

Asclepiadæ.

Arauja albens G. Don.
Asclepias amœna L.
curassavica L.
Cornuti Dne.
Douglasii Hook.
incarnata L.
lanuginosa Kunth.
linifolia Lag.

Asclepias nivea L.
obtusifolia Michx.
princeps Bartl.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca lævigata Ait.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.
purpureum Dne.

Gentianeæ.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana adscendens Pall.
Andrewsii Griseb.
cruciata L.
gelida Biebrst.
septemfida Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa Bungeana C. Mey.
Kaempferi Dne.
syringæfolia Sims.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Tecoma radicans Juss.
stans Juss.

Sesameæ.

Martynia formosa Hort.
fragrans Lindl.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Sesamum orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Eutoca divaricata Benth
—Wrangeliana.
Nemophila atomaria F. et Mey.
—discoïdalis.
insignis Benth.
liniflora F. et Mey.
maculata Benth.
oculata Hort.
pedunculata Dougl.
Phacelia circinnata Jacq. fl.
bipinnatifida Michx.
congesta Hook.
tenacetifolia Benth.
Whitlayia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Collomia coccinea Lehm.
—pallida.
gilioides Benth.
gracilis Dougl.
heterophylla Hook.
linearis Nutt.
Gilia achillæfolia Benth.
—rosea.
androsacea Steud.
californica Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
—minor.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
grandiflora Hort.
laciniata R. et P.
liniflora Benth.
stricta Liebm.

Gilia tricolor Benth.
—flore albo.
Ipomopsis elegans Michx.
Phlox Drumondii Hook.
paniculata L.
Polemonium boreale Adams.
cœruleum L.
—dissectum.
—lacteam.
—pterospermum.
—vulgare.
mexicanum Cerv.
pulchellum Bunge.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
bicolor Desv.
Cantabrica L.
Cneorum L.
elongatus W.
farinosus L.
hastatus Hook.
Hermania L'Herit.
mauritanicus Boiss.
monstrosus Hort.
montevicensis Spr.
Nil L.
oleæfolius Sm.
pentapetaloides L.
Pilosella Liebm.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hochst.
rufescens Chois.
Scammonia L.
siculum L.
tricolor L.
—flore pleno.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa Aitoni Lindl.
blaphærosepala Hochst.
cœrulea Roeb.
—alba lilacina.
—picta alba.
cordigera Marc.
curassavica Balb.
elegans Hort.
formosa Hort.
—picta.
hederacea L.
—corolla quinquefida.
hirsutula Jacq. fl.
kermesina Van Hout.
lacunosa L.
luteola Jacq.
palmata Forst.
polymorpha R. et S.
purpurea Lam.
Rosburghii Steud.
rubens Chois.
sibirica Pers.
superba Colla.
tuberosa L.
violacea L.
Pharbitis bilimbata Lindl.
hispida Chois.
—flore albo.
—flore purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
—flore albo.

Borragineæ.

Amsinckia intermedia F. et Mey.
Anchusa angustifolia L.

Anchusa asperrima Del.
Barrelierii Vitm.
elata Boiss.
hybrida Ten.
italica Retz.
officinalis L.
ovata Lehm.
paniculata Ait.
undulata L.
Arnebia hispidissima Alph. D C.
Borago officinalis L.
—flore albo.
Brunnera Barrelierii Stev.
Caccinia strigosa Boiss.
Caryolophia sempervirens F. et Mey.
Cerinthe major L.
—aspera.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
angustifolium W.
canescens W.
Dioscoridis Vill.
divaricatum Lehm.
glochidiatum Wall.
Heynei G. Don.
lanatum Lam.
latifolium R. Br.
longiflorum Lehm.
mollissimum Lehm.
nebrodense Guss.
officinale L.
pictum Ait.
Echinopspermum cynoglosioides Lehm.
diploloma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
læve C. A. Mey.
patulum Lehm.
Redouskii Lehm.
strictum Ledeb.
Echium parviflorum Moench.
rosulatum Lange.
violaceum L.
Ehretia acuminata R. Br. (Austral.)
Heliophyllum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.
Lithospermum arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
perenne L.
purpureo-cœruleum L.
tenuiflorum L. fl.
Lycopsis arvensis L.
orientalis L.
Myosotis intermedia Link.
lingulata Lehm.
sylvatica Hoffm.
versicolor Roth.
Nonea lutea D C.
nigricans D C.
rosea F. et Mey.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Paracaryum cappadocicum Boiss.
Solenanthus angustifolius F. et Mey.
Symphytum caucasicum Biebrst.
echinatum Lehm.
officinale L.
—purpureum L.
orientale L.
tauricum W.
Tiaridium indicum L.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.

Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Hydroleaceæ.

Wigandia caracassana H. et B.
—floribunda.
—imperialis.
—mexicana.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
—fructu-luteo.
—minor.
boetica Willk.
Capsicum annuum L.
—cerasiforme.
—nigrum.
cordiforme Mill.
grossum L.
longum D C.
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
testiculatum Vis.
Ceratocaulos daturoides Spach.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Datura Bertolonii Parlat.
ceratocaulis Ort.
dubia Rich.
fastuosa L.
—flore pleno.
—Huberiana.
—rubra.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
Hummata Nees.
lævis L. fil.
Metel L.
—muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalix quadrivalvis Hook.
Hyoscyamus albus L.
—sessilifolius.
canariensis Ker.
major Mill.
niger L.
—agrestis.
pallidus W. et Kit.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
lanceolatum Poir.
mediterraneum Dun.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
—baccis rubris.
esculentum Mill.
—baccis luteis.
pyriforum Dun.
racemiferum Lange.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Berol.
Nicotiana acuminata Graham.
Berberiana Desf.
chinensis Fisch.
fragrans Bernh.
glauca Graham.
glutinosa L.
graciliflora A. Br.
grandiflora purpurea Hort.

Nicotiana humilis Desf.
latissima Mill.
macrophylla Spr.
—gigantea.
multivalvis Bot. Reg.
paniculata L.
rotundifolia Lindl.
rustica L.
—pumila.
sanguinea Link. et Ott.
scabra H. M.
Tabacum L.
—alipes.
—gracilipes.
texana H. P.
Nierenbergia linarifolia Graham.
Nolana atriplicifolia Desf.
prostrata L.
tenella Lindl.
Petunia argentea Hort.
hybrida Hort.
multiflora Hort.
nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.
violacea Hook.
—atkinsiana.
—vulgaris.
Physalis Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
curassavica L.
lancifolia Nees.
peruviana L.
pubescens L.
Saracha contorta R. et P.
Jaltomata Schlichtd.
viscosa Schrad.
Solanum aculeatissimum Jacq.
æthiopicum L.
—inermis.
americanum Mill.
arborescens H. et B.
astroides Jacq.
atropurpureum Schrank.
—sanguineum.
aureum H. P.
Balbisi Dun.
Berberii H. P.
Beseri Weinm.
bonariense L.
Cervantesii Lag.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
cymocarpum Fenz.
Dillenii Schull.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
frutescens A. Br.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
hederaceum Rich. (Austral.)
heterogamum Hort.
humile Bernh.
Hyxtrix R. Br.
incertum Dun. β.
integrifolium Poir.
laciniatum Ait. (Austral.)
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
memphiticum Mart.
Millerii Jacq.
nigrum L.
—atriplicifolium.
—melanocerasum.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
pomiferum Cav.

Solanum pseudocapsicum L.
pteroaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
reclinatum L'Herit.
retroflexum Dun.
rostratum Dun.
sisymbriifolium Lam.
Texanum Dun.
Thoningianum Jacq. fil.
tomentosum L.
verbascifolium L.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
viride Forst.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa caulialata R. et P.
Anarrhinum bellidifolium W.
Antirrhinum assurgens Buc.
hispanicum Chois.
Huetii Boiss.
majus L.
—angustifolium.
—flore ochroleuco.
—flore roseo.
—kermesinum.
—latifolium.
—pumilum.
Orontium L.
—indicum.
—grandiflorum.
rupestre Boiss.
Browalia Czerwiakowski
Warszewiczii
demissa L.
grandiflora Graham.
Calceolaria glutinosa Heer. et Regel.
pinnata L.
Celsia betonicæfolia Desf.
laciniata Poir.
orientalis L.
Chænostoma fœtidum Benth.
polyanthum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
bicolor Benth.
—atrorubens.
—marginata.
Digitalis argyrostigma Fisch.
aurea Lindl.
feruginea L.
Fontanesii Steud.
fuscenscens W. et Kit.
gigantea Lam.
lævigata Kit.
lanata Ehrh.
leucocephala Sibth.
lutea L.
mariana Boiss.
media Benth.
micrantha Roth.
nervosa Steud.
nevadensis Kunze.
obscura L.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—flore albo.
—flore roseo.
sibirica Lindl.
tomentosa Link.
Erinus alpinus L.
Linaria bipartita Desf.
capraria Moris.
chalepensis W.

Linaria Elatine Mill.
genistifolia Mill.
italica Trev.
littoralis W.
minor Desf.
organifolia D C.
Pelisseriana Mill.
purpurea Mill.
reticulata Desf.
saxatilis Hoffm.
spuria W.
striata D C.
supina Desf.
triphylla Mill.
Lyperia diandra E. Mey.
violacea L.
Maurandia antirrhiniflora
H. et B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosum Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
Nycteria selaginoides Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentastemum campanulatum W.
—angustifolium.
—atropurpureum.
Cobaea Nutt.
Digitalis Nutt.
glaber Pursh.
glandulosum Dougl.
grande Nutt.
hirsutum W.
lævigatum Soland.
Mackeanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Gray.
aquatica L.
—oblongata.
auriculata L.
betonicæfolia L.
canina L.
chrysantha Jaub. et Sp.
congesta Stev.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Timolea Boiss.
vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavia L.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
fœtidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
phlomoides L.
pulverulentum Curt.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderei Mey.
nervosa L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.

Veronica digitata Lam.
elegans D C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
longebracteata Link.
longiflora R. et S.
 —puberula.
longifolia D C. Fl. Fr.
maritima Schrad.
 —foliis oppositis.
 —foliis ternis.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
perfoliata R. Br.
romana L.
salicifolia Forsk. (Austral.)
speciosa Hook.
spicata polystachya D C.
 Fl. Fr.
spuria L.
 —foliis ternis.
Teucrium L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.
Teedia lucida Rudolph.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius D C.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinulosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Cirtanthera Pohlana Nees.
Dicliptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Holtzendorffia caracassana Kl.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicaliculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Thunbergia alata Hook.
Baekeri Hart.

Verbenaceæ.

Bouchea incrassata Lange.
Callicarpa americana L.
arborea Roxb.
cana L.
tomentosa Hook.
Duranta Ellisia L.
Lantana asperata Desf.
alba Mill.
Bonardi Hort.
coccinea Lodd.
crocea Jacq.
glutinosa Popp.
grandiflora Hort.
hexangularis Olt.
Kisi A. Rich.
Moritiana Hort.
pulcherrima Hort.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
nodiflora Rich.
Priva echinata Guss.

Verbena angustifolia Michx.
Aubletia L.
bonariensis L.
bracteata Cav.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
 —flore carneo.
incisa Lam.

Selaginæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea Thunb.
erinoides Thunb.
tenuifolia Schrad.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
 —reptans L.
Amethystea cœrulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
 —hirsuta Benth.
 —italica Benth.
 —nigra L.
 —pseudo-dictamnus Benth.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
 —australasica Moric.
 —elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
 —laciniata.
 —parviflora.
 —pinnatifida.
 —rubra.
Calamintha altaica Reichbch.
Clinopodium Benth.
 —graveolens Benth.
 —hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
 —altissima.
 —villosissima.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
 —atlanticum Noe.
Dracocephalum Moldavica L.
 —flore albo.
nutans L.
peltatum L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholtzia cristata W.
 —Patrini Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —pinnatisecta.
Galeopsis alpicola Jord.
 —bifida Boenning.
 —cannabina Roth.
 —Tetrahit L.
Hedeoma nepalensis Benth.
pulegioides Benth.
Hyptis pectinata Poit.

Hyssopus officinalis L.
 —albiflorus.
 —ruber.
Lallemantia canescens F. et Mey.
 —peltata F. et Mey.
Lamium album L.
maculatum L.
Lavandula lanata Boiss.
 —multifida L.
 —pubescens Dne.
 —Spica D C.
 —latifolia.
Leonotis nepetæfolia R. Br.
Leonurus altaicus Spr.
 —Cardiaca L.
 —laciniatus.
 —multifidus.
 —glaucescens Bunge.
Marrobiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Lepechina spicata W.
Leucas aspera Spr.
 —indica R. Br.
 —martinicensis R. Br.
 —urticæfolia R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
 —nepetoides Benth.
 —rugosus F. et Mey.
Lycopus europæus L.
 —exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
 —Onites Benth.
Marrubium Alysson L.
 —astracanicum Jacq.
 —candidissimum L.
 —catariæfolium Desr.
 —creticum Mill.
 —cuneatum Russel.
 —frutescens Hort.
 —incanum Desr.
 —Kotschyii Boiss.
 —leonuroides Desv.
 —peregrinum L.
 —strictum.
 —sericeum Boiss.
 —supinum L.
 —vulgare L.
 —lanatum.
Melissa Acinos Benth.
 —alba Desf.
 —alpina Benth.
 —hirsuta Balb.
 —officinalis L.
 —altissima.
 —umbrosa Biebrst.
Mentha aquatica L.
 —glabrata.
 —cervina L.
 —crispa L.
 —crispata Schrad.
 —lavandulacea W.
 —piperita L.
 —Pulegium L.
 —rotundifolia L.
 —suavis Guss.
 —sylvestris L.
 —nemorosa.
 —tomentosa Urbill.
 —viridis L.
Micromeria australis Benth.
 —bonariensis Fisch.
 —græca Benth.
 —marifolia Benth.
 —microphylla Benth.
 —rupestris Reichch.
Molucella laevis L.
 —spinosa L.
Monarda aristata Nutt.
 —Bradburiana Beck.
 —fistulosa L.
 —Kalmiana Pursh.
Moschosma ocymoides Benth.

Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
carpathica Benth.
Cataria L.
 —citriodora.
cœrulea Ait.
cyanea Stev.
grandiflora Biebrst.
italica L.
latifolia D C.
leucostegia Boiss.
longiflora Vent.
Nepetella L.
 —major.
 —parnasica Boiss.
pectinata L.
Reichenbachiana F. et Mey.
spatulata Hort.
tuberosa L.
ucranica L.
Ocimum barbulatum Del.
Basilicum L.
 —thyrsiflorum.
canum Sims.
carnosum Link et Otto.
crassifolium Hort.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
fortuitum Savi.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
vulgare L.
 —prismaticum.
 —simyrneum.
spatulatum D C.
Perilla arguta Benth.
nankinensis Dne.
ocimoides L.
 —crispa.
Phlomis americana H. Gant.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —latifolia.
 —microphylla.
lanata W.
Lychnitis L.
Nissolii L.
pungens L.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
virens D C.
Physostegia virginica Benth.
Plectranthus glaucocalyx Maximow.
 —parviflorus W.
Prasium majus L.
Prostanthera nivea A. Cunn.
 (Austral.)
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia abyssinica Jacq.
 —ægyptiaca L.
 —Æthiopia L.
 —algeriensis Desf.
 —amarissima Ort.
 —argentea L.
 —aurita Thunb.
 —austriaca L.
 —Baumgartenii Heuff.
 —bicolor Lam.
 —cadmica Boiss.
 —campestris Biebrst.
 —camphorata Hort.
 —canariensis L.
 —ceratophylla L.
 —ceratophylloides L.
 —chionantha Boiss.
 —clandestina L.
 —coccinea L.
 —crassifolia Desf.
 —disermas L.
 —dumetorum Andr.

Salvia larinacea Benth.
filamentosa Benth.
gigantea Desf.
glutinosa L.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Ettl.
Halleri Fisch.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
—rubra.
indica L.
interrupta Schousb.
japonica Thunb.
lanceolata H. M.
lyrata L.
napifolia Jacq.
nilotica Vahl.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Römeriana Schlecht.
rhombifolia R. et P.
runcinata L. fil.
Sachetii H. Prag.
sanguinea Hort.
scabiosifolia Lam.
Scalaria L.
Sibthorpii Sims.
spinosa L.
splendens Ker.
Stendneri A. Br.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliaefolia Vahl.
tingitana Ettl.
triangularis Thunb.
triloba L.
—alba.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja intermedia C. A. Mey.
montana L.
—illirica.
spicata Vis.
variegata Host.
Scutellaria albida L.
alpina L.
—flore albo.
—flore cœrulescente.
altissima L.
nigrescens Spr.
orientalis L.
peregrina L.
rupestris Boiss. et Heldr.
tubiflora Benth.
Sideritis canariensis L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
Stachys annua L.
arenaria Vahl.
Betonica Benth.
Bridgesii Benth.
circinnata L'Herit.
cretica L.
citrina Heldr.
densiflora Benth.
germanica L.
heraclea All.
intermedia Ait.
italica Mill.
—pungens.
jugalis Burch.
lanata Jacq.
latifolia Ait.
longispica Boiss.
macrospira Boiss.
maritima L.
menthaefolia Vis.

Stachys pubescens Ten.
ramosissima Rochel.
recta L.
sericea Wallr.
setifera C. A. Mey.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
capitatum L.
Chamædryas L.
cubense L.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
massiliense L.
orientale L.
Polium L.
regium Schreb.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
panonicus All.
Serpyllum L.
Zygis L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.

Globulariæ.

Globularia vulgaris L.

Plumbaginæ.

Armeria elongata Hoffm.
formosa Hort.
—alba nana.
plantaginea W.
purpurea Koch.
splendens Webb.
Wetwischii Boiss.
Goniolimon eximium Boiss.
tataricum Boiss. (Austral.)
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
calcaræ Todaro.
cosyrensis Guss.
Dodartii Girard.
duriuscula Girard.
echioides L.
fruticans Webb.
latifolia Sm.
oleaefolia Scop.
panormitana Todaro.
pectinata Ait.
psiloclada Boiss.
sareptana A. Beck.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.
virgata W.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
albicans L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
asiatica L.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.

Plantago carinata Schrad.
Coronopus L.
—angustifolia.
—Cupani.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
Eschscholziana F. et Mey.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
kantschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
—pubescens.
maxima Ait.
major L.
—rosea.
mauritanica Boiss. et Reut.
microcephala Poir.
Psyllium L.
saxatilis Biebrst.
Serraria L.
striata Schousb.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineæ.

Allionia violacea L.
Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis Denctrighiana H.
Nancy.
dichotoma L.
Jalapa L.
—ambigua.
—planiflora.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Choiss.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
virgata Moq.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
rudicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—rubens.
gracilis Webb et Berthel.
Alternanthera ficoidea R. Br.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
Caracu Zucc.
caudatus L.
—chlororuber.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
gracizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
—ruber.
monstrosus Hort.
olbiensis Hort.
oleraceus L.

Amaranthus paniculatus L.
—maculatus.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinous L.
strictus W.
sylvestris Desf.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea Moq.
aurantiaca Hort.
—nana-pyramidalis.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsh.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & rubens Moq.
Frœlichia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—carnea.
—variegata.
Haageana Hort.
Mengea tenuifolia Moq.
Scleropos crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.

Salsolæ.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Anabasis aphylla L.
Atriplex hastata L.
hortensis L.
—rubra.
littoralis L.
nitens Rebut.
nummularia H. Melb. (Austral.)
rosea & D C.
sibirica L.
spongiosa H. Melb.
tatarica L.
vesicaria H. Melb. (Austral.)
Axyris hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus-Henicus C. A. Mey.
capitatum L.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichbch.
—crassifolium.
virgatum L.
—minus.
Chenopodium altissimum Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides L.
Atriplicis L.
Botrys L.
chilense Schrad.
fœtidum Schrad.
glaucum L.
hybridum L.
murale L.
nitrariaceum H. Melb. (Austral.)

Chenopodium punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaula Schrad.
urbicum L.
Corispermum hyssopifolium L.
 —densiflorum.
Marschallii Stev.
nitidum Kit.
Pallasii Stev.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Enchlyana tomentosa R. Br.
Eurotia ceratoides C. A. Mey.
Kochia arenaria Roth.
 —glabra.
villosa H. Melb. (Austral.)
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
Polycnemum arvense L.
 —majus.
Rhagodia nutans R. Br.
spinescens R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola collina C. A. Mey.
crassa Biebrst.
Kali L.
 —angustifolia.
Schoberia corniculata F. et Mey.
Suaeda altissima δ Pall.

Basellaceæ.

Basella alba L.
comosa Jacq.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolaccæ.

Pircunia esculenta V. Hout.
stricta Moq.
Phytolacca bogotensis H. et B.
longispica Moq.
octandra L.
rugosa Al. Br. et Bouché.
Rivina aurantiaca Hort.
humilis L.
purpurascens Schrad.

Polygonaceæ.

Atraphaxis lanceolata Meisn.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
tataricum Gærtn.
Muhlenbeckia Sieboldii Hort.
Polygonum argyrocoleon Kunze.
aviculare L.
Bellardi All.
Convolvulus L.
divaricatum L.
frutescens Arrab.
herniarioides Del.
incanum Sm.
lapathifolium L.
maritimum L.
minus Huds.
nodosum Pers.
orientale L.
 —flore albo.
 —nanum.
Persicaria L.

Polygonum polymorphum Meisn.
rotundatum Balb.
tinctorium Lour.
virginianum L.
Rheum tetragonopus Mart.
undulatum L.
Rumex Acetosa L.
ægyptiacus L.
alpinus L.
arifolius L.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
domesticus Hartm.
Gmelini Turtsch.
græcus Boiss. et Heldr.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. et B.
longifolius H. et B.
Marschallianus Reichbch.
Mülleri Meisn.
Nemolapathum Ehrh.
nemorosus Schrad.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
Stuedelii Hochst.
strictus Link.
undulatus W.
vesicarius L.

Datiscæ.

Datisca cannabina L.

Laurineæ.

Laurus nobilis L.
 —tenuifolia.

Proteaceæ.

Telopea speciosissima R. Br.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolia L.

Aristolochiæ.

Asarum canadense L.
Aristolochia ciliosa Benth.

Begoniaceæ.

Begonia hydrocotylifolia Hook.
semperlorens Link.

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.
caroliniana Wall.

Acalypha cordata Thunb.
hispida W.
virginica L.
Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia altissima Boiss.
aulacosperma Boiss.
ceratocarpa Ten.
coralloides L.
dentata Michx.
Engelmanni Boiss.
falcata L.
graminea Jacq.
græca Boiss.
Heldreichii Orph.
helioscopia L.
helioscopioides Zosc.
hierosolimytana Boiss.
hyberna L.
hypericifolia L.
Lagasca Spr.
Lathyrus L.
medicaginea Boiss.
nutans H. M.
oblongata Griseb.
pilosa L.
 —altissima.
platyphylla L.
prostrata Ait.
prunifolia Jacq.
pubescens Vahl.
Schimperiana Hochst.
segetalis Lam.
semiperfoliata Viv.
serrata L.
terraccina L.
trapezoidalis Vis.
variegata Colla.
virgata W. et Kit.
Mercurialis ambigua L. fil.
Poinsettia cyatophora Bartl.
heterophylla Gke.
Ricinus africanus W.
borbonensis Hort.
communis L.
 —armatus.
 —minor.
 —nanus.
compactus Hort.
elegantissimus Hort.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Berol.
lividus Jacq.
macrostachyus Hort.
metallicus Hort.
rutilans H. Berol.
sanguineus Hort.
tunisensis Desf.
viridis W.

Monimiaceæ.

Doryphora Sassafras Endl. (Austral.)
Edycaria dentata Forst. (Austral.)

Urticæ.

Cannabis chinensis Hort.
himalayana Hort.
Forskolea angustifolia Retz.
viridis Ehrhbg.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
Urtica cannabina L.
dioica L.
Dodartii L.
hispida D. C.
palmata Forsk.
pentandra Roxb.
pilulifera L.

Cynocrambeæ.

Thelygonum Cynocrambe L.

Moreæ.

Ficus australis W.
macrophylla Desf. (Austral.)
religiosa Forsk.
symphitifolia Lam. (Austral.)
Maclura aurantiaca Nutt.

Artocarpeæ.

Artocarpus incisa L. fil.
Brosimum Galactodendrum Don.

Cupuliferæ.

Fagus americana Sweet.

Betulaceæ.

Alnus glutinosa W.
Betula alba L.

Celtideæ.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.
Sponia pumila G. Don.

Balsamifluæ.

Liquidambar styraciflua L.

Myriceæ.

Myrica cerifera L.

Coniferæ.

Abies alba Poir.
Fraseri Poir.
Mertensiana Lindl.
pectinata D. C.
Pinsapo Boiss.
Callitris cupressiformis Sweet.
Casuarina stricta Ait. (Austral.)
Cedrus Deodara Loud.
Libani Barr.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
sphæroidea Spach.
Cryptomeria japonica Don. (Austral.)
Cupressus Corneyana Hort.
fragrans Hort.
funbris Endl.
glauca Lam.
horizontalis Mill.
Lindleyana Hort. (Austral.)
Mac-Nabiana Murray.
pendula Thunb.
torulosa Lamb.

Ephedra distachya L.
 Juniperus cinerascens Hort.
 communis L.
 —caucasica.
 excelsa Biebrst.
 macrocarpa Sibth.
 phœnicea L.
 sabinoides Griseb.
 virginiana L.
 Pinus alepensis Mill.
 australis Mill.
 edulis Hort.
 excelsa Wall.
 Fremontiana Endl.
 Jeffreyana V Hout.
 monticola Dougl.
 Pinaster Ait.
 palustris Mill.
 ponderosa Dougl.
 rigida Mill.
 Saviniana Dougl.
 Strobilus L.
 sylvestris L.
 Taxus baccata L.
 brevifolia Hort.
 canadensis W.
 pyramidalis Hort.
 Thuja gigantea Dougl.
 occidentalis L.
 orientalis L.
 —intermedia.
 —microcarpa.
 —nepalensis.
 —pyramidalis.
 —stricta.
 —tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.
 Triglochin Barrelieri Lois.
 maritimum L.

Najadeæ.

Potamogeton crispum L.

Zyngiberaceæ.

Hedychium aurantiacum Rosc.

Cannaceæ.

Canna Achiras Gillies.
 angustifolia L.
 Annei Hort.
 coccinea Ait.
 —floribunda.
 commutata Bouché.
 chinensis W.
 excelsa Lodd.
 exigua H. Berol.
 heliconæfolia H. Berol.
 humilis Bouché.
 indica L.
 Jacquini Bouché.
 Karstenii Bouché.
 Kegeliana H. Ber.
 Lamberti Lindl.
 Lüpkeana Bouché.
 lutea Rosc.
 —paniculata.
 —pallida.
 mutabilis Bouché.
 patens H. Neap.
 polymorpha H. Berol.

Canna portoricensis Hort.
 sanguinea Hort.
 tenuiflora Bouché.
 Tinei Tod.

Musaceæ.

Musa Trogloditarum L. (Austral.)

Irideæ.

Gladiolus communis L.
 imbricatus L.
 Iris acuta W.
 æquiloba Ledeb.
 dichotoma L. fil.
 erratica Todaro.
 Fieberi Seidl.
 foetidissima L.
 Guldenstädtiana Biebrst.
 halophila Pall.
 livida Booth.
 longifolia Sweet.
 moldavica Hort.
 notha Biebrst.
 pallida Lam.
 Reichenbachiana Cass.
 Sogdiana Bunge.
 songarica Schrank.
 spathulata Lam.
 spuria L.
 squalens L.
 stenogyna D C.
 superba Berg.
 triflora Balb.
 tuberosa L.
 xiphioides Ehrh.
 Ixia fragrans Jacq.
 Moræa bicolor Bot. Mag.
 Candolleana Spr.
 Sisyrinchium Bermudiana L.
 chilense Hook.
 gramineum Lam.
 laxum Link.
 —major.
 micranthum Cav.
 Nuttallii Sweet.
 striatum Sm.
 tenuifolium H. et B.
 Tigridia Pavonia Pers.

Amarillydeæ.

Alstrœmeria aurantiaca Don.
 bicolor Lodd.
 chilensis J. Crec.
 Pelegrina L.
 Amarillys verecunda Schultz.
 Narcissus Jonquilla L.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Convallaria multiflora L.
 verticillata L.
 Ruscus aculeatus L.
 Smilax aspera L.
 Tamus communis L.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus L'Herit.
 Aloe macra Haw.
 Allium acutangulum Schrad.
 altaicum Schrank.
 angulosum L.
 arenarium L.
 Babingtonii Boreau.
 carolinianum Red.
 ciliatum Cyr.
 fallax Schultz.
 fistulosum L.
 flavidum Ledeb.
 flavum L.
 glaucum H. P.
 græcum D C.
 guttatum Stev.
 neapolitanum Cyr.
 nigrum L.
 odorum L.
 Ophioscorodon Don.
 Pallasii Murr.
 pendulinum Ten.
 Purshii Don.
 Schœnoprasum L.
 senescens L.
 stellerianum W.
 spirale W.
 strictum Schrad.
 Arthropodium cirrhatum R. Br.
 paniculatum R. Br. (Austral.)
 pendulum Spr.
 Asparagus balticus H. Valent.
 caspicus H. Vind.
 glycycaurus Kunth.
 longifolius Fisch.
 officinalis L.
 scaber Lowe.
 trichophyllus Bunge.
 verticillatus L.
 Asphodeline liburnica Reichbch.
 Asphodelus clavatus Roxb.
 fistulosus L.
 luteus L.
 ramosus L.
 subalpinus Gr. et Godr.
 tenuifolius Cav.
 Bulbine annua W.
 frutescens W.
 semibarbata Haw.
 Casia corymbosa R. Br. (Austral.)
 Cordyline australis Endl. (Austral.)
 Banksiana Hook. fil.
 Forsteri Muell. (Austral.)
 indivisa Steud. (Austral.)
 Dianella elegans Kunth.
 longifolia R. Br.
 Echeandia eleutherandra C. Koch.
 Eremurus caucasicus Stev.
 spectabilis Biebrst.
 Eucomis punctata Ait.
 Fritillaria imperialis L.
 Funkia subcordata Spr.
 Lilium croceum Chaix.
 Szovitsianum Fisch.
 Myogalum nutans Link.
 Mirsiophyllum asparagoides W.
 Nothoscordium fragrans D C.
 Ornithogalum Rudolphi Jacq.
 Phormium tenax Forst.
 Scilla campanulata Ait.
 nutans Sm.
 peruviana L.
 Uropetalum viride Ker.
 Yucca aloifolia L.
 —californica.
 —bicolor.
 —quadricolor.
 —recurvifolia.

Yucca serrulata Hort.
 filameutosa L.
 gloriosa L.

Colchicaceæ.

Veratrum nigrum L.
 Zygadenus glaberrimus Michx.
 glaucus Nutt.

Juncaceæ.

Juncus balticus Delhard.
 compressus Jacq.
 glaucus Ehrh.
 Luzula pediformis D.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Commelina agraria Kunth.
 angustifolia Michx.
 communis L.
 parviflora Link.
 rosea Schleich.
 Heteroultia pulchella Kunze.
 Tradescantia erecta Jacq.
 discolor L'Herit.
 pilosa Lehm.

Palmæ.

Livistonia australis R. B. (Austral.)
 Seafforthia elegans R. Br. (Austral.)

Aroidæ.

Arum Dracunculus L.
 maculatum L.
 Zantedeschia aethiops Spr.

Cyperaceæ.

Carex corsicana Link.
 cristata Schwntz.
 depauperata Good.
 divulsa Good.
 Eckloni Nees.
 fœnea Muhlbrg.
 Grayana Dewey.
 hordeiformis Whlbrg.
 hordeistichos Will.
 Hornschuchiana Hopp.
 kattedgenensis Fries.
 lagopodioides W.
 leiorrhyncha C. A. Mey.
 Linkii W.
 maxima Scop.
 microcarpa Bertol.
 muricata L.
 nubigena Don.
 Oederi Ehrh.
 pendula Good.
 præcox Jacq.
 punctata Good.
 retroflexa Schrank.
 rosea Schkr.

Carex secalina Whlbrg.
stellulata Good.
Cyperus alternifolius L.
badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
hexastachyus Rottb.
Monti L. fil.
pustulatus Vahl.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschaenus Linnæi Reichbch.
Isoplepis Michelliana R. et S.
Killingia cruciformis Schrad.
Mariscus ovalaris Vahl.
Towari H. et B.

Gramineæ.

Achnodonton arenarium Trin.
Egilops Aucheri Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
caudata L.
comosa Sieb.
cylindrica Hort.
divaricata Jord.
macrura Jaub. et Spach.
ovata L.
pubiglumis Jord.
squarrosa L.
triticoidea Req.
truncialis L.
ventricosa Tusach.
Agropyrum violaceum Horn.
Agrostis alba L.
argentea Lam.
borealis Horn.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kunze.
dispar Michx.
distans Kunze.
duleis Sibth.
elegans Thore.
frondosa Ten.
laxiflora Rich.
latifolia Trevir.
minutiflora Desf.
monandra Horn.
Mustaphæ Steud.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pallida D. C.
plumosa Ten.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
rubra L.
spica venti L.
Stevenii Hort.
versicolor Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
Aira biaristata Gr. et Godr.
Botnica Link.
elegans W.
flexuosa L.
Lagasæ Kunth.
mollis Mulbrg.
montana L.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Todari Ten.
Airopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
bulbosus L.
castellanus Boiss.
lasioctachyus Link.
nigricans Horn.
pratensis L.
repens Biebrst.

Alopecurus utriculatus Schrad.
Andropogon Allionii D. C.
argenteus D. C.
aristatus Poir.
campanus Guss. et Ten.
laguroides D. C.
Antephora elegans Schrad.
Anthoxanthum amarum Brot.
ovatum L.
provinciale Jord.
Puelli Lecq. et Lam.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenatherum avenaceum Pa-
liss.
Arundinaria falcata Nees.
Arundinella nepalensis Trin.
Arundo festucoides Desf.
tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
borealis Biebrst.
brevis Roth.
flexuosa Schrank.
geminiflora Kunth.
hirtula Lag.
ludoviciana Dur.
minor Lange.
nuda L.
orientalis Schreb.
planiculmis Schrad.
pubescens L.
sativa L.
—podolica.
—pubescens.
—submutica-nigra.
—turgida.
sempervirens Vill.
splendens Gallor.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Bambusa Tulda Roxb.
Beckmania eruciformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Dantonie A. Br.
Brachypodium distachyum R.
et S.
Briza compacta Hort.
erecta Lam.
geniculata Thunb.
gracilis Hort.
lutescens Desv.
maxima L.
virens L.
Bromus adoensis Hochst.
altissimus Pursh.
anatolicus Boiss.
aryensis L.
orizæformis F. et Mey.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
intermedius Guss.
lanceolatus Roth.
laxus Horn.
Lloydianus Gren. et Godr.
longiflorus W.
matritensis L.
—maximus.
—minor.
mollis L.
multiflorus Roth.
nigrescens Lam.
parviflorus Desf.
patulus Mert. et Koch.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
purgans L.
rigidus Roth.

Bromus rubens L.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
serotinus Beauv.
squarrosus L.
—spiculis nudis.
tectorum L.
unioloides H. et B.
wolgensis Jacq.
Calamagrostis colorata Sibth.
confinis Nutt.
Hartmanniana Fries.
rubicunda Blytt.
Castellia tuberculata Ten.
Cenchrus catharticus D. C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
niloticus H. Burd.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chæturis fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana
Gray.
Chloris caribæa Spr.
cucullata Bisch.
elegans H. et B.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hoschst.
submutica H. et B.
truncata R. Br.
Cinna filiformis Link.
glomerata Trin.
mexicana Paliss.
racemosa Kunth.
sobolifera Link.
Coxs Lachryma L.
—exaltata.
Colobachne vaginata Paliss.
Critho Egiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.
cristatus L.
echinatus L.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
—abbreviata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
radulans Beauv.
Danthonia airoides Nees.
decumbens D. C.
pilosa R. Br.
semianularis R. Br.
Deschampsia cæspitosa γ Pa-
liss.
juncea Paliss.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
montana Poir.
purpurea Kunth.
retrofracta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Dichelachne stipoides Hook fil.
Digitaria denudata Link.
erigona Link.
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.

Digitaria Pseudo-Durva H. Hall.
psilostachya Hoschst.
sanguinalis Scop.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Paliss.
Dracontia elymoides H. Prag.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa erucæformis
Reichbch.
mirabilis Braun.
Zenkowskiana Bernh.
Ehrharta panicea Sm.
Eleusine ægyptiaca Pers.
barcinonensis Cost.
Coracana Pers.
Figarei Del.
oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
Elymus canadensis L.
carolinianus Walter.
compositus Steud.
dasysta chys Trin.
europæus L.
glaucofolius Muhlb. et
hordeiformis D. C.
juncea Fisch.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
platantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
villosus Muhlb. et
virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schult.
Brownei Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Hoschst.
elegans Nees.
elongata Jacq. fil.
Jacquini Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Berol.
nigra Nees.
nigricans Kunth.
papposa Steud.
poæformis Paliss.
pulchra Link.
Purshii Schrad.
tenella Paliss.
tephrosanthos Schult.
Erianthus japonicus Beauv.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtispindula Trin.
Festuca alpina Gaud.
andicola H. Berol.
amethystina Host.
binodosa Kunth. et Bouché.
borealis Mert. et Koch.
bromoides L.
cæspitosa R. et S.
calaminare Michx.
capillata Lam.
capillifolia Dufour.
ciliata D. C.
cynosuroides Desf.
decolorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
dives Muell. (Austral.)
dumetorum L.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
Fenas Lag.
gigantea Vill.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenk.

- Festuca interrupta* Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
nutans Spr.
ovina L.
—*duriuscula*.
—*glauca*.
—*hirsuta*.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rottboellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
sclerophylla Boiss.
spadicea Gouan.
Spilantha Boiss.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenella W.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kunth.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium australe Paliss.
—*lenderigerum* Gaud.
muticum Spr.
triaristatum Dur.
Glyceria festucaformis Heyn.
fluitans R. Br.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
permixta Guss.
songarica Schrad.
Graphephorum arundinaceum
Lilgebl.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
coeleste trifurcatum Ser.
distichon L.
maritimum Sm.
nodosum L.
secalinum Schrad.
strictum Desf.
vulgare coeleste Viborg.
—*nigrum*.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria albescens D C.
alpicola Pers.
altissima Andrzej.
aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Benthemi Boiss. et Bal.
Berythea Boiss. et Bal.
Blythii Boiss.
brachystachya D C.
cristata Pers.
glauca D C.
hirsuta Gaud.
laxa Link.
multiflora Reg. et Herd.
phleoides Pers.
seracea D C.
vallesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarekia aurea Moench.
subviolacea Jord.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis speciosa Hort.
Leersia oryzoides Sw.
virginica W.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
gracilis Nees.
Schimperia Hochst.
Leptocloa sinensis Nees.
tenerrima R. et S.
virgata Paliss.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
lepturoides Boiss.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
tenue L.
—*aristatum*.
Macrochloa arenaria Kunth.
tenacissima Kunth.
Melica altissima L.
aulica Hort.
Bauhini All.
caffrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolii Gren. et Godr.
micrantha Boiss.
minuta L.
nebrodensis Parl.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
uniflora Retz.
Michelaria arduennensis Dumort.
Molinia serotina Mert. et Koch.
Monachyron roseum H. Burd.
Muhlenbergia diffusa W.
foliosa Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
Poa Boiss.
tenellus Reichbch.
—*aristatus*.
Panicum altissimum Brouss.
aspermum Lag.
Burmanni Retz.
capillare L.
ciliare Retz.
colinum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
crus-corvi L.
crus-galli L.
eruciforme Sibth.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir.
germanicum Roxb.
glaucum L.
italicum L.
—*cylindricum*.
—*erythrospermum*.
jumentorum Pers.
miliaceum L.
patens L.
proliferum Lam.
psilostachyum Hochst.
sanguinale L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R. Br.
distylum Guss.
longistylum Hochst.
macrurum Trin.
setosum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris aquatica L.
arenaria W.
Phalaais arundinacea L.
aspera Retz.
augusta Nees.
Bellardi W.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.
truncata Guss.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
asperum Vill.
Bohemeri Wibel.
bulbosum L.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
serotinum Jord.
tenne Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
paradoxum Paliss.
Thomasii Kunth.
Poa abyssinica Jacq.
ægyptiaca W.
alpina L.
angustifolia L.
aspera Jacq.
Balfourii Parnell.
Brownii Kunth.
bulbosa L.
—*vivipara*.
cæsia Sm.
capillaris L.
capitata Aschers.
cenisia All.
chilensis Trin.
compressa L.
—*americana*.
concinna Gaud.
distans L.
—*angustifolia*.
distichophylla R. Br.
glauca Poir.
iberica Fisch.
Jacquini Schrad.
Kitaibelli Kunth.
Langeana Reichbch.
maritima Huds.
mexicana Lag.
nemoralis L.
nigra Nees.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—*angustifolia*.
procumbens Curt.
punctata Link.
rariflora Desf.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sicula Jacq.
sudetica Haenk.
trivialis L.
unioloides Kunth.
viridis Schreb.
vivipara W.
Podosæmum gymnostylum
H. et B.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeiliensis Desf.
Pucinella distans Parl.
permixta Parl.
Saccharum Madeni H. Bon.
Schenodorus Beuckenii Lange.
Schenodorus serotinus Beauv.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale anaticum Boiss.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sclerochloa dura Paliss.
Serrafalcus commutatus Parl.
diffusus Tod.
vestitus Tod.
Sesleria tenuifolia Schrad.
Setaria compressa Kunth.
italica Kunth.
japonica V. Hout.
macrochaeta Jacq.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum campanum H. Bon.
cernuum W.
—*submuticum*.
glycidum H. Bon.
nanchinense H. Bon.
saccharatum Moench.
schlerospermum H. Bon.
thirsoideum Hort.
vulgare Pers.
—*nigerrimum*.
—*nutans*.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
indicus R. Br.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
arenaria Brot.
Calamagrostis Whlbrg.
calatageronensis Trin.
bromoides Gouan.
capillata L.
elegantissima Labill.
filiculmis Delil.
formicarum Delil.
gigantea Lag.
intricata Cod.
Lagascæ R. et S.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pubescens Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Trachynia distachya Link.
Tricholana grandiflora Hochst.
Trypsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.
neglectum R. et S.
pumilum Kunth.
—*gallecicum*.
rigidum R. et S.
subspicatum Paliss.
Triticum æstivum L.
bæoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
—*rectum*.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—*longe-subulatum*.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
giganteum Retz.
hybernium L.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
orientale Biebrst.
phænicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fil.
pungens D C.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosus Roth.

Triticum sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Uralapis cuprea Kunth.

Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia bromoides Link.
ligustica Reichbch.
Zea foveolata Hort.
 Mays L.

Zea cœrulea.
 —flavo-alba.
 —Reuteri.
minima Hort.
novæboracensis Bonaf.

Zea rostrata Bonaf.
 —odontosperma.
 —variegata.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor et Horti Moderator.

Falta esta página

This page is missing

Falta esta página

This page is missing