

Webb, ex de Helderich
Plantae Giennenses à cl. Blanco lectae

23

Bibl. Webb.

N.º In. 2820



Catalogus

Plantarum Hispanicarum in Provincia Giennensi
(Provincia de Jaen) anno 1849 ab Antonio Blanco lectarum
curantibus

Ph. Barker Webb & Theodoro de Heldreich.

(Parisiis, Jul. 1850.)

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. <i>Brassica humilis</i> DC.
Cerro de S. Vicente.</p> <p>2. <i>Alyssum Atlanticum</i> Desf.
Carrellana de Orera.</p> <p>3. <i>Arabis vesna</i> R. Br.
Campodante de Segura,
Trujala.</p> <p>4. <i>Matthiola tristis</i> R. Br.
Carrellana.</p> <p>5. <i>Lepidium stylatundolag</i> Boiss.
Camino de Zeste.</p> <p>6. <i>Alliaria officinalis</i> Lindl.
Trujala.</p> <p>7. <i>Nasturtium officinale</i> R. Br.
Guadalmena.</p> <p>8. <i>Alyssum alpestre</i> L.
Carrellana de Segura;
Ontanas; Navimientos;
Orera; Cerro de San Vicente.</p> <p>9. <i>Arabis auriculata</i> Lam.</p> <p>10. <i>Thlaspi perfoliatum</i> L.
Castillo de Segura.</p> <p>11. <i>Erophila vulgaris</i> DC.
Castillo de Segura.</p> <p>12. <i>Alyssum campyrostre</i> L.
Gontar.</p> <p>13. <i>Alyssum montanum</i> L. var.
Navimientos; Penicas de Segura.</p> <p>14. <i>Lotus corniculatus</i> L. var.
Gontar.</p> <p>15. <i>Lotus corniculatus</i> L. var.
Gontar.</p> <p>16. <i>Hutchinsia petraea</i> R. Br.
Castillo de Segura.</p> <p>17. <i>Lotus corniculatus</i> L. var.
Trujala.</p> <p>18. <i>Lathyrus Aphaca</i> L.
Trujala.</p> | <p>19. <i>Trifolium angustifolium</i> L.
Lentiscars; Pueta.</p> <p>20. <i>Trifolium agrarium</i> L.
<small>(Boiss. Willd. & Sodr.) Fr.
procumbens Auctor.</small>
Trujala.</p> <p>21. <i>Trifolium stellatum</i> L.
Lentiscars.</p> <p>22. <i>Dorychnum suffruticosum</i> Vill.
Cerro de S. Vicente.</p> <p>23. <i>Bonjania trisuta</i> R. Br.
Trujala; Torre del Agua.</p> <p>24. <i>Bonjania rostrata</i> R. Br.
Trujala.</p> <p>25. <i>Ononis Natrix</i> L.
Trujala.</p> <p>26. <i>Ononis spinosa</i> L.
Segurada.</p> <p>27. <i>Erinacea pungens</i> Boiss.
Montes de Zeste.</p> <p>28. <i>Coronilla coronata</i> DC.
Senatae.</p> <p>29. <i>Hippocrepis comosa</i> L.
Gontar; Navimientos.</p> <p>30. <i>Medicago orbicularis</i> All.</p> <p>31. <i>Medicago minima</i> Lam.
Navimientos.</p> <p>32. <i>Physanthyllis tetra-</i>
<i>phylla</i> Boiss. Orera.</p> <p>33. <i>Taraxacum scyriacum</i> W. & Gr. var.
Segura; Florida.</p> <p>34. <i>Tetragonolobus siliquosus</i> Villd.
Lentiscars.</p> <p>35. <i>Scorpiurus sulcata</i> L.
Lentiscars.</p> <p>36. <i>Vicia sativa</i> L.
Trujala; Zamarrilla.</p> <p>37. <i>Vicia lutea</i> L.</p> | <p>38. <i>Helianthemum atriplicifolium</i> Willd. Jugarizos,
Guadalmena.</p> <p>39. <i>Trifolium lappaceum</i> Boiss.
Cuesta Carnicera.</p> <p>40. <i>Polygala Mouspeliana</i> L.</p> <p>41. <i>Polygala saxatilis</i> Desf.
Navimientos.</p> <p>42. <i>Polygala rosea</i> Desf.
Navimientos.</p> <p>43. <i>Helianthemum rubellum</i> Boiss.
Santa Catalina; Navimientos.</p> <p>44. <i>Helianthemum glaucum</i> var.
Castillo de Segura.</p> <p>45. <i>Helianthemum glaucum</i> d. <i>croceum</i> Boiss. var.
<i>H. croceum</i> Desf.
Castillo de Segura.</p> <p>46. <i>Helianthemum Niloticum</i> Boiss.</p> <p>47. <i>Helianthem. salicifolium</i> Boiss.</p> <p>48. <i>Helianthemum glaucum</i> var. <i>β. abbreviatum</i> Boiss. var.
Lentiscars.</p> <p>49. <i>Pistus Mouspelianus</i> L.
Guadalmena.</p> <p>50. <i>Helianthemum Aegyptiacum</i> Mill. - Lentiscars.</p> <p>51. <i>Cistus albidus</i> L.</p> <p>52. <i>Cistus laurifolius</i> L.
Guadalmena.</p> <p>53. <i>Cistus salvifolius</i> L.
Jugarizos.</p> <p>54. <i>Presida Gayana</i> Boiss.
Cerro.</p> <p>55. <i>Adonis aestivalis</i> L. var. <i>grandiflora</i>.
Cerro de Gontar.</p> |
|--|--|---|

- | | | |
|--|--|---|
| 56. <i>Adonis aestivalis</i> L. | 78. <i>Iberis umbellata</i> L.
Dos Hermanas; Trujala;
Segura; Fuente del Añenot. | 99. <i>Quercus pseudo-coccifera</i> Desf.
Trujala. |
| 57. <i>Adonis flammula</i> Jacq.
Lentiscars. | 79. <i>Sinapis arvensis</i> L.
Fluentos; Segura. | 100. <i>Salix</i>
Trujala. |
| 58. <i>Sarcocapnos cuneaphyllus</i> Desf.
Torre del agua | 80. <i>Eryosimum australe</i> Gay
Boyo Segura. | 101. <i>Arenaria rugifolia</i> Lam.
<i>A. tetraquetra</i> s. <i>aggregata</i> Gay!
<i>Gypsophila aggregata</i> L.
Cerro de S. Vicente. |
| 59. <i>Potamo sphaerocarpa</i> Desf.
Florida. | 81. <i>Globularia spinosa</i> L.
Willd.
Segura; Castillo; Hornos,
Peña oradada. | 102. <i>Cerastium repens</i> L., Desf.
Fuente Santa. |
| 60. <i>Astragalus pentaglottis</i> L.
Gontar. | 82. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.
Segura. | 103. <i>Alsine tenuifolia</i> Winkl.
Segura. |
| 61. <i>Argyrolobium Linnæum</i> Desf.
Nauviento; Penicas. | 83. <i>Psyris alba</i> L.
Trujala. | 104. <i>Arenaria grandiflora</i> L. var.
Castillo de Segura. |
| 62. <i>Medicago sativa</i> L.
Trujala. | 84. <i>Daphne oleoides</i> L.
Cerro de las Montañas. | 105. <i>Silene inflata</i> Sm.
Fluentos. |
| 63. <i>Trifolium pratense</i> L.
Arroyo frío; Trujala. | 85. <i>Daphne Genidium</i> L.
Florida. | 106. <i>Dianthus brachyanthus</i> Desf.
Carrellana; Cerro. |
| 64. <i>Trifolium tomentosum</i> L.
Trujala. | 86. <i>Thesium humifusum</i> DC.
Carrellana. | 107. <i>Tunica prolifera</i> Scop.
Carrellana de Segura. |
| 65. <i>Colutea arborescens</i> L.
Trujala. | 87. <i>Bumex bupleuroides</i> L.
Cerro de S. Vicente. | 108. <i>Dianthus Armeria</i> L.
Carrellana. |
| <i>Lotus corniculatus</i> L.
var. <i>hirsuta</i> -
Orera | 88. <i>Aristolochia longa</i> L.
Nauviento de Segura. | 109. <i>Silene Italica</i> Pers.
Carrellana; Cerro. |
| <i>Lathyrus Cicera</i> L.
Tamarilla; Trujala. | 89. <i>Plumbago Europaea</i> L. | 110. <i>Silene Legionensis</i> Lag.
Carrellana. |
| <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | 90. <i>Armeria plantaginifolia</i> W.
E. <i>leucantha</i> Desf. in fr.
Cerro de San Vicente. | 111. <i>Silene Sanifraga</i> L.
Cerro de las Montañas. |
| 69. <i>Clematis Flammula</i> L.
Trujala. | 91. <i>Armeria filicanalis</i> Desf.
Cerro de San Vicente. | 112. <i>Silene bipartita</i> Desf.
Segura de la Sierra. |
| 70. <i>Hypocyon grandiflorum</i> Desf.
Peña rubia. | 92. <i>Plantago Cynops</i> L.
Carrellana de Segura. | 113. <i>Coronilla scorpioides</i> Koch. |
| 71. <i>Anemone palmata</i> L.
Lentiscars; Molino de Arriba. | 93. <i>Plantago Lagopus</i> L.
Lentiscars. | 114. <i>Melilotus alba</i> Lam.
Casilla; Trujala. |
| 72. <i>Thalictrum glaucum</i> Desf.
Nauviento. | 94. <i>Parietaria diffusa</i> M. & A.
Segura de la Sierra. | 115. <i>Posalea bituminosa</i> L.
Matagorda. |
| 73. <i>Fumaria parviflora</i> Lem.
Orera. | 95. <i>Mercurialis tomentosa</i> L.
Rubializa. | 116. <i>Syrastrium junceum</i> L.
Florida. |
| 74. <i>Bisuntella saxatilis</i> f. <i>angustifolia</i> Desf., B.
<i>coronopifolia</i> Lag. - Gontar;
Cerro de San Vicente. | 96. <i>Euphorbia falcata</i> L.
Trujala. | 117. <i>Anthyllis pedunculata</i> Desf.
Boyo Segura. |
| 75. <i>Bisuntella auriculata</i> L.
Castillo de Segura. | 97. <i>Euphorbia Nicaensis</i> All.
Boyo; Arroyo Andres; Trujala. | 118. <i>Anthyllis cytisoides</i> L.
Lentiscars. |
| 76. <i>Lepidium graminifolium</i> L.
Penicas. | 98. <i>Quercus Lusitana</i> Lam.
var. <i>Valentina</i> Webb!
Q. <i>Valentina</i> Cav.
Fluentos. | 119. <i>Coronilla squamata</i> Cav.
Lentiscars; Nauviento;
Tejnada. |
| 77. <i>Ptilotrichum spinosum</i> (Alypum spinosum L.) Desf.
Calar de la Mora. | | 120. <i>Onobrychis argentea</i> Desf.
Boyo del frayle; Camino de
Trujala. |

- | | | |
|---|---|---|
| 121. <i>Anthyllis Vulneraria</i>
var. <i>Dillenii</i> Schult.
Gontar. | 142. <i>Erythraea grandiflora</i> Desf.
Gutamasta. | 162. <i>Poterium Magnoli</i>
<i>(P. Mauritanicum Desf.)</i>
Florida. |
| 122. <i>Anthyllis Vulneraria</i> L.
var. <i>hirsuta</i> DC.
Cuesta Carnicera; Navimientos. | 143. <i>Erythraea tenuiflora</i> Lk.
Matagorda. | 163. <i>Geranium dissectum</i> L.
Segura de la Sierra. |
| 123. <i>Anthyllis Vulneraria</i>
var. <i>Guineensis</i> Webb.
at Fluvi. | 144. <i>Anchusa Italica</i> Pritz.
Cerro; Fuen Santa. | 164. <i>Geranium Robertianum</i> L.
Torre del agua pr. Segura;
Fuen Santa. |
| 124. <i>Cytisus Fontanesii</i> Spach
(<i>Genista biflora</i> DC.)
Cuesta Carnicera; Trujala. | 145. <i>Lithospermum prostratum</i> Loisel.
Camino de Navimientos; Dos Hermanas. | 165. <i>Geranium lucidum</i> L.
Gontar. |
| 125. <i>Genista Boissieri</i> Spach.
(<i>G. Lusitanica</i> Boiss.)
Guadalmena. | 146. <i>Hyoscyamus niger</i> L.
Segura. | 166. <i>Erodium malacroides</i> W.
Fuen Santa. |
| 126. <i>Ononis viscosa</i> L.
Cerro de S. Vicente; Trujala. | 147. <i>Lithospermum Apulum</i>
Vahl.
Ornos; Camino de Gutamasta. | 167. <i>Erodium Cicutarium</i> W.
Gontar. |
| 127. <i>Papaver Rhoeas</i> L.
Orquera. | 148. <i>Anchusa undulata</i> L.
Lentiscas, Denata. | 168. <i>Hypericum Caprifolium</i>
Boiss.
Albuera. |
| 128. <i>Panunculus arvensis</i> L.
Lentiscas, Cerro de S. Vicente. | 149. <i>Echium Fontanesii</i>
Desf.
(<i>E. flavum</i> Desf.)
Dos Hermanas; Beas; Boyo. | 169. <i>Hypericum tomentosum</i> L.
Albuera. |
| 129. <i>Fumaria caprolata</i> L.
Trujala. | 150. <i>Lithospermum purpureo-corneolum</i> L.
Trujala. | 170. <i>Hypericum perforatum</i>
var. <i>L.</i>
Siles. |
| 130. <i>Panunculus haenophyllus</i> L.
Puerta. | 151. <i>Echium angustifolium</i>
Lam. ? <i>Salm. pl. Malac. 45.</i>
<i>J. Gay in Bourg. pl. Hisp. 182.</i>
1849. -
Florida; Cueva de la Douja;
Fuen Santa. | 171. <i>Hypericum perforatum</i>
Boissieria |
| 131. <i>Tasione corymbosa</i> Boiss.
Carrellana; Penicas. | 152. <i>idem</i> - Cueva de la Douja. | 172. <i>Acer opulifolium</i> L.
<i>β. Granatum</i> Boiss.
Boyo. |
| 132. <i>Phillyrea angustifolia</i> L.
(<i>mundum flor.</i>) | 153. <i>Potentilla Nevadaensis</i>
Boiss.
Puente Honda; Puerta;
Segura. | 173. <i>Linum suffruticosum</i> L.
Segura. |
| 133. <i>Jasminum fruticosum</i> L.
Trujala. | 154. <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
Puerta. | 174. <i>Linum tenue</i> Desf.
Puerta |
| 134. <i>Vincetoxicum nigrum</i>
Schult. | 155. <i>Agrimonia eupatoria</i> L.
Sujariza; Montes de Segura. | 175. <i>Linum strictum</i> L.
Gontar. |
| 135. <i>Coris Mouspelierensis</i> L.
Segura. | 156. <i>Rosa</i>
Trujala. | 176. <i>Althaea cannabina</i> L.
Trujala. |
| 136. <i>Lysimachia Ephemorum</i> L.
Trujala. | 157. <i>Geum sylvaticum</i> Boiss.
Boiss.
Gontar; Puente Honda. | 177. <i>Brunella hypopifolia</i> Lam.
Navimientos. |
| 137. <i>Convolvulus mitidus</i> Boiss.
Boyo Segura. | 158. <i>Potentilla reptans</i> L.
Trujala. | 178. <i>Teucrium Pyrenaicum</i> L.
<i>β. Granatum</i> Boiss.
Romo. |
| 138. <i>Convolvulus arvensis</i> L.
Cueva arrabal; Llanos. | 159. <i>Arnica montana</i> vulgaris
Schub. | 179. <i>Teucrium Webbianum</i>
Boiss.
(<i>T. Chamadrys y angustifolia</i>
Webb. St. Hisp.
Camino de Gontar, Casilla,
Corazones. |
| 139. <i>Cuscuta Epithymum</i> L.
Trujala. | 160. <i>Potentilla trista</i> L.
Camino de Santiago. | 180. <i>Teucrium Pseudo-Chara</i>
<i>maquithys</i> L.
Cerro de S. Vicente. |
| 140. <i>Cuscuta</i>
Dos Hermanas; Corazones. | 161. <i>Spiraea Filipendula</i> L.
var. <i>grandiflora</i> ! -
Navimientos de Segura. | 181. <i>Sideritis linearifolia</i>
Lam.
Guadalmena. |

- | | | |
|---|---|---|
| 182. <i>Sideritis hirsuta</i> L.
Lentiscans; Cuesta Carnicera. | 202. <i>Linaria villosa</i> DC.
Segura; Fuen Santa. | 221. <i>Pomula Bulboodium</i>
Sch. & Mans.
(frutif.) |
| 183. <i>Sideritis incana</i> L.
Cuesta Carnicera tornasos. | 203. <i>Linaria tristis</i> Mill.
Segura. | 222. <i>Orchis ustulata</i> L.
Dos Hermanas. |
| 184. <i>Thymus mastichina</i> L.
var.
Guadalmena. | 204. <i>Linaria viscosa</i> Dum.
Cous.
Calvario; Cementerio de
Segura. | 223. <i>Ophrys apifera</i> Huds.
Trujala. |
| 185. <i>Thymus mastichina</i> L.
Gutamasta. | 205. <i>Linaria vestricillata</i> Boiss.
var. <i>variegata</i> W. & H.
Segura; Puerta; Cuesta
d. Santiago. | 224. <i>Pteris aquilina</i> L.
Guadalmena. |
| 186. <i>Thymus vulgaris</i> L.
Segura; Guadalmena;
Orcera; Ornos; Beas;
Siles; Genave; Bonatae;
Cerro de S. Vicente; Navaminto. | 206. <i>Trachelium coeruleum</i> L.
Puerta de Arroyo Cerezas. | 225. <i>Pteris officinarum</i> L.
Campo Santo de Segura. |
| 187. <i>Teucrium Solium</i> L.
<i>angustifolium</i> Boiss. - <i>T.</i>
<i>capitatum</i> L. var. -
Torre del agua. | 207. <i>Campylosiphon</i> Lorey; Coll.
Fuente d. Zamarrilla. | 226. <i>Equisetum</i> . . .
Trujala. |
| 188. <i>Teucrium Solium</i> L. var.
d. <i>vulgare</i> Benth.
Castillo; Torre del agua. | 208. <i>Campylosiphon</i> Lorey; Coll.
Santa Catalina. | 227. <i>Equisetum</i> . . .
Trujala. |
| 189. <i>Teucrium Solium</i> L. var.
Soyo; Cerro de las Montañas. | 209. <i>Campylosiphon</i> Lorey; Coll.
Cerro de San Vicente; Puerta. | 228. <i>Hypnum</i> . . .
Campo Santo de Segura. |
| 190. <i>Teucrium Solium</i> L.
var. <i>y. aureum</i> Boiss.
Gontar; Cerro de las Men-
tas. | 210. <i>Campylosiphon</i> Lorey; Coll.
Paraiso d. la Torre de Segura;
Pueva Arrabal. | 229. <i>Grimmia pulverulenta</i>
Hedw. |
| 191. <i>Palamintha acinos</i> Benth.
Puerta; Bonatae; Navami-
ento; Caraxones. | 211. <i>Fasione penicillata</i>
Boiss.
Carrellana. | 230. Lichen . . .
Montes d. Santiago. |
| 192. <i>Antirrhinum majus</i> L.
var.
Castillo. | 212. <i>Eryngium campotry</i> L.
Carrellana. | 231. Lichen . . .
Feste. |
| 193. <i>Verbena officinalis</i> L.
Trujala. | 213. <i>Pistorinia Hispanica</i>
DC.
Carrellana d. Segura. | 232. Lichen . . .
Feste; Zamarrilla. |
| 194. <i>Eufragia latifolia</i> Griseb.
Segura y Castillo. | 214. <i>Pistorinia Salzmanii</i>
Boiss.
Puerta. | 233. <i>Clinopodium vulgare</i> L.
Soyo Segura. |
| *195. <i>Eufragia atro-viola-</i>
<i>cea Durieu!</i> Mss.
Campo Santo de Segura y
Castillo. | 215. <i>Caronychia argentea</i>
Lam.
Carrellana d. Segura; Orusa;
Trujala. | 234. <i>Mentha rotundifolia</i> L.
Zelus. |
| 196. <i>Trixago Apula</i> Steud.
Trujala. | 216. <i>Caronychia nivea</i> DC.
Llanos. | 235. <i>Teucrium scordoides</i>
Kuhn.
Sugariza. |
| 197. <i>Scrophularia canina</i> L.
var.
Segura; Lentiscans. | 217. <i>Sedum reflexum</i> L.
var. <i>repentis</i> Boiss.
Guadalmena. | 236. <i>Teucrium cinereum</i> Boiss.
Poso. |
| 198. <i>Digitalis obscura</i> L.
Proyo Andres. | 218. <i>Lythrum Graefferi</i> Ten.
(d. <i>planosum</i> Lag.)
Lentiscans. | 237. <i>Verbascum sinuatum</i> L.
Fuen Santa. |
| 199. <i>Anarrhinum bellidi-</i>
<i>folium</i> Desf.
Cerro. | 219. <i>Tulipa Celsiana</i> Plur.
Molino del aceite en Tru-
jala. | 238. <i>Orobanchae</i> . . . |
| 200. <i>Odontites longiflora</i>
Webb! DC. H. sp.
Cerro. | *220. <i>Corbularia hedraeantha</i>
Webb. & Hedd. n. sp.
(vide descript. in appendice
catalogi) -
Era del Fustal. | 239. <i>Eufragia viscosa</i> Benth.
Trujala. |
| 201. <i>Linaria origanifolia</i> DC.
s. <i>longipedunculata</i> Boiss.
Alagas de Gontar. | | 240. <i>Veronica Anagallis</i> L.
Calleja de Trujala. |
| | | 241. <i>Linaria simplex</i> DC.
Castillo d. Segura. |
| | | 242. <i>Linaria lanigera</i> Desf.
Trujala. |
| | | 243. <i>Linaria hirta</i> Mch.
. |
| | | 244. <i>Campylosiphon rotundifolius</i> L.
var.
Pio Segura. |

- | № | № | № |
|---|--|---|
| 245. <i>Ligustrum vulgare</i> L.
Trujala. | 267. <i>Silene portensis</i> L.
Llanos. | 289. <i>Theris nana</i> All.
Era del Fustal; Camino de Zeste. |
| 246. <i>Cynanchum acutum</i> L.
Joto. | 268. <i>Vaccaria officinalis</i> Moench. | 290. <i>Sinapis incana</i> L.
Castillo de Segura. |
| 247. <i>Samolus Valerandi</i> L.
Cuesta Carnicera. | 269. <i>Lycchnis vespertina</i> Sibth.
Genave. | 291. <i>Daphne Laureola</i> L.
(nondum flor.) |
| 248. <i>Anagallis coerulea</i> Moench.
Lentiscars. | 270. <i>Silene vespertina</i> Retz.
Nacimiento. | 292. <i>Chenopodium murale</i> L.* |
| 249. <i>Primula grandiflora</i> Lam.
Nacimiento; Segura de la Sierra. | 271. <i>Onobrychis eriophora</i> ?
Desv. | 293. <i>Polygonum aviculare</i> L.
Trujala. |
| 250. <i>Convolvulus lineatus</i> L.
Orcera; Beas. | 272. <i>Vicia Gerardii</i> DC.
Trujala. | 294. <i>Aristolochia Boetica</i> L.
Bogo. |
| 251. <i>Convolvulus althaeoides</i> L.
Trujala. | 273. <i>Genista Scorpius</i> DC.
Segura. | 295. <i>Cornus sanguinea</i> L.
Trujala. |
| 252. <i>Cynoglossum pictum</i> Lit.
Cuesta Carnicera. | 274. <i>Genista cinerea</i> DC.
Cuesta Carnicera. | 296. <i>Plantago lanceolata</i> L.
Nacimiento. |
| 253. <i>Myosotis hispida</i> Schlecht.
Orcera; Peña Horadada. | 275. <i>Malva althaeoides</i> Lav. | 297. <i>Plantago Byllium</i> L.
Orcera. |
| 254. <i>Onosma echioides</i> L.
Cuarto de Hermanos Balba. | 276. <i>Genista cinerea</i> DC.
Cuesta Carnicera. | 298. <i>Plantago Coronopus</i> L.
Lentiscars. |
| 255. <i>Echium angustifolium</i> Lam.
var. flor. rubris
Guadalmena. | 277. <i>Hepatica triloba</i> DC.
(folio?)
Fluscos. | 299. <i>Euphorbia caigua</i> L.
var. retusa Lav.
Lentiscars. |
| 256. <i>Potentilla caulescens</i> L.
Basa. | 278. <i>Ranunculus parviflorus</i> L. | 300. <i>Croxyphora tinctoria</i> L.
Siles. |
| 257. <i>Pteranemus oleoides</i> L.
(sine florib.)
Palas de la Mora. | 279. <i>Ranunculus reptans</i> L.
Trujala; Cuesta Honda. | 301. <i>Cytinus Hypocistis</i> L.
Segura. |
| 258. <i>Pteranemus lycioides</i> L.
(sine florib.)
Palas de la Mora. | 280. <i>Helleborus foetidus</i> L.
Rio - Perezos. | 302. <i>Urtica pilulifera</i> L.
Segura. |
| 259. <i>Pistacia vera</i> L.
(probabiliter culta) | 281. <i>Ranunculus arvensis</i> L.
var. pumila!
Bujariza. | 303. <i>Buxus sempervirens</i> L.
(nondum flor.)
Bogo. |
| 260. <i>Pruta angustifolia</i> Desf.
Santiago. | 282. <i>Clematis Vitalba</i> L. | 304. <i>Pinus Halapensis</i> Mill. |
| 261. <i>Geranium columbinum</i> L.
Orcera. | 283. <i>Platycarpus spicatus</i> Desf.
Orcera. | 305. <i>Pinus Pinaster</i> Ait. |
| 262. <i>Geranium pusillum</i> L.
Gontar. | 284. <i>Ranunculus gramineus</i> L.
p. oviculus Webb! St.
Thry.
Fuen Santa; Alegas de Gontar. | 306. <i>Quercus Lusitanica</i> Lam.
var. Valentina Webb!
(specimina florifera) |
| 263. <i>Malva Hispanica</i> L.
Guadalmena. | 285. <i>Fumaria officinalis</i> L.
Orcera. | 307. <i>Juniperus communis</i> L. |
| 264. <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
Castillo. | 286. <i>Fumaria officinalis</i> p.
rinsiflora Barlat!
Segura. | *308. <i>Salvia Blausana</i>
Webb. & Field. n.
v. p.
(vide descript. in calce Catal.) |
| 265. <i>Cerastium pumilum</i> Cast.
C. obscurum Chaub. & 12 ipso.
Castillo. | 287. <i>Fumaria micrantha</i> Lag.
Segura de la Sierra. | Dos Hermanas; Chorrocaeros. |
| 266. <i>Githago segetum</i> Desf.
Puerta. | 288. <i>Theris pectinata</i> Desf.
v. p.
Arroyos. | *309. <i>Salvia oxyodon</i> Webb. & Field.
n. sp.
(vide descript. in appendice 2.)
Dos Hermanas. |

- | | | |
|--|---|--|
| <p>Nº
* 310. <i>Salvia arachnoides</i>
De Noë! 1841. 34.
(vide descript. in appendice)
Bujariza.</p> <p>311. <i>Salvia sclarea</i> L.
Molino de arriba.</p> <p>312. <i>Salvia verbenaca</i> L.
Lentiscars.</p> <p>* 313. <i>Nepeta mallophora</i>
Webb. & Heldr. n. 54.
(cf. descript. in calce Catal. 17)
Cerro de las Mentiras.</p> <p>314. <i>Nepeta granatensis</i> Boiss.
Cherriaderos.</p> <p>315. <i>Nepeta granatensis</i> Boiss.
var.</p> <p>316. <i>Nepeta reticulata</i> Desf.
Zeguarizos.</p> <p>317. <i>Lavandula spica</i> DC.
Castilla de Segura.</p> <p>318. <i>Lavandula pedunculata</i>
Cav.
Matafria; Guadalmena.</p> <p>319. <i>Origanum virius</i> Link.
Corazones.</p> <p>320. <i>Mentha sylvestris</i> L.
var. incana.
Trujala; Casilla.</p> <p>321. <i>Plectranthus lusitanicus</i> L.
Matafria; Guadalmena.</p> <p>322. <i>Plectranthus officinalis</i> L.
Nauiminto.</p> <p>323. <i>Phlomis lychnitis</i> L.
Palmaria</p> <p>324. <i>Marrubium vulgare</i> L.
Segura; Ornos; Beas.</p> <p>325. <i>Mentha pulegium</i> L.
Tejera.</p> <p>326. <i>Rosmarinus officinalis</i> L.
Corazones; Segura; Nauiminto; Cerro de Gontar.</p> <p>327. <i>Melissa altissima</i> Sibth.
Boyo.</p> <p>328. <i>Lamium amplexicaule</i> L.
Orcera; Segura.</p> <p>329. <i>Ballota nigra</i> L.
L. foetida Koch. -
Trujala.</p> <p>330. <i>Thymus tenuifolius</i> Bth.
Gutamasta.</p> <p>331. <i>Brunella hypophylla</i> Lam.
var. subglabra
Nauiminto; Gontar.</p> | <p>Nº
332. <i>Brunella alba</i> Ball. p.
pinnatifida Koch. (B. laevigata L.) -
Nauiminto; Corazones p. Segura.</p> <p>* 333. <i>Phlomis sibthorpii</i>
De Noë! Lab. Alger. mon.
enum. inid.
(P. herba venti Sibth. Fl. Gr.
t. 564. (P. optima!?, Boiss. &
Chaub. Exsp. Mor. non Lam.)
Bujariza; Tejera; Trujala.</p> <p>334. <i>Ceratocalyx macrolepis</i>
Cav. & Germ.
Cerro de S. Vicente.</p> <p>335. <i>Erimus hispanicus</i> Benth.
Zamarrilla</p> <p>336. <i>Sedum acre</i> L.
Nauiminto; Benicas de Segura.</p> <p>337. <i>Saxifraga granulata</i> L.
Castilla de Segura.</p> <p>338. <i>Saxifraga globulifera</i> Desf.
Castilla de Segura.</p> <p>339. <i>Zythrum salicaria</i> L.
Zamarrilla.</p> <p>340. <i>Tamarix anglica</i> Webb!
in Journ. of Bot. vol. III. 4224.
May. 1841. tab. 15. -
(T. gallica Bourgeois pl. Esp.
Juss. 1849. n. 199! non L.)
Puerta; Guadalmena.</p> <p>341. <i>Boyonia dirica</i> L.
Santiago; Bontones.</p> <p>342. <i>Gnaphalium concolor</i> ?
Haw. & Kth.
Puerta honda.</p> <p>343. <i>Dellevalia carnosa</i> Kth.
Benatae.</p> <p>344. <i>Aphyllanthus monspeliensis</i> L.
Nauiminto.</p> <p>345. <i>Gagea polymorpha</i> Boiss.
Linares.</p> <p>346. <i>Dipicadi fulvum</i> Webb!
Phyt. Canar. (Pegacanthus
fulvum Cav., Uropetalum
serotinum Bourgeois (pl. Hisp.
exs. 1849. n. 475. non Gussl.)
Gontar - y en el Durrneco.</p> <p>347. <i>Opobryson lutea</i> Cav.
Rio Trujala.</p> <p>348. <i>Orchis fragrans</i> Coll.
Zeguarizos.</p> <p>349. <i>Orchis latifolia</i> L. var.
Nauiminto.</p> <p>350. <i>Orchis mascula</i> L. var. latifolia
lobis lateribus angustioribus
ovatis. -
Rio Trujala.</p> | <p>Nº
351. <i>Gladialis illyricus</i> Koch.
Beas.</p> <p>352. <i>Conferva</i> .
Fuente Santa.</p> <p>353. <i>Asplenium Virgibii</i> Bory.
Boyo Segura.</p> <p>354. <i>Adiantum Capillus-Veneris</i> L.
Nauiminto; Zamarrilla.</p> <p>355. Lichen
Lentiscars; Bois de Zeste.</p> <p>356. <i>Dorycnopsis Gerardii</i> Boiss.
(Anthyllis Gerardii L.)
Cerro de S. Vicente.</p> <p>* 357. <i>Arenaria tenuis</i> Gay!
Jestub. Caryophyll. inid.
(vide descript. in appendice)
Gontar; Castilla de Segura
(specimen in herb. Boiss. & Germ. var. varicatum
ramosum)</p> <p>358. <i>Cynoglossum arundinaceum</i>
Cav.
Corazones; Lentiscars;
Llanos.</p> <p>359. <i>Scandix pecten-Veneris</i> L.
Orcera; Siles; Segura.</p> <p>360. <i>Daucus</i> (vine fruit.)
Trujala.</p> <p>361. <i>Panicum maculatum</i> L.
Bontones; Segura.</p> <p>362. <i>Smyrnium perfoliatum</i> Mill.
Zeguarizos; Lentiscars;
Trujala.</p> <p>363. <i>Bupleurum fruticosum</i> L.
Siles.</p> <p>364. <i>Bupleurum fruticosum</i> L.
Alegas; Cerro.</p> <p>365. <i>Bupleurum rigidum</i> L.
Nauiminto.</p> <p>366. <i>Caucalis leptophylla</i> L.
Florida; Segura; Trujala.</p> <p>367. <i>Torilis Helvetica</i> Griseb.
Arroyo del Fraile; Trujala;
Guadalmena; Castilla.</p> <p>368. <i>Thapsia villosa</i> L.
Castilla de Segura.</p> <p>369. <i>Ligusticum Cyrenacum</i> Guss.
Bontones.</p> <p>370. <i>Eryngium dilatatum</i>
Lam., Boiss. & Germ.</p> |
|--|---|--|

Nº

Nº

Nº

- 371. *Asperula vulgaris* Desf. Herminas; Segura.
- 372. *Urtica hirsuta* L. Puente.
- 373. *Plantago scabra* Desf. var. *glaberrima* Desf. Trujala.
- 374. *Sedum glanduliferum* Guss. Zelmo.
- 375. *Sedum anglicum* L. Guadalupe.
- 376. *Phytolacca americana* L. (Chalacum Desf. var. (Castro y Peredo Desf.); Castellana de Segura.
- 377. *Phytolacca americana* Koch. Trujala; Tejada de Suro Robles.
- 378. *Sambucus Ebulus* L. Benata; Trujala.
- 379. *Viscum cruciatum* Sch. Desf. var. var. in *Cinoblastro* Desf. Santiago.
- 380. *Galium erectum* L. San Vicente; Trujala; Navarrete.
- 381. *Galium glaucum* L. (Asperula galuoides HBK.) Trujala; Navarrete.
- 382. *Asperula hirsuta* Desf. Camino de la Cuanta.
- 383. *Asperula cristata* L.f. Genave.
- 384. *Asperula curvata* L. Ribera de Trujala.
- 385. *Galium sylvestre* Coll. prostratum Desf. - Bear.
- 386. *Galium verum* L. Cuesta Casnueva.
- 387. *Valeriana tuberosa* L. Alegas de Gontar.
- 388. *Scabiosa tomentosula* Cav. Pozo.
- 389. *Scabiosa maritima* L. Fuente del Atmor.
- 390. *Scabiosa monspeliensis* Jacq. Llanos.

- 391. *Resanthe arvensis* Cault. Camino de Trujala.
- 392. *Pterocarpus spathulatus* Desf. Castellana.
- 393. *Aegilops triuncialis* L.
- 394. *Aegilops ovata* L. Caules.
- 395. *Poa pratensis* L. Caules.
- 396. *Nardus tenuiflorus* Desf. (N. tenuis Robt., Festuca tenuiflora Schrad., Kth., Tritium Nardum Desf.) Castilla.
- 397. *Arrhenatherum bulbosum* Schrad.
- 398. *Trisetum neglectum* R. & Sch. Caules; Navarrete.
- 399. *Melica minor* L., Cadat. (M. ramosa Vill., Desf.) Calvario.
- 400. *Melica ciliata* L.
- 401. *Cynosurus elegans* Desf. Caules; Segura.
- 402. *Agrostis capillaris* L. Albuera.
- 403. *Agrostis pallida* Desf. Castilla.
- 404. *Agrostis alba* L., Cadat. fl. par. in *Gom. bot. Ital.* 1844. p. 143. Lentiscans.
- 405. *Phleum pratense* L. var. Caules.
- 406. *Lolium perenne* L. Benata.
- 407. *Brachypodium pinnatum* R. & Sch.
- 408. *Echinaria capitata* Desf. Puente.
- 409. *Andropogon Halimensis* L.f. var. Lentiscans.
- 410. *Lygnum spartum* L. (s. ne florb.) Cerro de S. Vicente.
- 411. *Holcus lanatus* L. Caules; Navarrete.

- 412. *Holcus mollis* L. Caules.
- 413. *Suaeda maritima* Desf. (Suaeda maritima L.) Benata; Albuera.
- 414. *Hordeum murinum* L. Trujala.
- 415. *Koeleria cristata* L. Puente; Lentiscans; Dos Hermanas.
- 416. *Stipa pennata* L. Cerro de S. Vicente.
- 417. *Dactylis glomerata* L. Cerro.
- 418. *Hordeum maritimum* L. Prisiones.
- 419. *Impatiens arundinacea* Gr. Puente.
- 420. *Poa bulbosa* L. Cueva de las Brujas; Caules.
- 421. *Poa bulbosa* L. var. *vipera major*. Segura.
- 422. *Poa bulbosa* L. var. *vipera minor*. Caules.
- 423. *Avena hirsuta* Roth. (A. atherantha Desf.) Caules.
- 424. *Terrafalcus lanceolatus* Desf. (Bromus macrostachys Desf., Desf.) Puente.
- 425. *Terrafalcus squarrosus* Desf. Prisiones.
- 426. *Gaudinia fragilis* B. & C.
- 427. *Brachypodium distachyon* L. R. & Sch.
- 428. *Dromus maximus* Desf. Torre del agua; Benata.
- 429. *Bromus rubens* L. Cueva Arrabal; Camino de Navarrete.
- 430. *Dromus tectorum* L. Calvario; Caules; Castilla.
- 431. *Terrafalcus mollis* Desf. Segurizos.

432. Carex *Maisii* Cass. *Hort.*
 flori. 2. Paris. p. 62. *Bot. Art.*
 t. 35. f. 1.
 Cast. Castiles.
 433. Carex *hispida* Schk.
 (C. *whinnata* Desf.)
 434. Carex *divisa* Huds.
 435. Juncus *obtusiflorus* Ehrh.
 Castillo.
 436. Juncus *lamprocarpus* Ehrh.
 Baños; Bujariza.
 437. Juncus *glauus* Willd.
 438. *Isolepis* *pholochocum* Kth.
 Lenticaras.
 439. Scirpus *laevis* L.
 Trujala.
 440. *Microlophus* *salmantinus*
 Desf.
 Cortijos de Trujala.
 441. *Carduus* *pycnocephalus* L.
 var. *monocephalus*
 Caminos de Trujala.
 442. *Carduus* *pycnocephalus* L.
 Trujala.
 443. *Jurinea* *Bocconi* Guss.
 Huacos.
 444. *Leucocorymbus* *conifera* DC.
 Dos Hermanas.
 445. *Xeranthemum* *cylindricum*
 Desf. (DC. p.)
 Garamarta.
 446. *Xeranthemum* *erectum*
 Presl. (DC. p.)
 Cerro.
 447. *Serratula* *guineatensis* Vior.
 Cerro.
 448. *Galactites* *tomentosa* Ehrh.
 Caminos de Trujala.
 449. *Carlina* *corymbosa* L.
 Torre del agua.
 450. *Chamaecyprip* *hispanica* Boiss.
 (Lamyra *hispanica* Willd. 1811.
 H. 37.)
 Cerro de San Vicente.
 451. *Pirsium* *flavopurpureum* Boiss.
 Rubializa.
 452. *Carlina* *vaccinosa* L.
 Benatae.

453. Carex *vulpina* L.
 Zeguarizos.
 454. Juncus *insularis* Vis.
 Lenticaras.
 455. Juncus *buffonius* L.
 456. *Brachypodium* *phoenicium*
 Desf. (DC. p.)
 Peña oradada.
 457. *Vulpia* *ciliata* Ehrh.
 458. *Scleropya* *rigida* Griseb.
 Segura.
 459. *Phamagrostis* *minima*
 Desf. (DC. p.)
 Cuesta de Segura.
 460. *Lagurus* *ovatus* L. var.
minor.
 461. *Briza* *media* L.
 Lenticaras.
 462. *Agropyrum* *glaucom* Desf.
 463. *Avena* *striata* Lam., Presl.
 464. *Avena* *pratensis* L.
 Bogo.
 465. *Cephalaria* *leucantha* Ehrh.
 Carrellana.
 466. *Valerianella* *carinata*
 Lois.?
 Lenticaras; Baños.
 467. *Centranthus* *calitrapa*
 Desf.
 468. *Fritillaria* *Messanensis*
 Rafin. - Boiss. ! Voy.
 bot. Esp. (J. Gay!)
 Gontar.
 469. *Sambucus* *racemosa* L.
 Rio Trujala
 470. *Chaerophyllum* *nodosum*
 Lam.
 Trujala.
 471. *Echinops* *strigosus* L.
 Siles, Rubializa.
 472. *Pentstemon* *grana-*
ensis Boiss. !
 Bogo Segura, Era de las
 Animas.
 473. *Pentstemon* *tenaxifolius* Desf.
 var. *tenaxifolius* Boiss.
 474. *Pentstemon* *pullatus* L.
 Castillo de Segura

No
 475. *Crupina* *vulgaris* Cass.
 Cerro de San Vicente, Florida.
 476. *Carduus* *maritimus* L.
 Navarriente; Lenticaras;
 Palas de la Mora; Zeguarizos.
 477. *Pentstemon* *calitrapa* L.
 Gontar.
 478. *Pentstemon* *ornatus* W.
 Fuente del Otero.
 479. *Calcandula* *arvensis* L.
 Cerro de Gontar.
 480. *Carduncellus* *coeruleus*
 DC.
 Puerta Carnicera.
 481. *Atractylis* *cancelata* L.
 Rubializa.
 482. *Pirsium* *monocephalum*
 Desf.
 483. *Scolymus* *hispanicus*
 L.
 Siles.
 484. *Chondrilla* *juncus* L.
 Carrellana.
 485. *Lactuca* *tenuissima*
 Cour.
 Beas, Carrellana.
 486. *Patananthe* *coerulea* L.
 Huacos.
 487. *Hieracium* *bilosella* L.
 Huacos.
 488. *Andryala* *integrifolia* L.
 Cueva de las Brujas.
 489. *Andryala* *ragusina* L.
 var. *lyrata* Cour.
 Lenticaras.
 490. *Helminthia* *comosa*
 Boiss.
 Huacos.
 491. *Thrinia* *hispida* Roth.
 a. *minor* Boiss. !
 Lenticaras; Trujala.
 492. *Thrinia* *hispida* Roth.
 b. *major* Boiss.
 493. *Barkhausia* *albida*
 Cass.
 494. *Barkhausia* *taraxacifolia* DC.
 Oriera; Huacos.
 495. *Taraxacum* *dens-lewisii*
 Desf.
 Castillo.

No

496. *Tolpis barbata* Gaertn.
 497. *Phagadiolus stellatus* Gaertn.
 498. *Cichorium divaricatum* Schreb.
 499. *Scorzonera masso-
cypriala* DC.
 500. *Sedum album* L.
 Guadalupe.
 501. *Silago Gallura* L.
 var. *fenuifolia* Benth.
 Cerro.
 502. *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
 Bujariza. Trujala
 503. *Jasomia glutinosa* DC.
 Navimiento; Cueva Arrabal.
 504. *Jasomia tuberosa* DC.
 Bogo Segura; Navimiento.
 505. *Micropus bombycinus* Lag.
 Matafria; Puerta;
 Beas; Cerro.
 506. *Asteriscus aqueticus* Mich.
 Prutializa.
 507. *Callenis spinosa* Cass.
 var. *aurantiaca*!
 Prutializa.
 508. *Callenis spinosa* Cass.
 var. *pallida*!
 Matafria; Puerta.
 509. *Achillea ageratium* L.
 Camino de Gontar.
 510. *Achillea odorata* L.
 Cuesta Cornicera.
 511. *Santolina canescens* Lag.
 Florida; Coraxones;
 Navimiento; Fuente Santa.
 512. *Bellis sylvestris* Cyr.
 Trujala; Fuente Honda;
 Segura; Camino de Feste.
 513. *Senecio artemisioides* =
folius Benth.
 Bogo Segura.
 514. *Gnaphalium luteo-
album* L.
 Lentiscars.
 515. *Truula montana* L.
 Cerro de S. Vicente.

No

516. *Truula salicina* L.
 517. *Helichrysum Hoehnas* DC.
 Cerro de S. Vicente; Carrellana
 de Segura.
 518. *Helichrysum serotinum* Boiss!
 Florida.
 519. *Phagnolon sordidum* DC.
 Cerro de S. Vicente.
 *520. *Cyrtanthum spathulae-
folium* Gay! n.
 sp.
 (vide observ. in appendice)
 Penicas; Carrellana de Or-
 uza.
 521. *Cyrtanthum Myconis* Mich.
 (J. Gay!)
 Fluacos.
 522. *Protonotaria pectinata* Boiss!
Chrysanthemum pectinatum L.
Leucanthemum — DC. pr.
 (J. Gay!)
 Llanos de Santa Catalina
 523. *Hypochaeris radicata* L.
 Lentiscars.
 524. *Senecio Dorria* L. var.
laevigata!
 Trujala.
 525. *Senecio cruciifolius* Huds.
 Trujala.
 526. *Leucanthemum vulgare*
 var. *discoidea* J. Gay!
Chrysanthemum discoideum All.
Plagius virgatus DC. pr.
 (J. Gay!)
 Pio Andres.
 527. *Artemisia Cotula* L.
 Lentiscars. (J. Gay!)
 528. *Artemisia arvensis* L.
 var. (J. Gay!)
 Llanos de Sta Catalina; Flo-
 rida.
 529. *Artemisia nobilis* Gay!
 (Artemisia nobilis L.) var.
 (J. Gay!)
 Leguarizos.
 530. *Anacyclus tomentosus* DC.
 (J. Gay!)
 Bujariza; Florida.

Appendix

exhibens diagnosis speciesum novarum quas in Hispaniae provincia Giennensi (Reyno de Jaen) anno 1849 detexit cl. Antonius Blanco.
(Parisii. Jul. 1850.)

N^o 195. Eufragia atro-violacea Durieu! Flor. Alger. inedit.

Obs. "Species ab *E. latifolia* Griseb. maxime in vivo distinctissima evolutione praeciori, habitu graciliori, foliis valde glaucis (nec obscuri viridibus), corollâ longius exsertâ et violaceo-atropurpureâ (nec sordide rubrâ)." Durieu! Jul. 1850.

Hab. in Algeria ubi detexit cl. Durieu!, in Sicilia (Heldr.!), in Hispaniae prov. Giennensi pr. Campo Santo de Segura y Castillo (Blanco! cas. n^o 195.)

N^o 220. Corbularia hedraeantha Webb. & Heldr. n. sp. in pl. Blanco. cas. n^o 220.

C. bulbo ovato, tunicis fusco-purpureiscentibus; folio unico, lineari, erecto, stragum uniflorum excedente v. aequante; spatthâ ad dimidium supra tubum aequante; perianthii flavi, subpollinaris, incurvi tubo infundibulari, apice dilatato laciniisque cætus subpurpureiscentibus, laciniis tubo duplo brevioribus, ovato-oblongis, coronam pallidiorum lobulato-crenulatam 3-linearum parum excedentibus; genitalibus deflexis, exsertis, stylo staminibus longiori.

In Hispaniae prov. Giennensi loco dicto Era del Fustal anno 1849 legit cl. A. Blanco.

Species flore omnino sessili distinctissima. Ab affini *C. monophylla* Durieu! differt flore minori flavo (nec albo), laciniis latioribus coronam excedentibus (neque eâ brevioribus) et genitalibus longi exsertis (nec inclusis) (Webb & Heldreich, Jul. 1850.)

N^o 308. Salvia Blancana Webb. & Heldr. n. sp. in pl. Blanco. cas. n^o 308.

S. caule basi suffruticoso, pubescente; petioli pubescentibus; foliis rigidis, ovato-oblongis, basi rotundato-attenuatis, acutiusculis, crenulatis, rugosis, subtus praecipue pubescentibus, viridibus, inferioribus junioribusque utrinque ceno-tomentosis, floralibus subnullis; paniculae nudae glaberrimae ramis divaricatis, elongatis, gracilibus; verticillastri remotis, 1-4-floris; calycibus breviter pedicellatis, campanulatis, viscoso-hirsutis, subaequaliter 5-dentatis, dentibus breviusculis, ovato-acuminatis; corollâ calyce subtriplo longiori cætus villosula.

Hab. in Hispaniae prov. Giennensi loco dicto Dos Hermanas et pr. Chorraderos, ubi legit anno 1849 cl. A. Blanco.

Affinis *Salvia Lucheri* Benth. a nostrâ differt foliis oblongo-lanceolatis minus rugosis omnibus albo-tomentosis, inferioribus basi subcordatis, calycis brevioris longiusque pedicellati acutius costati dentibus longioribus lanceolatis. A *S. Pandulabro* Boiss. species nostra longius distat foliis rigidis, inflorescentiâ alienâ, calycibus subsessilibus, corollâ minori aliisque notis. (Ph. D. Webb & Heldreich, Jul. 1850.)

N^o 309. Salvia oxyodon Webb. & Heldr. n. sp. in pl. Blanco. cas. n^o 309.

S. caule basi suffruticoso, pubescente; petioli pubescentibus; foliis rigidis, oblongis, basi attenuatis, acutiusculis, crenulatis, rugosis, subtus praecipue pubescentibus, viridibus, inferioribus tomentosis, floralibus paucis; paniculae nudae glaberrimae ramis divaricatis, abbreviatis; verticillastri remotis, 2-4-floris; pedicellis brevissimis apice villosulis; calycibus tubuloso-campanulatis, acutis

costatis, glandulosis, glabris, profunde et subbilabiatis s. dentatis, dentibus lanceo-
latis, subulato-accuminatis; corollâ calyce subduplo longiore, ætus pubescente.

Ps. Dos Hermanas cum præcedente legit Blanco.

Affinis præcedenti sed notis indicatis et præsertim calycis structura satis distincta
videtur. (Ph. D. Webb et Th. de Helderich, Jul. 1850.)

Nº 310. *Salvia arachnoidea* De Noë n. sp. in pl. Blanc. cas. nº 310.

"*S.* caule spithameo, herbaceo, erecto, simplici, hirsuto, pilis floerulentibus,
viscoso-glandulosis; foliis fere omnibus radicalibus, petiolatis, lanceolato-oblongis
oblongove lanceolatis, acutis, grosse-dentatis, dentibus minute et inaequaliter denti-
culatis, utrinque sed sæptus præsertim tomento denso arachnoideo omnes vestitis,
sicut et floralibus superioribus inferioribus, adultis supra minus tomentosiss, rugulosis,
viridulis, caulinis paucis, multo angustioribus, brevioribus, oblongo-lanceolatis,
minuti inaequaliterque denticulatis, floralibus ovatis, latissimis, acuminate,
viscoso-siliatis, calycis subaequantibus; verticillatis 6-floris; calycibus tabu-
lato-campulatis, viscoso-hirsutis, labio superiore subtruncato, breviter 3-dentato,
inferiore bifido, lanceolato, dentibus omnibus mucronulatis; corollâ albâ, calyce
multo longiore."

"Hab. in Hispania provinciam G. canensis: per Bajariza, unde retulit el.
A. Blanco."

"Planta viscosa, 14-20 centimet. longa. Folia radicalia 7-11 centim. longa,
2½-3 lata. Calyx 12 millim. longus. Corolla *Salvia phlomisoides* Boiss. (non Boiss.)
sed lobi labii inferioris omnibus partibus latiores et styli divisione breviores."

(De Noë! Jul. 1850.)

Obs. "Plantae nostrae *Salvia phlomisoides* Boiss.! Voy. bot. Esp. II. p. 483. affinis
est, sed major, robustior; caulibus valde elongatis; foliis duplo longioribus, lan-
ceolatis, remote sinuato-dentatis; floribus violaceis, corollae labio inferiore om-
nibus partibus paulo angustioribus. Si planta Boissiana non eadem ac Hispanica
ut suspicior ex specimenne Vahlis in herbario olim Fontanesii nunc amicissimi
Webbii asserato et icone Boemerii Script. pl. hisp. et durit. p. 10. fig. 1. tunc
novo nomine ut forte *S. Boissierii* vocanda." (De Noë! Jul. 1850.)

Nº 313. *Nepeeta mallophora* Webb. et Helderich n. sp. in pl. Blanc. cas. nº 313.

N. ascendens, humilis, tota molliter tomentoso-lanata; foliis petiolatis,
ovato-lanceolatis, basi truncatis subcordatisve, apice obtusis, late et obtuse
crenatis, rugosis, superioribus et floralibus subsessilibus; ramis terminali,
secundo, contracto; cymis subsessilibus, 3-4-floris; calycibus sessilibus,
bractea linearis duplo longioribus, dense cyano-villosis, abbreviatis, rectis,
campulatis, dentibus lanceolatis, acutis, duobus superioribus paulo longi-
oribus; corollae calyce subduplo longioris, cyanæ, tubo caetero, ætus villo-
sulis et fovea pilosa.

Hab. in provincia G. canensis monte Cerrico de las Mentiras, ubi legit
anno 1849. A. Blanco.

Species e sect. *Cataria* *N. Muscivora* Haenk. magis affinis, ab eâ differt
statura humiliori; caule parum diffuso; tomento undique densiore et molliter
lanato; foliis ovato-lanceolatis (nec ovatis), basi truncatis v. vix truncatis,
crenatis latioribus; floribus minoribus; calyce brevioris et. (Ph. D. Webb
et Th. de Helderich, Jul. 1850.)

No 357. Arenaria tenuis Gay. n. sp. in Vertal. Caryophyll. inid. et in pt. Blanc. exs.
no 357.

"A. annua, humilis, gracilis, ramosa, ramis erectis v. divaricatis, glanduloso-tota pilosa; foliis planis, anerviis, imis spatula latij, caeteris linear-lanceolatis, acutissimis; cymis paucifloris, quasi regularibus, vel multifloris, tuncque bifurcato-ramosis; pedicellis elongatis, difloratis valde declinatis; sepalis anerviis, linear-lanceolatis, acutissimis; petalis calyce $\frac{1}{3}$ longioribus, integerrimis, obovato-spatulatis; ovario 22-29-ovulato, stylis filiformibus, glabrescentibus; seminibus acutituberculatis."

"Hab. in Hispania australi provincia G. communis circa Segura et Castillo de Segura atque circa Gortar (A. Blanco!)"

"Obs. Arenaria inter Hispanicas soli modestae Duf. (conf. D. p. et Boiss. Voy. bot. Esp.) planta est acute cognata, a qua tamen, ob notulas plures differentiales distinctissima est habenda: petala $\frac{1}{3}$ longiora, calycem unam partem testam superantia, spatulato-obovata, non elliptico-oblonga; filamenta crassiora, calycem aequantia non $\frac{1}{3}$ breviora; antherae plus quadruplo crassiores, ellipticae nec subrotundae; styli glabrescentibus non hirsutis-papilloso; semina unisulcata acuta scil. non obtusissima tuberculata."

"Quae habitu et calyce non solum ut A. modesta, verum etiam petalorum longitudine et forma eam plantam nostram Hispanicam congruit, Anatolica A. Pamphylica Boiss. et Heldr. l. (Diagn. pl. Or. VIII. p. 102.) diversa et ipsa est habenda, recedit enim herba puberula non glanduloso-pilosa, pedicellis difloratis non aut vix declinatis, foliis omnibus plus v. minus spatulatis, filamentis tenuissimis, calyce brevioribus, antheris, ut A. modestae, omnino, subrotundis et stylis papilloso-hirsutis non glabrescentibus, Capsulam A. Pamphylicae non vidimus, neque semina." (J. Gay!, Jul. 1850.)

No 520. Pyrethrum spatulaefolium Gay. n. sp. in pt. Blanc. exs. no 520.

"Obs." Ab Pyrethro radicato et pulegiolento atque sulphureo, quibus est proxima, planta recedit, imprimis, herba magis dense magisque adpressi villosa, sericeo-tota caetera cana non griseo-virente, et rosularum foliis spatulato-obovatis non linearibus, inciso-dentatis non pinnatis-partitis. Radix flavus ut P. radicati et P. sulphurei."

(J. Gay!, Jul. 1850.)

In prov. G. communis pr. Perillas et Carrellana de Orera anno 1849 detexit il. Blanco! —

