

CATALOGO DE LAS SEMILLAS

RECOGIDAS

EN EL JARDIN BOTANICO DE MADRID

EL AÑO DE 1854.

Acacia acanthocarpa W.
farnesiana W.
glauca W.
Julibrissin W.
leucocephala Ber er.
lophantha W.
strombulifera W.
Acalypha phleoides Cav.
virginica.
Acantha sericea Jacq.
Acanthus mollis.
Acer campestre.
monspessulanum.
pseudoplatanus.
Achillea Ageratum.
alpina.
clypeolata Sieb.
coronopifolia W.
filipendulina DC.
ligustica All.
magna.
millefolium.
nobilis. v. latifolia.
santolina.
Achyranthes argentea Lamk.
Achyropappus schkuhrioides Lk.
Aconitum Gmelini Rchb.
Napellus.
Acroglochin persicariooides Moq.
Actinomeris alternifolia DC.
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Adenocarpus decorticans Bois.
hispanicus DC.
Adenophora liliifolia Ledeb.
Adesmia muricata DC.
Adhatoda furcata Nees.
palustris Nees.
Adonis aestivalis.
autumnalis.
Aegilops caudata.
ovata.
speltoidea Tauch.
squarrosa.
triuncialis.
Aerua javanica Juss.
radicans Mart.
Aeschynomene americana.
Aethusa Cynapium.
Aethionema Buxbaumi DC.
coridifolium DC.
Agapanthus umbellatus L'Her.
Agathaea spatulata Kunz.
Agave polyanthoides Schied.
Agrimonie Eupatorium.
leucantha Kunz.
odorata Mill.
Agrostis alba.

Agrostis capilaris.
lachnantha Nees.
retrofacta W.
verticillata W.
vulgaris Willd.
—g dulcis Pers.
Ailanthus glandulosa Desf.
Aira caryophyllea.
Airopsis agrostidea DC.
Ajuga glabra Presl.
orientalis.
Albersia blitum d rubens Flh.
gracilis Webb et Berthel.
Albuca altissima Jacq.
minor.
Alchemilla arvensis.
Alfredia cernua Cass.
Alisma Plantago.
Allionia Cervantesii Steud.
ovata Pursh.
nyctaginea Nich.
Allium angulosum Redout.
carinatum
ciliatum Cyr.
fistulosum.
glaucum P. H.
neapolitanum Cyril.
odorum.
Ophioscorodon.
Schoenoprasum.
senescens.
strictum Schrad.
Aloysia citriodora Ort.
Alsine liniflora.
tenuifolia Crantz.
Althaea armeniaca.
cannabina Ten.
dubia H. M.
fificolia Cav.
Ludwigii.
narbonensis Pourr.
officinalis.
rosea Cav.
sinensis Cav.
taurinensis DC.
Alternanera paronychioides A.
St Hil.
sessilis R. Br.
Alyssum alpestre b. W.
calycinum.
campestre.
maritimum.
minimum W.
montanum.
rostratum Stev.
saxatile.
serpyllifolium Desf.
spinosum.

Amaranthus bullatus Bess.
caudatus.
chlorostachys W.
cruentus.
flavus.
gangeticus W.
gracilis Poir.
græcizans.
hybridus.
—a.
—b.
—v. flavus.
—v. rubricaulis.
hypochondriacus.
lividus.
maculatus Lag.
oleraceus.
paniculatus.
—v. erectus.
polygonoides.
recurvatus H. P.
retroflexus.
rigidus Schult.
sanguineus v. viridescens.
speciosus Don.
spinosus.
strictus W.
sylvestris Desf.
tenuifolius W.
tricolor.
Amberboa Lippii DC.
moschata DC.
muricata.
Ambrosia trifida.
Amellus annuus W.
Ammi majus.
Ammobium alatum R. Br.
Ammophila arundinacea Host.
Amorpha fruticosa.
Amficarpa monoica Elliot.
Amsinckia angustifolia Lchm.
Anacampseros arachnoïdes Sims.
Anacyclus pubescens DC.
Anagallis arvensis.
latifolia.
phœnica Lamk.
Anagyris foetida.
Anchusa italicica.
officinalis.
—v. alba W.
sempervirens.
Andropogon argenteus DC.
Androsemum officinale All.
Andryala sinuata.
Anemone coronaria.
dichotoma.
virginiana.
Aneithum graveolens

Anethum segetum.
Angelica sylvestris.
Anisacanthus virginicus Nees.
Anoda brachyantha Rchb.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kunz.
parviflora Cav.
Anredera spicata Juss.
Anthemis altissima DC.
arvensis.
aurea DC.
austriaca Jacq.
granatensis Boiss.
incrassata Lois.
maritima.
mixta.
nobilis.
pedunculata Desf.
peregrina W.
rigescens W.
secundiramea b Del.
tinctoria.
—b pallida.
Anthericum ramosum.
semibarbatum R. Br.
Antholyza etiopica.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Anthills barba Jovis.
cornicina.
Hermanniae.
lotoides.
tetraphylla.
vulneraria.
Antirrhinum majus.
Orontium L. var. indicum.
—var. grandiflorum.
siculum var. glandulosum.
Ucria.
Anychia dichotoma Michx.
Aphanostephus Riddel Torr.
et Gray.
Apium graveolens.
—album præcox.
—nanum crispum.
—italicum.
—violaceum.
Apocynum hypericifolium Ait.
Aquilegia canadensis.
hybrida Sims.
Sternbergii Rchb.
viridiflora Pall.
Arabis alpina.
auriculata Lamk.
—recta.
ciliata R. Br.
declinata Schrad.

- Arabis heteromalla Schrad.*
hirsuta Scop.
Arabis lilacina Schrad.
Iudoviciana C. A. Mey.
saxatilis All.
Arachis hypogaea.
Aralia spinosa.
Archangelica officinali Hoff.
Arctotis tristis.
Arenaria fasciculata Gouan.
glomerata M. B.
gothica Fries.
media.
rubra.
serpyllifolia.
triflora.
trinervia.
Argemone intermedia H. M.
mexicana v. albiflora.
Hornm.
—c alboptica.
sulphurea Sweet.
Aristida coerulescens. Desf.
Aristolochia rotunda.
Armeria plantaginea W.
vulgaris W.
Arrenatherum aveaceum Patiss.
Artemisia Abrotanum.
Absinthium.
annua.
desertorum Spr.
scoparia W. et K.
vulgaris.
—parviflora.
—vulgatissima.
Arthrolebium scorpioides DC.
Arthropodium pendulum Spr.
Arum Dracunculus.
Asclepias incarnata b pulchra.
Linaria Cav.
nivea.
Asparagus davaricus Fisch.
verticillatus.
Asperugo procumbens.
Asperula arvensis.
cynanchica.
galioides Bieb.
hexaphylla All.
birta Ramond.
Asprella major Fres.
Asphodelus creticus Lamk.
fistulosus.
luteus.
ramosus.
Aspicarpa urens Lag.
Aster adulterinus W.
dumosus.
floribundus H. Par.
laxus W.
leucanthemus Desf.
novi-belgii.
—v. floribundus.
obliquus Nees.
reptans Hort.
Richardsoni Spr.
rubricaulis Lam.
salignus W.
simplex W.
Tradescanti.
Asteriscus aquaticus DC.
Astragalus alopecuroides.
annularis Forsk.
bacticus.
cicer.
contortuplicatus.
corrugatus Bert.
falcatus Lamk.
galeiformis.
glyciphyllus.
hamosus.
hypoglossis.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
monspessulanus.
- Astragalus narbonensis Gouan.*
scorpioides Pourr.
sesameus.
triangularis H. M.
trimestris.
uncinatus H. M.
Athamantha sicula.
Atractylis cancellata.
Atraphaxis spinosa.
Atriplex hirtensis.
v. rubra.
lacinata.
rosea L v. a DC.
Atropa belladonna.
Aubrieta deltoidea DC.
Avena brevis.
bromoides.
Cavanillesia Lag.
hirtula Lag.
nuda.
orientalis Schrb.
sativa.
—pubescens.
—submutica.
—nigra.
—turgida.
sterilis.
strigosa Schrb.
—parviflora.
Axyris amaranthoides.
hybrida.
Baecharis halimifolia.
Ballota hirsuta Benth.
hispanica Benth.
—b Benth.
nigra.
orbicularis Lag.
Barbarea plantaginea DC.
præcox R. Br.
Barkhausia alpina DC.
Candollei Spr.
fœtida DC.
glandulosa Presl.
rhœifolia M. B.
rubra Moench.
setosa DC.
taraxacifolia DC.
Barleria parviflora R. Br.
Basella alba.
ramosa Jacq.
rubra.
Beckmannia eruciformis Hort.
Begonia discolor Smith.
Bellis perennis.
Berberis vulgaris.
—violacea.
Berchtoldia bromoides Presl.
Berteroa adscendens Koch.
incana DC.
orbiculata DC.
procumbens Portus.
Berlandiera texana BC.
Beta Cicla.
maritima.
patula Ait.
trigyna W. K.
vulgaris.
—orientalis Alph. DC.
—rubra.
Betonica officinalis.
Bidens bipinnata.
—hirsuta.
ferulæfolia DC.
frondosa.
grandiflora Balt.
leucantha W.
pilosus.
tripartita.
Wallachii DC.
Bifora testiculata DC.
Biotia macrophylla DC.
Biscutella ambigua DC.
apula.
auriculata.
- Biscutella ciliata DC.*
depressa W.
erigeroides DC.
Biserrula Pelecinus.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum
chenopodioides Lamk.
virgatum c Roth.
Blumenbachia insignis Schrad.
Boerhavia hirsuta.
scandens.
Bonplandia geminiflora Cav.
Bowlesia tenera Link.
Brachycome diversifolia F. et
Mey.
Brassica cretica Lam.
rubra.
Briza geniculata Th.
maxima.
media.
minor.
Bromus arvensis.
commutatus Schrad.
divaricatus Lois.
exaltatus Bernh.
geniculatus.
Gussonii Parl.
inermis.
lanceolatus Roth.
littoreus W.
longiflorus W.
matritensis b maximus.
—v. minor.
mollis.
multiflorus Roth.
parviflorus Desf.
pendulinus Sesse.
pratensis Ehr.
purpurascens Del.
rubens L. b pubescens.
secalinus.
Schraderi Klh.
squarrosum v.
tectorum.
triflorus.
unioloides H. B.
Broteria trinervata Pers.
Broussonetia papyrifera W.
Brunella vulgaris.
—g lacinata.
—d parviflora.
—c pinnatifida.
Bryonia dioica Jacq.
laciniosa.
Buffonia annua Lamk.
Bulbinne annua W.
floribunda Hort.
Bunias Erucago.
orientalis.
Bunium virescens DC.
Buphthalmum salicifolium.
Bupleurum fruticosum.
'Gerardi Jacq.
glauicum DC.
multinerve DC.
rotundifolium.
semicompositum.
spinosum L. f.
subovatum Link.
virgatum Cav.
Cachrys pterochlaena DC.
sicula.
Cactus humilis Lag.
Cakyle maritima Scop.
Calamagrostis argentea DC.
Calamintha Acinos Bent.
Clinopodium Bent.
graveolens Bent.
Nepeta Link.
patavina Host.
Calandrinia ciliata DC.
glauca Schrad b.
Calceolaria pinnata.
Calophanes oblongifolius Dor.
- Calophanes ovatus Benth.*
Calendula arvensis.
fulgida Presl.
incana W.
maritima Guss.
officinalis.
—flore citrino.
stellata Cav.
Calimeris incisa DC.
Callicarpa americana.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
tinctoria DC.
Camelina dentata b DC.
microcarpa Andr.
Campanula bononiensis.
Cervicaria.
divergens W.
Erinus.
falcata DC.
Grosseckii Heuff.
latifolia.
linifolia Lam.
Medium.
pyramidalis.
punctata Lam.
rapunculoides.
—b.
Rapunculus.
sarmatica.
sibirica.
Trachelium.
virgata Labill.
Canna aurantiaca Bosc.
crocea Schult.
glauca.
indica.
lanuginosa Bosc.
speciosa Ker.
tenuiflora Bouché.
Capparis spinosa.
Capella procumbens Fries.
Capsicum annuum.
—cerasiforme.
grossum.
longum DC. v. incrassatum.
—v. recurvum.
microcarpum Cav.
ovatum DC.
Caragana arborescens Lamk.
Cardamine hirsuta.
impatiens.
ludoviciana Hook.
parviflora L. f.
pratensis.
Cardiospermum Halicacabum.
Carduncellus cæruleus DC.
—b incisus.
pinnatus DC.
monspeliense All.
Carduus acanthoides.
cephalanthus Biv.
Hystrich C. A. M.
myriacanthus Salzm.
personata var. Jacq.
tenuiflorus Smith.
Carex depauperata Good.
divulsa Good.
maxima Scop.
muricata.
punctata Good.
secalina Wahl.
stellulata Good.
teretiuscula Good.
Carlinea corymbosa.
Carpesium cernuum.
Carrichtera Velleæ DC.
Carthamus tinctorius.
Carum Carvi.
Caria oliveiformis Nutt.
Cassia Barclayana Sweet.
hybrida H. M.
linearis Michx.
occidentalis.
Sophora.

- Catananche cœrulea.*
lutea.
Caucalis daucoides.
leptophylla.
Ceanothus azureus Desf.
Cedronella triphylla Moench.
Celosia albida W.
cristata.
—var. albida vera.
—splendens rosea.
—aurantiaca.
—flava.
—pallidior.
—obscura.
margaritacea.
Celsia orientalis.
Celtis austriaca.
occidentalis.
Tournefortia Lamk.
Cenchrus lœvigatus Trin.
spinifex Cav.
Cenia microglossa DC.
pruinosa DC. B. polylemma Fz.
subheterocarpa Less.
Centaurea alba.
apula Lam.
aspera.
—auriculata.
austriaca W.
Calcitrapa.
calocephala DC. var. b.
—var. sulphurea.
cinerea Lamk.
Cyanus.
diluta H. Kew.
dissecta Ten.
eriophora.
ferox Desf.
Fontanessia Spach.
gimnacarpa Moris.
haplolepis Moretti.
mélitensis.
nigrescens DC. b dentata.
orientalis.
—fuscata.
—heterolepis.
rotundisquama.
ornata W.
paniculata.
—vera.
phrygia.
polymorpha.
pulchella Ledeb.
Scabiosa.
subpungens.
seridis.
—lanceolata.
—pinatifida.
—virescens.
—sublyrata.
sonchifolia.
sphaerocephalia.
stereophylla Bess.
transalpina DC.
Verutum.
vochinensis Bernh.
Centauridium Drummondii Torr.
et Gr.
Centranthus albus.
Calcitrapa Dufr.
macrosiphon Boiss.
rubra DC.
Cephalaria alpina R. S.
centauroides R. S.
—a DC.
leucantha var. albescens DC.
—var. angustifolia DC.
syriaca R. S.
tatarica var. gigantea Coult.
transylvanica RS.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium chloraefolium Fisch.
dahuricum Fisch.
- Cerastium dichotomum.*
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
tomentosum.
Cerasus Laurocerasus Lois.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cercis Siliquastrum.
—flore albo.
Cestrum Parqui.
Chænosta foetidum Blh.
Chærophyllum aureum.
bulbosum.
monogonium Kit.
nodosum.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamæpeuce afra DC.
stellata DC.
Chamærops humilis.
Chamagrostis minima Borlch.
Cheiranthus Cheiri.
Chelidonium laciniatum Mill.
majus.
Cbenopodium altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides.
atriplicis.
Botrys.
chilense Schrad.
sicifolium Sm.
graveolens W.
multifidum.
murale.
opulifolium Schrad. var. se-
rotinum.
Quino W.
rubricaulis Schrad.
serotinum.
Chiliophyllum globosum DC.
Chloris inermis Trin.
radiata Sw.
submutica H. B. K.
truncata R. Br.
Chondrilla brevirostris C. et Mey.
latifolia M. B.
Chorispora tenella DC.
Crysanthemum carinatum.
Schous.
coronarium.
frutescens.
—b filifolium.
grandiflorum W.
segetum.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea.
Chrysopsis villosa Nut.
Cineraria geifolia.
Cinna mexicana P. B.
sobolifera Link.
Ciræa lutetiana.
Cirsium arachnoideum M. B.
ciliatum Bbrst.
Erisithales Scop.
heterophyllum W.
lanceolatum Scop.
monspessulanum All.
pratense DC.
semipinnatum Desf.
serrulatum M. B.
Cissus antarctica Vent.
Cistus albidus Lam.
Clussii Dun.
creticus.
hirsutus Lam.
ladaniferus.
laurifolius.
salvifolius.
vulgaris d.
Clarckia elegans Dougl.
pulchella Pursh.
Clematis angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
erecta All.
flammea.
Corrigiola litoralis.
Corydalis aurea DC.
capnooides Pers.
glauca Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
melanocarpa Fisch.
Cotula aurea.
coronopifolia.
matricarioides Bong.
microcephala DC.
Couleria tinctoria H. B.
Crambe hispanica.
juncea M. B.
Crambe maritima.
coccinea.
Crusgalli.
Oxyacantha.
pyracantha Pers.
Cremocephalum cernuum Cast.
Crepis biennis.
corymbosa Ten.
lacerata Ten.
parviflora Desf.
rigida Walst.
tectorum.
Crithmum maritimum.
Crotalaria incana.
Croton pennicillatum Vent.
tinctorium.
Crucianella angustifolia.
glauca Rich.
latifolia.
—b monspeliacia.
stylosa Trin.
Cryptiphacanthus barbadensis c
Nees.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lamk.
Cryptostemma calendulaceum B.
lyratum. R. Br.
hypocondriacum R. Br.
Cucubalus baciferus.
Czerei Baumg.
Cucumis colocynthis.
dipsaceus Ehrbrg.
prophetarum.
Cucurbita aurantia W. a oran-
gina.
maxima Duch coronata.
—potiro reticulata.
—a subrotunda alba.
—verrucosa.
—virescens.
melopepo b radiata.
ovifera L. doliformis alba.
—pyriformis.
ovifera b subglobosa alba lae-
vis.
—subverrucosa aurantiaca.
pepo v. oblonga lutea.
verrucosa L. lineata.
Cuminum Cuminum.
Cuphea proembens Cav.
sileneoides Nees.
viscosissima Jacq.
Cupressus expansa Targ.
glauca Lamk.
horizontalis.
pendula Th.
sempervirens.
Cyanopsis pubescens D. C.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Cynanchum nigrum Pers.
Cynara Cardunculus.
Cynoglossum cheirifolium.
furcatum Val.
Heynei C. Don.
officinalis.
pictum Ait.
Cynosurus echinatus.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus.
vegetus W.
Cytisus alpinus Mill.
capitatus Jacq.
Laburnum.
nigricans.
sessilifolius.
supinus.
uralensis Ledeb.
Dactylagrostis Richardsonii
L. K.
Dactylis glomerata b R. S.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.

Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Daphne Gnidium.
Datura ceratocalyx Ort.
fastuosa.
—plena.
ferox.
laevigata L. f.
Metel.
queratifolia H. B. K.
Stramonium.
Tatula.
Daucus Gingidium.
mauritanicus All.
—v. pterochlaenus.
muretus.
Deckera canescens C. A. Mey.
Delphinium amoenum Stev.
cuneatum Stev.
exaltatum Ait.
intermedium Ait. var.
juncinum DC.
ornatum Bouché.
palmatidiflorum DC. b.
Requienii DC.
Staphysagria.
Deschampsia cæspitosa Paliss.
involuta Trin.
junccea Paliss.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bert.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Desmodium canadense DC.
Bianthus Armeria.
asper W.
carthusianorum.
caucasicus Sims.
chinensis.
Cyri Fisch.
deltoides.
diutinus Kit.
filiformis Lamk.
fimbriatus Bieb.
hortensis Schrad.
plumarius.
—albiflorus.
polimorphus Bbrst.
prolifer.
serotinus W. K.
sylvestris Wulf.
Dianella caerulea Sims.
Diasia graminifolia DC.
Dichondra sericea Sweet.
Digitalis levigata Kit.
lutea.
media Roth.
micrantha Roht.
nervosa Steud.
obscura.
orientalis Lam.
purpurea.
Thapsi.
Dimorphotheca hybrida DC.
pluvialis Moench.
Diospyros virginiana.
Diplotaxis apula Ten.
muralis DC.
tenuifolia DC.
virgata DC.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum.
var. lilacinus.
—var. levigata.
Gmelini Bieb.
lacinatus.
sylvestris Milt.
Dipteracanthus strepens Le-
Comt. d.
patulus Nees.
Dodonaea viscosa.
Golichos Catiang.
—semine albo.
Lablab L. var. albiflorus.
lignosus.

Dolichos myodes H. Taur.
sesquipedalis.
unguiculatus.
Doronicum Pardalianches.
Dorycnium hirsutum Ser.
ibericum W.
rectum Ser.
subbiflorum Ser.
suffruticosum Vill.
Draba contorta Hhr.
muralis.
nemorosa.
Dracocephalum canescens.
moldavica.
—b.
nutans.
peregrinum.
thymiflorum.
Dracops amplexicaulis Cass.
Duranta Ellisia.
Duvaucia dependens DC.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echenais carolinoides Cass.
Sieversii F. et M.
Echinaria capitata Desf.
Echinops bannaticus Roch.
cornigerus DC.
exaltatus Schrad.
persicus Stev.
Ritro L. a vulgaris.
sphaerocephalus b paniculatus
Jacq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium candicans L. f.
—grandiflorum.
parviflorum Moench.
persicum H. Monac.
plantagineum.
violaceum.
Eclipta erecta.
longifolia Schrad.
prostrata.
Ehrharta panicea Sm.
Ehretia tinifolia.
Elephantopus scaber.
Eleusine aegyptiaca Pers.
—parva.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
tristachya Kunth.
Elissia nyctelaea W.
Elsholtzia cristata W.
Elymus canadensis.
caput Medusæ.
dahuricus Turcz.
geniculatus Curt.
glaucifolius H. P.
Hystrix.
mexicanus Cav.
striatus W.
villosum Muhl.
virginicus.
Emex spinosa Campd.
Emilia sagittata DC.
Encelia halimifolia Cav.
parvifolia H. B.
Endopteryx aspera DC.
Dioscoridis DC.
Ephedra distachya.
Epilobium hirsutum
—var.
parviflorum Schrad.
—subglabrum.
repandum Spach.
tetragonum b obscurum.
Eragrostis abyssinica Link.
ægyptiaca Lk.
megastachya Lk.
mexicana Lk.
papposa Stend.
poaeformis Pall. var. rubro
pallens.

Eragrostis Purshii Schrad.
tenella P. Beauv.
Erechites hieracifolia Raf.
Eremostachys laciniata Bunge.
—var. pinnatisecta.
Erigeron acre.
asperulum F. A. Mey.
canadense.
glaucum Ker.
Villarsi Bell.
Eriosynaphe tortuosa Fisch.
Erodium chium W.
cicutarium d pilosum DC.
—c cheirophyllum DC.
—bipinnatum DC.
gruinum W.
hymenodes L' Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
Salzmanni Del.
sebaceum Del.
supracanum Herit.
Erophila vulgaris DC.
Eruca sativa Lamk.
Erucastrum arabicum Fisch.
Ervum Ervilia.
monanthos.
tetraspermum.
Eryngium aquilegium Cav.
campestre.
coeruleum Bbrst.
corniculatum Lamk.
dichotomum Desf.
—c. R. S.
giganteum Bbrst.
maritimum.
planum.
pussillum.
tenue Lam.
tricuspidatum.
Erysimum Alliaria.
aureum Bbrst.
canescens Roth.
cheiranthoides.
cuspidatum DC.
lanceolatum R. Br.
perfoliatum Crantz.
Petrosianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum.
virgatum Roth.
Eschscholtzia californica Champs.
crocea Bth.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides.
altissimum.
corsicum Lois.
Euphorbia Characias.
dentata Michx.
geniculata Ort.
heterophylla.
Humboldtii W.
hypericifolia.
Lathyrus.
maculata.
mauritanica.
nutans H. M.
pilosus.
platyphylla.
Portlandica.
prostrata Ait.
segetalis.
serrata.
valentina Ort.
variegata Sims.
verrucosa.
virgata W. K.
Eurotia ceratoidea C. A. M.
Eustachys petrea Desv.
Euxolus caudatus Moq.
Evonymus europæus.
latifolius Mill.

Evonymus nanus Marsh.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
esculentum Moench.
membranaceum Moench.
Farsetia clypeata R. Cr.
ericarpa DC.
Felicia tenella Nees.
Ferdinanda augusta Lag.
Ferula communis.
glauca.
orientalis Tour.
seseloides C. A. M.
tinginata.
Festuca bromoides.
delicatula Lag.
divaricata Desf.
duriuscula.
elatior.
elegans Boiss.
expansa Kunth.
fenas Lag.
glauca, Lamk.
heterophyla Haenke.
Myurus.
procumbens Kunth.
tenuiflora Schr.
thalassica Kh.
unioloides Kh.
Ficus religiosa.
Filago arvensis.
montana.
pyramidalis.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerva Pers.
Forskolea tenacissima.
viridis Ehrnbg.
Fougerouxia recta DC.
Fragaria indica Andr.
Franseria ambrosioides Cav.
Fraxinus excelsior.
Ornus.
Fritillaria imperialis.
Fuchsia corymbosa R. P.
Froelichia gracilis Moq.
Funkia subcordata Spreng.
Gailardia aristata Pursh.
Drummondii DC.
rustica Cass.
Gallega officinalis.
orientalis Lamk.
persica Pers.
Galeopsis Ladanum.
ochroleuca Lamk.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
Galium anglicum Huds.
Aparine.
aristatum.
divaricatum Lamk.
laeve Thouin.
litigiosum DC.
Mollugo.
parisiense.
rubioides.
rubrum.
saccharatum All.
tricornis Willd.
uliginosum DC.
verum.
—var. a.
Garuleum pinnatifidum DC.
Gaura biennis.
Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
tripetala Cav.
Genista sphærocarpa.
sibirica.
Geranium bohemicum.
carolinianum.
collinum M. B.
cristatum Stev.

- Geranium palustre v. glabellum.*
 pratense.
 pusillum.
 pyrenaicum.
Robertianum.
rotundifolium.
sanguineum v. villosissimum.
sibiricum.
- Geum aleppicum Jacq.*
canadense Murr.
coccineum Sib.
lyratum Lag.
macrophyllum W.
rubifolium Lej.
strictum H. Kew.
urbanum.
virginianum.
- Gilia achilleefolia Benth.*
lacinata R. et P.
millefolia Fisch.
multicaulis Bth.
tricolor Bth.
- Glaucium corniculatum Curt.*
—pheniceum.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibh.
- Gleditschia macracantha Desf.*
monosperma Walt.
triacanthos.
- Globularia Alypum.*
vulgaris.
- Glyceria fluitans R. Br.*
Michauxii Kth.
- Glycine lancifolia Lag.*
- Glycyrrhiza echinata.*
glabra.
- Gnaphalium resedæfolium Trev.*
- Godetia lepida Lindl.*
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
- Gomphocarpus fruticosus R. Br.*
- Gomphrena decumbens Jacq.*
globosa.
—alba.
- Goodenia gandiflora Sims.*
- Gossypium herbaceum.*
religiosum.
- Grewia occidentalis.*
- Grindelia integrifolia DC.*
inuloides W.
lanceolata Nutt.
squarrosa Dun.
- Guizotia oleifera DC.*
- Gymnocladus canadensis Lamk.*
- Gymnopnsis uniserialis Hock.*
- Gypsophila elegans M. B.*
perfoliata a scorzoneræfolia
Fzl.
viscosa Murr.
- Haloragis Cercodia Ait.*
- Harpalus rigidum Cass.*
- Hedypnois eretica W.*
—var. b subacaulis DC.
polymorpha DC.
- Hedysarum coronarium.*
—albiflorum.
flexuosum.
- Helenium autumnale.*
californicum H. B.
quadridentatum Labill.
quadrupartitum Link.
- Helianthemum croceum Pers.*
Fumana majus Mill.
lasiocarpum H. P.
mutabile Pers.
—var. b.
niloticum Pers.
variabile Spach.
—var. a.—m.
—b Spach.
—c Spach.
—d Spach.
vulgare Pers.
- Helianthemum vulg. b DC.*
var. majus.
Helianthus annuus.
—b var. indicus.
colossus Kze.
frondosus.
giganteus.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
trachelifolius W.
tuberous.
- Helichrysum angustifolium DC.*
bracteatum W.
—d albidum.
—a chrysanthum.
fetidum Moench.
- Heliophyllum amplexicaulis L. f.*
- Heliophytum indicum DC.*
parviflorum DC.
- Heliopsis canescens H. B. K.*
levis Pers.
scabra Dunal.
- Heliotropum curassavicum.*
europeum.
peruvianum.
supinum.
- Helminthia echooides Gærtn.*
- Helosciadium leptophyllum DC.*
- Heatica triloba Chaix.*
- Heracleum flavescens Baumg.*
angustifolium.
—latifolium.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
pubescens Bbrst.
pyrenaicum Cuss.
villosum Fisch.
Wilhelmsii F. et M.
- Hermannia arabica Hochs.*
denudata L. f.
- Herniaria cinerea DC.*
glabra.
- Hesperis matronalis.*
- Heterospermum pinnatum W.*
- Heterotheca inuloides Cass.*
- Hibiscus cannabinus.*
esculentus.
hispidus Spr.
palustris.
speciosus Ait.
syriacus.
—flore albo.
Trionum.
—ternatus.
—cordifolius.
- Hieracium amplexicaule Gm.*
andryaloides Vill.
bupleuroides Gm.
cymosum.
Jacquinii Vill.
levigatum W.
longifolium Schleidh.
prenanthes Vill.
repens W.
rigidum Koch.
sabaudum.
—villosissimum.
Schmidthii Tausch.
sylvaticum W.
sylvestre Tausch.
—var.
- Hippocratea ciliata W.*
comosa.
multisiliquosa.
- Hoffmannseggia falcaria Cav.*
- Holcus halepensis.*
mollis.
- Hologymnus californica Baril.*
- Holoschoenus australis Rchb.*
Linnæi Rchb.
- Holosteum umbellatum.*
- Hoplothelea texana Al. Br.*
- Hordeum bulbosum.*
- Hordeum cœleste trifurcatum.*
Ser.
distichon.
maritimum.
vulgare.
—coeleste Viborg.
—nigrum W.
—nudum.
- Hosackia Purshiana Hook.*
- Hunnemania fumariefolia.*
Sweet.
- Hymenoxis californica Hook.*
- Hyoscyamus albus.*
—b minor.
aureus.
niger.
—c pallidus W. K.
physaloides.
pussillus.
varians Vis.
- Hipectum grandiflorum Blh.*
pendulum.
- Hypericum amplexicaule Des-*
rous.
barbatum.
hircinum.
perforatum.
quadragulum.
repens.
tetrapetalum Fries.
- Hypochoeris arachnoidea Poir.*
Balbisii Lois.
glabra.
—hirsuta.
radicata.
- Hyssopus angustifolius Bieb.*
officinalis.
—albiflorus.
- Iberis amara.*
Garrexiana All.
pinnata.
subvelutina DC.
- Ilex Aquifolium.*
balearica Desf.
- Imperatoria hispanica Boiss.*
- Indigofera anil.*
miniatæ Ort.
psoraloides.
- Inula bifrons DC.*
Bubonium Jacq.
chritimifolia.
salicina.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
viscosa.
- Ionidium polygalæfölium Vent.*
- Ipomæa coccinea.*
cordigera Mart.
hederacea.
—b corolla quinquefida.
heterophylla Ort.
hirsutula Jacq. f.
luteola Jacq.
pentaphylla.
purpurea Lamk.
—var. rosea.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba.
violacea.
- Iris Daeniaensis Boiss.*
desertorum Guld.
foetidissima.
halophila Pall.
Pallasi Fisch.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna DC.
- Isatis aleppica Scop.*
hebecarpa D.
præcox Kit.
tinctoria.
- Isopyrum fumarioïdes.*
- Iva xanthifolia Nutt.*
- Ixia crocata.*
- Jambosa australis DC.*
- Jasione montana.*
- Jasminum fruticans.*
humile.
odoratissimum.
- Jasonia tuberosa.*
- Juglans nigra.*
- Juncea bulbosus.*
- Juniperus phœnicea.*
virginiana.
- Jurinea alata Cass.*
- Kalbfussia Salzmanni Sch.*
Mulleri DC.
- Kentrophillum lanatum DC.*
leucocaulon DC.
- Kitaibelia vitifolia W.*
- Knautia arvensis d Coult.*
hybrida Coult.
orientalis.
- Kochia scoparia Moq.*
- Koeleria brachystachya DC.*
cristata Pers.
laxa Lk.
villosa Pers.
- Koelpinia linearis Pall.*
- Koeleria paniculata Lazz.*
- Kruberia leptophylla Hoffm.*
- Kundmania sicutia DC.*
- Lablab vulgaris DC v. albiflorus.*
- Lactuca augustana All.*
cracoviensis Vis.
Dregeana DC.
olæifera Decais.
quernea.
scariola.
—c. W.
- Lagascia mollis Cav.*
- Lagurus ovatus.*
- Lalemantia canescens F. et M.*
peltata F. et M.
- Lamium amplexicaule.*
longiflorum DC.
purpureum.
- Lantana aculeata.*
invulcrata.
leucantha Ort.
nivea Vent.
salvifolia Jacq.
scabrida Ait.
- Lappa grandiflora H. P.*
major Gærtn.
tomentosa All.
- Lappago racemosa W.*
- Lapsana communis.*
grandiflora Bieb.
- Larrea nitida Cav.*
- Laserpitium hispidum Bieb.*
trilobum Cranz.
- Lasiostpermum radiatum Trevir.*
- Lathyrus abyssinicus H. P.*
angulatus.
articulatus.
—auriculatus.
bithynicus v. pallidus.
- Cicera.*
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
inconspicuous.
latifolius.
rotundifolius W.
sativus.
—c coloratus.
tingitanus.
tuberous.
- Lavandula abrotanoides Lamk.*
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pubescens Decais.
spica.
- Lavatera acerifolia Cav.*
arborea.

Lavatera cretica.
lusitanica.
maritima Gouan.
Olbia.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Lecanocarpus nepalensis Fisch.
Leighia linearis DC.
Leontodon hispidum.
Leonurus alticus Spr.
 Cardiaca.
 —laciniflora.
 —multifidus.
 —villosum.
 —glaucescens Ledeb.
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Lepidium Bonnianum Guss.
campestre.
densiflorum Schrad.
Draba DC.
Iberis.
latifolium.
Menziesii DC.
micranthum Ledeb.
perfoliatum.
ruderale.
sativum.
virginicum.
Lepigonum capense F. et M.
villus F. et M.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
virgata Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans DC.
Leucanthemum cebennense DC.
palmatum Lamk.
vulgare Lamk.
Leucas aspera Spr.
martiniensis R. Br.
Leucopodium arkansanum DC.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Leyssera gnaphaloides.
Libanotis vulgaris DC.
 —e sibirica.
 —c.
Ligusticum pyrenaeum Gouan.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon.
Linaria amethystea Hoff. v.
 flava.
 bipartita Desf.
genistefolia Mill.
lanigera Desf.
littoralis W.
michrantha Steud.
minor Desf.
nivea Bois.
originifolia DC.
prætermissa Delatre.
purpurea Mill.
saxatilis DC.
simplex DC.
spuria W.
striata DC.
stricta Steud.
triphylla Mill.
versicolor Moench.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris DC.
Linum agrestre Brot.
angustifolium Hud.
austriacum.
diffusum Schrad.
grandiflorum Desf.

Linum perenne.
 sibiricum DC.
 sirictum.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum apulum.
 arvense.
 distichum Ort.
 officinale.
 purpureoœruleum.
Tenuiflorum L.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia bicolor Cur. A.
Loefflingia hispanica.
Lolium arvense With.
 —tenue aristatum.
 perenne.
 —prostratum.
 temulentum.
 tenue.
Lonas inodora Gærtn.
Lonicera Caprifolium.
 Periclymenum.
 orientalis Lam.
splendida Boiss.
 —rubellum.
 œrulea.
 tatarica.
Xylosteum.
Lopezia racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
 nepetides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lotus arabicus.
 corniculatus.
 —a arvensis.
 diffusus Sm.
 gracilis W. K.
 edulis.
 Jacobæus.
 ornithopodioides.
 palustris W.
 —glabriuscula.
suaveolens Pers.
Loureira cuneifolia Cav.
Luffa acutangula Ser.
striata Schrad.
Lunaria biennis Moench.
Lychnis chaledonica.
 cœli-rosa Desr.
 coronaria Desr.
 dioica.
 flos cuculli.
fulgens Fisch.
Githago Lamk.
macrocarpa Boiss.
sylvestris.
Lyctium afrum.
chinense Bunge.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
 —c.
 pyriforme Dun.
Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
 Salicaria.
Macleya cordata R. Br.
Madaria elegans DC.
Madia sativa Molina b angustifolia Walp.
 —a latifolia Lees.
Mahonia aquifolium Nutt.
Malachra capitata.
Malcolmia africana DC.
 chia DC.
 laxa DC.
 maritima.
 patula DC.
Maloë grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides.
angustifolia Cav.
borealis Liljebl.
capensis.
capensis var.

Malva caroliniana.
 crispa.
Durieuia Spach.
lactea Ait.
mareotica Delil.
mauritiana.
 —sinensis Cav.
miniata Cav.
nicaensis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
purpurea Lindl.
rotundifolia.
scaberrima H. M.
scabra Cav.
spicata.
sylvestris.
 —scaberrima.
tricuspidata Ait.
umbellata Cav.
verticillata.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla DC.
Mandragora vernalis Bertol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium astracanicum Jacq.
leonuroides Desr.
peregrinum.
 —strictum.
sericeum Boiss.
supinum.
latum.
Marthynia fragrans Bot. Reg.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Mathiola fenestrata R. B.
græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
Matricaria Chamomilla.
disciformis DC.
inodora v. minor.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
Barklayana Bot. Reg.
semperflorens Jacq.
Mecanopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
 arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
denticulata W.
disceiformis DC.
distans Poitr.
elegans Jacq.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
murex W.
nigra W.
orobicularis All.
radiata.
rigidula Lam.
sativa.
scutellata All.
terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberulata W.
Melampodium divaricatum DC.
Melanthera deltoides Rich.
Melianthus minor.
Merica altissima.
Bauhinia All.
ciliata.
Melilotus arvensis Wall.
Melilotus coriœula Pers.
 dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desr.
parviflora Desr.
speciosa Durieu.
taurica Seringe.
Melissa hirsuta Blum.
neapolensis Bent.
officinalis.
umbrosa M. B.
Melochia pyramidata.
Melothria pendula.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Pulegium.
rotundifolia.
sylvestris.
viridis.
Mercurialis annua.
elliptica Lam.
tomentosa.
Mespilus Azarolus Poir.
germanica.
Messembryanthemum acinaciforme.
 me.
Aitonii v. albiflorum.
barbatum.
cordifolium.
crystallinum.
decumbens Mil.
edule.
hispidum.
linguiforme v. longum Haw.
pinnatifidum Ait.
tenuifolium.
Metabasis æthnensis DC.
cretensis DC.
Microlonchus Clusii Spach.
Delilianus Spach.
salmanticus DC.
 —flore albo.
tenellus.
Microseris pygmaea DC.
Mikania scandens W.
Mimosa aphylla Nee.
glomerata Forsk.
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
Jalapa.
 —ambigua.
 —lutea.
longiflora.
Mollugo cerviana Seringe.
Molluccella laevis.
spinosa.
Momordica arvensis b DC.
Balsamina.
Charantia.
Elaterium.
Moscharia rosea H. P.
Muscaria comosus W.
racemosus W.
Myagrum perfoliatum.
Myogalum nutans Lk.
Myosurus minimus.
Myriactis Gmelini DC.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Myrtus bætica Mill.
communis.
Nardus stricta.
Nasturtium globosum F. M.
Negundo fraxinifolium Nutt.
Nemophila phacelioides Bart.
Nepeta, botryoides Ait.
 cataria.
 —b citriodora.
graveolens W.
 —var. rubra.
imbricata Lag.
italica.
melissæfolia Lamk.

- Nepeta multibracteata Desv.
—Nepetella.
—v. major Wpr.
nuda.
tuberosa.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gertn.
Nicotiana auriculata Agard.
Berteriana Desv.
glaucia Graham.
glutinosa.
Langsdorffii Weinm.
noctiflora Hook.
paniculata.
rustica.
—b.
—L. e pumila.
scabra H. M.
Tabacum.
—d alipes.
—c pallescens.
—e gracilipes.
Nigella damascena.
divaricata DC.
orientalis.
Nissolia fruticosa.
Nolana paradoxa Lindl.
prostrata.
Nonea flavescentia F. et M.
nigricans DC.
Nothoscordium fragrans DC.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris DC.
pinnata DC.
Ocymum basilicum.
—nigrum Thou.
—bullatum Lamk.
gratissimum.
minimum.
Oenanthe apifolia Brot.
crocata.
Lachenali Gm.
virgata Poir.
Oenothera biennis.
pallida.
dentata Cav.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Lk.
mollisima.
—b.
rizopharpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Linck.
sinuata.
taraxacifolia Swt.
tetraptera Cav.
villosa Thunb.
Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
eriophora Desv.
gracilis Bess.
Pallassii Bieb.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
—b Lamk.
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachycarpa DC.
breviflora DC.
Columna All.
fruticosa.
mitissima.
Natrix.
—b DC.
spinosa.
Onopordon Acanthium.
elongatum Lamk.
virens DC.
Opopanax chironium Koch.
Opuntia arborea Steud.
- Origanum Majorana.
nervosum Vog.
vulgare.
Orlaya maritima Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides Jacq.
Ornithopus compressus.
Orobus niger.
vernus.
Ortegia hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis acetosella.
cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
Oxytropis pilosa DC.
Paeonia Broteri Reut.
coriacea Boiss.
Palafoxia linearis Lag.
texana DC.
Paliurus australis Gertn.
Pallenis spinosa Cass.
Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonum.
cruciforme Sibth.
crus corvi.
crus galii.
germanicum.
—b W.
italicum.
—c cylindricum.
—W. erithrospermum.
miliaceum v. nigrum.
sanguinale.
verticillatum.
viride.
Papaver alpinum Cranz.
Argemone.
argemonoides Ces.
bracteatum Lindl.
caucasicae Bieb.
commutatum Fisch.
dubium.
hybridum.
Rhoes flore pleno.
Paratropis venulosa W. A.
Pardanthus chinensis Ker.
Parietaria diffusa M. et Koch.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia bonariensis DC.
capitata Lamk.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora coerulea.
hederacea Cav.
Raddiana DC.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
sativa.
Pavia flava DC.
machrostachya DC.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpus Poir.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Pedicularis sylvatica.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
coriandrifolium Jacq.
denticulatum Jacq.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
- Pelargonium inquinans Ait.
lacerum Jacq.
malvaefolium Jacq.
marginatum Lk.
multicaule Jacq.
odoratissimum Ait.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
querifulium Ait.
radula Ait.
tabulare L'Her.
tomentosum Jacq.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
—c leucanthum.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
longistylum Hochst.
Penstemon campanulatum W.
—var. angustifolia.
—var. atropurpurea.
digitalis Nutt.
pubescens Ait.
speciosum Dougl.
Pentastemon diffusus Bot. Reg.
perfoliatum A. Brongn.
nemorosum Dougl.
Periploca graeca.
Petiveria aliacea.
Petroselinum sativum Hoffm.
—crispum Lag.
Petunia nyctaginea Juss.
violacea Hook.
Peucedanum venetum Koch.
Phacelia congesta Hook.
peruviana Spr.
tanacetifolia Blh.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
Bellardi W.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
—purpurea.
Phaseolus angulosus Ort.
fuscus H. M.
gonospermus Savi.
inamoenus.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus Savi.
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerrimus.
ornitho H. P. Patar.
—azureo fulvus.
Phillyrea angustifolia.
latifolia.
Phleum pratense.
—a Schrad.
—b nodosum.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herba venti.
lychnitis.
pungens W.
purpurea.
tuberosa.
viscosa Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physical equata Jacq. f.
Alkekengi.
esculenta W.
fostens Poir.
pubescens.
- Physalis tuberosa.
Physostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca decandra.
octandra.
Picromon Acarna Cass.
Picridium arabicum Hochs.
vulgare Desv.
Picris lappacea Spreng.
pauciflora W.
Sprengeriana Lamk.
Pimpinella Anisum.
gracilis Bisch.
media Pers.
peregrina.
rotundifolia Bbrst.
Pinus Pinea.
Pinsapo Steud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum W.
Pitcairnia puncicea.
Pittosporum Tobira Ait.
Plantago albicans.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. K.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
Coronopus.
—angustifolius.
Cynops.
Hookeriana F. et M.
kamtschatkata Lk.
indica.
Lagopus.
lanceolata.
major.
maritima.
media.
microcephala Poir.
Psyllium.
pumila.
salsa Palt.
stricta var. pannonica.
truncata Chamis.
vaginata Vent.
Platanus occidentalis.
orientalis.
Plectranthus australis R. Br.
parviflorus W.
Plumbago europaea.
zeylanica.
Poa angustifolia.
annua.
compressa b americana.
distans.
—angustifolia.
glaucia Sm.
pallida Lag.
peruviana Jacq.
procumbens Curt.
rigida.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
trivialis.
Pocockia cretica DC.
Podospermum intermedium DC.
octangularis Roth.
Poinciana Gillesii Hook.
Polanisia graveolens DC.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polygonum aviculare.
Bellardi All.
Bistoria.
cymosum Desf.
divaricatum.
incanum.
maritimum.
orientale.

- Polygonum Persicaria.
persicarioides K.
tinctorium Lour.
- Polynnia Uvedalia W.
- Polygonum monspeliense Desf.
- Portulaca foliosa Dtrich.
mucronata Lk.
oleracea.
b sativa.
pilosa.
—setacea.
teretifolia H. B.
- Potentilla agrimonoides Bieb.
argentea.
—Gunneriana.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Bess.
—inclinata.
collina Wib.
chrysanthia Trev.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata DC.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
hirta.
—v. laciniosa.
—L. obscura.
—L. a rubens.
—recta DC.
obscura.
iberica H. P.
incisa DC.
intermedia.
millegrana Doug.
Morisonii DC.
multifida.
nepalensis Hook.
ontopoda Doug.
ornitopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pensylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
recta.
rupestris.
salisburgensis Haenk.
supina.
viscosa Don.
- Poterium agrimonifolium Cav.
mucratum Spach.
polygamum W. K.
- Sanguisorba.
stenophyllum Spach.
verrucosum Ehrenb.
villosum Sibth.
- Prasino majus.
- Primula chinensis Lindl.
- Prosopis siliquastrum DC.
torquata DC.
- Prunus incana H. P.
spinosa.
- Psilurus nardooides Trin.
- Psoralea bituminosa.
bracteata.
corylifolia.
dentata DC.
glandulosa.
palæstina.
pinnata.
plumosa Rchb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
- Psychotria undata Jacq.
- Ptarmica impatiens DC.
- Ptelea trifolia.
- Pterocephalus plumosus Coult.
- Pterotheca nemausensis Cass.
- Ptychosis heterophylla Koch.
- Pulicaria arabica Cassin.
dysenterica Gærtn.
vulgaris Cass.
- Pupalia atropurpurea Juss.
- Pycnanthemum lanceolatum Pur.
- Pyrethrum Balsamita W.
carneum Bieb.
Clusi DC.
corymbosum W.
macrophylum.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
- Pyrus aucuparia Gærtn.
- Quercus robur.
- Queria hispanica.
- Ranunculus abortivus.
aconitifolius.
acris.
asiaticus.
angulatus.
arvensis.
bulbosus.
Chius DC.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagaceanus DC.
muricatus.
nodiflorus.
philonotis Retz.
procerus Moris.
sceleratus.
Schraderianus Fisch.
Stevennii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
- Raphanus sativus.
- Rapistrum rugosum All.
- Reseda crystallina Webb.
lutea.
- Luteola.
- mediterranea.
- odorata.
- truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.
- Rhagadiolus stellatus Gærtn.
—edulis.
- Rhamnus Alaternus.
catharticus.
Clusii W.
- Rheum undulatum.
- Rhus Cotinus.
Toxicodendrum.
- Rhynchosia caribaea Jacq.
- Ribes alpinum.
aureum Pursh.
rubrum.
uva crispa.
- Richardia africana Kth.
- Richardsonia scabra St. Hil.
- Ricinus inermis Jacq.
leucoarpus Cav.
lividus Jacq.
viridis W.
- Ridolfia segetum Moris.
- Rivina brasiliensis Nocca.
canescens Don.
humilis.
- Robinia pseudoacacia.
- Roemeria hybrida DC.
- Rosa alba.
alpina.
—b lagenaria DC.
collina Jacq.
eglantaria.
—bicolor Jacq.
fraxinifolia a blanda DC.
gallica.
moschata Ait.
- Rapa Bosc.
- semperflorens.
- spinosissima.
- Rosa tomentosa Sm.
villosa.
- Rostellularia abyssinica Brong.
- Rubus Ideus.
inermis.
occidentalis.
vestitus W. K.
- Rudbeckia digitata DC.
hirta.
lacinata.
—media.
speciosa Schrad.
- Rumex egyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
crispus.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolypnum Huds.
littoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Nemolaphum.
nemorosus Schrad.
obtusifolius.
palustris Smith.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Jacq. fil.
pratinensis Mert.
pulcher.
purpureus Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
- Ruta bracteosa DC.
chalepensis.
montana.
- Sagina apetala.
- Salsola flavescentis Cav.
kali a hirta.
—b angustifolia Fz. Lus. hirtus.
b Tragus DC.
—d tenuifolia Moq.
- Salvia ethiopis.
amarissima Ort.
austriaca.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophyloides.
clandestina.
coccinea.
disermas.
farinacea Benth.
fetida Lamk.
grandiflora Ell.
Habitziana W.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schoush.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyra.
napulonia Jacq.
nemorosa.
nilotica Murr.
nutans.
odorata W.
officinalis.
—b lobata W.
—c flore albo.
pinnata.
pratinensis.
runcinata.
Sclaræa.
spinosa.
splendens Ker.
sylvestris.
sylvicola Burch.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Ell.
- Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
- Columnæ All.
- lateriflora.
- peregrina.
- Secale montanum Guss.
- Salvia triloba.
Verbenaca.
—flore cœrulecente.
—micrantha.
verticillata.
virgata Ait.
- Sambucus nigra.
—d lacinata Mill.
- racemosa.
- Sanguisorba alpina Bung.
- carnea Fisch.
officinalis b auriculata All.
- tenuifolia Fisch.
- Sansevieria zeylanica W.
- Santolina Chamaecyparis su
rosmarinifolia.
viridis W.
- Sanvitalia procumbens Lamk.
- Saponaria cerastoides Fisch.
officinalis.
orientalis.
- porrigens.
- Vaccaria.
- Saracha allogona Schl.
- Jaltomata Schl.
- viscosa Schr.
- Satureja hortensis.
mutica F. et Mey.
- Thymbra.
- Saxifraga geranioides.
paniculata H. M.
tridactylites.
- Scabiosa atropurpurea.
—var. alba.
—b pinnatifida.
australis Wulf.
caucasica Bbrst. heterophylla.
cumbalaria var. latifolia.
cretica.
dichotoma Ucria.
graminifolia.
maritima.
micrantha Desf.
prolifera.
stellata.
ueronica.
- Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
- macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
- Schinus Molle.
- Schismus marginatus Beauv.
- Schizoreckia podolica And.
- Schkuhria abrotanoides Roth.
- Scilla maritima.
peruviana.
- Scleranthus annuus.
- Scleropus amaranthoides Schrad.
- Scorpiurus subvilloso.
sulcata.
vermiculata.
- Scorzonera hirsuta.
hispanica.
- Serophularia aquatica.
—var. oblongata.
auriculata.
canina.
glandulosa W. K.
grandidentata Ten.
lucida.
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
- Scorodonia.
vernalis.
- Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
- Columnæ All.
- lateriflora.
- peregrina.

Secale multicaule Hort.
Securigera Coronilla DC.
Sedum acre.
Cepaea d tetraphyllum Sm.
hispanicum.
rubens.
stellatum.
Telephium.
villosum L. f.
Selinum carvifolia.
Sempervivum glutinosum Ait.
tectorum.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio ægyptius.
arabis.
artemisiæfolius Pers.
Cineraria DC.
coriaceus Ait.
Doria.
foliosus Salzm.
gallicus W. a laxiflorus.
inæquidens DC.
leucanthemifolius Poir.
Petasites DC.
rigidus.
rosmarinifolius L. f.
sarracenicus.
verbenaefolius Jacq.
viscosus.
Serratula quinquefolia Bbrst.
radiata Bbrst.
Sesamum orientale.
indicum DC. v. albo lutes-
cens.
Sesbania aculeata Pers.
Seseli cherophylloides Tumb.
elatum Gou.
glaucum.
globiferum Vis.
gracile W. K.
gummiferum Sm.
montanum.
petraeum Bbrst.
Sesleria elongata Host.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Setaria macrostachya H. Bomp.
Sherardia arvensis.
Shuttleworthia pulchella Meissn.
Sida abutilon.
acerifolia Cav.
angustifolia Cav.
asiatica.
canariensis W.
carpinoïdes DC.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
birta Cav.
jatrophoides L'Her.
mollis Ort.
mollissima W.
Napæa Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia Lam.
montana.
perfoliata.
scordioïdes.
—c Wpr.
syriaca.
Siegesbeckia himalayensis H. B.
Iberica W.
orientalis.
Silius tenuifolius DC.
Silene ambigua Camb.
anthirrina.
apetala W.
Armeria.
Atocion Murr.
bellidifolia Jacq. b pallens
Fzl.
chloræfolia Sm.
conica.
conoidea.
cretica.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
distica W.
exaltata Friv.
falcata Sib.
fimbriata Sims.
fruticosa.
fuscata Link.
gallica.
—e pauciflora Fzl.
gigantea.
inflata Smith.
—v. angustifolia.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
longicaulis Pour.
longiflora Ehrh.
linicola Gmel.
lusitanica.
muscipula.
nicaensis All.
noctiflora.
nocturna L. a corollina.
obtusifolia W.
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
vespertina Reiz.
vilipensa Kze.
viridiflora.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbich.
Silphium perfoliatum.
trifoliatum.
—var.
Silybum marianum Gœrt.
Simsia subaristata A. Gray.
Sinapis alba.
arvensis var.
brassicata.
junccea.
orientalis.
pubescens.
Sisymbrium Columnæ.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
hirsutum Lag.
junceum Bieb.
lineare DC.
nitidulum H. M.
obtusangulum W.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
taraxacifolium DC.
Sisyrinchium Bermudiana.
iridifolium H. B.
laxum Bot. Mag.
striatum Sm.
tenuifolium H. B.
Sium Sisarum.
Smirnium Olusatrum.

Smirnium rotundifolium Mill.
Sogalgina trilobata Cass.
Soya hispida Moench.
Solanum æthiopicum v. inerme.
atrosanguinum Schrad.
Balbisia Dun.
Berterii H. P.
bonariense.
—flore cœruleo.
ciliatum Lamk.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Braun.
Dillenii Schult.
Dulcamara.
giganteum Jacq.
glaberrimum Dun.
gracile Otto.
guineense Lamk.
incertum Dun. b.
marginatum L. f.
Millerii Jacq.
nicotianefolium Lag.
nigrum.
—fruto luteo.
nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
radicans.
sodomæum.
Thonnningianum Jacq. f.
tomentosum.
utile Klitz.
villosum Lam.
violaceum Jacq.
Zuccagnianum Dunal.
Solidago arguta H. Kew.
canadensis b.
fragrans W.
gigantea Ait.
livida W.
nutans Desf.
rugosa Mill.
scabra Muhl.
Shortii T. et Gr.
Sonchus arvensis.
oleraceus.
longifolius Trevir.
tenerimus.
Sophora japonica.
secundiflora Lag.
tomentosa.
Sorghum cernuum W.
saccharatum Moench.
—var. longissimum.
—var. nigro-nitens.
—var. nigro-rubens.
—var. rubens.
vulgare Pers.
—nigerrimum.
Spartium juncceum.
Specularia falcatum DC.
pentagonia DC.
Spergula arvensis.
Spermacoce tenuior.
Spilanthes Acmella.
oleracea.
Spiræa Ulmaria.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stachys alpina.
annua.
arenaria Vahl.
germanica.
grandidentata Lindl.
intermedia Ait.
italica Mill. b. pungens.
lanata Jacq.
menthaefolia Vir.
palustris.
persica Gmel.
recta.
setifera C. A. M.

Stachys sibirica Link.
subcrenata Vis.
Staphyllea pinnata.
Stalæc incana.
juniperifolia W.
Limonium v. bellidifolium.
monopetala.
oleafolia Scop.
sinuata.
Tripterus Del.
Wildenowiana Poir.
Stellaria arenaria.
media W.
viscida Bieb.
Stenactis annua Cass.
Stevia ivæfolia W.
nepetaefolia H. B.
paniculata Lag.
purpurea W.
serrata Cav.
Stipa bromoides Gouan.
capillata.
gigantea Lag.
Lagascæ R. et Sch.
parviflora Desf.
pennata.
tortilis Desf.
Suæda fruticosa Moq.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Sycios angulata.
Siphoricarpos racemosus.
Michx.
Symplytum echinatum Ledeb.
officinale L. b purpureum.
orientale W.
tauricum W.
Tagetes glandulifera Schrank.
multifida DC.
patula var.
signata Bartl.
Talinum patens W.
teretifolium Pursh.
Tamus communis.
Tanacetum globiferum DC.
vulgare.
Taraxacum montanum DC.
pyrhopappum Bois.
Tecoma radicans Juss.
Telanthera polygonoides Moq.
Teloxis aristata Moq.
Tetragononia crystallina Herit.
expansa Ait.
fruticosa.
Tetragonolobus conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et Mey.
siliquosus Roth.
Tetrapoma barbarifolium Turez.
Teucrium Arduini.
asiaticum.
betonicum L'Her.
Botrys.
campanulatum.
Chamœdrys.
flavum.
fructicans.
hyrcanicum.
Marum.
massiliense.
orientale.
Polium L. e angustifolium.
scordioïdes Schrad.
Scorodonia.
spinosum.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegifolium.
concinnum W.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
feetidum.
glaucum Desf.
majus Jacq.
medium Murr.
min us.

Thalictrum nigrans Jacq.
 nutans Desf.
 sparsiflorum F. et M.
 vaginatum Desf.
Thapsia villosa.
Thlaspi arvense.
Thlipsocarpus boeticus Kze.
Thymus capitatus Hoffm.
 Mastichina.
 Serpillum.
 vulgaris.
 Zygis.
Tolpis barbata Gaertt.
Tordylium maximum.
 syriacum.
Torilis Anthriscus Gmel.
Tournefortia fruticosa R. Br.
 heliotropoides Hook.
Trachelium coruleum.
Tradescantia erecta Jacq.
Tragopogon crocifolius.
 eriospermus Ten.
 floccosus W. K.
 porrifolius.
 pratensis.
 —L. b.
Trianthema monogyna.
Trichodesma africanum Lehm.
 indicum Lehm.
Trichonema purpurascens Sw.
Trifolium angustifolium.
 arvense.
 Cupani Ten.
 diffusum Ehr.
 elegans Saar.
 fragiferum.
 glomeratum.
 hispidum Desf.
 hybridum.
 incarnatum.
 lappaceum.
 libanoticum Ehrbrg.
 maritimum Huds.
 pannonicum.
 phleoides Pourr.
 pratense.
 —sativum.
 repens.
 resupinatum.
 spinosum.
 stellatum.
 strictum.
 suffocatum.
 tomentosum.
 tumens Bbrst.
 vesiculosum Savi.
Triglochin Barrelieri Lois.
Trigonella calliceras Fisch.
 cancellata Desf.
 cœrulea Sering.

Trigonella corniculata.
 Fœnum græcum.
 Fischeriana Sering.
 hamosa.
 orthoceras Kar.
 pinnatifida Cav.
 polycerata.
 tenuis Fisch.
Tripolium vulgare Nees.
Tripsacum dactyloides.
 monostachium W.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Trisetum parviflorum Pers.
Triticum aestivum.
 caninum Schreb.
 ciliatum DC.
 cristatum Schreb.
 dicoccum Schrank.
 durum Desf.
 giganteum Retz.
 hybernum.
 imbricatum M. B.
 monococcum.
 Nardus DC.
 obtusiflorum DG.
 penniforme Lag.
 phoenicoides DC.
 polonicum.
 prostratum L. f.
 Spelta.
 squarrosum Roth.
 sylvaticum Moench.
 turgidum.
 villosum Pal. Beauv.
Triumfetta annua.
Trollius europeus.
Turgenia latifolia Hoffm.
Turritis retrofacta Hook.
Uropetalum hyacinthoides Spr.
 serotinum Ker.
Urospermum picroides Desf.
Urtica cannabina.
 dioica.
 Dodartii.
 hispida DC.
 pilulifera.
Valantia hispida.
Valeriana officinalis.
 Phu.
Valerianella auricula DC.
 coronata B discoidea.
 pteroloba Stev.
 Szovitsiana F. M.
Vallesia cymbæfolia Ort.
Varennea polystachya DC.
Velezia rigida.
Veltheimia viridiiflora Jacq.
Verbascum floccosum W. K.
 Lagurus Fisch.
 lychnitis.

Verbascum phœniceum.
 sinuatum.
 Thapsus.
 virgatum With.
Verbena angustifolia Michx.
 Aubletia.
 bonariensis.
 bracteosa Michx.
 caroliniana Med.
 chamædrifolia Juss.
 hastata.
 hispida R. et P.
 lasiostachys Lk.
 paniculata Lamk.
 scabra Vahl.
 supina.
 stricta.
 teucrioides Gill.
 urticæfolia.
Verbesina alata.
 serrata Cav.
Vernonia anthelmintica W.
Veronica agrestis.
 Anagallis.
 arvensis.
 Bachoffeni Heuff.
 Beccabunga.
 Buxbaumi Ten.
 Chamaedris.
 crista galli Stev.
 excelsa H. P.
 hederæfolia.
 incana.
 longifolia a DC. Fl. Fr.
 —b.
 maritima a Schrad.
 —foliis oppositis.
 —ternis.
 —R. S.
 officinalis.
 orientalis Ait.
 romana.
 speciosa Cunn.
 spicata polystachya DC. Fl.
 Fr.
 spuria.
 —foliis ternis.
 Teucrium.
 triphyllum.
Vesicaria grandiflora Hook.
 sinuata Poir.
 utriculata Lamk.
Viburnum Tinus.
Vicia atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 disperma DC.
 globosa Retz.
 hirsuta Fisch.
 hybrida.
 hyrcanica Fisch.

Vicia lutea.
 narbonensis.
 peregrina.
 picta F. et Mey.
 pseudocracca Bertol.
 sativa.
 —b segetalis.
 sordida W. K.
 tenuifolia Roth.
Vigna glabra Savi.
 villosa Savi.
Vinca rosea.
Vincetoxicum nigrum Moench.
Viola arenaria.
 hirta d DC.
 montana.
 —var. persicifolia.
 prionantha Bunge.
 Ruppia All.
 sudetica W.
Vesicaria pusilla Poir.
Vitex agnus-castus.
 —fl. carneo.
Wahlenbergia lobelioides DC.
Wedalia hispida Kunth gemina.
Withania somnifera Dunal.
 —a flexuosa Dun.
Xanthium inaequilaterum DC.
 macrocarpum DC.
 spinosum.
 strumarium.
Xeranthemum annum.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 inapertum W.
Ximenesia encelioides Cav.
Yucca gloriosa.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zaluzania triloba Pers.
Zea Curagua Molina.
 —major phœnicea.
 —flavescens.
 —perlata.
 polychroa.
 Mays flavo alba.
 —rugosa Bonaf.
 rostrata Bonaf.
Zinnia elegans a violacea DC.
 —c purpurascens DC.
 multiflora.
 —b flava DC.
 tenuiflora Jacq.
Zizyphora capitata.
 spicata Cav.
 tenuior.
Zizyphus Lotus Lamk.
Zozimia absinthifolia DC.
Zygophyllum Fabago.