

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1880 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

- Aconitum barbatum* Patr.
Napellus L.
variegatum L.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Cupaniiana Guss.
Anemone coronaria L.
Hudsoniana Rich.
miltifida Poir.
narcissiflora L.
pensylvanica L.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et M.
alpina L.
atrrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhinia Schrad.
canadensis L.
elata Ledeb.
Gebleri Bess.
glandulosa Fisch.
hybrida Sims.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
nivea Baumg.
Ottonis Heldr.
parviflora Ledeb.
pyrenaica D C.
spectabilis Ch. Lehm.
versicolor Hort.
viridiflora Pall.
vulgaris L.
—flore pleno carneo.
—flore pleno cœruleo.
—flore pleno variegato-rubro.
—flore pleno violaceo.

- Cimicifuga foetida* L.
Clematis angustifolia Jacq.
bubosa Hort.
campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
erecta All.
graveolens Lindl.
hispanica Mill.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
jubata Benth.
lathyrifolia Bess.
micropelata Ledeb.
microphylla D C.
orientalis L.
verticillaris D C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium altissimum Wallich.
cardiopetalum D C.
decorum Fisch.
fissum W. et K.
imperiale Hort.
intermedium Ait.
—pilosissimum.
magnificum Paxt.
ornatum Bouché.
palmatisidum D C.
pictum W.
speciosum Biebrst.
Staphysagria L.
triste Fisch.
Garidella Nigellastrum L.
unguiculata Lam.
Helleborus antiquorum A. Br.
foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
thalictroides L.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.

- Nigella damascena* L.
oeniculacea D C.
hispanica L.
orientalis L.
Paeonia albiflora Pall.
anomala L.
arietina Andrz.
corallina Retz.
mollis Anders.
multifida Salm.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
—linearifolius.
aryensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
Breyninus Crantz.
bulbosus L.
carolinianus D C.
cassubicus L.
cordigerus Viv.
Chius D C.
eucherifolius L.
geranioides H. et B.
grandiflorus L.
hirsutus L.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
—constantinopolitanus.
lappaceus Sm.
Minæ H. P.
muricatus L.
neapolitanus Ten.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
parviflorus L.
philonotis Retz.
propinquus C. A. Mey.
sardous Retz.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.

- Ranunculus servicus* Vis.
Stevennii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
velutinus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
aquilegolium L.
crenatum Desf.
elatum Murr.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
microcarpum Loud.
minus L.
nigricans Jacq.
rugosum Ait.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.

Magnoliaceæ.

- Magnolia grandiflora* L.
Tasmannia insipida R. Br. (Austral.)

Berberideæ.

- Berberis aristata* D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
glauca H. et B.
Guimpeli C. Koch.
ilicifolia Forst.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.

Berberis microphylla Hort.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
repens G. Don.
trifoliata Hartw.

Papaveraceæ.

Argemone Barckleyana Penny.
grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo picta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Bouché.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chámiss.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
squamigerum Fisch.
tricolor Benth.
Wildeanum H. Bon.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
arenarium Biebrst.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasicum Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Leaginii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opififerum Fisch.
orientale L.
Rhœas L.
—flore pleno.
rupifragum R. Br.
seligerum D C.
sommierum L.
—monstrosum.
Römeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides Pers.
glauca Pursh.
rosea Zeyher.
Cysticarpus africana Gærtn.
Fumaria Boræ Jord.
capreolata L.
officinalis L.
spicata L.

Cruciferæ.

Æthionema Buxbaumii D C.
gracile D C.
persicum Boiss.

Alyssum calycinum L.
campestre L.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
Marschallianum Andræ.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Roch.
Alliaria officinalis Andræ.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andræ.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
Ludoviciana C. A. M.
petraea Crantz.
saxatile Ait.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
Todari Huet.
Aubretia Columnæ Guss.
deltaidea D C.
erubescens Griseb.
macrophylla Boiss.
Pinardii Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenz.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
precox R. Br.
vulgaris R. Br.
—prostrata.
Berteroia incana D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
lyrata L.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
cretica Lam.
incana Ten.
insularis Mor.
oleracea L.
—capitata crispa.
—gigantea.
—purpurea præcox.
—rubra.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.
Braya pinnatifida Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Eruca L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelinea dentata D C.
—pinnatifida.
sativa Crantz.
Capsella procumbens Fries.
Cardamine hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
parviflora L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola Jonthlaspi L.
microcarpa H. Burd.
Cochlearia acaulis Desf.
danica L.
glaucifolia L.
officinalis L.

Coronopus squamatus Forsk.
Grambe glabra D C.
grandiflora D C.
hispanica L.
junccea Biebrst.
pinnatifida R. Br.
Cynogordiam virginicum
Webb.
Descoecourea binervis Guett.
persica Kost.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
Prolongi Boiss.
suffolia Kunze.
tenuefolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
borealis D C.
caroliniana Watt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
incana L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
sativa D C.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
Pollichii Schimp.
varium Dur.
Erysimum arkansanum Nutt.
austriacum Roth.
canescens Roth.
cheiranthoides L.
—dentatum.
eripidifolium Reichbch.
durum Prest.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
lithospermifolium H. Lips.
odoratum Ehrh.
perfoliatum Crantz.
Petrosianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
rhaeticum D C.
repandum L.
sessiliiforum R. Br.
Farsetia clypeata R. Br.
ericarpa D C.
lunarioides R. Br.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fil.
crithmifolia W.
pilosa Lam.
—incisa.
Hesperis bituminosa W.
matronalis L.
—sylvestris.
runcinata W. et K.
Hugen inia tanacetifolia
Reichbch.
Iberis amara L.
contracta Pers.
Lagascana D C.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
sempervirens L.
umbellata L.
—purpurea.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss. et Reut.
canescens D C.
dasyarpa Ledeb.
Djurjuræ Coss. et Dur.
tinctoria L.
Ionopsis acaule Reichbch.

Koniga lybica R. Br.
maritima R. Br.
spathulata Sm.
Lepidium affine Led.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glaucifolium Desf.
graminifolium L.
hirtum Sm.
Humboldti D C.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
subulatum L.
virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcolmia africana D C.
hicolor Boiss.
Chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Melandrya abyssinica H.
Chelsea.
Menioicus linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et M.
erythrospermum Reut.
micropetalum F. et M.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Notoceras canariensis R. Br.
Odontarrena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Psilonema calcynum Mey.
Raphanistrum Gayanum F.
et M.
Raphanus caudatus L.
Landra Moret.
niger Mill.
Raphanistrum L.
Rapistrum Linnaeanum Boiss.
orientale D C. β ex Gren. et
Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
linoides D C.
pinnatifida D C.
Sinapis alba L.
Allioni Jacq.
arvensis L.
brassicata L.
dissecta Lag.
geniculata Desf.
incana L.
junccea L.
nigra L.
orientalis L.
pubescens L.
Sisymbrium Assoanum Losc. et
Pard.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.

Sisymbrium officinale D C.

Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pinatifidum D C.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
strictissimum L.
torulosum Desf.

Stenophragma pumilum Celak.
Succovia balearica D C.

Teesdalia petraea Reichbch.

Tetrapoma barbarefolium Turez.

Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fl.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.

Turritis glabra L.
retrofacta Hook.

Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Capparideæ.

Cleome alliodora Blanco.

Candelabrum Sims.
spinosa L.
Dactylæna micrantha Schrad.
Gynandropsis pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.

Resedaceæ.

Reseda alba L.
complicata Bory.
chrystallina Webb.
lutea L.
Luteola L.
—crispata.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Bixineæ.

Aberia caffra Hort. (Austral.)
Bixa Orellana L.

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
atriplicifolius Lam.
canariensis Jacq.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprius Lam.
formosus Curt.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
ladaniferus L.
polymorphus Willk.
—crispatus.
rotundifolius Sweet.
salvifolius L.
tauricus Presl.

Cistus vaginatus Ait.

vilosus L.
Helianthemum ægyptiacum
Fisch.
apenninum Mill.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
glaucescens Boiss.
ledifolium Pers.
montanum Vis.
pulverulentum Willk.
salicifolium Pers.
squamatum Pers.
tauricum Rupr.
venustum Sweet.
villosum Thib.
vulgare Gærtn.

Violarieæ.

Viola arvensis D C.
canina L.
cucullata Ait.
hirta & D C.
lancifolia Biebrst.
montana L.
—persicifolia.
palmaris Buchan.
Patrinii D C.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
tricolor L.
—appendiculata.
—arvensis.
—grandiflora.
variegata Fisch.

Pittosporaceæ.

Pittosporum crassifolium Soland.
(Austral.)
eugenoides A. Cunningham.
(Austral.)
rubiginosum R. Cunningham.
(Austral.)
undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.
thymifolia Desf.

Cariophylleæ.

Arenaria fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
laricifolia L.
—multiflora.
media L.
rubra L.
—marina.
—campestris.
salina Ser.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.

Cerastium carinthiacum Vest.

—lanceolatum.
chlorifolium Fisch.
dichotomum L.
frigidum Biebrst.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
repens L.
triviale Sims.
viscosum L.
vulgatum L.

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.

Dianthus Armeria L.

asper W.
atrorubens All.
capitatus D C.

caesius Sims.

carthusianorum L.

caucasicus Sims.

chinensis L.

—flore pleno.

—Heddwigii.

ciliatus Guss.

Cyri Fisch.

diademum Hort.

filiformis Lam.

Gardneri Hort.

hungaricus Pers.

hybridus Auct. Angl.

lacinatus Regel.

—maximus plenissimus.

latifolius W.

parnasicus Boiss.

pelviiformis Hoffm.

plumarius L.

—albiflorus.

—minor.

prolifer L.

pubescens Sibth.

Drypis spinosa L.

Elisanthe cornuta H. Panorm.

Eudianthe Cœli-rosa Reichbch.

—alba.

—albo rosea.

—coccinea.

læta Reichbch.

Gypsophila acutifolia Fisch.

arenaria W. et K.

elegans Biebrst.

gigantea Hort.

Gouani Jord.

muralis L.

paniculata L.

perfoliata L.

pubescens Ledeb.

sabulosa Marsh.

scorzoneraefolia Sering.

Stevensi Fisch.

viscosa Murr.

Heliosperma alpestre A. Br.

Holosteum umbellatum L.

Lepyrodielis holosteoides Fenz.

Lepigonum villosum F. et M.

Lychnis chalcedonica L.

—flore albo.

—flore carneo.

—flore roseo.

—variabilis.

coronaria Desr.

—grandiflora.

dichotoma L.

dioica L.

—angustifolia.

Flos-cuculi L.

Flos-Jovis Desr.

fulgens Fisch.

Githago Lam.

—nicæensis.

macrocarpa Willk.

noctiflora L.

saxatilis Turez.

Malachium aquaticum Fries.

Melandrium divaricatum

Reichbch.

Presslii Sekera.

triflorum Vahl.

Mollugo cerviana Sering.

Protemia orientalis Sering.

Sabulina fastigiata Sm.

Saponaria bellidifolia Sm.

cerastoides F. et M.

officinalis L.

—flore pleno.

porrigens L.

Vaccaria L.

Silene adscendens Lag.

annulata Thore.

antirrhina L.

apetala W.

atlantica Dur.

Atocion Murr.

babylonica Boiss.

Behen L.

Bergerii Schott.

bipartita Desf.

—angustifolia.

—vulgaris.

Boissieri Ten.

bupleuroides L.

Candolleana Jord.

canescens Ten.

caramanica Boiss.

catholica Ait.

Chouletii Cop.

coarctata Lag.

conica L.

conoidea L.

cretica L.

damascena Boiss.

dichotoma Ehrh.

disticha W.

—minor.

exaltata Frivalds.

falaria Sm.

falcata Sibth.

fimbriata Sims.

firma Siebb. et Zucc.

fruticosa L.

fuscata Link.

gallica L.

gigantea L.

Giraldi Guss.

gonocalyx Boiss.

Græfferi Guss.

hispida Desf.

Hornemannii Steud.

inaperta L.

inflata Sm.

—angustifolia.

integripetala Bory.

italica Pers.

juvenalis Del.

latifolia Horn.

Lesery Baumg.

linicola Gmel.

linifolia W.

longicilia Ott.

lychnidiflora Ott.

macrodonta Heldr. non Boiss.

melandriformis Mart.

mellifera Boiss. et Reut.

muscipula L.

nicaensis All.

noctiflora L.

nocturna L.

—corollina.

nutans L.

obtusifolia W.

ornata Ait.

Oties Pers.

paradoxa L.

pendula L.

petræa W. et Kit.

peutelica Boiss.

pseudo-Behen Boiss.

pseudoatoicum Desf.

Silene pseudootites Bess.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmaea Link.
pyriformis Horn.
quadrifida L.
quinque-vulnera L.
reticulata Desf.
rubella L.
saponariæfolia Schott.
Saxifraga L.
sciatica Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
Swertiaefolia Boiss.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
Tenoreana Coll.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
subulata Sw.
Spergularia laxiflora Bartl.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sweet.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria oculata Lindl.
—cardinalis.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.
africanum L.
agreste Brot.
album Hort. Engl.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquilinum Mull.
austriacum L.
candidissimum V. Hout.
diffusum Schrad.
glandulosum Moench.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
hologynum Reichbch.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
Mülleri Moris.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
strictum L.
usitatissimum L.
—flore albo.

Malvaceæ.

Althaea abyssinica D C.
apterocarpa Fenz.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.

Althaea Ludwigii L.
multiflora Reichbch.
narbouensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et Kit.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiloba Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirrhœa digitata Nutt.
Gossypium arboreum L.
glabratum Tod.
neglectum H. Bon.
Wrightianum Tod.
Hibiscus Abelmoschus L.
cannabinus L.
esculentus L.
mutabilis L.
palmatus W.
Pateromii Ait.
speciosus Ait.
splendens Lodd.
syriacus L.
—flore albo.
Trionum L.
—cordifolius.
—hispidus.
—ternatus.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Schlecht.
cretica L.
crispa H. Berol.
glabrescens Mout.
hispida Desf.
lusitanica L.
pallescens Moris.
punctata All.
sylvestris L.
thuringiaca L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Mænch.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides L.
americana L.
augustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Lilj.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieui Spach.
flexuosa Horn.
gangetica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
—pallida
nicaensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
—flore albo.
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
sylvestris L.
—flore albo.

Malva tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A. Gray.

limense Garcke.
Palava flexuosa Masters.

Pavonia hastata Cav.

præmorsa W.

spinifex Cav.

Thyphæla Cav.

zeylanica W.

Sida Abutilon L.

angustifolia Cav.

asiatica L.

aurita Wallich.

Balbisiana D C.

betulina Horn.

bonariensis W.

carpinifolia L. fil.

cordifolia L.

crispa L.

herbacea Cav.

hirta Cav.

indica L.

jatrophoides L'Herit.

micrantha St. Hil.

mollisoma W.

mollis Ort.

—flore roseo.

Napæa Cav.

occidentalis L.

populifolia Lam.

pulchella Bonpl.

retusa L.

rhombifolia L.

—canescens.

—microphylla.

Sonneratiana Cav.

spinosa L.

tiliæfolia Fisch.

triloba Thunb.

triquetra L.

umbellata L.

vesicaria Cav.

virgata Cav.

Walteria ovata Cav.

Bombacæ.

Eriodrendon anfractuosum D C.

Buttneriaceæ.

Hermannia altheæfolia L.

arabica Hochst.

denudata L.

conglomerata Eckl. et Zeyh.

mollis W.

Kydia calycina Roxb.

Melochia pyramidata L.

Riedleja corchorifolia D C.

Rulingia corilifolia Graham.

Stereulia diversifolia G. Don.

(Austral.)

platanifolia L. fil.

trichosiphon Benth. (Austral.)

Tiliaceæ.

Corchorus acutangulus Lam.

capsularis L.

fuscus H. Flor.

olitorius L.

pilobolus Link.

trilocularis L.

Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.

Spermannia africana L.

Tilia grandifolia Ehrh.

Hypericæ.

Androsænum officinale All.

Webbianum Spach.

Hypericum atomarium Boiss.

canariense L.

caprifolium Boiss.

commutatum Nolte.

Coris L.

crispum L.

decussatum Kunze.

elegans Steph.

floribundum Ait.

glandulosum Ait.

grandiflorum Boiss.

hircinum L.

hirsutum L.

hyssopifolium Vill.

inodorum W.

lanuginosum Lam.

linearifolium Vahl.

montanum L.

perforato-tetrapterum

Reichb.

perforatum L.

—elatum.

—microphyllum.

pyramidalatum Ait.

quadranglenum L.

Richeri Vill.

Rugelianum Kunze.

Sarothra Michx.

tomentosum L.

Xylosteifolium Spach.

Acerineæ.

Acer campestre L.

monspessulanum L.

pseudo-platanus L.

Negundo *fraxinifolium* Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.

microcarpum H. Berol.

Dodonea conferta F. Muell.

(Austral.)

viscosa L. (Austral.)

Kœlreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.

cordata Michx.

hederacea D C.

humulifolia Bunge.

Cissus heterophylla Sieb. et Zucc.

orientalis Lam.

Vitis cordifolia Michx.

vulpina L.

Geraniaceæ.

Erodium alsinifolium Delil.

althæoides Jord.

Chium W.

Erodium ciconium W.
cicutarium W.
 —*bipinnatum*.
 —*chæropophyllum*.
 —*pilosum*.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbenaefolium Del.
Geranium albanum Biebrst.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —*glandulosum*.
cristatum Stev.
dissectum L.
lanuginosum Jacq.
longipes D C.
Lowei Reut.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
phæum L.
plathypetalum Fisch.
pratense L.
 —*albitumor*.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
Cooperi Hort.
elongatum Cav.
Heritieri Jacq.
humifussum W.
hybridum Ait.
inodorum W.
lacerum Jacq.
parvulum D C.
petitatum Ait.
platiphyllum Sweet.
tabulare L'Her.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —*flore albo*.
 —*malvæfolium*.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.
majus L.
 —*nanum*.
minus L.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
lobata Hort.
parviflora D C.

Oxalideæ.

Oxalis Acetosella L.
caprina Thunb.
corniculata L.
tropæoloides Hook.

Zygophylleæ.

Fagonia cretica L.
Larrea nitida Cav.
Melianthus minor L.
Tribulus bicornutus Fisch.
 —*robustus* Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.
Melicope ternata Forst. (Austral.)
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
 —*bracteosa* D C.
macrophylla Ker.

Coriareæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrinæ.

Celastrus scandens L.
Erythroxylum europaeus L.
 —*Hamiltonianus* Wall.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
 —*fol. varieg.*
Dahoon Walt.
Staphylea pinnata L.

Rhamneæ.

Alpinia excelsa Rissek.
Päffuris australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
carolinianus Walt.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
Pallasi F. et Mey.
papillosus Hort.
utilis Dne.
Wicklius H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvaux dependens D C.
Ptelea trifoliata L.
Rhus copalina L.
 —*coriaria* L.
Cotinus L.
glabra L.
rhodanthemum Muell. (Austral.)
toxicodendrum L.
typhina L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia acuminata Benth. (Austral.)

Acacia argophylla Hook. (Austral.)
armata R. Br. (Austral.)
cultiformis Hook. (Austral.)
cyanophylla Benth.
dealbata Link.
decurrans W. (Austral.)
heterophylla W.
homalophylla Cunningham. (Austral.)
linifolia W. (Austral.)
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br. (Austral.)
ornithophora Sweet.
piniifolia Benth. (Austral.)
pycnantha Benth. (Austral.)
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
spectabilis Cunningham.
verniciiflua Cunningham.

Adenocarpus frankenioides Chois.

Adesmia muricata D C.
Agati grandiflora Desv.
Albizia Neumanniana Benth.
Amorpha caroliniana Heyn.

—*crispis* Hort.
 —*elata* Heyn.
fruticosa L.
 —*glaucia*.
 —*pallidior*.
 —*pubescens*.
Lewisii Lodd.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et Kit.
Baileya Jovis L.
cornicina L.
Gerardi L.
Hermanniae L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
 —*rubriflora*.

Arachis hypogaea L.
Arthrolobium scorpioides D C.
Aspalathus sericea L. fil. (Austral.)
Astragalus aduncus W.

Ægiceras W.
armenius Boiss.
boeticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cylindraceus D C.
cymbæcarpus Brot.
falcatus Lam.
galeiformis L.
Glaux L.

glyciphyllas L.
hamosus L.
illyricus Bernh.
juvenalis Del.
leucophaeus Sm.
mexicanus D C.
monspessulanus L.
mucronatus D C.
narbonensis Gouan.
onobrychoides Biebrst.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vesicularis L.

Astragalus viciooides Ledeb.
Baptisia australis R. Br.
 —*bracteolata* Elliot.
tinctoria R. Br.
Bisserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Brachysema lanceolata Meisn. (Austral.)
Callistachys lanceolata Vent.
linearis Benth. (Austral.)
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
latifolia D C.
microphylla D C.
Redowskii Tisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamaerista L.
Fieldii Colla.
florida Vahl.
occidentalis L.
polyantha Moc. et Sess.
pseudo-sophora Hort.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
tomentosa L.
Tora L.
Cercis Siliquestrum L.
 —*flore carneo*.
Choricema cordatum Lindl. (Austral.)
Clitoria gesnata Hort.
 —*ternata* L.
Collæa velutina Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevisiliata Lange.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoliera monantha Todaro.
Cornicina Loefflingii Boiss.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glaucia L.
Juncea L.
libanotica Boiss.
lotoides Hook.
minima L.
montana Scop.
parviflora W.
pentaphylla Desf.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
Cytisus Alschingeri Vis.
aspalathoides Spr.
austriacus L.
biflorus L'Her.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
cinereus Host.
elongatus W. et Kit.
glabratus Link.
hirsutus L.
Laburnum L.
ponticus W.
proliferus L. fil.
 —*albus*.
purpureus Scop.
 —*roseus*.
Rudolphii Ten.
sessilifolius L.
triflorus L'Her.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.

Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
canescens D C.
maculatum D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
recemillorum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
lignosus L.
luteus Sw.
melanostachys H. Flor.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
tuberous Lam.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galega officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.
Genista atenuans D C.
Attleyana C. Koch.
bracteolata Link.
congesta D C.
ephedrioides D C.
fragrans Hort.
lucida Camb.
monosperma Lam.
polygalæfolia D C.
ramosissima Spach.
rhodopena Hort.
sibirica L.
—hispidia.
sphaerocarpa Lam.
thyrsiflora Booth.
Gleditschia caspica Desf.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glyzirrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
fœtida Desf.
glandulifera W. et Kit.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Halimodendrum argenteum
D C.
Hardenbergia Comptoniana
Benth. (Austral.)
monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
spinossimum L.
Hippocratea balearica Jacq.
ciliata W.
comosa L.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosakia Purshiana Hook.
Indigofera amœna Ait. (Austral.)
australis W. (Austral.)
juncea D C. (Austral.)
Kennedya Baumannii Meissn.
(Austral.)

Kennedya lateritia Muell. (Austral.)
prostrata R. Br. (Austral.)
rubicunda Vent. (Austral.)
Lablab vulgaris D C.
—albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
—auriculatus.
aspodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D C.
—pallidus.
Cicer L.
coccineus All.
—ceruleus.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
giganteus Hort.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
odoratus L.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
venosus Muhlbg.
Lespedeza polystachya Michx.
villoso Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Linck et Otto.
Lotus arabicus L.
aristatus D C.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Soland.
edulis L.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus angustifolius L.
arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
californicus Hort.
Hartwegii Bot. Reg.
Liebmansi Hort.
Moritzianus H. Berol.
polypillus Dougl.
puichellus Sweet.
purpureus H. Bud.
speciosus H. Erf.
succulentus Dougl.
subcarnosus Hook.
Termis Forsk.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.

Medicago Durieui Spach.
elegans Jacq.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
intertexta W.
laciniata All.
laevis Desf.
Langeana Tod.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
Nummularia D C.
obscura Retz.
orbicularis W.
polyarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
Besseriana Sering.
compacta Salm.
italica Lam.
leucantha Koch.
longifolia Ten.
macrocarpa Guss.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
polonica Pers.
speciosa Dur.
Mimosa acanthocarpa Benth.
glomerata Forsk.
Onobrychis aequitata D'Urv.
afinis Verlot.
Caput-galli Lam.
Gærtneriana Boiss.
incurvata D C.
montana D C.
oronica Jord.
paucidentata H. Berol.
Pestalozzi Boiss.
petræa Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
—monophylla.
—pallida.
altissima Lam.
brachycarpa D C.
Columnæ All.
crotalariaeoides Coss.
fœtida Schousb.
fruticosa L.
Natrix L. β.
ornithopodioides L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobis Clymenum A. Br.
coccineus Ait.
formosus Stev.
galeiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
niger L.
pisiformis Wender.
pusillus Eliot.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.

Orobus tuberosus L.
venetus Mill.
vernus L.
—flaccidus.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Petastostemum candidum Michx.
Phaseolus Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β.
inamoenus L.
jilac Zucc.
lupinoides Fingh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
Mungo L.
Ricciardianus Ten.
semierectus L.
sphaericus Savi.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
—atropunctatus.
—nigerrimus.
Pisum arvense L.
sativum L.
—ecorticatum.
Pithecollobium pruinatum Benth.
(Austral.)
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea argentea Thunb.
bituminosa L.
—longifolia.
bracteata L.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involucrata Thunb.
macrostachya D C.
orbicularis Lindl.
palæstina L.
patens Müll.
pubescens Balb.
spicata L. (Austral.)
tamborensis Miq.
tenax Lindl.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
—pyramidalis.
—sophoræfolia.
viscosa Vent.
Sarothamnus scoparius Vimm.
Scorpiurus subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
egyptiaca Pers.
cannabina Retz.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescens L.
japonica L.
—pendula.
secundiflora Lag.
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
spectabilis Hort.
Swainsonia Greyana Hook.
Termopsis fabacea D C.
montana Nutt.
Tetragonolobus biflorus Sering.
Gussoni H. Wirceb.
purpureus Moench.
Requienii F. et Mey.
siliqueus Roth.
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium L.

Trifolium arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleria L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
fragiferum L.
gemellum Pourr.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
Ibanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
medium L.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Prest.
phleoides Pourr.
pilulare Boiss.
pratense L.
—sativum.
reclinatum W. et Kit.
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabrum L.
spinosum L.
stellatum L.
strictum L.
—laevigatum.
subterraneum L.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. Mey.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
amphicarpa Dorthet.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D. C.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
macrocarpa Moris.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Ledeb.
Musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
pubescens L.
sordida W. et Kit.
striata Biebrst.
tenuifolia Roth.
unijuga A. Br.

Vicia villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.

Rosaceæ.

Acæna sarmentosa Carmich.
sericea Jacq. fil.
Agrimonia dahurica W.
Eupatorium L.
leucantha Kuntz.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
Alchemilla arvensis Lam.
montana W.
pubescens Biebrst.
vulgaris L.
Amelanchier Botryapium D C.
Aphanes cornucopioides Lag.
Cotoneaster acuminata Lindl.
buxifolia Walt.
integerima Medic.
laxiflora Lindl.
lucida Schleich.
vulgaris Lindl.
Crataëgus coccinea L.
chinensis Steud.
granatensis Boiss.
heterophylla Flugg.
microcarpa Lindl.
nigra W. et Kit.
oxyacantha L.
—monostyla.
—obtusata.
punctata Ait.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Fragaria collina Ehrh.
indica Andr.
mexicana Schleich.
vesca L.
—semperflorens.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
atlanticum Desf.
canadense Murr.
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
rubifolium Lej.
rugosum Desf.
umbrosum Dumort.
urbanum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
astracanica Jacq.
aurea L.
arguta Pursh.
—ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
Bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.
—inclinata.
cathaclines Lehm.
chrysanthia Trev.
colorata Lehm.
Comarum Scop.
confertiflora Torr.

Potentilla delphinensis Gr. et Godr.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nestl.
effusa Lehm.
elegans H. Valent.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. Mey.
Guntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
—laciniosa.
—obscura.
—recta.
—rubens.
Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
millegrana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
Oliveriana H. Ber.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
ornithopodioides Sweet.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
parviflora W.
pensylvanica L.
—arguta.
—hippiana.
pilosa W.
pulchræ Langsd.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Reichb.
salisburgensis Haenck.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
tanacetifolia Schleich.
taurica W.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Magnoliæ Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
—stenolophum.
rubellum H. Brux.
rupiculum Boiss. et Reut.
Sanguisorba L.
—lateriflorum.
—puberulum.
spinosum L.
Prunus insititia L.
myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus americana Spr.
baccata L.
coronaria L.
paradisiaca Hort.
Rhodotypus Kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa alba L.
altaica W.
baicalensis Turtsch.
canina L.
collina Jacq.
fraxinifolia x blanda D C.
guttentsteinensis Jacq. fil.
pendulina Red.
pimpinellifolia L.

Rosa rubiginosa L.
Silverhielmii F. et Mey.
spinosissima L.
stylosa Desv.
villosa L.
Rubus caesius L.
corylifolius Sm.
discolor Weihe.
fruticosus L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Idæus L.
inermis W.
Jensenii Lang.
laciniatus W.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
sanctus Schreb.
sylvestris Siebb. et Zucc.
vestitus W. et Kit.
Sanguisorba canadensis L.
leucantha H. Hoch.
media L.
officinalis L.
Sybbaldia cuneata Edg.
parviflora W.
Sorbus Aucuparia L.
Spirea barbata Walt.
Filipendula L.
Ulmaria L.

Calycanthæ.

Calycanthus occidentalis Hook.

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglasii Spach.
Ciræa lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
pulchella Pursk.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Mühlbrg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
parviflorum Schreb.
—subglabrum.
sericeum Benth.
Eucalyptium grandiflorum F. et Mey.
Fuchsia corymbiflora alba R. et P.
Gaura biennis L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia lepida Lindl.
Nivertiana Hort.
rubicunda Lindl.
Willdenoviana Spach.
Lopecia coronata Andr.
racemosa Cav.
OEnothera acaulis Cav.
biennis L.
—pallida.
cheiranthifolia Horn.
cognata F. et Mey.
dentata Cav.
fruticosa L.
gracilis L.
longiflora Jacq.
odorata Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
salicifolia Desf.

Oenothera Sellowii Link.
speciosa Nutt.
tetraptera Cav.
undulata Ait.
villosa Thunb.

Haloragaceæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrariææ.

Ammania diffusa W.
Cuphea cinnabarina Planch.
micrantha H. et B.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenoidea Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link.
syphilitica D C.
Lythrum acuminatum W.
brachypetalum Spr.
Hyssopifolia L.
myrtifolia Sweet.
Salicaria L.
salicornioides L.
tomentosum Mill.

Melastomaceæ.

Lasiandra macrantha Lindl.
(Austral.)

Philadelphææ.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Callohamnus quadrifida R. Br.
(Austral.)
sanguinea Labill.
Callistemon brachyandrum
Lindl. (Austral.)
coccineum F. Muell. (Austral.)
lanceolatum D C. (Austral.)
lophanthum D C.
rugulosum D C. (Austral.)
Eucalyptus (*) amygdalina La-
bill.
botryoides Sm.
capitellata Sm.
colossea F. Muell.
coriacea Cunning.
corymbosa Sm.
corynocalyx F. et Mey.
crebra F. et Mey.
eugenoides Sieb.
Globulus Labill.
goniocalyx F. Muell.
gomphocephala D C.
Gunnii J. Hook.
haemastoma Sm.
hemiphloia F. et Mey.

(*) Eucalyptorum semina ex Australi missa Hortis publicis Hispaniae offerruntur.

Eucalyptus longifolia Link.
maculata Hook.
marginata Sm. (Austral.)
obliqua L'Herit.
paniculata Sm.
pilaris Sm.
piperita Sm.
platypus Hook.
—nutans.
rostrata Schleich.
siderophloia Benth.
sideroxylum Cunningham.
Stuartiana F. Muell.
tereticornis Sm.
urnigera J. Hook.
viminalis Labill.
virgata Sieb.
Leptospermum juniperinum Sm.
laevigatum F. Muell. (Austral.)
scoparium Forst. (Austral.)
Melaleuca ericifolia Sm.
parviflora Otto.
Myrtus communis L.
Psidium cattleianum Sabin.
Syncarpia laurifolia R. Br. (Austral.)
Tristania conferta R. Br. (Austral.)
taurina R. Br.

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba L.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
Colocynthis L.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
Prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
Melopepo L.
Pepo L.
—anguroides.
—aurantiaca.
—depressa.
—marsupiæformis.
—placentiformis.
—pyxidaris.
perennis H. Burd.
verrucosa L.
Cyclanthera explodens Naud.
pedata Schrad.
Eopepon vitifolium Naud.
Gronovia scandens L.
Luffa acutangula Roxb.
cylindrica Roem.
fabiana Koch.
striata Schrad.
Melotria cucumerina Naud.
foetida Desr.
scabra Naud.
Momordica Balsamina L.
Charantia L.
Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.

Passiflorææ.

Disemma coccinea D C.
Passiflora cœrulea L.
edulis Sims.
gracilis H. et B.
Herberti Lindl. (Austral.)
longifolia Lam.
Raddiana D C.

Loasææ.

Loasa acanthifolia Juss.
bryonifolia Schrad.
lateritia Gill.
Mentzelia Wrightii Torr. et Gray.

Portulacææ.

Calandrina caulescens H. et B.
compressa Schrad.
procumbens Moris.
umbellata D C.
Portulaca alba Hort.
—flore pleno.
—striata flore pleno.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—lutea.
—plenissima.
kermesina Hort.
—splendens flore pleno.
lanceolata Jacq.
—versicolor.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rosea Hort. flore pleno.
rostellata Bring.
Tellusoni Lindl.
Thorburnii Hort.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Talinum Moritzianum Klotz.
indicum Wight.
patens W.
Thrianthemum monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
sessiliflora Huth.
telephifolia Poir.
Herniaria Besserii Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Löflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Monocosmia corrigooides Fenz.
Paronychia arabica Juss.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
Policarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.

Crassulaceæ.

Æonium cuneatum Webb. et Benth.
Aichryson Parlatoresi C. Bolle.
Sedum acre L.

Sedum Cepaea L.
—tetraphyllum.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
—glandulosum.

Lamotii Jord.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L.

—collinum.
rubens L.
sexfidum Biebrst.
stellatum L.

Telephium L.
—purpureum.

Sempervivum canariense L.
Comollii Rotta.
ruthenicum Kunth.
tabulæforme Haw.
tectorum L.
—pulchrum.
Telephium Imperati L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
—equilaterale Haw.
Aitonii Jacq.
—albiflorum.
australe Ait.
cordifolium L.
creniforme Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
pomeridianum L.
pyropæum Haw.
tricolor W.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactææ.

Cereus Bonplandii Parm.
Martianus Zucc.
Opuntia candelabrumfornis H. Mo-
nacae.
horrida Salm.
occidentalis Engelm.
Phyllocactus crenatus Salm.

Grosularieæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
diacantha L. fil.
divaricatum Dougl.
floridum L'Herit.
nigrum L.
orientale Poir.
petraeum Wulf.
rubrum L.
—album.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera americana L.
divaricata Fisch.
hispida Pursh.
luéda Lodd.
Menziesii Hook.
ribifolia F. et Mey.
Richardsonii R. Br.

Saxifraga decipiens Ehrh.
Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
orientalis Jacq.
sarmentosa L.

Umbelliferæ.

Acanthopleura involucrata C.
Koch.
Æthusa Cynapium L.
Agasyllis caucasica Spr.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica heterocarpa Lloyd.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
neglecta Boiss.
nemorosa Spr.
nitens Bernh.
tenuerrima Boiss.
torquata Duby.
Apium fructophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica decurrens Ledeb.
littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
mexicana Hort. Leyd.
Astrantia major L.
—vulgaris.

Athamantha caucasica Hort.
sicula L.
Aulacospermum anomalum
Ledeb.

Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum fruticosum L.

Gerardi Jacq.
glaucum Roxb.

juncinum L.
longifolium L.

multinerve D C.
nodiflorum Sm.

Odontites L.
ranunculoideus L.

rotundifolium L.
semicompositum L.

Cachrys involucrata Pall.
Carum Bulbocastanum Koch.

buriaticum Turez.
Carvi L.

rigidum Koch.
Caucalis leptophylla L.

Chærophylloides aureum L.
monogonum Kit.

temulum L.
Villarsii Koch.

Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.

orientale Boiss.
venosum Koch.

Conioselinum Fischeri Wimm.
Conium croaticum W. et Kit.

divaricatum Boiss.

Coriandrum sativum L.
Cumminum Cymimum L.

Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.

Gingidium L.
hispidus Desf.

mauritanicus All.
—pterochænus.

maximus Desf.

muricatus L.
polygamus Gouan.

pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.

Dimetopia pusilla D C.

Eriosynaphe tortuosa F. et Mey.
Eryngium alpinum L.
Andersonii Lag.
aquisolium Cav.
Billardieri Delar.
Bourgatii Gouan.
bromeliæfolium Delar.
campestre L.
cœruleum Biebrst.
corniculatum Lam.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sibth.
planum L.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago nodosa Boiss.
Fœniculum dulce D C.
luteum Fisch.
sativum Brot.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fil.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
Heracleum asperum Biebrst.
auritum Bisch.
caspicum Hort.
cordatum Prest.
delphinense Jord.
dissectum Ledeb.
elegans Jacq.
flavescens Baumg.
—angustifolium.
—latifolium.
granatense Boiss.
lanatum Michx.
Lehemannianum Bunge.
longifolium Jacq.
Panaces L.
persicum H. P.
pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmsii F. et Mey.
Imperatoria angustifolia Bellard.
hispanica Bellard.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Laserpitium Archangelica Jacq.
carniolicum Benth.
hispidum Biebrst.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
paludapifolium Aschs.
Libanotis buchtormensis D C.
cachryoides D C.
condensata F. et Mey.
montana D C.
—fol. latioribus.
Screnckiana C. A. Mey.
vulgaris D C.
—sibirica.
Ligusticum alatum Spr.
ferulaceum All.
pyrenæum Gouan.
Seguieri Koch.
Magydaris tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
gymnorhiza Bringn.
Jordani Ten.
karsthia Jacq.
pimpinelloides L.
—chærophylloides.
silaifolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya grandiflora Hoffm.
platycarpus Koch.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
Petagnia saniculæfolia Guss.
Petroselinum sativum Hoffm.
—cordatum.
Peucedanum austriacum Koch.
Besserianum D C.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichb.
officinale L.
paniculatum Lois.
Petteri Vis.
rablense Koch.
ruthenicum Biebrst.
salsum Steud.
sylvestre D C.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegiforme
Koch.
cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
aromatica Biebrst.
Kurdica Boiss.
magna L.
peregrina L.
Reuteriana Boiss.
Saxifraga L.
Polyphyllum orientale Boiss.
Ptychotis Ajowan D C.
heterophylla Koch.
Reuteria gracilis Boiss.
Scandix affinis C. Koch.
brachycarpa Guss.
infesta L.
macrorrhincha F. et Mey.
nodosa L.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Seseli elatum Gouan.
gummiferum Sm.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et Kit.
montanum D C.
petraeum Biebrst.
Pallasii Bess.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
pratinensis Bess.
tenuifolius D C.
Sium Sisarum L.
Smyrnium Olusatrum L.
rotundifolium Mill.
Synelosciadium Carmeli Boiss.
Thapsia villosa L.
Tordylium syriacum L.
Torilis neglecta Schultz.
Trinia Kitaibeli Biebrst.
vulgaris D C.
Turgenia latifolia L.
Zozimia absinthifolia D C.

Araliaceæ.

Aralia Sieboldii Hort. (Austral).
Hedera arborea Sw.

Sciodaphillum Brownei Spr.
Cornææ.

Cornus alba L.
circinnata L'Herit.
mascula L.
paniculata L'Herit.
sanguinea L.
sericea L'Herit.

Caprifoliaceæ.

Diervilla coracensis D C.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Caprifolium L.
—pallida.
—pubescens.
chinensis Wats.
chrysanthia Turtsch.
iberica Biebrst.
macrophylla Hort.
orientalis Lam.
Ruprechtiana Regel.
tatarica L.
—albiflora.
—micrantha.
—pulcherrima.
—rubiflora.
—verticillata.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
nigra L.
—laciniata.
racemosa L.
Symphoricarpos racemosus
Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
Opulus L.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Anthospermum floribundum
Pass.
Asperula azurea Jaub. et Spach.
ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.
montana W. et Kit.
rivalis Sibth.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria parviflora Mey.
stricta Mey.
Coprosma lucida Forst. (Au-
stral.)
nitida Hook fil. (Austral.)
robusta Raoul. (Austral.)
Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—monselliaca.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Crusea rubra Chamiss.
Diodia dasycephala Cham.
prostrata Sw.
radula Cham.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparinella Lam.
aristatum L.
campanulatum Vill.
divaricatum Lam.

Galium dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hypnooides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
lucidum All.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
parisiense L.
physocarpum Ledeb.
retrorsum D C.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornis Wht.
uliginosum D C.
verum L.
Plocama pendula Ait.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Sipanea carnea Brong.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianæ.

Centranthus macrosiphon Boiss.
nervosus Moris.
ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Valeriana Phu L.
officinalis L.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
coronata D C.
—discoidea.
fallax Coss. et Dur.
hamata D C.
olitoria Moench.
oxyrrhincha F. et Mey.
plagiocephala F. et Mey.
platyloba Duf.
Soyeri Boiss.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Astrocephalus acutiflorus
Reichbch.
brachiatus Reichbch.
prolifer Spr.
Cephalaria ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata Schrad.
joppensis Coul.
leucantha R. et S.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotschy.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum Mill.
—lilacinus.
—lavans.
Gmelini Biebrst.
lacinatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia ciliata Coul.

Knautia cuspidata Jord.
dipsacifolia Host.
hybrida Coul.
orientalis L.
Timeroyi Jord.
Pterocephalus bicolor Boiss. et
Kotschy.
palæstinus Coul.
plumosus Coul.
Scabiosa argentea L.
atropurpurea L.
—leucantha.
—pinnatifida.
Boissieri Huet.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
major Hort.
—grandiflora.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palæstina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
Succisa L.
tenuesecta Jord.
ueronica L.
Trichera arvensis Schrad.
sylvatica Schrad.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea acuminata D C.
albicaulis C. Mey.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
magna L.
Millefolium L.
pallens D C.
ptarmicoides Maximow.
semipectinata Desf.
setacea W. et Kit.
Achyranthes mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides
Link.
Achyrophorus apargioides D C.
heterospermus Reichbch.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Aerochnium roseum Hook.
Actinomeris helianthoides Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
tetraptera D C.
Adenostyles hybrida D C.
Ageratum conyzoides L.
Houstonianum Lill.
mexicanum Sweet.
Alloizonium arctotideum Kunze.
Amberboa Lupii D C.
moschata D C.
muriata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et
Mey.
Amblyolepis setigera D C.
Ambrosia elatior L.
maritima L.
trifida L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anactidea matricarioides Kost.

Anacyclus pubescens D C.
pulcher Bess.
radiatus Lois.
—purpurascens.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala lyrata Pourr.
Rothia Pers.
tenuifolia D C.
—arenaria.
varia Lowe.
Anthemis altissima D C.
aurea D C.
austriaca Jacq.
mixta L.
palæstina Reut.
pedunculata Desf.
peregrina W.
—Guicciardii.
tinctoria L.
—pallida.
tripolitana Boiss.
Anthochytrum alpinum Reichbch.
fl.

Aplopappus ciliatus D C.
rubiginosus Regel.
Aplotaxis candicans D C.
Argyranthemum foeniculaceum
Webb.
frutescens Webb.
Arnica montana L.
Arnoglossum pieroides W.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
—Fontanesiana.
fragrans W.
gnaphaloides Nutt.
Messerschmidiana Bess.
Mutellina Don.
naronitana Vis.
procera W.
scoparia W. et Kit.
selengensis Bess.
Siebersiana W.
vallesiacum All.
vulgaris L.
—parviflora.
—umbrosa.

Aster abbreviatus Nees.

adulterinus W.
astivus Ait.
alpinus L.
cordifolius L.
dumosus L.
elegans W.
firmus Nees.
floribundus W.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus.
obliquus Nees.
puniceus L.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tataricus L. fil.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix hispanica D C.
Atractylis cancellata L.
Baeria chrysostoma F. et Mey.
Balsamita cana K.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
fœtidia D C.
glandulosa Presl.
Marschallii C. A. Mey.
rheadifolia Biebrst.

Barkhausia rubra Mœnch.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Bellis annua L.
perennis L.
Berlandiera texana D C.
Bidens bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
connata Mulhrbrg.
ferulifolia D C.
foeniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
lencantha W.
tripartita L.
Wallichii D C.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
Schreberi D C.
Blumea lacera D C.
purpurascens A. Rich.
Brachycome diversifolia F. et
Mey.
multifida D C.
pachycarpa F. Muell.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum angustifolium
Pursh.
cordifolium W. et Kit.
grandiflorum L.
maritimum L.
salicifolium L.
silphioides Horn.
Calais Lindleyi D C.
linearifolia D C.
Calendula incana W.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et Mey.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
altaica Nees.
—macrocephala.
Callichroa platyglossa F. et Mey.
Calliopsis alleghiana H. Bon.
basalis Ott. et Dietr.
bicolor Reichbch.
Drummondii Don.
fimbriata Lange.
laciniata Reichbch.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
—grandiflora.
—uirga.

Callistephus chinensis Nees.

Carduncellus cœruleus D C.
lanatus Moris.
mitissimus D C.
Carduus acanthoides L.
arabis Jacq.
cephalanthus Viv.
pyrenocephalus W.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Catananche cœrulea L.
—bicolor.
lutea L.
Cenia subheterocarpa Less.
turbinata Pers.
Cenoclyne globifera C. Koch.
Centaurea acutifolia Hort.
adpressa Ledeb.
adonisfolia Reichbch.
alba L.
alpina L.
Centaurea Apula Lam.
arenaria Biebrst.
argentea L.
aspera L.
—auriculata.

Centaurea atropurpurea W.
 —lutea.
 —ochroleuca.
austriaca W.
babylonica Hort.
Biebersteinii D C.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala W.
 —alba.
 —atropurpurea.
 —flava.
 —sulphurea.
erysolopha Boiss. et Kotschi.
cimerea Lam.
collina L.
Crocodylium L.
cyanoides Boiss.
Cyanus L.
Debeauxii Gren. et Godr.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
dissecta Ten.
elongata Desf.
eriphora L.
exalata Boiss.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gigantea Hort.
glastifolia L.
Grafiana D C.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladu.
Jacea L.
 —decipiens.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
Mierghii Jord.
nigra L.
nigrescens W.
 —dentata.
Oliveriana D C.
orphanidea Held. et Sart.
orientalis L.
 —fuscata.
 —heterolepis Lag. MSS.
 —rotundisquama Lag. MSS.
paniculata L.
 —vera.
pectinata L.
rigidifolia Bess.
scabiosa L.
semperflorens L.
Seridis L.
 —lanceolata.
 —pinnatiida.
 —scabriuscula.
 —septemspinosa.
 —subhirsuta.
 —sublyrata.
 —virescens.
sonchifolia L.
sphaerocephala L.
splendens Ten.
stereophylla Bess.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Veratum L.
Zanonii Sebast.
Centauridium Drummondii Torr. et Gray.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromaticia Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamæmelon decipiens Boiss.
 —*inodorum* Vis.
 —ambiguum.
 —maritimum.
oreades Boiss.
Chamæpeuce diacantha D C.
stellata D C.

Charieis heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub. et Sp.
Chlamydophora tridentata Ehrenb.
Chondrilla brevirostris F. et Mey.
 —*latifolia* Biebrst.
Chrysanthemum coronarium L.
 —*frutescens* L.
 —*filiifolium*.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Chrysostemma tripteris Less.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria geifolia L.
 —*maritima* L.
Cirsium affine Tausch.
 —*anglicum* D C.
 —*arachnoides* Biebrst.
 —*canum* Biebrst.
 —*ciliatum* Biebrst.
 —*crinitum* Boiss.
 —*eriophorum* Scop.
 —*flavispinum* Boiss.
 —*castellatum* Lange.
Lachenalia Koch.
laniflorum Biebrst.
monspessulanum All.
ochroleucum All.
 —*ponticum* C. A. Mey.
 —*pratense* D C.
 —*remotifolium* D C.
 —*semipinnatum* Desf.
 —*serrulatum* Biebrst.
Cladanthus proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
 —*Kostchiyi* Boiss.
 —*pseudo-benedictus* Hort. Dorp.
Celestina cœrulea Cass.
 —*nana*.
 —*corymbosa* D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Gouani W.
Coreopsis Ackermannii H. Angl.
 —*aristosa* Michx.
 —*auriculata* L.
 —*diversifolia* D G.
 —*lanceolata* L.
 —*longipes* Hook.
 —*trichosperma* Michx.
Cosmea lutea Sims.
Cosmidium Buridgianum H. Brasil.
Cosmos bipinnatus Cav.
 —*exaristatus*.
 —*purpureus*.
Cotula aurea L.
 —*matricarioides* Bongard.
 —*microcephala* D C.
Cremona cephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
 —*agrestis* W. et Kit.
 —*biennis* L.
 —*blattarioides* Vill.
Bungei Ledeb.
 —*dichotoma* Boiss.
fuliginosa Sibth. et Sm.
grandiflora Tausch.
Iacera Ten.
parviflora Desf.
polymorpha Wall.
 —*stricta*.
pulchra L.
rigida W. et Kit.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 —*lusitanicum* Webb.
 —*lyratum* R. Br.
 —*runcinatum* R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cyenosseris australis Endl.
Cymboseris palestina Boiss.
Cynara corsica Viv.
 —*horrida* Ait.
 —*spinossissima* Presl.
Decaneurus serotinum C. H. Sch.
Deckera canescens C. A. Mey.
Dichrocephala chrysanthemifolia D C.
 —*latifolia* D C.
Dimorphotheca hybrida D C.
 —*pluvialis* Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
 —*umbellatum* D C.
Doronicum caucasicum Biebrst.
 —*macrophyllum* Bernh.
Dracops amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Rochel.
 —*bytinicus* Boiss.
 —*cornigerus* D C.
 —*dahuricus* Fisch.
 —*horridus* Desf.
 —*humilis* Biebrst.
 —*niveus* Wallr.
 —*sphaerocephalus* L.
 —*altissimus*.
Szowitsii F. et Mey.
Eclipta erecta L.
 —*longifolia* Schrad.
 —*prostrata* L.
Emilia sagittata D C.
 —*aurantiaca*.
 —*flammea*.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erechites valerianæfolia D C.
Erigeron acre L.
 —*asperulum* F. et Mey.
 —*bellidifolium* W.
 —*bonariense* L.
 —*canadense* L.
 —*drobachea* F. Muell.
 —*glabellum* Nutt.
 —*pulchellum* D C.
 —*speciosum* D C.
 —*pallidum*.
 —*semperflorens* Hort.
 —*spinulosum* Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
 —*ageratoides* L.
 —*altissimum* L.
 —*aromaticum* L.
 —*cannabinum* L.
 —*deltoideum* Jacq.
 —*lucidum* Ort.
 —*melioides* W.
 —*purpureum* L.
 —*rubricaulis* H. et B.
 —*sessilifolium* L.
 —*syriacum* Jacq. β.
 —*verbenæfolium* Michx.
 —*verticillatum* Muhlbg.
Eurybiopsis Hookeri F. Muell.
Evax pygmaea Pers.
Felicia affinis Nees.
 —*cotuloides* D C.
 —*tenella* Nees.
Ferdinanda eminens Lag.
Filago germanica L. β.
 —*spathulata* Presl.
Flaveria angustifolia Pers.

Flaveria Contrayerba Pers.
Franseria artemisioides W.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia amblyodon Hort.
 —*aristata* Pursh.
 —*cyaniflora* Hort.
Drummondii D C.
grandiflora Hort.
lanceolata Michx.
 —*picta* Hort.
pinnatifida Torr.
Richardsoni Penny.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
 —*hyssopifolia* Nees.
Galinsoga brachystephana Regel.
 —*parviflora* Cav.
 —*hispida*.
Gamolepis annua Less.
Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatysma Dioscoridis Endl.
 —*globulifera* Cass.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
 —*spicatum* Lam.
undulatum L.
Gonospermum fruticosum Less.
Grindelia arguta Schrad.
 —*hirsutula* Hook.
 —*integrifolia* D C.
 —*inuloides* W.
 —*lanceolata* Nutt.
 —*mexicana* Hort.
 —*squarrosa* Dun.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hagioseris amalecitana Boiss.
Galilæa Boiss. diffusa.
Haplocarpa Thunbergii Less.
Harpaecearpus madarioides Nutt.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
 —*cretica* W.
 —*subacaulis*.
 —*pendula* W.
 —*persica* Biebrst.
 —*polymorpha* D C.
Helenium autumnale L.
 —*commutatum* Maund.
Hoopesii Torr. et Gray.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
 —*indicus*.
argyrophyllus Torr. et Gray.
 —*flore pleno*.
californicus D C.
colosus Kunze.
cucumerifolius Torr. et Gray.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberous L.
Helichrysum angustifolium Don.
 —*atrosanguineum* Hort.
bracteatum W.
 —*albidum*.
 —*chrysanthum*.
stolidum Moench.

- Heliocystum fragrans* Andr. *fulgidum* W. —*microcephalum*. *Lamarckii* Cambess. *monstrosum* Hort. *Helminthia echooides* Gaertn. *lusitanica* Wolf. *Heliopsis buphtalmoides* Don. *canescens* H. et B. *laevis* Pers. *scabra* Dun. *Helipterum corymbiflorum* Schleich. *Sanfordii* H. Halen. *Hemizonia congesta* D C. *Heterospermum pinnatum* W. *Hieracium anfractum* Fries. *argillaceum* Jord. *aurantiacum* L. *boreale* Fries. *bupleuroides* Gmel. *canadense* Michx. *cerinthoides* Gouan. *cernuum* Fries. *compositum* Lapeyr. *dentatum* Hopp. *echooides* W. et Kit. *firmum* Jord. *flexuosum* W. et Kit. *foliosum* W. et Kit. *gothicum* Fries. *graminifolium* Gaud. *Jacquinii* Vill. *laevigatum* W. *Lachenalii* Gmel. *Lawsonii* Vill. *longisfolium* Schleich. *lycopsisfolium* Fenz. *occitanicum* Jord. *Pilosella* L. —*praealtum*. *prostratum* D C. *pulmonarioides* Vill. *racemosum* W. et Kit. *ramosum* Suter. *Reitzii* Fries. *repens* W. *rigens* Jord. *rigidum* Hartm. *robustum* Fries. *rupiculum* Fries. *sabaudum* L. —*villosum*. *saxifragum* Fries. *Schmidtii* Tausch. *speciosum* Horn. *stoloniferum* W. et Kit. *sylvestre* Tausch. *umbellatum* L. —*scabro-hirsutum*. *Humea elegans* Sm. *Hymenopsis californica* Hook. *Hyoseris lucida* L. *Hypochaeris arachnoidea* Poir. *Balbisii* Nocca. *Candolii* Regel. *glabra* L. —*hirsuta*. *neapolitana* D C. *pinnatifida* Cyr. *radicata* L. *Intybellia pulchra* Mon. *Inula bifrons* L. *Bubonium* Jacq. *candida* Cass. *chrithmoides* D C. *germanica* L. *graveolens* Desf. *helenoides* Desf. —*flosculosa*. *Helenium* L. *macrocephala* Boiss. *media* Biebrst. *Oculus-Christi* L.
- Inula salicina* L. *speciosissima* D C. *squarrosa* L. —*spiræfolia*. *suaveolens* Jacq. *thapsoides* Spr. *Vaillantii* Vill. *verbascifolia* Poir. *viscosa* Desf. *Ismelia carinata* Sch. Bip. *Iva xanthifolia* Nutt. *Jasonia sicula* D C. *tuberosa* D C. *Jurinea alata* Cass. *spectabilis* F. et Mey. *Kalbfussia Mulleri* D C. *Salzmanni* Schultz. *Kentrophyllum bœticum* Boiss. *lanatum* D C. *tauricum* Fisch. *Kœlpinia linearis* Pall. *Krigia caroliniana* Nutt. *virginica* W. *Kuhnia eupatorioides* L. *Laetitia altissima* Biebrst. *oleifera* Dne. *quericina* L. *virosa* L. *Lagasca mollis* Cav. *Lappa ampla* Kotschy. *edulis* Sieb. *grandiflora* H. P. *Kotschy* Boiss. *macrosperma* Wallr. *major* Gaertn. *minor* D C. *tomentosa* All. *Lampsana adenophora* Boiss. *communis* L. *grandiflora* Biebrst. *intermedia* Biebrst. *Lasiospermum radiatum* Trevir. *Lasthenia glaberrima* D C. *Leontodon hastilis* L. *hispidus* L. *Leptopoda brachypoda* Torr. et Gray. *Leptosine gigantea* Kellogg. *Leucanthemum maximum* D C. *vulgare* D C. *Leucospermum arkansanum* D C. *Leuzea comifera* D C. *Leyssera capillifolia* D C. *Liatris odoratissima* W. *Ligularia gigantea* Sims. *Lindheimeria texana* Engelm. *Linosyris vulgaris* D C. *Lonas inodora* Gaertn. *Machelorantha tanacetifolia* Ness. *Macrorhynchus californicus* Torr. et Gray. *glaucescens* Schultz Bip. *laevigatus* Fisch. *Madia capitata* Nutt. *mellosa* Molin. *sativa* Molin. —*latifolia*. *stellata* F. et Mey. *viscosa* Cav. *Maruta Cotula* Cass. *lithuanica* Boiss. *Matricaria capensis* L. *Chamomilla* L. *globifera* Fenzl. *Melampodium divaricatum* D C. *paludosum* H. et B. *perfoliatum* H. et B. *rhomboideum* D C. *Melanthera deltoidea* Michx. *Metabasis æthnensis* D C. *cretensis* D C. *Microlonchus Delilianus* Spach.
- Microlonchus salmanticus* D C. —*flore albo*. *tenellus* Spach. *Microseris pygmæa* D C. *Monolopia major* D C. *Moscharia pinnatifida* R. et P. *Mulgedium floridanum* D C. *Myriactis Gmelini* D C. *Wallichii* Less. *Notobasis syriaca* Cass. *Obeliscaria columnaris* D C. *pinnata* D C. *pulcherrima* D C. *Onopordon Acanthium* L. *alexandrinum* Boiss. *Cardunculus* Boiss. *elongatum* Lam. *græcum* Boiss. et Heldr. *horridum* Vis. *Sibthorpii* Boiss. et Heldr. *virens* D C. *Oporinia autumnalis* Don. *Osteospermum moniliferum* L. *Othonna cheirifolia* L. *Ototheca arvensis* Fenz. *Pachylepis Kalmii* Less. *Palafoxia fastigiata* Less. *Hookeriana* Torr. et Gray. *texana* D C. *Pallenis spinosa* Cass. *Parthenium Hysterophorus* L. *integrifolium* L. *Perideraea fuscata* Webb. *Phæcum pulchrum* Reichbch. *Phagnalon græcum* Boiss. *Picridium arabicum* Hochst. *hispanicum* Poir. *tingitanum* Desf. *vulgare* Desf. *Pieris cupuligera* Dur. *hieracioides* L. *laciniate* Vis. *lappacea* Spr. *livida* Boiss. *pauciflora* W. *Sprengeriana* Lam. *Plagius ageratifolius* D C. *grandiflorus* L'Herit. *Plejogyne microcephala* C. Koch. *Podolepis acuminata* R. Br. *Polymnia Uvedalia* L. *Podospermum intermedium* D C. *laciniatum* D C. *Prenanthes purpurea* L. *Prolongoa pseudo-anthemis* Kunze. *setabensis* Boiss. et Reut. *Ptarmita atrata* D C. *impatiens* D C. *macrophylla* D C. *vulgaris* D C. *Pulicaria arabica* Cass. *dysenterica* Gaertn. *odora* Reichbch. *sicula* Moric. *undulata* D C. *vulgaris* Cass. *Pyrethrum arvense* Salzm. *Balsamita* W. *callosum* Boiss. *carneum* Biebrst. *caucasicum* W. *corymbosum* W. *decipiens* C. A. Mey. *macrophyllum* W. *maritimum* Sm. *maylinum* H. Bon. *Myconis Moench.* *myriophyllum* Meyer. *niveum* Lag. *Parthenium* Sm. *Tchihatcheffii* Boiss.
- Pyrropappus carolinianus* D C. *Reichardia intermedia* Aschs. *Rhagadiolus stellatus* Gaertn. *edulis* Gaertn. *Rhaponticum atriplicifolium* D C. *pulchrum* F. et Mey. *Rhynchospidium sessiliflorum* D C. *Robertia taraxacoides* D C. *Rodigia commutata* Desv. *Rudbeckia angustifolia* L. *diversifolia* H. Berol. *fulgida* Ait. *hirta* L. *laciniate* L. *pinnata* Vent. *purpurea* L. *speciosa* Wend. *Santolina chamæcyparissus* L. *pectinata* Benth. —*glauca*. *rosmarinifolia* L. *villosa* Mill. *viridis* W. *Sanvitalia procumbens* Lam. —*flore pleno*. *Schkuhrria abrotanoides* Roth. *Sclerocarpus africanus* Jacq. *Scorzonera bœtica* Boiss. *deliciosa* Guss. *hispanica* L. *latifolia* D C. *plantaginea* Schlcht. *rivicola* H. Vind. *villosa* Scop. *Senecio chrysanthemifolius* Poir. *Cineraria* D C. *crassifolius* W. *Doria* L. —*vilosus*. *flosculosus* Jord. *glaber* Less. *Jacobaea* L. —*campestris*. *Jyratifolius* Reichbch. *maritimus* L. fil. candidissimus. *Petasites* D C. *verbenaefolius* Jacq. *viscosus* L. *Seriola ethnensis* L. *cretensis* L. *Serratula centauroides* L. *Gmelini* Ledeb. *heterophylla* Desf. *pinnatifida* Poir. *quinquefolia* Biebrst. *Siegesbeckia himalayensis* H. Ber. *iberica* W. *jorullensis* H. et B. *orientalis* L. *Silybum eburnenm* Coss. et Dur. *mariannum* Gaertn. *viridis* Hort. *Silphium Asteriscus* L. *Hornemannii* Schrad. *integrifolium* Michx. *perfoliatum* L. *tetraquetrum* Rott. *trifoliatum* L. *Simsia megacephala* Schultz Bip. *subaristata* A. Gray. *Sogalgina trilobata* Cass. *Solidago canadensis* L. *elliptica* Ait. *glaberrima* Martens. *latifolia* L. *macrophylla* Pursh. *Mühlenbergii* Torr. et Gray. *nemoralis* Ait. *nutans* Desf.

Solidago *recurvata* *W.*
rigida *L.*
rugosa *Mill.*
semperfervens *L.*
Shortii *Torr. et Gray.*
Sonchus *arvensis* *L.*
fallax *Wallr.*
longifolius *Trevir.*
tenerimus *L.*
Sphenogyne *speciosa* *Maund.*
versicolor *D C.*
Sphaerocline nigellæfolia *Schultz.*
Sphaeromorpha centipeda *D C.*
Spilanthes *Acmella* *L.*
fusca *H. P.*
oleracea *L.*
Stenactis bellidifolia *A. Br.*
—heterophylla.
glabella *Spach.*
speciosa *Lindl.*
Stevia canescens *H. et B.*
conferta *D C.*
Eupatoria *W.*
ivafolia *W.*
organifolia *Kunth.*
purpurea *Pers.*
serrata *Cav.*
Synedrella nodiflora *Gaertn.*
Tagetes erecta *L.*
—nana-plena.
multifida *D C.*
patula *L.*
—nana.
signata *Bartl.*
—pumilla.
sulphurea *Hort.*
Tanacetum angulatum *W.*
cilicium *Boiss.*
globiferum *D C.*
lacustre *Fenz.*
macrophyllum *Sch. Bip.*
Meyerianum *Schultz.*
monspeliense *Schrad.*
parthenifolium *Schultz.*
tauricum *H. Berol.*
vulgare *L.*
Taraxacum caucasicum *D C.*
dissectum *Led.*
maculatum *Jord.*
obovatum *D C.*
palustre *D C.*
pyrropappum *Boiss.*
rubrinerve *Jord.*
Telekia cordiflora *D C.*
Thelesperma Burdigianum *Hort.*
filifolium *A. Gray.*
Therogerion tenuifolius *F. Muell.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tipsoocarpus bæticus *Kunze.*
Trinicia birta *D C.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon brevirostris *D C.*
canus *W.*
crocifolius *L.*
floccosus *W. et Kit.*
latifolius *Boiss.*
minor *Mill.*
mutabilis *Jacq.*
porrifolius *L.*
pratinensis *L.*
Tragoseris californica *F. et Mey.*
Trichogyne caulis *Flora D C.*
Tridax procumbens *L.*
Tripleurospermum maritimum *Koch.*
Tripolium subulatum *Nees.*
vulgare *Nees.*
Tripterus cheiranthifolia *Schultz.*
Tyrimus leucographus *Cass.*
Urospermum picroides *Desf.*
Venidium calendulaceum *Lees.*
cinerarium *D C.*

Verbesina alata *L.*
oppositifolia *Fresen.*
virginica *L.*
Vernonia anthelmintica *W.*
fasciculata *Michx.*
novæboracensis *W.*
præalta *Lees.*
scaberrima *Nutt.*
Viguiera prostrata *D C.*
Wedelia hispida *H. et B.*
Xanthium antiquorum *Wallrth.*
arenarium *Lasch.*
brevirostre *Wall.*
canadense *Mill.*
inaequilaterum *D C.*
macrocarpum *D C.*
spinosum *L.*
Strumarium *L.*
Xanthisma texanum *D C.*
Xeranthemum annuum *L.*
cylindraceum *Sibth.*
erectum *Presl.*
longepapposum *F. et Mey.*
radiatum *Lam.*
—flore pleno.
Ximenesia encelioides *Cav.*
—nana.
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
—purpurascens.
—violacea.
Haageana *Regel.*
multiflora *L.*
—flava.
tenuiflora *Jacq.*

Lobeliaceæ.

Isotoma petraea *Mull.*
senecioïdes *D C.*
Lobelia azurea *Hort.*
bicolor *Curt.*
dentata *Cav.*
Erinus *L.*
heterophylla *Labill.*
inflata *L.*
triquetra *L.*

Campanulaceæ.

Adenophora communis *Fisch.*
coronata *Alph. D. C.*
denticulata *Fisch.*
Lamarckii *Fisch.*
latifolia *Fisch.*
Campanula alata *Desf.*
attica *Hort.*
americana *L.*
barbata *L.*
bononiensis *L.*
capitata *Reichbch.*
cephalotes *Fisch.*
Cervicaria *L.*
collina *Biebrst.*
Cymbalaria *Sibth.*
dichotoma *L.*
—brachytala.
divergens *W.*
drabifolia *Sibth.*
eximia *Wend.*
foliosa *Ten.*
formosa *H. Bon.*
garganica *Ten.*
glomerata *L.*
Grosseckii *Heuff.*
gummifera *W.*
Hohenackeri *F. et Mey.*
Hostii *Baumg.*
latifolia *L.*

Campanula Leudweini *Horn.*
linifolia *Lam.*
Lœfflingii *Brot.*
Lychnitis *Horn.*
Medium *L.*
multiflora *W. et Kit.*
obliquifolia *Ten.*
pyramidalis *L.*
ramosissima *Sibth.*
rapunculoides *L. B.*
rhomboidea *L.*
rotundifolia *L.*
sarmatica *Ker.*
saxifraga *Biebrst.*
sibirica *L.*
subulata *H. Bon.*
Tenorii *Moret.*
Trachelium *L.*
versicolor *Sibth.*
Glossocomia clematidea *F. et Mey.*
Michauxia campanuloides *Juss.*
laevigata *Vent.*
Phyteuma campanoloides
Biebrst.
canescens *W. et Kit.*
limonifolium *Sibth.*
Scheuchzeri *All.*
Specularia castellana *Lange.*
Speculum *D. C.*
Trachelium cœruleum *L.*
Wahlenbergia gracilis *Alph. D C.*
(Austral.)
lobelioides *Alph. D C.*

Goodenoviaeæ.

Goodenia ovata *Sm.*

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa *Lodd.*

Ericaceæ.

Clethra alnifolia *L.*
Gaultheria hispida *R. Br. (Austral.)*

Primulaceæ.

Anagallis arvensis *L.*
—carnea.
cœrulea *All.*
collina *Schousb.*
elegans *Hort.*
grandiflora *Andr.*
indica *Lindl.*
latifolia *L.*
Monelli *Desf.*
phœnicea *Lam.*
Pilippisii *Hort.*
Androsace commutata *Schleich.*
elongata *L.*
maxima *L.*
septentrionalis *L.*
Lubinia mauritanica *Spr.*
Lysimachia Ephememerum *L.*
thyrsiflora *L.*
yulgaris *L.*
Primula chinensis *Lindl.*
officinalis *Jacq.*
veris *L.*
—hybrida.

Myrsineaceæ.

Corynocarpus laevigatus *Forst.*
(Austral.)

Ebenaceæ.

Cargilia australis *R. Br. (Austral.)*

Oleaceæ.

Fraxinus Ornus *L.*
oxycarpa *W.*
sambucifolia *Lam.*
Ligustrum italicum *Mill.*
—xanthocarpum.
japonicum *Thunb.*
lucidum *Ait.*
vulgare *L.*
Notelaea ovata *R. Br. (Austral.)*
Phillyrea latifolia *L.*
media *L.*

Jasmineæ.

Jasminum fruticans *L.*
geniculatum *Vent.*
gracile *Andr.*
heterophyllum *Wall.*
humile *L.*

Apocynæ.

Alyxia ruscifolia *R. Br. (Austral.)*
Amsonia salicifolia *Pursh.*
Apocynum hypericifolium *Ait.*
Vinca rosea *L.*
—flore albo.

Asclepiadæ.

Arauja albens *G. Don.*
Asclepias amœna *L.*
curassavica *L.*
Cornuti *Dne.*
Douglasii *Hook.*
incarnata *L.*
lanuginosa *Kunth.*
nivea *L.*
princeps *Bartl.*
Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
Periploca graeca *L.*
laevigata *Ait.*
Vincetoxicum medium *D C.*
nigrum *Moench.*
purpureum *Dne.*

Gentianæ.

Erythræa Centaurium *Pers.*
Gentiana adscendens *Pall.*
campestris *L.*
cruciata *L.*
septempida *Pall.*

Bignoniaceæ.

Catalpa Bunganna *G. Mey.*
Kaempferi *Dne.*
syringæfolia *Sims.*

Eccremocarpus scaber R. et P.
Tecoma radicans Juss.
stans Juss.

Sesameæ.

Martynia lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Sesamum orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Ellisia Nictelæa W.
Eutoca divaricata Benth.
—Wrangeliana.
Hydrophyllum canadense L.
virginicum L.
Nemophila atomaria F. et Mey.
—discoidalis.
insignis Benth.
liniflora F. et Mey.
maculata Benth.
oculata Benth.
Phacelia circinnata Jacq. fil.
bipinnatifida Michx.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Collomia coccinea Lehm.
—pallida.
gracilis Dougl.
linearis Nutt.
stenosiphon Kunze.
Gilia achillæfolia Benth.
—rosea.
californica Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
—minor.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
grandiflora Hort.
laciniata R. et P.
liniflora Benth.
stricta Liebm.
tricolor Benth.
—flore albo.
Phlox decussata Hort.
Drumondii Hook.
paniculata L.
Polemonium boreale Adams.
coeruleum L.
—dissectum.
—lacteum.
—pterospermum.
—vulgare.
mexicanum Cerv.
pulchellum Bunge.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus Aitonii Lindl.
babylonicus Ten.
bicolor Desv.
Cantabrica L.
Cneorum L.
elongatus W.
farinosus L.
floridus L.
hastatus Hook.
Hermanniae L'Herit.

Convolvulus mauritanicus Boiss.
monstrosus Hort.
montevidensis Spr.
Nil L.
oleæfolius Sm.
pentapetaloides L.
Pilosella Liebm.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermus Hochst.
rufescens Chois.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
—flore pleno.
undulatus Cav.

Cuscuta europæa L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa Aitoni Lindl.
blaphærosepala Hochst.
cœrulea Roxb.
—alba lilacina.
—picta alba.
cordigera Mart.
curassavica Balb.
elegans Hort.
formosa Hort.
—picta.
hederacea L.
—corolla quinquesida.
hirsutula Jacq. fil.
kermesina Van Hout.
lacunosa L.
luteola Jacq.
polymorpha R. et S.
Rosburghii Steud.
rubens Chois.
sibirica Pers.
superba Colla.
Pharbitis bilimbata Lindl.
hispida Chois.
—flore albo.
—flore purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
—flore albo.

Borragineæ.

Amsinckia intermedia F. et Mey.
Anchusa angustifolia L.
asperima Del.
Barrieriæ Vitm.
elata Boiss.
hybrida Ten.
italica Retz.
officinalis L.
ovata Lehm.
paniculata Ait.
undulata L.
Arnebia hispidissima Alph. D C.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
—flore albo.
Brunnera Barrelierii Stev.
Caccinia strigosa Boiss.
Caryolopha sempervirens F. et Mey.
Cerinthe major L.
—aspera.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
angustifolium W.
canescens W.
Dioscoridis Vill.
divaricatum Lehm.
glochidiatum Wall.
Heinei G. Don.
longiflorum Lehm.
mollissimum Lehm.
nebrodense Guss.

Cynoglossum officinale L.
pictum Ait.
Echinopspermum cynoglossioides Lehm.
diplopoma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
læve C. A. Mey.
patulum Lehm.
Redouskii Lehm.
strictum Ledeb.
Echium parviflorum Moench.
rosulatum Lange.
violaceum L.

Heliophytum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.

Lithospermum arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
perenne L.
purpureo-coeruleum L.
tenuiflorum L. fil.
Lycopsis arvensis L.
orientalis L.
Mattia angustifolia G. Don.
Myosotis caespitosa Schleich.
hispida Schleich.
intermedia Link.
lingulata Lehm.
sylvatica Hoffm.
versicolor Roth.
Nonea lutea D C.
nigricans D C.
rosea F. et Mey.
violacea D C.

Omphalodes linifolia Moench.
Paracaryum capadociicum Boiss.
Solenanthus augustifolius F. et Mey.

Symphtym caucasicum Biebrst.
echinatum Ledeb.
officinale L.
—purpureum.
orientale L.
tauricum W.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Hydroleaceæ.

Wigandia caracassana H. et B.
—floribunda.
—imperialis.
—mexicana.

Solanaceæ.

Anisodus luridus Link.
Atropa Belladonna L.
—fructu luteo.
—minor.
Capsicum annuum L.
—cerasiforme.
—nigrum.
cordiforme Mill.
grossum L.
longum D C.
—increassatum.
—recurvum.
microcarpum Spin.
testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.

Datura Bertolonii Parlat.
ceratocalyx Ort.
dubia Rich.
fastuosa L.
—flore pleno.
—Huberiana.
—rubra.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
Hummata Nees.
laevis L. fil.
Metel L.
—muricata.
quercifolia H. et B.

Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Hyoscyamus albus L.

—sessilifolius.
canariensis Ker.
major Mill.
niger L.
—agrestis.
pallidus W. et Kit.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
lanceolatum Poir.
mediterraneum Dun.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
—baccis rubris.
esculentum Mill.
—baccis luteis.
pyriforme Dun.
racemigerum Lange.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Berol.

Nicotiana acuminata Graham.
Berteriana Desf.
chinensis Fisch.
fragrans Bernh.
glauea Graham.
glutinosa L.
graciliflora A. Br.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
latissima Mill.
macrophylla Spr.

—gigantea.
multivalvis Bot. Reg.
paniculata L.
rotundifolia Lindl.
rustica L.
—pumila.
sanguinea Link. et Ott.
scabra H. M.
Tabacum L.

—alipes.
—gracilipes.
texana H. P.
Nolana atriplicifolia Desf.
prostrata L.
tenella Lindl.

Petunia argentea Hort.
hybrida Hort.
multiflora Hort.
nyctagineiflora Juss.
parviflora Juss.
violacea Hook.

—atkinsiana.
—vulgaris.
Physalis Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
curassavica L.
lancifolia Nees.
peruviana L.
pubescens L.

Saracha contorta R. et P.
Jaltomata Schlecht.
viscosa Schrad.
Solanum acanthifolium H. Er-
furt.
aculeatissimum Jacq.
æthiopicum L.
—inerme.
americanum Mill.
arboreum H. et B.
astroides Jacq.
atropurpureum Schrank.
—sanguineum.
aureum H. P.
Balbisii Dun.
Berterii H. P.
Besseri Weinm.
bonariense L.
Cervantesii Lag.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citrullifolium A. Br.
cymocarpum Fenz.
Dillenii Schult.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
hederaceum Rich. (Austral.)
heterogamum Hort.
humile Bernh.
Hyxtrix R. Br.
incertum Dun. B.
integrifolium Poir.
laciniatum Ait. (Austral.)
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
memphiticum Mart.
Millerii Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nigrum L.
—atriplicifolium.
—melanocerasum.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
pomiferum Cav.
pseudocapsicum L.
pteroaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
reclinatum L'Herit.
retroflexum Dun.
sisymbriifolium Lam.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. fil.
tomentosum L.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa Warscewiczz Reg.
Anarrhinum bellidifolium W.
Antirrhinum assurgens Buc.
hispanicum Chois.
Huetii Boiss.
majus L.
—angustifolium.
—flore ochroleuco.
—flore roseo.
—kermesinum.
—latifolium.
—pumilum.

Antirrhinum Oronium L.
—indicum.
—grandiflorum.
rupestre Boiss.
Bartsia Trixago L.
Browallia Czerwiakowskii
Warsz.
demissa L.
grandiflora Graham.
Calceolaria glutinosa Heer. et
Regel.
pinnata L.
Celsia betonicæfolia Desf.
lacinata Poir.
orientalis L.
Chænostoma foetidum Benth.
polyanthum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiæfolia A. Gray.
bicolor Benth.
Digitalis argyrostigma Fisch.
aurea Lindl.
ferruginea L.
Fontanesii Steud.
fuscescens W. et Kit.
gigantea Lam.
lævigata Kit.
lanata Ehrh.
leucocephala Sibth.
lutea L.
Mariana Boiss.
media Benth.
micrantha Roth.
nervosa Steud.
nevadensis Kunze.
obscura L.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—flore albo.
—flore roseo.
sibirica Lindl.
Erinus alpinus L.
Linaria bipartita Desf.
capraria Moris.
chalepensis W.
Elatine Mill.
genistifolia Mill.
italica Trev.
littoralis W.
minor Desf.
origanifolia D. C.
prætermissa Delastr.
purpurea Mill.
reticulata Desf.
saxatilis Hoffm.
spuria W.
striata D. C.
supina Desf.
trifylla Mill.
Lindbergia ruderalis Aschers.
Lyperia diandra E. Mey.
violacea L.
Maurandia antirrhiniflora
H. et B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
Nycteria selaginoides Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et
Zucc.
Pentastemon campanulatum W.
—angustifolium.
—atropurpureum.
Digitalis Nutt.
glaber Pursh.
glandulosum Dougl.
grande Nutt.
hirsutum W.
lævigatum Soland.
Mackeyanum Knowl. et West.
perfoliatum A. Brong.

Pentastemon pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Gray.
aquatica L.
—oblongata.
auriculata L.
betonicæfolia L.
canina L.
chrysanth Jaub. et Sp.
congesta Stev.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Timolea Boiss.
vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavii L.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D. C.
phlomoides L.
phœniceum L.
pulverulentum Curt.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.
digitata Lam.
elegans D. C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
—puberula.
longifolia D. C. Fl. Fr.
maritima Schrad.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
perfoliata R. Br.
romana L.
salicifolia Forsk. (Austral.)
speciosa Hook.
spicata polystachya D. C.
Fl. Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius D. C.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.

Acanthus Schottianus H. Wind.
spinosis L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echoïdes Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Cirtanthera Pohliana Nees.
Dicypta resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepsis Lecomte.

Holtzendorffia caracassana Kl.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicaliculata Nees.
Rosellaria abyssinica A. Brong.
Thunbergia alata Hook.
Backeri Hort.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
arborea Roxb.
cana L.
tomentosa Hook.
Cleodendrum tomentosum
R. Br.
Duranta Ellisia L.
Lantana asperata Desf.
alba Mill.
Bonarii Hort.
coccinea Lodd.
crocea Jacq.
glutinosa Popp.
grandiflora Hort.
hexangularis Ott.
Kisi A. Rich.
Moritiana Hort.
pulcherrima Hort.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
nodiflora Rich.
Priva echinata Guss.
Verbenæ angustifolia Michx.

Aubletia L.
bonariensis L.
bracteata Cav.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—flore carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia dentata L.
tenuifolia Schrad.

Labiatæ.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Amethystea cœrulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
italica Benth.

- Ballota nigra L.
 pseudo-dictamnus Benth.
 Betonica officinalis L.
 Brunella alba Pall.
 australisica Moric.
 elongata Dougl.
 grandiflora L.
 hyssopifolia L.
 vulgaris L.
 —lacinata.
 —parviflora.
 —pinnatifida.
 —rubra.
 Calamintha altaica Reichbch.
 Clinopodium Benth.
 graveolens Benth.
 hirsuta Balb.
 Nepeta Link.
 officinalis L.
 —altissima.
 —villosum.
 patavina Host.
 rotundifolia Benth.
 umbrosa D C.
 Cedronella triphylla Mænch.
 Cleonia lusitanica L.
 Clinopodium argenteum Arrab.
 atlanticum Noe.
 Dracocephalum Moldavica L.
 —flore albo.
 nutans L.
 peltatum L.
 peregrinum L.
 thymiflorum L.
 Elsholtzia cristata W.
 Patrini Lepech.
 Eremostachys laciniata Bunge.
 —pinnatisepta.
 Galeopsis bifida Boenning.
 cannabinia Roth.
 ochroleuca Lam.
 pyrenaica Bartl.
 Tetrahil L.
 Hedeoma pulegioides Pers.
 Hyptis pectinata Poit.
 Hyssopus officinalis L.
 —albiflorus.
 —ruber.
 Lallemandia canescens F. et Mey.
 peltata F. et Mey.
 Lamium album L.
 amplexicaule L.
 maculatum L.
 Lavandula lanata Boiss.
 multifida L.
 pubescens Dne.
 Spica D C.
 —latifolia.
 Leonotis nepetæfolia R. Br.
 Leonurus alticus Spr.
 Cardiaca L.
 —lacinatus.
 —multifidus.
 glaucescens Bunge.
 Marrubium L.
 sibiricus L.
 tataricus L.
 villosus Desf.
 Leucas aspera Spr.
 indica R. Br.
 martinicensis R. Br.
 urticæfolia R. Br.
 Lophanthus anisatus Benth.
 nepetoides Benth.
 rugosus F. et Mey.
 Lycopus europæus L.
 exaltatus L. fil.
 Majorana crassifolia Benth.
 Marrubium Alysson L.
 astracanicum Jacq.
 candidissimum L.
 catariæfolium Desr.
 creticum Mill.
 cuneatum Russel.
- Marrubium frutescens Hort.
 incanum Desr.
 Kotschyii Boiss.
 leonuroides Desr.
 peregrinum L.
 —strictum.
 sericeum Boiss.
 supinum L.
 vulgare L.
 —lanatum.
 Melissa Acinos Benth.
 alpina Benth.
 hirsuta Balb.
 officinalis L.
 —altissima.
 Mentha aquatica L.
 —glabrata.
 crispa L.
 crispata Schrad.
 lavandulacea W.
 Pulegium L.
 rotundifolia L.
 suavis Guss.
 sylvestris L.
 —nemorosa.
 tomentosa Urbill.
 viridis L.
 Micromeria bonariensis Fisch.
 græca Benth.
 marifolia Benth.
 microphylla Benth.
 rupestris Reichbch.
 Moluccella laevis L.
 spinosa L.
 Monarda aristata Nutt.
 Bradburiana Beck.
 fistulosa L.
 Kalmiana Pursh.
 rugosa Ait.
 Moschosma ocyoides Benth.
 Nepeta angustifolia Vahl.
 botryoides Ait.
 carpatica Benth.
 Cataria L.
 —citriodora.
 cœrulea Ait.
 cyanea Stev.
 grandiflora Biebrst.
 italica L.
 latifolia D C.
 Nepetella L.
 —major.
 parnasica Boiss.
 pectinata L.
 Reichenbachiana F. et Mey.
 spathulata Hort.
 tuberosa L.
 ucranica L.
 Ocimum aduncum Vis.
 barbulatum Del.
 Basilicum L.
 —anisatum.
 —diforme.
 —thyrsiflorum.
 —urticæfolium.
 canum Sims.
 carnosum Link. et Ott.
 crassifolium Hort.
 gratissimum L.
 melissædorum Vis.
 minimum L.
 Petitianum A. Rich.
 Origanum castratum Savi.
 fortuitum Savi.
 Majorana L.
 majoricum Cambess.
 normale Don.
 vulgare L.
 —prismaticum.
 —symirnæum.
 Perilla arguta Benth.
 ocimoides L.
 —crispa.
 Phlomis americana H. Gant.
- Phlomis ferruginea Ten.
 fruticosa L.
 —latifolia.
 Herba-venti L.
 lanata W.
 Lychnitis L.
 Nissolii L.
 pungens L.
 Russeliana Lag.
 tuberosa L.
 virens D C.
 Physostegia virginica Benth.
 Plectranthus glaucocalyx Maxi-
 mow.
 parviflorus W.
 tomentosus E. Mey.
 Prasium majus L.
 Pycnanthemum pilosum Nutt.
 Rosmarinus officinalis L.
 Salvia abyssinica Jacq.
 ægyptiaca L.
 Æthiopis L.
 algeriensis Desf.
 amarissima Ort.
 argentea L.
 aurita Thunb.
 austriaca L.
 Baumgartenii Heuff.
 bicolor Lam.
 bætica Boiss.
 cadmica Boiss.
 campestris Biebrst.
 camphorata Hort.
 canariensis L.
 Candelabrum Boiss.
 ceratophylla L.
 ceratophyloides L.
 chionantha Boiss.
 clandestina L.
 coccinea L.
 disermas L.
 dumetorum Andr.
 farinacea Benth.
 filamentosa Benth.
 gigantea Desf.
 glutinosa L.
 graciliflora Mart. et Gal.
 grandiflora Ettling.
 Halleri Fisch.
 hirsuta Jacq.
 hispanica L.
 Horminum L.
 —rubra.
 indica L.
 interrupta Schousb.
 japonica Thunb.
 lanceolata H. M.
 lyrata L.
 napifolia Jacq.
 nemorosa L.
 nilotica Vahl.
 officinalis L.
 pendula Vahl.
 pinnata L.
 pratensis L.
 prismatica Cav.
 Rœmeriana Schltd.
 rhombifolia R. et P.
 runcinata L. fil.
 Sachetii H. Prag.
 Sclarea L.
 Sibthorpii Sims.
 spinosa L.
 splendens Ker.
 Stendneri A. Br.
 sylvestris L.
 Tenorii Schrank.
 tiliaefolia Vahl.
 tingitana Ettling.
 triangularis Thunb.
 triloba L.
 —alba.
 Verbenaca L.
 verticillata L.
- Salvia virgata Ait.
 viscosa Jacq.
 Satureja cuneifolia Ten.
 —glabriuscula.
 intermedia C. A. Mey.
 montana L.
 —illirica.
 variegata Host.
 Scutellaria albida L.
 alpina L.
 —flore albo.
 —flore cerulecente.
 altissima L.
 lateriflora L.
 nigrescens Spr.
 peregrina L.
 rupestris Boiss. et Heldr.
 tubiflora Benth.
 Sideritis canariensis L.
 linearifolia Lam.
 montana L.
 perfoliata L.
 Stachys annua L.
 arenaria Vahl.
 Betonica Benth.
 circinnata L'Herit.
 cretica L.
 citrina Heldr.
 germanica L.
 heraclea All.
 intermedia Ait.
 italica Mill.
 —pungens.
 jugalis Burch.
 lanata Jacq.
 latifolia Ait.
 longispica Boiss.
 maritima L.
 menthaefolia Vis.
 pubescens Ten.
 ramosissima Rochel.
 recta L.
 sericea Wallr.
 setifera C. A. Mey.
 subcrenata Vis.
 Teucrium Arduini L.
 Botrys L.
 campanulatum L.
 capitatum L.
 Chamaedrys L.
 cubense L.
 flavum L.
 fruticans L.
 hircanicum L.
 lusitanicum Lam.
 orientale L.
 Polium L.
 Scorodonaria L.
 Thymus capitatus Link.
 panonicus All.
 Serpillum L.
 Zygis L.
 Ziziphora capitata L.
 clinopodioides Lam.
 hispanica L.
 tenuior L.
- Globarieæ.
- Globularia vulgaris L.
- Plumbagineæ.
- Armeria elongata Hoffm.
 formosa Hort.
 —alba nana.
 plantaginea W.
 purpurea Koch.
 splendens Webb.
 Wetwischii Boiss.

Goniolimon coccineum Boiss.
—*eximum* Boiss.
—*tataricum* R. Br. (*Austral.*)
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago zeylanica L.
Statice Bonduelli *Lestib.*
—*calcaræ Todaro.*
—*cosyrensis Guss.*
—*Dodartii Girard.*
—*duriuscula Girard.*
—*echioides L.*
—*latifolia Sm.*
—*oleæfolia Scop.*
—*panormitana Todaro.*
—*pectinata Ait.*
—*psiloclada Boiss.*
—*sareptana A. Beck.*
—*sinuata L.*
—*Smithii Ten.*
—*spathulata Desf.*
—*tatarica L.*
—*tripteris Del.*
—*virgata W.*

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
—*albicans L.*
—*alpina L.*
—*amplexicaulis Cav.*
—*arborescens Poir.*
—*arenaria W. et Kit.*
—*asiatica L.*
—*bonariensis H. Ch.*
—*Candollei Rapin.*
—*carinata Schrad.*
—*Coronopus L.*
—*angustifolia.*
—*Cupani.*
—*cretica L.*
—*cucullata Lam.*
—*Cynops L.*
—*Eschscholziana F. et Mey.*
—*garganica Ten.*
—*guaphalodes Nutt.*
—*Hookeriana F. et Mey.*
—*indica L.*
—*kamtschatica Link.*
—*Lagopus L.*
—*lanceolata L.*
—*macrorrhiza Poir.*
—*maritima L.*
—*pubescens.*
—*maxima Ait.*
—*major L.*
—*rosea.*
—*mauritanica Boiss. et Reut.*
—*microcephala Poir.*
—*Psyllium L.*
—*saxatilis Biebrst.*
—*Serraria L.*
—*stricta Schousb.*
—*virginica L.*
—*Webbii Barnd.*

Nyctagineæ.

Allionia violacea L.
Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis Denertrightiana H. Nancy.
—*dichotoma L.*
—*Jalapa L.*
—*ambigua.*
—*planiflora.*
—*leptosiphon Kotschy.*
—*longiflora L.*
Oxybaphus Cervantesii Lag.
—*chilensis Steud.*
—*cucullatus Choiss.*

Oxybaphus glabrisolius Wahl.
—*viscosus L'Herit.*

Amarantaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
—*argentea Lam.*
—*crispa Desf.*
—*virgata Moq.*
Aenida tuberculata Moq.
Aeroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
—*radicans Mart.*
Albersia Blütum Kunth.
—*rubens.*
—*gracilis Webb et Bertel.*
Alternanthera sicoides R. Br.
—*sessilis R. Br.*
Amaranthus albus L.
—*Caracu Zucc.*
—*caudatus L.*
—*chlororuber.*
—*chlorostachys W.*
—*cruentus L.*
—*flavus L.*
—*gangeticus W.*
—*gracilis Poir.*
—*græcizans L.*
—*hybridus L.*
—*hypochondriacus L.*
—*lividus L.*
—*melancholicus L.*
—*ruber.*
—*monstrosus Hort.*
—*olbiensis Hort.*
—*oleraceus L.*
—*paniculatus L.*
—*maculatus.*
—*polygonoides L.*
—*recurvatus H. P.*
—*retroflexus L.*
—*rigidus Schult.*
—*sanguineus L.*
—*speciosus Don.*
—*spinosus L.*
—*strictus W.*
—*sylvestris Desf.*
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
—*argentea Moq.*
—*aurantiaca Hort.*
—*nana-pyramidalis.*
—*cristata L.*
—*splendens.*
—*margaritacea L.*
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
—*viridis & rubens Moq.*
Frœlicchia floridana D C.
—*gracilis Moq.*
Gomphrena aurantiaca Dne.
—*decumbens Jacq.*
—*globosa L.*
—*carnea.*
—*variegata.*
—*Haageana Hort.*
Mengea tenuifolia Moq.
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.

Salsoleæ.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Anabasis aphylla L.
Atriplex hastata L.
—*hortensis L.*
—*rubra.*

Atriplex littoralis L.
—*nitens Rebent.*
—*rosea & D C.*
—*sibirica L.*
—*spongiosa H. Melb.*
—*tatarica L.*

Axyris hybrida L.

Beta Cicla L.
—*orientalis Moq.*
—*patellaris Moq.*
—*patula Ait.*
—*procumbens Ehrh.*
—*scutellaris Moq.*
—*trygina W. et Kit.*

Blitum Bonus-Henricus C. A. Mey.
—*capitatum L.*
—*petiolare Link.*
—*polymorphum C. A. Mey.*
—*rubrum Reichb.*
—*crassifolium.*
—*virgatum L.*
—*minus.*

Chenopodium altissima Moq.
—*salsa Moq.*

Chenopodium ambrosioides L.
—*Atriplicis L.*

Botrys L.

—*chilense Schrad.*

—*fœtidum Schrad.*

—*glaucum L.*

—*hybridum L.*

—*murale L.*

—*punctulatum Scop.*

Quinoa W.

—*rubricaulis Schrad.*

—*urbicum L.*

Corispermum hyssopifolium L.

—*densiflorum.*

—*Marschallii Stev.*

—*nitidum Kit.*

—*Pallasii Stev.*

Cycloloma platyphyllum Moq.

Echinopsilon eriophorum Moq.

—*hyssopifolium Moq.*

Enchylenia tomentosa R. Br.

Eurotia ceratoides C. A. Mey.

Hablitzia tamnooides Biebrst.

Kochia arenaria Roth.

—*glabra.*

Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.

Polyhenemum arvense L.

—*majus.*

Rhagodia nutans R. Br.

Roubieva multifida Moq.

Salsola collina C. A. Mey.

—*crassa Biebrst.*

—*Kali L.*

—*angustifolia.*

Schoberia corniculata F. et Mey.

Suaeda attissima δ Pall.

—*fruticosa Moq.*

Basellaceæ.

Basella alba L.

—*comosa Jacq.*

—*cordifolia Lam.*

—*ramosa Jacq.*

—*rubra L.*

Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolaccaceæ.

Pircunia esculenta V. Hout.

—*stricta Moq.*

Phytolacca acinosa Roxb.

—*octandra L.*

—*rugosa Al. Br. et Bouché.*

Rivina aurantiaca Hort.

—*humilis L.*

—*octandra L.*

—*purpurascens Schrad.*

Polygonaceæ.

Atrapaxis lanceolata Meisn.

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum carinatum Moench.

—*dentatum Moench.*

—*emarginatum Moench.*

—*membranaceum Moench.*

—*tataricum Gärtn.*

Polygonum alpestre Wall.

—*argyrocoleon Kunze.*

—*avicularare L.*

—*Bistorta L.*

—*Bellardi All.*

—*Convolvulus L.*

—*divaricatum L.*

—*frutescens Arrab.*

—*herniarioides Del.*

—*incanum Sm.*

—*lapathifolium L.*

—*maritimum L.*

—*minus Huds.*

—*nodosum Pers.*

—*orientale L.*

—*flore albo.*

—*nanum.*

—*Persicaria L.*

—*polymorphum Meisn.*

—*tinctorium Lour.*

—*virginianum L.*

Rheum tetragonopus Mart.

—*undulatum L.*

Rumex Acetosa L.

—*ægyptiacus L.*

—*alpinus L.*

—*arifolius L.*

—*cordifolius Horn.*

—*crispus L.*

—*dentatus L.*

—*domesticus Hartm.*

—*Gmelini Turtsch.*

—*græucus Boiss. et Heldr.*

—*hamatus Trevir.*

—*Hydrolapathum Huds.*

—*littoralis H. et B.*

—*longifolius H. et B.*

—*Marschallianus Reichbch.*

—*Mülleri Meisn.*

—*Nemolapathum Ehrh.*

—*nemorosus Schrad.*

—*obtusifolius L.*

—*olimpicus Boiss.*

—*palustris Sm.*

—*papillaris Boiss. et Reut.*

—*Patientia L.*

—*Polygonifolius Loud.*

—*pratensis Mert.*

—*pulcher L.*

—*purpureus Poir.*

—*reticulatus Bess.*

—*salicifolius Weinm.*

—*sanguineus L.*

—*Steudeli Hoschst.*

—*strictus Link.*

—*undulatus W.*

—*vesicarius L.*

Teloxis aristata Moq.

Datiscaceæ.

Datisca cannabina L.

Laurineæ.

Laurus nobilis L.

—*tenuifolia.*

	Elæagnæ.
Elæagnus angustifolia L.	
	Aristolochieæ.
Asarum canadense L.	
Aristolochia ciliosa Benth.	
	Begoniaceæ.
Begonia hydrocotilifolia Hook.	
semperflorens Link.	
	Euphorbiaceæ.
Acalypha brachistachya Horn.	
caroliniana Wall.	
cordata Tunb.	
hispida W.	
virginica L.	
Claoxylon australe Baill. (Austral.)	
Emphlica officinalis Gærtn.	
Euphorbia canariensis L.	
ceratocarpa Ten.	
coralloides L.	
dentata Michx.	
Engelmanni Boiss.	
falcata L.	
graminea Jacq.	
helioscopia L.	
helioscopoides Losc.	
hyberna L.	
hypericifolia L.	
Lagascæ Spr.	
Lathyrus L.	
maculata L.	
medicaginea Boiss.	
Myrsinæ L.	
nutans H. M.	
oblongata Griseb.	
pilosa L.	
—altissima.	
platyphylla L.	
prostrata Ait.	
prunifolia Jacq.	
pubescens Vahl.	
Regis Jubæ Webb.	
Schimperiana Hochst.	
segetalis Lam.	
semiperfoliata Viv.	
serrata L.	
terracina L.	
trapezoidalis Vis.	
variegata Colla.	
virgata W. et Kit.	
Mercurialis ambigua L. fil.	
Poinsettia cyathophora Bartl.	
heterophylla Gke.	
Ricinus africanus W.	
communis L.	
—armatus.	
—minor.	
—nanus.	
compactus Hort.	
elegantissimus Hort.	
inermis Jacq.	
leucocarpus H. Berol.	
lividus Jacq	
macrostachyus Hort.	
rutilans H. Berol.	
sanguineus Hort.	
tunisensis Desf.	
viridis W.	

	Monimiaceæ.
Doryphora Sassafras Endl. (Austral.)	
Edycaria dentata Forst. (Austral.)	
	Urticaceæ.
Broussonetia papyrifera Vent.	
Cannabis chinensis Hort.	
bimalayana Hort.	
Forskolea angustifolia Retz.	
viridis Ehrnb.	
Parietaria diffusa Mert. et Koch.	
Urtica cannabina L.	
dioica L.	
Dodartii L.	
hispida D C.	
palmata Forsk.	
pentandra Roxb.	
pilulifera L.	
	Moreæ.
Ficus macrophylla Desf. (Austral.)	
religiosa Forsk.	
sympatifolia Lam. (Austral.)	
Maclura aurantiaca Nutt.	
	Betulaceæ.
Alnus glutinosa W.	
Betula alba L.	
	Celtideæ.
Celtis australis L.	
occidentalis L.	
Tournefortii Lam.	
	Coniferæ.
Abies pectinata D C.	
Pinsapo Boiss.	
Callitris cypresiformis Sweet.	
Cedrus deodara Load.	
Libani Barr.	
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.	
sphaeroidea Spach.	
Cryptomeria japonica Don. (Austral.)	
Cupressus Corneyana Hort.	
funebris Endl.	
glauca Lam.	
horizontalis Mill.	
Lindleyana Hort. (Austral.)	
pendula Hort.	
torulosa Lamb.	
Ephedra altissima Desf.	
distachya L.	
Juniperus cinerascens Hort.	
communis L.	
—caucasica.	
excelsa Biebrst.	
macrocarpa Sibth.	
phœnicea L.	
virginiana L.	
Pinus alepensis Mill.	
excelsa Wall.	
	Musaceæ.
Musa trigloditarum L. (Austral.)	
	Irideæ.
Gladiolus communis L.	
imbricatus L.	
Iris acuta W.	
æquiloba Ledeb.	
Blondowi Ledeb.	
dichotoma L. fil.	
erratica Todaro.	
Fieberi Seidl.	
flexuosa Mart.	
Guldenstædtiana Biebrst.	
halophila Pall.	
junccea Poir.	
livida Booth.	
longifolia Sweet.	
moldavica Hort.	
notha Biebrst.	
odorata Pers.	
pallida Lam.	
plicata Lam.	
pomeridiana Fisch.	
Pseudacorus L.	
sibirica L.	
Sogdiana Bunge.	
songarica Schrank.	
spuria L.	
stenogyna D C.	
superba Berg.	
triflora Balb.	
tuberosa L.	
xiphoides Ehrh.	
Ixia fragrans Jacq.	
Moræa bicolor Bot. Mag.	
iridioides L.	
Sisyrinchium Bermudiana L.	
chilense Hook.	
gramineum Lam.	
laxum Link.	
—major.	
micranthum Cav.	
Nuttallii Sweet.	
striatum Sm.	
tenuifolium H. et B.	
Tigridia Pavonia Pers.	
Tritonia aurea Pappe.	
deusta Ker.	
	Amarillydeæ.
Alstroemeria bicolor Lodd.	
chilensis J. Crec.	
Pelegrina L.	
psittacina Lehm.	
Amarillys verecunda Schultz.	
Himanthophyllum miniatum	
Hook.	
Narcissus Jonquilla L.	
	Dioscoreæ.
Dioscorea Batatas Dne.	
	Smilaceæ.
Convallaria multiflora L.	
verticillata L.	
Ruscus aculeatus L.	
Smilax aspera L.	
glyciphylla Sm. (Austral.)	
Tamus communis L.	
	Liliaceæ.
Agapanthus umbellatus L'Herit.	
Allium acutangulum Schrad.	
altaicum Schrank.	
angulosum L.	
arenarium L.	
Babingtonii Boreau.	

Allium carolinianum Red.	Cyperaceæ.	Cyperus congestus Vahl.	Antephora elegans Schrad.
ciliatum Cyr.		glomeratus L.	Anthoxanthum amarum Brot.
fallax Schultz.		hexastachyus Rottb.	ovatum L.
fstulosum L.		Monti L. fil.	provinciale Jord.
flavidum Ledeb.		pustulatus Vahl.	Puelli Leq. et Lam.
flavum L.		toluccensis H. et B.	Aristida Adscensionis L.
glaucum H. P.		virens Michx.	Arrhenatherum avenaceum Pa-
græcum D C.		Fimbristylis laxa Vahl.	liss.
guttatum Stev.		Holoschænus Linnæi Reichbch.	Arundinella nepalensis Trin.
neapolitanum Cyr.		Isolepis Michelliana R. et S.	Arundo festucoides Desf.
nigrum L.		Killingia cruciformis Schrad.	tenax Vahl.
odorum L.		Mariscus ovularis Vahl.	Asprella Hystrix W.
Ophioscorodon Don.		Towari H. et B.	Avena alba Vahl.
orientale Boiss.			barbata Brot.
Pallasii Murr.			borealis Biebrst.
pendulinum Ten.			brevis Roth.
Purshii Don.			flexuosa Schrank.
ramosum L.			geminiflora Kunth.
Schœnoprassum L.			hirtula Lag.
senescens L.			ludoviciana Dur.
stellerianum W.			minor Lange.
spirale W.			nuda L.
strictum Schrad.			orientalis Schreb.
subhirsutum L.			planiculmis Schrad.
vernale Tineo.			pubescens L.
Aloe latifolia Haw.			sativa L.
Arthropodium cirratum R. Br.			—podolica.
paniculatum R. Br. (Austral.)			—pubescens.
pendulum Spr.			—submutica-nigra.
Asparagus balticus H. Valent.			—turgida.
caspicus H. Vind.			sempervirens Vill.
glycymerus Kunth.			splendens Gallor.
longifolius Fisch.			sterilis L.
officinalis L.			strigosa Schreb.
scaber Lowe.			Beckmania eruciformis Hort.
trichophyllum Bunge.			Berchtoldia bromoides Presl.
verticillatus L.			Boissiera bromoides Hochst.
Asphodeline liburnica Reichb.			Dantoniae A. Br.
Asphodelus clavatus Roxb.			Brachypodium distachyum R.
fstulosus L.			et S.
luteus L.			Briza compacta Hort.
ramosus L.			erecta Lam.
subalpinus Gr. et Godr.			geniculata Thunb.
tenuifolius Cav.			gracilis Hort.
Bowlesia volubilis Hartw.			lutescens Desv.
Bulbine annua W.			maxima L.
frutescens W.			media L.
semibarbata Haw.			virens L.
Cæsia corymbosa R. Br. (Aus-			Bromus adonis Hochst.
stral.)			altissimus Pursh.
Cordyline australis Endl. (Aus-			anatolicus Boiss.
stral.)			arvensis L.
Forsteri Muell. (Austral.)			briziformis F. et Mey.
indivisa Steud. (Austral.)			caucasicus Fisch.
Czackia Liliastrum Andræ.			ciliatus L.
Dianella cerulea Sims. (Austral.)			divaricatus Lois.
longifolia R. Br.			geniculatus L.
Echeandia eleutherandra C.			Gussonii Parl.
Koch.			inermis L.
Eremurus caucasicus Stev.			lanceolatus Roth.
spectabilis Biebrst.			laxus Horn.
Eucomis punctata Ait.			Lloydianus Gren. et Godr.
Eustrephus latifolius R. Br.			longiflorus W.
(Austral.)			matriensis L.
Fritillaria imperialis L.			—maximus.
Funckia subcordata Spr.			—minor.
Lilium croceum Chaix.			mollis L.
Szovitsianum Fisch.			multiflorus Roth.
Muscaria comosum Mill.			nigrescens Lam.
Myogalum nutans Link.			parviflorus Desf.
Mirsiphyllum asparagoides W.			patulus Mert. et Koch.
Nothoscordum fragrans D C.			pendulinus Sessé.
Ornithogalum pyramidale L.			platystachyos Desf.
Rudolphi Jacq.			pratensis Lam.
stachyoides Ait.			purgans L.
Phormium tenax Forst.			rigidus Roth.
Rhinopetalum Carelini Fisch.			rubens L.
Scilla campanulata Ait.			Schraderi Kunth.
maritima L.			scoparius L.
nutans Sm.			secalinus L.
peruviana L.			squarrosum L.
Uropetalum viride Ker.			—spiculis nudis.
Yucca aloifolia L.			tectorum L.
—bicolor.			unioloides H. et B.

Bromus wolgensis Jacq.
Calamagrostis Hartmanniana
Fries.
rubicunda Blytt.
Castellia tuberculata Ten.
Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
niloticus H. Burd.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana
Gray.
Chloris caribea Spr.
cucullata Bisch.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hoschst.
submutica H. et B.
truncata R. Br.
Cinna filiformis Link.
glomerata Trin.
mexicana Paliss.
racemosa Kunth.
sobolifera Link.
Coxys Lachryma L.
—exaltata.
Colobachne vaginata Paliss.
Critho Ægiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.
corsicus Bory.
cristatus L.
echinatus L.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
—abbreviata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
radulans Beauv.
Danthonia airoides Nees.
decumbens D C.
pilosa R. Br.
seminularis R. Br.
Deschampsia cæspitosa γ Paliss.
juncea Paliss.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
montana Poir.
purpurea Kunth.
retrofracta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Dichelachne stipoides Hook fil.
Digitaria denudata Link.
eriogona Link.
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hal.
psilotachya Hoschst.
sanguinalis Scop.
umbraticola Kunth.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Paliss.
Dracontia elymoides H. Prag.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa erucæformis
Reichbch.

Echinochloa mirabilis Braun.
Zenkowskiana Bernh.
Ehrharta panicea Sm.
Eleusine ægyptiaca Pers.
harcinonensis Cost.
Coracana Pers.
Figarei Del.
oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
Elymus canadensis L.
carolinianus Walter.
compositus Steud.
dasystachys Trin.
europaeus L.
glaucifolius Muhlbrg.
hordeiformis D C.
junceus Fisch.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
platantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
villosum Muhlbrg.
virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schult.
Brownnei Nees.
capillaris Nees.
cylindrilora Hoschst.
elegans Nees.
elongata Jacq. fil.
Jacquinii Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Berol.
nigra Nees.
nigriceps Kunth.
papposa Steud.
plumosa Link.
poæformis Paliss.
pulchra Link.
Purshii Schrad.
tenella Paliss.
theophrastos Schult.
Erianthus japonicus Beauv.
Eustachys petræa Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca alpina Gaud.
andicola H. Berol.
amethystina Host.
binodosa Kunth et Bouché.
borealis Mert. et Koch.
bromoïdes L.
calaminare Michx.
capillata Lam.
capillifolia Dufour.
ciliata D C.
cynosuroides Desf.
decorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
dumetorum L.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
flavescens Gaud.
Fenæ Lag.
gigantea Vill.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenk.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
nutans Spr.
ovina L.
—duriuscula.
—glauca.
—hirsuta.

Festuca pannonica Wulf.
pectinella Del.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rottboellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
sclerophylla Boiss.
spadicea Gouan.
Spilanthes Boiss.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenella W.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kunth.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium australe Paliss.
lendigerum Gaud.
muticum Spr.
triaristatum Dur.
Gaudinia fragilis Beauv.
Glyceria festucæformis Heyn.
fluitans R. Br.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
permixta Guss.
songarica Schrad.
Graphephorum arundinaceum
Lilgebl.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
tuberous Salzm.
Hordeum bulbosum L.
cœleste trifurcatum Ser.
distichon L.
maritimum Sm.
nodosum L.
secalinum Schrad.
strictum Desf.
vulgare cœleste Viborg.
—nigrum.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Kœleria albescens D C.
alpicola Pers.
altissima Andrz.
aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Benthemi Boiss. et Bal.
Berythea Boiss. et Bal.
Blythii Boiss.
brachystachia D C.
cristata Pers.
glauca D C.
hirsuta Gaud.
laxa Link.
multiflora Reg. et Herd.
phleoides Pers.
setacea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
subviolacea Jord.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis speciosa Hort.
Leersia oryzoides Sw.
virginica W.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
gracilis Nees.
Schimperiana Hoschst.
sinensis Nees.
tenerrima R. et S.
virgata Paliss.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
lepturoides Boiss.

Lolium linicola Sond.
perenne L.
scabrum Prest.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
tenue L.
—aristatum.
Macrochloa arenaria Kunth.
tenacissima Kunth.
Melica altissima L.
aulica Hort.
Bauhini All.
caesrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnoliæ Gren. et Godr.
micrantha Boiss.
minuta L.
nebrodensis Parl.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
uniflora Retz.
Michelia arduennensis Dumort.
Molinia serotina Mert. et Koch.
Monachyon roseum H. Burd.
Muhlenbergia diffusa W.
foliosa Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
Poa Boiss.
tenellus Reichbch.
—aristatus.
Panicum altissimum Brouss.
aspernum Lag.
Burmanni Retz.
capillare L.
ciliare Retz.
colonum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
cruciforme Sibth.
crus-corvi L.
crus-galli L.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir.
germanicum Roxb.
glaucum L.
italicum L.
—cylindricum.
—erythrospermum.
miliaceum L.
patens L.
proliferum Lam.
psilotachyum Hoschst.
sanguinale L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flug.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R. Br.
distylum Guss.
longistylum Hoschst.
macrourum Trin.
setosum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris aquatica L.
arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
augusta Nees.
Bellardi W.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpiæ Griseb.

Phalaris truncata Guss.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
asperum Vill.
Bohemeri Wibel.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
Thomasii Kunth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
egyptiaca W.
alpina L.
angustifolia L.
aspera Jacq.
Balfourii Parnell.
Brownii Kunth.
bulbosa L.
 —*vivipara*.
caesia Sm.
capillaris L.
capitata Aschers.
cenisia All.
chilensis Trin.
compressa L.
 —*americana*.
concinna Gaud.
distans L.
 —*angustifolia*.
distichophylla R. Br.
glauca Poir.
iberica Fisch.
Jacquinii Schrad.
Kitaibelli Kunth.
Langeana Reichbch.

Poa maritima Huds.
mexicana Lag.
nemoralis L.
nigra Nees.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
 —*angustifolia*.
procumbens Curt.
punctata Link.
rariflora Desf.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sicula Jacq.
sudetica Haenk.
trivialis L.
unioloides Kunth.
viridis Schreb.
vivipara W.
Podosænum *gimnostylon*
H. et B.
Polypogon *afinis* Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeliensis Desf.
Puccinellia *distans* Parl.
permixta Parl.
Schenodorus Beuckeni Lange.
serotinus Beauv.
Schismus *calycinus* Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale *anatolicum* Boiss.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sclerochloa *dura* Paliss.
Serrafalcus *diffusus* Tod.
vestitus Tod.
Sesleria *tenuifolia* Schrad.
Setaria *compressa* Kunth.

Setaria *italica* Kunth.
japonica V. Hout.
macrochaeta Jacq.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum *cernuum* W.
 —*submuticum*.
campanum H. Bon.
glycidum H. Bon.
nanchinense H. Bon.
schlerospermum H. Bon.
thirsoideum Hort.
vulgare Pers.
 —*nigerrimum*.
 —*nutans*.
Spelta *amyleum* Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus *heterolepis* A. Gray.
indicus R. Br.
tenacissimus Paliss.
Stipa *altaica* Trin.
arenaria Brot.
bromoïdes Gouan.
Calamagrostis Whlbg.
capillata L.
filiculmis Delil.
formicarum Delil.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascæ R. et S.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
sparta Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Trachynia *distachya* Link.
Tripsacum *dactyloides* L.
 —*monostachyum* W.
Trisetum *Alopecurus* R. et S.
argenteum R. et S.

Trisetum *neglectum* R. et S.
pumilum Kunth.
 —*galleicum*.
rigidum R. et S.
subspicatum Paliss.
Triticum *æstivum* L.
bœoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
 —*rectum*.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
 —*longe-subulatum*.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
giganteum Retz.
hybernum L.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
orientale Biebrst.
phœnicoides D. C.
polonicum L.
prostratum L. fil.
pungens D. C.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola *latifolia* Michx.
Uralepis *cuprea* Kunth.
Vilfa *acutigluma* Steud.
Vulpia *bromoïdes* Link.
ligustica Reichbch.
Zea *Mays* L.
 —*flavo-alba*.
 —*minima* Hort.
rostrata Bonaf.

Franciscus Alex,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

