



NARCISSORUM NOTULÆ, XLIV

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

Fontqueria 56(48): 463-465 [seorsim: 1-3]
LA GUARDA (Campanario, Badajoz), 19-III-2016

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor

Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS. Madrid (MA)

JOINT EDITORS

Ramón MORALES VALVERDE. Madrid (MA). German texts

Antonio Manuel REGUEIRO y GONZÁLEZ-BARROS. Madrid. English texts

EDITING CONSULTANTS for this fascicle

José María PIZARRO DOMÍNGUEZ (MAF)

María Eugenia RON ÁLVAREZ (MACB)

ISSN: 0212-0623

Depósito legal: M-29282-1982

NARCISSORUM NOTULÆ, XLIV

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
Campanario (Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (19-iii-2016). Narcissorum notulæ, XLIV. *Fontqueria* 56(48): 463-465 [seorsim: 1-3].

Keywords. Systematics, Nomenclature, Description and Typification of a Nomosection; *Narcissus* Linnaeus, sect. *Bulbissii* Fernández Casas, (*Amaryllidaceæ*) [sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle, Fl. franç. 6: 325, n° iv (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle, Fl. franç. 6: 319, n° i (1815)].

Abstract. Notes on the systematics and nomenclature of the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). A new section is described and typified: *Bulbissii* Fernández Casas, a name proposed in 1984 as a formula between sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle (1815).

Zusammenfassung. Anmerkungen zur Systematik und Nomenklatur der Gattung *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Es wird die neue Sektion: *Bulbissii* Fernández Casas, typifiziert und beschrieben, mit demselben Name dem im Jahre 1984 für sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle (1815) benutzt wurde.

Résumé. Notes systématiques et nomenclaturales au sujet du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Il est décrit et caractérise une nouvelle section: *Bulbissii* Fernández Casas, dont il a été proposé en 1984 comme une formule entre sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle (1815).

Resumo. Notas sistemáticas e nomenclaturais sobre o gênero *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Descreve-se e caracteriza-se uma nova seção: *Bulbissii* Fernández Casas, que fora proposta em 1984 como uma fórmula entre sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle (1815).

Resumen. Notas sistemáticas y nomenclaturales sobre el género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Se describe y tipifica una sección nueva: *Bulbissii* Fernández Casas, cuyo nombre ya había sido empleado como fórmula entre sect. *Bulbocodii* (Salisbury) De Candolle (1815) × sect. *Pseudo-Narcissi* De Candolle (1815).

Prosigue la secuencia de apuntes dispersos que conciernen a taxos silvestres del género *Narcissus* (*Amaryllidaceæ*); véase nuestra última publicación homónima que trató el tema, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (29-ii-2016).

Proponemos hoy una sección nueva para contener *Narcissus Magni-Abilii* Fdez. Casas (2009), especie hibridógena –de origen híbrido sí, pero nomoespecie en cualquier caso– la cual debió generarse a partir de un mesto anfidiplóide entre *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) y *N. nivalis* Graëlls (1854); véase A. FERNANDES (1991; 1996), F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2009; 2016).

Al poseer los cariótipos completos de dos secciones “clásicas” muy bien consolidadas, *Bulbocodii* y *Pseudo-Narcissi*, *Narcissus Magni-Abilii* no encaja satisfactoriamente en ninguna de las dos secciones, y participa de las hechuras de ambas. Por lo cual, siguiendo el espíritu con el que vamos confeccionando en los últimos tiempos la sis-

temática intragenérica de *Narcissus*, estimamos que define una sección propia, tan “independiente” como a su vez puedan serlo *Bulbocodium* o *Pseudo-Narcissi*.

Para nombrar la nueva sección que ahora proponemos, empleamos el nombre antiguo de una fórmula propuesta en 1984, cuando alegremente ignorábamos que pudiera contener nomoespecies.

44 **Bulbissi** Fernández Casas, Fontqueria 56(48): 464, nº 44 (19-iii-2016), **sect. nov.**

SPECIES TYPICA: *Narcissus Magni-Abilii* Fernández Casas, Fontqueria 56(02): 24-25 (07-xi-2009)

- *Narcissus* Linnaeus sect. × *Bulbissii* Fernández Casas, Fontqueria 6: 36, nº 34 (23-x-1984), formula absque descriptione neque specie typica proposita

SHORT DIAGNOSIS or essential diagnostic characters

Leaves wider than those of *Bulbocodium*, and narrower than those of *Pseudo-Narcissi*. *Tepals* also intermediate, bigger than those of *Bulbocodium* and smaller than those of *Pseudo-Narcissi*. *Corona* also intermediate, not truncated and shortly obconic as in *Bulbocodium* nor cylindrical and long as in *Pseudo-Narcissi*. *Androecium* irregular with stamens not exactly decumbent on the ventral side of the flower, as in *Bulbocodium* nor regularly arranged in two trimerous alternate whorls as in *Pseudo-Narcissi*.

NOTHOESPECIES incluíbles en la sección

La sección *Bulbissi* posee de momento una única nomoespecie, el tipo, pero también incluye varios mestos, algunos más conocidos que otros, como:

Narcissus × **Alejandrei** Fernández Casas, Fontqueria 11: 22-23, nº 77; tab. 2, fig. a (26-xi-1986)

- ≡ *Narcissus* × *brevitubulosus* A. Fernandes nothosubsp. *Alejandrei* (Fernández Casas) Barra Lázaro, Anales Jard. Bot. Madrid 60(1): 224, col. 2 (2003)
- ut *Narcissus gigas* (Haworth) Steudel (1841) × *N. vasconicus* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986)
- = *Narcissus jacetanus* Fernández Casas (1984) × *N. turgidus* Salisbury (1796)

Narcissus × **Bakeri** K. Richter, Pl. Europ. 1: 245 (1890)

- = *Narcissus Bulbocodium* × *N. Pseudo-Narcissus* (*portensis*)

Narcissus × **Felineri** Fernández Casas (1986), Fontqueria 11: 16, nº 72 (26-xi-1986)

- = *Narcissus nivalis* Graëlls (1854) [♀, foemineus] × *N. primigenius* (Fernández Suárez ex Lainz) Fernández Casas & Lainz (1986), [♂, masculus]

Narcissus × **Herminii** Fernández Casas & Rivas Ponce (1988), Fontqueria 20: 25-27, tab. 5 (10-xi-1988)

- ≡ *Narcissus* × *Felineri* nm. *Herminii* (Fernández Casas & Rivas Ponce) Fernández Casas, Fontqueria 55(34): 271-272 (16-v-2005)
- = *Narcissus nivalis* Graëlls (1854), [♂, masculus] × *N. primigenius* (Fernández Suárez ex Lainz) Fernández Casas & Lainz (1986), [♀, foemineus]

Narcissus × **Javieri** (A. Fernandes) Fernández Casas, Fontqueria 56(2): 25 (07-xi-2009)

- ≡ *Narcissus* × *brevitubulosus* A. Fernandes nothovar. *Javieri* A. Fernandes, Mem. Acad. Cienc. Lisboa 27: 247 (1986); Fontqueria 13: 12-15; tab. 1, fig. 1 (12-vi-1987)
- ut *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933), [n] × *N. nivalis* Graëlls (1854), [2n]
- = *Narcissus Magni-Abilii* Fernández Casas (2009), [n+n'= 14] × *N. nivalis* Graëlls (1854), [n= 7]

Narcissus × **Lopezii** Fernández Casas, Fontqueria 2: 37, nº 26, tab. 4b[pag. 32] (18-

x-1982)

ut *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) × *N. Perez-Chiscanoi* Fernández Casas (1987)
= *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753) × *N. longispathus* Degen & Hervier ex Pugsley (1933)

Narcissus × **montcaunicus** Fernández Casas, *Fontqueria* 2: 31, nº 21 (18-x-1982)

ut *Narcissus nivalis* Graëlls (1854) × *N. Eugeniæ* Fernández Casas (1982)
= *Narcissus nivalis* Graëlls (1854) × *N. confusus* Pugsley (1933)

Narcissus × **olivensis** Fernández Casas & Garrote Florencio, *Fontqueria* 56(44): 441s, nº 40 (26-ii-2016)

= *Narcissus albicans* (Haworth) Sprengel (1825) × *N. confusus* Pugsley (1933)

Narcissus × **Paivæ** (A. Fernandes) Fernández Casas, *Fontqueria* 56(2): 25 (07-xi-2009)

≡ *Narcissus* × *brevitubulosus* A. Fernandes nothovar. *Paivæ* A. Fernandes, *Mem. Acad. Cienc. Lisboa* 27: 245 (1986); *Fontqueria* 13: 15 (12-vi-1987)

ut *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933), [2n] × *N. nivalis* Graëlls (1854), [n]
= *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933), [n= 7] × *N. Magni-Abilii* Fernández Casas (2009), [n+n'= 7+7= 14]

Narcissus × **palentinus** Fernández Casas, *Fontqueria* 56(46): 454s, nº 42 (28-ii-2016)

= *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) × *N. turgidus* Salisbury (1796)

Narcissus × **picoeuropæanus** Fernández Casas, *Fontqueria* 56(15): 127-132, [seorsim: 1-6] (06-iv-2011)

= *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933), [♀, fœmineus] × *N. turgidus* Salisbury (1796), [♂, masculus]

Narcissus × **Zorrakinii** Fernández Casas, Patino Sánchez, Valencia Janices & Uribe-Echebarria Díaz, *Fontqueria* 56(21): 176-182 (04-vi-2011)

= *Narcissus leonensis* Pugsley (1933) × *N. turgidus* Salisbury (1796)

ORIGEN DEL NOMBRE seccional y su prosodia

El nombre se toma de una antigua fórmula que se obtuvo –F. J. FERNÁNDEZ CASAS (23-x-1984: 36)– al combinar las tres primeras letras del nombre de la sección *Bulbocodii* con las últimas de *Pseudo-Narcissi*. Se trata de una voz poroparoxítona y deberá pronunciarse esdrújula, Bul-bí-si-i.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNANDES, Abílio (1991). Sur l'évolution du *Narcissus nivalis* (*Amaryllidaceæ*) dans une nardaiç à la Serra da Estrela (Portugal). *Polish Bot. Stud.* 2: 145-158, 16 fig. OCLC: 918474925.
- FERNANDES, Abílio (1996). Sobre os narcisos do parque natural da Serra da Estrela e a necessidade da sua proteção. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 67: 321-331.
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (07-xi-2009). Narcissorum notulæ, xii. *Fontqueria* 56(02): 15-28 [seorsim: 1-14].
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (29-ii-2016). Narcissorum notulæ, XLIII. *Fontqueria* 56(47): 459-462 [seorsim: 1-4].
- FERNÁNDEZ CASAS, Francisco Javier (2016). Obs ervaciones sobre *Narcissus Magni-Abilii* Fdez. Casas (2009). *Adumbr. Summæ Ed.* 69: 1-20. La distribución está prevista para el 22-iii-2016.