

## DELECTUS SEMINUM

IN

## HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1856 COLLECTORUM.

A	acacia acanthocarpa W. farnesiana W. glauea W. Julibrissin W. leucocephala Berter. lophantha W. Acalypha pleioidea Cav. virginica L. Acaea sericea Jacq. fil. Acanthospermum humile DC. Acanthus mollis L. Acer campestre L. monspessulanum L. pseudoplatanus L. Achillea Ageratum L. alpina L. elypeolata Sieb. coronopifolia W. filipendulina D C. ligustica All. magna L. Millefolium L. nobilis. v. latifolia L. odorata L. Santolina L. Achyranthes argentea Lamk. Achyropappus schkuhrioides Lk. Aconitum Gmelini Rchb. Napellus L. Acroglochin persicariooides Moq. Actinomeris alternifolia D C. oppositifolia Fres. tetraptera D C. Adenocarpus hispanicus D C. Adenophora liliifolia Ledeb. stylosa Fisch. Adesmia muricata D C. Adhatoda urea Nees. palustris Nees. Adonis autumnalis L. flammea Jacq. Aegilops ovata L. speltoides Tauch. squarrosa L. Aerua javanica Juss. radicans Mart. Aeschynomene americana L. Aethusa Cynapium L. Aethionema Buxbaumii D C. coridifolium D C. Agapanthus umbellatus L' Her. Agathaea spatulata Kunz. Agave polyanthoides Schied. Agrimonie leucantha Kunz. odorata Mill. Agrostis capillaris L. lachnantha Nees. retrofracta W. verticillata W. vulgaris With. — dulcis Pers. Aira caryophyllea L. Ajuga glabra Presl.	Ajuga orientalis L. Albersia Blitum o rubens Fth. gracilis Web. et Berthol. Albuca altissima Jacq. minor L. Alchemilla arvensis L. Alfredia cernua Cass. Allionia Cervantesii Steud. ovata Pursh. nyctaginea Nich. Alliozonium arctotideum Kze. Allium angulosum Redout. carinatum L. ciliatum Cyr. glaeum P. H. neapolitanum Cyril. odorum L. Ophiocorodon L. Schoenoprasum L. senescens L. strictum Schrad. Alsine liniflora L. tenuifolia Crantz. Althaea armeniaca L. cannabinia Ten. dubia H. M. Ludwigii L. narbonensis Pourr. rosea Cav. simensis Cav. taurinensis D C. Alternanthera paronychioides A. St. Hil. sessilis R. Br. spinosa R. S. Alyssum alpestre β. W. maritimum L. minimum W. montanum L. rostratum Stev. saxatile L. serpyllifolium Desf. Szovitsianum F. M. Amaranthus bullatus Bess. chlorostachys W. eruentus L. flavus L. gangeticus W. gracilis Poir. hypochondriacus L. lividus L. maculatus Lag. oleraceus L. polygonoides L. recurvatus H. P. retroflexus L. rigidus Schult. speciosus Don. spinosis L. strictus W. tenuifolius W. Amberboa Lippii D C. moschata D C. muricata D C.	Amellus annuus W. Ammobium alatum R. Br. Ammophila arundinacea Host. Ampelopsis hederacea D C. Amorpha fruticosa L. Amphicarpa monoica Elliot. Amsinckia angustifolia Lehm. Anacampseros arachnooides Sims. Anagallis latifolia L. Anagyris foetida L. Anchusa sempervirens L. Andropogon argenteus D C. Androsemum officinale All. Andryala ragusina L. Anemone dichotoma L. virginiana L. Anethum graveolens L. segetum L. Angelica sylvestris L. Anisacanthus virgularia Nees. Anoda brachyantha Rchbch. Dilleniana Cav. hastata Cav. incarnata Kunz. parviflora Cav. Anredera spicata Juss. Anthemis altissima D C. aurea D C. austriaca Jacq. granatensis Boiss. incrassata Lois. maritima L. mixta L. nobilis L. pedunculata Desf. peregrina W. rigescens W. ruthenica M. B. tinctoria L. — β pallida L. Anthericum ramosum L. semibarbatum R. Br. Antholyza aethiopica L. Anthoxanthum ovatum Lag. Anthriscus Cerefolium Hoffm. Anthyllis barba Jovis L. cornicina L. Hermanniae L. lotoides L. tetraphylla L. Vulneraria L. Anthriscus tenerrima Boiss. Anychia dichotoma Michx. Aphanostaphus Ridelli Torr. et Gray. Apocynum hypericifolium Ait. Aquilegia canadensis L. hybrida Sims. Sternbergii Rchb. viridiflora Pall. Arabis alpina L. auriculata Lamk. — recta L. ciliata R. Br.	Arabis declinata Schrad. heteromalla Schrad. lilacina Schrad. ludoviciana C. A. Mey. saxatilis All. stricta Huds. Arachis hypogaea L. Aralia spinosa L. Archangelica officinalis Hoff. Arenaria fasciculata Gouan. glomerata M. B. gothica Fries. trinervia L. Argemone intermedia H. M. sulphurea Sweet. Aristida coerulescens Desf. Aristolochia rotunda L. Armeria plantaginea W. vulgaris W. Arrenatherum avenaceum Patiss. Artemisia annua L. desertorum Spr. scoparia W. et K. vulgaris L. — parviflora L. — vulgatissima L. Arthropodium pendulum Spr. Arum Dracunculus L. Asclepias incarnata L. β pulchra. nivea L. Asparagus davaricus Fisch. verticillatus L. Asperula galoides Bieb. hexaphylla All. Asphodelus creticus Lamk. fistulosus L. luteus L. Aster adulterinus W. dumosus L. floribundus H. Par. laxus W. leucanthemus Desf. obliquus Nees. repertus Hort. Richardsonii Spr. rubricaulis Lamk. simplex W. Astragalus Aegicerus W. alopecuroides L. annularis Forsk. haeticus L. brachyceras Ledeb. Cicer L. contortuplicatus L. corrugatus Bert. falcatus Lamk. galeiformis L. glyciphyllus L. hypoglottis L. juvenalis Del. leucophaeus Sm. monspessulanus L. narbonensis Gouan. scorpoioides Pourr.
---	---	--	---	--

Astragalus sesameus L.	Brassica cretica Lam.	Canna indica L.	Centaurea phrygia L.
triangularis H. M.	rubra L.	lanuginosa Bosc.	pulchella Ledeb.
tribuloides H. M.	Briza geniculata Th.	lutea L.	scabiosa v. subpungens D C.
trimestris.	Bromus bricæformis F. M.	speciosa Ker.	seridis.
uncinatus H. M.	ciliatus L.	Capparis spinosa L.	—lanceolata L.
Athamanta sicula L.	commutatus Schrad.	Capsella procumbens Fries.	—pinnatifida L.
Atractylis cancellata L.	divaricatus Lois.	Capsicum annuum v. cerasiforme L.	—virescens L.
Atraphaxis spinosa L.	exaltatus Bernh.	grossum L.	—sublyrata L.
Atriplexhortensis L.	geniculatus L.	longum D C. v. incrassatum L.	sonchifolia L.
v. rubra L.	Gussonii Parl.	—v. recurvum L.	sphaerocephala L.
laciniate L.	inermis L.	microcarpum Cav.	stereophilla Bess.
rosea L v. α D C.	lanceolatus Roth.	ovatum D C.	transalpina D C.
Atropa Belladona L.	littoreus W.	Caragana arborescens Lamk.	Verutum L.
Aubrieta deltoidea D C.	longiflorus W.	Cardamine impatiens L.	vochineus Bernh.
Avena brevis L.	matritensis β maximus L.	ludoviciana Hook.	Centauridium Drummondii Tor.
bromoïdes L.	—v. minor L.	parviflora L. f.	et Gr.
Cavanillesii Lag.	multiflorus Roth.	Cardiospermum Halicacabum L.	Centranthus macrosiphon Boiss
hirtula Lag.	oxyodon Scherb.	Cardunculus cœruleus D C.	Cephalaria alpina R. S.
nuda L.	parviflorus Desf.	— incisus L.	centaroides R. S.
orientalis Schrb.	pendulinus Sesse.	pinnatus D C.	—α D C.
strigosa Schrb.	purpurascens Del.	Carduus acanthoides L.	leucantha v. angustifolia DC
parviflora L.	Schraderi Kth.	cephalanthus Biv.	tatarica var. gigantea Coult
Axyris amaranthoides L.	squarrosum v. L.	Hystrix C. A. M.	Cephalophora aromatica Schrad
hybrida L.	triflorus L.	personata var. Jacq.	Cerastium chloræfolium Fisch.
Baccharis halimifolia L.	unioloides H. B.	pycnocephalus W.	dahuricum Fisch.
Ballota hirsuta Benth.	Brotera trinervata Pers.	tenuiflorus Smith.	inflatum Link.
hispanica Benth.	Broussonetia papyrifera W.	Carex depauperata Good.	multiflorum Mey.
—β Benth.	Bryonia dioica Jacq.	divisa Good.	pensylvanicum Spr.
nigra L.	laciniosa L.	leiorhyncha C. A. M.	tomentosum L.
orbicularis Lag.	Bulbine annua W.	maxima Scop.	Cerasus Laurocerasus Lois.
Barbarea orthoceras Ledeb.	floribunda Hort.	muricata L.	Cercis Siliquastrum flore albo I
plantaginea D C.	Bunias Erucago L.	punctata Good.	Cestrum Pärqui L.
praecox R. Br.	orientalis L.	secalina Wahl.	Chænostama foetidum Bth.
Barkhausia alpina D C.	Bunium subcarneum Reut.	stellulata Good.	Chærophyllum aureum L.
Candollei Spr.	virescens D C.	teretiuscula Good.	bulbosum L.
glandulosa Prest.	Buphthalmum salicifolium L.	Carpesium cornuum L.	monogonum Kit.
rhœadifolia M. B.	Bupleurum Gerardii Jacq.	Carrichtera Vellæ D. C.	nodosum L.
rubra Moench.	glaucum D C.	Carthamus tinctorius L.	Chæturus fasciculatus Link.
setosa D C.	multinerve D C.	Carum Carvi L.	Chamæpeuce afra D C.
taraxacifolia D C.	rotundifolium L.	Caria olivæformis Nutt.	stellata D C.
Barleria parviflora R. Br.	semicompositum L.	Cassia Barclayana Sweet.	Chamaërops humilis L.
Basella alba L.	subovatum Link.	hybrida H. M.	Chamagrostis minima Borkh.
ramosa Jacq.	virgatum Cav.	linearis Michx.	Chelidonium laciniatum Mill.
rubra L.	Cachris pterochlaena D C.	occidentalis L.	Chenopodium altissima Moq.
Beckmannia erucæformis Hort.	Cactus humilis Lag.	Sophora L.	salsa Moq.
Begonia discolor Smith.	Cakile maritima Scop.	Catananche lutea L.	Chenopodium ambrosioides L.
manicata Hort.	Calamagrostis argentea D. C.	Caucalis daucoides L.	atriplicis L.
Belemcanda chinensis D C.	Calaminta Clinopodium Bent.	leptophylla L.	chilense Schrad.
Berberis vulgaris v. violacea L.	graveolens Bent.	Ceanothus azureus Desf.	ficiifolium Sm.
Berchtoldia bromoïdes Presl.	Nepeta Link.	Cedronella triphylla Moench.	graveolens W.
Berteroa incana D C.	paſtavina Host.	Celosia albida W.	murale L.
orbiculata D C.	umbrosa D C.	margaritacea L.	Quinoa W.
procumbens Portus.	Calandrina compressa Schrad.	Celsia brachysepala F. et M.	rubricaulis Schrad.
Berlandiera texana D C.	glaucia Schrad. β.	orientalis L.	serotinum L.
Beta maritima L.	procumbens Moris.	Celtis australis L.	Chloris radiata Sw.
patula Ait.	Calceolaria pinnata L.	occidentalis L.	submutica H. B. K.
trigyna W. K.	Calophanes oblongifolius Don.	Tournefortia Lamk.	truncata R. Br.
Betonica officinalis L.	ovatus Bent.	Cenchrus laevigatus Trin.	Chondrilla brevirostris C. et Mey.
Bidens bipinnata L.	Calomeris incisa D C.	spinifex Cav.	latifolia M. B.
—hirsuta L.	Callicarpa americana L.	Cenia microglossa D C.	Chorispora tenella D. C.
ferulæfolia D C.	Calliopsis Atkinsoniana Hook.	subheterocarpa Less.	Chrysanthemum carinatum Sch.
frondosa L.	tinctoria D C.	Centaurea alba L.	frutescens L.
grandiflora Balb.	— atropurpurea L.	aspera L.	—β filifolium L.
leucantha W.	Camelina microcarpa Andr.	—auriculata L.	grandiflorum W.
pilosa L.	Campanula bononiensis L.	austriaca W.	segetum L.
tripartita L.	Cervicaria L.	calocephala D C. var. β.	viscosum Desf.
Wallichii D C.	divergens W.	—var. sulphurea L.	Chrysocoma Comæ-aurea L.
Bifora testiculata D C.	Erinus L.	cinerea Lamk.	Chrysopsis villosa Nut.
Biotia macrophylla D C.	falcata D C.	diluta H. Kew.	Cineraria geifolia L.
Biscutella ambigua D C.	Grosseckii Heuff.	dissecta Ten.	Cinna mexicana P. B.
apula L.	latifolia L.	eriophora L.	sobolifera Link.
ciliata D C.	linifolia Lam.	ferox Desf.	Circæa lutetiana L.
depresa W.	pyramidalis L.	Fontanesii Spach.	Cirsium arachnoideum M. B.
erigerifolia D C.	punctata Lam.	gimnocarpa Moris.	ciliatum Bbrst.
raphanifolia Poir.	rapunculoides L.	haplolepis Moretti.	crinitum Boiss.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.	—β.	nigrescens D C. β dentata L.	Erisithales Scop.
chenopodioides Lamk.	sarmatica L.	orientalis L.	heterophyllum W.
Blumenbachia insignis Schrad.	sibirica L.	fuscata Desf.	semipinnatum Desf.
Boerhavia hirsuta L.	Trachelium L.	heterolepis.	serrulatum M. B.
scandens L.	Canna aurantiaca Bosc.	rotundisquamata.	Cissus antarctica Vent.
Boisduvalia concinna Spach.	crocea Schult.	ornata W.	Cistus albidus Lam.
Bonplandia geminiflora Cav.		paniculata L.	Clusii Dum.
Bowlesia tenera Link.		—vera L.	creticus L.
Brachycome diversifolia F. et			hirsutus Lam.
Mey.			ladaniferus L.

- Cistus laurifolius L.  
 salvifolius L.  
 villosus L.  
 vulgaris L.  
 Clareckia elegans Dougl.  
 pulchella Pursh.  
 Clematis angustifolia Jacq.  
 campaniflora Brot.  
 erecta All.  
 flammula L.  
 Clematis Geblteriana Bunge.  
 integrifolia L.  
 orientalis L.  
 Cleome Eckloniana Schrad.  
 pentaphylla L.  
 —var. minor L.  
 uniglandulosa Cav.  
 Cleonia lusitanica L.  
 Cneorum tricoccum L.  
 Cnidium apicoides Spr.  
 Cnicus benedictus Gaert.  
 Cobaea scandens Cav.  
 Cochlearia arctica Schlecht.  
 danica L.  
 glastifolia L.  
 officinalis L.  
 Celestina cerulea Cass.  
 Coenolophium Fischeri Koch.  
 Coix Lacryma L.  
 Collinsia bicolor Bth.  
 Collomia coccinea Lehm.  
 grandiflora Dougl.  
 linearis Nutt.  
 Colutea arborescens L.  
 media W.  
 orientalis Lamk.  
 Commelina africana L.  
 angustifolia Michx.  
 celestis W.  
 polygama Roth.  
 tuberosa L.  
 Convallaria majalis L.  
 Polygonatum L.  
 Convolvulus babylonicus Tenr.  
 elongatus W.  
 evolvuloides Desf.  
 farinosus L.  
 Nil L.  
 Pilosella Liebm.  
 pseudosieculus L.  
 sieculus L.  
 tricolor L.  
 undulatus Cav.  
 Conyzza ambigua D C.  
 chilensis Spr.  
 Corchorus olitorius L.  
 trilocularis L.  
 Cordia alnifolia Horn.  
 Coreopsis auriculata L.  
 diversifolia D C.  
 sambucifolia Cav.  
 Coriandrum sativum L.  
 Coriaria myrtifolia L.  
 Corispernum hyssopifolium A.  
 Juss. densiflorum.  
 Marschallii Stev. floridum  
 FzL.  
 Pallasii Stev.  
 pilosum H. M.  
 Cornucopiae cucullatum L.  
 Cornus sanguinea L.  
 Coronilla coronata L.  
 cretica L.  
 Emerus L.  
 glauca L.  
 valentina L.  
 varia L.  
 Corrigiola littoralis L.  
 Corydalis aurea D C.  
 capnoides Pers.  
 glauca Pursh.  
 Cosmos bipinnatus Cav.  
 Cotoneaster laxiflora Jacq. f.  
 melanocarpa Fisch.  
 rotundifolia Lindl.
- Cotula aurea L.  
 coronopifolia L.  
 matricarioides Bong.  
 microcephala D C.  
 Coulteria tinctoria H. B.  
 Cratbe hispanica L.  
 juncea M. B.  
 Cratbe maritima L.  
 Crataegus coccinea L.  
 Crusgalli L.  
 — splendens L.  
 heterophylla Flugg.  
 pyracantha Pers.  
 sanguinea Palt.  
 Cremocephalum cernuum Cass.  
 Crepis corymbosa Ten.  
 lacera Tzn.  
 parviflora Desf.  
 rigida Waldst.  
 Crithmum maritimum L.  
 Crotalaria incana L.  
 Croton pinnicillatum Vent.  
 Crucianella angustifolia L.  
 glauca Rich L.  
 latifolia L.  
 stylosa Trin.  
 Cryptanthus barbadensis γ.  
 Nees.  
 Crysanthus aculeata Ait.  
 schœnoides Lamk.  
 Cryptostemma calendulaceum β.  
 lyratum R. Br.  
 hipocondriacum R. Br.  
 Cucubalus Czecri Baumg.  
 Cucumis prophetarum L.  
 Cuminum Cynimum L.  
 Cuphea procumbens Cav.  
 silenoides Ness.  
 viscosissima Jacq.  
 Cupressus expansa Targ.  
 glauca Lamk.  
 horizontalis L.  
 pendula Th.  
 Cyanopsis pubescens D C.  
 Cyclanthera pedata Schrad.  
 Cycloloma platiphyllum Moq.  
 Cynanchum nigrum Pers.  
 Cynoglossum cheirifolium L.  
 furcatum Val.  
 Heynei C. Don.  
 officinale L.  
 Cynosorus echinatus L.  
 Cyperus badius Desf.  
 congestus Vahl.  
 glomeratus L.  
 vegetus W.  
 Cyttisus alpinus Mill.  
 capitatus Jacq.  
 Laburnum L.  
 nigricans L.  
 sessilifolius L.  
 supinus L.  
 uralensis Ledeb.  
 Dactylagrostis Richardsonii  
 L. K.  
 Dactylis glomerata L.  
 hispanica Roth.  
 Dactyloctenium aristatum Link.  
 Dalea alopecuroides W.  
 Lagopus W.  
 Daphne Gnidioides L.  
 Datura Bertoloni Parlat.  
 ceratocalyx Ort.  
 fastuosa L.  
 —plena L.  
 ferox L.  
 levis L. f.  
 Metel L.  
 quercifolia H. B. K.  
 Daucus Gingidium L.  
 mauritanicus All.  
 — v. pterochlaenus L.  
 muricatus L.  
 Deckera canescens C. A. Mey.  
 Delphinium amoenum Stew.
- Delphinium cuneatum Stw.  
 exaltatum Ait.  
 intermedium Ait. var.  
 grandiflorum L.  
 junceum D C.  
 ornatum Bouché.  
 palmatifidum D C. β.  
 Requienii D C.  
 Staphysagria L.  
 Deschampsia cæspitosa Paliss.  
 involucrata Trin.  
 juncea Paliss.  
 Desmaanthus annuus H. M.  
 strictus Bert.  
 Desmodium canadense D C.  
 Thunbergii D C.  
 Deyeuxia refacta Kunth.  
 Dianthus Armeria L.  
 asper W.  
 caucasicus Sims.  
 chinensis L.  
 Cyri Fisch.  
 deltoides L.  
 diutinus Kit.  
 filiformis Lamk.  
 fimbriatus Bieb.  
 hortensis Schrad.  
 hybridus Aut. angl.  
 plumarius L.  
 — albiflorus L.  
 polymorphus Bbrst.  
 serotinus W. K.  
 D'anelia cerulea Sims.  
 D'asia graminifolia D C.  
 Dichondra sericea Sweet.  
 Digeria arvensis Forsk.  
 Digitalis lœvigata Kit.  
 lutea L.  
 media Roth.  
 micrantha Roth.  
 nervosa Steud.  
 obscura L.  
 orientalis Lam.  
 purpurea L.  
 Thapsi L.  
 Dimorphotheca hybrida D C.  
 pluvialis Moench.  
 Diospyros virginiana L.  
 Diplachne fascicularis Beauv.  
 Diploaxis apula Ten.  
 virgata D C.  
 Dipsacus ferox Lois.  
 fullonum L.  
 var. lilacinus L.  
 — var. levius L.  
 Gmelini Bieb.  
 laciniatus L.  
 Dipteranthus strepens Le-  
 Comt. e.  
 patulus Nees.  
 Dodonæa viscosa L.  
 Dolichos Catting L.  
 — semine albo L.  
 Lablab L. var. albiflorus.  
 lignosus L.  
 myodes H. Taur.  
 sesquipedalis L.  
 unguiculatus L.  
 Doronicum Pardalianches L.  
 Dorycnium hirsutum Ser.  
 ibericum W.  
 rectum Ser.  
 subbiflorum Ser.  
 suffruticosum Vill.  
 Draba contorta Ehr.  
 muralis L.  
 nemorosa L.  
 Dracocephalum Moldavica L.  
 —  
 nutans L.  
 peregrinum L.  
 thymiflorum L.  
 Dracopis amplexicaulis Cass.  
 Duranta Ellisia L.  
 Duvalia dependens D C.
- Dysodia chrisanthemoides Lag.  
 Echenais carlinoides Cass.  
 Sieversii F. et M.  
 Echinaria capitata Desf.  
 Echinops banaticus Roch.  
 cornigerus D C.  
 exaltatus Schrad.  
 persicus Stev.  
 sphærocephalus L.  
 — paniculatus Jacq.  
 Echinopsilon eriophorum Moq.  
 Echinopspermum consanguineum  
 F. M.  
 cristatum Boug.  
 heteracanthum Ledeb.  
 leve C. A. M.  
 Lappula Lehm.  
 patulum 'Lehm.  
 Echium candicans L. f.  
 — grandiflorum L.  
 parviflorum Moench.  
 persicum H. Monac.  
 violaceum L.  
 Eclipta erecta L.  
 longifolia Schrad.  
 prostrata L.  
 Ehretia tinifolia L.  
 Elephantopus scaber L.  
 Eleusine ægyptiaca Pers.  
 — parva.  
 indica Gaertn.  
 oligostachya Kunth.  
 tristachya Kunth.  
 Ellisia ocytelæa W.  
 Elsholtzia cristata W.  
 Elymus canadensis L.  
 Caput Medusa L.  
 dahuricus Turcz.  
 geniculatus Curt.  
 glaucifolius H. P.  
 Hystrix L.  
 mexicanus Cav.  
 striatus W.  
 villosus Muhl.  
 virginicus L.  
 Emex spinosa Campd.  
 Emilia sagittata D C.  
 Enarthrocarpus lyratus D C.  
 Encelia halimifolia Cav.  
 parvifolia H. B.  
 Endoptera aspera D C.  
 Dioscoridis D C.  
 Engelmannia pinnatifida Torr.  
 et Gray.  
 Ephedra distachya L.  
 Epilobium repandum Spach.  
 tetragonum β obscurum L.  
 Eragrostis abyssinica Link.  
 capillaris Nees.  
 megastachya Lk.  
 mexicana Lk.  
 papposa Steud.  
 poæformis Pall. var. rubro  
 pallens L.  
 Purshii Schrad.  
 tenella P. Beauv.  
 virescens Presl.  
 Erechites hieracifolia Raf.  
 Eremostachys laciniata Bunge.  
 — var. pinnatisecta L.  
 Erigeron asperulum F. A. Mey.  
 glaucum Ker.  
 Villarsii Bell.  
 Erinus alpinus L.  
 Eriosynaphe tortuosa Fisch.  
 Erodium chium W.  
 gruinum W.  
 hymenodes L\* Her.  
 malacoides W.  
 romanum W.  
 sebaceum Del.  
 Eruca sativa Lamk.  
 Eruca crassifolia Forsk.  
 Erucastrum arabicum Fisch.

- Eryngium aquifolium Cav.  
cæruleum Bbrst.  
corniculatum Lamk.  
dichotomum Desf.  
—γ. R. S.  
giganteum Bbrst.  
maritimum L.  
planum L.  
pussillum L.  
tenue Lam.  
tricuspidatum L.  
Erysimum Andrzejovskianum Bess.  
aureum Bbrst.  
canescens Roth.  
crassipes F. et M.  
cuspisatum D C.  
lanceolatum R. Br.  
perfoliatum Crantz.  
Peroftskianum Fisch.  
planisiliquosum Ledeb.  
repandum L.  
virgatum Roth.  
Eschscholtzia californica Chamss.  
crocea Bth.  
Ethulia angustifolia Boj.  
conyzoides L.  
Eupatorium adenophorum Spr.  
ageratoides L.  
altissimum L.  
corsicum Lois.  
Soleirolii Lois.  
Euphorbia ceratocarpa Ten.  
Characias L.  
dentata Michx.  
diversifolia Pers.  
geniculata Ort.  
Humboldti W.  
hypericifolia L.  
Kunzei Lchm.  
Lathyrus L.  
maculata L.  
mauritanica L.  
neapolitana Ten.  
nutans H. M.  
pilosa L.  
platyphylla L.  
portlandica L.  
prostrata Ait.  
serrata L.  
valentina Ort.  
variegata Sims.  
verrucosa L.  
virgata W. K.  
Eurotia ceratoidea C. A. M.  
Eustachys petrea Desv.  
Euxolus caudatus Moq.  
Evonymus europaeus L.  
japonicus Thunb.  
latifolius Mill.  
nanus Marsh.  
Fagopyrum carinatum Moench.  
dentatum Moench.  
emarginatum Moench.  
membranaceum Moench.  
Farsetia clypeata R. r.  
eriocarpa D C.  
Felicia tenella Nees.  
Ferula communis L.  
glauca L.  
orientalis Tour.  
seseloides C. A. M.  
tingitana L.  
Festuca bromoides L.  
ciliata D C.  
delicatula Lag.  
divaricata Desf.  
duriuscula L.  
elatior L.  
elegans Boiss.  
expansa Kunth.  
Fenug Lag.  
glauca, Lamk.  
heterophylla Haenke.
- Festuca pannonica Wulf.  
procumbens Kunth.  
ramosa Lag.  
stipoides Desf.  
submutica Lag.  
tenuiflora Schr.  
thalassica Kth.  
unioloides Kth.  
Ficus religiosa L.  
Filago pyramidata L.  
Flaveria angustifolia Pers.  
Contrayerva Pers.  
Forskaea tenacissima L.  
viridis Ehrnbg.  
Fougerouxia recta D C.  
Fragaria indica Andr.  
Frankenia pulverulenta L.  
Franseria ambrosioides Cav.  
Fritillaria imperialis L.  
Fuchsia corymbosa R. P.  
Froelichia gracilis Moq.  
Funkia subcordata Spreng.  
Gaillardia aristata Pursh.  
Drummondii D C.  
rustica Cass.  
Galega officinalis L.  
orientalis Lamk.  
persica Pers.  
Galeopsis Ladanum L.  
ochroleuca Lamk.  
Galinsoga brachystephana Regel.  
parviflora Cav.  
Galium anglicum Huds.  
aristatum L.  
divaricatum Lamk.  
læve Thouil.  
litigiosum D C.  
rubrioides L.  
rubrum L.  
saccharatum All.  
tricorne With.  
uliginosum D C.  
verum L.  
—var. a.  
Gamolepis Tagetes D C.  
Gauruleum pinnatifidum D C.  
Gaura biennis L.  
Lindheimeri Engelm.  
micrantha Steud.  
mutabilis Cav.  
tripetala Cav.  
Genista spheroarpa L.  
sibirica L.  
Geranium bohemicum L.  
collinum M. B.  
cristatum Stev.  
lanuginosum Jacq.  
pratense L.  
pusillum L.  
pyrenaicum L.  
rotundifolium L.  
sanguineum v. villosissimum L.  
sibiricum L.  
Geum album Gmel.  
aleppicum Jacq.  
canadense Murr.  
lyratum Lag.  
macrophyllum W.  
rubifolium Lej.  
strictum H. Kew.  
urbanum L.  
virginianum L.  
Gilia achilleifolia Benth.  
millefoliata Fisch.  
multicaulis Bth.  
tricolor Bth.  
Glaucom fulvum Sm.  
luteum Scop.  
rubrum Sibth.  
Gleditschia macracantha Desf.  
monosperma Walt.  
Globularia Alypum L.  
Glyceria Michauxii Kth.  
songarica Schrenk.
- Glycine lancifolia Lag.  
Glycyrrhiza echinata L.  
Gnaphalium resedæfölium Trev.  
Godetia lepida Lindl.  
purplea Sweet.  
rubicunda Lindl.  
Gomphocarpus fruticosus R. Br.  
Gomphrena decumbens Jacq.  
Goniolimon eximium Boiss.  
Gonospermum revolutum Schultz  
Goodenia grandiflora Sims.  
Gossypium herbaceum L.  
religiosum L.  
Grewia occidentalis L.  
Grindelia integrifolia D C.  
inuloides W.  
lanceolata Nutt.  
squarrosa Dun.  
Guizotia oleifera D C.  
Gymnocladus canadensis Lamk.  
Gymnopsis uniserialis Hook.  
Gypsophila elegans M. B.  
perfoliata α scorzoneraefolia Fzl.  
viscosa Murr.  
Haloragis Cercodia Ait.  
Harpalus rigidum Cass.  
Hedysarum coronarium L.  
—albiflorum L.  
flexuosum L.  
Helenium autumnale L.  
quadridentatum Labill.  
quadripartitum Link.  
Helianthemum asperum Lag.  
croceum L.  
Fumana Mill. α majus.  
guttatum Mill.  
lasiocarpum H. P.  
mutabile Pers.  
—var. β.  
niloticum Pers.  
tauricum Rupr.  
villosum Thib.  
vulgare Pers.  
— D C.  
var. majus L.  
Helianthus annuus L.  
—var. indicus L.  
colossus Kze.  
frondosus L.  
giganteus L.  
macrophyllus W.  
Maximilianii Schrad.  
petiolaris H. P.  
trachelifolius W.  
Helichrysum bracteatum W.  
— albidum L.  
— chrysanthum L.  
foetidum Moench.  
Heliophila amplexicaulis L. f.  
Heliophytum indicum D C.  
parviflorum D C.  
Heliopsis canescens H. B. K.  
lævis Pers.  
scabra Dunal.  
Heliotropium curassavicum L.  
peruvianum L.  
Helosciadium leptophyllum D C.  
Hepatica triloba Chaix.  
Heracleum flavescens Baumg. an-  
gustifolium L.  
— latifolium L.  
longifolium Jacq.  
persicum H. P.  
pubescens Bbrst.  
pyrenaicum Cuss.  
villosum Fisch.  
Wilhelmsii F. et M.  
Hermannia arabica Hochs.  
denudata L. f.  
Herniaria cinerea D C.  
Hesperis matronalis L.  
Heterospermum pinnatum W.  
Heterotheca inuloides Cass.  
Hibiscus cannabinus L.
- Hibiscus Trionum cordifolius L.  
esculentus L.  
hispidus Spr.  
palustris L.  
speciosus Ait.  
syriacus L.  
— flore albo L.  
Trionum L.  
— ternatus L.  
Hieracium amplexicaule Gm.  
andryaloides Vill.  
bupleuroides Gm.  
cymosum L.  
Jacquinii Vill.  
lævigatum W.  
longifolium Schleich.  
prenanthoides Vill.  
repens W.  
rigidum Koch.  
sabaudum L.  
— villosissimum L.  
Schmidthii Tausch.  
sylvaticum W.  
sylvestre Tausch.  
— var.  
Hippocrepis ciliata W.  
comosa L.  
multisiliquosa L.  
Hoffmannseggia falcaria Cav.  
Holcus halepensis L.  
mollis L.  
Holosteum umbellatum L.  
Hoplotheca texana Al. Br.  
Hordeum bulbosum L.  
celeste trifurcatum Ser.  
distichon L.  
maritimum L.  
vulgare cœleste Viborg.  
— nigrum W.  
— nudum L.  
Hosackia Purshiana Hook.  
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.  
Hymenoxis californica Hook.  
Hyoscyamus aureus L.  
physaloides L.  
pussillus L.  
varians Vis.  
Hipecoum grandiflorum Bth.  
pendulum L.  
Hypericum amplexicaule Desrous  
barbatum L.  
hircinum L.  
quadrangulum L.  
repens L.  
tetrapterum Fries.  
Hypochoeris arachnoidea Poir.  
Babisii Lois.  
glabra L.  
— ε hirsuta L.  
Hyssopus angustifolius Bieb.  
officinalis L.  
— albiflorus L.  
Iberis amara L.  
Garrexiana All.  
Lagascana D C.  
pinnata L.  
subvelutina D C.  
Ilex Aquifolium L.  
balearica Desf.  
Imperatoria hispanica Boiss.  
Indigofera Anil L.  
miniata Ort.  
psoraloides L.  
tinctoria L. s.  
Inula bifrons D C.  
Bubonium Jaq.  
chrismifolia L.  
salicina L.  
suaveolens Jacq.  
thapsoides Spr.  
viscosa L.  
Ionidium polygalæfölium Vent.  
Ipomæa coccinea L.  
cordigera Mart.

- Ipomoea hederacea L.  
 — $\beta$  corolla quinquefida L.  
 heterophylla Ort.  
 hirsutula Jacq.  
 luteola Jacq.  
 pentaphylla L.  
 sibirica Pers.  
 sinensis Chois.  
 triloba L.  
 violacea L.  
 Iris Daenensis Boiss.  
 desertorum Gild.  
 halophila Pall.  
 Pallasii Fisch.  
 pallida Lamk.  
 sibirica L.  
 spuria L.  
 stenogyna D C.  
 Isatis aleppica Scop.  
 hebecarpa D C.  
 praecox Kit.  
 tinctoria L.  
 Isopyrum fumarioides L.  
 Iva xanthifolia Nutt.  
 Ixia crocata L.  
 Jasminum fruticans L.  
 humile L.  
 odoratissimum L.  
 Jasonia tuberosa L.  
 Johreua dichotoma D C.  
 Juglans nigra L.  
 Juncus bulbosus L.  
 Juniperus phoenicea L.  
 virginiana L.  
 Jurinea alata Cass.  
 Kalbfussia Salzmanni Sch.  
 Mulleri D C.  
 Kentrophyllum leucocaulon D C.  
 Kitaibelia vitifolia W.  
 Knautia hybrida Coult.  
 orientalis L.  
 Koeleria brachystachya D C.  
 laxa Lk.  
 villosa Pers.  
 Koelpinia linearis Pall.  
 Koelreuteria paniculata Laxm.  
 Krubera leptophylla Hoffm.  
 Kundmania sicula D C.  
 Lablab vulgaris D C. v. albiflorus.  
 Lactuca augustana All.  
 eracoviensis Viss.  
 Dreganea D C.  
 oliverifera Decais.  
 querina L.  
 Lagasca mollis Cav.  
 Lagurus ovatus L.  
 Lallemantia canescens F. et M.  
 Lamarckia aurea Moench.  
 peltata F. et M.  
 Lamium longiflorum D C.  
 Lantana aculeata L.  
 involucrata L.  
 leucantha Ort.  
 nivea Vent.  
 salvifolia Jacq.  
 scabrida Ait.  
 Lappa grandiflora H. P.  
 Lappago racemosa W.  
 Lapsana grandiflora Bieb.  
 intermedia M. B.  
 Larrea nitida Cav.  
 Laserpitium hispidum Bieb.  
 Siler L.  
 trilobum Cranz.  
 Lasiospermum radiatum Trevir.  
 Lasthenia glabrata Lindl.  
 Lathyrus abyssinicus H. P.  
 articulatus L.  
 —auriculatus L.  
 bitynicus D C.  
 —v. pallidus.  
 commutatus Hornm.  
 cornutus Horn.  
 ensifolius Bad.  
 inconspicuus L.  
 Lathyrus latifolius L.  
 purpureus Desf.  
 rotundifolius W.  
 tingitanus L.  
 tuberosus L.  
 Lavandula abrotanoides Lamk.  
 dentata L.  
 multifida L.  
 pedunculata Cav.  
 pubescens Decais.  
 Lavatera acerifolia Cav.  
 arborea L.  
 cretica L.  
 maritima Gouan.  
 Olbia L.  
 Lavatera pallescens Moris.  
 plebeja Sims.  
 sylvestris L.  
 trimestris L.  
 unguiculata Desf.  
 Leighia linearis D C.  
 Leontodon græcum Boiss.  
 hispidum L.  
 Leonurus altaicus Spr.  
 Cardiaca L.  
 —lacinatus L.  
 —multifidus L.  
 —villosum L.  
 —glaucescens Ledeb.  
 marrubiastrum L.  
 sibiricus L.  
 tataricus L.  
 villosus Desf.  
 Lepidium densiflorum Schrad.  
 incisum L.  
 Menziesii D C.  
 virginicum L.  
 Lepigonum capense F et M.  
 villosum F et M.  
 Leptochloa arabica Kth.  
 gracilis Nees.  
 virgata Paliss.  
 Lepturus incurvatus Trin.  
 subulatus Kth.  
 Lespedeza villosa Pers.  
 Lessertia perennans D C.  
 Leucanthemum cebennense D C.  
 palmatum Lamk.  
 Leucas aspera Spr.  
 martinicensis R. Br.  
 Leucopodium arkansanum D C.  
 Levisticum officinale Koch.  
 Leycesteria formosa Wall.  
 Leyssera gnaphaloides.  
 Libanotis vulgaris D C.  
 —sibirica L.  
 Ligusticum pyrenæum Gouan.  
 Ligustrum japonicum Thunb.  
 Lilium Martagon L.  
 Linaria amethystea Hoff.  
 flava.  
 bipartita Desf.  
 cæsia D C.  
 genistæfolia Mill.  
 littoralis W.  
 michrantha Steud.  
 minor Desf.  
 originifolia D C.  
 prætermissa Delastre.  
 purpurea Mill.  
 saxatilis D C.  
 simplex D C.  
 spuria W.  
 striata D C.  
 stricta Steud.  
 triphylla Mill.  
 tristis Mill.  $\beta$  tenuifolia.  
 versicolor Moench.  
 Lindheimeria texana Engelm.  
 Linosyris vulgaris D C.  
 Linum agreste Brot.  
 album H. angl.  
 angustifolium Huds.  
 austriacum L.  
 Linum perenne L.  
 sibiricum D C.  
 Lippia purpurea Jacq.  
 Lithospermum apulum Lam.  
 arvense L.  
 distichum Ort.  
 officinale L.  
 purpureoeruleum L.  
 tenuiflorum L. f.  
 Loasa nitida Lamk.  
 Lobelia bicolor Curt.  
 Loefflingia hispanica L.  
 Lonas inodora Gertn.  
 Lonicera Caprifolium L.  
 Periclymenum L.  
 orientalis Lam.  
 splendida Boiss.  
 coerulea L.  
 tatarica L.  
 Xylosteum L.  
 Lopezia coronata Andr.  
 racemosa Cav.  
 Lophanthus anisatus Bth.  
 nepetoides Bth.  
 rugosus F. et Mey.  
 Lotus arabicus L.  
 diffusus Sm.  
 gracilis W. K.  
 edulis L.  
 Jacobæus L.  
 ornithopodioides L.  
 palustris W.  
 —glabriuscule L.  
 suaveolens Pers.  
 Luffa acutangula Ser.  
 striata Schrad.  
 Lunaria biennis Moench.  
 Lychnis chalcedonica L.  
 cœli-rosa Desr.  
 coronaria Desr.  
 dioica L.  
 flos Cuculi L.  
 fulgens Fisch.  
 macrocarpa Boiss.  
 sylvestris L.  
 Lycium afrum L.  
 chinense Bunge.  
 Lycopersicum cerasiforme Dun.  
 pyriforme Dun.  
 Lycopsis vesicaria L.  
 Lycopus exaltatus L. f.  
 Lygeum Spartum L.  
 Lythrum hyssopifolia L.  
 Macleaya cordata R. Br.  
 Macrorhynchus lavigatus Fisch.  
 Madia sativa Molina  $\beta$  angusti-  
 folia Walp.  
 Malcolmia africana D C.  
 chia D C.  
 laxa D C.  
 maritima R. Br.  
 patula D C.  
 Malope grandiflora H. Angl.  
 Malva abutiloides L.  
 angustifolia Cav.  
 borealis Lilgebl.  
 capensis L.  
 —var.  
 caroliniana L.  
 crispa L.  
 decumbens W.  
 Durieui Spach.  
 hispanica L.  
 lactea Ait.  
 mauritiana L.  
 —sinensis Cav.  
 microcarpa Desf.  
 miniata Cav.  
 næcænsis All.  
 parviflora L.  
 peruviana L.  
 Malva polystachya Cav.  
 purpurata Lindl.  
 scabra Cav.  
 scoparia L' Her.  
 tricuspidata Ait.  
 umbellata Cav.  
 verticillata L.  
 Mammillaria prolifera Haw.  
 pusilla D C.  
 Mandragora vernalis Bertol.  
 Margyricarpus setosus R. P. Sch.  
 Marrubium Alysson L.  
 astracanicum Jacq.  
 leonuroides Desr.  
 peregrinum L.  
 —strictum L.  
 sericeum Boiss.  
 supinum L.  
 lanatum L.  
 Martynia fragrans Bot. Reg.  
 lutea Lindl.  
 proboscidea Glox.  
 Matthiola fenestralis R. Br.  
 graeca Sweet.  
 incana R. Br.  
 parviflora R. Br.  
 sinuata R. Br.  
 tricuspidata R. Br.  
 Matricaria Chamomilla L.  
 disciformis D C.  
 inodora v. minor L.  
 Maurandia antirrhiniflora H. B.  
 Barcklayana Bot. Reg.  
 semperflorens Jacq.  
 Meconopsis cambrica Vig.  
 Medicago apiculata W.  
 —polycephala L.  
 arborea L.  
 arenaria Len.  
 carstiensis Jacq.  
 ciliaris W.  
 denticulata W.  
 disciformis D C.  
 distans Poir.  
 elegans Jacq.  
 intertexta W.  
 laciniata All.  
 lappacea Desr.  
 lupulina L.  
 marginata W.  
 microdon Erenb.  
 Murex W.  
 nigra W.  
 orbicularis W.  
 radiata L.  
 sardoa Moris.  
 scutellata All.  
 Terebellum W.  
 tornata W.  
 tribuloides Lam.  
 tuberculata W.  
 Melampodium divaricatum D C.  
 Melanthera deltoides Rich.  
 Melianthus minor L.  
 Melica altissima L.  
 Bauhini All.  
 nutans L.  
 Melilotus cœrulea Pers.  
 dentata W.  
 italicica Lam.  
 leucantha Koch.  
 messanensis Desf.  
 parviflora Desf.  
 speciosa Durieu.  
 Melissa hirsuta Blum.  
 nepalensis Bent.  
 officinalis L.  
 Melochia pyramidata L.  
 Melothria pendula L.  
 Mentha citrata Ehr.  
 piperita L.  
 Mercurialis elliptica Lam.  
 tomentosa L.  
 Mespilus germanica L.

Mesembryanthemum acinaciforme L.  
 Aitonii v. albiflorum L.  
 cordifolium L.  
 creniflorum Thunb.  
 crystallinum L.  
 decumbens Mill.  
 edule L.  
 linguiforme v. longum Haw.  
 pinnatifidum Ait.  
 Metabasis athensis D C.  
 cretensis D C.  
 Microlonchus Clusii Spach.  
 Delilianus Spach.  
 salmanticus D C.  
 —flore albo L.  
 tenellus.  
 Microseris pygmaea D C.  
 Milium vernale Bieb.  
 Mikania scandens W.  
 Mimosa glomerata Forsk.  
 Mimulus luteus L.  
 Minuartia campestris L.  
 Mirabilis dichotoma L.  
 longiflora L.  
 Mollugo Cerviana Sering.  
 Molluccella laevis L.  
 spinosa L.  
 Moricandia arvensis 3 D C.  
 Momordica Balsamina L.  
 Charantia L.  
 Elaterium L.  
 Monechma bracteatum Hochst.  
 Moscharia rosea H P.  
 Muscari comosum W.  
 Myagrum perfoliatum L.  
 Myogalum nutans Lk.  
 Myosurus minimus L.  
 Myriactis Gmelini D C.  
 Myrsiphilum asparagooides W.  
 Myrtus baetica Mill.  
 communis L.  
 Nardus stricta L.  
 Nasturtium globosum F M.  
 Negundo fraxinifolium Nutt.  
 Nemophila insignis Benth.  
 maculata Benth.  
 Nepeta botryoides Ait.  
 Cataria L.  
 —β citriodora L.  
 graveolens W.  
 —var. rubra L.  
 imbricata Lag.  
 italicica L.  
 melissæfolia Lamk.  
 multibracteata Desf.  
 Mussini Bbrst.  
 Nepetella L.  
 —v. major Wpr.  
 nuda L.  
 tuberosa L.  
 Neslia paniculata Desf.  
 Nicandra phisalodes Gært.  
 Nicotiana auriculata Agard.  
 Berteriana Desf.  
 glauca Graham.  
 glutinosa L.  
 noctiflora Hook.  
 paniculata L.  
 rustica L.  
 —β  
 —ε pumila L.  
 scabra H M.  
 Tabacum L.  
 —δ alipes L.  
 —γ pallescens L.  
 —η gracilipes L.  
 Nigella damascena L.  
 divaricata D C.  
 Nissolia fruticosa L.  
 Molana paradoxa Lindl.  
 prostrata L.  
 Nonea flavescentia F. et M.  
 nigricans D C.  
 Nethoscordium fragans D C.

Notobasis syriaca Cass.  
 Obelia columnaris D C.  
 pinnata D C.  
 Ocydium basilicum L.  
 —bullatum Lamk.  
 gratissimum L.  
 minimun L.  
 Oenanthe apiafolia Brot.  
 crocata L.  
 Lachenalii Gm.  
 virgata Poir.  
 Oenothera biennis L.  
 cognata F. et M.  
 longiflora Jacq.  
 macrocarpa Pers.  
 media Lk.  
 mollisima L.  
 —β  
 nocturna Jacq.  
 rizocarpa Spr.  
 rosea Ait.  
 Sellovii Link.  
 sinuata L.  
 taraxacifolia Swt.  
 tetraptera Cav.  
 villosa Thunb.  
 Onopordum linifolia Moench.  
 Onobrychis caput-galli Lamk.  
 gracilis Bess.  
 Pallasi D Biev.  
 petraea Desv.  
 procumbens Fisch.  
 sativa Lamk.  
 —β Lamk.  
 Ononis alopecuroides L.  
 —pallida L.  
 apula L.  
 altissima L.  
 brachycarpa D C.  
 breviflora D C.  
 Columnae All.  
 fruticosa L.  
 mitissima L.  
 Natrix L.  
 —β D C.  
 spinosa L.  
 Onopordon elongatum Lamk.  
 virens D C.  
 Opopanax Chironium Koch.  
 Opuntia arborea Steud.  
 Origanum castratum Savi.  
 Majorana L.  
 nervosum Vog.  
 Orlaya maritima Koch.  
 Ornithogalum canaliculatum Lag.  
 scilloides Jacq.  
 Ornithopus compressus L.  
 perpusillus L.  
 Orobous niger L.  
 vernus L.  
 viciaeformis Lag.  
 Ortegia hispanica L.  
 Osteospermum moniliferum L.  
 spinosum L.  
 Ostericum pratense Hoffm.  
 Osyris alba L.  
 Oxalis cernua Thunb.  
 incarnata L.  
 purpurea Jacq.  
 Oxybaphus chilensis Steud.  
 cucullatus Chois.  
 glabrifolius Vahl.  
 Oxytropis pilosa D C.  
 Paeonia Broteri Reut.  
 coriacea Boiss.  
 microcarpa Boiss.  
 mollis And.  
 Palafoxia linearis Lag.  
 texana D C.  
 Paliurus australis Gært.  
 Pallenis spinosa Cass.  
 Pandaria pilosa Fisch.  
 Panicum altissimum Brouss.  
 capillare L.  
 colonum L.

Panicum cruciforme Sibth.  
 crus corvi L.  
 germanicum L.  
 —W.  
 italicum L.  
 —cylindricum L.  
 —W. erithrospurum L.  
 miliaceum v. nigrum L.  
 sanguinale L.  
 viride L.  
 Papaver album Crantz.  
 argemonoides Ces.  
 bracteatum Lindl.  
 caucasicum Bieb.  
 commutatum Fisch.  
 pyrenaicum W.  
 Rhoeas flore pleno L.  
 Paratropia venulosa W A.  
 Parietaria diffusa M. et Koch.  
 Parkinsonia aculeata L.  
 Paronychia bonariensis D C.  
 Parthenium hysterophorus L.  
 Paspalum stoloniferum Bosc.  
 Passiflora coriacea L.  
 hederacea Cav.  
 Raddiana D C.  
 Pastinaca Fleischmanni Koch.  
 Pavia machrostachya D C.  
 Pavonia hastata Cav.  
 pentacarpus Poir.  
 præmorsa W.  
 spinifex Cav.  
 Peganum Harmala L.  
 Pelargonium acetosum Ait.  
 alchemilloides Ait.  
 anceps Ait.  
 australe Jacq.  
 capitatum Ait.  
 denticulatum Jacq.  
 elongatum Steud.  
 graveolens Ait.  
 humifusum W.  
 hybridum Ait.  
 inquinans Ait.  
 lacerum Jacq.  
 malvæfolium Jacq.  
 marginatum Lk.  
 multicaule Jacq.  
 papilionaceum Ait.  
 peltatum Ait.  
 queriefolium Ait.  
 radula Ait.  
 tabulare L Her.  
 tomentosum Jacq.  
 triste Ait.  
 vitifolium Ait.  
 zone W.  
 —leucanthum.  
 Penicillaria spicata W.  
 Pennisetum cenchroides Rich.  
 longistylum Hochst.  
 Penstemon campanulatum W.  
 —var. angustifolia L.  
 var. atropurpurea L.  
 diffusum Bot. Reg.  
 Digitalis Nutt.  
 pubescens Ait.  
 perfoliatum A. Brongn.  
 nemorosum Dougl.  
 Perilla nankinensis Decais.  
 Periploca graeca L.  
 Petiveria alliacea L.  
 Petunia nyctaginea Juss.  
 violacea Hook.  
 Peucedanum venetum Koch.  
 verticillare Koch.  
 Phacelia congesta Hook.  
 tanacetifolia Bth.  
 Phalaris arenaria L.  
 arundinacea L.  
 aspera Retz.  
 Bellardi W.  
 canariensis L.  
 ciliata Lag.  
 colonum L.  
 paradoxo L.  
 tuberosa L.  
 Pharbitis hispida Ch.  
 Phaseolus angulosus Ort.  
 fuscus H. M.  
 gonocephalus Savi.  
 inamensus L.  
 Max L.  
 Mungo L.  
 semierectus L.  
 tumidus Savi.  
 vexillatus L.  
 violaceus Steud.  
 vulgaris L.  
 —nigerrimus L.  
 ornithocephalus H. Patav.  
 —azureo-fulvus L.  
 Phillyrea angustifolia L.  
 latifolia L.  
 Phleum annuum Bieb.  
 pratense L.  
 —a Schrad.  
 —β nodosum L.  
 Phlomis agraria Ledeb.  
 fruticosa L.  
 herba venti L.  
 Lychnitis L.  
 pungens W.  
 purpurea L.  
 tuberosa L.  
 viscosa Poir.  
 Phlox Drummondii Hook.  
 Photinia serrulata Lindl.  
 Phyllis Nobla L.  
 Physalis aquatica Jacq. f.  
 Alkekengi L.  
 esculenta W.  
 foetens Poir.  
 lancifolia Nees.  
 pubescens L.  
 tuberosa L.  
 Physostegia virginiana Bent.  
 Phytema limonifolium Sibth.  
 Phytoptaca decandra L.  
 octandra L.  
 Picridium arabicum Hochs.  
 vulgare Desf.  
 Picris lappacea Spreng.  
 pauciflora W.  
 Sprengeriana Lamk.  
 Pimpinella Anisum L.  
 gracilis Bisch.  
 media Pers.  
 peregrina L.  
 rotundifolia Bbrst.  
 Tragium Vill.  
 Pinus Pinea L.  
 Pinsapo Steud.  
 Piptatherum multiflorum Beauv.  
 Thomassii Kunt.  
 paradoxum Beauv.  
 Pisum arvense L.  
 sativum L.  
 thebaicum W.  
 Pitcairnia punicea L.  
 Pittosporum Tobira Ait.  
 Plantago albens L.  
 amplexicaulis Cav.  
 arenaria W. K.  
 argentea Chaix.  
 bonariensis H. Ch.  
 Candollei Rapin.  
 Escholtziana F. et M.  
 Hookeriana F. et M.  
 kamtschatika Lk.  
 indica L.  
 lusitanica W.  
 maritima L.  
 media L.  
 microcephala Poir.  
 pumilla L.  
 salsa Palt.  
 stricta var. pannonica L.  
 truncata Chamis.  
 Webbii Barn.

- Plectranthus australis R. Br.  
—parviflorus W.
- Plumbago zeylanica L.
- Poa angustifolia L.  
—compressa americana L.
- Poa distans L.  
—angustifolia L.  
—glaucia Sm.  
—peruviana Jacq.  
procumbens Curt.  
scariosa Lag.  
senegalensis H. P.  
—sicula Jacq.
- Poecococcia cretica D C.
- Podospermum intermedium D C.  
—octangulare Roth.
- Poinciana Gillesii Hook.
- Polanisia graveolens D C.
- Polemonium mexicanum Cerv.
- Polycarpha Teneriffae Lam.
- Polygonum cymosum Desf.  
—divaricatum L.  
—incanum Schm.  
—maritimum L.  
—orientale L.  
persicarioides K.  
tinctorium Lour.
- Polynnia Uvedalia W.
- Polypogon monspeliense Desf.  
—Desf.
- Portulaca foliosa Dtrich.  
—mucronata Lk.  
—pilosa L.  
—setacea.  
rostellata Brign.  
teretifolia H. B.
- Potentilla agrimonoides Bieb.  
—argentea L.  
—Guntheri Pohl.
- atrosanguinea Lodd.
- aurea L.
- bipinnatifida Dougl.  
canescens Sess.  
—inclinata.
- collina Wib.  
chrysanthra Trev.  
confertillora Torr.  
dealbata Bunge.  
divaricata D C.  
effusa Dougl.  
elegans H. Valent.  
gracilis Lehm.  
obscura W.  
iberica H. P.  
incisa D C.  
intermedia L.  
kurdica Boiss.  
millegrana Dougl.  
Morisoni D C.  
multifida L.  
nepalensis Hook.  
ontopoda Dougl.  
ornithopoda Tausch.  
pallida H. M.  
pedata W.  
pensylvanica L.  
—hippiana Lehm.  
—pectinata.  
pilosa W.  
pulcherrima Lehm.  
rupestris L.  
salisburgensis Haenk.  
supina L.  
viscosa Don.
- Poterium agrimonifolium Cav.  
muricatum Spach.
- polygamum W. K.
- spinulosum L.
- stenolophum Spach.
- verrucosum Ehremb.  
—villosum Sibth.
- Prasium majus L.
- Primula chinensis Lindl.
- Prosopis siliquastrum D C.  
torueta D C.
- Prunus incana H. P.
- Psilurus nardooides Trin.
- Psoralea bracteata L.  
—corylifolia L.  
—dentata D C.  
—glandulosa L.  
—palæstina L.  
—pinnata L.  
—plumosa Rchb.  
—semperfiriens H. Hispal.  
—verrucosa W.
- Psychotria undata Jacq.
- Ptarmica impatiens D C.
- Ptelea trifoliata L.
- Pterocephalus plumosus Coult.
- Pterotheca bifida F. M.  
—nemaensis Cass.
- Ptychotis heterophylla Koch.
- Pulicaria arabica Cassin.  
—dysenterica Gærtn.  
—vulgaris Cass.
- Pupalia atropurpurea Juss.
- Pyanthemum lanceolatum Pur.
- Pyrethrum carneum Bieb.  
—caucasicum W.  
—Clusii D C.  
—corymbosum W.  
—decipiens C. A. M.  
—macrophyllum W.  
Myconis Moench.
- Pyrus Aucuparia Gærtn.  
—pinnatifida Sm.
- Queria hispanica L.
- Ranunculus abortivus L.  
—aconitifolius L.  
—angulatus L.  
—Chius D C.  
—hirsutus Curt.  
—incrasatus Guss.  
—millesfoliatus Vahl.  
—nodiflorus L.  
—parviflorus L.  
—philonotis Retz.  
—procerus Moris.  
—sceleratus L.  
Schaderianus Fisch.  
—Stevenii Bess.  
—trachycarpus F. et M.  
—trilobus Desf.  
—tuberulatus Kit.  
—tuberous Lapeyr.
- Rapistrum rugosum All.
- Reseda crystallina Webb.  
—lutea L.  
—mediterranea L.  
—odorata L.  
—truncata Fisch.  
—virescens Horn.
- Rhus Cotinus L.
- Toxicodendrum L.
- Rhynchosidium sessiliflorum DC
- Rhynchosia caribæa Jacq.
- Ribes alpinum L.  
—aureum Pursh.
- Riehertia africana Kth.
- Richardsonia scabra St. Hil.
- Ricinus inermis Jacq.  
—leucocarpus Cab.  
—lividus Jacq.  
—viridis W.
- Ridolfia segetum Moris.
- Rivina brasiliensis Nocca.  
—canescens Don.  
—humilis L.
- Robinia pseudoacacia L.
- Rosa alba L.  
—alpina L.  
—β lagenaria D C.  
—collina Jacq.
- Rosa fraxinifolia α blanda D C  
—gallica L.  
—lucida Fhr.  
—moschata Ait.  
—pendulina Red.
- Rapa Bosc.
- semperfiriens L.  
—spinosissima L.  
—tomentosa Sm.  
—villosa L.
- Rostellaria abyssinica Brong.
- Rubus Idæus L.  
—inermis L.  
—occidentalis L.  
—vestitus W. K.
- Rudbeckia digitata D C.  
—hirta L.  
—laciniata L.  
—media L.  
—speciosa Schsd.
- Rumex ægyptiacus,  
—arifolius L.  
—cordifolius Horn.  
—dentatus L.  
—hamatus Trevir.
- Hydrolypatherum Huds.  
—litoralis H. B. K.  
—longifolius Kth.
- Luuaria L.
- Marschallianus Rchb.
- Nemolaphatum L.
- nemorus Schrd.
- palustris Smit.
- papillaris B. et R.
- Patientia L.
- polygonifolius Jacq. fil.
- pratensis Mert.
- purpureos Poir.
- salicifolius Weinm.
- sanguineus L.
- strictus Lk.
- vesicularius L.
- Ruta bracteosa D C.  
—chalepensis L.  
—montana L.
- Salsola flavescentis Cav.  
—kali α hirta L.  
—β angustifolia FzL. Lus. hirtus L.
- β Tragus D C.  
—tenuifolia Moq.
- Salvia abyssinica Jacq.
- æthiopis L.
- amarissima Ort.
- austriaca L.
- bicolor Lamk.
- canariensis L.
- ceratophyloides L.
- coccinea L.
- disermas L.
- farinacea Benth.
- fœtida Lamk.
- grandiflora Ettl.
- Habitziana W.
- hispanica L.
- Horminum L.
- indica L.
- interrupta Schousb.
- lanceolata H. M.
- lavandulæfolia Vahl.
- lyrata L.
- napifolia. Jacq.
- nemorosa L.
- nilotica Murr.
- nutans L.
- odorata W.
- pendula Vahl.
- pinnata L.
- runcinata L.
- spinosa L.
- splendens Ker.
- sylvestris L.
- sylvicola Burch.
- tiliaefolia Vahl.
- tingitana Ettl.
- Salvia triloba L.  
—verticillata L.  
—virgata Ait.  
—viscosa Jacq.
- Sambucus nigra. & laciniata Mill.  
—racemosa L.
- Sanguisorba alpina Bung.  
—carnea Fisch.  
—officinalis & auriculata Ali.  
—tenuifolia Fisch.
- Sansevieria zeylanica W.
- Santolina Chamaecyparissus L.  
—rosmarinifolia L.  
—viridis W.
- Sanvitalia procumbens Lamk.
- Saponaria cerastoides Fisch.  
—orientalis L.
- porrigens L.
- Saracha allionoides Schl.  
—Jaltomata Schl.  
—viscosa Schr.
- Satureja mutica F. et Mey.  
Thymbra L.
- Saxifraga geranioides L.  
—tridactylites L.
- Scabiosa caucasica Bbrst.  
—phylla L.  
—columbaria var. latifolia L.  
—cretica L.
- dichotoma Ucria.
- graminifolia L.
- maritima L.
- v. hirsuta L.
- micrantha Desf.
- ochroleuca L.
- palestina L.
- ueranica L.
- Scandix brachycarpa Guss.  
—infesta L.
- macrorhyncha F. et M.
- persica Mart.
- pinnatifida Vent.
- Schinus Molle L.
- Schismus marginatus Beauv.
- Schivereckia podolica And.
- Schkuria abrotanoides Roth.
- Schmidts coronopifolia Biv.
- Scilla maritima L.  
—peruviana L.
- Scleranthus annuus L.
- Scleropus amaranthoides Schrad.
- Scorpiurus subvillosa L.  
—vermiculata L.
- Scorzonera hirsuta L.  
—hispanica L.
- Scrophularia aquatica L.  
—var. oblongata L.
- auriculata L.
- canina L.
- glandulosa W. K.
- grandidentata Ten.
- grandiflora D C.
- lucida L.
- nodosa L.
- peregrina L.
- sambucifolia L.
- Scorodonia L.
- vernalis L.
- Scutellaria albida L.  
—alpina L.
- altissima L.
- Columnæ All.
- lateriflora L.
- peregrina L.
- Secale montanum Guss.  
—multicaule Hort.
- Securigera Coronilla D C.
- Sedum acre L.  
—Cepaea & tetraphyllum Sm.
- hispanicum L.
- rubens L.
- spurium Marsch.
- stellatum L.
- Telephium L.  
—L. β purpureum.

Sedum villosum L. f.  
Selinum carvifolia L.  
Semperivum glutinosum Ait.  
tectorum L.  
Senecio ægyptius L.  
arabis L.  
artemisiæfolius Pers.  
Cineraria D. C.  
coriacae Ait.  
Doria L.  
inæquidens D. C.  
leucanthemifolius Poir.  
Petasites D. C.  
rosmarinifolius L. f.  
sarracenicus L.  
verbenaefolius Jacq.  
viscosus L.  
Serratula quinquefolia Bbrst.  
radiata Bbrst.  
Sesamum orientale L.  
indicum D. C. v. albo lutes-  
cens L.  
Sesbania aculeata Pers.  
Seseli chærophylloides Tunb.  
elatum Gou.  
glaucum L.  
globiferum Vis.  
gracile W. K.  
gummiferum Sm.  
montanum L.  
—D. C. β.  
petraeum Bbrst.  
Sesleria elongata Host.  
Sesuvium revolutifolium Ort.  
Setaria macrostachya H. Bonp.  
Sida Abutilon L.  
acerifolia Cav.  
angustifolia Cav.  
asiatica L.  
canariensis W.  
carpinoides D. C.  
crispa L.  
deflexa Cav.  
graveolens Roxb.  
hirta Cav.  
iatrophoides L' Her.  
mollis Ort.  
molissima W.  
Napaea Cav.  
rhombifolia L.  
microphylla L.  
Sessei Lag.  
spinosa L.  
tomentosa Cav.  
triloba Thunb.  
triquetra L.  
umbellata L.  
vesicaria Cav.  
virgata Cav.  
Sideritis canariensis L.  
hirsuta L.  
linearifolia Lam.  
montana L.  
perfoliata L.  
scordioides L.  
— Wpr.  
Siegesbeckia himalayensis H. B.  
iberica W.  
orientalis L.  
Silene tenuifolius D. C.  
Silene ambigua Cam.  
antirrhina L.  
apetala W.  
Armeria L.  
Atocion Murr.  
bellidifolia Jacq. β pallens Fz.  
chloræfolia Sm.  
coarctata Lag.  
conica L.  
conoidea L.  
cretica L.  
dichotoma Ehrh.  
Dilleniana Schult.  
disticha W.  
exaltata Frav.

Silene falcata Siv.  
fimbriata Sims.  
fruticosa L.  
fuscata Link.  
gallica L.  
— pauciflora Fz.  
gigantea L.  
Hornemannii Steud.  
integripetala Bory.  
italica Pers.  
juvenalis Del.  
linifolia W.  
longiflora Ehrh.  
linicola Gmel.  
lusitanica L.  
muscipula L.  
nicaensis All.  
noctiflora L.  
nocturna L. ~ corollina.  
obtusifolia W.  
pendula L.  
quinquevulnera L.  
rubella L.  
Saxifraga L.  
sedoides Jacq.  
sericea All.  
squamigera Boiss.  
tenuiflora Guss.  
tenius W.  
tridentata Desf.  
vespertina Retz.  
vilipensa Kze.  
viridiflora L.  
viscosa Pers.  
wolgensis Bess.  
Zawadskii Herbich.  
Silphium perfoliatum L.  
trifoliatum L.  
—var.  
Simsia subaristata A. Gray.  
Sinapis Allioni Jacq.  
brassicata L.  
disecta 3 Lag.  
junccea L.  
heterophylla Lag.  
orientalis L.  
pubescens L.  
Sisymbrium brachypetalum  
F. et M.  
contortum Cav.  
Cummingianum F. et M.  
hirsutum Lag.  
junccea Bieb.  
lineare D. C.  
nitidulum H. M.  
obtusangulum W.  
Pallasii Spr.  
persicum Bernh.  
pumilum Steph.  
taraxacifolium D. C.  
Sisyrinchium Bermudiana L.  
gramineum Lam.  
laxum Bot. Mag.  
striatum Sm.  
tenuifolium H. B.  
Sium lancifolium M. B.  
Sisarum L.  
Smyrnium Olusatrum L.  
rotundifolium Mill.  
Sogalgina trilobata Cass.  
Soja hispida Moench.  
Solanum æthiopicum v. inerme.  
atrosanguineum Schrad.  
Balbisii Dun.  
Berterii H. P.  
bonariense L.  
ciliatum Lamk.  
cinereum R. Br.  
citrullifolium A. Braun.  
Dillenii Schull.  
giganteum Jacq.  
glaberrimum Dun.  
gracile Otto.  
guineense Lamk.  
macrophyllum H. Monsp.

Solanum incertum Dun. β.  
marginatum L. f.  
Milleri Jacq.  
nicotianæfolum Lag.  
nodiflorum Jacq.  
oleraceum Rich.  
ovigerum Dun.  
pseudocapsicum L.  
pterocaulon Dun.  
pyracanthum Jacq.  
radicans L.  
sodomæum L.  
Thonningianum Jacq. f.  
tomentosum L.  
utile Klotz.  
villosum Lam.  
violaceum Jacq.  
Zuccagnianum Dun.  
Solidago arguta H. Kew.  
canadensis L. β.  
fragrans W.  
gigantea Ait.  
livida W.  
nutans Desf.  
rugosa Mill.  
scabra Muhl.  
Shortii T. et Gr.  
Sonchus longifolius Trevir.  
tenerimus L.  
Sophora japonica L.  
secundiflora Lag.  
Sorghum cernuum W.  
saccharatum Moench.  
—var. longissimum.  
—var. nigro-nitens.  
—var. nigro-rubens.  
—var. rubens.  
vulgare Pers. nigrum.  
—nigerrimum.  
Spartanium ramosum Smith.  
Spartium junceum L.  
Specularia falcata D. C.  
pentagonia D. C.  
Spermacoce tenuior L.  
Sphœridiophorum abyssinicum  
Spach.  
Sphœrostigma Chamissoni E. et  
M.  
hirtum M. B.  
Spilanthes Acmella L.  
oleracea L.  
pseudo-Acmella L.  
Spiræa Ulmaria L.  
Sporobolus tenacissimus Beauv.  
Stachys alpina L.  
annua L.  
arenaria Vahl.  
germanica L.  
grandidentata Lindl.  
hirta L.  
intermedia Ait.  
italica Mill.  
β pungens L.  
lanata Jacq.  
menthaefolia Viv.  
palustris L.  
persica Gmel.  
pubescens Ten.  
recta L.  
setifera D. A. M.  
sibirica Link.  
suberenata Vis.  
Staphylea pinnata L.  
Statice Juriusecula Girard.  
fruticosa Webb.  
imbricata L.  
macrophylla Link.  
incana L.  
juniperifolia W.  
Limonium v. bellidifolium L.  
monopetala L.  
oleefolia Scop.  
sinuata L.  
tripetala Del.  
Stellaria arenaria L.

Stellaria viscosa Bieb.  
Stenactis annua Cass.  
Stevia iæfolia W.  
nepetaefolia H. B.  
paniculata Lag.  
purpurea W.  
serrata Cav.  
Stipa bromoides Gouan.  
capillata L.  
gigantea Lag.  
Lagascæ R. et Sch.  
parviflora Desf.  
pennata L.  
tortilis Desf.  
Suæda fruticosa Mog.  
Sutherlandia frutescens R. Br.  
Svios angulata L.  
Simphoricarpos racemosus L.  
Michx.  
vulgaris Michx.  
Symphyandra pendula D. C.  
Symphytum echinatum Ledeb.  
officinale L. β purpureum L.  
— ochroleucum L.  
orientale W.  
tauricum W.  
Tagetes glandulifera Schrank.  
multifida D. C.  
signata Bartl.  
Talinum patens W.  
teretifolium Pursh.  
Tamus communis L.  
Tanacetum globiferum D. C.  
Taraxacum caucasicum D. C.  
montanum D. C.  
pyrrhopappum Bois.  
Taverniera Schimperi Spach.  
Tecome radicans Juss.  
Telanthera polygonoides Mog.  
Teloës aristata Mog.  
Tetragonia crystallina Herit.  
expansa Ait.  
fruticosa L.  
Tetragonolobus conjugatus Link.  
purpureus Moench.  
Requienii F. et Mey.  
Tetrapoma barbarefolium Turcz.  
Teucrium Arduini L.  
betonicum L' Her.  
Botrys L.  
campanulatum L.  
Chamædrys L.  
flavum L.  
fruticans L.  
hyrcanicum L.  
lusitanicum Lam.  
Marum L.  
massiliense L.  
orientale L.  
Polium L. : angustifolium.  
scordioides Schrad.  
Scorodonia L.  
spinosum L.  
Thalia dealbata Fras.  
Thalictrum concinnum W.  
dasycarpum F. et M.  
elatum Murr.  
fœtidum L.  
glaucum Desf.  
majus Jacq.  
medium Murr.  
minus L.  
nigricans Jacq.  
nutans Desf.  
sparsiflorum F. et M.  
vaginatum Desf.  
Thapsia Asclepium L.  
Thelesperma filifolium A. Gray.  
Thlipsocarpus boeticus Kze.  
Thymus capitatus Hoffm.  
Mastichina L.  
Zygis L.  
Tordylium maximum L.  
syriacum L.  
Torilis neglecta Schult.

Tournefortia fruticosa R. Br.	Triticum dicoccum Schrank.	Verbena stricta L.	Vinca rosea L.
heliotropoides Hook.	durum Desf.	tenuer Spr.	Vincetoxicum nigrum Moench.
Trachelium cœruleum L.	giganteum Retz.	teucroides Gill.	Viola arenaria L.
Tradescantia erecta Jacq.	imbricatum M. B.	urticæfolia L.	hirta ð D C.
pilosa Lehm.	Nardus D C.	Verbesina alata L.	montana L.
Tragopogon crocifolius L.	obtusiflorum D C.	serrata Cav.	—var. persicifolia.
eriospermus Ten.	orientale M. B.	virginica L.	Prionantha Bunge.
floccosus W. K.	penniforme Lag.	Vernonia anthemintica W.	Ruppia All.
Trianthema monogyna L.	phoenicoides D C.	Veronica Bachoffeni Heuff.	sudetica W.
Trichodesma africanum Lehm.	polonicum L.	Buxbaumi Ten.	Viscaria pusilla Poir.
indicum Lehm.	prostratum L. f.	Chamædrys L.	Vitex Agnus-castus L.
Trichonema purpurascens Sw.	squarrosum Roth.	crista galli Stev.	fl. carneo L.
Trifolium Cupani Ten.	turgidum L.	excelsa H. P.	Wahlenbergia capensis A. D.
diffusum Ehr.	villosum Pal. Beauv.	incana L.	lobelioides D C.
elegans Savi.	Triumfetta annua L.	longifolia ð D C. Fl. Fr.	Wedalia hispida Kunth.
erinaceum M. B.	Trollius europæus L.	— $\beta$	Withania somnifera Dunal.
hispidum Desf.	Turgenia latifolia Hoffm.	maritima ð Schrad.	— $\gamma$ flexuosa Dun.
lappaceum L.	Turritis retrofracta Hook.	—foliis oppositis L.	Xanthium inaequilaterum D C.
libanoticum Ehrbrg.	Uropetalum hyacinthoides Spr.	—ternis L.	macrocarpum D C.
maritimum Huds.	serotinum Ker.	—R. S.	strumarium L.
pannonicum L.	Urospermum picroides Desf.	orientalis Ait.	Xeranthemum annum L.
phleoides Pour.	Urtica cannabina L.	romana L.	cylindraceum Sibth.
repens L.	Dodartii L.	speciosa Cunn.	erectum Presl.
resupinatum L.	hispida D C.	spicata polystachya D C. Fl. Fr.	Ximenesia encelioides Cov.
spinosum L.	pilulifera L.	spuria L.	Youngia japonica D C.
stellatum L.	Valantia hispida L.	—foliis ternis L.	Yucca gloriosa L.
strictum L.	Valeriana officinalis L.	Teucrium L.	Zazintha verrucosa Gærtn.
suffocatum L.	Phu L.	Vesicaria grandiflora Hook.	Zaluzania triloba Pers.
tomentosum L.	Valerianella pteroloba Steud.	sinuata Poir.	Zea Caragua Molina.
tumens Bbrst.	Szovitsiana F. M.	utriculata Lamk.	—major phœnicea.
vesiculosum Savi.	Vallesia cymbæfoliz Ort.	Viburnum Tinus L.	—minor.
Triglochin Barrelieri Lois.	Varennea polystachya D C.	Vicia atropurpurea Desf.	—flava.
Trigonella calliceras Fisch.	Velezia rigida L.	calcarata Desf.	—phœnicea.
cancellata Desf.	Verbascum Lagurus Fisch.	disperma D C.	—perlata.
cœrulea Sering.	Ichnitis L.	hirsuta Fisch.	poïchroa.
corniculata L.	phœnicum L.	hybrida L.	Mays L. flavo alba.
Fischeriana Sering.	sinuatum L.	hyrcanica Fisch.	rostrata Bonaf.
hamosa L.	Thapsus L.	lutea L.	Zinnia elegans ð violacea D C.
monantha C. M.	virgatum With.	megalosperma Bbrst.	— $\gamma$ purpurascens D C.
orthoceras Car.	viscidulum Pers.	narbonensis L.	multiflora L.
pinnatifida Cav.	Verbena angustifolia L.	ochroleuca Ten.	— $\beta$ flava D C.
polycerata L.	bonariensis L.	peregrina L.	tenuiflora Jacq.
tenuis Fisch.	bracteosa Michx.	picta F. et Mey.	Zizyphora capitata L.
Tripolium vulgare Nees.	caroliniana Medic.	platycarpos Roth.	clinopodioides Bieb.
Tripsacum dactyloides L.	chamædrifolia Juss.	pseudocracca Bertol.	spicata Cav.
monostachyum W.	hastata L.	sordida W. K.	tenuior L.
Tripterus cheiranthifolia Schultz.	hispida R. et P.	tenuifolia Roth.	Zizyphus Lotus Lamk.
Trisetum parviflorum Pers.	lasiostachys Lk.	Vigna glabra Savi.	Zozimia absinthifolia D C.
Triticum caninum Schreb.	paniculata Lamk.	villosa Savi.	Zygophyllum Fabago L.
ciliatum D C.	scabra Vahl.		
cristatum L.	supina L.		

Præfecti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

### Vincentius Cutanda.

Bot. Prof.

### Pascasius Asensio.

Cult. Prof. et Hort. prim.

卷之三

[View Details](#)

— 10 —

卷之三