

12-3a 87
D. D.
**MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS.**

26
27
— * * * * * —
CUJUS

APPENDIX VIII.

VENIA EXPER. ORD. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUITUR AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. NAT.
CURIOS. REG. SCIENT. LONDIN. HOLM. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PHILAD.
PATR. HOIM. ET CIV. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. ET HALENS.
HIST. NAT. LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS.
TICINENS. IENENS. LINN. LONDIN. PHYS. GÖTTINGENS. MED.
MATRITENS. MEDIC. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. MEMBRO;
NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPELIENS. AGRICULT.
PARIS. MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET
BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PROPONIT

ERICUS MAGNUS JUHLIN,

WESTMANNUS.

IN AUDIT. BOTAN. D. 12 NOVEMB. MDCCC.

H. A. M. S.

— * * * * * —
UPSALIÆ,
LITTERIS JOH. FREDR. EDMAN, REG. ACAD. TYPOGR.



THESES.

I.

Cibariorum penuria vix laboraret patria, si, alias præter fruges, Solano tuberoso frequentiorem navarent operam agricolæ.

II.

Quandoquidem ad vitam sustentandam conservandamque, tot tamque varias conferat vires Regnum vegetabile, patriæ utique consultum foret quam optime, si Botanicam quoque scientiam, Floram saltem patriæ familiarem sibi redderet futurus quisque Ecclesiæ Doctor.

III.

Regnum vegetabile, animali uberiolem Medicinæ materiem præbere, est, quod quotidiana docet experientia.

IV.

Quod usus Nicotianæ tabaci famem pellat, in causa non est insita quædam alendi vis, sed inter alias etjam evacuatio liquoris, appetitum excitantis.

V.

Post solidam Scientiæ Machaonicæ cognitionem, prudens erga ægrotos familiaritas, Medico, ut felix sit praxis, maxime est commendanda.

~~Table 29~~

DONATION. THUNBERGIAN.
APPEND. VIII.

Salicornia indica. α. β.

Hellenia allugbas.

Fraxinus parvifolia.

Serapias lingua.

Valeriana coronata.

discoidea.

radiata.

Iris Japonica.

Læstingia pentandra.

Ficus sycomorus. fol.

Anguria pedata. flos.

Bryonia palmata.

cordifolia.

Carex buxbaumii.

calligona.

clandestina.

conglobata.

disticha.

fulva.

glaucescens.

hamata.

leonuroides.

littoralis.

lucida.

mutabilis.

pensylvanica.

pyrenaica.

riparia.

Carex sinensis.

curvata.

tephrosiachys.

Scirpus hybridus.

Kyllingia incompleta.

Paspalum distichum.

longiflorum.

Phalaris nodosa.

Milium maritimum.

paradoxum.

Syena fluviatilis.

Andropogon muricatum.

Agrostis verticillata.

Chloris barbata.

Ægilops caudata.

Poa lata.

viscosa.

Festuca tenella.

aleopecurus.

phleoides.

Saccharum cylindricum.

japonicum.

Dactylis striata.

Bromus hispanica.

stipoides.

gracilis.

Avena tuberosa.

A

Ave.



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Avena pensylvanica.</i> | <i>Rhamnus ellipticus.</i> |
| <i>Picramnia pentandra.</i> 8 | <i>napæa.</i> |
| <i>Caturus ramiflorus.</i> | <i>Celastrus dilatatus.</i> |
| <i>Betula glutinosa. fol.</i> | <i>Gardenia mitis.</i> 1) |
| <i>Eleagnus latifolia. fol.</i> | <i>Scævola Kœnigii.</i> |
| <i>Corylus colurna. fol.</i> | <i>Impatiens baccifera.</i> |
| <i>Cynoglossum pictum.</i> | <i>Vitis flexuosa.</i> |
| <i>Echium orientale.</i> | <i>Gronovia scandens.</i> |
| <i>Convolvulus japonicus.</i> | <i>Illecebrum lanatum.</i> |
| <i>Cordia coromandelica.</i> | <i>Amaranthus deflexus.</i> |
| <i>Solanum radicans.</i> | <i>chlorostachys.</i> |
| <i>Verbascum coromandelicum.</i> | <i>Cressa indica.</i> |
| <i>Ipomœa quamoclit.</i> | <i>Gomphœna brasiliensis.</i> 1. 2. |
| <i>Lycium Bœraviaefolium.</i> | <i>Gentiana glacialis.</i> |
| <i>Ceanothus japonicus.</i> | <i>beteroclitæ.</i> |
| <i>Bladbia glabra.</i> | <i>tenera.</i> |
| <i>Rauwolfia tomentosa.</i> | <i>Hydrocoryle umbellata.</i> |
| <i>Varronia filiformis.</i> | <i>triloba.</i> |
| <i>Rondeletia hirta.</i> | <i>Bupleurum Biliardieri.</i> |
| <i>Lonicera flexuosa.</i> | <i>Daucus divaricatus.</i> |
| <i>Lobelia densa.</i> | <i>Peucedanum alpestre.</i> |
| <i>radicans.</i> | <i>Bubon rigidius.</i> |
| <i>acaulis.</i> | <i>Tordylium apulum.</i> |
| <i>campanuloides.</i> | <i>Thapsia fetida. fol.</i> |
| <i>Campanula pusilla.</i> | <i>Caucalis arvensis.</i> |
| <i>Phyllis secunda.</i> | <i>nodiflora.</i> |
| <i>Rhamnus oleoides.</i> | <i>Laserpitium capense.</i> |
| <i>pumilus.</i> | <i>latifolium.</i> |
| <i>igvaneus. fol.</i> | <i>trilobum.</i> |
| | <i>ferulaceum.</i> <i>Pi-</i> |

1) *Randia mitis,*

Pistacia vera. ♂.
Viburnum acerifolium.
 alnifolium.
Clusia polygonoides. ♂. ♀.
Basella cordifolia.
Aralia japonica.
Statice trigona.
 alliacea.
Tamarix articulata.
Linum viscosum.
Crasfula perforata.
Commelina geniculata.
Lachenalia rubida.
Ornithogalum rupestre. α. β.
Eucomis nana.
 undulata.
Convallaria japonica.
Scilla orientalis.
Phœnix guineensis. flor. 2.)
Asparagus japonicus.
Juncus luzuloides.
 setaceus.
 gracilis.
 nutans.
Rumex tataricus.
 undulatus.
Smilax purpurata.
Aristolochia bilobata.
Erica versicolor.

Erica longiflora.
 follicularis.
 lituiflora.
 guttæflora.
 pyramidalis.
 penicilliformis.
 campanularis.
 fragrans.
 verecunda.
 terminalis.
 taxifolia.
 strigosa.
 juniperifolia.
 pbaretræformis.
 jasminiflora.
 vacciniflora.
 holosericea.
 gracilis.
 scabra.
 transparens.
 glabella.
 margaritacea.

Oenothera villosa.
Epilobium villosum.
Melicope ternata.
Daphne sericea.
Gnidia levigata.
 simplex.
Acer dasycarpon. ♂. ♀.
 opulus. fol.

- Polygonum frigosum.*
canadense.
Quercus valentina.
Ceratopetalum gummiferum.
Zygophyllum fetidum.
Limonia pentaphylla.
Samyda octandra.
Silene geniculata.
Spergula stricta. α. β.
japonica.
Turraea virens.
Aponogeton crispum.
Basfia latifolia.
Euphorbia gerardiana.
Glinus setiflorus.
Forskohlea armata.
candida.
Triumfetta nummularia.
tomentosa.
Rosa inermis.
Rubus villosus.
Mimosa intsia. fol.
purpurea fol.
glauca fol.
cornigera fol.
peregrina.
senegalensis.
rhombifolia.
simplex.
discolor.
cinerea.
- Capparis torulosa.*
Sloanea dentata?
Caraipa latifolia. fol.
Prockia crucis.
Arum tenuifolium.
Uvaria javanica.
Anemone cernua.
Clematis trifoliata. fol.
javanica fol.
Tbalictrum lucidum.
Arum divaricatum.
Cistus hirsutus.
serratus.
Sideritis hispanica.
Ocymum reflexum.
Salvia cretica.
urticaefolia.
Gratiola cuniloides.
Eophrasia tricuspidata.
Selago stricta.
Justicia lancea.
mollabavica.
echioides.
bracteata.
Antirrhinum macrocarpon.
Ruellia balsamina.
Bignonia crucigera.
Scutellaria bavanensis.
integrifolia.
Citharexylon cinereum.

- Draba nemoralis.*
contorta.
Biscutella lyrata.
Crambe filiformis.
Arabis thaliana α — δ.
Cheiranthus parviflorus.
Sinapis hispida.
alba.
Geranium bicolor.
scabrum.
acuminatum.
Oxalis pulchella.
obtusa
canescens
cuneata.
dentata.
grandiflora.
humilis.
laxula
livida.
speciosa.
sulpburea.
tubiflora.
variabilis.
versicolor.
Pentapetes phœnicea.
suberifolia.
Tatropba glauca.
Phyllanthus rhamnoides.
Sterculia javanica.
Croton Pentzii.
lobatum.
- Sida triloba.* α. β.
dioica.
Hibiscus pusillus.
Gossypinus.
Malva grossularifolia.
tridactylites.
venosa.
Melochia supina.
Fumaria tenuifolia.
Cytisus glaber.
Hallia lanceolata.
alata.
flaccida.
Aspalathus cinerea.
fusca.
abietina.
laricifolia.
parviflora.
Polygala amœna.
filiformis.
phylicoides.
micranthus.
laxa.
striata.
Rafnia angustifolia.
opposita.
Ononis heterophylla.
micranthus.
secunda.
sericea.
stipulata.
strigosa.

Borbonia perforata.
Hypocalyptus cordatus.
 calyptratus.
 sericeus.
 glaucus.
 canescens.
Robinia pygmæa.
Dolichos decumbens.
 gibbosus.
Hedysarum exiguum.
 repens.
Indigofera trita.
 punctata.
Liparia villosa.
 graminifolia.
 birsuta.
 tomentosa.
 umbellifera.
Colutea rigida.
 vesicaria.
 excisa.
Galega filiformis.
 totta.
Pforalea racemosa.
 bracteata.
Phaseolus caracalla. fol.
Astragalus chinensis.
 carolinianus.
Phaca frigida.
 betica.
Orobis birsutus.
Trifolium mauritanicum.

Trifolium officinale.
 alpinum.
 procumbens.
Lotus corniculata.
Medicago birsuta.
Sonchus palustris.
Carduus rigens.
Robria cynaroides.
Hieracium belveticum.
 undulatum.
Hyoseris hispida.
Cichorium divaricatum.
Onopordon macrocanthum.
Cynara glomerata.
 scolymus.
Chrysocoma undulata.
Eupatorium rigidum.
 nervosum.
 odornatum.
Pteronia fastigiata.
 aspera.
Athanasia punctata.
Relbania reflexa.
 santolinoides.
 pungens.
 trinervis.
 pinnata.
Stæbelina fasciculata.
Tarconanthus ellipticus.
Artemisia tanacetifolia.
Tanacetum axillare,

Tanacetum grandiflorum.

multiflorum.

obtusatum.

suffruticosum.

Crepis pulchra.

Baccharis neriifolia. fol.

Coeopsis alba.

Gnaphalium adscendens.

asperum.

auriculatum.

capillaceum.

capitellatum.

cephalotes.

cernuum.

debile.

dealbatum.

decumbens.

divaricatum.

divergens.

erosum.

excisum.

expansum. α. β.

fasciculatum.

fastigiatum.

felinum. α. β.

frutescens.

heterophyllum.

hirsutum.

humile.

javanicum.

maculatum.

maritimum.

micranthum.

molle.

niveum.

odoratum.

orbiculare.

polyanthos.

prostratum.

pusillum.

pygmaeum.

quinguenerve.

revolutum.

rotundifolium.

rubellum.

sanguineum.

scabrum.

seriphioides.

serotinum.

splendidum.

stæbelinoides.

strigosum.

tinctum.

tricostratum.

trifidum.

vestitum.

undulatum.

Xeranthemum canescens.

lanceifolium.

radicans.

stoloniferum.

striatum.

Conyza canescens.

sordida.

Erigeron hirtum.

japonicum.

incisum.

Eri-

Erigeron pinnatifidum.

scabrum.

ficulum.

Inula cotuloides.

Arnica crenata.

serrata.

granais.

laxata.

alpina.

Tussilago cernua.

Doria bipinnata.

erosa.

incisa.

nivea.

pinnatifida.

serrata.

undulata.

Cineraria angulata.

aspera

auriculata.

Cineraria cordifolia.

coronata.

pandurata.

Jacobæa reclinata.

angustifolia.

mucronata.

nivea.

paniculata.

bidentata.

scabra.

vestita.

finensis.

Jacobæa tomentosa.

Senecio alpinus.

cristatus.

grandiflorus.

muricatus.

quercifolius.

solidaginoides.

striatus.

hastatus.

pseudochinensis.

Aster crinitus.

cymbalaria.

dentatus.

diffusus.

divergens.

elongatus.

beterophyllus.

hirtus.

macrorhizus.

muricatus.

paniculatus.

rotundifolius. α. β.

serratus.

strigosus.

villosus.

obtusatus.

Anternis chia.

cretica.

cotula.

Leysera callicornia.

ciliata.

ericoides.

Ley-

Leysera ovata.

picta.

pilosella.

incana.

Cotula bipinnata.

filifolia.

globifera.

minuta.

nudicaulis

pusilla.

quinquefida.

tripinnata.

Lidbeckia bipinnata.

Rosenia glandulosa.

Buphtbalmum beliantboides.

Verbescina fruticosa.

Lavenia viscosa.

Osmites dentata.

Lapeirousia calycina.

Silphium solidaginoides.

Oedera birta.

Arctotis elegans.

formosa.

incisa.

muricata.

nodosa.

nudicaulis.

pectinata.

scapigera.

trifida.

undulata.

evithmoides.

Othonna pinnata.

Perdicium nervosum.

Erioccephalus glaber.

Calendula aspera.

cuneata.

decurrens.

glabrata.

bispida.

muricata.

pinnata.

scabra.

Gundelia Tournefortii.

Centaurea ægyptiaca.

Osteospermum bidens.

bipinnatum.

filiforme.

birsutum.

incanum.

junceum.

scabrum.

spinescens.

teretifolium.

Stœbe aspera.

incana.

nivea.

phylicoides.

Corymbium birtum.

Equisetum alpinum.

telmateia.

Lycopodium javanicum.

obscurum.

depressum.

B

L4-



Lycopodium annotinum.
volubile.
Acrostichum birtum.
hyperboreum.
alicorne. α — γ.
furcatum.
quercifolium.
auritum. α. β.
arifolium.
Asplenium cordatum.
viride.
decusatum.
acrosticoides.
ambiguum.
auritum.
compressum.
falcatum.
furcatum.
Polypodium polycarpon.
stigmaosum.
stellatum.
curvatum.
taniatum.
triseriale.
alpinum.
lonchidioides.
biserratum.
pteroides.
dissectum.
obtusatum.
appendiculatum, α — δ.
lobatum.
bispidium.

Polypodium dentatum.
fontanum.
Woodwardia orientalis.
Onoclea capensis.
Osmunda cordata.
Pteris auriculata.
confluens.
argentea.
attenuata.
tripartita.
cuspidata.
stellata.
incisa.
tabularis.
Polypodium tottum.
Adiantum auriculatum.
parvilobum.
lacerum.
cafferorum.
pteroides.
fragrans.
Trichomanes incisum.
radicans.
Davallia contigua.
acuminata.
aurita.
elegans.
multifida.
tenuifolia.
Danea cuspidata.
Lindsaea sagittata.
Vittaria ensiformis.

Hymenophyllum clavatum.

undulatum.

birsutum.

emarginatum.

denticulatum.

Jungermannia podophylla.

Trichostomum hypnoides.

Hypnum lucens.

asplenoides.

stellatum.

nitens.

atrovirens.

illecebrum.

lucidum.

cordifolium.

commutatum.

diastrophyllum.

Weisia pusilla.

Tortula tenuis.

Barbhamia latifolia.

Dicranum spurium.

falcatum.

Bryum marchicum.

elongatum.

Polytrichum pumilum.

Lichen albus.

excavatus.

monocarpus.

divaricatus.

filiiformis.

belopberus.

notus.

Lichen parallelus.

stellatus.

diaphanus.

sinuosus.

macularis.

pulveratus.

spurcatus.

elatinus.

epiphegus.

epipastus.

rufescens.

fuscus.

leptaicus.

hepatizon.

antbelinus.

aiopolius.

ulotbrix.

diatrypus.

diffRACTUS.

lanuginosus.

virellus.

limosus.

vespertilio.

flaccidus.

scotinus.

lacerus.

marginalis.

tunæformis.

spurius.

collinus.

fibula.

bellidiflorus.

pleolepis.

Lichen parechus.

cervicornis.
 belodium.
 turbinatus.
 ventricosus.
 digitatus.
 deformis.
 castaneus.
 latebrarum.
 coccodes.
 roseus.
 variegatus.
 melaleucus.
 epidermidis.
 atomarius.
 gemmatus.
 diaphanus.
 congestus.
 vulgatus.
 rubellus.
 litterellus.
 serpentinus.
 discoides.
 agelæus.
 gibbosus.
 orostheus.
 Ehrbartianus.
 Epanous.
 luteus.
 luteolus.
 erysibe.
 decoloratus.
 rosellus.
 impolitus.

Lichen Dillenianus.

sulphureus.
 lapicidus.
 tephromelus.
 amylaceus.
 parasemus.
 sophodes.
 grumofus.
 cinereo-fuscus.
 cyathoides.
 cæciorusus.
 uliginosus.
 miscellus.
 filiaceus.
 incarnatus.
 clavellus.
 hyperellus.
 corynellus.
 gonatodes.
 eereolus.
 concolor.
 glaucocarpus.
 leucopæus.
 bracteatus.

Fucus acinarius.

Boletus versicolor.

Clavaria capensis.

fallax.

fragilis.

Sphæria tremelloides.

deusta.

disciformis.

Æcidium avemones.

