

D. D.

MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS.

CUJUS
PARTEM QVINTAM.

CONSENSU EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. PET.
THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PATR.
HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS.
MEDIC. EDIMBURG. ET NAT. STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON ACAD.
MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. FLORENTIN. ET BAT AVIN. IND.
OR. CORRESPOND.

Publico examini subjicit,

OLAVUS GALLÉN
Helsingus.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. V. DEC. MDCCCLXXXVII.
H. A. M. S.

U P S A L I A Æ ,
LITTERIS DIRECTOR. JOHAN. EDMAN.



•d1976

DONATION. THUNBERGIANÆ 1785.
CONTINUAT. III.

<i>Truxalis nosutus.</i>	<i>Locusta citrifolia.</i>
<i>Acrydium subulatum.</i>	<i>pupa.</i>
<i>2- punctatum.</i>	<i>vittata 4).</i>
<i>Gryllus spumans 1).</i>	<i>lanceolata.</i>
<i>elephas 2).</i>	<i>cristata.</i>
<i>miliaris.</i>	<i>viridisima.</i>
<i>morbillosus.</i>	<i>verrucivora. æ. β.</i>
<i>flavus.</i>	<i>brachytera.</i>
<i>viridulus.</i>	<i>taurifolia.</i>
<i>cærulescens.</i>	<i>myrtifolia.</i>
<i>migratorius.</i>	<i>Acheta gryllotalpa.</i>
<i>pedestris.</i>	<i>capensis.</i>
<i>rufus.</i>	<i>campestris.</i>
<i>grossus.</i>	<i>domestica.</i>
<i>viridulus.</i>	<i>monstrosa.</i>
<i>biguttulus.</i>	<i>Pneumora 6- guttata.</i>
<i>objcurus.</i>	<i>Maculata.</i>
<i>carolinus.</i>	<i>immaculata.</i>
<i>succinctus.</i>	<i>Blatta americana. ♂ ♀.</i>
<i>caneicens 3).</i>	<i>erythrocephala 5).</i>
	<i>fusca. ♂ ♀.</i>
	<i>deusta. Blat-</i>

G 2

-
- 1) Thorace convexo rugoso, rufo nigroque varius, hemelytris abbreviatis, femoribus muticis.
 2) Apterous thorace carinato, totus spinosus, viridi-fusoque varius, femoribus ut inque spinosis.
 3) Thorace carinato denticulato, elytris canescensibus lineis fuscis.
 4) Thorace subquadrato lævi, alis niveis fusco-fasciatis.
 5) E capite bonæ spei.

<i>Blatta</i>	<i>ægyptiaca.</i>	<i>Fulgora</i>	<i>candelaria.</i>
	<i>orientalis.</i> ♂.		<i>laternaria.</i>
<i>Petiveriana.</i>			<i>europæa.</i>
<i>germanica.</i>		<i>Cicada</i>	<i>aurata.</i>
<i>lapponica.</i>			<i>populi.</i>
<i>gigantea.</i>			<i>exclamationis.</i>
<i>irrorata.</i>			<i>lineata.</i>
<i>maderæ.</i>			<i>flava.</i>
<i>Mantis</i>	<i>gigas.</i>		<i>leucophthalmia.</i>
	<i>necydalooides.</i>		<i>cruentata.</i>
	<i>pbtifica.</i>		<i>undulata 7).</i>
	<i>labiata.</i>		<i>ruficollis 8).</i>
	<i>maculata.</i>		<i>tibicen.</i>
	<i>fausta.</i>		<i>septendecim.</i>
	<i>nasuta.</i>		<i>bæmatodes.</i>
	<i>ficifolia.</i>		<i>crenata 9).</i>
	<i>gongylodes.</i>		<i>fridula.</i>
	<i>pauperata. α. β.</i>		<i>aurita.</i>
	<i>guttata 6).</i>		<i>cornuta.</i>
	<i>lobata.</i>		<i>tuberculata 10).</i>
	<i>oratoria. α. β.</i>		

Cica-

-
- 6) Thorace marginato crenulato, elytris viridibus macula alba.
- 7) Thorace albo-lineato, hemelytris hyalinis fascia nigra undulata abrupta ordineque punctorum nigrorum.
- 8) Nigra thoracis abdominisque incisurarum marginibus rufis, hemelytris hyalinis.
- 9) Thorace albo-lineato, hemelytris nigris postice albis maculis nigris, venis crenatis.
- 10) Thorace bicorni nigra, scutello subulato longitudine abdominis, hemelytris brunneis.

Cicada sulcicornis n).
punctata.
vittata.
rubra 12).
viridis.
nervosa.
ulmi.
coleoptrata.
spumaria.
leucocephala.
striata.
bifasciata.
interrupta.
sangvinolenta.
lateralis. α. β.
flavicollis.
variegata. α. β. γ. δ.
reticulata.
cincta.

Notonecta glauca.
obliqua 13).
minuta.
striata. α. β.

Nepa grandis.
rustica. α. β. γ.
cimiciooides.
linearis.
cinerea.

Cimex nobilis. α. β.
stockerus. α. β.
scarabæoides.
flavipes. α. β. γ. δ.
acaroides.
silphoides.
fuliginosus.
guttigerus.
maurus. α. β.
lineatus 14).
liligerus.
grandis.
diopthalmus.
multipunctatus.
ocellatus. α. β.
fulcatus.
tibialis.
fullo.
punctatus. α. β.
reticulatus.
comma.
bæmorrhoidalis.
rufipes.
bidens. ♀. ♀.
griseus. α. β.
baccarum.

11) Thorace bicorni nigra, cornubus bisulcatis, scutello subulato longitudine abdominis, hemelytris albis.

12) Cicada rubra Linn. cruenta Fabr.

13) hemelytris nigris lineis duabus obliquis abbreviatis cinereis.

14) Cimex nigrolineatus Fabr.

Cimex transversus.

humeralis.
 subulatus.
 cristatus.
 annulatus.
 calcaratus.
 hispidus.
 villosus.
 personatus.
 crux.
 fuscus.
 thoracicus.
 analis.
 unipunctatus.
 pungens.
 muricatus.
 trigonus.
 acantharis.
 notatus.
 clavicornis.
 sordidus.
 marginatus.
 rhombeus.
 valgus. α. β. γ. δ.
 femoratus.
 spinifex.
 pilosus.
 jaculus.
 clavatus.
 acicus.
 javanus.
 incarnatus. α. β. γ.
 chinensis.
 janus. α. β.

Cimex brunneus.

rutilus.
 anchora.
 fimbriatus. α. β.
 venosus. α. β.
 variegatus. α. β.
 interstinctus.
 ornatus.
 oleraceus. ♂. ♀.
 bicolor.
 biguttatus.
 costatus.
 acuminatus.
 dumosus.
 hirtus.
 leucocephalus.
 morio.
 littoralis.
 melaleucus.
 niger. α. β. γ.
 cæruleus.
 corticalis.
 betulae.
 abietis.
 cardui.
 cornutus.
 juniperinus.
 prasinus α. β. γ.
 campestris.
 laniarius.
 striatus.
 ulmi.
 kalmii.
 populi.

Cimex protensis.

gothicus.
minutus?
filicis.
basticornis. α. β.
aulicus. α. β.
equestris.
byssocayami. α. β.
superstitiosus.
koenigii.
futuralis.
apterus. α. β.
festivus. α. β. γ.
augur. α. β. γ. δ.
albidus.
hexophtalmus.
colon.
carnifex.
deustus.
andreeæ.
purpureus.
pini.
arenarius.
rolandri.
coryli.
semislavus.
ater.
caffer.
nemorum.
clavatus.
nebulosus.
pabulinus.
virens.

Cimex crassicornis.

rugosus.
lævigatus.
nugax.
erraticus.
dolabratus.
lectularius.
vagabundus.
tipularius.
clavipes.
lacustris.
stagnorum.

Chermes aceris.

fraxini.
calthæ.
abietis.
graminis.
salicis.

Coccus hesperidum.

betulæ.

Thrips physapus.

minuta.
fasciata.

Papilio Priamus.

Sarpedon.
Æneas.
Lysander. α. β.
Hector.
Pammon.
Polydamas.
Belus.
Memnon.
Paris.

Papilio Polytes.
Helenus.
Troilus.
Agenor.
Palamedes.
Acilles.
Menelaus.
Machaon.
Xutbus.
Tboas.
Leilus.
Agamemnon.
Demoleus α. β.
Patroclus.
Protesilaus.
Pbiloctetes.
Idomeneus.
Teucer.
Ulysses.
Nestor.
Fabius.
Podalirius. α. β. i)
Apollo.
Mnemosyne.
Erato.
Cratægi.
Piera.
Ricini.
Pſidii.

Papilio Melpomene.
Antiochus.
Calliope.
Mopsa.
Polymnia.
Clio.
Tbalia.
Euterpe.
Horta.
Violæ.
Cyparissa.
Elatbea.
Sinapis.
Hellica.
Glaucippe.
Daplidice.
Brasicæ.
Rapæ.
Napi.
Monuste.
Calypso.
Hecabe.
Rhamni.
Palæno.
Hyale.
Cardamines. ♂. ♀.
Marcellina.
Cbrysippus.
Lucindus.

Pa-

i) Podalirius β. uti & Galathea β. Mægera β. & Ægeria β. benigne communicati sunt ab Adj. med. Dn. Dre. P. Afzelio.

Papilio *Plexippus.*
Misippus.
Xantbus.
Casiae.
Lena.
Dyndimena.
Hyperantbus.
Casjus.
Fathropbæ.
Laomedia.
Semele.
Tiphon 2).
Circe.
Iris.
Feronia.
Almana.
Asterie.
Mægera, æ. β. γ.
Janira.
Furtina.
Briseis.
Cardui.
Ariadne.
Mæra.
Ligea.
Jo.
Oenone.
Oritbya.
Ageria.
Dejanira.
Leda.
Hesione.

Papilio *Hero.*
Pamphilus.
Pbaedra.
Eudoxa 2).
C. aureum.
Lucina.
Aglaja.
Adippe.
Similis.
Asfamilis.
Demophon.
Populi
Obrinus.
Antiopa.
Cinxia.
Maturna.
Latbonia.
Eupbrosyne.
Atbalia 2).
Didyma 2).
Dirce.
Bolina.
Atalanta.
Polychloros.
Urticæ.
C. album.
Levana.
Prorsa.
Pbaerusa.
Sibilla.
Niphe.
Papbia.

K

Papi-

2) Esper,

Papilio	Niobe.	Papilio	Comma.
	Vanillæ.		Augias.
	Disfamilis.		Metis.
	Opbione.		Thrax.
	Ilithuia.		Malvæ.
	Leucotboë.		Tages.
	Dido.		Sesoftris 3).
	Galathea æ. β.		Pompeus.
	Boëticus.		Pelias.
	Timeus.		Pborcas.
	Phlaeas.		Piranthus.
	Arcanius.		Sylibus.
	Hippotboë.		Licomedes.
	Virgaureæ.		Alcionea.
	Proteus.		Lysimnia.
	Bixæ.		Porjenna.
	Cassius.		Electra.
	Caricæ.		Alcyone.
	Damoetes.		Ereimus.
	Rosimon.		Dardanus.
	Quercus.		Salome.
	Pruni.		Beroë.
	Betulæ.		Virgilia.
	Cupido.		Cisfa.
	Syrichtus.		Orpbise.
	Argiolus.		Aonis.
	Argus.		Harpalyce.
	Arion.		Coryta.
	Rubi.		Perimele.
	Idas.		Camilla.
	Tbyra.		Colombina.

Papi-

3) Papiliones a Cramero aliisque auctoribus recentiū
sequentes sunt,

Papilio Petreus.
Eumena.
Argyrius.
Chione.
Melaneus.
Fotus.
Clarus.
Niveus.
Etolus.
Celone.
Cleobes.
Oileus.
Taumas.
Titanius.

Sphinx Carolina.
Didyma.
Elpenor.
Porcellus.
Liguistri.
Tbyelia.
Tantalus.
Stellatarum.

Sphinx Ocellata.
Atropos.
Fusiformis.
Apiformis.
Culiciformis.
Tipuliformis.
Vespiformis.
Pectinicornis.
Pinastris.
Populi.
Tiliæ.
Euphorbiæ.
Galii.
Convolvuli.
Filipendulæ.
Caffra.
Cerbera.
Fenestrata.
Polymena.
Statices.
Pilosellæ.
Pbegea.



THE-

THESES.

1. *Caput retractum, cornutum, rostratum; thorax convexus, marginatus, cordatus, transversus; elytra flexilia, abbreviata; pedes saltatorii, natatorii in cognoscendis Generibus Insectorum, notas minime spernendas saepe offerunt.*
2. *Colores insectorum variare licet quandoque deprehendantur, species tamen distingvere optime valent.*
3. *Animalia, quo minora, eo magis sese multiplicare solent.*
4. *Insecta numero individuorum & specierum cetera animalia terrestria superant.*
5. *Paucæ insectorum species grandes sunt, plurimæ omnium minimæ evadunt.*
6. *Grylli genus, ob magnam in antennis diversitatem, in quura genera merito & necessarie dividi debet.*
7. *Præter Locustam cristatam, plures aliæ Grylli species Variis nationibus eculentes sunt.*
8. *Tetram odorem Cimices fere omnes spargunt.*

