

NARCISSORUM NOTULÆ, LII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
& Pedro GÓMEZ MURILLO



Fontqueria **56**(58): 571-572 [seorsim: 1-2]
LA GUARDA (Campanario, Badajoz), 17-III-2017

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor

Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS (formerly MA)
La Guarda (Campanario, Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

EDITING CONSULTANTS for this fascicle

Josep Maria MONTSERRAT i MARTÍ (BC)
María Eugenia RON ÁLVAREZ (MACB)

COVER (photo-). Assembly of two frames, Feb_1026 (left) and Feb_1032 (right), of *Narcissus* ×*parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017). Collection *F. J. Fernández Casas Ff_2017-029* & *P. Gómez Murillo*, 10-III-2017 (type collection). *Nikon D3* camera, *Lomo Mikroplanar* 100 mm lens

ISSN: 0212-0623

Depósito legal: M-29282-1982

Narcissorum notulæ, LII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

La Guarda (Campanario, Badajoz): fjcacas@yahoo.com

& Pedro GÓMEZ MURILLO

Quintana de la Serena (Badajoz): carp-serena@hotmail.com

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. & P. GÓMEZ MURILLO (17-III-2017). Narcissorum notulæ, LII. *Fontqueria* **56**(58): 571-572 [seorsim: 1-2].

Keywords. Systematics, Nomenclature; New Hybrid Species; *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*), nothosect. *Jonisi* Fernández Casas (1984): *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017); *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986). Spain (Málaga: Parauta, Sierra de las Nieves).

Abstract. Notes on Systematics and Nomenclature about the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). A new hybrid species in the section ×*Jonisi* Fernández Casas (1984) is described from Málaga (Spain): *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017), *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986).

Zusammenfassung. Systematische und nomenklatorische Anmerkungen zur Gattung *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*): Eine neue hybridogene Art in der Sektion ×*Jonisi* Fernández Casas (1984) wird aus Málaga (Spanien) beschrieben, *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017), *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986).

Résumé. Notes sur la systématique et nomenclature du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Ils est décrit de Málaga (Espagne) une nouvelle espèce hybride dans la section ×*Jonisi* Fernández Casas (1984) : *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017), *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986).

Resumo. Notas sistemáticas e nomenclaturais sobre o género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Descrebe-se de Málaga (Espanha) uma espécie nova híbrida na seção ×*Jonisi* Fernández Casas (1984): *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017), *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986).

N. ×Oiarbidei (*N. Assoanus* × *N. jacetanus*).

Resumen. Notas sistemáticas y nomenclaturales acerca del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Se describe de Málaga (España) una nueva especie híbrida en la sección ×*Jonisi* Fernández Casas (1984): *N. ×parautensis* Fernández Casas & Gómez Murillo (2017), *N. bæticus* Fernández Casas (1982) × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986).

Prosigue esta serie de aportaciones que intentan producir un conocimiento más completo de las estirpes silvestres del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*); véase el artículo precedente homónimo, el cual apareció en esta misma revista, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (19-I-2017).

Describimos ahora un híbrido nuevo en la sección ×*Jonisi* Fernández Casas (1984) [sect. *Jonquilla* De Candolle (1815) × sect. *Pseudonarcissi* De Candolle (1815)]. Tal notosección cuenta con otros mestos, algunos bien conocidos, como *Narcissus ×Pugsleyi* Fernández Casas (1984) [*N. alpestris* Pugsley (1933) × *N. Assoanus* Dufour (1830)], *N. ×Rafaëlii* Patino Sánchez & Uribe-Echebarría Díaz (2003) [*N. Assoanus* Dufour (1830) × *N. confusus* Pugsley (1933)], o *N. ×Oiarbidei* Fernández Casas & Uribe-Echebarría Díaz (2011) [*N. Assoanus* Duffour (1830) × *N. jacetanus* Fernández

Casas (1984)].

52 **Narcissus** × **parautensis** Fernández Casas & Gómez Murillo, **spec. hybr. nov.**, *Fontqueria* 56(58): 572 (17-III-2017)

= *Narcissus bæticus* Fernández Casas (1982) [♂, masculus] × *N. Bujei* (Fernández Casas) Fernández Casas (1986), [♀, foemineus]

– *Narcissus nothosect. Jonisi* Fernández Casas, *Fontqueria* 6: 37-39, nº 41 (23-x-1984)

TYPUS: *F. J. Fernández Casas Ff_2017-029* & *P. Gómez Murillo*, 10-III-2017 (herb. FJFC, holo-)

ILLUSTR. (plantæ vivæ, photo-): Tabula nostra, hoc loco initialis pagella

DISTRIB. GEOGR.: Hispania: Málaga (Parauta, Sierra de las Nieves).

DESCRIPTIO. Plantæ observatæ atque mensuratæ sex fuerunt; bulbi uniscaposi.

Planta omnino viridis nec glauca. **BULBUS** ovoideus vel modice lateraliter compressus atque curvatus, 1,8 × 2,0 × 3,0 cm. *Tunicæ* externæ fuscae, internæ albicantes. *Collum* elongatum, cilindricum, usque ad 12 cm longum; extus membranosum, albidum vel viridiusculum. *Scapus* 12-18 cm altus; sectio oblongo ancipitia, lævis, ad media longitudinem 3,1 × 3,6 mm. **FOLIA** (2-)3(-4) cum unoquoque scapo, scaporum longitudine subæquantes, omnino viridia, 5-7 mm lata; 5-7 mm lata; aperte canaliculata vel aperte “v”-formis; secus dorsum carinnæ geminatae. *Spata* 3,0-3,5 cm, cylindrica usque mediam longitudinem, iunioris albicantis atque viridiusculis, senectis stramineis. **FLOS** unicus, 26-30 mm, ad basim viridiusculus, reliqua lutea vel modice aurea. *Pedunculi* (n= 6): 19, 20, 23, 23, 28, cylindrici subtrigoni. *Tubus* conicus, 13 mm, ad basim modice viridiusculus reliqua lutea. *Tepala* patentia vel modice reflexa, oblongo acuta, nervo medio parum conspicuo; exteriora atque interiora ad apicem albido penicillata. *Corona* 14-17 × 16-18 mm, fere cylindrica, e basi ad apicem gradatim dilatata; *os* circulare, luteo aurantiacum; *marginæ* crenato denticulatum, recto, inexpando. *Stylus* fusiformis, basim versus latior, albidiusculus vel modice luteus. *Stigma* trilobatum, superne planum. *Filamenta* ad 10 mm, albida, exteriora ad basim magis cohærentia. *Antheræ* luteæ, 5-6 mm, rectæ, omnia consimiles.

Hs, MÁLAGA

30SUF16 UF1660, «Parauta: Sierra de las Nieves, 36°40,537'N, 005°03,333'W, 1240 m. Pascuis; substrato calcareo», *F. J. Fernández Casas Ff_2017-029* & *P. Gómez Murillo*, 10-III-2017 (herb. FJFC, holo-; typus *N. ×parautensis*).

OBSERVACIONES

Como en tantos otros mestos del género, la evidencia morfológica de sus ascendientes no es exagerada ni igual en ambos casos, de modo que la paternidad que se atribuye es sólo razonable y presunta, puesto que no ha sido comprobada de modo experimental. El mesto se encontraba a menos de un centenar de metros de ejemplares de ambos progenitores. La influencia materna es mucho más acusada que la paterna, por lo que hace a la apariencia externa.

Llama la atención la total ausencia de ceras (responsables de la glaucescencia epidérmica) sobre todas las partes vegetativas; tal característica podría llegar a impedir que prosperase a pleno sol. Efectivamente, las tres únicas macollas examinadas crecían en exposición NW y amparadas parcialmente por la sombra de unas rocas.

ORIGEN DEL RESTRICTIVO notoespecífico

Parautensis, -e, es el adjetivo latinizado de Parauta, el pueblo en cuyo término municipal se descubrió el nuevo mesto. Se trata de una voz paroxítona, pa-rau-tén-sis.

Parauta pertenece a la provincia de Málaga y forma parte de la . Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves.

REFERENCIAS bibliográficas

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (19-I-2017). Narcissorum notulæ, LI. *Fontqueria* 56(55): 559-560 [scor-sim: 1-2].