



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE HERBARIOS IBERO-MACARONÉSICOS

Número 4

1999

Exsiccata de Flora Ibero-Macaronésica Selecta

Centuria III (201-300) - 1998

La organización de la tercera centuria de la AHIM corrió a cargo del herbario del Real Jardín Botánico (MA), coordinada por Mauricio Velayos.

Los herbarios participantes han sido los siguientes: ABH, AH, J.A. Alejandre, ARAN, BIO, FCO, GDA-GDAC, JACA, JVC, LEB, LISI, MA, MACB, MAF, MGC, ORT, PAMP, F.J. Peralta, SALA, SANT, SESTAO, TFC, VAB, Vicente J. Arán y VIT. Una colección sobrante se envió a G.

201. *Aster willkommii* Schultz Bip.

ESP, NAVARRA: Navascués-Aspurz, Petabla, 660 m, matorral con *Buxus sempervirens*, *Carex flacca*, *Carex humilis*, *Genista scorpius*, *Ononis fruticosa* (*Aphyllanthion*), flysch, 30TXN4732, 7-IX-1998, leg. J. Peralta.

202. *Crataegus laevigata* (Poiret) DC.

ESP, NAVARRA: Larraun, al S de Madotz, puerto de Zuarrarrate, 800 m, orla de hayedo con *Crataegus monogyna* y *Corylus avellana*, calizas, 30TWN9154, 6-IX-1998, leg. J. Peralta & F. López.

203. *Gypsophylla struthium* L. subsp. *hispanica* (Willk.)

G. López
ESP, NAVARRA: Fitero, Navalobera, 570 m, matorral con *Thymus vulgaris*, *Linum suffruticosum*, *Fumana thymifolia* y *Brachypodium retusum* (*Salvio-Ononidetum fruticosae*), conglomerados, 30TWM9358, 18-VII-1998, leg. J. Peralta.

204. *Sideritis linearifolia* Lam.

ESP, NAVARRA: Cascante, Los Melones, 490 m, matorral con *Rosmarinus officinalis*, *Brachypodium retusum* y *Genista scorpius* (*Salvio-Ononidetum fruticosae*), glacis, 30TWN5002 (sic) [30TXM0250], 22-VII-1998, leg. J. Peralta.

Observaciones: véase comentario en este número.

205. *Limonium angustibracteatum* Erben

ESP, CASTELLÓN: Benicassim, Cuadro de Santiago, 1 m, saldares, 30TBE4535, 5-IX-1998, leg. C. Fabregat & S. López Udias.

206. *Limonium densissimum* (Pignatti) Pignatti

ESP, CASTELLÓN: Torreblanca, Clot de Tomás, 3 m, juncal subhalófilo, 30TBE6553, 15-IX-1998, leg. C. Fabregat.

207. *Thalictrum maritimum* Dufour

ESP, CASTELLÓN: Cabanes, El Prat, turberas de Cabanes, carizales, 30TBE5952, 5-IX-1998, leg. C. Fabregat & S. López Udias.

208. *Hypericum ericoides* L.

ESP, VALENCIA: Llombai, Pou de les Fontanelles, 160 m, losas calizas, 30TYJ0651, 25-VII-1998, leg. Marín Campos.

209. *Valeriana montana* L.

ESP, ASTURIAS: Teverga, puerto de Ventana, 1380 m, claros de hayedo con rocas calcáreas, 29TQH4372, 29-VI-1998, leg. J.J. Lastra Menéndez.

210. *Centaurium scilloides* (L.fil.) Sampaio

ESP, ASTURIAS: Boal, Pena de la Mesa, 750 m, pastos en claros de brezal, 29TPJ7408, 27-VI-1998, leg. J.J. Lastra Menéndez.

211. *Samolus valerandi* L.

ESP, ASTURIAS: Oviedo, valle del río Nalón, entre Caces y Trubia, 80 m, talud, 30TTP6003, 24-VI-1998, leg. T.E. Díaz & M.C. Fdez. Carvajal.

212. *Hypericum elodes* L. (=*Hypericum helodes* auct.)

ESP, ASTURIAS: Salas, Turbera de Buspol, 655 m, turbera, 29TQJ1607, 9-VII-1998, leg. H.S. Nava & M.A. Fdez. Casado.

213. *Lavandula buchii* Webb var. *buchii*

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE, TENERIFE: La Laguna, Bajamar, 50 m, 28RSC6959, 17-VII-1998, leg. J.R. Acebes Ginovés.

214. *Artemisia thuscula* Cav.

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE, TENERIFE: La Laguna, Mesa Mota, 620 m, 37072/315392, 27-VII-1998, leg. J.R. Acebes Ginovés.

215. *Phyllis nobla* L.

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE, TENERIFE: La Laguna, Monte de las Mercedes, 920 m, 37402/31659, 24-VII-1998, leg. J.R. Acebes Ginovés.

216. *Adenocarpus foliolosus* (Ait.) DC. var. *foliolosus*

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE, TENERIFE: La Laguna, Monte de las Mercedes, Lomo del Boquerón, claros del monte verde, 730 m, 37399/315602, 24-VII-1998, leg. J.R. Acebes Ginovés.

217. *Carex furva* Webb

ESP, ÁVILA: sierra de Candelario, Candal la Ceja, 2310 m, pastizales psicroxerófilos en neveros, con *Mucizonia sedoides* y *Omalotheca supina*, 30TTK6865, 26-VII-1989, leg. S. Rivas Martínez, J. Pizarro, F. Fernández, J.A. Molina, S. Sardinero & R. Gávilan.

218. *Carex leporina* L. (=*Carex ovalis* Googen.)
 ESP, ÁVILA: sierra de Candelario, collado entre el Calvitero y la Ceja, 2230 m, suelos pedregosos, 30TTK66, 26-VII-1989, leg. S. Rivas Martínez, J. Pizarro, F. Fernández, S. Sardinero, J.A. Molina & R. Gavilán.
219. *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*
 ESP, CASTELLÓN: sierra de les Santes, Benicasim, Desierto de las Palmas, 31TBE44, 2-V-1975, leg. S. Rivas Goday, J. Izco & D. Jiménez.
220. *Centaurea nigra* subsp. *carpetana* (Boiss. & Reuter)
 Nyman
 ESP, ÁVILA: Navatejares, 1030 m, 30TTK8868, 1-VIII-1994, leg. S. Sardinero.
221. *Corydalis cava* (L.) Schweigger subsp. *cava*
 ESP, ÁLAVA: Parzonería de Entzia, cercanías de raso Mezkia, 1020 m, hayedos kársticos con el suelo cubierto de herbáceas, 30TWN5740, 22-III-1997, leg. A., P.M. & X. Uribe-Echebarría.
222. *Sideritis cantabrica* Sennen & Elías
 ESP, CANTABRIA: Santoña, faro del Pescador, 50-100 m, resaltos rocosos calizos, en claro de encinar, 30TVP61, 8-IX-1995, leg. A., P.M. & X. Uribe-Echebarría.
223. *Odontites viscosus* (L.) Clairv. subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire
 ESP, ÁLAVA: Labastida, Salinillas de Buradón, 540-550 m, cerro calizo con matorral mediterráneo, 30TWN1320, 5-IX-1998, leg. P.M. Uribe-Echebarría.
224. *Salix aurita* L.
 ESP, CANTABRIA: Soba, entre collados del Asón y Bustalveinte, Cerraja Larga, 950 m, depresión higroturbosa en circo glaciar; bordeada de abedules y sauces, 30TVN4883, 11-X-1997, leg. E. Francés, P.M. Uribe-Echebarría & I. Zorrakín.
225. *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch & L. H. Bailey
 ESP, PALENCIA Salinas de Pisuerga, 945 m, borde de camino muy sombrío, 30TUN84, 28-VI-1998. leg. & Det.: M. Herrera.
226. *Achillea ptarmica* L.
 ESP, PALENCIA: Vañes, cerca de Cervera de Pisuerga, 1000 m, juncal de *Juncus acutiflorus*, 30TUN74, 21-VIII-1998, leg. C. Oteo, G. Renobales & M. Herrera.
227. *Lythrum junceum* Banks & Solander
 ESP, VIZCAYA: Mañaria, barrio de Urkulneta, 310 m, junciales de *Molinietalia*, 30TWN2773, 9-VII-1998. leg. & Det.: A. Darquistade.
228. *Carex lepidocarpa* Tansch
 ESP, ÁLAVA: Entzia, 1030 m, borde encharcado de embalse, 30TWN5641, 20-VI-1998. leg. & Det.: A. Darquistade.
229. *Triglochin striata* Ruiz & Pavón
 ESP, LA CORUÑA: Carnota, desembocadura del río Xallas, formando densa pradera de inundación intermareal, por delante del juncal de *Juncus maritimus*, 29TMH8950, 18-VIII-1998, leg. J. Amigo.
230. *Soliva pterosperma* (Juss.) Less.
 ESP, PONTEVEDRA: Salvaterra de Miño, Oleiros, en comunidad de pisoteo, sobre suelo arenoso, que recubre lecho cascajoso del río Miño, 29TNG3957, 23-V-1998, leg. J. Amigo, Louzán, Quintanilla & San León.
231. *Vulpia alopecuros* (Schousboe) Dumort.
 ESP, LA CORUÑA: Noia, playa del Testal, en dunas litorales, con *S. frutescens*, *Ammophila arenaria* y *Artemisia campestris* subsp. *maritima*, 29TNH0737, 8-VII-1998, leg. J. Amigo.
232. *Arnica montana* L. subsp. *atlantica* A. Bolós
 ESP, LA CORUÑA: Carnota; Montes del Pindo, alrededores de A Moa, en pradera higrófila, en pequeñas depresiones entre grandes bloques graníticos, 29TMH9048, 28-VII-1998, leg. R Iglesias Louzán.
233. *Arenaria aggregata* (L.) Loisel var. *brevifolia* (Rouy & Fouc.) Font Quer
 ESP, HUESCA: L'Aínsa, Las Bellostas, sierra de Guara, cerca de la ermita de Santa Marina, 1450-1500 m, crestones calizos, 30TYM4590, 3-VIII-1988, leg. D. Gómez & C. Aseginolaza.
234. *Saxifraga moncayensis* D.A. Webb (ut *S. losae* Sennen & Luizet)
 ESP, ZARAGOZA: Purujosa, Peñas de Herrera, 1520-1550 m, fisuras de cantil calizo, 30TXM0520, 21-VI-1988, leg. D. Gómez, A. Martínez & L. Villar.
Observaciones: véase comentario en este mismo volumen.
235. *Rosa villosa* L.
 ESP, HUESCA: Jaca, Navasa, cerca del Parador del Monte Oroel, orla de pinar húmedo de *Pinus sylvestris* con *Corylus avellana*, 1180-1200 m, 30TYN0211, 13-VIII-1994, leg. P. Montserrat.
236. *Centaurea ornata* Willd. var. *microcephala* Willk.
 ESP, HUESCA: junto a la carretera a Los Molinos, 650 m, margas erosionadas con plantas del *Aphyllanthion*, 31TBH7101, 9-VIII-1989, leg. D. Gómez.
237. *Lysimachia nummularia* L.
 FRA, PIRINEOS ATLÁNTICOS: Lahonce, 5 m, aliseda temporalmente encharcada, junto a lagunas, 30TXP1629, 12-VII-1998, leg. S. Patino & J. Valencia.
238. *Artemisia annua* L.
 ESP, VIZCAYA: Baracaldo, Retuerto, 10 m, terrenos ruderizados en polígono industrial, 30TWN0092, 7-X-1997, leg. S. Patino & J. Valencia.

239. *Soldanella villosa* Darracq
ESP, CANTABRIA: Guriezo, arroyo del Remedón, 400-600 m, taludes rezumantes en fondo de barranco silíceo, 30TVN7195, 25-IV-1998, leg. J. Elorza, S. Patino & J. Valencia.
240. *Geranium subargenteum* Lange
ESP, PALENCIA Redondo-Areños, Peña Labra, 1750 m, laderas pedregosas erosionadas, 30TUN8366, 9-VIII-1997, leg. S. Patino & J. Valencia.
241. *Carduus valentinus* Boiss. & Reuter
ESP, Alicante: Elche, playa del Carabassí, 10 m, herbazales subnitrófilos sobre suelos pedregosos secos, 30SYH1735, 29-IV-1997, leg. M.B. Crespo, A. Juan & L. Serra.
242. *Centaurea hyalolepis* Boiss. subsp. *hyalolepis*
ESP, ALICANTE: Torrevieja, 5 m, herbazales subnitrófilos en el casco urbano, 30SYH0305, 3-VI-1998, leg. M.B. Crespo, E. Camuñas & L. Serra.
243. *Diplotaxis ilorcitana* (Sennen) Aedo & al.
ESP, ALICANTE: San Vicente del Raspeig, Campus Universitario, 90 m, terrenos baldíos removidos, 30SYH1651, 21-I-1998, leg. J.C. Cristóbal & A. Ruiz de León.
244. *Genista valentina* (Willd. & Spreng.) Steud. subsp. *valentina*
ESP, VALENCIA: La Font de la Figuera, pr. Casa Nova, 580 m, matorrales calcícolas poco densos, 30SXH8393, 8-VI-1998, leg. M.B. Crespo, E. Camuñas & L. Serra.
245. *Ononis speciosa* Lag.
ESP, MURCIA: Lorca, pr. Los Miñarros, base de la sierra del Cantal, 300 m, derrubios pizarrosos, 30SXG3155, 28-III-1997, leg. V.J. Arán & M.J. Tohá.
246. *Linaria bipunctata* (L.) Dum. Cours. var. *glutinosa* (Lange) Viano
ESP, CUENCA: Villar de Cañas, Viña de Magras, 870 m, suelo arenoso calcáreo, 30SWK3905, 30-V-1998, leg. V.J. Arán & M.J. Tohá.
247. *Limonium bellidifolium* (Gouan) Dumort
ESP, TARRAGONA: Amposta, Delta del Ebro, playa de los Eucaliptos, 1 m, suelo arenoso salobre, 31TCF1203, 12-IX-1996, leg. V.J. Arán & M.J. Tohá.
248. *Armeria trachyphylla* Lange
ESP, CUENCA: Pajaroncillo, garganta del río Cabriel, hacia Cañete, 940 m, pinares, suelo arenoso de disgregación de rodenos, 30SXK1021, 6-VI-1998, leg. V. J. Arán & M. J. Tohá.
249. *Jacaranda mimosaeifolia* D. Don
ESP, MÁLAGA: Málaga, cultivada en la avenida Jorge Silvela, 26-V-1998, leg. M. Bahó Castro & T. Sánchez Varela. Det.: T. Sánchez Varela.
250. *Brachychiton populneus* (Schott & Endl.) R. Br.
ESP, MÁLAGA: Málaga, cultivada en la avenida Luis Buñuel, 19-V-1998, leg. T. Sánchez & P. Márquez. Det.: T. Sánchez Varela.
251. *Catalpa bignonioides* Walter
ESP, Málaga: Torremolinos, cultivada en el Cortijo de la Maza, 18-V-1998, leg. B. Lasso de la Vega, T. Sánchez, B. Verdú & C. Espejo. Det.: T. Sánchez Varela.
252. *Albizia julibrissin* Durazz.
ESP, MÁLAGA: Torremolinos, cultivada en La Carihuela, 4-VI-1998, leg. C. Espejo & T. Sánchez. Det.: T. Sánchez.
253. *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze
ESP, MÁLAGA: Torrequebrada, Benalmádena Costa, 4-VI-1998, leg. C. Espejo & T. Sánchez. Det.: T. Sánchez.
254. *Limonium binervosum* (G. E. Sm.) Salmon
ESP, CANTABRIA: Ajo (Bareyo), cabo de Ajo, 25 m, acantilados marítimos calizos, 30TVP5117, 26-VII-1998, leg. P. Garín.
255. *Lythrum trbracteatum* Salzm.
ESP, ZARAGOZA: Sigüés, cola del embalse de Yesa, 500 m, limos inundados periódicamente, 30TXN6119, 19-VIII-1998, leg. I. Aizpuru & F. Muñoz.
256. *Potamogeton alpinus* Balbis
ESP, HUESCA: Ansó, ibón de Estanés, 1800 m, sumergida en las aguas, 30TXN9641, 19-VIII-1998, leg. I. Aizpuru & F. Muñoz.
257. *Rosa tomentosa* Sm.
ESP, ÁLAVA Parzonería de Entzia, Arridantza, 1000 m, orlas de hayedo, 30TWN5838, 11-VII-1998, leg. I. Aizpuru.
258. *Hyssopus officinalis* L.
ESP, GUADALAJARA: Muduex, camino de Valdearenas a Muduex, 790 m, matorrales de *Lino-Salvietum*, con *Brachypodium* y *Quercus coccifera*, terreno básico, margas arcillosas y calcáreas, 30TWL0319, 27-IX-1997, leg. G. Rodríguez & J. Rejos.
259. *Jasonia grutinosa* (L.) DC.
ESP, GUADALAJARA: San Andrés del Congosto, presa del embalse de Alcorlo, 870 m, roquedos y depósitos pedregosos, calcáreos, 30TVL9839, 27-VII-1998, leg. C. Bartolomé & J. Rejos.
260. *Cucubalus baccifer* L.
ESP, GUADALAJARA: San Andrés del Congosto, río Bornova, bajo la presa de Alcorlo, 855 m, entre la vegetación de ribera (*Rubus*, *Salix*, etc.), 30TVL9839, 27-VII-1998, leg. C. Bartolomé & J. Rejos.
261. *Rumex suffruticosus* Gay & Willk.
ESP, GUADALAJARA: Cantalojas, collado del Cervunal, 1956 m, pedregales de pizarras, 30TVL6665, 22-VII-1997, leg. J. Álvarez Jiménez & C. Bartolomé.

262. *Saxifraga losae* Sennen & Luizet

ESP, LA RIOJA: Lagunilla de Jubera, barranco Bahún, al pie de escarpes calizos en orientación N-NW, 785-820 m, gravera en claro de matorral de boj y encinas, 30TWM5485, 26-V-1998, leg. J.A. Alejandre, J.A. Arizaleta & J. Benito Ayuso.

263. *Alyssum linifolium* Willd.

ESP, LA RIOJA: Alfaro, cerros de yesos con afloramiento de dolomías en la umbría de las peñas del Can, 595-605 m, suelos alterados de borde de cultivos, 30TWM8960, 5-VI-1998, leg. J.A. Alejandre & M.J. Escalante.

264. *Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball & Arcangel

ESP, LA RIOJA: Brieva de Cameros, umbría del Cabezo del Santo, suelos removidos del borde de una pista reciente, 1380-1430 m, sobre laderas pedregosas, calizas, 30TWM1866, 6-VI-1998, leg. J.A. Alejandre & M.L. Gil Zúñiga.

265. *Adenocarpus hispanicus* (Lam.) Lam. & DC. subsp. *neilense* Rivas Mart. & G. Navarro

ESP, LA RIOJA: Brieva de Cameros, Cabezo del Santo, ladera E-EN bajo la cota 1743 en el cordal norte del Cabezo, 1560-1650 m, población muy aislada dentro de la formación arbustiva de *Genista florida* y brezos altos, sustrato ácido, 30TWM1865, 16-VII-1996 (fruto); 6-VI-1998 (flor), leg. J.A. Alejandre & M.L. Gil Zúñiga.

266. *Petrocoptis grandiflora* Rothm.

ESP, LEÓN: Carucedo, Peñarrubia, 450 m, extraplomo calizo, 29TPH795029, 17-VI-1998, leg. C. Acedo, M.E. García, F. Llamas & E. de Paz.

267. *Petrocoptis pyrenaica* (J. Bergeret) A. Braun & Walpers subsp. *viscosa* (Rothm.) P. Monts. & Fern. Casas

ESP, LEÓN: Priaranza del Bierzo, castillo de Cornatel, 700 m, paredón calizo, 29TPH899066, 17-VI-1998, leg. C. Acedo, M.E. García, F. Llamas & E. de Paz.

268. *Leontodon farinosus* Merino & Pau

ESP, LEÓN: Priaranza del Bierzo, castillo de Cornatel, 700 m, fisuras de rocas calizas, 29TPH899066, 17-VI-1998, leg. C. Acedo, M.E. García, F. Llamas & E. de Paz.

269. *Rhus coriaria* L.

ESP, LEÓN: Villafranca del Bierzo, La Campana, 560 m, matorral en claro de encinar, 29TPH805204, 17-VI-1998, leg. C. Acedo, M.E. García, F. Llamas & E. de Paz.

270. *Romulea columnae* Seb. & Mauri

ESP, LAS PALMAS: Gran Canaria, Valsequillo, por encima de los roques de Tenteniguada, 1500 m, bordes del matorral de retama amarilla (*Teline microphylla*) y pinar de reforestación, en zona potencial de borde entre el pinar y la laurisilva, 28RDR4793, 17-III-1998, leg. Á. Marrero & B. Navarro.

271. *Micromeria helianthemifolia* Webb & Berth. var. *helianthemifolia*

ESP, LAS PALMAS: Gran Canaria, Mogán, barranco de Tauro, salto del Laurel, al borde del canal, 750 m, especie rupícola, en cotas del pinar canario seco, 28RDR3184, 30-VI-1998, leg. Á. Marrero.

272. *Phagnalon purpurascens* Sch.-Bip.

ESP, LAS PALMAS: Gran Canaria, San Nicolás de Tolentino, barranco de Pino Gordo, 400 m, laderas coluviales con pastizales y matorrales en recuperación, en la zona potencial del piso termoesclerófilo, 28RDR2694, 31-III-1998, leg. Á. Marrero & M. González Martín.

273. *Nauplius graveolens* (Forssk.) Wikl. subsp. *stenophyllus* (Link & Buch) Wikl.

ESP, LAS PALMAS: Gran Canaria, San Nicolás de Tolentino, junto al canal de Pino Gordo, 300 m, laderas coluviales, en la zona potencial de los matorrales xéricos del piso basal, con fuerte presencia de ganado, 28RDR2695, 31-III-1998, leg. Á. Marrero & M. González Martín.

274. *Allium moly* L.

ESP, NAVARRA: Peña Izaga, a 100 m. de la ermita de San Miguel, 1200 m, pastos montanos pedregosos con orientación E, 30TXN2830, 14-VI-1998, leg. R. Ibáñez & R.Y. Cavero.

275. *Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC.

ESP, CUENCA: Pozoamargo, El Pinar, 727 m, carrascal con *Pinus nigra* Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, 30SWJ6755, 28-VI-1998, leg. M.L. López & R.Y. Cavero.

276. *Silene inaperta* L. subsp. *inaperta*

ESP, CUENCA: Pozoamargo, El Pinar, 727 m, carrascal con *Pinus nigra* Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco, 30SWJ6755, 28-VI-1998, leg. M.L. López & R.Y. Cavero.

277. *Adonis flammea* Jacq.

ESP, SORIA: Almazán, cercanías de la carretera de circunvalación, 990 m, bordes removidos de cultivo de cereal, próximos a torrentera, 30TWL3994, 27-V-1997, leg. M.L. López & R.Y. Cavero.

278. *Osyris quadripartita* Salzm. & Decne.

POR, ALGARVE: Caldas de Monchique, entre Monchique y Portimão, 265 m, rellanos secos en roquedos graníticos, 29SNB3925, 29-V-1996, leg. M.A. Carrasco, S. Castroviejo & M. Velayos.

279. *Cleome violacea* L..

POR, ALGARVE: sierra de Monchique, San Marcos da Serra, 300 m, suelo arenoso granítico, 29SNB5536, 29-V-1996, leg. M.A. Carrasco, S. Castroviejo & M. Velayos.

280. *Urtica pilulifera* L.

ESP, TOLEDO: Melque, terrenos nitrificados junto a la ermita visigótica, 30SUK8201, 31-V-1998, leg. M.A. Carrasco.

281. *Diplotaxis virgata* (Cav.) DC. subsp. *virgata*

ESP, MADRID: Madrid, alrededores de la Ciudad Universitaria, 670 m, 30TVK2969, 28-IV-1994, leg. A.R. Burgaz.

282. *Clematis campaniflora* Brot..

POR, BAIXO ALENTEJO: Mértola, Ribeira Carreiras, escandente sobre *Nerium oleander* L. nas margens aluvionares, 29SPB1664 (373701;74055), 12-VI-1998, leg. M.D. Espírito-Santo, P. Bingre & P. Arsénio.

283. *Bystropogon canariensis* (L.) L'Her..

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE: Tenerife, Tegueste, montes de Pedro Álvarez, 700 m, bordes de laurisilva, 28RCS7257, 28-VII-1998, leg. A. Santos.

284. *Hypericum canariense* L..

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE: Tenerife, Tegueste, Pedro Álvarez, 450 m, matorrales de degradación en límite inferior de laurisilva, 28RCS7256, 28-VII-1998, leg. A. Santos.

285. *Phyllis nobla* L..

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE: Tenerife, La Laguna, Las Yedras-Anaga, 700 m, frecuente en bordes de laurisilva, zonas frescas, 28RCS7357, 28-VII-1998, leg. A. Santos.

286. *Cheirolophus teydis* (Chr. Sm. & Buch) G. López.

ESP, SANTA CRUZ DE TENERIFE: Arico, circo de Las Cañadas del Teide, 2300 m, matorrales de leguminosas (*Spartocytisus-Adenocarpus*), 28RCS4725, 11-VIII-1998, leg. A. Santos.

287. *Prunella hyssopifolia* L.

ESP, SORIA: Fuentepinilla, 900 m, taludes y pastos húmedos, 30TWM1800, 6-VII-1989, leg. B. Casaseca, X. Giráldez & E. Rico.

288. *Endressia castellana* Coincy

ESP, SORIA: Abejar, 1250 m, pastos húmedos, 30TWM1827, 6-VII-1989, leg. B. Casaseca, X. Giráldez & E. Rico.

289. *Silene acutifolia* Link

ESP, ORENSE: de San Esteban a los Peares, 200 m, taludes pedregosos, 29TPH0997, 28-V-1989, leg. X. Giráldez.

290. *Polycnemum arvense* L.

ESP, SORIA: Abejar, 1200 m, barbechos en suelos calizos pedregosos, 30TWM1827, 6-VII-1989, leg. B. Casaseca, X. Giráldez & E. Rico.

291. *Volutaria lippi* (L.) Maire

ESP, ALMERÍA: Tabernas, llanos del Duque, 340 m, ruder-ral nitrófila sobre sustrato seco, pedregoso y salino, 30SWF4998, 20-III-1998, leg. C. Morales, C. Quesada, L. Baena & J.E. Linares. Det.: C. Morales & L. Baena.

292. *Diplotaxis crassifolia* (Raf.) DC.

ESP, ALMERÍA: Tabernas, llanos del Duque, 340 m, sobre sustrato seco, pedregoso y salino, 30SWF4998, 20-III-1998, leg. C. Morales, C. Quesada, L. Baena & J.E. Linares. Det.: C. Morales & L. Baena.

293. *Bupleurum rigidum* L. subsp. *paniculatum* (Brot.) H. Wolff.

ESP, GRANADA: carretera de Moreda a Pedro Martínez, a 2 km de Pedro Martínez, matorral heliófilo sobre sustrato calizo, 30SVG7547, 4-IX-1998, leg. C. Morales, C. Quesada, L. Baena & J.E. Linares. Det.: C. Morales.

294. *Lavandula dentata* L.

ESP, GRANADA: Cerro Gordo, 60 m, matorral heliófilo sobre sustrato calizo, 30SVF3165, 22-I-1998, leg. C. Morales, C. Quesada, L. Baena & J.E. Linares. Det.: L. Baena.

295. *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser.

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Campos, Sa Rápita, playa de Ses Covetes, matorral de dunas estabilizadas, con *Pinus halapensis*, 31SDD9757, 3-VI-1998, leg. C. Navarro, R. Morales & M. Velayos CN2126.

296. *Pastinaca lucida* L.

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Puig Tudosa, vertiente NE, 350 m, roquedos calizos, 31SEE2902, 6-VI-1998, leg. L. Sáez, C. Aedo & C. Navarro, 5042LS.

297. *Kundmannia sicula* (L.) DC.

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Escorça, descenso por el barranco de Mortitx, 385 m, bordes de camino de acebuchales abiertos, 31SDE9313, 5-VI-1998, leg. N. López, R. Morales & M. Velayos, 1033NL.

Observaciones: véase nota en este mismo volumen.

298. *Teucrium asiaticum* L.

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Pollença, salida del túnel hacia el cabo Formentor, 170 m, formaciones de "carritx" (*Ampelodesma mauritanica*), 31SEE1522, 5-VI-1998, leg. N. López, R. Morales & M. Velayos, 1048NL.

299. *Sideritis romana* L. subsp. *romana*

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Escorça, descenso por el barranco de Mortitx, 385 m, bordes del camino de acebuchales abiertos, 31SDE9313, 5-VI-1998, leg. N. López, R. Morales & M. Velayos, 1034NL.

Observaciones: véase nota en este mismo volumen.

300. *Euphorbia dendroides* L.

ESP, ISLAS BALEARES, MALLORCA: Escorça, descenso por el barranco de Mortitx, 385 m, acebuchales abiertos con lentisco, 31SDE9313, 5-VI-1998, leg. N. López, R. Morales & M. Velayos, 1035NL.

Observaciones: véase nota en este mismo volumen.