



# NARCISSORUM NOTULÆ, XXII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

FONTQUERIA **56**(15): 127-132 [seorsim: 1-6]  
MADRID, 06-IV-2011

*FONTQUERIA* is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

#### PRODUCTION

Database consultant:	Ambrosio VALTAJEROS POBAR
Typesetting:	Ulpiano SOUTO MANDELOS
Screen operators:	Samuel FARENA SUBENULLS, Emilio NESTARES SANTAINÉS
Preprinting:	Sonja MALDÍ RESTREPO, Demetrio ONCALA VILLARRASO

#### DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor  
Mail for electronic distribution: [Fontqueria@yahoo.com](mailto:Fontqueria@yahoo.com)

#### EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS. Madrid (MA)

EDITING CONSULTANTS for this fascicle

Josep Maria MONTSERRAT i MARTÍ (BC)  
María Eugenia RON ÁLVAREZ (MACB)

# NARCISSORUM NOTULÆ, XXII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid (España)

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (06-iv-2011). Narcissorum notulæ, XXII. *Fontqueria* 56(15): 127-132 [seorsim: 1-6].

**Keywords.** Systematics, Nomenclature, New Hybrid Species, *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas, *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) × *N. turgidus* Salisbury (1796); sect. × *Bulbissi* Fernández Casas (1984), (*Amaryllidaceæ*).

**Abstract.** Notes on systematics and nomenclature about the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). A new hybrid is diagnosed among *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) and *N. turgidus* Salisbury (1796), to which we denominate *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas.

**Résumé.** Notes systématiques et nomenclaturales au sujet du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). On diagnostique un nouveau hybride entre *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) et *N. turgidus* Salisbury (1796), à qui nous dénommons *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas.

**Resumo.** Notas sistemáticas e nomenclaturais sobre o gênero *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Um mestiço novo é diagnosticado entre *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) e *N. turgidus* Salisbury (1796), o qual nós denominamos *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas.

**Resumen.** Notas sistemáticas y nomenclaturales acerca del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Se diagnostica un nuevo mestiço entre *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) y *N. turgidus* Salisbury (1796), que denominamos *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas.

Prosigue lenta y modesta nuestra serie de contribuciones, la cual se intenta en aras de un mejor conocimiento del endemoniado género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*); véase el artículo precedente homónimo, que apareció recientemente en esta misma revista, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (18-xii-2010).

Dedicamos esta nota a dar cuenta de un mestiço de narciso asturiano, procedente de los Picos de Europa, de las cercanías del lago Enol concretamente, recién descubierto e identificado como híbrido entre *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) y *N. turgidus* Salisbury (1796).

***Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas, *Fontqueria* 56(15): 127-132 (06-iv-2011)**

– *Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley (1933) × *N. turgidus* Salisbury (1796)

TYPUS: *F. J. Fernández Casas Ff\_11-068*, 29-III-2011 (herb. FJFC, holo-)

– Sect. × *Bulbissi* Fernández Casas, *Fontqueria* 6: 36, n° 34 (23-x-1984)

ILLUSTR.: laminæ nostræ i, pagella 129; ii, figæ. a, pag. 130; lam. iii, fig. a, pag 131; lam. iv, fig. a, pag. 132).


DISTRIB. GEOGR.: Hispania (Asturias), Picos de Europa: pr. lago Enol. Cf. tab. 1, pag. 128.

**DESCRIPTIO** ex typo (plantæ observatæ quinque fuerunt sed una tantum pro typo lecta est)

BULBUS piriformis, 16 × 13 usque 21 × 16 mm; *tunicæ* læte fuscae; *collum* inferum brunneum cylindricum, 6-8 mm, *collum* superum albidum, 22-35 × 3-4 mm. SCAPUS 12-15 cm altus, uniflorus, cylindræo ellipticus, farctus; *sectio* parum elliptica. FOLIA lævia, linearia, 3,3-4,5 mm lata, conspicue vel inconspicue asymmetrica; 2-3 in unoquoque scapo, flores subæquilonga; erecta, modice canaliculata; *dorsum* vix 2-costatum atque modice 2-3 striatum in unoquoque latere; *apice* obtusum læve, vix albido carthilagineum.

FLORIBUS forma colore staturaque inter eos parentum proprios omnino intermediis. *Pedunculus* viridis, 8-14 mm, erectus, sub hypanthio abrupte geniculatus. *Hypanthium* viride, post fecundationem non acrescens videtur. *Spatha* 30-35 mm, hyalino membranæa, duode-

viginti nervata; *nervi* paralleli, castanei vel rubescenti; inferne cylindrica, usque ad hypanthii basem, ulterius expansa. *Tubus* turbinatus, inferne viridis, superne luteus. *Tepala* omnino lutea, quam illa *N. asturiensem* acutiora, quam illa *N. turgidum* obtusiora; apice obtuso atque mucronulato; *muero* ad basim adaxialem albo papilloso. *Corona* omnino lutea, vix turbinata, ad oram inexpansa, recta, longitudinaliter modice sulcata vel undulata, quam tepala longiora; *nervis* subparallelis indivisis percusa. *Stamina* inclusa, nec regulariter disposita neque plane declinata; *filamenta* cylindrica, superne albida, inferne luteo viridula; *antheræ* in tertio inferiore dorsaliter insertæ, paululum versatiles,  $3,8-4,2 \times 0,6-0,8$  mm. *Stylus* inter antheras usque 4 mm exstans, modice et irregulariter declinatus, cylindricus, superne flavus, inferne flavo viridiusculus; *stigma* planum, disciforme, obtusissime trilobatum.



#### ORIGEN DEL RESTRICTIVO específico y su prosodia

*Picoeuropæanus*, es la forma singular y masculina –para concordar con *Narcissus*– del adjetivo gentilicio latinizado *picoeuropæanus*, -a, -um, relativo a los Picos de Europa. Se trata de una voz llana que carga su acento prosódico sobre la penúltima sílaba: Pi-co-eu-ro-pæ-á-nus.

#### Hs, OVIEDO:

**30TUN39** 43.31°, -005.03°; UN3893, «(Cangas de Onís) Reserva Biológica de Munielles: supra lacum Enol dictum, 43°16'23"N, 004°59'42"W, ad 1106 m. In pascuis apricis; substrato calcareo», *F. J. Fernández Casas Ff\_11-068*, 29-III-2011 (herb. FJFC, holo-; typus *N. x picoeuropæanus*).

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (18-xii-2010). Narcissorum notulæ, XXI. *Fontqueria* 56(14): 125-126 [seorsim: 1-2].



LÁMINA I. *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas, colección tipo, «(Cangas de Onís) Reserva Biológica de Munielles: supra lacum Enol», F. J. Fernández Casas Ff\_11-068.




LÁMINA II. a) *Narcissus* ×*picoeuropæanus* Fernández Casas, colección tipo, F. J. Fernández Casas Ff\_11-068. b) Parental *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley, F. J. Fernández Casas Ff\_11-066.





LÁMINA III. a) *Narcissus* ×*picoeuropæanus* Fernández Casas, colección tipo, F. J. Fernández Casas Ff\_11-068. b) Parental adyacente, *N. turgidus* Salisbury, F. J. Fernández Casas Ff\_11-066.





LÁMINA IV. a) *Narcissus* × *picoeuropæanus* Fernández Casas, colección tipo, F. J. Fernández Casas Ff\_11-068. b) Parental adyacente, *N. turgidus* Salisbury, F. J. Fernández Casas Ff\_11-066.

