

CB=968249

579
(46)
R3B

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1866 COLLECTORUM.

Ranunculaceæ.

Aconitum barbatum *Patr.*
brachycarpum *H. Ber.*
Lycoctonum *L.*
Adonis æstivalis *L.*
autumnalis *L.*
caudata *Stev.*
microcarpa *D C.*
Anemone acanthifolia *H. Bon.*
alpina *L.*
coronaria *L.*
dichotoma *L.*
Hudsoniana *Rich.*
montana *Hoppe.*
multifida *Poir.*
pennsylvanica *L.*
sibirica *L.*
umbellata *W.*
virginiana *L.*
Aquilegia atropurpurea *W.*
—Fischeriana.
canadensis *L.*
fragrans *Mound.*
—fl. pallide cœruleo.
Gebleri *Bess.*
grandiflora *Desf.*
jucunda *Fisch.*
leptoceras *F. et M.*
nevadensis *Boiss.*
nigricans *Baumg.*
—pallidior.
—plena.
speciosa *D C.*
stellata *Hort.*
Sternbergii *Rehb.*
viridiflora *Pall.*
viscosa *L.*
vulgaris *L.*
—corniculata.
—alba.
Wattmanniana *Hort.*
Ceratoccephalus falcatus *Pers.*
Clematis angustifolia *Jacq.*
campaniflora *z Brot.*
cylindrica *Sims.*
erecta *All.*
—hispanica.
Flammula *L.*
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana *Bnge.*
integrifolia *L.*
lathyriifolia *Bess.*
orientalis *L.*
paniculata *Thunb.*
virginiana *L.*
Viticella *L.*
Delphinium cuneatum *Stev.*
intermedium *Ait.*
—pilosissimum.
Fischeri *H. Petrop.*
grandiflorum *L.*

Delphinium intermedium *Ait.*
junceum *D C.*
ornatum *Bouché.*
palmatifidum *D C. β.*
pyramidale *Host.*
Requienii *D C.*
Staphysagria *L.*
tricornis *Michx.*
urceolatum *Jacq.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella aristata *Sibth.*
Bourgæi *Jord.*
corniculata *D C.*
damascena *L.*
divaricata *D C.*
Fontanesii *H. Ber.*
hispanica *L.*
orientalis *L.*
pygmaea *Pers.*
Pœonia Broteri *Boiss.*
mollis *And.*
villosa *Desf.*
Ranunculus abortivus *L.*
acris *L.*
angulatus *Presl.*
aquatilis *L.*
—peucedanifolius.
arvensis *L.*
Boreanus *Jord.*
Breyinicus *Crantz.*
bulbosus *L.*
cæsius *Boiss.*
caucasicus *Bbrst.*
coronatus *Ehrnbg.*
Chius *D C.*
Friesianus *Jord.*
fumariifolius *Desf.*
hirsutus *Curt.*
geranioides *H. et B.*
incrassatus *Guss.*
Lagascanus *D C.*
millefoliatus *Vahl.*
macropetalus *D C.*
muricatus *L.*
napellifolius *D C.*
nemorosus *D C.*
nodiflorus *L.*
ophioglossifolius *D C.*
oreophilus *Bbrst.*
palustris *L.*
parviflorus *L.*
pedatus *W. et K.*
philonotis *Retz.*
polyantemus *L.*
propinquus *C. A. M.*
repens *L.*
sceleratus *L.*
Schraderianus *Fisch.*
Sprunerianus *Boiss.*
Stevenii *Bess.*
Thomasii *Ten.*
trachycarpus *F. et M.*
trilobus *Desf.*

Ranunculus tuberculatus *Kit.*
villosus *D C.*
Thalictrum acutilobum *D C.*
ambiguum *Sleich.*
appendiculatum *Led.*
aquilegifolium *L.*
calabricum *Spr.*
carolinianum *Bosc.*
concinnum *W.*
Cornuti *L.*
dasycarpum *F. et M.*
elatum *Murr.*
eminens *Jord.*
exaltatum *C. A. M.*
expansum *Jord.*
flavum *Jacq.*
floribundum *Schrad.*
fœtidum *L.*
glaucum *Desf.*
Jacquinianum *Kunth.*
japonicum *Thunb.*
Jordanii *Fr. Schult.*
Kochii *Fr.*
lucidum *Jacq.*
majus *Jacq.*
medium *Murr.*
minus *L.*
montanum *H. Brux.*
nigricans *Jacq.*
nutans *Desf.*
paradoxum *Jord.*
purpurascens *L.*
roseum *Hort.*
ruthenicum *Schrad.*
sparsiflorum *F. et M.*
vaginatum *Desf.*

Berberideæ.

Berberis aristata *D C.*
dealbata *Lindl.*
declinata *Schrad.*
illicifolia *Forst.*
macrocarpa *Schrad.*
sanguinolenta *Schrad.*
vulgaris *L.*
—violacea.
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
diversifolia *Sweet.*
fascicularis *D C.*
rotundifolia *Hort.*

Nympheaceæ.

Nymphaea alba *L.*
lutea *L.*

Papaveraceæ.

Argemone glomerata *M. B.*
grandiflora *Sweet.*
intermedia *H. M.*
mexicana *L.*

Argemone mexicana L.

—albo-picta.
ochroleuca *Sweet.*
sulphurea *Sweet.*
Chelidonium grandiflorum *D C.*
laciniatum *Mill.*
majus *L.*
—fl. pleno.
Eschscholtzia californica *Chamss.*
Douglasi *Hook et Arn.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
—flaviflorum.
Fischeri *Bruh.*
fulvum *Sm.*
luteum *Scop.*
rubrum *Sibth.*
tricolor *Bernh.*
Hunnemannia fumariifolia *Sweet.*
Hypecoum grandiflorum *Benth.*
Macleya cordata *R. Br.*
Meconopsis cambrica *Vig.*
Papaver album *Crantz.*
Argemone *L.*
argemonioides *Ces.*
bracteatum *Lindl.*
caucasicum *Bbrst.*
—hispidum.
commutatum *Fisch.*
dubium *L.*
hybridum *L.*
Lecocquii *Lamott.*
Leaginii *Lamott.*
Murcelii *V. Hout.*
orientale *L.*
Rteas *L.*
—fl. pleno.
rupifragum *R. Br.*
setigerum *D C.*
somniaferum *L.*
Roemeria hybrida *D C.*

Fumariaceæ.

Corydalis glauca *Pursh.*
capnoides *Pers.*
Fumaria alexandrina *Ehrnbg.*

Cruciferæ.

Ethionema Buxbaumii *D C.*
coridifolium *D C.*
cristatum *D C.*
Diastrophis *Bge.*
gracile *D C.*
heterocarpum *Gay.*
pulchellum *Boiss.*
Alyssum atlanticum *Desf.*
Benthemi *H. Ber.*
calycinum *L.*
campestris *L.*
corymbulosum *Boiss.*
edentulum *W. et K.*
hirsutum *Bbrst.*

Alyssum leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
orientale Ard.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliata R. Br.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenopetala Boiss. et Reut.
Aubrieta deltoidea D C.
Barbarea augustana Boiss.
arquata Rehbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
Berteroa incana D C.
orbiculata D C.
Biscutella apula L.
auriculata L.
ciliata D C.
depressa W.
erigerifolia D C.
hirta H. Monsp.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Bivonæ lutea D C.
Brassica balearica Rich.
Besseriana Hort.
bracteolata F. et M.
cretica Lam.
insularis Mor.
rubra Hort.
Schimperii Boiss.
sabularia Pers.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
macroptera Rehbch.
orientalis L.
Cakile americana Nutt.
maritima Scop.
Camelina armeniaca Desv.
dentata D C.
—pinnatifida.
microcarpa Andrz.
sativa Crantz.
Capsella Berengeriana Vis.
procumbens Fries.
Cardamine Engelmanniana H. Bez.
hirsuta L.
impatiens L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola cyclodonteia Del.
Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
glastifolia L.
Courgingia clavata Boiss.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Bbrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.

Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
siifolia Kz.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba altaica Bgn.
contorta Ehrh.
hispanica Boiss.
nemorosa L.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lge.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaert.
Erucastrum arabicum F. et M.
Cossonianum Reut.
Erysimum aciphyllum Boiss.
Alliaria L.
cheirantoides L.
—dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D C.
Geyeri Rehbch.
grünium D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
rhaeticum D C.
suffruticosum Spr.
Farselia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
Goldbackia laevigata D C.
torulosa D C.
Halimolobus patula Tauch.
Heliophila amplexicaulis L. f.
Hesperis Jasa H. Ber.
matronalis L.
Hugueninia tanacetifolia Rehbch.
Iberis amara L.
coronaria Sweet.
deflexifolia Jord.
Durandii Lorey.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Pruiti Ten.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
—gimnocarpa.
dasycarpa Ledeb.
intermedia Turcz.
leiocarpa D C.
oblongata D C.
—lassiocarpa.
præcox Kit.
sibirica Traut.
tinctoria L.
Lepidium affine Led.
amplexicaule W.
bonariense Juss.
campestre L.
—subglabrum.
densiflorum Schrad.
Humboldtii D C.
Iberis L.
incisum Roth.
Kumingianum H. Bon.
latifolium L.
perfoliatum L.
Menziesii D C.
ruderales L.
sativum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Læselii D C.
Lobularia libyca Meisn.
Malcomia africana D C.

Malcomia bicolor Boiss.
chia D C.
incrassata D C.
—cuspidata.
laxa D C.
littorea R. Br.
maritima R. Br.
rigida Boiss.
Matthiola fenestralis R. Br.
græca Sweet.
incana R. Br.
maderensi-incana Heer.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata B. Br.
Meniocus Ehrenbergii Presl.
linifolius Desv.
Moricaudia arvensis D C.
hesperidiflora D C.
Ramburei Webb.
Myagræm perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Peltaria angustifolia D C.
Psilomena calycinum Mey.
Raphanistrum Gayanum Fichs.
Raphanus Landra Moret.
niger Mer.
Rapistrum rugosum All.
Linneanum Reut.
Schizopetalum Walkeri Sims.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
linoides D C.
pinnatifida D C.
violacea Mumby.
Sinapis Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
pekinensis Lois.
pubescens L.
turgida Del.
Sisymbrium brachypetalum F.
et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
juncea Bbrst.
laxiflorum Boiss.
nitidulum Lam.
obtusangulum W.
officinale D C.
Pallasii Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pumillum Steph.
strictissimum L.
taraxacifolium D C.
Succovia balearica D C.
Syrenia sessiliflora Led.
Tetrapoma barbareaefolium Tur.
Thlaspi arvense L.
campestre L.
ceratocarpum L. fil.
orbiculatum Stev.
Turritis glabra L.
Holbolli Hornem.
retrofacta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
paniculata Desv.
polyantha Schl.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Resedaceæ.

Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.
undata L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Capparideæ.

Capparis spinosa L.
Cleome Sckloneana Schrad.
pungens W.
Cleome Stevensiana Schultz.
triphylla L.
Gynandropsis pentaphylla D C.
Polanisia graveolens H. Gen.
trachisperma Torr. et Gray.

Cistaceæ.

Cistus albidus Lam.
creticus L.
crispus L.
garganicus Ten.
incanus L.
ladaniferus L.
laurifolius L.
laxus Ait.
monspeliensis L.
platysepalus Sweet.
Ponzolzii Del.
populifolius L.
purpureus Lam.
salvifolius L.
undulatus Moench.
villosus L.
Helianthemum apenninum Mill.
asperum Lag.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
montanum Vis.
mutabile Pers.
—β Pers.
niloticum Pers.
obscurum Pers.
organifolium Pers.
penicillatum Thib.
salicifolium Pers.
rhodanthum Dun.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
villosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.
—α.
—β.
—γ.
—δ.
—ε.
—θ.
—ι.
—λ.
—μ.

Violariæ.

Ionidium polygalæfolium Vent.
Viola altaica Ker.
appendiculata D C.
arenaria D C.
arvensis D C.
canina L.
hirta β D C.
Jovi Janka.

Viola palmata L.
macedonica Boiss.
montana L.
 —*persicifolia*.
Patrini D C.
prionantha Bunge.
Riviniana Boch.
rothomagensis Desf.
Ruppii All.
sudetica W.

Droseraceæ.

Parnassia palustris L.

Pittosporæ.

Pittosporum undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Caryophylleæ.

Alsine Bahuinorum Gay.
decipiens Flz.
limiflora Flz.

Arenaria costata Bung.
cucubaloides Sm.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Bbrst.

Arenaria gothica Fries.
media L.
norvegica Gun.
pinifolia Bbrst.
rubra L.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
trinervia L.

Buffonia annua D C.
Cerastium alpinum L.
Boissierianum Gren.
arvense L.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
tomentosum L.
triviale Sims.
viscosum L.

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
roseus Desf.

Dianthus Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
attenuatus Sm.
capitatus D C.
caesius Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
 —*Heddwigii*.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
fimbriatus Bbrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hybridus Auct. Angl.
ibericus W.
japonicus Tumb.
laciniatus Rgl.
liburnicus Bart.
moschatus Desf.
parnasicus Boiss.
plumarius L.
 —*albiflorus*.
prolifer L.
pubescens Sibth.
pungens L.

Dianthus ramosus Vis.
Seguieri Vill.
serulatus Desf.
Drymaria cordata W.
gracilis Chams.
Eudianthe maculata Lindl.
pusilla Lindl.
Gypsophila acutifolia Fisch.
altissima L.
collina Stev.
effusa Jacq.
elegans Bbrst.
glauca Stev.
perfoliata L.
 —*scorzoneræfolia*.
prostrata L.
viscosa Murr.

Holosteum glutinosum Fisch.
umbellatum L.

Lepigonum capense F. et M.
salinum Sweet.
salsugineum F. et M.
villosum F. et M.

Lychnis chalcædonica L.
 —*variabilis*.
cœlirosa Desv.
 —*aspera*.
coronaria Desr.
dioica L.
divaricata Rchb.
Gilhago Lam.
 —*nicæensis*.
flos Cuculi L.
macrocarpa Boiss.
memoralis Heuff.
Novæ-Scotiæ H. Dorpat.
sylvestris L.
tatarica Hort.
tristis Bung.

Malachium aquaticum Fries.
Melandrium dielne Willk.
diurnum H. Ups.
 —*crassifolium*.
Preslii Sekera.
Wiedmanni F. et M.

Mollugo cerviana Sering.
verticillata L.

Saponaria officinalis L.
 —*fl. pleno*.
orientalis L.
porrigens L.
Vaccaria L.

Silene ambigua Camb.
annularis Thore.
antirrhina L.
apetala W.
Armeria L.
Atocion Murr.
Babylonica Boiss.
bellidifolia Jacq.
 —*pallens*.
bipartita Desf.
 —*angustifolia*.
Boissierii Tineo.
caramanica Boiss.
chloræfolia Sm.
ciliata Pourr.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
Durieni Spach.
exaltata Friv.
falcata Sibth.
firma H. Petrop.
flava H. Bon.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
 —*pauciflora*.
gigantea L.
gonocalyx Boiss.
Hornemanni Steud.

Silene inflata Smith.
 —*uniflora*.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
lævigata Sibth.
limicola Gmel.
linifolia W.
livida W.
longiflora Ehrh.
lusitanica L.
lydia Boiss.
maritima With.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
 —*corollina*.
nutans L.
 —*δ*.
obtusifolia W.
Orites Pers.
paradoxa L.
pendula L.
peutelica Boiss. et Heldr.
præcox Link.
psammica Boiss.
Pseudoatocion Desf.
pteropleura Boiss. et Reut.
quinque-vulnera L.
rubella L.
Saxifraga L.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Bbrst.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
velutina Pourr.
vesiculosa Gray.
vespertina Retz.
vilipensa Kze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbich.

Spergularia chilensis Fisch.

Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Bbrst.

Velezia rigida L.
Viscaria Donetii Hort.
oculata Lindl.
purpurea Weinz.
pusilla Poir.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.
album Hort. Angl.
ambiguum Jord.
angustifolium Huds.
asiaticum Mart.
austriacum L.
cribrosum Rchb.
diffusum Schrad.
floccosum H. Ber.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
monadelphum Mart.
modiflorum L.
perenne L.
punctatum Fres.
sibiricum D C.
strictum L.
usitatissimum L.

Malvaceæ.

Althæa armeniaca Ten.
cannabina Ten.
dubia H. M.

Althæa ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Ludwigii L.
narbonensis Pourr.
Hohenakeri Boiss.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
taurinensis D C.

Anoda brachyantha Rchbch.
eristata Schlecht.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kz.
parviflora Cav.
triangularis D C.
Wrightii A Gray.

Callirrhoea digitata Nutt.
pedata Hort.

Gossypium herbaceum L.
maritimum Tod.
siamense Ten.

Hibiscus cannabimus L.
esculentus L.
hispidus Spr.
Moscheutos L.
sphaerocarpus Bche.
syriacus L.
 —*flore albo*.
Trionum L.
 —*ternatus*.
 —*cordifolius*.

Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
australis Schrad.
cretica L.
crispa H. Ber.
hispidus Desf.
lusitanica L.
maritima Gouan.
neapolitana Ten.
Olbia L.
palescens Moris.
plebeja Sims.
punctata All.
salvitiellensis Brign.
sylvestris L.
trimestris L.
undulata Desf.
unguiculata Desf.

Malachra capitata L.

Malope grandiflora Hort. Angl.
malacoides L.

Malva abutiloides L.
americana L.
angustifolia Cav.
Biasoletiana Vis.
borbonica W.
borealis Lilgebl.
capensis L.
 —*var.*
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durjei Spach.
fastigiata Cav.
gangetica L.
hispanica L.
italica Poll.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
 —*sinensis*.
microcarpa Desf.
nicæensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
scabra Cav.
scoparia L'Her.
spicata L.
Tournfortiana L.
tricuspidata Kit.

Malva umbellata Cav.
verticillata L.
Malvastrum borbonicum A. Gr.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpus Poir.
præmorsa W.
Pentapetes phœnicea L.
Sida Abutilon L.
bonariensis W.
angustifolia Cav.
asiatica L.
bonariensis W.
carpinoides D C.
cordifolia L.
crispa L.
delfexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
jatrophoides L'Her.
micrantha St. Hil.
microphylla Cav.
mollicoma W.
mollis Ort.
mollissima W.
Napæa Cav.
pulchella Bonpl.
rhombifolia L.
Sessei Lag.
spinosa L.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.

Bittneriaceæ.

Ayenia pusilla L.
Buttneria pannosa D C.
Hermannia arabica Hochs.
aurea Jacq.
denudata L. f.
conglomerata Ekl. et Zeyh.
hyssopifolia L.
venosa Barth.
Melochia pyramidata L.

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
Sparmannia africana L.
Triumfetta trichoclada D C.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum bœticum Boiss.
canariense L.
dentatum Lois.
elatum Juss.
elegans Steph.
hircinum L.
mambreta Spach.
orientale L.
perforatum L.
—elatum.
quadrangulum L.
quinquenervium Watt.
tetrapterum Fries.
tomentosum L.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudoplatanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Ber.

Dodonæa viscosa L.
Koelreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis hederacea D C.
Cissus antarctica Vent.
Vitis virginiana H. P.

Geraniaceæ.

Erodium althæoides Jord.
chium W.
cicutarium W.
—bipinnatum.
—pilosum.
—charophyllum.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moranense W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Del.
Geranium aconitifolium L'Herit.
bohemicum L.
columbinum L.
collinum Bbrst.
cristatum Stev.
dissectum L.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
lanuginosum Jacq.
pratense L.
—albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.
Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
Radula Ait.
speciosum Van. Eden.
tabulare L'Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
—fl. albo.
—malvæfolium.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
lobata Hort.
maculata R. Wight.
noli-tangere L.
Rheediæ Wight.

Oxalideæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.

Zygophilleæ.

Larrea nitida Cav.
Melianthus minor L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.

Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
chalepensis L.
crithmifolia Moris.
montana L.

Coriariæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Hex Aquifolium L.
latifolia Thunb.
platyphylla Webb.
Staphylea pinnata L.

Rhamneæ.

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus catharticus L.
Clusii W.

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens D C.
Pistacia Terebinthus L.
Rhus Cotinus L.
lucida L.
Toxicodendron L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia Farnesiana W.
Julibrissin W.
leucocephala Berter.
longifolia W.
lophantha W.
salicina Lindl.
Adenocarpus hispanicus D C.
Adesmia muricata D C.
Æschynomene pumila L.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa L.
—pallidior.
glabra Desf.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.
pubescens H. Ber.
Anagyris fœtida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
barba Jovis L.
cornicina L.
Hermaniæ L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
Arachis hypogæa L.
Arthrobium ebracteatum D C.
repandum D C.
scorpioides D C.
Astragalus Ægiceras W.
alpecurioides L.
asper Jacq.
bicolor Lam.
bœticus L.
brachyceras Ledeb.
canadensis L.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bert.
cylindraceus D C.
depressus L.
falcatus Lam.
falciformis Desf.
galegiformis L.
glyciphyllus L.
hamosus L.
hypoglottis L.
juvenalis Del.
Laxmanni Jacq.

Astragalus leucophæus Sm.
monspessulanus L.
narbonensis Gouan.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. M.
racemosus Pursh.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus H. M.
Biserrula Pelecinus L.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
Cassia Barclayana Sweet.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis siliquastrum L.
—fl. carneo.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
caspica Bbrst.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppolera monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
Emerus L.
georgica Boiss.
glauca L.
orientalis Mill.
pinnatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.
scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria incana L.
Cytisus capitatus Jacq.
Laburnum L.
purpureus Scop.
sessilifolius L.
supinus Jacq.
uralensis Ledeb.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bert.
Desmodium canadense D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
sandwicense C M.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
—semine albo.
lignosus L.
luteus Swartz.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
sesquipedalis L.
Soja L.
unguiculatus L.
Dorycnium hirsutum Ser.
ibericum W.
rectum Ser.
subbiflorum Ser.
suffruticosum Vill.
Eryum punctulatum Bess.
Galega officinalis L.
orientalis Lam.
persica Pers.
Genista alba Lam.
anxantica Ten.
lasiocarpa Spach.
lucida Camb.
mantica Poll.
multibracteata Tausch.
polygalæfolia D C.
scoparia Lam.
sphaerocarpa Lamk.
sibirica L.
thyrsiflora Booth.

- Genista tinctoria L.*
Gleditschia macroacantha Desf.
monosperma Wall.
tricanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata L.
felida Desf.
glabra L.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia latifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
pallidum Desf.
spinosisimum L.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
Lablab vulgaris D C.
—albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
—auriculatus.
asphodeloides Gr. Godr.
bithynicus D C.
—pallidus.
Cicera L.
commutatus Horn.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
hirsutus L.
inconspicuus L.
latifolius L.
macranthus Lang.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tuberosus L.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans D C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Sm.
edulis L.
gracilis W. et K.
Jacobaeus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus affinis Agardh.
Barkeri Lindl.
hispanicus Boiss. et Reut.
Liebmani Hort.
pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
succulentus Doug.
Medicago apiculata W.
—polyccephala.
arborea L.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Rbrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
Medicago distans Poir.
elegans Jacq.
falcata L.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrnb.
Morisiana Jord.
Murex W.
nigra W.
obscura Reth.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata C.
reticulata Bth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wall.
cœrulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
speciosa Dur.
suaveolens Ledeb.
taurica Ser.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Fork.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
Caput-galli Lam.
gracilis Bess.
Pallasii Bbrst.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam.
—β Lam.
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
pallida Hornm.
altissima Lam.
arachnoidea Lapeyr.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
Natrix L.
—β D C.
ornithopodioides L.
spinosa Waltr.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobis niger L.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus fuscus H. M.
gonospermus Savi.
—β.
Hernandesii Savi.
inamœnus L.
—sanguineus.
lilac Zucc.
lunatus L.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max L.
Mungo L.
sphaericus Savi.
semirectus L.
tumidus Savi.
Phaseolus vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
—nigerrimus.
—zebra.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Pisum arvense L.
sativum L.
—ecorticatum.
—macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gillesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
bracteata L.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
palæstina L.
pinnata L.
plumosa Rchb.
verrucosa W.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia Pseudoacacia L.
—pyramidalis.
viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
agyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunt. et Bché.
Sophora japonica L.
—pendula.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Ser.
conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et Mey.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Bbrst.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrnb.
maritimum Hudb.
ochroleucum L.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
Perreymondii Gren.
phleoides Pourr.
pratense L.
—sativum.
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Bbrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
Trigonella hamosa L.
monantha C. M.
orthoceras Cav.
ovalis Boiss.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
disperma D C.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
megalosperma Bbrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
striata Bbrst.
tenuifolia Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Wlprs.
villosa Savi.

Rosaceæ.

- Acæna sericea Jacq. fil.*
Agrimonia Eupatorium L.
leucantha Kunz.
odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.
suaveolens Pers.
Alchemilla Aphanes Leers.
Amygdalus glandulosa Hort.
Aphanes cornucopioides Lag.
Aremonia agrimonioides D C.
Contoneaster buxifolia Wall.
Fontanesii Spach.
laxiflora Lindl.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.
Cratægus Aronia Bosc.
coccinea L.
Crus galli L.
—splendens.
heterophylla Flugg.
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
Fragaria indica Andr.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
atlanticum Desf.
canadense Murr.
chiloense Balb.
coccineum Sib.
dubium Hornm.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
Roylii Wall.
rubifolium Lej.
spurium F. et M.
strictum H. Kew.
urbanum L.
virginianum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mespilus Azarolus Poir.
germanica L.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla agrimonioides Bbrst.
approximata Bge.
argentea L.

- Potentilla Guntheri* Pohl.
arguta Pursh.
—ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
aurea L.
bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
calabra Ten.
canescens Sess.
—inclinata.
chrysantha Trev.
collina Wib.
colorata Lehm.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
Dethomasii Ten.
diffusa W.
divaricata D. C.
Dombeyi Nestl.
effusa Dougl.
elegans H. Valent.
fragiformis W.
geranioides W.
glandulosa Lindl.
hamatochrus Lehm.
hirta L.
—laciniosa.
—obscura.
—recta.
—rubens.
iberica H. P.
incisa D. C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
megalontodon Lehm.
millegrana Dougl.
mollissima Lehm.
Morisoni D. C.
multifida L.
nepalensis Hook.
nevadensis Boiss.
obscura W.
ontopoda Dougl.
opaca L.
ornithopoda Tausch.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
pedata W.
pennsylvanica L.
—hippiana.
—pectinata.
pilosa W.
Romanzoffii Led.
rupestris L.
salisburgensis Haenk.
strigosa Pall.
supina L.
taurica W.
verna L.
viscosa Don.
- Poterium agrimonifolium* Cav.
Durieui Spach.
garganicum Ten.
Magnolii Spach.
—minor.
microphyllum Jord.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
obscurum Grenobl.
polygamum W. et K.
rubellum H. Brux.
Sanguisorba L.
—puberulum.
spinosum L.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrhb.
villosum Siv.
- Prunus incana* H. P.
Padus L.
spinosa L.
- Pyrus pinnatifida* Sm.
Rosa alba L.
alpina L.
—lagenaria.
altaica W.
collina Jacq.
- Rosa diversifolia* Vent.
fraxinifolia α blanda D. C.
lucida Ehrh.
lutescens Pursh.
moschata Ait.
pendulina Red.
rubiginosa L.
Silverhielmii F. et M.
spinosissima L.
villosa L.
- Rubus cæsius* L.
Hoffmeisterianus Kth.
Idæus L.
inermis W.
laciniatus W.
occidentalis L.
- Sanguisorba media* L.
officinalis β auriculata All.
tenuifolia Fisch.
—viridiflora.
- Sorbus aucuparia* L.
Spiræa filipendula L.
Ulmaria L.
- Onagrarieæ.**
Boisduvalia Douglassii Spach.
Clarkia compressa Hook.
elegans Dougl.
gauroides Dougl.
nereifolia Hort.
- Epilobium coloratum* Mhlbrg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
mexicanum Mocq.
montanum L.
—collinum.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
—subglabrum.
repandum Spach.
roseum Schreb.
squamatum Nutt.
tetragonum L.
—obscurum.
- Gaura biennis* L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
- Gauridium molle* Spach.
Godetia lepida Lindl.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
Wildenowiana Spach.
- Lopezia coronata* Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
- Oenothera acaulis* Cav.
biennis L.
—pallida.
bifrons Don.
campilocalis Koch et Bouch.
cognata F. et M.
Fraseri Pursh.
holosericea Tausch.
Lamarkiana D. C.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Link.
mollissima L.
— β .
nocturna Jacq.
odorata Jacq.
odoratissima Tausch.
rhizocarpa Spr.
rhombipetala Nutt.
rosea Ait.
Sellovii Link.
sinuata L.
tenuifolia Cav.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
- Sphaerostigma Botta* Spach.
Chamissoni F. et M.
cheiranthifolium F. et M.
hirtum Bbrst.
minutiflorum F. et M.
- Halorageæ.**
Haloragis Cercodia Ait.
- Lytharieæ.**
Cuphea procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenoides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Zimapani Retz.
Heimia myrtifolia Schlecht.
Lythrum Hyssopifolia L.
Salicaria L.
- Philadelphææ.**
Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.
- Myrtaceæ.**
Calothamnus quadrifida R. Br.
Myrtus bœtica Mill.
communis L.
- Cucurbitaceæ.**
Bryonia dioica Jacq.
Cucumis anguinus L.
dipsaceus Ehrenb.
prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
—orangina.
maxima Duch.
—maculata.
—Potiro reticulata.
—subrotunda alba.
—virescens.
Melopepo L.
—umbonata.
moschata Duch.
—cubensis.
ovifera L.
—pyrifloris.
—doliiformis alba.
—subglobosa alba, laevis.
—subverrucosa aurantiaca.
Pepo L.
—anguroides.
—aurantiaca.
—depressa.
—marsupiatiformis.
—moschata.
—oblongo-lutea.
—placentiformis.
—pyxidaris.
—subrotunda vittata et variegata.
verrucosa L.
—lineata.
—panduraformis picta.
—vittata et picta.
- Cyclanthera elastica* Naud.
explosdens Naud.
pedata Schrad.
Luffa Jacquinii Schrad.
striata Schrad.
Melothria foetida Desv.
pendula L.
Momordica Charantia L.
Elaterium L.
- Passifloreæ.**
Disemma coccinea D. C.
Hebertiana D. C.
Passiflora albicans Loud.
caerulea L.
hederacea Cav.
- Passiflora Raddiana* D. C.
suberosa L.
- Loaseæ.**
Loasa nitida Lam.
- Turneraceæ.**
Turnera cuneiformis Juss.
- Portulacææ.**
Calandrina compressa Schrad.
grandiflora Lindl.
lingulata D. C.
nitida D. C.
pilosiuscula D. C.
procumbens Moris.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
lanceolata versicolor A. Gray.
latifolia Horn.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellussonii Lindl.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
- Talinum patens* W.
teretifolium Pursh.
Trianthema monogina L.
- Paronychieæ.**
Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
Francoa sonchifolia Cav.
Herniaria cinerea D. C.
glabra L.
incana Lam.
Lœfflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
Ortega hispanica L.
Paronychia arabica D. C.
bonariensis D. C.
herniarioides Nutt.
echinata Lam.
sessilis Desf.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
- Crassulaceæ.**
Sedum acre L.
Cepæa L.
—tetraphyllum.
cæruleum Vahl.
globulifolium Moris.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
rubens L.
spurium Bbrst.
stellatum L.
Teledium L.
—purpureum.
Sempervivum tectorum L.
- Ficoideæ.**
Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
Aitonis Jacq.
—albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Haw.
lucidum Mill.

Mesembryanthemum pinnatifidum *Ait.*
 Sesuvium revolutifolium *Ort.*
 Tetragonia crystallina *L'Herit.*
 expansa *Ait.*
 fruticosa *L.*

Nopaleæ.

Mammillaria pusilla *D C.*
 Opuntia brasiliensis *Haw.*

Grosulariæ.

Ribes alpinum *L.*
 aureum *Pursh.*
 floridum *L'Herit.*
 nigrum *L.*
 rubrum *L.*
 —album.
 sanguineum *Pursh.*
 uva-crispa *L.*

Saxifrageæ.

Saxifraga tridactylites *L.*

Umbelliferæ.

Ethusa Cynapium *L.*
 Ainsworthia cordata *Boiss.*
 Ammi glaucifolium *L.*
 majus *L.*
 Anethum graveolens *L.*
 —Sowa *Roxb.*
 Anosmia Idæa *Bernh.*
 Anthriscus Cerefolium *Hoffm.*
 neglectus *Boiss.*
 Apium graveolens *L.*
 Archangelica littoralis *Agardh.*
 mexicana *Hort. Leyd.*
 Athamanta sicula *L.*
 Bifora flosculosa *Bbrst.*
 testiculata *D C.*
 Bubon gummiferum *Sm.*
 Bupleurum fruticosum *L.*
 Gerardi *Jacq.*
 glaucum *D C.*
 junceum *L.*
 multinerve *D C.*
 rotundifolium *L.*
 semicompositum *L.*
 virgatum *Cav.*
 Cachrys involucrata *Pall.*
 Carum Carvi *L.*
 Caulalis daucoides *L.*
 —iberica.
 leptophylla *L.*
 Chærophyllum aureum *L.*
 monogonum *Kit.*
 nodosum *Lam.*
 temulum *L.*
 Cnidium apioides *Spr.*
 intermedium *H. Vind.*
 orientale *Boiss.*
 Conium croaticum *W. et K.*
 Coriandrum Biebersteini *Ledeb.*
 melphitense *Ten.*
 sativum *L.*
 Cuminum Cyminum *L.*
 Daucus Broteri *Ten.*
 Gingidium *L.*
 hispanicum *D C.*
 maritimum *Lam.*
 mauritanicum *All.*
 —pterochlaenus.
 muricatus *L.*
 polygamus *Gouan.*
 pulcherrimus *Koch.*
 Didiscus cœruleus *Hook.*
 Dimetopia hirta *Benth.*
 Eriosynaphe Kotschyana *Fzsl.*
 Eryngium Andersonii *Lag.*
 aquifolium *Cav.*
 Bourgali *Gouan.*
 cœruleum *Bbrst.*
 corniculatum *Lam.*

Eryngium dichotomum *Desf.*
 — γ *R. S.*
 falcatum *Spr.*
 giganteum *Bbrst.*
 glomeratum *Lam.*
 multifidum *Sib.*
 Oliverianum *Delart.*
 planum *L.*
 rigidum *Link.*
 tenue *Lam.*
 tripartitum *Desf.*
 Ferula communis *L.*
 —verticillata.
 glauca *L.*
 orientalis *L.*
 seseloides *C. A. M.*
 tingitana *L.*
 Fœniculum dulce *C. Bauh.*
 luteum *Fisch.*
 vulgare *Gaert.*
 Helosciadium leptophyllum *D C.*
 Heracleum caspicum *Hort.*
 delphinense *Jord.*
 dissectum *Led.*
 flavescens *Boumg.*
 —angustifolium.
 —latifolium.
 lanatum *Michx.*
 granatense *Boiss.*
 longifolium *Jacq.*
 palmatilobum *D C.*
 persicum *H. P.*
 pubescens *Bbrst.*
 pyrenaicum *Cuss.*
 villosum *Fisch.*
 Wallichii *D C.*
 Wilhelmsii *F. et M.*
 Imperatoria hispanica *Boiss.*
 Johrenia dichotoma *D C.*
 fungosa *Boiss.*
 Krubera leptophylla *Hoffm.*
 Kundmania sicula *D C.*
 Laserpitium hispidum *Bbrst.*
 Siler *L.*
 prutenicum *L.*
 trilobum *Crantz.*
 Levisticum officinale *Koch.*
 Libanotis condensata *F. et M.*
 montana *D C.*
 vulgaris *D C.*
 —sibirica.
 — γ .
 Schrenckiana *C. M.*
 Ligusticum pyrenæum *Gouan.*
 Magydaris panacina *D C.*
 tomentosa *Koch.*
 Meum athamanticum *Jacq.*
 Malabaila rectistylis *H. Ber.*
 Oenanthe apiifolia *Brot.*
 crocata *L.*
 fistulosa *L.*
 globulosa *F. et M.*
 Lachenalii *Gm.*
 peucedanifolia *Polich.*
 pimpinelloides *L.*
 chærophylloides *L.*
 silaifolia *Bbrst.*
 virgata *Poir.*
 Opopanax orientalis *Boiss.*
 Orlaya grandiflora *Hoffm.*
 platycarpus *Koch.*
 Pachypleurum cachryoides *Led.*
 Pastinaca Fleischmanni *Koch.*
 lucida *L.*
 sativa *L.*
 —edulis.
 Petroselinum sativum *Hoff.*
 —cordatum.
 Peucedanum alsaticum *L.*
 baicalense *Koch.*
 Besserianum *Boiss.*
 paucifolium *Led.*
 —tenuifolium *Thunb.*
 venetum *Koch.*
 verticillare *Koch.*
 Physospermum aquilegifolium *Koch.*

Pimpinella Anisum *L.*
 Kurdica *Kotsh.*
 gracilis *Bisch.*
 magna *L.*
 media *Pers.*
 peregrina *L.*
 Reuteriana *Boiss.*
 Ptychotis heterophylla *Koch.*
 Ridolfia segetum *Moris.*
 Scandix affinis *C. Kch.*
 balonia *H. Angers.*
 Balansa *Reut.*
 brachycarpa *Guss.*
 hispanica *Boiss.*
 infesta *L.*
 macrorhyncha *F. et M.*
 persica *Mart.*
 pinnatifida *Vent.*
 Selinum Carvifolia *L.*
 Sesile chærophylloides *Thunb.*
 elatum *Gou.*
 globiferum *Vis.*
 gracile *W. et K.*
 gummiferum *Sm.*
 leucospermum *W. et K.*
 montanum *D C.*
 — β .
 petraeum *Bbrst.*
 Pallasii *Bbrst.*
 rigidum *W. et K.*
 varium *Trevir.*
 Silaus Besserii *D C.*
 pratensis *Bess.*
 tenuifolius *D C.*
 Sium lancifolium *Bbrst.*
 intermedium *Ten.*
 sisaroides *D C.*
 Sisarum *L.*
 Smyrniolum Olusatrum *L.*
 perfoliatum *Mill.*
 rotundifolium *Mill.*
 Thapsia villosa *L.*
 Tordylium maximum *L.*
 Pestalozza *Boiss.*
 syriacum *L.*
 Torilis neglecta *Schult.*
 nodosa *Gaert.*
 Trinia Kitaibelii *Bbrst.*
 vulgaris *D C.*
 Turgenia latifolia *Hoffm.*

Araliaceæ.

Aralia spinosa *L.*
 Sciodaphyllum Brownei *Spr.*

Corneæ.

Cornus mascula *L.*
 —fl. luteo.
 sanguinea *L.*

Caprifoliaceæ.

Lonicera Caprifolium *L.*
 —pubescens.
 —rubellum.
 chinensis *Wats.*
 cœrulea *L.*
 orientalis *Lam.*
 pallida *Host.*
 punicea *Sims.*
 tatarica *L.*
 —albiflora.
 —sibirica.
 Xylosteum *L.*
 Sambucus canadensis *L.*
 Ebulus *L.*
 nigra *L.*
 —laciniata.
 racemosa *L.*
 Simphoricarpos racemosus *Michx.*
 vulgaris *Michx.*
 Vaccinium Myrtillus *L.*
 Viburnum Opulus *L.*
 Tinus *L.*

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica *L.*
 galioides *Bbrst.*
 hexaphylla *All.*
 rivalis *Sibth.*
 tinctoria *L.*
 tyraica *Bess.*
 Callipeltis Cucullaria *Stev.*
 Crucianella gilanica *Trin.*
 latifolia *L.*
 —monspeliaca.
 stylosa *Trin.*
 Diodia dasycephala *Chams.*
 Galium anglicum *Huds.*
 aristatum *L.*
 corrupeolium *Vill.*
 divaricatum *Lamk.*
 elatum *Smith.*
 erectum *Huds.*
 humifusum *Bbrst.*
 litigiosum *D C.*
 Mollugo *L.*
 parisiense *L.*
 purpureum *L.*
 rubioides *L.*
 rubrum *L.*
 saccharatum *All.*
 sylvestre *Poll.*
 tricornis *With.*
 uliginosum *D C.*
 verum *L.*
 — α .
 Phyllis Nobla *L.*
 Richardia scabra *L.*
 Rubia Olivierii *Rich.*
 Sherardia arvensis *L.*
 Spermacoe lanceolata *Link.*
 tenuior *L.*
 Valantia hispida *L.*
 muralis *L.*

Valerianæ.

Centranthus angustifolius *D C.*
 Lecoquii *Jord.*
 macrosiphon *Boiss.*
 ruber *D C.*
 —albus.
 Valeriana officinalis *L.*
 Valerianella Aucheri *Boiss.*
 auriculata *D C.*
 coronata *D C.*
 —discoidea.
 hamata *D C.*
 pteroloba *Stev.*
 sclerocarpa *F. et M.*
 sphaerocarpa *D C.*
 Szovitsiana *Fisch.*

Dipsacæ.

Asterocephalus brachiatus *Gris.*
 prolifer *Spr.*
 Cephalaria alpina *R. S.*
 ambrosioides *R. S.*
 centauroides *R. S.*
 — α *D C.*
 cilicica *Boiss.*
 cretacea *R. S.*
 elata *Schrad.*
 leucantha *R. S.*
 jopensis *Coult.*
 neglecta *Verlot.*
 syriaca *R. S.*
 tatarica *R. S.*
 —gigantea.
 transylvanica *Schrad.*
 Vaillantii *Schot.*
 Dipsacus ferox *Lois.*
 fullonum *L.*
 —lilacinus.
 —lævis.
 Gmelini *Bbrst.*
 laciniatus *L.*
 recurvus *Habert.*

Dipsacus sylvestris Mill.
 Knautia dipsacifolia Host.
 hybrida Coult.
 orientalis L.
 Pterocarpus bicolor Boiss. et
 Kotsch.
 plumosus Coult.
 Scabiosa argentea L.
 calyptrocarpa H. Flor.
 caucasica Bbrst.
 —heterophylla.
 Columbaria L.
 —latifolia.
 cretica L.
 dichotoma Ucria.
 Fischeri D C.
 graminifolia L.
 Hymettia Boiss. et Sprun.
 maritima L.
 —hirsuta.
 —leucantha.
 micrantha Desf.
 ochroleuca L.
 palæstina L.
 prolifera L.
 reversa Ledeb.
 Succisa L.
 tenuisecta Jord.
 ucranica L.

Compositæ.

Acanthocephalus amplexifolius
 Kar. et Kir.
 Acanthospermum humile D C.
 Achillea ægyptiaca Hort.
 Ageratum L.
 atrata L.
 crassifolia Hort.
 dentifera D C.
 filipendulina D C.
 Gerberi W.
 lanata Spr.
 magna L.
 Millefolium L.
 nobile L.
 obscura Nees.
 ochroleuca Rchb.
 Seidlîi Presl.
 semipectinata Desf.
 Achyrachæna mollis Schauer.
 Achyropappus schkuhrioides
 Link.
 Achyrophorus hispidus D C.
 pinnatifidus D C.
 Actinomeris alternifolia D C.
 helianthoides Nutt.
 philadelphica H. Brux.
 procera Nutt.
 squarrosa Nutt.
 tetraptera D C.
 Agathæa Bergeriana D C.
 Ageratum conyzoides L.
 Houstonianum Mill.
 mexicanum Swet.
 Akyloopsis suaveolens Lehm.
 Alfrædia cernua Cass.
 stenolepis Kar. et Kir.
 Alloizonium aretotideum Kze.
 Amberboa Lippii D C.
 moschata D C.
 muricata D C.
 Amblyolepis setigera D C.
 Amellus annuus W.
 tridactylus D C.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anacyclus pubescens D C.
 pedunculatus Pers.
 radiatus Loisl.
 —purpurascens.
 tomentosus D C.
 valentinus L.
 Andryala lyrata Pourr.
 Ragusina L.
 Anisoderis rhæadifolia F. et M.
 Anthemis absinthifolia Boiss.

Antemis altissima D C.
 arvensis.
 aurea D C.
 austriaca Jacq.
 Bourgaei Boiss.
 callosa Boiss.
 chrysocephala Boiss. et Reut.
 chrysoleuca Gay.
 granatensis Boiss.
 hortensis Boiss.
 incassata Lois.
 Kitaibelii Spr.
 maritima L.
 melampodia Del.
 mixta L.
 Neilreichii Ortm.
 nobilis L.
 pedunculata Desf.
 peregrina W.
 piscinalis Durieu.
 rigescens W.
 suaveolens Schw.
 tinctoria L.
 —pallida.
 tripolitana Boiss. et Bl.
 Triumfetti D C.
 Wiedmaniana F. et M.
 Aphanostephus arkansanus A. Gr.
 Aplopappus ciliatus D C.
 Artemisia Absinthium L.
 annua L.
 desertorum Spr.
 Messerschmidiana Besser.
 —viridis.
 scoparia W. et K.
 vulgaris L.
 —parviflora.
 Aster abbreviatus Nees.
 adulterinus W.
 æstivus Ait.
 dumosus L.
 firmus Nees.
 floribundus H. Par.
 leucanthemus Desf.
 Novi-Belgii L.
 —ampliiflorus.
 obliquus Nees.
 puniceus L.
 repertus Hort.
 rubricaulis Lam.
 rupestris Hort.
 salignus W.
 sibiricus L.
 simplex W.
 tenuifolius L.
 Asteriscus aquaticus D C.
 Asterothrix asperrima Cass.
 Atractylis cancellata L.
 Barkhausia alpina D C.
 cernua Rchb.
 fœtida D C.
 glandulosa Presl.
 leontodontoides B. Rchb.
 Marschallii C. Mey.
 purpurea Biv.
 rhæadifolia Bbrst.
 rubra Moench.
 setosa D C.
 taraxacifolia D C.
 Bellium crassifolium Moris.
 Berlandiera texana D C.
 Bidens atrosanguinea Hort.
 bipinnata L.
 —hirsuta.
 bullata L.
 fœniculifolia D C.
 hetherophylla Ort.
 fastigiata Mich.
 ferulæfolia D C.
 frondosa L.
 grandiflora Rchb.
 leucantha W.
 pilosa L.
 tripartita L.
 Wallichii D C.
 Warszewiczii Rgl.
 Biotia macrophylla D C.

Brachycome diversifolia F. et
 Mey.
 Broteroa trinervata Pers.
 Buphthalmum salicifolium L.
 Cacalia gigantea Jacq. fil.
 Calendula ægyptiaca Desf.
 Forskaleana Hort.
 incana W.
 micrantha Guss.
 microcephala Kralik.
 palæstina Boiss.
 persica Mey.
 platycarpa Cass.
 platyglossa F. et M.
 stellata Cav.
 tripterocarpa Rupr.
 Calimeris incisa D C.
 Calliopsis alleghina H. Bon.
 atkinsoniana Hook.
 basalis Ott. et Dietr.
 cardaminifolia Eng.
 gracile.
 tinctoria D C.
 —atropurpurea.
 Carduus acanthoides L.
 cephalanthus Viv.
 Hystrix D C.
 Personata Jacq.
 pycnocephalus W.
 tenuiflorus Sm.
 thesalus Boiss.
 Carlina Biebersteiniana Horn.
 racemosa L.
 Carthamus tinctorius L.
 Capsesium cernuum L.
 Catananche cœrulea L.
 lutea L.
 Cenia formosa Hort.
 microglossa D C.
 subheterocarpa Less.
 turbinata Pers.
 Cenocline globifera Koch.
 Centaurea alba L.
 Apula Lam.
 arenaria Bbrst.
 aspera L.
 —auriculata.
 atropurpurea W.
 —lutea.
 —ochroleuca.
 austriaca W.
 axillaris W.
 bannatica H. Pest.
 Calcitrapa L.
 calcitrapoides L.
 calocephala D C.
 —atropurpurea.
 —β.
 depressa Bbrst.
 sulphurea D C.
 ceratophylla Ten.
 chrysolopha Boiss. et Kotschy.
 cinerea Lam.
 Cyanus L.
 diluta H. Kew.
 elongata Desf.
 eriophora L.
 ferox Desf.
 Fontanesii Ten.
 fuscata Desf.
 gymnocarpa Moris.
 haplolepis Moretti.
 Hosteana Hladn.
 latisquama D C.
 macrocephala Muss. Push.
 maculosa Lam.
 melitensis L.
 Morisiana H. Prag.
 napifolia L.
 nigrescens D C.
 —dentata.
 orientalis L.
 —fuscata.
 —heterolepis Lag. Mss.
 —pratensis.
 —rotundisquama Lag. Mss.
 orphanidea Neld. et Sart.

Centaurea paniculata L.
 —vera.
 pulchella Ledeb.
 rigidifolia Bess.
 seridis L.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —sublyrata.
 —virescens.
 sonchifolia L.
 sphaerocephala L.
 stereophylla Bess.
 strobilacea Scop.
 transalpina D C.
 uliginosa Brot.
 Verutum L.
 vohinensis Bernh.
 Zanoni Sebast.
 Centauridium Drumondii Torr.
 et Gr.
 Chamæmelum callosum Boiss.
 decipiens Boiss.
 oreades Boiss.
 uniglandulosum Vis.
 Chamæpeuce afro D C.
 diacantha D C.
 stellata D C.
 Charieis heterophylla Cass.
 Chondrilla brevirostris C. et Mey.
 latifolia Bbrst.
 Chrysantemum carinatum Sch.
 coronarium L.
 frutescens L.
 —filifolium.
 grandiflorum D C.
 Roxburghii Desf.
 segetum L.
 viscosum Desf.
 Chrysocoma Coma-aurea L.
 Chrysopsis sporocarpa H. Bon.
 villosa Nutt.
 Chrysophthalmum sternutatorium
 H. Ber.
 Cichorium calvum Sch. Bip.
 Cineraria geifolia L.
 Cirsium arachnoideum Bbrst.
 canum Bbrst.
 ciliatum Bbrst.
 crinitum Boiss.
 Erisithales Scop.
 flavispina Boiss.
 heterophyllum All.
 ochroleucum All.
 odontolepis Boiss.
 ponticum C. A. M.
 serrulatum Bbrst.
 Cladanthus proliferus Cass.
 Cnicus benedictus Gaert.
 pseudobenedictus Hort. Dorp.
 Cœlestina cœrulea Cass.
 corymbosa D C.
 Conyza ambigua D C.
 chilensis Spr.
 Coreopsis auriculata L.
 diversifolia D C.
 lanceolata L.
 longipes Hook.
 Cosmidium Burdigianum H. Basil.
 filifolium Nutt.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 —exaristatus.
 —purpureus.
 Cota Parnasii Boiss. et Held.
 Cotula aurea L.
 maticarioides Bong.
 microcephala D C.
 Crepis biennis L.
 —corymbosa.
 dichotoma Boiss.
 lacera Ten.
 lodomeriense Bess.
 montana Rchb.
 pardiflora Desf.
 rigida Waldst.
 scabra W.
 sibirica L.
 tectorum L.

- Crupina Crupinastrum Vis.
 Morisii Boreau.
 Cupularia graveolens Gr. Godr.
 Cryptostemma calendulaceum β .
 R. Br.
 lyratum R. Br.
 runcinatum R. Br.
 Cyanopsis pubescens D C.
 Cynara humilis L.
 Cyanoseris australis Endl.
 Deckera canescens C. A. M.
 Dimorphoteca hybrida D C.
 pluvialis Moench.
 Doronicum plantagineum L.
 Dracopis amplexicaulis Cass.
 Dyssodia chrysanthemoides Lag.
 Echenais carlinoides Cass.
 Sierversii F. et M.
 Echinops bannaticus Roch.
 bythinicus Boiss.
 cornigerus D C.
 daburicus Fisch.
 sphaerocephalus L.
 —paniculatus.
 strigosus L.
 viscosus D C.
 Eclipta erecta L.
 hirsuta Bart.
 longifolia Schrad.
 prostrata L.
 Emilia sagittata D C.
 Endoptera aspera D C.
 Dioscoridis D C.
 Engelmannia pinnatifida Torr. et
 Gray.
 Erechites hieracifolia Raf.
 Erigeron acre L.
 asperulum F. et M.
 canadense L.
 glabellum Nutt.
 glabratum Hoppe.
 oreades F. et M.
 spinulosum Hook.
 Ethulia angustifolia Boj.
 corymbosa H. Ber.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 ageratoides L.
 altissimum L.
 cannabinum L.
 cordatum Walt.
 sessilifolium L.
 syriacum Jacq. β .
 indicum D C.
 verticillatum Muhlbg.
 Eurybiopsis Hookeri F. Müll.
 Evax pygmaea Pers.
 Felicia affinis Nees.
 tenella Nees.
 Filago pyramidata L.
 Flaveria Contrayerva Pers.
 Fougerouxia recta D C.
 Gaillardia aristata Pursh.
 bicolor Lam.
 Drummondii D C.
 lanceolata Michx.
 perennis Hort.
 pinnatifida Torr.
 rigida Gaud.
 rustica Cass.
 Velsiana Hort.
 Galinsoga brachystephana Regel.
 hispida Benth.
 —atropurpurea.
 parviflora Cav.
 Gamolepis Tagetes D C.
 Garuleum pinnatifidum D C.
 Gatyona aculeata C. H. Sch.
 Dioscoridis Endl.
 globulifera Cass.
 Geropogon glaber L.
 Glosogyne chinensis Cass.
 Gnaphalium americanum Mill.
 paniculatum Colla.
 spicatum Lam.
 undulatum L.
 Grindelia arguta Schrad.
 integrifolia D C.
 Grindelia inuloides W.
 lanceolata Nutt.
 robusta Nutt.
 squarrosa Dun.
 Guizotia oleifera D C.
 Gutierrezia gymnospermoides
 A. Gray.
 Gymnopsis uniserialis Hook.
 Harpalium rigidum Cass.
 Hedychnois arenaria D C.
 cretica W.
 —subcaulis.
 pendula W.
 persica Bbrst.
 polymorpha D C.
 Helenium autumnale L.
 brachyglossum Lall.
 commutatum Maund.
 puberulum D C.
 quadridentatum Labill.
 quadripartitum Link.
 tenuifolium Torr. et Gray.
 Helianthus annuus L.
 —indicus.
 argophyllus Torr. et Gray.
 colossus Kze.
 doronicoides Lam.
 frondosus L.
 giganteus L.
 heliflorus Pers.
 macrocarpus D C.
 macrophyllus W.
 Maximiliani Schrad.
 petiolaris H. P.
 pubescens Vahl.
 trachelifolius W.
 tuberosus L.
 Helichrysum angustifolium Don.
 bracteatum W.
 —albidum.
 —chrysanthum.
 foetidum Moench.
 Lamarckii Camb.
 Stœchas Don.
 Helminthia echioides Gaert.
 Iusitanica Wol.
 Heliopsis buphthalmoides Don.
 canescens H. et B.
 lævis Pers.
 patula Wend.
 scabra Dunal
 Hemizonia congesta D C.
 Heterospermum pinnatum W.
 Hieracium andryaloides Vill.
 argillaceum Jord.
 boreale Fries.
 canadense Michx.
 cerinthoides Gouan.
 discolor Brnh.
 firmum Jord.
 foliosum W. et K.
 gothicum Fr.
 lævigatum W.
 longifolium Schleich.
 lycopsifolium Fzel.
 occitanicum Jord.
 prenanthoides Vill.
 prostratum D C.
 pulmonarioides Vill.
 Retzii Fr.
 repens W.
 rigidum Hartm.
 rupicolum Fr.
 sabaudum L.
 —villosissimum.
 Schmidthii Tausch.
 sylvestre Tausch.
 umbellatum L.
 Himenatherum tenuilobum D C.
 Hymenoxis californica Hook.
 Hypochaeris arachnoidea Poir.
 Balbisii Lois.
 glabra L.
 —hirsuta.
 radicata L.
 pinnatifida Cyr.
 Intybellia pulchra Mon.
 Inula bifrons D C.
 Bubonium Jacq.
 chrithmifolia L.
 salicina L.
 speciosissima D C.
 squarrosa L.
 suaveolens Jacq.
 thapsoides Spr.
 Vaillantii Vill.
 verbascifolia Poir.
 viscosa Desf.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Jasonia sicula D C.
 tuberosa D C.
 Jurinea alata Cass.
 Kalbussia Mulleri D C.
 Kentrophyllum lanatum D C.
 leucocaulon D C.
 tauricum Fisch.
 Koelpinia linearis Pall.
 Krigia caroliniana Nutt.
 virginica W.
 Kuhnia eupatorioides L.
 Lactuca altaica F. et M.
 augustana All.
 cracoviensis Vis.
 Dregeana D C.
 oleifera Dne.
 quercina L.
 Lagasca mollis Cav.
 Lappa ampla Kotschy.
 edulis Sieb.
 grandiflora H. P.
 major Gaert.
 minor D C.
 lomentosa All.
 Lapsana adenophora Boiss.
 communis L.
 grandiflora Bbrst.
 intermedia Bbrst.
 Lasiospermum radiatum Trevir.
 Lasthenia californica Lindl.
 glabrata Lindl.
 Leontodon hastilis L.
 hispidus L.
 Leptopoda brachypoda Torr. et
 Gr.
 Leucanthemum cebennense D C.
 glabrum Boiss. et Reut.
 irecutianum F. et M.
 Pseudo-anthemis Sch. Bip.
 vulgare D C.
 Leucopsidium arkansanum D C.
 Leuzea conifera D C.
 rhaponticoides Graells.
 Leyssera gnaphalioides L.
 Liendheimeria texana Engelm.
 Linosyris vulgaris D C.
 Lonas inodora Gaertn.
 Macheranthera tanacetifolia Nees.
 Macrohynchus lævigatus Fisch.
 Madaria corymbosa D C.
 elegans D C.
 mellosa Mollin.
 quinquevulnera H. M.
 Madia capitata Nutt.
 sativa Molin.
 —latifolia.
 stellata F. et M.
 Maruta Cotula Cass.
 lithuanica Boiss.
 microcephala Scharnk.
 Matricaria Chamomilla L.
 disciformis D C.
 discoidea D C.
 globifera Fentz.
 inodora L.
 —minor.
 Lagascæ C. Koch.
 Melampodium divaricatum D C.
 paludosum H. et B.
 rhomboideum D C.
 Melanthera deltoidea Michx.
 Methabasis aethnensis D C.
 cretensis D C.
 Microlonchus salmanticus D C.
 —flore albo.
 Microseris pygmaea D C.
 Mikania scandens W.
 Monolopia major D C.
 Mulgedium floridanum D C.
 Myriactis Gmelini D C.
 Nemauchenus aculeata Cass.
 Notobasis syriaca Cass.
 Obeliscaria columnaris D C.
 pinnata D C.
 Onopordon Acanthium L.
 Alexandrinum Boiss.
 elongatum Lam.
 virens D C.
 Oporinia autumnalis Don.
 Ormenis mixta D C.
 Osteospermum spinosum L.
 Palafoxia carnea Cass.
 linearis Lag.
 texana D C.
 Pallenis spinosa Cass.
 Parthenium Hysterophorus L.
 Phagnalon græcum Boiss.
 Picridium arabicum Hochs.
 hispanicum Poir.
 ligulatum Vent.
 tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
 Pieris cupuligera Dur.
 hieracifolia L.
 lævis Mey.
 lappacea Spr.
 pauciflora W.
 spinulosa Guss.
 Sprengeriana Lam.
 Plagiis ageratifolius D C.
 Podolepis affinis H. P.
 Podospermum laciniatum D C.
 Poliaetidium delphinifolium D C.
 Polycalymna Stuartii Müll. et
 Loud.
 Polymnia Uvedalia W.
 Prolongoa setabensis Boiss. et
 Reut.
 Ptarmica alpina D C.
 biserrata D C.
 impatiens D C.
 vulgaris Blackw.
 Pteronia Porophyllum Cav.
 Peterotheca bifida F. et M.
 Ptilomeris aristata Nutt.
 Pulicaria arabica Cass.
 dysenterica Gaertn.
 vulgaris Cass.
 Pyrethrum achilleæfolium Bbrst.
 callosum Boiss.
 caucasicum W.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. M.
 macrophyllum W.
 maritimum Sm.
 maylinum H. Bon.
 Myconis Moench.
 niveum Lag.
 Pyrropappus carolinianus D C.
 Rhagadiolus stellatus Gaertn.
 —edulis.
 Rhaponticum pulchrum F. et
 Mey.
 Rhynchopsidium sessiliflorum
 D C.
 Rudbeckia digitata D C.
 hirta L.
 laciniata L.
 —media.
 Neumannii Loud.
 speciosa Wender.
 triloba L.
 virginiana Hort.
 Santolina rosmarinifolia L.
 Sanvitalia procumbens Lam.
 Scorzonera bœtica Boiss.
 hispanica L.
 latifolia D C.
 plantaginea Schlicht.
 Senecio aegyptius L.
 arabicus L.
 chrysanthemifolius Poir.

Senecio Cineraria D C.
 cordatus Koch.
 coriaceus Ait.
 Doria L.
 gallicus Vill.
 inaequidens D C.
 Jacobaea L.
 —campestris.
 nebrodensis L.
 Petasites D C.
 rosmarinifolius L. f.
 triflorus L.
 verbenaeifolius Jacq.
 viscosus L.
 Serratula pinnatifida Poir.
 quinquefolia Bbrst.
 Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
 iberica W.
 orientalis L.
 Silphium erythrocaulon Bernh.
 Hornemanni Schrad.
 integrifolium Michx.
 perfoliatum L.
 trifoliatum L.
 Simsia cordata Cass.
 subaristata A. Gray.
 Sogalginia trilobata Cass.
 Solidago canadensis L. β.
 elliptica Ait.
 fragrans W.
 gigantea Ait.
 latifolia L.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 scabra Muhl.
 Shortii Torr. et Gr.
 Virgaurea L.
 Sonchus ciliatus Lam.
 longifolius Trevir.
 tenerrimus L.
 Sphaerocline nigellaefolia Schltz.
 Spilanthes Aemella L.
 leucocephala Ott.
 oleracea L.
 pseudo-Aemella L.
 Stenactis annua Cass.
 Stevia ivaeifolia W.
 Synedrella nodiflora Gaertn.
 Tabera cretensis Sch. Bip.
 Tagetes corymbosa Sweet.
 Dillenii H. Brv.
 foetidissima Sweet.
 glandulifera Schrank.
 multifida D C.
 patula L.
 —nana.
 signata Bartl.
 —grandiflora.
 tenuifolia Cav.
 Tanacetum boreale Fisch.
 cilicium Boiss.
 lacustre Fenzl.
 parthenifolium Schult. Bip.
 pauciflorum Rich.
 vulgare L.
 Taraxacum caucasicum D C.
 dissectum Led.
 maculatum Jord.
 rubrinerve Jord.
 pyrropappum Boiss.
 Telekia cordifolia D C.
 Thelesperma filifolium A. Gray.
 Thlipsocarpus bœticus Kze.
 Thrinia birta D C.
 Tithonia tagetiflora D C.
 Tolpis barbata Gaertn.
 Tragopogon brevisrostris D C.
 floccosus W. et K.
 porrifolius L.
 pratensis L.
 Tripleurospermum maritimum Koch.
 Tripteris cheiranthifolia Schultz.
 Tyrinnus leucographus Cass.
 Urospermum capense Spr.

Urospermum picroides Desf.
 Verbesina alata L.
 oppositifolia Pres.
 Vernonia altissima Nutt.
 anthelmintica W.
 fasciculata Michx.
 praealta Less.
 Wedalia hispida H. et B.
 Xanthium antiquorum W.
 arenarium Lasch.
 brevisrostre Wall.
 inaequilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 Strumarium L.
 Xeranthemum annuum L.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 squarrosus Boiss.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Youngia Thunbergiana D C.
 Ysmelia coronopifolia Schultz.
 Bipp., Webb.
 Zacyntia verrucosa Gaertn.
 Zinnia elegans Jacq.
 —violacea.
 —purpurascens.
 multiflora L.
 —flava.
 tenuiflora Jacq.

Lobeliaceae.

Lobelia dentata Cav.
 bicolor Curt.
 Erinus L.

Campanulaceae.

Adenophora latifolia Fisch.
 stylosa Fisch.
 Campanula acuminata Michx.
 americana L.
 bononiensis L.
 Cervicaria L.
 divergens W.
 Erinus L.
 eximia Wand.
 falcata D C.
 glomerata L.
 grandiflora D C.
 Grosseckii Heuff.
 Hohenackeri F. et M.
 latifolia L.
 linifolia Lam.
 Medium L.
 obliquifolia Ten.
 pyramidalis L.
 pulcherrima Schrank.
 punctata Lam.
 rapunculoides L.
 —β.
 Rapunculus L.
 rhomboidea L.
 rotundifolia L.
 sarmatica Ker.
 sibirica L.
 Tenorii Moret.
 Trachelium L.
 Jasione montana L.
 Michauxia campanuloides Juss.
 Phyteuma limonifolium Sibth.
 pulchellum F. et W.
 Platycodon grandiflorum D C.
 Specularia castellana Lang.
 falcata D C.
 pentagonia D C.
 perfoliata D C.
 Speculum D C.
 Symphyandra pendula D C.
 Trachelium caeruleum L.
 Wahlenbergia capensis Alph. D C.
 lobelioides Alph. D C.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
 —carnea.

Anagallis indica Lindl.
 latifolia L.
 Monelli Desf.
 phoenicea Lam.
 Androsace alismoides Horn.
 septentrionalis L.
 maxima L.
 Asterolinum adoense Kze.
 Lysimachia vulgaris L.
 Primula chinensis Lindl.
 elatior Jacq.
 Samolus Valerandi L.

Ebenaceae.

Diospyros virginiana L.

Oleaceae.

Ligustrum japonicum Thunb.
 italicum Wahl.
 —xanthocarpum.
 vulgare L.
 Phillyrea angustifolia L.

Jasmineae.

Jasminum fruticans L.
 humile L.
 odoratissimum L.

Apocynae.

Apocynum hypericifolium Ait.
 Vinca rosea L.

Asclepiadeae.

Asclepias curassavica L.
 nivea L.
 Cynanchum Vincetoxicum Pers.
 Gomphocarpus fruticosus R. Br.
 Periploca graeca L.
 Stapelia variegata L.
 Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianeae.

Gentiana adscendens Pall.
 macrophylla Pall.

Bignoniaceae.

Catalpa syringifolia Sims.
 Tecoma radicans Juss.

Sesameae.

Martynia fallax Kze.
 formosa Hort.
 lutea Lindl.
 proboscidea Glox.
 Sesamum indicum D C.
 —albo-lutescens.
 orientale L.

Hydrophyllae.

Bonplandia geminiflora Cav.
 Cosmanthus viscidus Alph. D C.
 Eutoca Menziesii R. Br.
 Wrangeliana Fisch.
 Nemophila atomaria Hook.
 phacelioides Nutt.
 Phacelia circinata Jacq. fil.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Bth.
 Whitlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae.

Cobaea scandens Cav.
 Collomia grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 Gilia capitata Dougl.
 densiflora Bth.
 geminiflora Fisch.

Gilia millefoliata Fisch.
 multicaulis Bth.
 nivalis V. Hout.
 tricolor Bth.
 —fl. albo.
 —splendens.
 Phlox Drumondii Hook.
 Polemonium acutilobum W.
 grandiflorum Bth.
 mexicanum Cerv.

Convolvulaceae.

Calonyction speciosum Choix.
 Convolvulus babylonicus Ten.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus L.
 hastatus Hook.
 Hermanniae L'Herit.
 justicifolius Fisch.
 mauritanicus Boiss.
 Nil L.
 Pilosella Lieb.
 pseudo-siculus Cav.
 Scammonia L.
 siculus L.
 tricolor L.
 undulatus Cav.
 Cuscuta europaea L.
 Dichondra sericea Sweet.
 Evolvulus alsinoides L.
 Ipomaea cordigera Mart.
 elegans Hort.
 herderacea L.
 —corolla quinquefida.
 heterophylla Ort.
 hirsuta Jacq. fil.
 kermesina V. Hout.
 pentaphylla Jacq.
 sibirica Pers.
 sinensis Choix.
 triloba L.
 Pharbitis hispida Choix.
 —fl. albo.
 —fl. purpureo.
 —fl. roseo.
 Quamoclit coccinea Moench.
 vulgaris Choix.

Borragineae.

Amsinckia angustifolia Lehm.
 Anchusa asperima Del.
 elata Boiss.
 granatensis Boiss.
 italica L.
 leptophylla Koch.
 officinalis L.
 —angustifolia.
 undulata L.
 Asperugo procumbens L.
 Borago officinalis L.
 —flore albo.
 Cerinthe major L.
 gynandra Gasp.
 minor L.
 Cynoglossum divaricatum Lehm.
 furcatum Wall.
 Heynei C. Don.
 pictum Ait.
 Echinopspermum barbatum Lehm.
 consanguineum F. et M.
 cristatum Alph. D C.
 diplostoma Fisch.
 heteracanthum Ledeb.
 javanicum Lehm.
 laeve C. A. M.
 Lappula Lehm.
 marginatum Lehm.
 patulum Lehm.
 Redouskii Lehm.
 squarrosus Rehbch.
 strictum Led.
 Echium creticum L.
 grandiflorum Desf.
 Haenkii H. Bon.

Echium parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lang.
violaceum L.
Ehretia tinifolia L.
Heliophyllum indicum D C.
parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
Lithospermum apulum L.
arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. f.
Lycopsis arvensis L.
vesicaria L.
Nonea grandiflora Steud.
lutea D C.
nigricans D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum echinatum Ledeb.
officinale L.
 —purpureum.
 —ochroleucum.
orientale L.
tauricum W.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
 —cerasiforme.
grossum L.
longum D C.
 —incrassatum.
 —recurvum.
microcarpum Spm.
ovatum D C.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertolonii Parl.
ceratocaulis Ort.
fastuosa L.
 —lutea fl. pleno.
 —rubra.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
lævis L. f.
Metel L.
 —muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Hyosциamus albus L.
 —sessilifolius.
canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.
 —agrestis.
pallidus W. et K.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
chinense Bunge.
lanceolatum Poir.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
 —baccis rubris.
esculentum Mill.
 —baccis luteis.
pyriforme Dun.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.

Nicotiana acuminata Grah.
Berberiana Desf.
campanulata H. Ber.
fragrans Bernh.
glauca Grah.
glutinosa L.
graciliflora Al. Br.
humilis Desf.
longiflora Cav.
paniculata L.
rustica L.
 — β .
 —pumila.
sanguinea Lk. et Otto.
scabra H. M.
Tabacum L.
 —alipes.
 —gracilipes.
texana H. P.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata L.
tenella Lindl.
Petunia nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.
violacea Hook.
 —Atkinsiana.
 —vulgaris.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
chenopodifolia Lam.
fœtens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.
pubescens L.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Saracha allogona Schlecht.
Jaltomata Schlecht.
viscosa Schrad.
Solanum æthiopicum L.
 —inermis.
astroides Jacq.
atrosanguineum Schrad.
atropurpureum Schrank.
 —sanguineum.
Balbisii Dun.
Berberii H. P.
bonariense L.
campechiense L.
ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citruifolium A Br.
cymocarpum Fenzl.
Dillenii Schult.
diphyllum L.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
fistulosum Rich.
glaberrimum Dun.
gracile Otto.
guineense Lam.
humile Bernh.
incertum Dun. β .
integrifolium Poir.
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. f.
Milleri Jacq.
miniatum Bernh.
nicotianæfolium Lag.
nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum L.
pteroaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
sodomæum L.
Thonningianum Jacq. f.
tomentosum L.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum Jacq.
Zuccagnianum Dun.

Withania somnifera Dunal.
 —flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Anarrhinum orientale Boiss.
Antirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.
caryophylloides Hort.
Huetii Reut.
latifolium D C.
Linkianum Bois. et Reut.
Orontium L.
 —indicum.
 —grandiflorum.
rupestris Boiss.
siculum Ucria.
 —glandulosum.
Bartsia viscosa L.
Browalia Czerwiakowski Varsa.
demissa L.
viscosa H. et B.
Calceolaria pinnata L.
Celsia laciniata Poir.
orientalis L.
Chaenostoma fœtidum Bth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
bicolor Bth.
Digitalis eriostachya Fisch.
fulva Lindl.
grandiflora Lam.
lævigata Kit.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
Mariana Boiss.
micrantha Roth.
miniata H. Bon.
nevadensis Kze.
obscura L.
parviflora Jacq.
purpurea L.
 —fl. albo.
sibirica Lindl.
Thapsi L.
Erinus alpinus L.
Linaria amethystea Hoffm.
 —flava.
arenaria D C.
Biebersteinii Bess.
bipartita Desf.
cæsia D C.
capraria Mor.
Cavanillesii Chav.
chalepensis W.
commutata Bernh.
Elatine Desf.
genistæfolia Mill.
littoralis W.
macroura Bbrst.
micrantha Steud.
minor Desf.
minutiflora C. A. M.
originifolia D C.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhitidosperma H. Ber.
simplex D C.
striata D C.
stricta Steud.
spuria W.
triphylia Mill.
tristis Mill.
 —tenuifolia.
versicolor Moench.
Manulea violacea Link.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus floribundus Bot. Reg.
luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Penstemon Brandburii Pursh.
campanulatum W.
 —angustifolium.

—atropurpureum.
Cobæa Nutt.
confertum Dougl.
crassifolium Beuth.
diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
grande Nutt.
Hartwegii Bth.
hirsutum W.
Mackeyanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Ait.
Scouleri Dougl.
venustum Dougl.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia altaica Murr.
aquatica L.
 —oblongata.
auriculata L.
betonicaefolia L.
canina L.
grandidentata Ten.
lucida L.
Madridentis H. Ber.
Neesii Wirtg.
nodosa L.
peregrina L.
sambucifolia L.
Seckellii Spr.
Scorodonia L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Bth.
Staurophragma anatolicum F. et M.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Boerhaviæ L.
densiflorum Bert.
fœtidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
phlomoïdes L.
phœniceum L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Bachoffeni Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouch.
Chamadryas L.
crista-galli Stev.
grandis Fisch.
incana L.
longebracteata Link.
longiflora R. S.
 —puberula.
longifolia α D C. Fl. Fr.
 — β .
maritima α Schrad.
 —foliis oppositis.
 —foliis ternis.
monstrosa Hort.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D C. Fl. Fr.
spuria L.
 —foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis L.
Schotianus H. V.
spinosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Anisacanthus virgularis Nees.
Barleria parviflora R. Br.
Dicyclera resupinata Juss.
Dipteracanthus strepens Lecomt.
 — β .
parviflorus Nees.
patulus Nees.
Goldfusus penstemonoides Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
debilis Nees.

Verbenaceæ.

Bouchea pseudogervao *Chamis.*
 Callicarpa americana *L.*
 Duranta Ellisia *L.*
 Lantana aculeata *L.*
 Camara *L.*
 involucrata *L.*
 leucantha *Hort.*
 nivea *Vent.*
 salvifolia *Jacq.*
 Lippia purpurea *Jacq.*
 Verbena angustifolia *Michx.*
 bisserrata *H. et B.*
 bonariensis *L.*
 bracteosa *Michx.*
 caroliniana *Medic.*
 glandulosa *Moris.*
 hastata *L.*
 hispida *R. et P.*
 lævigata *Fries.*
 littoralis *H. et B.*
 paniculata *Lam.*
 pinnatifida *Lam.*
 prostrata *Ait.*
 scabra *Vahl.*
 supina *L.*
 Vitex Agnus castus *L.*
 —fl. carneo.
 incisa *Lam.*

Selaginæ.

Dischisma arenarium *E. Mey.*
 Hebenstreitia aurea *And.*

Labiatae.

Acrocephalus capitatus *Bth.*
 ciliatus *Bth.*
 Ajuga chia *Schreb.*
 glabra *Presl.*
 Amethystea cœrulea *L.*
 Ballota acetabulosa *Bth.*
 hirsuta *Bth.*
 hispanica *Bth.*
 — β .
 italica *Bth.*
 nigra *L.*
 orbicularis *Lag.*
 Brunella alba *Pall.*
 australasica *Moric.*
 hyssopifolia *L.*
 vulgaris *L.*
 —parviflora.
 —pinnatifida.
 —laciniata.
 Calamintha adscendens *Jord.*
 Clinopodium *Bth.*
 graveolens *Bth.*
 Nepeta *Link.*
 patavina *Host.*
 rotundifolia *Bth.*
 umbrosa *D. C.*
 Cedronella triphylla *Moench.*
 Clinopodium argenteum *Arrab.*
 asiaticum *Lod.*
 atlanticum *H. Ahd.*
 Coleus Persoonii *Bth.*
 Dracocephalum argunense *Bth.*
 Moldavica *L.*
 — β .
 nutans *L.*
 peregrinum *L.*
 thymiflorum *L.*
 Elshotzia cristata *W.*
 Eremostachys laciniata *Bunge.*
 —pinnatisecta.
 Galeopsis angustifolia *Ehrh.*
 bifida *Boenng.*
 pyrenaica *Bart.*
 Tetrabit *L.*
 Hyssopus angustifolius *Bbrst.*
 officinalis *L.*
 —albiflorus.
 Lallemantia canescens *F. et Mey.*

Lallemantia iberica *F. et Mey.*
 Lamium purpureum *L.*
 Lavandula abrotanoides *Lam.*
 chrysantemifolia *H. Bon.*
 multifida *L.*
 pedunculata *Cav.*
 pinnata *L. f.*
 pubescens *Dne.*
 Spica *L.*
 —latifolia.
 Leonurus altaicus *Spr.*
 Cardiaca *L.*
 —laciniatus.
 —multifidus.
 —glaucescens *Ledeb.*
 Marrubiastrum *L.*
 sibiricus *L.*
 tataricus *L.*
 villosus *Desf.*
 Leucas aspera *Spr.*
 martinicensis *R. Br.*
 Lophanthus nepetoides *Bth.*
 rugosus *F. et Mey.*
 Lycopus europæus *L.*
 exaltatus *L. f.*
 Majorana crassifolia *Bth.*
 Marrubium Alysson *L.*
 catariaefolium *Desr.*
 creticum *Lob.*
 frutescens *Hort.*
 leonuroides *Desr.*
 peregrinum *L.*
 —strictum.
 sericeum *Boiss.*
 supinum *L.*
 vulgare *L.*
 —lanatum.
 Melissa Acinos *Bth.*
 alpina *Bth.*
 hirsuta *Blum.*
 nepalensis *Bth.*
 officinalis *L.*
 Mentha lavandulacea *W.*
 piperita *L.*
 pulegium *L.*
 rotundifolia *L.*
 sylvestris *L.*
 tomentosa *Urvill.*
 viridis *L.*
 Micromeria bonariensis *Fisch.*
 dalmatica *Bth.*
 Juliana *Bth.*
 marifolia *Bth.*
 microphylla *Bth.*
 myrtifolia *Boiss.*
 Mollucella lævis *L.*
 spinosa *L.*
 Moschosma ocymoides *Bth.*
 Nepeta Apulei *Ucria.*
 botryoides *Ait.*
 camphorata *Boiss.*
 Cataria *L.*
 —citriodora.
 cœrulea *Ait.*
 grandiflora *Bbrst.*
 graveolens *W.*
 —rubra.
 hispanica *Boiss. et Reut.*
 italica *L.*
 latifolia *D. C.*
 longiflora *Vent.*
 melissæfolia *Lam.*
 multibracteata *Desf.*
 Mussini *Bbrst.*
 Nepetella *L.*
 —major.
 nuda *L.*
 parnasica *Boiss.*
 tuberosa *L.*
 violacea *Hort.*
 Ocimum aduncum *Vis.*
 Basilicum *L.*
 —anisatum.
 —difforme.
 —thyrsoflorum.
 —urticaefolium.
 carnosum *Link. et Ott.*

Ocimum canum *Sims.*
 gratissimum *L.*
 graveolens *A. Braun.*
 melissæodorum *Vis.*
 minimum *L.*
 Origanum castratum *Savi.*
 heracleoticum *L.*
 Majorana *L.*
 majoricum *Cambess.*
 nervosum *Vog.*
 vulgare *L.*
 —virens.
 Orthosiphon glabratus *Bth.*
 Perilla nankimensis *Dne.*
 ocymoides *L.*
 Phlomis agraria *Ledeb.*
 fruticosa *L.*
 herba-venti *L.*
 lanata *W.*
 Lychnitis *L.*
 pungens *W.*
 purpurea *L.*
 tuberosa *L.*
 viscosa *Poir.*
 Plectranthus parviflorus *W.*
 tomentosus *E. Mey.*
 Prasium majus *L.*
 Pycnanthemum lanceolatum *Pur.*
 Salvia abyssinica *Jacq.*
 Ethiopis *L.*
 amarissima *Ort.*
 austriaca *L.*
 bicolor *Lam.*
 campestris *Bbrst.*
 ceratophylloides *L.*
 clandestina *L.*
 coccinea *L.*
 disermas *L.*
 dumetorum *Andr.*
 farinacea *Bth.*
 filamentosa *Bth.*
 graciliflora *Mart. et Gal.*
 grandiflora *Ettl.*
 hirsuta *Jacq.*
 hispanica *L.*
 Horminum *L.*
 indica *L.*
 Kokiana *Kze.*
 lanceolata *H. M.*
 lavandulæfolia *Vahl.*
 —aurita.
 lyrata *L.*
 micrantha *Vahl.*
 napifolia *Jacq.*
 nemorosa *L.*
 nilotica *Vahl.*
 nutans *L.*
 officinalis *L.*
 pendula *Vahl.*
 pinnata *L.*
 pratensis *L.*
 prismatica *Cav.*
 Roemeriana *Schl.*
 runcinata *L. f.*
 Sachtlii *H. Prag.*
 Sclarea *L.*
 splendens *Ker.*
 sylvestris *L.*
 Tenorii *Schrank.*
 tiliæfolia *Vahl.*
 tingitana *Ettl.*
 triangularis *Humb.*
 triloba *L.*
 Verbenaca *L.*
 verticillata *L.*
 virgata *Ait.*
 viscosa *Jacq.*
 Satureja montana *L.*
 —illirica.
 mutica *F. et Mey.*
 rupestris *Wulf.*
 Thymra *L.*
 Scutellaria albida *L.*
 alpina *L.*
 altissima *L.*
 Columnæ *All.*
 lateriflora *L.*

Scutellaria peregrina *L.*
 Sieversii *Bung.*
 Sideritis canariensis *L.*
 hirsuta *L.*
 linearifolia *Lam.*
 montana *L.*
 perfoliata *L.*
 scordioides *L.*
 — γ *Wprss.*
 Stachys alpina *L.*
 annua *L.*
 arenaria *Vahl.*
 Bizanthis *Koch.*
 cretica *L.*
 germanica *L.*
 grandidentata *Lindl.*
 heraclea *All.*
 hirta *L.*
 intermedia *Ait.*
 italica *Mill.*
 —pungens.
 lanata *Jacq.*
 menthaefolia *Vie.*
 persica *Gmel.*
 pubescens *Ten.*
 recta *L.*
 setifera *C. A. M.*
 subrenata *Vis.*
 Teucrium Arduini *L.*
 Botrys *L.*
 campanulatum *L.*
 Chamædrys *L.*
 densiflorum *Vis.*
 euganeum *Vis.*
 flavum *L.*
 fruticosum *L.*
 lusitanicum *Lam.*
 Marum *L.*
 orientale *L.*
 Polium *L.*
 —angustifolium.
 Scorodonia *L.*
 Thymus alpinus *L.*
 origanoides *Webb.*
 Zygis *L.*
 Zizyphora tenuior *L.*

Plumbaginæ.

Armeria longiaristata *Boiss.*
 maritima *W.*
 plantaginea *W.*
 Plumbagella micrantha *Spach.*
 Plumbago europæa *L.*
 rhomboidea *Hook.*
 zeylanica *L.*
 Statice Bonduelli *Letisb.*
 duriuscula *Girard.*
 globulariaefolia *Desf.*
 incana *L.*
 oleæfolia *Scop.*
 sinuata *L.*
 Smithii *Ten.*
 spatulata *Desf.*
 tatarica *L.*
 tripteris *Del.*

Plantaginæ.

Plantago amplexicaulis *Cav.*
 arenaria *W. et K.*
 argentea *Chair.*
 bonariensis *H. Ch.*
 Candollei *Rapin.*
 carinata *Schrad.*
 Coronopus *L.*
 —angustifolia.
 crassifolia *Forsh.*
 Cynops *L.*
 decumbens *Forsh.*
 Escholtziana *F. et Mey.*
 exaltata *Horn.*
 gargarica *Ten.*
 Gnaphalodes *Nutt.*
 Hookeriana *F. et Mey.*
 kamschatica *Link.*
 indica *L.*

Plantago Lagopus L.
 lanceolata L.
 lusitanica W.
 macrorrhiza Poir.
 maritima L.
 —pubescens.
 media L.
 mexicana Link.
 microcephala Poir.
 pratensis H. et B.
 pumila L.
 serpentina Lam.
 Serraria L.
 stricta Schousb.
 —pannonica.
 truncata Chamiss.
 virginica L.
 Webbia Barn.
 xorullensis Kunth.

Nyctagineæ.

Boerhavia hirsuta L.
 viscosa Lag.
 Mirabilis dichotoma L.
 Jalapa L.
 —ambigua.
 —planiflora.
 longiflora L.
 Oxybaphus Cervantesii Lag.
 chilensis Steud.
 glabrifolius Vahl.
 viscosus L'Herit.

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba Eckl.
 argentea Lam.
 crispa Desf.
 Acnida tuberculata Moq.
 Aeroglochin persicarioides Moq.
 Aërua javanica Juss.
 radicans Mart.
 Albersia Blitum δ rubens Fth.
 gracilis Webb. et Berthel.
 Alternanthera paronichioides A.
 St. Hil.
 sessilis R. Br.
 spinosa R. S.
 Amaranthus bullatus Bess.
 caudatus L.
 chlorostachys W.
 cruentus L.
 flavus L.
 gangeticus W.
 gracilis Poir.
 græcizans L.
 hybridus L.
 hypochondriacus L.
 lividus L.
 maculatus Lag.
 oleraceus L.
 paniculatus L.
 polygonoides L.
 recurvatus H. P.
 retroflexus L.
 rigidus Schult.
 sanguineus L.
 speciosus Don.
 spinosus L.
 strictus W.
 sylvestris Desf.
 tricolor L.
 Amblogyna polygonoides Raf.
 Celosia albida W.
 argentea Moq.
 cristata L.
 —splendens.
 margaritacea L.
 Chamissoa pyramidalis Moq.
 Tand.
 Cyathula tomentosa Moq.
 Deeringia indica Spr.
 Digera arvensis Forsk.
 Euxolus caudatus Moq.
 Frælichia floridana D. C.
 gracilis Moq.

Gomphrena decumbens Jacq.
 Mangea tenuifolia Moq.
 Scleropus amaranthoides Schrad.
 crassipes Moq.
 Telanthera polygonoides Moq.

Salsolæ.

Atriplex calotheca Raf. et Fr.
 hortensis L.
 —rubra.
 laciniata L.
 nitens Rebert.
 oblongifolia W. et K.
 rosea α D. C.
 Beta Cicla L.
 orientalis Moq.
 patula Ait.
 procumbens Ehrh.
 trigyna W. et K.
 Blitum Bonus Henricus C. A. M.
 capitatum L.
 chenopodioides Lam.
 rubrum Reich.
 virgatum L.
 —minus.
 Boussingaultia baselloides H.
 et B.
 Chenopodium altissima Moq.
 salsa Moq.
 Chenopodium ambrosioides L.
 Atriplicis L.
 Botrys L.
 chilensis Schrad.
 ficifolium Sm.
 foetidum Schrad.
 graveolens W.
 incisum Poir.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 punctulatum Scop.
 Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 serotinum L.
 urbicum L.
 Corispermum hyssopifolium L.
 —densiflorum.
 Marschallii Stev.
 —floridum.
 Pallasii Stev.
 Cycloloma platyphyllum Moq.
 Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
 Eurotia ceratoides C. A. M.
 Halimocnemis crassifolia Meyer.
 Panderia pilosa Fisch.
 Petiveria alliacea L.
 Polycnenum arvense L.
 —majus.
 Ragodia nutans R. Br.
 Rivina humilis L.
 Salsola flavescens Cav.
 Kali L.
 —angustifolia.
 Tragus L.
 Soda L.
 altissima δ Pall.
 fruticosa Moq.

Basellaceæ.

Basella alba L.
 ramosa Jacq.
 rubra L.

Phytolacceæ.

Phytolacca pruinosa Fzl.
 purpurascens Al. Br. et Bouche.
 rugosa Al. Br. et Bouch.

Polygonæ.

Atraphaxis spinosa L.
 Emex spinosa Campd.

Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 membranaceum Moench.
 Oxyria reniformis Hook.
 Polygonum argyrocoleon Kze.
 Bellardi All.
 cognatum Meisn.
 —alpestre.
 Convolvulus L.
 cymosum Desf.
 divaricatum L.
 ineanum Schm.
 maritimum L.
 orientale L.
 —flore albo.
 Persicaria L.
 persicarioides H. et B.
 tinctorium Lour.
 virginianum L.
 Rheum crassinervium Mart.
 Rumex Acetosella L.
 ægyptiacus L.
 alpinus L.
 arifolius L.
 cordifolius Horn.
 crispus L.
 dentatus L.
 hamatus Trevir.
 Hydrolapathum Huds.
 littoralis H. et B.
 longifolius H. et B.
 Lunaria L.
 Marschallianus Rechb.
 Nemolapathum Ehrh.
 nemorosus Schrad.
 obtusifolius L.
 olympicus Boiss.
 palustris Sm.
 papillaris Boiss. et Reut.
 Patientia L.
 polygonifolius Loud.
 pratensis Mert.
 pulcher L.
 purpureus Poir.
 reticulatus Bess.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 strictus Link.
 vesicarius L.
 Teloxis aristata Moq.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolius L.

Aristolochiæ.

Aristolochia bætica L.
 Bonplandii Ten.

Begoniaceæ.

Begonia discolor Sm.
 manicata Brong.

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.
 cordata Tunb.
 phleoides Cav.
 virginica L.
 Euphorbia capitata Lam.
 ceratocarpa Ten.
 dentata Michx.
 erioclada Boiss.
 helioscopia L.
 hypericifolia L.
 Kunzei Lchm.
 Lagaseæ Spr.
 Lathyrus L.
 maculata L.
 nicaensis All.
 nutans H. M.
 obtusifolia Poir.
 picta Jacq.
 pilosa L.

Euphorbia platyphylla L.
 portlandica L.
 proceræ Bbrst.
 prostrata Ait.
 prunifolia Jacq.
 segetalis L.
 serrata L.
 seticornis Poir.
 trapezoidalis Viv.
 trigonocarpa Fisch.
 valentina Ort.
 variegata Sims.
 verrucosa L.
 virgata W. et K.
 Poinsettia cyatophora Bart
 Ricinus africanus Pers.
 communis L.
 —minor.
 —armatus.
 inermis Jacq.
 leucocarpus H. Bon.
 lividus Jacq.
 rutilans H. Ber.
 spectabilis Blum.
 tunicensis Desf.
 viridis W.

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.
 Forskolea tenacissima L.
 viridis Ehrnberg.
 Gunnera scabra R. et P.
 Parietaria cretica L.
 diffusa Mert. et Koch.
 Urtica cannabina L.
 dioica L.
 Dodartii L.
 hispida D. C.
 membranacea Poir.
 pilulifera L.

Amentaceæ.

Alnus glutinosa Willd.
 Betula alba L.

Celtidæ.

Celtis australis L.
 occidentalis L.
 Tournefortii Lam.

Conifereæ.

Abies Pinsapo Boiss.
 Cedrus Libani Barr.
 Cupressus expansa Targ.
 glauca Lam.
 pendula Thunb.
 Ephedra distachya L.
 altissima Desf.
 Juniperus phœnicea L.
 rufescens Link.
 virginiana L.
 Pinus halepensis Mill.
 maritima Mill.
 Pinaster Ait.
 sylvestris L.
 Taxus baccata L.
 Thuja aurea Hort.
 nepalensis Lodd.
 occidentalis L.
 orientalis L.
 —nepalensis.
 —stricta.
 —tatarica.
 pyramidalis Ten.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna aureo-vittata Lod.
 Bosceana H. Ber.

Canna crocea Schult.
indica L.
lanuginosa Bosc.
lutea Ait.
miniata Bouch.
peruviana Red.
speciosa Ker.
tenuiflora Bouch.
texensis Bouch.

Irideæ.

Belemcanda chinensis D C.
Gladiolus communis L.
Iris Damensis Boiss.
desertorum Güld.
Güldenstädtiana Bbrst.
fœtidissima L.
halophila Pall.
pallida Lam.
sibirica L.
spuria L.
stenogyna D C.
subtiliora Brot.
triflora Balb.

Ixia crocata L.
Sisyrinchium anceps Lam.
convolutum Red.
gramineum Lam.
laxum Bot. Reg.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.
Trichonema purpurascens Sweet.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Pitcairnia punicea Lindl.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacææ.

Asparagus davuricus Fisch.
officinalis L.
verticillatus L.
Convallaria majalis L.
Polygonatum L.
Myrsiphyllum asparagoides W.

Liliaceæ.

Agaphantus umbellatus L'Her.
Albica altissima Jacq.
Allium angulosum Red.
ciliatum Cyr.
fallax Schult.
fistulosum L.
flavidum Ledeb.
flavum L.
græcum D C.
neapolitanum Cyr.
odorum L.
Ophioscorodon Don.
Pallasii Murr.
rotundum L.
Schœnoprasum L.
senescens L.
strictum Schrad.
Aloe tuberculata Haw.
verrucosa Ait.
Anthericum semibarbatum R.
Br.
Artropodium pendulum Spr.
Asphodelus æstivus Brot.
clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
ramosus L.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.
semibarbatum Spr.
Cordylone indivisa Steud.

Echeandia eleutherandra C. Koch.
Fritillaria imperialis L.
Funkia subcordata Spr.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Nôthoscordium fragrans D C.
Scilla maritima L.
patula D C.
peruviana L.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus L.

Palmæ.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kth.
angustifolia Michx.
cœlestis W.
dianthifolia D C.
Karwinskii Mart.
nudiflora L.
stricta Desf.
parviflora Link.
polygama Roth.
tuberosa L.
Tinnantia cœrulea Fenzl.
undata Hook.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.

Aroidæ.

Arum Dracunculus L.
Pothos sagittata Sims.
Richardia africana Kth.

Cyperaceæ.

Carex Camposii Boiss.
corsica Link.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloni Nees.
fœnea Mhlbg.
hordeiformis Whlbrg.
lagopodioides W.
leiorrhinea C. A. M.
maxima Scop.
microcarpa Hopp.
muricata L.
nubigena Don.
Oederi Ehrh.
pendula Good.
punctata Good.
retroflexa Schw.
rosea Schrank.
secalina Whlbrg.
stellulata Good.
straminea W.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
Monti L. f.
pustulatus Vahl.
textilis Thunb.
vegetus W.
Holoschœnus Linnæi Rehb.
Isolepis Michelliana R. S.
Mariscus Jacquini Kth.
ovularis Vahl.
Towari H. et B.

Gramineæ.

Ægilops caudata L.
cylindrica Hort.

Ægilops neglecta Req.
ovata L.
speltoides Tauch.
squarrosa L.
triticoides Req.
triuncialis L.
ventricosa Tausch.
Agrostis æmula R. Br.
alba L.
canina L.
capillaris L.
frondosa Ten.
interrupta Godr.
lachnantha Nees.
laxiflora Rich.
maritima Lam.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pulchella Kth.
purpurascens Berter.
retrofracta W.
verticillata W.
vulgaris With.
 —dulcis.

Aira Botnica Link.

caryophylla L.
elegans W.
 —bistarata.
 —genuina.
hirsuta Haller f.
mollis Mhlbrg.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. f.
fulvus Sm.
lasistachys Link.
nigricans Horn.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
Allioni D C.
argenteus D C.
campanus Guss. et Ten.
Ischæmum L.

Anthoxanthum ovatum Lag.

Aristida adscensionis L.
cœrulescens Desf.
Arrenatherum avenaceum Paliss.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena barbata Brot.
brevis Roth.
hirtula Lag.
nuda L.
orientalis Schreb.
splendens Gallor.
strigosa Schreb.
Beckmannia erucæformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza geniculata Thunb.
maxima L.
media L.
minor L.
rufibarbis Paliss.
virens L.

Bromus adoensis Hochst.

arvensis L.
brizæformis F. et M.
canadensis Michx.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
erectus Huds.
exaltatus Bernh.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
lanceolatus Roth.
littoreus W.
longiflorus W.
macrostachyus Desf.
matritensis L.
 —maximus.
 —minor.
mollis L.
multiflorus Roth.

Bromus nigrescens Lam.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
pubescens Mhlbrg.
rigidus Koth.
Schraderi Kth.
secalinus L.
squarrosus L.
 —spiculis nudis.
taena Steud.
tectorum L.
triflorus L.
unioloides H. et B.
Calamagrostis argentea D C.
Castelia tuberculata Ten.
Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
pungens H. et B.
spinefex Cav.
tribuloides L.
Ceratochloa australis Spr.
glauca Schrad.
Chætarus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
dolichostachya Lag.
elegans H. et B.
myriostachys H. et B.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. et B.
Cinna mexicana Paliss.
sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
 —exaltata.
Cornucopia cucullata L.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus cristatus L.
durus L.
echinatus L.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
 —abbreviata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
Deschampsia cæspitosa γ Paliss.
juncea Paliss.
Deyeuxia retrofracta Kth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hal.
sanguinalis Scop.
umbraticola Kth.
Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa polystachya Kth.
mirabilis Braun.
Eleusine ægyptiaca Pers.
bareinonensis Wk. et Cost.
Coracana Pers.
geminata Lang.
indica Gaertn.
oligostachya Kth.
Tocussa Fres.
tristachya Kth.
Elymus canadensis L.
Caput Medusæ L.
carolinianus Waller.
glaucofolius H. P.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
propinquus Fresen.
striatus W.
villosus Mhlbrg.
virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.

- Eragrostis bahiensis* Schult.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elongata Jacq. f.
Jacquini Schrad.
namaquensis Nees.
nigra Nees.
plumosa Link.
megastachia Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Ber.
papposa Steud.
poaeformis Pall.
 —*rubropallens*.
Purshii Schrad.
suaveolens Beck.
tenella Paliss.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtispindula Trin.
Festuca horealis Mert. et Koch.
bromoides L.
ciliata D C.
cynosuroides Desf.
delicatula Lag.
decolorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
expansa Kth.
Fœnas Lag.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenke.
hispanica Kth.
Hosti Kth.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
ovina L.
 —*duriuscula*.
 —*glauca*.
 —*hirsuta*.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
Poa Kth.
pratensis Huds.
procumbens Kth.
ramosa Lag.
rottblollioides Kth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kth.
unioloides Kth.
Gastridium australe Paliss.
triaristatum Dur.
Glyceria Michauxii Kth.
festucaformis Heynh.
fluitans R. Br.
songarica Schrenk.
- Gynerium argenteum* Nees.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
Hordeum bulbosum L.
cœleste trifurcatum Ser.
distichon L.
maritimum Sm.
vulgare cœleste Viborg.
nigrum W.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Berythea Boiss. et Bal.
brachystachya D C.
cristata Pers.
phleoides Pers.
laxa Link.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Lassiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kth.
filiformis R. S.
gracilis Nees.
Schimperiana Hochst.
virgata Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lolium arvense With.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
temulentum L.
Lygeum Spartum L.
Macrochloa arenaria Kth.
Melica altissima L.
Bauhini All.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Held.
Cupani Guss.
exasperata R. S.
Magnolii Gr. et Godr.
nebrodensis Juss.
nutans L.
Molinia serotina Mert. et Koch.
Muhlenbergia foliosa Trin.
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
tenellus Rchb.
 —*aristatus*.
Panicum altissimum Brouss.
Burmanii Retz.
capillare L.
colonum L.
cruciforme Sibth.
crus-corvi L.
frumentaceum Roxb.
germanicum Roth.
glaucum L.
italicum L.
 —*cylindricum*.
 —*erithrospermum*.
- Panicum miliaceum* L.
proliferum Lam.
psilostachyum Hochst.
viride L.
Paspalum Lagascae R. S.
stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
distylum Guss.
longistylum Hochst.
setosum Rich.
Phalaris arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
Sibthorpii Griseb.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
Boehmeri Wibel.
græcorum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
nodosum L.
pratense L.
 —*z* Schrad.
serotinum Jord.
Piptatherum multiflorum Paliss.
Thomasii Kth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
agyptiaca W.
angustifolia L.
compressa L.
 —*americana*.
distans L.
 —*angustifolia*.
Kitaibelii Kth.
mexicana Lag.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
 —*angustifolia*.
procumbens Curt.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
trivialis L.
Podosœnum gymnostylum H.
 et B.
Polypogon interruptus H. et B.
littoralis Sm.
monspeliensis Desf.
monspeliensis z Desf.
Psama arenaria R. S.
Psilurus nardoides Trin.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus margitanus Paliss.
Secale anatholicum Boiss.
fragile Bbrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria italica Kth.
- Setaria macrostachya* H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
 —*aristatum*.
 —*submuticum*.
saccharatum Moench.
 —*longissimum*.
 —*nigrum*.
 —*nigerrimum*.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
bromoides Gouan.
capillata L.
gigantea Lag.
Lagascae R. S.
parviflora Desf.
pennata L.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Trichocloa foliosa Trin.
Tripsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. S.
argenteum R. S.
Loeflingianum Paliss.
neglectum R. S.
rigidum R. S.
Triticum asperum D C.
bæoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
 —*longe subulatum*.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
faustuosum Lag.
Gaertnerianum Lag.
imbricatum Bbrst.
monococcum L.
obtusiflorum D C.
orientale Bbrst.
phanicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. f.
sibiricum W.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vilfa acutigluma Steud.
virginica Paliss.
Vulpia ligustica Rchb.
sciuroides Rchb.
Zea Curagua Molin.
 —*major phœnicea*.
 —*minor flava*.
 —*polychroa*.
 —*perlata*.
Mays L.
 —*flavo-alba*.
pensylvanica H. Caen.

Præfecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabant, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900