

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1857 COLLECTORUM.

- A**caria acanthocarpa *W.*
 farnesiana *W.*
 glauca *W.*
 Julibrissin *W.*
 leucocephala *Berter.*
 lophantha *W.*
 Acalypha phleoides *Cav.*
 virginica.
 Acaena sericea *Jacq. fil.*
 Acanthospermum humile *DC.*
 Acanthus mollis.
 Acer campestre.
 monspessulanum.
 pseudoplatanus.
 Achillea Ageratum.
 alpina.
 clypeolata *Sieb.*
 coronopifolia *W.*
 filipendulina *D. C.*
 ligustica *All.*
 magna.
 Millefolium.
 nobilis. v. latifolia.
 odorata.
 Achyrachaena mollis *Schauer.*
 Achyranthus alba *Eckl.*
 argentea *Lamk.*
 Achyropappus schkuhrioides *Lk.*
 Achyrophorus hispidus *D. C.*
 Aconitum Gmelini *Rchb.*
 Acroglochin persicarioides *Moq.*
 Actinomeris alternifolia *D. C.*
 helianthoides *Nutt.*
 tetraptera *D. C.*
 Adenocarpus hispanicus *D. C.*
 Adenophora liliifolia *Ledeb.*
 stylosa *Fisch.*
 Adesmia muricata *D. C.*
 Adhatoda furcata *Nees.*
 palustris *Nees.*
 phyloglossa *H. Ber.*
 Adonis autumnalis.
 flammea *Jacq.*
 Aegilops ovata.
 speltoides *Tauch.*
 squarrosa.
 ventricosa *Taus.*
 Aerva javanica *Juss.*
 radicans *Mart.*
 Aeschinomena americana.
 Aethusa Cynapium.
 Aethionema Buxbaumii *D. C.*
 coridifolium *D. C.*
 gracile *D. C.*
 Agapanthus umbellatus *L' Her.*
 Agathæa spatulata *Kunz.*
 Agrimonia leucantha *Kunz.*
 odorata *Mill.*
 Agrostis capillaris.
 lachnantha *Nees.*
 refracta *Moench.*
 retrofracta *W.*
 verticillata *W.*
- Agrostis vulgaris *With.*
 — γ dulcis *Pers.*
 Ainsworthia cordata *Boiss.*
 Aira caryophylla.
 Airopsis agrostidea *D. C.*
 Ajuga glabra *Presl.*
 orientalis.
 Albersia Blitum δ rubens *Fth.*
 gracilis *Web. et Berthol.*
 Albuca altissima *Jacq.*
 minor.
 Alchemilla arvensis *Lam.*
 Alfredia cernua *Cass.*
 Alisma Plantago.
 Allionia Cervantesii *Steud.*
 ovata *Pursh.*
 nyctaginea *Nich.*
 Alliozonium arctotideum *Kze.*
 Allium angulosum *Redout.*
 carinatum.
 ciliatum *Cyr.*
 glaucum *P. H.*
 neapolitanum *Cyril.*
 odorum.
 Ophioscorodon.
 Schoenoprasum.
 senescens.
 strictum *Schrad.*
 Alnus glutinosa *Willd.*
 Alopecurus agrestis *L. f.*
 Alsine liniflora.
 tenuifolia *Crantz.*
 Althæa armeniaca.
 cannabina *Ten.*
 dubia *H. M.*
 ficifolia.
 Ludwigii.
 narbonensis *Pourr.*
 pallida.
 rosea *Cav.*
 sinensis *Cav.*
 taurinensis *D. C.*
 Alternanthera paronychioides *A.*
 St. Hil.
 sessilis *R. Br.*
 spinosa *R. S.*
 Alyssum Benthami *H. Ber.*
 edentulum.
 hirsutum *M. Bieb.*
 maritimum.
 minimum *W.*
 montanum.
 rostratum *Stev.*
 saxatile.
 serpyllifolium *Desf.*
 spinosum.
 Szovitsianum *F. M.*
 Amaranthus bullatus *Bess.*
 caudatus.
 chlorostachys *W.*
 eruentus.
 flavus.
 gangeticus *W.*
 gracilis *Poir.*
- Amaranthus hypochondriacus.
 lividus.
 maculatus *Lag.*
 oleraceus.
 polygonoides.
 recurvatus *H. P.*
 retroflexus.
 rigidus *Schult.*
 sanguineus.
 speciosus *Don.*
 spinosus.
 strictus *W.*
 tenuifolius *W.*
 tricolor.
 Amberboa Lippii *D. C.*
 moschata *D. C.*
 muricata *D. C.*
 Amellus annuus *W.*
 Ammobium alatum *R. Br.*
 Ammophila arundinacea *Host.*
 Amorpha fruticosa.
 — β pallidior.
 Ampelopsis hederacea *D. C.*
- Amphicarpa monoica *Elliot.*
 Amsinckia angustifolia *Lehm.*
 Anacamperos arachnoides *Sims.*
 Anagallis latifolia.
 Anagyris fœtida.
 Anchusa leptophylla *Koch.*
 sempervirens.
 undulata.
 Andropogon argenteus *D. C.*
 ischaemum.
 Androsæmum officinale *All.*
 Andryala ragusina.
 Anemone dichotoma.
 virginiana.
 Anethum graveolens.
 segetum.
 Angelica sylvestris.
 Anisacanthus virgularis *Nees.*
 Anoda brachyantna *Rchbch.*
 Dilleniana *Cav.*
 hastata *Cav.*
 incarnata *Kunz.*
 parviflora *Cav.*
 Anredera spicata *Juss.*
 Anthemis altissima *D. C.*
 aurea *D. C.*
 austriaca *Jacq.*
 chrysoleuca *Gay.*
 granatensis *Boiss.*
 incrassata *Lois.*
 maritima.
 mixta.
 nobilis.
 pedunculata *Desf.*
 peregrina *W.*
 piscinalis *Durieu.*
 rigescens *W.*
 ruthenica *M. B.*
 tinctoria.
 — β pallida.
- Anthericum ramosum.
 semibarbatum *R. Br.*
 Antholyza aethiopica.
 Anthoxanthum ovatum *Lag.*
 Anthriscus Cerefolium *Hoffm.*
 tenerrima *Boiss.*
 Anthyllus barba Jovis.
 cornicina.
 Hermannia.
 lotoides.
 tetraphylla.
 Vulneraria.
 Antirrhinum orontium.
 — β indicum.
 orontium.
 — γ grandiflorum.
 siculum *Ucria.*
 — β glandulosum.
 Anychia dichotoma *Michx.*
 Aphanostephus Riddelli *Torr. et*
Gray.
 Apocynum hypericifolium *Ait.*
- Aquilegia atropurpurea *W.*
 — γ fischeriana.
 nigricans *Baumg.*
 —v. pallidior.
 —v. plena.
 stellata *Hort.*
 Sternbergii *Rchb.*
 viridiflora *Pall.*
 viscosa.
 vulgaris.
 — δ corniculata *D. C.*
 Arabis alpina.
 auriculata *Lamk.*
 —recta.
 ciliata *R. Br.*
 declinata *Schrad.*
 heteromalla *Schrad.*
 lilacina *Schrad.*
 ludoviciana *C. A. Mey.*
 saxatilis *All.*
 Turrita.
 Arachis hypogæa.
 Aralia spinosa.
 Arauja albens *Don.*
 Archangelica officinalis *Hoff.*
 Arenaria fasciculata *Gouan.*
 glomerata *M. B.*
 gothica *Fries.*
 trinervia.
 Argemone grandiflora *Swet.*
 intermedia *H. M.*
 sulphurea *Sweet.*
 Aristida coerulescens *Desf.*
- Aristolochia fimbriata *Chms.*
 rotunda.
 Armeria plantaginea *W.*
 vulgaris *W.*
 Arrenatherum avenaceum *Paliss.*
 Artemisia annua.
 desertorum *Spr.*

- scoparia *W. et K.*
 vulgaris.
 — parviflora.
 — vulgatissima.
 Artropodium pendulum *Spr.*
 Arum Dracuncul.
 Asclepias incarnata β pulchra.
 nivea.
 Asparagus davuricus *Fisch.*
 verticillatus.
 Asperula cynanchica.
 galioides *Bieb.*
 hexaphylla *All.*
 Asphodelus creticus *Lamk.*
 fistulosus.
 luteus.
 Aster adulterinus *W.*
 dumosus.
 firmus *Nees.*
 floribundus *H. Par.*
 laxus *W.*
 leucanthemus *Desf.*
 obliquus *Nees.*
 repertus *Hort.*
 Richardsonii *Spr.*
 rubricaulis *Lamk.*
 simplex *W.*
 Astragalus Aegiceras *W.*
 alopecuroides.
 annularis *Forsk.*
 baeticus.
 brachyceras *Ledeb.*
 Cicer.
 contortuplicatus.
 corrugatus *Bert.*
 falcatus *Lamk.*
 galegiformis.
 glycyphyllos.
 hypoglottis.
 juvenalis *Del.*
 leucophæus *Sm.*
 monspessulanus.
 narbonensis *Gouan.*
 scorpioides *Pourr.*
 sesameus.
 triangularis *H. M.*
 tribuloides *H. M.*
 trimestris.
 uncinatus *H. M.*
 Athamanta sicula.
 Atractylis cancellata.
 Atraphaxis spinosa.
 Atriplex hortensis.
 v. rubra.
 laciniata.
 rosea v. α *D C.*
 Atropa Belladonna.
 Aubrietia deltoidea *D C.*
 Avena brevis.
 bromoides.
 Cavanillesii *Lag.*
 hirtula *Lag.*
 nuda.
 orientalis *Schr.*
 strigosa *Schr.*
 parviflora.
 Axyris amaranthoides.
 hybrida.
 Baccharis halimifolia.
 Ballota hirsuta *Benth.*
 hispanica *Benth.*
 — β *Benth.*
 nigra.
 orbicularis *Lag.*
 Baptisia australis *R. Br.*
 Barbarea orthoceras *Ledeb.*
 plantaginea *D C.*
 præcox *R. Br.*
 Barkhausia alpina *D C.*
 Candollei *Spr.*
 glandulosa *Presl.*
 rhœadifolia *M. B.*
 rubra *Moench.*
 setosa *D C.*
 taraxacifolia *D C.*
 Barleria parviflora *R. Br.*
 Basella alba.
 ramosa *Jacq.*
 rubra.
 Beckmannia erucæformis *Hort.*
 Begonia discolor *Smith.*
 manicata *Hort.*
 Belemcanda chinensis *D C.*
 Berberis vulgaris v. violacea.
 Berchtoldia bromoides *Presl.*
 Berteroa incana *D C.*
 orbiculata *D C.*
 Berlandiera texana *D C.*
 Beta maritima.
 patula *Ait.*
 trigyna *W. K.*
 Betonica officinalis.
 Betula alba.
 Bidens bipinnata.
 — hirsuta.
 ferulæfolia *D C.*
 frondosa.
 grandiflora *Balb.*
 leucantha *W.*
 pilosa.
 tripartita.
 Wallichii *D C.*
 Warszewiczii *Rgl.*
 Bifora testiculata *D C.*
 Biotia macrophylla *D C.*
 Biscutella ambigua *D C.*
 apula.
 ciliata *D C.*
 depressa *W.*
 erigerifolia *D C.*
 raphanifolia *Poir.*
 Blitum Bonus Henricus *C. A. M.*
 chenopodioides *Lamk.*
 Blumenbachia insignis *Schrad.*
 Boerhavia hirsuta.
 scandens.
 viscosa *Lag.*
 Boisduvallia concinna *Spach.*
 Boissiera bromoides *Hochst.*
 Bonplandia geminiflora *Cav.*
 Boussingaultia baseloides *H. B.*
 Bowlesia tenera *Link.*
 Brachycome diversifolia *F. et Mey.*
 Brassica cretica *Lam.*
 rubra.
 Briza geniculata *Th.*
 Bromus bricæformis *F. M.*
 ciliatus.
 commutatus *Schrad.*
 divaricatus *Lois.*
 exaltatus *Bernh.*
 geniculatus.
 Gussonii *Parl.*
 inermis.
 lanceolatus *Roth.*
 littoreus *W.*
 longiflorus *W.*
 matritensis β maximus.
 — v. minor.
 multiflorus *Roth.*
 oxyodon *Scherb.*
 parviflorus *Desf.*
 pendulinus *Sessé.*
 Schraderi *Kth.*
 squarrosus.
 triflorus.
 unioloides *H. B.*
 Brotera trinervata *Pers.*
 Broussonetia papyrifera *W.*
 Bryonia dioica *Jacq.*
 laciniosa.
 Bulbine annua *W.*
 floribunda *Hort.*
 Bunias Erucago.
 macroptera *Rchbch.*
 orientalis.
 Bunium subcarneum *Reut.*
 virescens *D C.*
 Bupthalmum salicifolium.
 Bupleurum Gerardi *Jacq.*
 glaucum *D C.*
 multinerve *D C.*
 rotundifolium.
 semicompositum.
 subovatum *Link.*
 virgatum *Cav.*
 Cactus humilis *Lag.*
 Cakile maritima *Scop.*
 Calamagrostis argentea *D. C.*
 Calamintha Clinopodium *Bent.*
 graveolens *Bent.*
 Nepeta *Link.*
 patavina *Host.*
 rotundifolia *Benth.*
 umbrosa *D C.*
 Calandrina compressa *Schrad.*
 glauca *Schrad. β .*
 procumbens *Moris.*
 Calceolaria pinnata.
 ovatus *Bent.*
 Calendula fulgida *Presl.*
 incana *W.*
 maritima *Guss.*
 stellata *Cav.*
 tripterocarpa *Rupr.*
 Calimeris incisa *D C.*
 Callicarpa americana.
 Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
 tinctoria *D C.*
 — γ . atropurpurea.
 Calophanes oblongifolius *Don.*
 Camelina microcarpa *Andrz.*
 Campanula bononiensis.
 Cervicaria.
 divergens *W.*
 Erinus.
 falcata *D C.*
 Grosseckii *Heuff.*
 latifolia.
 linifolia *Lam.*
 pyramidalis.
 punctata *Lam.*
 rapunculoides.
 — β .
 sarmatica.
 sibirica.
 Trachelium.
 Canna aurantiaca *Bosc.*
 crocea *Schult.*
 indica.
 lanuginosa *Bosc.*
 lutea.
 speciosa *Ker.*
 Capparis spinosa.
 Capnophyllum africanum *Koch.*
 Capsella procumbens *Fries.*
 Capsicum annuum v. cerasi-
 forme.
 grossum.
 longum *D C.* v. incrassa-
 tum.
 — v. recurvum.
 microcarpum *Cav.*
 ovatum *D C.*
 pendulum *W.*
 Caragana arborescens *Lamk.*
 Cardamine impatiens.
 ludoviciana *Hook.*
 Cardiospermum Halicacabum.
 microcarpum *H. Ber.*
 Carduncellus cæruleus *D C.*
 — β incisus.
 pinnatus *D C.*
 Carduus acanthoides.
 cephalanthus *Biv.*
 Hystrix *C. A. M.*
 personata var. *Jacq.*
 pycnocephalus *W.*
 tenuiflorus *Smith.*
 Carex depauperata *Good.*
 divulsa *Good.*
 leiorrhynca *C. A. M.*
 maxima *Scop.*
 muricata.
 punctata *Good.*
 secalina *Wahl.*
 stellulata *Good.*
 straminea *W.*
 teretiuscula *Good.*
 Carpesium cernuum.
 Carrichtera Vellæ *D. C.*
 Carthamus tinctorius.
 Caria olivæformis *Nutt.*
 Carum Carvi.
 Cassia Barclayana *Sweet.*
 hybrida *H. M.*
 linearis *Michx.*
 occidentalis.
 Sophora.
 Catananche lutea.
 Caulocalis daucoides.
 daucoides.
 — β iberica.
 leptophylla.
 Cedronella triphylla *Moench.*
 Celosia albida *W.*
 margaritacea.
 Celsia brachysepala *F. et M.*
 orientalis.
 Celtis australis.
 Callicarpa americana.
 Tournefortii *Lamk.*
 Cenchrus lævigatus *Trin.*
 — γ . spinifex *Cav.*
 Cenia microglossa *D C.*
 subheterocarpa *Less.*
 turbinata *Pers.*
 Centaurea alba.
 aspera.
 — auriculata.
 austriaca *W.*
 calcephala *D C.* var. β .
 — var. sulphurea.
 cinerea *Lamk.*
 diluta *H. Kew.*
 dissecta *Ten.*
 eriophora.
 ferox *Desf.*
 Fontanesii *Ten.*
 fuscata *Desf.*
 gimnocarpa *Moris.*
 haplolepis *Moretti.*
 melitensis.
 nigrescens *D C.* β dentata *L.*
 orientalis.
 heterolepis.
 rotundisquama.
 ornata *W.*
 paniculata.
 — vera.
 phrygia.
 pulchella *Ledeb.*
 scabiosa v. subpungens *D C.*
 seridis.
 — lanceolata.
 — pinnatifida.
 — virescens.
 — sublyrata.
 sonchifolia.
 sphærocephala.
 stereophylla *Bess.*
 transalpina *D C.*
 Verutum.
 vochinensis *Bernh.*
 Centauridium Drummondii *Tor.*
 et *Gr.*
 Centranthus caleitrapa *Dufr.*
 macrosiphon *Boiss.*
 Cephalaria alpina *R. S.*
 centauroides *R. S.*
 — α *D C.*
 leucantha v. angustifolia *DC.*
 tatarica var. gigantea *Coult.*
 Cephalophora aromatica *Schrad.*
 Cerastium alpinum.
 chlorafolium *Fisch.*
 dahuricum *Fisch.*

- Cerastium inflatum* Link.
multiflorum Mey.
pennsylvanicum Spr.
tomentosum.
Cerasus Laurocerasus Lois.
Cercis Siliquastrum flore albo.
Cestrum Parqui.
Chænostoma foetidum Bth.
Chærophyllum aureum.
bulbosum.
monogonum Kit.
nodosum.
temulum.
Chamaemelum decipiens Boiss.
Chæturus fasciculatus Link.
Chamæpeuce afra D C.
stellata D C.
Chamærops humilis.
Chamagrostis minima Borckh.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Tand.
Cheiranthus maritimus.
Chelidonium laciniatum Mill.
Chenopodium altissimum Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides.
atriplicis.
chilense Schrad.
ficifolium Sm.
graveolens W.
murale.
opulifolium Schrad.
—v. serotinum.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum.
Chloris radiata Sw.
submutica H. B. K.
truncata R. Br.
Chondrilla brevirostris C. et Mey.
latifolia M. B.
Chorisporea tenella D C.
Chrysanthemum carinatum Sch.
frutescens.
—β filifolium.
grandiflorum W.
segetum.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea.
Chrysopsis villosa Nut.
Cimicifuga foetida.
Cineraria geifolia.
Cinna mexicana P. B.
sobolifera Link.
Circæa lutetiana.
Cirsium arachnoideum M. B.
ciliatum Bbrst.
crinitum Boiss.
Erisithales Scop.
heterophyllum W.
odontolepis Boiss.
semipinnatum Desf.
serrulatum M. B.
Cissus antarctica Vent.
Cistus albidus Lam.
Clusii Dum.
creticus.
hirsutus Lam.
laurifolius.
salvifolius.
villosus.
vulgaris ð.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
pulchella Pursh.
Claytonia perfoliata Don.
Clematis angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
erecta All.
flammula v. *oblongifolia*.
—β vulgaris.
Gebleriana Bnge.
integrifolia.
orientalis.
Viticella.
Cleome Eckloniana Schrad.
pentaphylla.
—var. minor.
uniglandulosa Cav.
Cleonia lusitanica.
Cneorum tricoccum.
Cnidium apioides Spr.
Cnicus benedictus Gaert.
Cobæa scandens Cav.
Cochlearia arctica Schlecht.
danica.
glastifolia.
officinalis.
Cœlestina cœrulea Cass.
Coenolophium Fischeri Koch.
Coix Lacryma.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia coccinea Lehm.
grandiflora Dougl.
linearis Nutt.
Colutea arborescens.
media W.
orientalis Lamk.
Commelina africana.
angustifolia Michx.
cœlestis W.
polygama Roth.
tuberosa.
Convallaria majalis.
Polygonatum.
Convolvulus babylonicus Tenr.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus.
Nil.
Pilosella Liebm.
pseudosiculus.
siculus.
tricolor.
undulatus Cav.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Corchorus olitorius.
trilocularis.
Cordia alnifolia Horn.
Coreopsis auriculata.
—γ glabra.
coronata Hook.
diversifolia D C.
sambucifolia Cav.
Coriandrum Biebersteinii
Ledeb.
sativum.
Coriaria myrtifolia.
Corispermum hyssopifolium A. J.
—α densiflorum.
Marschallii Stev. α *floridum*
Fzl.
Pallasii Stev.
pilosum H. M.
Cornucopiæ cucullatum.
Cornus sanguinea.
Coronilla coronata.
cretica.
Emerus.
glaucæ.
valentina.
varia.
Corrigiola littoralis.
Corydalis aurea D C.
capnoides Pers.
glaucæ Pursh.
Cosmidium Eugelmanni Fzl.
filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
bipinnatus Cav.
—β exaristatus.
—γ purpureus.
Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
melanocarpa Fisch.
rotundifolia Lindl.
Cotula aurea.
matricarioides Bong.
Cotula microcephala D C.
Coulteria tinctoria H. B.
Crambe hispanica.
juncea M. B.
Crambe maritima.
Crataegus coccinea.
Crus galli.
—β splendens.
heterophylla Flugg.
pyracantha Pers.
sanguinea Palt.
Cremonocephalum cernuum Cass.
Crepis corymbosa Ten.
lacera Ten.
parviflora Desf.
rigida Waldst.
Crithmum maritimum.
Crotalaria incana.
Croton pennicillatum Vent.
Crucianella angustifolia.
Gilanica Trin.
latifolia.
stylosa Trin.
Cryphiacanthus barbadensis γ.
Nees.
Crypsis aculeata Ait.
schænoides Lamk.
Cryptostemma calendulaceum β.
lyratum R. Br.
hypocondriacum R. Br.
Cucunalus bacciferus.
Czerei Baumg.
Cucumis prophetarum.
Cuminum Cyminum.
Cuphea procumbens Cav.
silenoides Ness.
viscosissima Jacq.
Cupressus expansa Targ.
glaucæ Lamk.
horizontalis.
pendula Th.
Cyanopsis pubescens D C.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Cynanchum nigrum Pers.
Cynoglossum cheirifolium.
furcatum Wall.
Heynei C. Don.
officinale L.
Cynosurus echinatus.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus.
vegetus W.
Cytisus alpinus Mill.
capitatus Jacq.
Laburnum.
nigricans.
sessilifolius.
supinus.
uralensis Ledeb.
Dactylagrostis Richardsonii
L. K.
Dactylis glomerata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Datura Bertolonii Parlat.
ceratocaulis Ori.
fastuosa.
—plena.
ferox.
guayaquilensis H. Ber.
lævis L. f.
Metel.
quercifolia H. B. K.
Daucus Gingidium.
hispanicus D. C.
mauritanicus All.
—v. pterochænus L.
muricatus.
Deckera canescens C. A. Mey.
Deeringia celosoides R. Br.
Delphinium amœnum Stew.
cuneatum Steu.
exaltatum Ait.
intermedium Ait. var.
grandiflorum.
juncea D C.
ornatum Bouché.
palmatifidum D C. β.
Requienii D C.
Staphysagria.
Deschampsia cæspitosa Paliss.
involuta Trin.
juncea Paliss.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bert.
Desmodium canadense D C.
Thunbergii D C.
Deyeuxia retrofracta Kunth.
Dianthus Armeria.
asper W.
caucasicus Sims.
chinensis.
Cyri Fisch.
deltoides.
diutinus Kit.
filiformis Lamk.
fimbriatus Bieb.
hortensis Schrad.
hybridus Aut. angl.
plumarius.
—albiflorus.
polymorphus Bbrst.
serotinus W. K.
Dianella cœrulea Sims.
Diarrhæna americana Beauv.
Diasia graminifolia D C.
Dichondra sericea Sweet.
Digera arvensis Forsk.
Digitalis lævigata Kit.
lutea.
media Roth.
micrautha Roth.
nervosa Steud.
obscura.
orientalis Lam.
purpurea.
Tbapsi.
Dimorphoteca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diodia dasycephala Chams.
Diospyros virginiana.
Diplachne fascicularis Beauv.
Diploaxis apula Ten.
virgata D C.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum.
var. lilacinus.
—levis.
Gmelini Bieb.
laciniatus.
Dipteracanthus strepens Le-
Comt. c.
patulus Nees.
Dodonæa viscosa.
Dolichos Catiang.
—semine albo.
Lablab L. var. *albiflorus*.
lignosus.
myodes H. Taur.
sesquipedalis.
unguiculatus.
Doronicum Pardalianches.
Dorycnium hirsutum Ser.
ibericum W.
rectum Ser.
subbiflorum Ser.
suffruticosum Vill.
Draba contorta Ehr.
murialis.
memorosa.
Dracocephalum Moldavica.
—β
nutans.
peregrinum.
thymiflorum.

- Dracopis amplexicaulis* Cass.
Duranta Ellisia.
Duvaia dependens D C.
Dysodia chrisanthemoides Lag.
Echenais carlinoides Cass.
 Sieversii F. et M.
Echinaria capitata Desf.
Echinops bannaticus Roch.
 cornigerus D C.
 exaltatus Schrad.
 persicus Stev.
 sphærocephalus.
 — β paniculatus Jacq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
 lysosipifolium Moq.
Echinosperrnum consanguineum
 F. M.
 heteracanthum Ledeb.
 leve C. A. M.
 Lappula Lehm.
 patulum Lehm.
Echium candicans L. f.
 — grandiflorum.
 parviflorum Moench.
 persicum H. Monac.
 violaceum.
Eclipta erecta.
 longifolia Schrad.
 prostrata.
Ehretia tinifolia.
Elephantopus scaber.
Eleusine ægyptiaca Pers.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 tristachya Kunth.
Ellisia nyctelæa W.
Elsholzia cristata W.
Elymus canadensis.
 Caput Medusæ.
 dahuricus Turcz.
 geniculatus Curt.
 glaucifolius H. P.
 Hystrix.
 mexicanus Cav.
 striatus W.
 villosus Muhl.
 virginicus.
Emex spinosa Campd.
Emilia sagittata D C.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Encelia parvifolia H. B.
Endoptera aspera D C.
 Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr.
 et Gray.
Ephedra distachya.
Epilobium repandum Spach.
 tetragonum β obscurum.
Eragrostis abyssinica Link.
 capillaris Nees.
 megastachya Lk.
 mexicana Lk.
 multipilosa H. Ber.
 papposa Steud.
 pœiformis Pall. var. rubro
 pallens.
 Purshii Schrad.
 tenella P. Beauv.
 virescens Presl.
Erechtites hieracifolia Raf.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —var. pinnatisecta.
Erigeron asperulum F. A. Mey.
 glabellum Nutt.
Erinus alpinus.
Eriosynaphe tortuosa Fisch.
Erodium chium W.
 gruinum W.
 hymenodes L' Her.
 malacoides W.
 romanum W.
 sebaceum Del.
Eruca sativa Lamk.
Erucaria crassifolia Forsk.
Erucastrum arabicum Fisch.
- Eryngium aquifolium* Cav.
 cœruleum Bbrst.
 corniculatum Lamk.
 dichotomum Desf.
 — γ . R. S.
 giganteum Bbrst.
 maritimum.
 planum.
 tenue Lam.
 tricuspidatum.
Erysimum Alliaria.
 Andrzeiowskianum Bess.
 aureum Bbrst.
 canescens Roth.
 cheiranthoides.
 crassipes F. et M.
 cuspidatum D C.
 Kunzeanum Boiss.
 lanceolatum R. Br.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum Fisch.
 planisiliquosum Ledeb.
 repandum.
 virgatum Roth.
Eschscholtzia californica
 Chamss.
 crocea Bth.
Ethulia angustifolia Boj.
 conyzoides.
 corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum. Spr.
 ageratoides.
 altissimum.
 corsicum Lois.
 Soleirolii Lois.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
 Characias.
 dentata Michx.
 diversifolia Pers.
 geniculata Ort.
 Humboldtii W.
 hypericifolia.
 Kunzei Lehm.
 Lagascae Spr.
 Lathyris.
 maculata.
 mauritanica.
 neapolitana Ten.
 nutans H. M.
 pilosa.
 platyphylla.
 portlandca.
 prostrata Ait.
 serrata.
 trapezoidalis Viv.
 valentina Ort.
 variegata Sims.
 verrucosa.
 virgata W. K.
Eurotia ceratoides C. A. M.
Eustachys petraea Desv.
Euxolus caudatus Moq.
Evonymus europæus.
 japonicus Thumb.
 latifolius Mill.
 nanus Marsh.
Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 esculentum Moench.
 membranaceum Moench.
Farsetia clypeata R. Br.
 eriocarpa D C.
 Felicia tenella Nees.
Ferula communis.
 glauca.
 orientalis Tour.
 seseloides C. A. M.
 tingitana.
Festuca bromoides.
 ciliata D C.
 delicatula Lag.
 divaricata Desf.
 duriuscula.
 elatior.
- Festuca elegans* Boiss.
 expansa Kunth.
 Fenas Lag.
 glauca, Lamk.
 heterophylla Haenke.
 Hosti Kunth.
 pannonica Wulf.
 procumbens Kunth.
 ramosa Lag.
 stipoidea Desf.
 subnitica Lag.
 tenuiflora Schr.
 thalassica Kth.
 unioloides Kth.
Ficus religiosa.
 Filago pyramidata.
Flaveria angustifolia Pers.
 Contrayerva Pers.
Forskolea tenacissima.
 viridis Ehrnberg.
Fougerouxia recta D C.
Fragaria indica Andr.
 Frankenia pulverulenta.
Franseria ambrosioides Cav.
 Fritillaria imperialis.
 Froelichia gracilis Moq.
 Fumaria alexandrina Ehreimb.
 flabellata Lag.
 micrantha Lag.
Funkia subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh.
 Drummondii D C.
 rustica Cass.
Galega officinalis.
 orientalis Lamk.
 persica Pers.
 Galeopsis Ladanum.
 ochroleuca Lamk.
Galinsoga brachystephana Regel.
 parviflora Cav.
Galium anglicum Huds.
 aristatum.
 divaricatum Lamk.
 læve Thouil.
 litigiosum D C.
 rubioides.
 rubrum.
 saccharatum All.
 tricornis With.
 uliginosum D C.
 verum.
 —var. a.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gaura biennis.
 Lindheimeri Engelm.
 micrantha Steud.
 mutabilis Cav.
 tripetala Cav.
Genista sphærocarpa.
 sibirica.
 tinctoria.
Geranium bohemicum.
 collinum M. B.
 cristatum Stev.
 dissectum.
 lanuginosum Jacq.
 pratense.
 pusillum.
 pyrenaicum.
 rotundifolium.
 sanguineum v. villosissimum.
 sibiricum.
Geum album Gmel.
 aleppicum Jacq.
 canadense Murr.
 intermedium Ehrh.
 lyratum Lag.
 macrophyllum W.
 rubifolium Lej.
 strictum H. Kew.
 urbanum.
Gilia millefoliata Fisch.
 multicaulis Bth.
- Gilia tricolor* Bth.
Glaucium fulvum Sm.
 luteum Scop.
 rubrum Sibth.
Gleditschia macracantha Desf.
 monosperma Walt.
Globularia alypum.
Glyceria Michauxii Kth.
 songarica Schrenk.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata.
Gnaphalium resedæfolium Trev.
Godetia lepidia Lindl.
 purpurea Sweet.
 rubicunda Lindl.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Gomphrena decumbens Jacq.
Goniolimon eximium Boiss.
Gonospermum revolutum Schultz
Goodenia grandiflora Sims.
Gossypium herbaceum.
 religiosum.
Grewia occidentalis.
Grindelia integrifolia D C.
 inuloides W.
 lanceolata Nutt.
 squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gymnocladus canadensis Lamk.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Gypsophila altissima.
 elegans M. B.
 perfoliata a scorzonæfolia
 Fzl.
 viscosa Murr.
Haloragis Cercodia Ait.
Harpagium rigidum Cass.
Hedysarum coronarium.
 —albiflorum.
 flexuosum.
Helenium autumnale.
 quadridentatum Labill.
 quadripartitum Link.
Helianthemum asperum Lag.
 croceum Pers.
 Fumana Mill. a majus.
 guttatum Mill.
 lasiocarpum H. P.
 mutabile Pers.
 —mutabile. β Perss.
 nitolicum Pers.
 tauricum Rupr.
 villosum Thib.
 vulgare Pers.
 — γ . D C.
 var. majus.
Helianthus annuus.
 β —var. indicus.
 colossus Kze.
 frondosus.
 giganteus.
 macrophyllus W.
 Maximiliani Schrad.
 petiolaris H. P.
 trachelifolius W.
Helichrysum bracteatum W.
 — γ albidum.
 — γ chrysanthum.
 fœtidum Moench
Heliophila amplexicaulis L. f.
Heliophytum indicum D C.
 parviflorum D C.
Heliopsis canescens H. B. K.
 lævis Pers.
 scabra Dunal.
Heliotropium curassavicum.
 peruvianum.
Hellebodium leptophyllum D C.
Hepatica triloba Chaix.
Heracleum flavescens Baumg. an-
 gustifolium.
 —latifolium.
 longifolium Jacq.
 persicum H. P.
 pubescens Bbrst.

- Heracleum pyrenaicum Cuss.*
villosum Fisch.
Wilhelmsii F. et M.
Hermannia arabica Hochs.
denudata L. f.
venosa Barth.
Herniaria cinerea D. C.
Hesperis matronalis.
Heterospermum pinnatum W.
Heterotheca inuloides Cass.
Hibiscus cannabinus.
Hibiscus v. cordifolius.
esculentus.
hispidus Spr.
palustris.
syriacus.
— flore albo.
— ternatus.
Trionum.
Hieracium amplexicaule Gm.
andryaloides Vill.
bupleuroides Gm.
cymosum.
Jacquini Vill.
laevigatum W.
longifolium Schleich.
prenanthoides Vill.
repens W.
rigidum Koch.
sabaudum.
— villosissimum.
Schmidthii Tausch.
sylvaticum W.
sylvestre Tausch.
— var.
Hippocrepis ciliata W.
comosa.
multisiliquosa.
Hoffmanseggia falcaria Cav.
Holcus halepensis.
mollis.
Holosteum umbellatum.
Hoplotheca texana Al. Br.
Hordeum bulbosum.
cæleste trifurcatum Ser.
distichon.
maritimum.
vulgare cæleste Viborg.
— nigrum W.
— nudum.
Hosackia Purshiana Hook.
Hugeninia tanacetifolia Rehbch.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hymenoxis californica Hook.
Hyosciamus aureus.
mayor W.
physaloides.
pussillus.
varians Vis.
Hypocoum grandiflorum Bth.
pendulum.
Hypericum
barbatum.
hircinum.
quadrangulum.
repens.
tetrapterum Fries.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra.
— ε hirsuta.
pinnatifida Cyr.
Hyssopus angustifolius Bieb.
officinalis.
— albiflorus.
Iberis amara.
Garrexiana All.
Lagascana D. C.
pinnata.
subvelutina D. C.
Ilex Aquifolium.
balearica Desf.
Imperatoria hispanica Boiss.
Indigofera Anil.
Indigofera miniata Ort.
psoraloides.
tinctoria β.
Inula bifrons D. C.
Bubonium Jaq.
chritmifolia.
salicina.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
viscosa.
Ionidium polygalæfolium Vent.
Ipomœa coccinea.
cordigera Mart.
hederacea.
— β corolla quinquefida.
heterophylla Ort.
hirsutula Jacq. f.
luteola Jacq.
pentaphylla.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba.
violacea.
Ipomopsis aurantiaca Hort.
Iris Daenaensis Boiss.
desertorum Guld.
halophila Pall.
Pallasii Fisch.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna D. C.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
campestris.
— γ gimnocarpa Stev.
dasycarpa Ledeb.
leiocarpa D. C.
oblongata.
— β lasiocarpa Stev.
præcox Kit.
sibirica Traut.
tinctoria.
Isopyrum fumarioides.
Iva xanthifolia Nutt.
Ixia crocata.
Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.
Jasonia tuberosa D. C.
Johrenia dichotoma D. C.
Juglans nigra.
Juncus bulbosus.
Juniperus phoenicea.
virginiana.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Salzmanni Sch.
Mulleri D. C.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia hybrida Coult.
orientalis.
Koeleria brachystachya D. C.
laxa Lk.
villosa Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Koelreuteria paniculata Lam.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D. C.
Lablab vulgaris D. C. v. albiflorus.
Lactuca augustana All.
cracoviensis Viss.
Dregeana D. C.
olæifera Decais.
quercina.
Lagasca mollis Cav.
Lagurus ovatus.
Lallemantia canescens F. et M.
Lamarckia aurea Moench.
Lamium longiflorum D. C.
Lantana aculeata.
involucrata.
leucantha Ort.
Lautana nivea Vent.
salvifolia Jacq.
scabrida Ait.
Lappa grandiflora H. P.
Lappago racemosa W.
Lapsana grandiflora Bieb.
intermedia M. B.
Larrea nitida Cav.
Laserpitium hispidum Bieb.
Siler.
trilobum Cranz.
Lasiopermum radiatum Trevir.
Lasthenia californica Lindl.
glabrata Lindl.
Lathyrus abyssinicus H. P.
articulatus.
— auriculatus.
bithynicus D. C.
— v. pallidus.
commutatus Hornm.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
inconspicuus.
latifolius.
purpureus Desf.
rotundifolius W.
tigintanus.
tuberosus.
Lavandula abrotanoides Lamk.
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pinnata.
pubescens Decais.
Lavatera acerifolia Cav.
arbores.
cretica.
maritima Gouan.
Olbia.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Leighia linearis D. C.
Leontodon græcum Boiss.
hispidum.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca.
— laciniatus.
— multifidus.
— glaucescens Ledeb.
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Lepidium densiflorum Schrad.
Iberis.
incisum.
perfoliatum.
Menziesii D. C.
virginicum.
Lepigonum capense F. et M.
villosum F. et M.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
obtusiflora H. B.
virgata Paliss.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans D. C.
Leucanthemum cebennense D. C.
murcicum Boiss.
palmatum Lamk.
vulgare D. C.
Leucas aspera Spr.
martinicensis R. Br.
Leucopsidium arkansanum D. C.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Leyssera gnaphalioides.
Libanotis condensata F. M.
Libanotis vulgaris D. C.
— sibirica.
— γ.
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon.
Linaria amethystea Hoff. v. flava.
bipartita Desf.
cæsia D. C.
crenifolia D. C.
genistæfolia Mill.
littoralis W.
macroura Bbrst.
micrantha Steud.
minor Desf.
originifolia D. C.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhitidosperma H. Ber.
saxatilis D. C.
simplex D. C.
spuria W.
striata D. C.
stricta Steud.
triphylla Mill.
tristis Mill. β tenuifolia.
versicolor Moench.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D. C.
Linum agreste Brot.
album H. angl.
angustifolium Huds.
austriacum.
diffusum Schl.
perenne.
sibiricum D. C.
strictum.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum apulum.
arvense.
distichum Ort.
officinale.
purpureocæruleum.
tenuifolium L. f.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia bicolor Curt.
Lobularia libyca Meissn.
Lœfflingia hispanica.
Lonas inodora Gærtn.
Lonicera Caprifolium.
hispanica Boiss.
Periclymenum.
orientalis Lam.
cærulea.
tatarica.
Xylosteum.
Lopezia coronata Andr.
racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
nepetoides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lotus arabicus.
coimbricensis Brot.
corniculatus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobæus.
ornithopodioides.
palustris W.
— v. glabriuscula.
suaveolens Pers.
Luffa acutangula Ser.
striata Schrad.
Lunaria biennis Moench.
Lupinus pulchellus Svet.
Lychnis chalcedonica.
celi-rosa Desr.
coronaria Desr.
diocia.
flos Cuculi.
fulgens Fisch.
macrocarpa Boiss.
sylvestris.

- Lycium afrum.*
carnosum Duham.
chinense Bunge.
ovatum Duham.
Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
pyriforme Dun.
Lycopsis vesicaria.
Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
Macleya cordata R. Br.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madia sativa Molina β *angustifolia Walp.*
z latifolia Lees.
Magydaris panacina D. C.
Mahonia Aquifolium Null.
Malachra capitata.
Malcolmia africana D. C.
bicolor Boiss.
chia D. C.
laxa D. C.
maritima R. Br.
patula D. C.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides.
Alcea.
angustifolia Cav.
borealis Lilgebl.
capensis.
—var.
caroliniana.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieui Spach.
hispanica.
lactea Ait.
limensis.
mauritiana.
—sinensis Cav.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
nicænsis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
scabra Cav.
scoparia L. Her.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla D. C.
Mandragora vernalis Bertol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium Alysson.
astracanicum Jacq.
creticum Lob.
leonuroides Desr.
peregrinum.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum.
lanatum
Martynia fragrans Bot. Reg.
lutea Lindl.
proboseidea Glox.
Mathiola fenestralis R. B.
græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
Matricaria Chamomilla.
disciformis D. C.
inodora v. minor.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Jacq.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
- β polycephala.*
arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata.
denticulata W.
disciformis D. C.
distans Poir.
elegans Jacq.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Murex W.
nigra W.
orbicularis W.
radiata.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melampodium divaricatum D. C.
Melanthera deltoidea Rich.
Melianthus minor.
Melica altissima.
Bauhini All.
nutans.
Melilotus cærulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
speciosa Durieu.
taurica Ser.
Tommasinii Jord.
Melissa hirsuta Blum.
nepalensis Bent.
officinalis.
Melochia pyramidata.
Melathria pendula.
Meniocus linifolius Desv.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Mercurialis elliptica Lam.
tomentosa.
Mesembryanthemum acinaciforme.
Aitoni v. albiflorum.
copticum.
cordifolium.
creniflorum Thunb.
crystallinum.
edule.
linguæforme v. longum Haw.
pinnatifidum Ait.
Mespilus germanica.
Metabasis æthnensis D. C.
cretensis D. C.
Microlonchus Clusii Spach.
Delilianus Spach.
salmanticus D. C.
—flore albo.
tenellus.
Micromeria Juliana Benth.
Microseris pygmæa D. C.
Milium vernale Bieb.
Mikania scandens W.
Mimosas glomerata Forsk.
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
longiflora.
Mollugo Cerviana Sering.
Molluccella lævis L.
spinosa.
Moricandia arvensis β D. C.
- Momordica Balsamina.*
Charantia.
Elaterium.
Monecma bracteatum Hochst.
Monolepis chenopodioides.
— β Mog.
Monolopia major D. C.
Moschardia rosea H. P.
Muhlebergia glomerata Trin.
Muscari comosum W.
Myagrum perfoliatum.
Myogalum nutans Lk.
Myosurus minimus.
Myriactis Gmelini D. C.
Myrsiphillum asparagoides W.
Myrtus bætica Mill.
communis.
Nardus stricta.
Nasturtium globosum F. M.
Negundo fraxinifolium Nutt.
Nemophila insignis Benth.
maculata Benth.
Nepeta botryoides Ait.
Cataria.
— β citriodora.
grandiflora Bbrst.
graveolens W.
—var. rubra.
imbricata Lag.
italica.
melissæfolia Lamk.
multibracteata Desf.
Mussini Bbrst.
Nepetella.
—v. major Wpr.
nuda.
tuberosa.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra phisalodes Gærtn.
Nicotiana auriculata Agard.
Berteriana Desf.
glauca Graham.
glutinosa.
graciliflora Al. Br.
noctiflora Hook.
paniculata.
rustica.
— β
— γ pumila.
scabra H. M.
Tabacum.
— δ alipes.
— γ pallescens.
— η gracilipes.
texana H. P.
Nigella damascena.
divaricata D. C.
Nissolia fruticosa.
Nolana grandiflora Lehm.
Nolana paradoxa Lindl.
prostrata.
Nonea flavescens F. et M.
nigricans D. C.
Nothoscordium fragrans D. C.
Notobasis syriaca Cass.
Nymphaea alba.
Obeliscaria columnaris D. C.
pinnata D. C.
Ochthodium ægyptiacum D. C.
Ocymum basilicum.
—hullatum Lamk.
gratissimum.
minimim.
Oenanthe apiifolia Brot.
crocata.
Lachenalii Gm.
pimpinelloides.
z chæro phylloides.
Oenothera biennis.
— β pallida.
cognata F. et M.
longiflora. Jacq.
macrocarpa Purs.
media Lk.
- mollissima.*
— β
nocturna Jacq.
rizohocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Linck.
sinuata.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
Onthalodes cristatum Alph.
D. C.
linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
gracilis Bess.
Pallassii Biev.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
— β Lamk.
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachicarpa D. C.
breviflora D. C.
Columnæ All.
fruticosa.
geminiflora Lag.
mitissima.
Natrix.
— β D. C.
spinosa.
Onopordon elongatum Lamk.
virens D. C.
Opoponax Chironium Koch.
Opuntia arborea Steud.
Origanum castratum Savi.
Majorana.
nervosum Vog.
Orlaya maritima Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides Jacq.
Ornithopus compressus.
perpusillus.
Orobis niger.
vicæformis Lag.
Ortegia hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
Oxytropis pilosa D. C.
Pæonia Broteri Reut.
coriacea Boiss.
microcarpa Boiss.
mollis And.
Palafoxia linearis Lag.
texana D. C.
Paliurus australis Gærtn.
Pallenis spinosa Cass.
Pandera pilosa Fisch.
Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonium.
cruciforme Sibth.
crus-corvi.
germanicum.
— β W.
italicum.
— β cylindricum.
—W. erithrospermum.
miliaceum v. nigrum.
proliferum Lam.
psilostachyum Hochst.
sanguinale.
viride.
Papaver album Cranz.
argemonioides Ces.

- Papaver bracteatum Lindl.*
caucasicum Bieb.
commutatum Fisch.
pyrenaicum W.
Rhoeas flore pleno.
Parietaria cretica.
diffusa M. et Koch.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia arabica D. C.
bonariensis D. C.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora cœrulea.
hederacea Cav.
Raddiana D. C.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
Pavia machrostachya D. C.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
denticulatum Jacq.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
malvæfolium Jacq.
marginatum Lk.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
quercifolium Ait.
radula Ait.
tabulare L' Her.
tomentosum Jacq.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
— γ leucanthum.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
longistylum Hochst.
Penstemon campanulatum W.
—var. angustifolia.
var. atropurpurea.
diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
pubescens Ait.
perfoliatum A. Brongn.
Perilla naukinensis Decais.
Periploca græca.
Petiveria alliacea.
Petunia nyctaginiflora Juss.
violacea Hook.
—v. Atkinsiana Paxt.
Peucedanum venetum Koch.
verticillare Koch.
Pbacia congesta Hook.
tanacetifolia Bth.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
Bellardi W.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
Phaseolus angulosus Ort.
fuscus H. M.
gonospermus Savi.
inamensis.
lunatus.
—atropurpureus.
Max.
Mungo.
semirectus.
- Phaseolus tumidus Savi.*
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerrimus.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Phillyraea angustifolia.
latifolia.
Phleum annuum Bieb.
pratense.
— α Schrad.
— β nodosum.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herba venti.
lanata W.
Lychnitis.
pungens W.
purpurea.
tuberosa.
viscosa Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi.
fætens Poir.
lancifolia Nces.
pubescens.
tuberosa W.
Physostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca octandra.
purpurascens Al. Br. et Bou-
che.
Picridium arabicum Hochs.
vulgare Desf.
Picris lappacea Spreng.
pauciflora W.
Sprengeriana Lamk.
Pimpinella Anisum.
gracilis Bisch.
media Pers.
peregrina.
rotundifolia Bbrst.
Tragium Vill.
Pinus Pineæ.
Pinsapo Steud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum W.
Pitcairnia punicea.
Pittosporum Tobira Ait.
Plagiatus ageratifolius D. C.
Plantago albicans.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
Escholtziana F. et M.
Hookeriana F. et M.
kamtschatika Lk.
indica.
lusitanica W.
maritima.
media.
microcephala Poir.
pumilla.
salsa Palt.
stricta var. pannonica.
truncata Chamis.
Webbii Barn.
Plectranthus australis R. Br.
parviflorus W.
Plumbago zeylanica.
Poa angustifolia.
compressa β americana.
distans.
—angustifolia.
glauca Sm.
- Poa peruviana Jacq.*
procumbens Curt.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
Pocockia cretica D. C.
Podospermum intermedium D. C.
octangulare Roth.
Poinciana Gillesi Hook.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polygonum cymosum Desf.
divaricatum.
incanum Schm.
maritimum.
orientale.
—flore albo.
persicarioides K.
tinctorium Lour.
Polymnia Uvedalia W.
Polypogon monspeliense Desf.
— α Desf.
Portulaca foliosa Dtrich.
mucronata Lk.
pilosa.
—setacea.
rostellata Brign.
teretifolia H. B.
Potentilla agrimonioides Bieb.
argentea.
—Guntheri Pohl.
atrosanguinea Lodd.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Sess.
—inclinata.
collina Wib.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata D. C.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
iberica H. P.
incisa D. C.
intermedia.
kurdica Boiss.
millegrana Dougl.
Morisoni D. C.
multifida.
nepalensis Hook.
obscura W.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pensylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
rupestris.
salisburgensis Haenk.
supina.
Tormentilla Schrank.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
Magnoli Spach.
muricatum Spach.
polygamum W. K.
spinosum.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehreimb.
villosum Sibth.
Prasium majus.
Primula chinensis Lindl.
Prosopis siliquastrum D. C.
torcuata D. C.
Prunus incana H. P.
Psilurus nardoides Trin.
Psoralea bracteata.
corylifolia.
dentata D. C.
glandulosa.
- Psoralea palæstina.*
pinnata.
plumosa Rechb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
Psychotria undata Jacq.
Plarmica impatiens D. C.
Pterocephalus plumosus Coult.
Pterotheca bifida F. M.
nemausensis Cass.
Ptychotis coptica D. C.
heterophylla Koch.
Pulicaria arabica Cassin.
dysenterica Gærtn.
vulgaris Cass.
Pupalia atropurpurea Juss.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Pyrethrum carneum Bieb.
caucasicum W.
Clusii D. C.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
Myconis Moench.
Pyrus Aucuparia Gærtn.
pinnatifida Sm.
Queria hispanica.
Ragodia nutans R. Br.
Ranunculus abortivus.
aconitifolius.
angulatus.
Chiuss D. C.
hirsutus Curt.
incrasatus Guss.
Lagascanus D. C.
millefoliatus Vahl.
nodiflorus.
parviflorus.
philonotis Retz.
procerus Moris.
scleratus.
Schraderianus Fisch.
—Stevenii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
Rapistrum rugosum All.
Reseda crystallina Webb.
lutea.
mediterranea.
myriophylla Ten.
odorata.
truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
—edulis.
Rhamnus catharticus.
Clusii W.
Rheum undulatum.
Rhus Cotinus.
Toxicodendrum.
Rhynchopsidium sessiliflorum DC.
Rhynchosia caribæa Jacq.
Ribes alpinum.
aureum Pursh.
Richardia africana Kth.
Richardsonia scabra St. Hil.
Ricinus africanus Pers.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bon.
lividum Jacq.
rutilans H. Ber.
viridis W.
Ridolfia segetum Moris.
Rivina brasiliensis Nocca.
canescens Don.
humilis.
Robinia pseudoacacia.
viscosa Vent.
Rosa alba.
alpina.
 β lagenaria D. C.
collina Jacq.

- Rosa fraxinifolia* α *blanda* D C
gallica.
lucida Fhr.
moschata Ait.
pendulina Red.
Rapa Bosc.
sempervirens.
spinosissima.
tomentosa Sm.
villosa.
Rostellaria abyssinica Brong.
Rubus Idæus.
inermis.
occidentalis.
vestitus W. L.
Rudbeckia digitata D C.
hirta L.
laciniata.
—media.
speciosa Schsd.
Rumex ægyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Marschallianus Rchb.
Nemolapathum.
memorosus Schrd.
palustris Smit.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Jacq. fl.
pratensis Mert.
purpureus Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
Ruta bracteosa D C.
chalepensis.
montana.
Salsola flavescens Cav.
kali.
— β angustifolia Fzl.
 β Tragus D C.
 δ tenuifolia Moq.
Salvia abyssinica Jacq.
æthiopsis.
amarissima Ort.
austriaca.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophylloides.
coccinea.
disermas.
farinacea Benth.
foetida Lamk.
grandiflora Ettl.
Hablitziana W.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schousb.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyrata.
napifolia Jacq.
nemorosa.
nutans.
odorata W.
pendula Vahl.
pinnata.
Roemeriana Schleh.
runcinata.
splendens Ker.
sylvestris.
sylvicola Burch.
tiliæfolia Vahl.
lingitana Ettl.
triangularis.
triloba.
Salvia verticillata.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Sambucus nigra. δ *laciniata* Mill.
racemosa.
Sanguisorba alpina Bung.
officinalis β *auriculata* All.
tenuifolia Fisch.
—v. viridiflora.
Sansevieria zeylanica W.
Santolina Chamæparissus.
rosmarinifolia.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Saponaria cerastoides Fisch.
orientalis.
porrigens.
Saracha allogona Schl.
Jaltomata Schl.
viscosa Schr.
Satureia montana.
— β illyrica.
Satureja mutica F. et Mey.
Thymbra.
Saxifraga geranioides.
tridactylites.
Scabiosa caucasica Bbrst. hetero-
 phylla.
columbaria var. *latifolia*.
cretica.
dichotoma Ucria.
graminifolia.
maritima.
—v. hirsuta.
micrantha Desf.
ochroleuca.
palestina.
ucranica.
Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Schinus Molle.
Schismus marginatus Beauv.
Schivereckia podolica And.
Selkurgia abrotanoides Roth.
Schmidtia coronopifolia Biv.
Scilla maritima.
peruviana.
Scleranthus annuus.
Scleropus amaranthoides Schrad.
crassipes Mog.
Scorpiurus subvillosa.
vermiculata.
Scorzonera hirsuta.
hispanica.
Scrophularia aquatica.
—var. oblongata.
auriculata.
canina.
grandidentata Ten.
grandiflora D C.
lucida.
Neesii Wirtg.
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
Scorodonia.
vernalis.
Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
Columnæ All.
lateriflora.
peregrina.
Secale montanum Guss.
multicaule Hort.
Securigera Coronilla D C.
Sedum acre.
Cepæa δ *tetraphyllum* Sm.
globulifolium Moris.
hispanicum.
rubens.
spurium Marsch.
Sedum stellatum.
Telephium.
—L. β purpureum.
villosum L. f.
Selinum carvifolia.
Sempervivum tectorum.
Senebiera pinnatifida D. C.
Senecio ægyptius.
arabicus.
artemisiæfolius Pers.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
coriaceus Pit.
crassifolius W.
Doria.
inaquidens D C.
leucanthemifolius Poir.
Petasites D C.
rosmarinifolius L. f.
sarracenicus.
verbenæfolius Jacq.
viscosus.
Serratula quinquefolia Bbrst.
radiata Bbrst.
Sesamum orientale.
indicum D C. v. *albo lutes-*
cens.
Sesbania aculeata Pers.
Seseli charophylloides Tunb.
elatum Gou.
glaucum.
globiferum Vis.
gracile W. K.
gummiferum Sm.
leucospermum W. K.
montanum D C.
—D C. β .
petræum Bbrst.
Sesleria elongata Host.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Setaria macrostachya H. B.
Sida Abutilon.
acerifolia Cav.
angustifolia Cav.
asiatica.
canariensis W.
carpinoides D C.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
hirta Cav.
jatrophioides L' Her.
mollis Ort.
mollissima W.
Napæa Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia Lam.
montana.
perfoliata.
scordioides.
— γ Wprs.
Siegesbeckia himalayensis H. B.
iberica W.
orientalis.
Silau pratensis Bess.
tenuifolius D C.
Silene ambigua Cam.
antirrhina.
apetala W.
Armeria.
Atocion Murr.
bellidifolia Jacq. β *pallens* Fzl.
chloræfolia Sm.
coarctata Lag.
Silene conica.
conoidea.
cretica.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
exaltata Friv.
falcata Siv.
fruticosa.
fuscata Link.
gallica.
— ϵ pauciflora Fzl.
gigantea.
Hornemanni Steud.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
linifolia W.
longicaulis Pours.
longiflora Ehrh.
linicola Gmel.
lusitanica.
muscipula.
nicænsis All.
noctiflora.
nocturna L. α *corollina*.
nutans.
nutans. v. *c.*
obtusifolia W.
Otites Pers.
paradoxa.
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoifolia Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Bbrst.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
vespertina Retz.
vilipensa Kze.
viridiflora.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbach.
Silphium Hornemanni Schrad.
perfoliatum.
trifoliatum.
Simsia subaristata A. Gray.
Sinapis Allioni Jacq.
brassicata.
disecta β Lag.
incana.
juncea.
heterophylla Lag.
orientalis.
pubescens.
Sisymbrium brachypetalum
 F. et M.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
hirsutum Lag.
junceum Bieb.
lineare D C.
nitidulum H. M.
obtusangulum W.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
taraxacifolium D C.
Sisyrinchium anceps.
convolutum Red.
Sisyrinchium gramineum Lam.
laxum Bot. Reg.
striatum Sm.
tenuifolium H. B.
Sium lancifolium M. B.
Sisarum.
Smyrniolum Olusatrum.
rotundifolium Mill.
Sogalgina trilobata Cass.
Soja hispida Moench.

- Solanum æthiopicum* v. *inermis*.
atrosanguineum Schrad.
Balbisi Dun.
Berteri H. P.
bonariense.
cestrifolium Jacq.
ciliatum Lamk.
cinereum R. Br.
citrullæfolium A. Braun.
Dilleni Schull.
fistulosum Rich.
giganteum Jacq.
glaberrimum Dun.
gracile Otto.
guineense Lamk.
macrophyllum H. Monsp.
incertum Dun. β .
marginatum L. f.
Milleri Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum.
pteroaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
radicans.
sodomæum.
Thonningianum Jacq. f.
tomentosum.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum Jacq.
Zuccagnianum Dun.
- Solidago arguta* H. Kew.
canadensis. β .
elliptica Ait.
fragrans W.
gigantea Ait.
livida W.
nutans Desf.
recurvata W.
rugosa Mill.
scabra Muhl.
Shortii T. et Gr.
- Sonchus longifolius* Trevir.
tenerrimus.
- Sophora japonica*.
secundiflora Lag.
- Sorghum cernuum* W.
saccharatum Moench.
 —var. *longissimum*.
 —var. *nigro-nitens*.
 —var. *nigro-rubens*.
 —var. *rubens*.
vulgare Pers. *nigrum*.
 —*nigerrimum*.
- Sparganium ramosum* Smith.
Spartium junceum.
- Specularia falcata* D. C.
pentagonia D. C.
- Spermacoce tenuior*.
- Sphæridiophorum abyssinicum*
Spach.
- Spbaerocline nigellaefolia*.
Schltz.
- Sphærostigma Chamissoni* E. et
M.
- hirtum* M. B.
- Spilanthes Acme*.
fusca D. C.
leucocephala Ott.
oleracea.
pseudo-Acme.
- Spiræa Ulmaria*.
- Sporobolus tenacissimus* Beauv.
- Stachys alpina*.
annua.
arenaria Vahl.
germanica.
grandidentata Lindl.
hirta.
intermedia Ait.
italica Mill.
\beta pungens.
- Stachys lanata* Jacq.
menthaefolia Viv.
palustris.
persica Gmel.
pubescens Ten.
recta.
setifera D. A. M.
sibirica Link.
subcrenata Vis.
- Stachytarpha jamaicensis* Vahl.
- Stapelia variegata*.
- Staphylea pinnata*.
- Statice Lurioscula* Girard.
fruticosa Webb.
imbricata.
macrophylla Link.
incana.
juniperifolia W.
monopetala.
oleæfolia Scop.
sinuata.
tripteris Del.
Willdenowiana Poir.
- Stellaria arenaria*.
viscida Bieb.
- Stenactis annua* Cass.
- Stevia ivæfolia* W.
laxiflora D. C.
nepetæfolia H. B.
paniculata Lag.
purpurea W.
serrata Cav.
- Stipa bromoides* Gouan.
capillata.
gigantea Lag.
Lagascæ R. et Sch.
parviflora Desf.
pennata.
tortilis Desf.
- Sturmia minima* Hoppe.
- Suæda fruticosa* Moq.
- Sutherlandia frutescens* R. Br.
- Svcios angulata*.
- Simphoricarpus racemosus*.
Michx.
- vulgaris* Michx.
- Symphyandra pendula* D. C.
- Symphytum ebinatum* Ledeb.
officinale. β *purpureum*.
 — *ochroleucum*.
orientale W.
tauricum W.
- Synedrella nodiflora* Gaert.
- Tagetes fœtidissima* Swet.
glandulifera Schrank.
multifida D. C.
signata Bartl.
- Talinum patens* W.
teretifolium Pursh.
- Tamus communis*.
- Tanacetum globiferum* D. C.
parthenifolium Schult Bip.
- Taraxacum caucasicum* D. C.
montanum D. C.
pyrrhopappum Bois.
- Taverniera Schimperii* Spach.
- Tecoma radicans* Juss.
- Telanthera polygonoides* Moq.
- Teloxis aristata* Moq.
- Tetragonia crystalina* Herit.
expansa Ait.
fruticosa.
- Tetragonolobus conjugatus* Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et Mey.
- Tetrapoma barbaræfolium* Turcz.
- Teucrium Arduini*.
betonicum L' Her.
Botrys.
campanulatum.
Chamædry.
flavum.
fruticans.
byrcanicum.
lusitanicum Lam.
- Teucrium Marum*.
massiliense.
orientale.
Polium L. β *angustifolium*.
scordioides Schrad.
Scorodonia.
spinosum.
- Thalia dealbata* Fras.
- Thalictrum concinnum* W.
dasyarpum F. et M.
elatum Murr.
floribundum Schrad.
fœtidum.
glaucum Desf.
majus Jacq.
medium Murr.
minus.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.
- Thapsia Asclepium*.
- Thelesperma filifolium* A. Gray
- Thlipsocarpus bæticus* Kze.
- Thymus capitatus* Hoffm.
Mastichina.
Zygis.
- Tordylium maximum*.
syriacum.
- Torilis neglecta* Schult.
- Tournefortia fruticosa* R. Br.
heliotropioides Hook.
- Trachelium cœruleum*.
- Tradescantia erecta* Jacq.
pilosa Lehm.
- Tragopogon crocifolius*.
eriospermus Ten.
floccosus W. K.
- Trianthema monogyna*.
- Tribulus bicornutus* Fisch.
- Trichodesma africanum* Lehm.
indicum Lehm.
- Trichonema purpurascens* Sw.
- Trifolium albidum* Retz.
anatolicum Boiss.
diffusum Ehr.
elegans Savi.
erinaceum M. B.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
lappaceum.
libanoticum Ehrbrg.
maritimum Huds.
ochroleucum.
pannonicum.
phleoides Pour.
repens.
resupinatum.
scabrum.
spumosum.
stellatum.
strictum.
suffocatum.
tomentosum.
tumens Bbrst.
pyrrhopappum Bois.
vesiculosum Savi.
- Triglochin Barrelieri* Lois.
- Trigonella calliceras* Fisch.
cancellata Desf.
cœrulea Sering.
corniculata.
Fischeriana Sering.
Fœnum-græcum.
hamosa.
monantha C. M.
orthoceras Car.
pinnatifida Cav.
polycerata.
tenuis Fisch.
- Tripolium vulgare* Nees.
- Tripleurospermum maritimum*.
Koch.
- Tripsacum dactyloides*.
monostachyum W.
- Tripteris cheiranthifolia* Schultz.
- Trisetum parviflorum* Pers.
- Triticum asperum* D. C.
caninum Schreb.
ciliatum D. C.
cristatum.
desertorum Fisch.
diccocum Schrank.
longe subulatum.
durum Desf.
giganteum Retz.
imbricatum M. B.
Nardus D. C.
obtusiflorum D. C.
orientale M. B.
penniforme Lag.
phoenicoides D. C.
polonicum.
prostratum L. f.
squarrosus Roth.
turgidum.
villosus Pal. Beauv.
- Triumfetta annua*.
- Trollius europæus*.
- Turgenia latifolia* Hoffm.
- Turritis retrofracta* Hook.
- Uropetalum hvacinthoides* Spr.
serotinum Ker.
- Urospermum picroides* Desf.
- Urtica cannabina*.
Dodartii.
hispida D. C.
pilulifera.
- Valantia hispida*.
- Valeriana officinalis*.
Phu.
- Valerianella pteroloba* Steud.
Szovitsiana F.
- Vallesia cymbæfolia* Ort.
- Varennea polystachya* D. C.
- Velezia rigida*.
- Verbascum Lagurus* Fisch.
lychnitis.
phœniceum.
sinuatum.
Thapsus.
virgatum With.
viscidulum Pers.
- Verbena angustifolia*.
bonariensis.
bracteosa Michx.
caroliniana Medic.
chamædrifolia Juss.
hastata.
hispida R. et P.
lasistachys Lk.
paniculata Lamk.
scabra Vahl.
supina.
tenera Spr.
teucrioides Gill.
urticæfolia.
- Verbesina alata*.
oppositifolia Fres.
- Vernonia anthelmintica* W.
- Veronica Bachoffeni* Heuff.
Buxbaumi Ten.
Chamædry.
crista galli Stev.
excelsa H. P.
incana.
longifolia α D. C. Fl. Fr.
 — β .
maritima α Schrad.
 —foliis oppositis.
 —ternis.
 —R. S.
romana.
speciosa Cunn.
spicata polystachya D. C. Fl. Fr.
- spuria*.
 —foliis ternis.
Teucrium.
- Vesicaria grandiflora* Hook.
sinuata Poir.

Vesicaria utriculata Lamk.
 Viburnum Tinus.
 Vicia atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 disperma D C.
 hirsuta Fisch.
 hybrida.
 hyrcanica Fisch.
 lutea.
 megalosperma Bbrst.
 narbonensis.
 ochroleuca Ten.
 peregrina L.
 picta F. et Mey.
 platycarpus Roth.
 pseudocracca Bertol.
 sordida W. K
 striata.

Vicia tenuifolia Roth.
 Vigna glabra Savi.
 villosa Savi.
 Vincetoxicum nigrum Moench.
 Viola arenaria.
 birta δ D C.
 montana.
 —var. persicifolia.
 prionantha Bunge.
 Ruppil All.
 sudetica W.
 Viscaria pusilla Poir.
 Vitex Agnus-castus.
 fl. carneo.
 Wahlenbergia capensis A. D C.
 lobelioidea D C.
 sordida W. Kunth.
 Withania somnifera Dunal.

— α flexuosa Dun.
 Xanthium inaequilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 strumarium L.
 Xeranthemum annuum.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 Ximenesia encelioides Cv.
 Youngia japonica D C.
 Ysmelia coronopifolia Schultz.
 Bip. Webb.
 Yucca gloriosa.
 Zazinta verrucosa Gaertn.
 Zaluzania triloba Pers
 Zea Caragua Molina.
 —major phœnicea.
 —minor.

—flava.
 —phoenicea.
 —perlata.
 Mays. flavo alba.
 rostrata Bonaf.
 Zinnia elegans α violacea D C.
 — γ purpurascens D C.
 multiflora.
 — β flava D C.
 tenuiflora Jacq.
 Zizyphora capitata.
 clinopodioides Bieb.
 spicata Cav.
 tenuior.
 Zizyphus Lotus Lamk.
 Zozimia absinthifolia D C.
 Zygophyllum Fabago.

Præfeti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda.

Phytogr. Prof. "

Petrus Usera.

Hortul. prim.