

Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 26

Edita este volumen:
Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
&
Abel Juan FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

ADUMBRACIONES AD SUMMÆ EDITIONEM 1: 1-4
MADRID, 23-X-2002

ADUMBRATIONES AD SUMMÆ EDITIONEM es una serie de borradores –su nombre ya tal sugiere– destinados a ser primordio o fragmento de publicaciones posteriores más acabadas o completas; o a recrecer el rimero por demás nutrido –¡Ay!– de lo nunca adecuadamente impreso y difundido. Definida claramente en dos palabras: autoedición baratita.

Esta serie comprenderá pues textos provisionales, bosquejos, bocetos o versiones como las que en informática se designan como “beta”, de artículos que podrían ulteriormente publicarse más acabados, si despertaren suficiente interés entre quienes pudieren financiar su impresión.

La nueva serie se intenta para dar cabida a trabajos heterogéneos de Botánica, especialmente aquellos con estructura provisional, poco rígida o formal, pero no contempla en principio la publicación de materia nomenclatural.

La distribución por la parte editorial se intentará en formato electrónico, además del clásico papel impreso, de modo especial para los artículos cortos, y siempre de acuerdo con cada autor.

Editor de la serie

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
Real Jardín Botánico. E-28014 Madrid
jfcasas@ma-rjb.csic.es

© Los respectivos autores de cada artículo; los editores
DISTRIBUCIÓN: Fontqueria@yahoo.com

ASIENTOS PARA UN ATLAS COROLÓGICO DE LA FLORA OCCIDENTAL, 26

Adiciones a los mapas números 0081, 0483, 0489, 0976

Editores

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS (edición general)
Abel Juan FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (edición electrónica, cartografía)

Autores

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS. Real Jardín Botánico. E-28014 Madrid.
Abel Juan FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. E-06071 Badajoz.
Ulpiano SOUTO MANDELOS. Os Bravos 10a, Santiago de Estás, E-36740 Tomiño (Pontevedra).

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. & A. J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (eds.) Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 26. *Adumbr. Summæ Ed. 1*: 1-4 (23-X-2002).

Keywords: Vascular plants, Chorology, West Europe, Iberian Peninsula.

Abstract. This new chapter adds new records for four previously published maps.

Résumé. Cette note n° 26 ajoute des données pour quatre cartes déjà publiées.

Zusammenfassung. Diese sechszwanzigste Aufzeichnung enthält Daten über vier schon veröffentlichte Karten.

Resumo. Esta vigésima sexta nota acrescenta novos registos em quatro mapas previamente publicados.

Resumen. Esta vigésimasexta nota añade asientos en cuatro mapas previamente publicados.

MAPA 0081 (adiciones)

A. J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS

Neottia nidus-avis (L.) C. Rich.



CUENCA:

30TWK85 XK8853, «Uña: bajo la cascada de la piscifactoría, 1150 m. Avellanar; terreno calizo», G. Mateo Sanz 13133 & M. L. Hernández Viadel, 20-VI-1999 (VAB 99/0456), G. MATEO SANZ & M. L. HERNÁNDEZ VIADEL (1999: 30).

30TXK06 XK0363, «Huélamo: arroyo Almagrero, 1350 m. Bosque ribereño», M. A. Gómez Serrano & O. Mayoral García-Berlanga, 16-VI-2000 (VAL 117578), G. MATEO SANZ, V. J. ARÁN REDÓ, M. A. GÓMEZ SERRANO & O. MAYORAL GARCÍA-BERLANGA (2001: 7).

Observaciones. G. MATEO SANZ, V. J. ARÁN REDÓ, M. A. GÓMEZ SERRANO & O. MAYORAL GARCÍA-BERLANGA (2001: 7) señalan con acierto que la planta se ha citado poco de la provincia de Cuenca. Menos atinados están al atribuir a F. J. FERNÁNDEZ CASAS el mapa de 1988 que está firmado por P. GALÁN CELA (1988: 10-13), y todavía menos en reprocharle que no figure en él la provincia de Cuenca, pues todavía no había citas que justificasen su presencia cuando se publicó.

Las citas conquenses que primero conocimos en la redacción de los asientos son las de R. GAMARRA GAMARRA, R. GARILLETI ÁLVAREZ & F. LARA GARCÍA (1989: 12), seguidas de las dos que arriba se transcriben. Las fuentes de citas conquenses que se señalan en *Flora Montiberica 17*: 7 (2001) están ambas erradas; señalan una de "Fernández Casas" 1988 que pudo inducir su



reproche por confusión en la fecha (sería de 1989, que no de 1988; además de estar firmada por autores distintos de los que se indican). La provincia de Cuenca sí que aparece señalada en el mapa de F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2002: 37), y ésta vez sí que es suyo.

Y ya que señalamos fallos bibliográficos ajenos, indiquemos también los de casa. En los mencionados asientos de F. J. FERNÁNDEZ CASAS (2002) falta en la bibliografía final la referencia bibliográfica de Pablo GALÁN CELA (1988), la cual aparecerá citada al final de estos asientos, si no vuelven a enredar los duendes.

MAPA 0483 (adiciones)

U. SOUTO MANDELOS

Sideritis angustifolia Lag. subsp. *angustifolia*

Cuadrículas documentadas en G. MATEO SANZ & V. J. ARÁN REDÓ (2002: 3), CUENCA: 30TWJ65 (6858); 30TWJ66 (6865).

Observaciones. Un mapa peninsular bastante completo, de esta especie, puede verse en J. M. PIZARRO DOMÍNGUEZ & S. SARDINERO ROSCALES (1991: 276, datos en 276-277), allí puede constatarse que que no se conocía de la provincia de Cuenca, donde su presencia habría pasado inadvertida.

MAPA 0489 (adiciones)

U. SOUTO MANDELOS

Taxus baccata L.

Cuadrículas documentadas en J. M. APARICIO ROJO, J. M. MERCÉ ZAMORA, E. LUQUE LÓPEZ, H. GUARDIOLA BELLÉS, A. GIMENO NAVARRO & M. T. MARTÍNEZ CABRELLES (2002: 22-27), CASTELLÓN DE LA PLANA: 30SXK92 (9021); 30SYK02 (0229); 30SYK26 (2363); 30SYK37 (3075); 30SYK38 (3780, 3880); 30SYK46 (4966); 30SYK48 (4383); 30SYK48 (4383, 4483, 4786, 4880); 30SYK56 (5364, 5465); 30SYK58 (5183, 5184, 5284, 5285, 5386, 5387); 30SYK59 (5097, 5394); 30SYL50 (5101); 31TBE46 (4565, 4566); 31TBE48 (4688); 31TBE49 (4697); 31TBE59 (5096, 5593, 5597, 5598, 5797, 5896); 31TBF50 (5207, 5503, 5603, 5700, 5803, 5903); 31TBF51 (5910); 31TBF60 (6004, 6104, 6304, 6405, 6503); 31TBF61 (6010, 6110, 6112, 6210, 6211).

Observaciones. Un mapa peninsular bastante completo, de esta especie, puede verse en M. J. MORALES ABAD (1992: 197, datos en 196-207), allí puede constatarse que las indicaciones de presencia castellanense han sido notoriamente completadas, pues no aparecían mas que tres cuadrículas únicas para la provincia, conociéndose ahora hasta un total de veintitrés, al sumar las veinte que aquí se transcriben; son otro aporte corológico notable, de los muchos aparecidos en *Flora Montiberica*.

MAPA 0976 (adiciones)

U. SOUTO MANDELOS

Euphorbia exigua L. subsp. *Merinoi* M. Laínz

Cuadrícula documentada en G. MATEO SANZ & V. J. ARÁN REDÓ (2002: 2), CUENCA: 30TWK85 (8655).

Observaciones. Un mapa peninsular bastante completo, de esta especie, puede verse en U. SOUTO MANDELOS (2002: 688, datos en 687-689), allí puede constatarse que no se conocía de la provincia de Cuenca, donde su presencia habría pasado inadvertida.

Referencias bibliogr ficas

- APARICIO ROJO, J. M., J. M. MERC  ZAMORA, E. LUQUE L PEZ, H. GUARDIOLA BELL S, A. GIMENO NAVARRO & M. T. MART NEZ CABRELLES (vi-2002). Aportaciones al conocimiento de la distribuci n del tejo (*Taxus baccata* L.) en la provincia de Castell n. *Flora Montiberica* **20**: 21-27.
- FERN NDEZ CASAS, F. J. (vi-2002). Mapa 0081 (adiciones). *Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Rich. En F. J. FERN NDEZ CASAS & A. J. FERN NDEZ S NCHES (eds.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 25. *Cavanillesia altera* **2**: 37-37.
- GAL N CELA, P. (1988). Mapa 0081. *Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Rich. En F. J. FERN NDEZ CASAS (ed.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 9. *Fontqueria* **18**: 10-13.
- GAMARRA GAMARRA, R., R. GARILLETI  LVAREZ & F. LARA GARC A (1989). Mapa 0081 (adiciones). *Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Rich. En F. J. FERN NDEZ CASAS (ed.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 15. *Fontqueria* **27**: 12.
- MATEO SANZ, G. & V. J. AR N RED  (vi-2002). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XVII. *Flora Montiberica* **20**: 1-5.
- MATEO SANZ, G., V. J. AR N RED , M.  . G MEZ SERRANO & O. MAYORAL GARC A-BERLANGA (ii-2001). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XIII. *Flora Montiberica* **17**: 3-10.
- MATEO SANZ, G. & M. L. HERN NDEZ VIADEL (x-1999). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XI. *Flora Montiberica* **13**: 26-33.
- MORALES ABAD, M. J. (1992). Mapa 0489. *Taxus baccata* L. En F. J. FERN NDEZ CASAS & R. GAMARRA GAMARRA (eds.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 19. *Fontqueria* **33**: 196-207.
- PIZARRO DOM NGUEZ, J. M. & S. SARDINERO ROSCALES (1991). Mapa 0483. *Sideritis angustifolia* Lag. En F. J. FERN NDEZ CASAS & R. GAMARRA GAMARRA (eds.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 19. *Fontqueria* **31**: 276-277.
- SOUTO MANDELOS, U. (vi-2002). Mapa 0976. *Euphorbia exigua* L. subsp. *Merinoi* M. L inz. En F. J. FERN NDEZ CASAS & A. J. FERN NDEZ S NCHES (eds.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 25. *Cavanillesia altera* **2**: 687-689.
- GAMARRA GAMARRA, R., R. GARILLETI  LVAREZ & F. LARA GARC A (1989). Mapa 0081 (adiciones). *Neottia nidus-avis* (L.) L. C. Rich. En F. J. FERN NDEZ CASAS (ed.) Asientos para un atlas corol gico de la flora occidental, 15. *Fontqueria* **27**: 12.