
CIENCIAS NATURALES.

BOTANICA.

Plantas que viven espontáneamente en el término de Titáguas, pueblo de Valencia, enumeradas en forma de índice alfabético; por D. Simon de Rojas Clemente, natural del mismo Titáguas.

EXTRACTO (1) ORDENADO METÓDICAMENTE.

FANERÓGAMAS.

DICOTILEDONEAS.

Banunculáceas.

Clematis.

C. Flammula, L., var. *Clematis*.... Clem., Flor. jul., ag.
Vulg. *Gata rabiosa*.

Thalictrum.

T. glaucum, Desf. *T. flavum*, Clem. Flor. jul., ag.
T. tuberosum, L. Flor. may.

(1) No se indican en él las localidades particulares del término de Titáguas, que constan en el manuscrito original; pero se añaden los nombres vulgares, tomándolos de otro índice alfabético: tambien se incluyen algunas especies contenidas en papeles sueltos escritos de mano del autor.—M. C.

Adonis.

A. autumnalis, L. Flor. abr., may.

Ranunculus.

R. aquatilis, L., var. *capillaceus*, DC. Flor. abr., may.

R. repens, L. Flor. may.

R. arvensis, L. Flor. may. Vulg. *Yerba del amor*, *Coronilla de la Virgen*.

Nigella.

N. arvensis, L., Clem. Flor. jun., jul.

Delphinium.

D. Consolida, L., Clem. Flor. jun., jul.

Pæonia.

P. officinalis, Clem. *P. Broteri*, Boiss. et Reut.? Flor.....
Vulg. *Peronia*, *Perruna*. Propiamente *Peonia*.

Papaveráceas.*Papaver.*

P. hybridum, L. Flor. abr., may.

P. dubium, L. Flor. may., jun.

P. Rhæas, L. Flor. abr., may. Vulgo *Ababol*. Grato y nutritivo para los puercos.

P. somniferum, L. Flor. may., jun. Vulgo *Adormidera*

Roemeria.

R. hybrida, DC. *Chelidonium hybridum*, L., Clem. Flor. abr., may.

Glaucium.

G. corniculatum, Curt., var. *phœniceum*, DC. *Chelidonium corniculatum*, L., Clem. Flor. abr., jul. Vulg. *Ababol borde.*

Chelidonium.

C. majus, L. Flor. abr., jul., oct.

Hypecoum.

H. procumbens, L., Clem. Flor. feb., jun., set. Vulg. *Moria.*

H. pendulum, L. Flor.....

Fumariáceas.*Sarcocapnos.*

S. enneaphylla, DC. *Fumaria crassifolia*, Clem. Flor. en. ag. Vulg. *Yerba de la lucia.* (Es la lucia una enfermedad que padece el ganado á consecuencia de haber bebido agua detenida y alterada.)

Fumaria.

F. spicata, L. Flor. may., jun.

F. capreolata, L. Flor. abr., may., oct.

F. officinalis, L. Flor. marz., may. Vulg. *Zapaticos de Nuestro Señor.*

F. parviflora, Lam., Smith. Flor. jun., jul. Vulg. *Zerribusterre.*

Crucíferas.*Mathiola.*

M. tricuspidata, Brown. *Cheiranthus tricuspidatus*, L. Flor. ener., jun., oct., nov.

Nasturtium.

N. officinale, Brown. *Sisymbrium Nasturtium*, L., Clem. Flor. abr., jun. Vulg. *Berros.*

Arabis.

- A. alpina*, L. Flor. may., jun.
A. sagittata, DC., var. *Gerardiana*, DC. *Turritis hirsuta*,
 L., Clem. Flor. may.

Alyssum.

- A. campestre*, L. Flor. abr.
A. calycinum, L. Flor. abr.
A. maritimum, Lam. Flor. ener., may., set., dic.
A. minimum, L. Flor. abr.

Clypeola.

- C. Jonthlaspi*, L. Flor. abr., may.

Erophila.

- E. vulgaris*, DC., *Draba verna*, L., Clem. Flor. marz.
 may.

Capsella.

- C. Bursa-pastoris*, Mœnch. Flor. abr., may.

Biscutella.

- B. auriculata*, L. Flor. marz., may. Vulg. *Irbianas*.
B. Clem. Flor. abr., ag., oct., nov.

Malcomia.

- M. africana*, Brown. *Hesperis africana*, L., Clem. Flor.
 abr., jul.

Sisymbrium.

- S. officinale*, Scop. *Erysimum officinale*, L., Clem. Flor.
 abr., jun.

S. contortum, Cav. Flor. abr., jun., Vulg. *Irbianas*.

S. Irio, L. Flor. marz., abr.

S. Sophia, L. Flor. abr., jul.

S. polyceratium, L. Flor. abr., may.

Erysimum.

E. cheiranthoides, L. Flor. may., jun.

Neslia.

N. paniculata, Desv. *Myagrum paniculatum*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Irbianas*.

Lepidium.

L. suffruticosum, L. *L. graminifolium*, L., Clem. Flor. abr. ag., set., nov.

Sinapis.

S. incana, L. Flor. jun.

Moricandia.

M. arvensis, DC. *Brassica campestris*, Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Collejones*.

Diplotaxis.

D. eruroides, L. *Sinapis eruroides*, L., Clem. Flor. marz. y casi todo el año. Vulg. *Ruca*.

D. virgata, DC. *Sinapis virgata*, Cav. Flor. jun., ag.

Eruca.

E. vesicaria, Cav. *Brassica vesicaria*, L., Clem. Flor. abr. may. Vulg. *Ruca pudiente*.

Rapistrum.

R. rugosum, Bergm. *Myagrum rugosum*, L., Clem. Flor. abr., jun. Vulg. *Irbianas*, *Devanaderas*. Este nombre se lo dan los segadores por tener los ramos divaricados.

Resedáceas.

Reseda.

R. Phyteuma, L. Flor. marz., jul.
R. mediterranea, L. Flor. abr., may.
R. undata, L., Clem. Flor. marz., jul.
R. Luteola, L. Flor. may., jun. Vulg. *Gualda*.

Cistineas.

Cistus.

C. albidus, L. Flor. may., jun. Vulg. *Estepa*. Usase para fumar.
C. salvifolius, L. Flor. may.
C. Libanotis, L., Clem. Flor. abr., jun. Vulg. *Quiebra-ollas*.
 Usase para bojas.

Helianthemum.

H. Fumana, Mill. *Cistus Fumana*, L., Clem. Flor. may., jul.
H. lævipes, Willd. *Cistus lævipes*, L., Clem. Flor. may.
H. thymifolium, Pers. *Cistus thymifolius*, L., Clem. Flor. may., ag., set.
H. marifolium, DC. *Cistus marifolius*, L., Clem. Flor. jul., set., oct., nov. Vulg. *Usta*.
H. vulgare, Gærtn. *Cistus Helianthemum*, L., Clem. Flor. jun.
H. hirtum, Pers. *Cistus hirtus*, L. Clem. Flor.
H. racemosum, Duñ. *Cistus racemosus*, L., Clem. Flor. jun., ag.
H. pilosum, Pers. *Cistus pilosus*, L., Clem. Flor. may., ag., set., nov.

Violariaceas.

Viola.*V. odorata*, L. Flor. marz., abr.*V. canina*, L. Flor. abr.*V. tricolor*, L. Flor. abr., may.

Poligaleas.

Poligala.*P. amara*, L. Flor. may.*P. monspeliaca*, L. Flor. marz., abr., jun., ag.

Frankeniáceas.

Frankenia.*F. pulverulenta*, L. Flor. jul., ag., set., oct.

Cariofileas.

Gypsophila.*G. Struthium*, L. Flor. jun., ag.*Dianthus*.*D. prolifer*, L. Flor. jun., jul.*D. valentinus*, Willk. *D. superbus*, Clem. Flor. set.*D.*..... Clem. Flor.....*Saponaria*.*S. Vacaria*, L. Flor. may., jul. Vulg. *Collejes*.*S. ocymoides*, L. Flor. may., jun.*Silene*.*S. inflata*, Smith. *Cucubalus Behen*, L. Flor. may., ag.
Vulg. *Collejas*. Se come como hortaliza.

S. conica, L. Flor. abr.

S. conoidea, L. Flor. may., jun.

S. rupestris, L. Flor. jun.

S. Muscipula, L. Flor. may., jun. Vulg. *Mosquera*. Hácense manojos de ella para cojer las moscas.

S..... Clem. Flor. ...

Lychnis.

L. dioica, Clem. *L. macrocarpa*, Boiss. et Reut. Flor. may., ag.

L. Githago, Lam. *Agrostemma Githago*, L., Clem. Flor. may., jul. Vulg. *Neguilla*. La comen los cerdos cuando está tierna.

Velezia.

V. rigida, L. Flor. jun., ag.

Buffonia.

B. tenuifolia, L. Flor. jun.

Stellaria.

S. media, Smith. *Alsine media*, L., Clem. Flor. ener., abr. Vulg. *Yerba gallinera*.

Arenaria.

A. media, L. Flor. jun., set.

A. serpyllifolia, L. Flor. may.

Cerastium.

C. perfoliatum, L. Flor. may.

C. vulgatum, L. Flor. may.

C. viscosum, L. Flor. may.

C. semidecandrum, L. Flor. abr., may.

Lineas.

Linum.

- L. strictum*, L. Flor. may., jun.
L. maritimum, L. Flor. jul., ag., set.
L. narbonense, L. Flor. abr., jul.
L. suffruticosum, L. Flor. may., jul. Vulg. *Yerba sanjuanera*.
L. catharticum, L. Flor. jun.

Malváceas.

Malva.

- M. Alcea*, L. Flor. abr., jul., set., oct.
M. moschata, L. Flor. jun.
M. sylvestris, L. Flor. abr., jul.
M. rotundifolia, L. Flor. abr., jul.

Althæa.

- A. officinalis*, L. Flor. jul., ag., oct.
A. hirsuta, L. Flor. may.

Hipericineas.

Hypericum.

- H. perforatum*, L. Flor. abr., may.

Acerineas.

Acer.

- A. campestre*, L. Flor.

Ampelideas.

Vitis.

- V. vinifera*, L. Flor. jun. Vulg. *Vid.* Cultivanse en Tita-
guas los vidueños siguientes. *Canon tierno; canon redondo*

teta de vaca; bobal gordo, mediano y menudo; planta, dos variedades; ojao; moscatel; jaen; jijona blanca; jijona negra; marisancho ó parril blanco; moravia falsa; monastrel; monastrel de la gancha ó de la gayata, que es la gayata de Valencia; morenilló; parril ó parril negro; ojao negro; bobal blanco; Santa Ana; malvasia; torrontés; azuara; verdosilla; palote; doncella; ojo de liebre; entreverada ó royal blanco.

Geraniáceas.

Geranium.

G. molle, L. Flor. abr., jul.

G. robertianum, L. Flor. abr., may., jun.

G... Clem. Flor..... Vulg. *Yerba del traidor.*

Erodium.

E. cicutarium, Leman. *Geranium cicutarium*, L., Clem. Flor. marz., may.

E. gruinum, Willd. *Geranium gruinum*, L., Clem. Flor. may., jun.

E. malachoides, Willd. *Geranium malachoides*, L., Clem. Flor. abr., jun.

E. maritimum, Smith. *Geranium maritimum*, L., Clem. Flor. may.

Zigofleas.

Tribulus.

T. terrestris, L. Flor. jul., ag., set., oct.

Zygophyllum.

Z. Fabago, L. Flor. may.

Rutáceas.

Ruta.

R. angustifolia, Pers. Flor. jun., ag.

Peganum.

P. Harmala, L. Flor. may., jun.

Dictamnus.

D. albus, L. Flor. may., jun. Vulg. *Yerba del puerto*, *Monreal* en Liria. Lo turran y muelen con sal en Liria para adobar los vinos.

Ramneas.*Rhamnus.*

R. Alaternus, L. Flor. may., jul. *Aladierno*, *Alitierno* de algunos poco inteligentes. Hay una variedad achaparrada que llaman *Mesto* ó *Carrasquilla*.

Terebintáceas.*Pistacia.*

P. Terebinthus, L. Flor. abr. Vulg. *Cornicabra*.

P. Lentiscus, L. Flor. may. Vulg. *Lentisco*. Usase para hacer escarbadientes.

Leguminosas.*Ulex.*

U..... Clem. Flor. dic., en., abr. Vulg. *Tizon*, *Tollaga*. Hacen hogueras los muchachos con ella.

Genista.

G. patens, DC. *Spartium patens*, Cav. *Cytisus patens*, Clem. Flor. may., jun.

G. Scorpius, DC. *Spartium Scorpius*, L., Clem. Flor. marz., jul., oct. Vulg. *Aliaga*, *Aliaga parda*. La flor es gran recurso para las abejas, aunque da miel inferior.

Cytisus.

- C. argenteus*, L. Flor. abr., jun.
C...... Clem. Flor..... Desplega las hojas en abril, y es arbusto.

Ononis.

- O. viscosa*, L. Flor. jun.
O. fruticosa, L. Flor. may., jun.
O. tridentata, L. Flor. jun., set. Vulg. *Asnacho*. Agradable pasto para las cabras, y se da en Chelva á los conejos casolanos.
O. procurrens, Wallr. *O. arvensis*, Lam. Flor. jun., jul.
O. spinosa, Wallr. Flor. may., jul. Vulg. *Uña de gato*, *Gatuña*.
O. minutissima, L. Flor. oct.

Anthyllis.

- A. cytisoides*, L. Flor. jun.
A. Erinacea, L. Flor. abr., jun., Vulg. *Erizo*.
A. Vulneraria, L. Flor. may., jun.

Medicago.

- M. lupulina*, L. Flor. may.
M. sativa, L. Flor. may., jul., oct. Vulg. *Mielga*.
M. orbicularis, All. Flor. jun.
M. tornata, Willd. Flor. abr., jun.
M. minima, Lam. Flor. abr., jun. Emborracha, y aun infla y mata al ganado si la come mojada, especialmente por S. Juan.
M. Gerardi, Willd. Flor. jun., jul.
M. muricata, All. *M. aculeata*, Clem. Flor. abr.
M. intertexta, Willd. Flor. abr.

Trigonella.

T. monspeliaca, L. Flor. may., jun.

Melilotus.

M. italica, Lam. Flor. jun.

M. parviflora, Desf. *Trifolium Melilotus indica*, L., Clem.
Flor. jun. Vulg. *Trebol*. Su semilla hace malo el pan.

Trifolium.

T. pratense, L. Flor. jun., set., oct., dic.

T. repens, L. Flor. may., set., oct., nov.

T. fragiferum, L. Flor. jun.

T. filiforme, L. Flor. jun., jul.

Dorycnium.

D. rectum, Ser. *Lotus rectus*, L. Clem. Flor. jun., jul.

D. suffruticosum, Vill. *Lotus Dorycnium*, L. Flor. may.,
jul. Vulg. *Socarrillo*. Sirve para bojas. y aprovecha á las
abejas.

Lotus.

L. corniculatus, L. Flor. mar., jun., oct., nov.

Tetragonolobus.

T. siliquosus, Roth. *Lotus siliquosus*, L. Flor. abr., jun.

Psoralea.

P. palestina, L. Flor. may., jul.

Glycyrrhiza.

G. glabra, L. Flor. jun., jul. Vulg. *Regalicia*.

Colutea.

C. arborescens, L. Flor. abr., jul. Usase para varillas.

Astragalus.

A. hypoglottis, L. Flor. jun.

A. hamosus, L. Flor. may., jun.

A. narbonensis, Gou. *A. alopecuroides*, Clem. Flor. jun.

A..... Clem. Flor. abr.

Coronilla.

C. juncea, L. Flor. jun., jul.

C. valentina, L.? Clem. Flor. may., jun.

Astrolobium.

A. scorpioides, DC. *Ornithopus scorpioides*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Calabacilla*, *Collejon borde*.

Hippocrepis.

H. comosa, L. Flor. abr., jun.

H. glabra, L. Flor. jun., jul.

H. ciliata, Willd. *H. conjugata*, Clem. Flor. jun.

Vicia.

V. Cracca, L. Flor. jun.

V. peduncularis, Clem. *Flores violaceo-rosei*. *Foliola oblonga*, *subtus subsericea*. Flor. jun.

V. onobrychioides. L. Flor. jun.

V. sativa, L. Flor. may. Vulg. *Guijas de burro*.

Ervum.

E. monanthos, L. *Vicia monantha*, Desf., Clem. Flor. may.

E. tetraspermum L., var. *gracile*. Ser. *E. gracile*, Clem. Flor. may., jun.

Lathyrus.

L. Aphaca, L. Flor. may.

Rosáceas.

Prunus.

P. spinosa, L. Flor. may. Vulg. *Endrinera*. Cómese el fruto.

Rubus.

R. fruticosus, L. Flor. jun., jul., oct. Vulg. *Zarza*.

R. cæsius, L. Flor..... Vulg. *Zarza-mora*.

Potentilla.

P. reptans, L. Flor. jul., ag. Vulg. *Lloraga*.

Agrimonia.

A. Eupatoria, L. Flor. jun., ag.

Poterium.

P. Sanguisorba, L. Flor. may., jun.

Rosa.

R. collina, L. Flor. may., jun. Vulg. *Escalambrujera*.

Amelanchier.

A. vulgaris, Mœnch. *Mespilus Amelanchier*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Guillomera*, *Guillomero*.

Granateas.

Punica.

P. Granatum, L. Flor. may. Vulg. *Granado*.

Onagrarieas.

Epilobium.

E. hirsutum, L. Flor. jun., jul., set.

Litrarieas.

Lythrum.

L. Salicaria, L. Flor. jul., ag.

Tamariscineas.

Tamarix.

T. gallica, L. Flor. abr., may., ag. Vulg. *Tamariz*.

Mirtáceas.

Myrtus.

M. communis, L. Flor.... Vulg. *Mirto*.

Cucurbitáceas.

Bryonia.

B. dioica, Jacq. Flor. may., jun. Vulg. *Espargos de azucar*, *Espárragos de cruz* en Cuenca.

Portuláceas.

Portulaca.

P. oleracea, L. Flor. jul., ag., set. Vulg. *Verdolaga*.

Paroniquieas.

Telephium.

T. Imperati, L. Flor. may., jul.

Corrigiola.

C. littoralis, L. Flor. may., oct. nov.

Herniaria.

H. hirsuta, L. Flor. may., jun. Vulg. *Herniaria*, *Yerba de la orina*.

Paronychia.

P. argentea, Lam: *Illecebrum Paronychia*, L., Clem. Flor. may. Vulg. *Sanguinaria*..

Polycarpon.

P. tetraphyllum, L. Flor. may., jul.

Queria.

Q. hispanica, L. Flor. jun.

Crasuláceas.

Umbilicus.

U. pendulinus, DC. *Cotyledon Umbilicus*, L. Clém. Flor. may.

(*Se continuará.*)