

579  
<sub>(46)</sub>  
Fer

**Exsiccata quaedam a me nuper distributa, 2**

ACSI. 005. 15. V. 1971. 10. Junc. platanoides ssp. acuminata  
BTA. 005. 15. V. 1971. 10. Junc. platanoides ssp. acuminata

ACSI. 005. 15. V. 1971. 10. Junc. platanoides ssp. acuminata

ACSI. 005. 15. V. 1971. 10. Junc. platanoides ssp. acuminata

ACSI. 005. 15. V. 1971. 10. Junc. platanoides ssp. acuminata

Javier Fernández Casas

Colegio Universitario "Arcos de Jalón"

Universidad Complutense

M a d r i d - 17

Rº 14.171

58. Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atl. 2: 398. 1799.  
ALBACETE, Paterna del Madera: Sierra de Alcaraz, pr. Las Espineras del León, 30S WH 5266, ad 1200 m, in humidis ad rivulum, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1128.
59. Dryopteris abbreviata (DC.) Newman, Hist. Brit. Ferns, ed. 3: 192. 1854.  
BURGOS: Sierra de Neila, supra lacum "Laguna Negra" dictum, 30T VM95, ad 1950 m, in rupestribus siliceis, 8.VIII.1976, 1313.
60. Cynomorium coccineum L., Sp. Pl.: 970. 1753.  
ALMERÍA, Almería: Cabo de Gata, Ermita de Torre García, 30S WF67, 10 m, ut videtur parasitica in radicibus Salsolae verticillatae, cum Ruiz Rejón legi, II.1974.
61. Arenaria conimbricensis Brot., Fl. Lusit. 2: 200. 1804.  
TARRAGONA: Puertos de Tortosa, Tosa de Caro, 31T BF72, 1100 m, in arenosis calcareis, cum Ruiz Rejón legi, 24.V.1974.
62. Moehringia intricata Willk. in Linnaea 25: 14. 1852.  
JAÉN, Pozo Alcón: Sierra de Cazorla, Pico Cabeñas, 30S WG 0485, 2000 m, in rupibus calcareis praeruptis, cum Morales legi, 24.VII.1971.
63. Ortegia hispanica L., Sp. Pl.: 560. 1753.  
ÁVILA: inter Puerto del Pico et El Arenal, 30T VL26, 1400 m, in sabulosis siliceis, cum García Guardia legi, 5.VIII.1975, 810.
64. Petrocoptis hispanica (Willk.) Pau in Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 1916: 65. 1916.  
HUESCA: Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 30T XL90, 1100 m, in rupibus calcareis praeruptis, cum Ron legi, 7.VIII.1972. Locus classicus ipsissimus!
65. Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 1: 80. 1853.  
BURGOS: inter oppidula Covarrubias et Valdeateja, 30T VN33, 850 m, in rupibus calcareis praeruptis, cum Sánchez García legi, 12.VIII.1972.

66. Idem

OVIEDO: inter oppidulum Páramo et Puerto Ventana, 29T QH47, 1300 m,  
in rupibus calcareis verticalibus, 18.VIII.1973.

67. Petrocoptis pardoi Pau in Act. Soc. Esp. Hist. Nat. 22: 196.  
1898.

CASTELLÓN: pr. oppidulum Zorita del Maestrazgo, Santuario de la Vir-  
gen de la Balma, 30T YL31, 700 m, in rupibus calcareis praeruptis,  
20.VIII.1972. Locus classicus ipsissimus!

68. Petrocoptis montsicciana O. Bolòs et Rivas Martínez in Anales  
Inst. Bot. Cavanilles 26: 56. 1970.

LÉRIDA: Sierra del Montsec, Desfiladero de Terradets, 31T CG26, ad  
400 m, in rupibus calcareis verticalibus, 21.VIII.1972. Locus classi-  
cus ipsissimus!

69. Petrocoptis pyrenaea (J. P. Bergeret) A. Braun in Walpers subsp.  
pseudoviscosa (Fernández Casas) Fernández Casas in Candollea 30:  
286. 1975.

HUESCA: inter oppidula Seira et Castejón de Sos, Congosto de Ventami-  
llo, ad flumen Ésera, 31T BH90, 950 m, in rupibus calcareis praerup-  
tis, cum Ruiz Rejón legi, 22.V.1974. Locus classicus ipsissimus!

70. Silene portensis L., Sp. Pl., ed. 2: 600. 1762.

ÁVILA: Puerto de Tornavacas, 30T TK76, ad 1200 m, in dumosis, solo sa-  
buloso siliceo, cum Carrasco legi, 23.VII.1975, 641.

71. Idem

GRANADA, Pinos-Genil: pr. oppidulum Cenes de la Vega, 30S VG 5413,  
800 m, in arenosis ad flumen Darro, cum Sánchez García legi, 17.VI.  
1974.

72. Silene mucipula L., Sp. Pl.: 420. 1753.

CUENCA: pr. oppidulum Horcajada de la Torre, 30T WK33, ad 900 m, in  
arenosis calcareis ad viam, 19.VI.1977, 1982.

73. Gypsophila hispanica Willk., Strand-Steppengeb. Iber. Halbins.: 110. 1852.
- ZARAGOZA: pr. oppidulum Alhama de Aragón, 30T WL97, ad 700 m, in gypsaceis, 10.X.1971.
74. Dianthus subacaulis Vill. subsp. brachyanthus (Boiss.) P. Fourn., Quatre Fl. Fr.: 331. 1936.
- MURCIA, Cehegín: Sierra de Quípar, 30S XH 0509, ad 1000 m, in rupes-tribus calcareis, 19.VI.1975, 427.
75. Cochlearia aragonensis Coste et Soulié in Bull. Géogr. Bot. (Le Mans) 21: 7. 1911.
- HUESCA: inter oppidula Argüís et Bentué de Rasal, Monte Peiró, 30T YN98, 1050 m, in lapidosis calcareis, cum Ruiz Rejón legi, 22.V.1974.
76. Delphinium gracile DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 350. 1817.
- GRANADA, Atarfe: pr. Ermita de los Tres Juanes, 30S VG 3921, 680 m, in arvis derelictis, solo calcareo, cum Sánchez García legi, 10.VII.1974.
77. Idem
- GRANADA, Villanueva de las Torres: pr. divisorium dictum "Baños de Alicún", 30S VG 9052, 700 m, in hortis derelictis, solo calcareo, cum Sañudo legi, 25.IX.1971.
78. Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano et Rivas Martínez in Rivas Martínez in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 65: 108. 1967.
- JAÉN, Pozo Alcón: Sierra de Cazorla, Pico Cabañas, 30S WG 0485, 2000 m, in umbrosis ad rupes calcareas praeruptas, cum Morales legi, 24. VII.1971.
79. Sarcocapnos baetica (Boiss. et Reuter) Nyman, Conspl.: 26. 1878.
- ALBACETE, Paterna del Madera: Sierra de Alcaraz, Sierra del Agua, 30S WH 5869, ad 1400 m, in rupibus calcareis praeruptis, cum Fdez Piquerás, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1131.

80. Draba hispanica Boiss., Elenchus: 13. 1838.  
JAÉN, Pontones: Sierra de Segura, Fuentes del río Segura, 30S WH 30  
18, 1200 m, in rupibus calcareis, cum Ruiz Rejón legi, 5.IV.1974.
81. Ionopsis prolongoi (Boiss.) Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. 43:  
259. 1896.  
JAÉN, Quesada: Sierra de Cazorla, Pico Cabañas, 30S WG 0385, ad 1900  
m, in sábulosis calcareis, cum C. Casas, Sánchez García, Terradas et  
al. legi, 10.VI.1976, 1205.
82. Lepidium cardamines L., Cent. Pl. 1: 17. 1755.  
CUENCA: pr. oppidulum Horcajada de la Torre, 30T WK33, ad 900 m, in  
salsuginosis ad viam, 19.VI.1977, 1985.
83. Idem  
MADRID: pr. oppidulum Fuentidueña de Tajo, 30T VK84, ad 650 m, in gyp  
saceis siccis, 19.VI.1977, 1992.
84. Hutera rupestris Porte in Atti Acad. Agiati 9: 6. 1891.  
ALBACETE: pr. oppidulum Alcaraz, loco dicto "La Molata", 30S WH47, ad  
1100 m, in rupestribus calcareis, cum Sánchez García legi, 11.VI.1976,  
1218.
85. Hutera leptocarpa González Albo in Cavanillesia 6: 176. 1934.  
CIUDAD REAL: pr. oppidulum Villanueva de la Fuente, 30S WJ28, ad 1100  
m, in rupestribus siliceis, cum Sánchez García legi, 27.V.1976, 1122.
86. Drosera rotundifolia L., Sp. Pl.: 281. 1753.  
CÁCERES: supra oppidulum El Torno, 30T TK44, ad 1400 m, in turfosis,  
cum Carrasco legi, 23.VII.1975, 673.
87. Pistorinia hispanica (L.) DC., Prodr. 3: 399. 1828.  
MADRID: pr. oppidulum Fuentidueña de Tajo, 30T VK84, ad 650 m, in  
gypsaceis siccis, 19.VI.1977, 1989.

88. Saxifraga campoi Boiss. et Reuter, Pugillus: 47. 1852 subsp. campoi ("camposii").  
JAÉN, Villacarrillo: Sierra de Cazorla, Pico Blanquillo, 30S WH 1115, ad 1800 m, in rupibus calcareis verticalibus, cum Sánchez García legi, 11.VI.1976, 1209.
89. Saxifraga continentalis (Engler et Irmscher) D. A. Webb in Proc. Roy. Irish Acad. 53B: 222. 1950.  
MADRID: Puerto de la Morcuera, 30T VL22, ad 1700 m, in rupestribus siliceis, 6.VII.1975, 561.
90. Saxifraga reuterana Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 730. 1845.  
MÁLAGA, Antequera: Torcal de Antequera, 30S UF 6391, ad 1100 m, in rupibus calcareis verticalibus, cum K. Evans et K. Harkiss legi, 24.VI.1975, 476.  
*Heec optima species corollas flaves habet, nec albas, a S. globulifera bene distincta est, cf. FLORA EUROPAEA 1: 375, n.76.*
91. Geum heterocarpum Boiss. in Biblioth. Univ. Genève, ser. 2, 13: 408. 1838.  
GRANADA, Baza: Sierra de Baza, Calar de San Sebastián, 30S WH 1433, ad 2000 m, in umbrosis, 19.VI.1974.
92. Genistella sagittalis (L.) Gams subsp. undulata Ern in Senckenbergiana biol. 49, 1: 81. 1968.  
GRANADA, Monachil: Sierra Nevada, Trevenque, Canal de Huéne, 30S VG 5404, 1450 m, in arenosis dolomiticis, cum sterilibus, tum vegetatio ne indutis, 4.VI.1972. Locus classicus!
93. Echinospartum lusitanicum (L.) Rothm. subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso ex Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur. (supl. Cienc.) Ser. C, 5: 41. 1962.  
ÁVILA: Puerto de Mijares, 30T UK46, ad 1500 m, in dumosis, solo sili- ceo, 17.VII.1977, 2097.

94. Adenocarpus decorticans Boiss. in Biblioth. Univ. Genève, ser. 2, 13: 407. 1838.

GRANADA, Lugros: Sierra Nevada, loco dicto "Dehesa del Camarate", 30S VG 7715, ad 1600 m, in dumosis, solo siliceo, 28.V.1971.

95. Astragalus pauciflorus Lázaro in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 6: 413. 1906.

GRANADA, Ízbor: pr. La Rambla, 30S VF 5484, 350 m, ad viam, solo lapidoso siliceo sicco, 9.IV.1974. Terra classica!

96. Astragalus epiglottis L. subsp. asperulus (Dufour) Nyman, Cohsp.: 196. 1878.

MURCIA, Cehegín: Sierra de Quípar, 30S XH 0509, ad 1000 m, in sabulo sis calcareis, 19.VI.1975, 444.

97. Astragalus hamosus L., Sp. Pl.: 758. 1753.

CUENCA: pr. oppidulum Olmedilla del Campo, 30T WK23, ad 900 m, in herbosis ad viam, 19.VI.1977, 1971.

98. Astragalus glaux L., Sp. Pl.: 759. 1753.

ALBACETE, Bogarra: Sierra de Alcaraz, Pico Almenara, 30S WH 4866, ad 1600 m, in pascuis, solo calcareo, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1140.

Non a CUATRECASAS (Trab. Mus. Cienc. Nat., ser. Bot., 5, 7. 1926) indicata.

99. Astragalus depressus L., Cent. Pl. 2: 29. 1756.

ALBACETE, Bogarra: Sierra de Alcaraz, Pico Almenara, 30S XH 4866, ad 1600 m, in pascuis siccis, solo calcareo, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1143.

Eadem animadversio ac in casu praecedente.

100. Ononis striata Gouan, Obs. Bot.: 47. 1773.

BURGOS: pr. oppidulum Pradilla de Belorado, 30T VM98, ad 1200 m, in pratis, solo calcareo petroso, 9.VIII.1976, 1322.

101. Ononis variegata L., Sp. Pl.: 717. 1753.

ALMERÍA, Carboneras: Playa de Carboneras, 30S WF 9896, 5 m, in arenis maritimis, cum J. de Andrés et Molero legi, 30.III.1972.

102. Trigonella gladiata Steven ex Marschall Bieb., Fl. Taur. Cauc. 2: 222. 1808.

ALBACETE, Alcaraz: Pico Padrón de Bienservida, 30S WH 4263, ad 1280 m, in herbaceis, solo calcareo, cum Fdez Piqueras legi, 29.V.1976, 1164.

Non a CUATRECASAS (Trab. Mus. Cienc. Nat., ser. Bot., 5, 7. 1926) indicata.

103. Anthyllis henoniana Cossen ex Batt. in Batt. et Trabut, Fl. Al-ger. (Dicot.): 250. 1889.

ALBACETE, Hellín: pr. oppidulum Cancárix, 30S XH 2455, ad 550 m, in dumosis, solo calcareo, cum Fdez Piqueras legi, 12.VI.1975, 370.

104. Anthyllis onobrychoides Cav., Icon. Descr. 2: 40. 1793.

ALBACETE, Elche de la Sierra: pr. oppidulum Elche de la Sierra, 30S WH 85, ad 700 m, in dumosis, solo calcareo, cum Ruiz Rejón legi, 25.V.1974.

105. Anthyllis cornicina L., Sp. Pl.: 719. 1753.

MADRID: pr. oppidulum San Lorenzo del Escorial, Mirador del Romero, 30T VK18, ad 850 m, in hortis derelictis, 9.V.1976, 1103.

106. Geranium cataractarum Cossen, Not. Pl. Crit.: 99. 1851.

ALBACETE, Riópar: Sierra de Alcaraz, loco dicto "Los Chorros", 30S WH 4956, ad 1100 m, in rupibus calcareis humidis, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1155.

107. Erodium boissieri Cossen in Bull. Soc. Bot. Fr. 20: 244. 1873.

GRANADA, Monachil: Sierra Nevada, Trevenque, 30S VG 5404, 1450 m, in sebulosis dolomiticas, 15.VI.1973.

108. Erodium laciniatum (Gav.) Willd., Sp. Pl. 3: 633. 1800.  
ALMERÍA, Almería: pr. oppidulum El Alquién, 30S WF 6077, in arenosis  
ab ora maris, 29.III.1972.
109. Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. valentinum (Lange) D. A.  
Webb et Chater in Feddes Repert. 74: 17. 1967.  
MURCIA, Cehegín: Sierra de Quípar, 30S XH 0512, 900 m, in rupestris-  
bus calcareis, 19.VI.1975, 421.
110. Euphorbia maculata L., Sp. Pl.: 455. 1753.  
GRANADA, Caparacena: pr. reservorium dictum "Embalse del Cubillas",  
30S VG 4026, 630 m, ad viam, solo calcareo, cum Sánchez García legi,  
13.IX.1974.
111. Digitalis obscura L. subsp. lacinista (Lindley) Maire in Jahand.  
et Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 688. 1934.
- MÁLAGA: Sierra Palmera, 30S UF15, 1000 m, in dumosis siccis, solo  
peridotítico, 19.VI.1972.
112. Thymelaea tartonreira (L.) All., Fl. Pedem. 1: 133. 1785 subsp.  
tartonreira  
GRANADA, Monachil: Sierra Nevada, pr. locum dictum "La Cortijuela del  
Trevenque", 30S VG 5804, ad 1700 m, in dumosis, solo calcareo, 4.VI.  
1972.
113. Thymelaea passerina (L.) Cosson et Germ., Fl. Env. Paris, ed. 2:  
586. 1861.  
GRANADA, Cortes de Baza: Cañada del Marruiz, 30S WG 2167, 700 m, in  
sterilibus argillosis, 29.VII.1971.
114. Lythrum thymifolia L., Sp. Pl.: 447. 1753.  
JAÉN, Santiago de la Espada: Sierra de Cazorla, pr. Cotorriños, 30S  
WH 1311, ad 700 m, in terram hyeme inundatam, 9.VI.1976, 1183. In hoc  
loco ut videtur nunc primum reperta.

115. Smyrnium perfoliatum L., Sp. Pl.: 262. 1753.

ALBACETE, Paterna del Madera: Sierra de Alcaraz, Sierra del Agua, 30 S WH 5869, ad 1350 m, in humidis ad rivulum, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1129.

116. Bupleurum acutifolium Boiss., Elenchus: 47. 1838.

MÁLAGA, Jubrique: Sierra Bermeja, 30S UF 0448, 750 m, in dumosis siccisis, 18.VII.1975, 630.

117. Armeria trachyphylla Lange in Overs. Kong. Danske Vid. Selsk. Forh. 1893: 199. 1893.

CUENCA: pr. oppidulum Uña, loco dicto "El Mirador", 30T WK85, ad 1350 m, in sabulosis, cum Ruiz Rejón legi, 20.V.1974.

118. Limonium album (Coincy) Sennen, Diagn. Pl. Esp. Maroc: 72. 1936.

MURCIA, Lorca: ad radices montium "Peña Rubia" dictum, 30S XG 1268, 450 m, in salsuginosis, cum Esteve legi, 3.IX.1971.

119. Limonium estevei Fernández Casas in Cuad. Biol. (Granada) 1: 23. 1972.

ALMERÍA, Mojácar: pr. locum dictum "Lomos Cantal", 30S XG 0308, 10 m, ad viam, cum Esteve legi, 3.IX.1971. Locus classicus ipsissimus!

120. Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes in Bot. Jour. Linn. Soc. 64: 379. 1971.

ALBACETE, Alcaraz: Pico Padrón de Bienservida, 30S WH 4263, ad 1100 m, in herbaceis, solo calcareo, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 29.V.1976, 1166. In hoc loco ut videtur nunc primum reperta.

121. Teucrium rotundifolium Schreber, Pl. Vert. Unilab.: 42. 1773.

ALBACETE: pr. oppidulum Alcaraz, loco dicto "La Molata", 30S WH47, ad 1100 m, in rupibus calcareis, cum Sánchez García legi, 11.VI.1976, 1219.

122. Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15. 1755.

MADRID: pr. oppidulum Fuentidueña de Tajo, 30T VK84, ad 650 m, in dumosis gypsaceis, 19.VI.1977, 1988.

123. Melittis melissophyllum L., Sp. Pl.: 597. 1753.

ÁVILA: Pinar de Hoyocasero, 30T VK37, ad 1300 m, in pineto, solo siliceo, 17.VII.1977, 2100.

124. Nepeta tuberosa L., Sp. Pl.: 571. 1753.

MÁLAGA, Antequera: Torcal de Antequera, 30S UF69, ad 1100 m, in dumosis, solo calcáreo, cum K. Evans et K. Harkiss legi, 24.VI.1975, 477.

125. Thymus bracteatus Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid: 538. 1861.

ÁVILA: Puerto de Mijeres, 30T UK46, ad 1500 m, in dumosis, solo sabuloso siliceo, 17.VII.1977, 2093.

126. Rosmarinus eriocalix Jordan et Fourr. subsp. tomentosus (Huber-Morath et Maire) Fernández Casas in Cuad. Biol. (Granada) 2, 1: 40. 1973.

GRANADA, Gualchos: pr. oppidulum Castel de Ferro, Punta del Tajo Justo, 30S VF 6763, 60 m, in rupibus calcáreis ad ora maris, 5.XII.1971.

127. Antirrhinum australe Rothm. in Feddes Repert. (Beih.) 136: 91. 1956.

CIUDAD REAL: Lagunas de Ruidera, 30S WJ11, ad 800 m, in rupestribus calcáreis, 27.V.1976, 1119. In hoc loco ut videtur nunc primum reperita.

128. Idem

MÁLAGA, Antequera: Tordal de Antequera, 30S UF69, ad 900 m, in rupibus calcáreis verticalibus, cum K. Evans et K. Harkiss legi, 24.VI.1975, 467.

129. Chaenorhinum macropodum (Boiss. et Reuter) Lange subsp. degenii (Hervier) R. Fernandes in Bot. Jour. Linn. Soc. 64: 222. 1971.

CIUDAD REAL: Lagunas de Ruidera, 30S WJ11, ad 800 m, in rupestribus calcareis, 27.V.1976, 1120. In hoc loco ut videtur nunc primum reperita.

130. Chaenorhinum grandiflorum (Cosson) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 178. 1893.

ALMERÍA, Sorbas: Los Castaños, 30S WG 8410, 400 m, in gypsaceis siccis, 30.V.1971.

131. Linaria oligantha Lange in Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjøbenhavn 1881: 100. 1882.

ALMERÍA, Tabernas: pr. oppidulum Tabernas, 30S WF5399, 380 m, in ari dis margaceis, 12.III.1972.

132. Linaria salzmannii Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 456. 1841.

GRANADA, Huétor-Santillán: Loma del Toril, 30S WG 5723, 1300 m, in sabulosis dolomiticis ad viam, 10.VI.1971.

133. Linaria elegans Cav., Descr. Pl.: 338. 1802.

MADRID: Puerto de la Morcuera, 30T VL22, ad 1500 m, in sabulosis sili ceis, cum Sánchez García legi, 23.V.1976, 1114.

134. Linaria nivea Boiss. et Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 22. 1842.

ÁVILA: Puerto de Mijares, 30T VK46, ad 1500 m, in sabulosis ad viam, 17.VII.1977, 2090.

135. Erinus alpinus L., Sp. Pl.: 622. 1753.

ALBACETE, Riópar: Sierra de Alcarez, loco dicto "Los Chorros", 30S WH 4956, ad 1100 m, in rupibus calcareis verticalibus, cum Fdez Pique ras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1157.

136. Pinguicula vallisneriifolia Webb, Otia Hisp., ed. 2: 48. 1853.

ALBACETE, Riópar: Sierra de Alcaraz, loco dicto "Los Chorros", 3OS WH 4956, ad 1100 m, in scopolis humidis umbrosis ad cataractam, cum Fdez Piqueras, Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1154.

137. Valeriana apula Pourr. in Mém. Acad. Toul. 3: 332. 1788.

GRANADA: Sierra Nevada, Collado de Valdeinfierro, 3OS VG60, 3050 m, in rupibus siliceis verticalibus, 13.VIII.1974,

138. Scabiosa saxatilis Cav. var. grosii (Font Quer) Fernández Casas, comb. nov.  $\equiv$  S. s. subsp. grosii Font Quer in Arx. Secc. Ciénc. Inst. Est. Catalans 18: 27. 1950.

GRANADA, Lentegí: Sierra de Cázulas, pr. Jaloche, 3OS VF 3577, 1100 m, in rupibus rupestribusque dolomiticis meridiem spectantibus, 24. VII.1972.

139. Campanula fastigiata Dufour ex DC., Monog. Camp.: 340. 1830.

GRANADA, Escúzar: inter oppidula Agrón et Huelma, 3OS VG 2699, ad 1000 m, in herbosis siccis, solo gypsaceo, 8.VI.1975, 190. In hoc loco ut videtur nunc primum reperta.

140. Jasione penicillata Boiss., Elenchus: 63. 1838.

MÁLAGA, Mijas: Sierra de Mijas, 3OS VF 5552, 550 m, in sabulosis dolomiticis, 17.VII.1975, 582.

141. Jasione mariana Willk. in Willk. et Lange, Prod. Fl. Hisp. 2: 284. 1868.

BADAJOZ: inter oppidula Castuera et Benquerencis de la Serena, 3OS TH88, ad 700 m, in rupibus siliceis meridiem spectantibus, 11.IV.1976, 1053.

142. Cirsium palustre (L.) Scop., Fl. Carn., ed. 2, 2: 128. 1772.

ÁVILA: Puerto de Mijares, 3OT VK46, ad 1500 m, in humidis ad rivulum, solo siliceo, 17.VII.1977, 2096.

143. Lasiopogon muscooides (Desf.) DC., Prodr. 6: 246. 1838.  
ALMERÍA, Tabernas: pr. oppidulum Tabernas, 30S WF 5399, 380 m, in ari  
dis margaceis, 12.III.1972.
144. Antennaria dioica (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 410. 1791.  
LOGROÑO: Sierra de la Demanda, pr. Lagunas de Pozo Negro, 30T VM97, ad  
1700 m, in dumosis, 9.VIII.1976, 1323.
145. Santolina oblongifolia Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 3, 3: 18.  
ÁVILA: Puerto del Pico, 30T VK26, ad 1350 m, in dumosis, solo sili-  
ceo, 17.VII.1977, 2101.
146. Santolina elegans Boiss. ex DC., Prodr. 7: 296. 1838.  
GRANADA, Monachil: Sierra Nevada, Trevenque, 30S VG 5404, 1450 m, in  
dumosis, solo sabuloso dolomitico, 15.VI.1973. Locus classicus!
147. Tanacetum microphyllum DC., Prodr. 6: 131. 1838.  
JAÉN: pr. oppidulum Mengíbar, 30S VH20, 300 m, ad viam, IX.1973.
148. Leucanthemopsis spathulifolia (Gay) Fernández Casas, comb. nov.,  
≡ Pyrethrum spathulifolium Gay in Webb et Heldr., Appendix exhibi-  
tibus diagnoses specierum novarum quae in Hispaniae provincia  
Giennensi (Reyno de Jaén) anno 1849 detexit cl. Antonio Blanco.  
1850.
- ALBACETE, Paterna del Madera: Sierra de Alcaraz, Sierra del Agua,  
30S WH 5869, ad 1400 m, in dumosis solo calcareo, cum Fdez Piqueras,  
Palomeque et Sánchez García legi, 28.V.1976, 1132.
149. Senecio minutus (Cav.) DC., Prodr. 6: 346. 1838.  
ALBACETE, Bogarra: Sierra de Alcaraz, Pico Almenara, 30S WH 4866, ad  
1500 m, in herbosis siccis, solo sabuloso calcareo, cum Fdez. Pique-  
ras legi, 28.V.1976, 1138.
150. Volutaria lippii (L.) Maire in Jahand. et Maire, Cat. Pl. Maroc  
3: 817. 1934.
- ALMERÍA, Gérgal: pr. La Cruz del Tendero, 30S WG 4502, 540 m, ad viam,  
cum Sala legi, 14.V.1972.

151. Centaurea hyssopifolia Vahl, Symb. Bot. 1: 75. 1790.

CUENCA: pr. oppidulum Olmedilla del Campo, 30T WK23, ad 900 m, in gypsaceis, 19.VI.1977, 1969.

152. Koelpinia linearis Pallas, Reise 3: 755. 1776.

ALMERÍA, Gérgal: pr. La Cruz del Tendero, 30S WG 4502, 540 m, in pas  
cuis siccis, cum Sala legi, 14.V.1972.

153. Scorzonera albicans Cosson, Not. Pl. Crit.: 119. 1851.

JAÉN, Cazorla: Sierra de Cazorla, Cerro de la Laguna, pr. Parador Na  
cional del Adelantado, 30S WG 0294, 1550 m, in arenis dolomiticis,  
cum Fdez Piqueras legi, 10.VI.1975, 297.

154. Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero in Anales Inst. Bot. Cava  
nilles 21, 2: 368. 1964.

CUENCA: pr. oppidulum Olmedilla del Campo, 30T WK23, ad 900 m, in gyp  
saceis siccis, 19.VI.1977, 1964.

155. Agropyrum cristatum (L.) Gaertner, Nov. Comm. Acad. Petrop. 14:  
540. 1770.

ZARAGOZA: pr. oppidulum Alhama de Aragón, 30T WL97, ad 700 m, in argi  
llosis siccis, 10.X.1971.

156. Narcissus cantabricus DC. in Redouté, Liliac. 8, tab. 486. 1816.

MADRID: inter oppidula El Molar et Torrelaguna, 30T VK51, ad 800 m,  
in pascuis, 27.II.1977, 1470. In hoc loco ut videtur nunc primum re  
perta, cf. A. FERNANDES, Revista Fac. Ciênc. Univ. Coimbra 26: 22.  
Fig. 6. 1957.

157. Crocus carpetanus Boiss. et Reuter, Diagn. Fl. Nov. Hisp.: 24.  
1842.

MADRID: Alto de los Leones, 30T VL00, ad 1350 m, in pineto, solo si  
liceo, cum Sánchez García legi, 27.III.1976, 1031.

Madrid, 5.I.1978