

NARCISSORUM
NOTULÆ, XLIII



Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS

Fontqueria 56(47): 459-462 [seorsim: 1-4]
LA GUARDA (Campanario, Badajoz), 29-II-2016

FONTQUERIA is a series of botanical publications without administrative affiliation. It publishes original works in Botany, particularly those that are of interest to the editors. Its publications are in any language, the only limitation being the ability of the editorial team.

Accredited with the *International Association for Plant Taxonomy* for the purpose of registration of new non-fungal plant names.

PRODUCTION

Database consultant: Ambrosio VALTAJEROS POBAR
Typesetting: Ulpiano SOUTO MANDELOS
Screen operators: Samuel FARENA SUBENULLS, Emilio NESTARES SANTAINÉS
Preprinting: Sonja MALDÍ RESTREPO, Demetrio ONCALA VILLARRASO

DISTRIBUTION

Postal distribution: Contact the editor
Mail for electronic distribution: Fontqueria@yahoo.com

Imagen de cubierta

Narcissus × *Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016). Colección *Ff. 16-015* (el tipo, antes de prensarse). Fotografía de archivo MAY9202. Cámara *Nikon D-3*, objetivo *Nikkor* 105 mm. f:4.

EDITOR

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS. Madrid (MA)

EDITING CONSULTANTS for this fascicle

José María PIZARRO DOMÍNGUEZ (MAF)

María Eugenia RON ÁLVAREZ (MACB)

ISSN: 0212-0623

Depósito legal: M-29282-1982

NARCISSORUM NOTULÆ, XLIII

Francisco Javier FERNÁNDEZ CASAS
Campanario (Badajoz): fjfcasas@yahoo.com

FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (29-ii-2016). Narcissorum notulæ, XLIII. *Fontqueria* 56(47): 459-462 [seorsim: 1-4].

Keywords. Systematics, Nomenclature, New Nothomorph; *Narcissus* Linnaeus, sect. \times *Bulbomedes* Fernández Casas (1984), (*Amaryllidaceæ*) [sect. *Bulbocodium* (Salisbury) De Candolle, Fl. franç. 6: 325, n° iv (1815) \times sect. *Ganymedes* (Salisbury) Schultes f. in Schultes & Schultes f., Syst. veg. 7(2): 952, n° f: 32-37 (1830)]. Spain (Badajoz).

Abstract. Notes on the systematics and nomenclature of the genus *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). A new hybrid variety, *N. \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016), *N. Bulbocodium* Linnaeus var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus] \times *N. pulchellus* Salisbury (1796), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus], is described from Badajoz province.

Zusammenfassung. Notizen zu Systematik und Nomenklatur der Gattung *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Eine hybride Varietät, *N. \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016), *N. Bulbocodium* Linnaeus var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus] \times *N. pulchellus* Salisbury (1796), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus], wird als neu beschrieben aus Badajoz (Spanien).

Résumé. Notes systématiques et nomenclurales au sujet du genre *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Une variété hybride, *N. \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016), *N. Bulbocodium* Linnaeus var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus] \times *N. pulchellus* Salisbury (1796), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus], est décrit comme nouvelle, d'Espagne (Badajoz).

Resumo. Notas sistemáticas e nomenclurais sobre o gênero *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Uma nova variedade híbrida é descrita, *N. \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016), *N. Bulbocodium* Linnaeus var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus] \times *N. pulchellus* Salisbury (1796), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus], na província de Badajoz (Espanha).


Resumen. Notas sistemáticas y nomenclurales acerca del género *Narcissus* Linnaeus (*Amaryllidaceæ*). Se describe una variedad híbrida nueva, *N. \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016), *N. Bulbocodium* Linnaeus var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus] \times *N. pulchellus* Salisbury (1796), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus], de la provincia de Badajoz (España).

Prosigue la secuencia de apuntes dispersos que conciernen al género *Narcissus* (*Amaryllidaceæ*); véase nuestra última publicación homónima que abundó en el tema, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (28-ii-2016).

Hoy proponemos un nuevo mesto entre dos especies relativamente frecuentes en toda la Península Ibérica, en su parte mediterránea mayoritaria. Se trata del notomorfo conjugado dentro de un híbrido relativamente frecuente, lo que podría llamarse un viejo “conocido”, *Narcissus \times Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984).

43a **Narcissus \times Rozeiræ** Fernández Casas & Pérez Chiscano, *Fontqueria* 6: 43-45, n° 53, tab. vi, fig. a (23-x-1984)

- *Narcissus* Linnaeus sect. \times *Bulbomedes* Fernández Casas, *Fontqueria* 6: 36 (23-x-1984)
- ut *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus subsp. *Bulbocodium* var. *Bulbocodium* (1753), [$\text{\textcircled{m}}$, masculus] \times *N. concolor* (Haworth) Link (1830), [$\text{\textcircled{f}}$, fœmineus]



nunc *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus subsp. *Bulbocodium* var. *Bulbocodium* (1753), [♂, masculus] × *N. pulchellus* Salisbury (1796), [♀, fœmineus]

INDICATIO LOCOTYPICA: «Ciudad Real, pr. oppidulum Navacerrada, loco dicto “las Peñuelas”, 30SUH79, ad 700 m, in pratis apricis»

TYPUS: F. J. Fernández Casas 8667, A. Marín Rodríguez & A. Sañudo Palazuelos, 07-IV-1984 (herb. FJFC, holo-; SEV 111618)

ILLUSTR.: F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1984: 48, tab. 6, fig. a).

BIBLIOGR.: E. DORDA ALCARAZ & F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1994: 81 [anat.])

Como puede apreciarse en la lámina original, F. J. FERNÁNDEZ CASAS (1984: tab. vi, fig. a,). el híbrido *Narcissus* × *Rozeirae* primeramente descrito fue uno con mayor influencia de *Ganymedes* que de de *Bulbocodii*, de donde se deduce que el *N. pulchellus* quien aporta el citoplasma, o sea la especie parental que aportaba el gámeta femenino.

En este caso es al contrario, de forma conjugada, porque la preponderancia morfológica corresponde a *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus (1753).

43b ***Narcissus* × *Rozeirae*** Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. ***Danielii*** Fernández Casas, Fontqueria 56(47): 460-462, n° 43b (29-ii-2016), **nvar. nov.**

= *Narcissus Bulbocodium* Linnaeus subsp. *Bulbocodium* var. *Bulbocodium* (1753), [♀, fœmineus] × *N. pulchellus* Salisbury (1796), [♂, masculus]

INDICATIO LOCOTYPICA: Hs, Badajoz, «Oliva de Mérida: Sierra de la Garza, non procul pagum Cortijo de la Garza dictum, 38°44'57"N, 006°03'08"W, 475 m»




LÁMINA I. *Narcissus* × *Rozeiræ* Fernández Casas & Pérez Chiscano (1984) nvar. *Danielii* Fernández Casas (2016). a-d) Cinco imágenes de un botón cerrado (a), más una sola flor completamente abierta (b-e). Colección *Ff_16-015* (el tipo, antes de prensarse).

TYPUS: *A. Cangas Peñato*, *C. Canseco Lavado*, *E. del Viejo* y *Pinilla*, *F. Javier Fernández Casas Ff_16-015* & *Á. Garrote Florencio*, 21-II-2016 (herb. FJFC, holo-)

ILLUSTR.: Tabula nostra i, figæ. a-e, pag. 461.

DISTR. GEOGR.: Hispania (Badajoz: Oliva de Mérida). Tabula i, pag. 460.

ABBREVIATA DIAGNOSIS vel character essentialis

Narcissus inter *N. Bulbocodium* et *N. pulchellum* valde intermedius, verisimiliter ex hybridatione harum specierum ortus.

Bulbus medius subsphæricus, ca. 1,8 × 1,5 cm; *collum* ad 2,0 cm, ad basim fuscum, sursum albidum translucidum; *tunicæ* atrocastaneæ. *Foliis* duobus, una quam scapo longiora, usque 37 cm; altera quam scapo subæquilonga; uterque linearibus, ad 2 mm latis, plano convexis, dorsum 4-striatis. *Scapo* cylindrico, ad 19 cm × 2,5 mm (ad medium), lævi vel modice striato, e sectione cylindrica vel elliptica, fistuloso. *Floribus* duobus, patentibus vel modice inclinatis; *pedunculis* 15 atque 25 mm longis; *spatha* brevis, valde translucida, ad 18-nervata; *hypanthio* viride, modice dilatatum, obpiriforme, ad 10 4 4 mm; *tubo* viridis ad basim et secus nervos, demum valde flavum, usque 1,5 cm; *tepalis* satis reflexis; *coronis* ad 14 mm, tota satis saturate luteis; *antheris* insertis submedifixis luteis. *Stigmata*, florendi tempore modice inserto.

OTRAS HECHURAS destacables

Las *hojas* son notablemente largas y estrechas, planas o levemente canaliculadas por la faz, con cuatro estrías muy poco sobresalientes por el dorso. *Hipanto* obpiriforme, se dilata un poco en plena antesis. *Filamentos* blanquecinos o amarillo claros. Las *anteras* se encuentran ligeramente desordenadas y tienen todo el aspecto de estar completamente vacías; son submedifixas, amarillas. El estilo es plano superiormente, durante la antesis se encuentra levemente inserto, pero cuando la flor se seca sobresale del borde de la corona un par de mm.

ORIGEN DEL RESTRICTIVO notoespecífico y su prosodia

El restrictivo honra por su segundo nombre de pila a nuestro gran amigo José Daniel GÓMEZ GARCÍA, conservador del herbario JACA (Jaca, Huesca), excelente profesional y mejor amigo si cabe. *El nombre* está en genitivo, como corresponde, y se trata de una voz proparoxítona que por lo tanto se pronuncia esdrújula, Da-niél-li-i.

Hs, BADAJOZ:

29SQC59 38.80°N, -006.10°W; QD5502, «Oliva de Mérida: Sierra de la Garza, non procul pagum Cortijo de la Garza dictum, 38°44'57"N, 006°03'08"W, 475 m. In rupestribus siliceis apricis orientem spectantibus», *A. Cangas Peñato*, *C. Canseco Lavado*, *E. del Viejo* y *Pinilla*, *F. Javier Fernández Casas Ff_16-015* & *Á. Garrote Florencio*, 21-II-2016 (herb. FJFC, holo-; typus *N. ×Rozeiræ* nvar. *Danielii*).

AGRADECIMIENTOS

A cuatro entusiastas naturalistas extremadanas que me acompañaron en la recolección, y con su diligencia y buen hacer la hicieron posible: Antonia CANGAS PEÑATO, Carmen CANSECO LAVADO, Elvira DEL VIEJO y PINILLA y Ángela GARROTE FLORENCIO.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (23-x-1984). Remiendos y enmiendas en el género *Narcissus* L. *Fontqueria* 6: 35-50, nº 32-66.
- FERNÁNDEZ CASAS, F. J. (28-ii-2016). *Narcissorum notulæ*, XLII. *Fontqueria* 56(46): 453-458 [seorsim: 1-6].