

95

D. D.
**MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS.**

* ⌂ ⌃ *
CUJUS
PARTEM SECUNDAM

CONSENSU EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

**CAROL. PET.
THUNBERG,**

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR,
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL. PATR.
HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDRO.
SIENS. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT. STUDIOS. IBID. MEMBRO; NEC NON
ACAD. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. ET BATAVIN. CORRESPOND.


Publico examini proponit,
LAUR. MAGN. HOLMER,

STIPENDIARIUS REGIUS. *Dalia-Wermelandus.*

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XIV APRIL. ANNI MDCCCLXXXVII.
H. P. M. S.

U P S A L I Æ,
LITTERIS DIRECTOR. JOHAN. EDMAN.





5. DONATIO. 1748.

MAGNI LAGERSTROEM,REG. COLLEG. COMMERCIOR. CONSILIA. SOCIET. COMMERC.
IND. OR. DIRECT. ACAD. SCIENT. STOCKH. ET UPSAL. MEMBRI.*).*Tanagra Militaris* 1).*Emberiza Mixta.**Loxia Dominicana* 2).*Sangvinirostris.**Oryzivora.**Flavicans.**Fusca.**Lophius Histrio.**Ballistes Vetula* 3).*Tetraodon hispidus.**Chætodon argenteus.**Scomber Trachurus.**Gobius Pectinirostris* 4).*Clupea Triza.**Myctis.**Cyprinus Auratus.* 5).*Cancer Grapsus.**Julus ovatus.**Nereis Cærulea.**Holothuria Physalis.**Priapus.**Actinia Equina.**Medusa Porpita.**Asterias Peclinata.**Pennatula Phosphorea.**Mirabilis.*

C 2

6. ET

*) Act. Consist. Acad. Ups. 1748 sem. poster. p. 345 & 1750 d.

13 Oct. Promisit quoque ulterius mittere, act. 1750 d. 8 Dec.

1) Manis pentadactyla, siccata a tineis successu temporis omnino consumpta;
Psittacus Galgulus, Buceros bicornis, Pelecanus aquilus & piscator, Sterna stolidia non inveniuntur in Museo.

2) Loxia Cyanea, pessime occisa, in Spiritu Vini macerata inconspecta est.

3) Siccata.

4) Gobius elotris ad duplicates numerandus.

5) Varietas cauda bifida. D. $\frac{1}{16}$ P. 15 V. 8. A. $\frac{2}{6}$ C. 20.

Clupea Triza læsa uti et Chiton punctatus.

Desiderantur Loxia cardinalis, Labrus opercularis, Chætodon pinnatus, Julus fuscus & crassus, Hirudo muricata, Pennatula sagitta, Hydra conglomerata, Madrepore polygama, Corallium Chinense, Fueus tendo filique inde facta, quorum sit mentio Am. Acad. T. 4. p. 236. & seqq.

6. ET. 7 DONATIO 1749 ET SEQUENTIBUS ANNIS

JONÆ ALSTRÖMER,
EQUIT. REG. ORD. DE STELLA BOREALI, REG.
COLL. COMMERCIOR. CONSILIA R. NEC NON CIV.
ET MERC. GOTHOBURGENSIS, ATQUE REG.
ACAD. SCIENT. HOLM. MEMBRI *).

NEC NON

CAROLI A LINNÉ,
EQUIT. DE STELLA BOREALI, ARCHIAT. REG. ET
PROFESS. UPS. PLURIUM ACAD. LITT. MEMBRI **).

Lemur Catta.
Viverra Erminea.
Mustela Lutreola.
Talpa Europaea.
Castor Fiber.

Mus Lemmus.
Terrestris?
Paludosus.
Gerboa jaculus.
Sciurus Sagitta i).
Vulgaris: albus 2).
Sus

*) Dono data esse Naturalia, constat ex Actis Confist. Acad. Ups. 1749 d. 20 Dec. cum vero nullus eorum extet catalogus, hanc donationem cum Linneana coniungere coacti fuimus.

**) Plura naturalia, Spiritu-vini servata liberalitati D. Arch. & Equit. à LINNÉ debere Museum Upsaliense, nullum est dubium, licet certum ejus catalogum confidere nos non possimus, vel illa semper ab aliorum sparsis donis distingvere.

i) Ex insula Java attulit P. Nordgren.

2) Captus fuit in Sylva juxta Kongsör & donatus a

<i>Sus Chinensis</i> 3).	<i>Lacerta agilis</i> var.
<i>Gracula fætida.</i>	it. var.
<i>Alcedo Hispida.</i>	<i>Crocodylus</i> var.
<i>Rallus capensis.</i> 4).	<i>Lacerta Brevipes</i> 6).
<i>Parra Jacana.</i>	<i>Lateralis</i> α. 7).
<i>Loxia virens.</i>	<i>Siren Lacertina.</i>
<i>Hirundo Apus: alba.</i>	<i>Coluber Calamarius</i> 144: 46 8).
<i>Ovum Testudinis.</i>	<i>Chersea</i> 9).
<i>Testudo rostrata</i> 5).	<i>Præster</i> 148: 32.
<i>Scabra.</i>	<i>Buccatus.</i>
<i>Imbricata.</i>	<i>Triscalis.</i>
<i>Rana Bombina.</i>	<i>Guttatus.</i>
<i>Rubeta.</i>	<i>Mysterizans.</i>
<i>Marina.</i>	<i>Cerulescens</i> 215: 113.
<i>Typhonia.</i>	<i>Exoletus</i> 152: 138.
<i>Marginata.</i>	<i>Lineatus</i> 167: 82.
<i>Esculenta.</i>	<i>Petolarius</i> 158: 57. (152: 50.

C 3

Ne-

Comit. Cronstedt. Totus albus oculis aurantiacis vid. *Fischerströms beskrifning om Mälaren* p. 151.

3) *Pullus.*

4) In promontorio bonæ spei Sclopeto occisus a D. Præside & ad Arch. LINNÉ anno 1774 transmisus.

5) *Testudo rostrata:* pedibus palmatis, testa integra carinata elevato-striata scabra.

6) *Anguis quadrupes* LINN. Syst. Naturæ Anim. Holm. 1766. p. 390.

7) Cauda tereti attenuata mediocri, palmis plantisque pentadactylis, linea laterali nigra.

8) Cauda in figura Musei ADOLPHI FRIDERICI valde obtusa, forsan abrupta fuit, in nostro specimine acuta, longior & pluribus squamis instructa.

9) Variat scutis & squamis 148: 32. 147: 36. 144: 44.

<i>Nebulatus</i>	180: 84.	<i>Ova Piscium.</i>
<i>Miliaris.</i>		<i>Muræna serpens.</i>
<i>Virgatus</i> 10).		<i>Myrus.</i>
<i>Strigilis</i> 11).		<i>Gymnotus Asiaticus.</i>
<i>Ammodytes</i> 142: 32. 12)		<i>Trichiurus Lepturus.</i>
<i>Angvis Ventralis.</i>	128: 230.	<i>Ammodytes Tobianus.</i>
	<i>Fragilis.</i> 119: 129. 13).	<i>Trachinus Draco.</i>
<i>Petromyzon Fluvialis.</i>		<i>Gadus Merlangus.</i>
<i>Raja Clavata.</i>		<i>Merluccius.</i>
<i>Squalus Acanthias.</i>		<i>Callarias.</i>
	<i>Squatina.</i>	<i>Carbonarius.</i>
	<i>Catulus.</i>	<i>Pollacbius.</i>
	<i>Carcharias.</i>	<i>Lota.</i>
<i>Lophius Vespertilio.</i>		<i>Blennius Gunellus.</i>
<i>Ballistes Monoceros.</i>		<i>Viviparus.</i>
<i>Ostracion Triqueter.</i>		<i>Raninus.</i>
	<i>Cornutus.</i>	<i>Gattorugine.</i>
<i>Tetraodon Ocellatus.</i>		<i>Cæpola Tania.</i>
<i>Cyclopterus Lampus.</i>		<i>Rubescens.</i>
<i>Syngnathus acus.</i>		<i>Coryphæna Virens.</i> 14).
	<i>Pelagicus.</i>	<i>Gobius Niger.</i>
<i>Accipenser Sturio.</i>		<i>Zoso.</i>

Co-

10) *Pallidus fusco nebulosus.* 244: 136.11) *Tenuis pedalis totus pallidus, striis nigris brevibus par paria approximatis, in dorso, in primis prope caput sparsis.* 150: 78.12) *Dono datus ab Edvardo Carleson, Reg. Cancellariæ Consiliario.* LINN. Amcen. Acad. Tom. I. p. 517.13) *Angvis fragilis variat numero squamarum* 119: 129. 137: 69. 131: 82.

14) D. 20. T. 11. V. 5. A. 14. C. 12.

<i>Gobius Angvillaris.</i>	<i>Cobitis Tænia.</i>
<i>Cottus Catapbractus.</i>	<i>Silurus Galeatus.</i>
<i>Quadricornis.</i>	<i>Loricaria Catapbracta.</i>
<i>Scorpius.</i>	<i>Salmo Fario.</i>
<i>Zeus Vomer.</i>	<i>Lacustris.</i>
<i>Uranoscopus scaber.</i>	<i>Eperlanus.</i>
<i>Pleuronectes flesus.</i>	<i>Esox Belone.</i>
<i>Sparus Chromis.</i>	<i>Gymnocephalus.</i>
<i>Honoratus 15).</i>	<i>Atherina hepsetus.</i>
<i>Labrus melops.</i>	<i>Mugil Albula.</i>
<i>Ossifragus.</i>	<i>Chætodon Nigricans.</i>
<i>Cbinensis.</i>	<i>Arcuatus.</i>
<i>Lunaris -</i>	<i>Clupea Harengus.</i>
<i>Sciæna Unimaculata.</i>	<i>Engraulis.</i>
<i>Umbra 16).</i>	<i>Atherinoides.</i>
<i>Ferca Fluvialis: α.</i>	<i>Cyprinus Aphyia.</i>
<i>β. Monstrofa.</i>	<i>Grislagine.</i>
<i>Polynnia.</i>	<i>Alburnus.</i>
<i>Cottoides.</i>	<i>Cephalus.</i>
<i>Scriba.</i>	<i>Scorpio Americanus.</i>
<i>Cernua.</i>	<i>Europæus.</i>
<i>Gasterosteus Aculeatus.</i>	<i>Gordius Aquaticus.</i>
<i>Ovatus.</i>	<i>Medinenis?</i>
<i>Scomber Scombrus.</i>	<i>Fasciola Hepatica.</i>
<i>Trigla Catapbracta.</i>	<i>Intestinalis.</i>
<i>Gurnardus.</i>	<i>Apbrodita Squamata.</i>
<i>Hirundo.</i>	<i>Pennata 17).</i>
	<i>Scyl-</i>


15) Cauda lunata corpore flavo, pinnarum ventralium radio primo setaceo D. $\frac{7}{15}$ P. 14. V. 5. A. $\frac{2}{12}$ C. 12.

16) D. $\frac{17}{9}$ P. 14. V. $\frac{1}{5}$ A. $\frac{3}{8}$ C. 18.

17) E. China misit D. Staf. A. Oblonga fasciculis setaceis XXXVI, papillis penniformibus utrinque XXXVI.

<i>Scyllæa Pelagica.</i>	<i>Asterias Rubens.</i>
<i>Sepia Octopodia.</i>	<i>Opbiura.</i>
<i>Media.</i>	<i>Teredo Navalis.</i>
<i>Loligo.</i>	<i>Sabella Penicillus.</i>
<i>Tænia Vulgaris.</i>	<i>Lumbricus Marinus.</i>
<i>Lata.</i>	<i>Myxine Glutinosa.</i>

ANIMALIA, quæ in Horto Batanico viva fuerunt & mortua jam in Museo servantur.



<i>Simia cepheus: ß æthiops.</i>	<i>Casuarius setotus.</i>
<i>jacchus.</i>	<i>Struthio camelus.</i>
<i>Erinaceus europæus.</i>	<i>Ardea grus. *).</i>
<i>Mus aguti.</i>	
<i>Pſittacus Macao.</i>	
<i>cristatus.</i>	

8 DO-

*) Oñnium ante enumeratorum Naturalium Inventarium Consistorio Academico ab Arch. a LINNÉ traditum fuit anno 1768, ut vid. ex Act. d. 12 Mart. p. 262.

8. DONATIO. 1775.

CAROL. PETR. THUNBERG,
EQUIT. REG. ORD. VASÆI, PROF. REG. UPS. ET
PLURIM. ACAD. SCIENT. MEMBRI.

MAMMALIA.

<i>Simia Satyrus</i> 1).	<i>Viverra erminea.</i>
<i>Silenus.</i> 2).	<i>nivalis.</i>
<i>Sabæa.</i>	<i>Felix lynx.</i>
<i>Lemur tardigradus,</i>	<i>mustela lutra.</i>
<i>tarsia</i> 3).	<i>lutris.</i>
<i>Vespertilio auritus.</i>	<i>Ursus meles.</i>
<i>murinus.</i>	<i>Lepus timidus.</i>
<i>Myrmecophaga didactyla.</i>	<i>cuniculus.</i>
<i>Viverra genetta.</i>	<i>Mus Musculus.</i>
<i>martes.</i>	<i>porcellus.</i>

D

Mus

1) Vivam e Java attulit Peregrinator illustris, Dn. Cl. Fr. Hornstedt, cariss. olim Cel. Præsid. Discipulus, jam Med. Doct. & ad Gymnasium Lincop. Med. & Histor. Natur. Lect. in Patriam reversus, & de Historia Naturali optime meritus, quique hanc singularem & rarissimam Simiam, uti & Mustelam lutrem, Moscum pygmæum & multas alias Indiæ orientalis speciosas Gazas cum Dn. Præside communicavit.

2) Cauda corpore longior. Animal facile mansvescit & familiare evadit.

3) Rarissimum ex Indiæ Orientalis Insulis Animalculum, cauda longa prehensili vid. Buffon Histor. Nat. Quadrup. Tom. 13. p. 51, 52. Tab. 10.

<i>Mus Avellanarius.</i>	<i>Capra dorcas.</i>
<i>Sylvaticus.</i>	<i>oreas.</i>
<i>Terrestris.</i>	<i>pygargus.</i>
<i>Sciurus vulgaris.</i>	<i>sylvatica.</i>
<i>ceylonicus 4).</i>	<i>leucophaea.</i>
<i>volans.</i>	<i>strepficeros.</i>
<i>Bos gnu 5).</i>	<i>Moscus pygmæus.</i>
<i>Equus Zebra.</i>	

AVES.

<i>Falco apivorus.</i>	<i>Strix otus.</i>
<i>palumbarius.</i>	<i>flammea.</i>
<i>nifus.</i>	<i>Lanius excubitor.</i>
<i>rusticolus.</i>	<i>collurio. ♂</i>
<i>pygargus.</i>	<i>collaris.</i>
<i>tinnunculus.</i>	<i>Corvus cornix.</i>
<i>aeruginosus.</i>	<i>monedula.</i>
<i>gentilis.</i>	<i>corax.</i>
<i>subbuteo.</i>	<i>graculus.</i>
<i>albicilla.</i>	<i>pica.</i>
<i>Milvus.</i>	<i>caryocatactes.</i>
<i>Strix bubo.</i>	<i>glandarius.</i>
<i>aluco.</i>	<i>infuscatus.</i>
<i>nyctea: nigromaculata.</i>	<i>Coracias garrula.</i>
<i>Scops.</i>	<i>Oriolus galbula.</i>
<i>passerina.</i>	<i>Paradisea apoda.</i>
<i>funerea.</i>	<i>Cuculus canorus.</i>
<i>sibirica.</i>	<i>Jynx torquilla.</i>
	<i>Picus</i>

4) E Ceilona. Supra ater, subtus flavescent, pilis rigidis. vid. Pennant. Quadrup. p. 408. Vocatur a Ceilonensisibus: Rukkia. mansvescit lepidum animal.

5) Ex interiori Africa Australi. vid. Sparrman, Act. Holm.

<i>Picus martius.</i>	♂♀	<i>Pelecanus bassanus.</i>
<i>major.</i>		<i>piscator.</i>
<i>medius.</i>		<i>carbo.</i>
<i>minor.</i>	♂♀	<i>Colymbus grylle.</i>
<i>tridactylus.</i>	♂♀	<i>troile.</i>
<i>viridis.</i>		<i>septentrionalis.</i>
<i>Sitta Europaea.</i>		<i>arcticus.</i>
<i>Gracula religiosa.</i>		<i>auritus.</i>
<i>Alcedo capensis.</i>		<i>urinator.</i>
<i>Merops apiaster.</i>		<i>Larus marinus.</i>
<i>Certhia familiaris.</i>		<i>fuscus.</i>
<i>chalybea.</i>		<i>canus.</i>
<i>famosa.</i>		<i>parasiticus.</i>
<i>Trochilus pegasus.</i>		<i>Sterna birundo.</i>
<i>Anas nigra.</i>		<i>nigra.</i>
<i>fusca.</i>		<i>caspica.</i>
<i>crecia.</i>	♂♀	<i>stolida.</i>
<i>mollissima.</i>	♂♀	<i>Ardea cinerea.</i>
<i>hyemalis: glacialis.</i>	♂♀	<i>stellaris.</i>
<i>clangula.</i>	♂	<i>Scolopax arquata.</i>
<i>tadorna.</i>		<i>capensis.</i>
<i>marila.</i>		<i>rusticola.</i>
<i>clypeata.</i>		<i>gallinago.</i>
<i>penelops.</i>		<i>phæopus.</i>
<i>acuta.</i>		<i>totanus.</i>
<i>fevina.</i>		<i>Tringa hypoleucos.</i>
<i>fuligula.</i>		<i>hyperborea.</i>
<i>Mergus serrator.</i>		<i>pugnax.</i>
<i>merganser.</i>	♂♀	<i>ocbropbus.</i>
<i>albellus.</i>		<i>littorea.</i>
<i>Alca torda.</i>		<i>interpres.</i>
<i>Procellaria capensis.</i>		<i>vanellus.</i>
		<i>alpina?</i>

<i>Phœnicopterus ruber.</i>	<i>Turdus musicus.</i>
<i>Tantalus falcinellus.</i>	<i>merula.</i>
<i>Charadrius morinellus.</i>	<i>Ampelis garrulus.</i>
<i> pluvialis.</i>	<i>Loxia capensis.</i> ♀
<i> biaticula.</i>	<i> curvirostra.</i>
<i>Hæmatopus ostralegus.</i>	<i>coccotbraustes.</i>
<i>Fulica atra.</i>	<i>pyrrhula.</i> ♂♀
<i>Rallus crex.</i>	<i>chloris.</i>
<i>Tetrao tetrix.</i> ♀	<i>enucleator.</i>
<i> urogallus.</i>	<i>cyanea.</i>
<i> lagopus.</i>	<i>orix.</i> ♂
<i> bonasia.</i>	
<i> bybridus.</i>	
<i>Columba striata.</i>	<i>Emberiza nivalis.</i>
<i> bispanica.</i>	<i>citrinella.</i>
<i> dasyphus.</i>	<i>hortulana.</i>
<i> gutturosa.</i>	<i>schæniclos.</i>
<i> cucullata.</i>	
<i> turbita.</i>	<i>Fringilla coelebs.</i> ♂♀
<i> laticauda.</i>	<i>cannabina.</i>
<i> coronata.</i>	<i>linaria.</i> ♂♀
<i> turtur.</i>	<i>domestica.</i>
<i> risoria.</i>	<i>lulensis.</i>
<i>Pavo cristatus.</i> ♀	<i>canarina.</i>
<i>Alauda arvensis.</i>	<i>it. bybrida.</i>
<i> pratensis.</i>	<i>carduelis.</i>
<i> arborea.</i>	<i>it. bybrida.</i>
<i>Sturnus vulgaris.</i>	<i>spinus.</i>
<i> cinclus.</i>	<i>slavirostris.</i>
<i>Turdus capensis.</i>	<i>lapponica.</i>
<i> pilaris.</i>	<i>montifringilla.</i>
<i> viscivorus.</i>	<i>montana.</i>
<i> iliacus.</i>	
	<i>Muscicapa griseola.</i>
	<i> atricapilla.</i>
	<i>Motacilla alba.</i>
	<i> ænantbe.</i>
	<i>Mota-</i>

Motacilla rubetra.
regulus. ♂?
fvecica.
bypolais.
salicaria.
pbænicurus.
trochilus.
sylvia.
troglodytes.
moduralis.
flava.
atricapilla.
Tanagra violacea.

Parus palustris.
eristatus.
cæruleus.
major.
ater.
caudatus.
Hirundo urbica.
rufica.
apus: atra.
var. grisea.
riparia.
Caprimulgus europæus.

AMPHIBIA.

Testudo geometrica: *pusilla.* *Lacerta crocodylus:* *nullus.*
orbicularis. *palustris:* *var.*
japonica 1). *lateralis* β 3).
areolata 2). *gecko var.* 4).
Lacerta agilis: *var.* *abdominalis* 5).

D 3

Lacer.

1) *T. Japonica:* pedibus pinniformibus uni-ungviculatis, testa carinata crenata postice quadrilatera.

2) *T. Areolata:* pedibus digitatis, testa gibbosa scutellis elevatis subquadrangulis striatis medio depresso scabris.

3) *L. lateralis:* cauda tereti attenuata mediocri, palmis plantisque 5-dactylis, linea laterali nigra. Varietatem β communicavit cum Exp. D. Præside, Demonstrat. Botanices Dn. Mag. Adam. Afzelius.

4) *L. gecko:* cauda tereti longa, dorso papilloso, vitta longitudinali alba, pedibus dilatato, palmatis.

5) *L. abdominalis:* pedibus remotissimis, cauda subnulla, corpore cinereo.

Lacerta amboinenensis ♀ 6).
japonica 7).
Coluber natrix.
naja.
æsculapii 175: 44.
 var. 179: 36.
 var. 183: 47.
 var. 182: 45.
Reginae 140: 67.
vittatus.
abætulla 172: 162.
petolarius 212: 100.
Berus: niger 144: 39.
 var. 144: 40.
chersea var. 150: 33.
guttatus var. 220: 62.
pelias 180: 100.
Coluber minervæ 240: 90.
domicella 120: 56.
simus 124: 44.
lati caudatus var. 224: 44.
calamarius 140: 42.
strigilis var. 154: 94.
Anguis scytale 226: 15.
 var. 232: 13.
fragilis? 131: 33.
Amphisbaena reticulata 8).
Petromyzon branchialis.
Lophius piscatorius.
Ballistes aculeatus.
Tetraodon testudineus.
Ostracion tricornis.
 hexagonus 9).
Diodon Atringa.

PISCES.

<i>Muræna conger.</i>	<i>Callyonymus Dracunculus.</i>
<i>angvilla.</i>	<i>Gadus chinensis.</i>
<i>myrus.</i>	
<i>Stromateus argenteus.</i>	<i>æglefinus.</i>
<i>chinensis.</i>	<i>barbatus.</i>
<i>Callyonymus Indicus.</i>	<i>morrhoa.</i>

6) *Hornstedt* Act. Holmens. 1785, p. 130. cum figura.
 7) *Lacerta Japonica*: cauda compressa longa, linea
 dorsali alba, plantis muticis.
 8) Annulis 130: 21. supra rubicunda, subtus alba, pul-
 cherrime reticulata, vitta utrinque alba.
 9) *Ostracion hexagonus*: tetragonus lateribus linea ele-
 vata, spinis dorsalibus ventralibusque binis.

<i>Gadus merlangus.</i>	<i>Labrus auritus.</i>
<i>virens.</i>	
<i>Coryphæna sima.</i>	<i>Sciæna lepisma.</i>
<i>pompilius.</i>	<i>cappa.</i>
<i>Uranoscopus scaber.</i>	<i>Perca marina.</i>
<i>Blennius viviparus.</i>	<i>labrax.</i>
<i>Cottus volans.</i>	<i>nobilis.</i>
<i>scorpius.</i>	<i>scbretser.</i>
<i>cataphractus.</i>	<i>ocellata.</i>
<i>Gobius patella 10).</i>	<i>picta 11).</i>
<i>bipes.</i>	<i>lucioperca.</i>
<i>Scorpæna porcus.</i>	<i>Gasterosteus spinachia.</i>
<i>Pleuronectes cynoglossus.</i>	<i>pungitius.</i>
<i>papillosum.</i>	<i>occidentalis.</i>
<i>plateffa.</i>	<i>Scomber glaucus.</i>
<i>timanda.</i>	<i>scombrus.</i>
<i>Chætodon macrolepidotus.</i>	<i>Mullus barbatus.</i>
<i>rostratus.</i>	<i>imberbis.</i>
<i>Sparus spinus.</i>	<i>Trigla volitans.</i>
<i>rhomboides?</i>	<i>asiatica.</i>
<i>argyrops.</i>	<i>rubicunda 12).</i>
<i>annularis.</i>	<i>cuculus.</i>
<i>Labrus guazo.</i>	<i>Silurus catus.</i>
	<i>lineatus 13).</i>
	<i>Cobi-</i>

10) *Gobius patella*: pinna pectorali orbiculata conca-
vo-patelliformi, corpore ferrugineo, pinnis dorsalibus ni-
gro-fasciatis.

11) *Perca picta*: pinna dorsali ramentacea, corpore
albo lineis sex nigris.

12) *Triga rubicunda*: digitis geminis, rostro obtuso,
spiraculis lateralibus solitariis. E Java Dr. Hornstedt.

13) *Silurus lineatus*: pinna dorsali postica & ani cum
caudali unita, cirris 8, lineis quatuor albis.

<i>Cobitis barbatula.</i>	<i>Clupea thriza.</i>
<i>Salmo fario.</i>	<i>mystus.</i>
<i>eperlanus.</i>	<i>sprattus.</i>
<i>lavaretus.</i>	<i>lima.</i>
<i>albula.</i>	<i>tropica?</i>
<i>thyamallus.</i>	<i>barengus β.</i>
<i>Esox brasiliensis.</i>	<i>Cyprinus barbus.</i>
<i>lucius.</i>	<i>americanus.</i>
<i>spbyræna.</i>	<i>gonorynchus.</i>
<i>belone.</i>	<i>rutilus.</i>
<i>Mugil albula.</i>	<i>leuciscus.</i>
<i>Fistularia tabacaria.</i>	

Obs. 1:o Sanguinem habent frigidum & *Ampibia* & *Pisces*.

2:o Corde uniloculari & uniaurito non noscuntur *Ampibia*, sed pulmonibus, cute nuda & generandi modo.

3:o *Pisces* interdum difficile distinguuntur ab *Ampbiis Nantibus*, nisi respectus habeatur branchiarum, pinnarum & imprimis pulmonum.

4:o Singulare nobis obvenit, *Siren lacertinam* fore larvam, nec amphibium completum, branchiis brachiisque absque pedibus instructum.