

CATALOGUS SEMINUM

(46)

23B

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1875 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

- Aconitum Anthora* L.
ferox Wall.
orientale Mill.
Stoerkianum Reichbch.
Actæa spicata L.
Adonis autumnalis L.
Cupaniana Guss.
Anemone alpina L.
coronaria L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
sibirica L.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et M.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Gebleri Bess.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
nivea Baumg.
Ottonis Heldr.
pyrenaica D C.
sibirica Lam.
versicolor Hort.
viridiflora Pall.
vulgaris L.
Botrophis actæoides Rafn.
Caltha flavellifolia Pursh.
radicans Forst.
Clematis angustifolia Jacq.
bubosa Hort.
campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
integrifolia L.
jubata Benth.
lathyrifolia Bess.
macropetala Ledeb.
microphylla D C.
orientalis L.
paniculata Thunb.
verticillaris D C.
- Clematis virginiana* L.
Viticella L.
Delphinium intermedium Ait.
—pilosissimum.
fissum W. et K.
imperiale Hort.
ornatum Bouché.
palmatifidum D C.
Requienii D C.
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
—flore pleno.
hispanica L.
orientalis L.
pygmæa Pers.
—flore pleno.
Pæonia mollis Anders.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
—linearifolius.
angulatus Presl.
arvensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
Breytinus Crantz.
bulbosus L.
cassubicus L.
coronatus Ehrenbg.
cordigerus Viv.
Chius D C.
geranioides H. et B.
græcus Criseb.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
—constantinopolitanus.
Mina H. P.
montanus W.
muricatus L.
neapolitanus Ten.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
oxyspermus W.
parviflorus L.
philonotis Retz.
repens L.
sardous Retz.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
Stevenii Bess.
- Ranunculus trachycarpus* F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
velutinus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
angustifolium L.
aquilegfolium L.
carolinianum Bosc.
elatum Murr.
galioides Nestl.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
minus L.
nigricans Jacq.
oligospermum Fisch.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.
Trollius europæus L.
—napellifolius.
- Menispermaceæ.
- Menispermum dahuricum* D C.
- Berberideæ.
- Berberis aristata* D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
glauca H. et B.
ilicifolia Forst.
Jacquini Schrad.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.
vulgaris L.
—violacea.
Malthonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D C.
repens G. Don.
trifoliata Hartw.
- Papaveraceæ.
- Argemone Barckleyana* Penny.
grandiflora Sweet.
- Argemone Hunnemanniana* H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo-picta.
Argemone ochroleuca Sweet.
platyceras Link.
sulphurea Sweet.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chamiss.
—rosea.
Douglassi Hook. et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—flaviflorum.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Hunemannia fumariæfolia Sweet.
Hypecium grandiflorum Benth.
pendulum L.
Macleya cordata R. Br.
Mecconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasicum Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
clavigerum Lam.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Leæginii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiiferum Fisch.
orientale L.
Rhœas L.
—flore pleno.
rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniferum L.
—monstrosum.
spicatum Boiss. et Bal.
Roemeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceæ.

Corydalis glauca Pursh.
rosea Zeyher.
capnoides Pers.
cava Schweigg.
solida Sm.
Fumaria spicata L.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D C.
 - *cristatum* D C.
gracile D C.
græcum Boiss.
saxatile R. Br.
Alyssum Benthemi H. Berol.
calycinum L.
campestre L.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Cuss.
maritimum Lam.
Marschallianum Andrz.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
saxatile L.
spinatum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Roch.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
 - *recta*.
borealis Andrz.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
ilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
petraea Crantz.
refracta Crantz.
saxatile All.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
 - *Todari* Huet.
Aubretia deltoidea D C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss. et Orph.
Pinardi Boiss.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
 - *prostrata*.
Berteroa incana D C.
obliqua D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Brassica Besseriana Hort.
bracteolata F. et M.
campestris L.
cretica Lam.
insularis Mor.
mesopotamica Bernh.
odorata Schrenk.
oleracea L.
 - *gigantea*.
 - *rubra*.
sabularia Brot.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.

Braya pinnatifida Koch.
supina Koch.
Bunias aspera Retz.
 - *cristata*.
Erucago L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina armeniaca Desv.
dentata D C.
 - *pinnatifida*.
foetida Fries.
microcarpa Andrz.
sativa Crantz.
sylvestris Fries.
Capsella procumbens Fries.
rubella Reut.
Cardamine Engelmanniana H. Berol.
hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora lutea Hort.
tenella D C.
Clypeola cyclodonta Delil.
Jonthlaspi L.
Cochlearia anglica L.
danica L.
glastifolia L.
officinalis L.
saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Crambe cordifolia Stev.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Delil.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
aurea Vahl.
borealis D C.
caroliniana Walt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
hispanica Boiss.
incana L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lange.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum varium Dur.
Erysimum aciphyllum Boiss.
arkansanum Nutt.
cheiranthoides L.
 - *dentatum*.
crepidifolium Reichbch.
cuspidatum D C.
durum Presl.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.

Erysimum repandum L.
sessiliflorum R. Br.
suffruticosum Spr.
versicolor Andrz.
Farselia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
lunarioides R. Br.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fl.
pilosa Lam.
 - *incisa*.
Hesperis Jasa H. Berol.
inodora L.
matronalis L.
 - *sylvestris*.
Hirschfeldia adpressa Reichbch.
Hugeninia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
collina Jord.
contracta Pers.
coronaria Sweet.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.
nana All.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
semperflorens L.
 - *obtusifolia*.
umbellata L.
 - *purpureo-nana*.
Isatis aleppica Scop.
tinctoria L.
Jonopsidium acaule Reichbch.
Koniga lybica R. Br.
Lepidium affine Led.
campestre L.
 - *subglabrum*.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
hirtum Sm.
Humboldtii D C.
Iberis L.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderalis L.
salivum L.
spicatum Desv.
subulatum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Læselii D C.
Lobularia lybica Meisn.
nummularia Steud.
Lunaria biennis Mæneh.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
Chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
odoratissima R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Meniocus linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelina F. et M.
micropetalum F. et M.
palustre D C.
pyrenaicum R. Br.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.

Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Psilonema calycinum Mey.
Rhaphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus caudatus L.
Landra Moret.
niger Mill.
Rhaphanistrum L.
Rapistrum orientale D C. β ex
Gren. et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
linoides D C.
pinnatifida D C.
Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
mesopotamica Spr.
nigra L.
orientalis L.
pubescens L.
sinensis L.
Sisymbrium Assoanum Losc. et
Pard.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
 - *leiocarpum*.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
officinale D C.
Pallasi Spr.
persicum Bernh.
pinnatifidum D C.
polyceratum L.
pumilum Steph.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Succovia balearica D C.
Syrenia cuspidata Reichbch.
Tetrapoma barbareaefolium Tur-
rez.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fl.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.
Tonguea brachypetala Endl.
Turritis glabra L.
retrofracta Hook.
Vesicaria grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Resedaceæ.

Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda bipinnata W.
complicata Bory.
crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
lutea L.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.

Capparidæ.

- Cleome alliodora Blanco.
 candelabrum Sims.
 speciosa H. et B.
 speciosissima Depp.
 spinosa L.
 triphylla L.
 Gynandropsis pentaphylla D C.
 Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
 viscosa D C.

Cistacæ.

- Cistus africanus Hort.
 albidus Lam.
 canariensis Jacq.
 creticus L.
 cymosus Dun.
 hirsutus Lam.
 —acutifolius.
 —angustifolius.
 —platysepalus.
 ladaniferus L.
 laurifolius L.
 polymorphus Willk.
 —crispatus.
 salvifolius L.
 tauricus Presl.
 vaginatus Ait.
 villosus L.
 Helianthemum ægyptiacum Fisch.
 croceum Pers.
 Fumana Mill.
 —majus.
 guttatum Mill.
 lasiocarpum H. P.
 montanum Vis.
 niloticum Pers.
 organifolium Pers.
 pulverulentum Willk.
 salicifolium Pers.
 squamatum Pers.
 tauricum Rupr.
 villosum Thib.
 vulgare Gærtn.

Violaricæ.

- Viola altaica Ker.
 appendiculata D C.
 arvensis D C.
 canina L.
 cucullata Ait.
 hirta D C.
 lancifolia Biebrst.
 macedonica Boiss.
 montana L.
 —persicifolia.
 palmaris Buchan.
 Patrim D C.
 primulæfolia L.
 prionantha Bunge.
 Riviniana Reichbch.
 scotophylla Jord.
 sudetica W.
 tricolor L.
 —arvensis.
 —grandiflora.
 variegata Fisch.

Pittosporeæ.

- Billardiera longiflora Labill.
 Bursaria spinosa Cav. (Austral.)

- Pittosporum tenuifolium Gærtn.
 (Austral.)
 undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

- Frankenia pulverulenta L.

Cariophyllæ.

- Alsine decipiens Fenz.
 globulosa C. Mey.
 liniflora Fenz.
 setacea Mert. et Koch.
 Arenaria canadensis Pers.
 fasciculata Gouan.
 glandulosa Jacq.
 glomerata Biebrst.
 gothica Fries.
 graminifolia Schrad.
 laricifolia L.
 —multiflora.
 media L.
 rubra L.
 —maxima.
 —campestris.
 salina Ser.
 segetalis Lam.
 serpyllifolia L.
 tenuifolia L.
 Buffonia annua D C.
 Cerastium alpinum L.
 arvense L.
 Boissieri Gren.
 brachypetalum Pers.
 carinthiacum Vest.
 —lanceolatum.
 chlorifolium Fisch.
 dichotomum L.
 inflatum Link.
 multiflorum Mey.
 pensylvanicum Spr.
 Scarani Ten.
 triviale Sims.
 viscosum L.
 vulgatum L.
 Cucubalus bacciferus L.
 Czerei Baumg.
 Dianthus aggregatus Poir.
 Armeria L.
 atrorubens All.
 capitatus D C.
 caesiæ Sims.
 carthusianorum L.
 caucasicus Sims.
 chinensis L.
 —flore pleno.
 —Heddwigii.
 —montanus.
 —tataricus.
 ciliatus Guss.
 Cyri Fisch.
 filiformis Lam.
 fimbriatus Biebrst.
 fragrans Biebrst.
 Gardneri Hort.
 hortensis Schrad.
 hungaricus Pers.
 hybridus Auct. Angl.
 —atropurpureus.
 japonicus Thunb.
 laciniatus Regel.
 —maximus plenissimus.
 latifolius W.
 parnassicus Boiss.
 pelviformis Hoffm.
 plumarius L.
 —albiflorus.
 —minor.
 prolifer L.

- Dianthus pubescens Sibth.
 pungens L.
 Seguieri Vill.
 —dentosus.
 —tataricus.
 Drymaria cordata W.
 Drypis spinosa L.
 Eudianthe cæli-rosa L.
 —alba.
 —aspera.
 —coccinea.
 Donetii Hort.
 læta Reichbch.
 Gypsophila acutifolia Fisch.
 elegans Biebrst.
 gigantea Hort.
 muralis L.
 paniculata L.
 perfoliata L.
 pubescens Ledeb.
 sabulosa Marsh.
 scorzonifolia Sering.
 viscosa Murr.
 Heliosperma alpestre A. Br.
 Holosteum glutinosum Fisch.
 umbellatum L.
 Lepyrodictis holosteoides Fenz.
 Lepigonum azoricum Kindbg.
 laxiflorum Bartl.
 Liebmannianum Lange.
 salsugineum F. et M.
 villosum F. et M.
 Lychnis chalconica L.
 —flore albo.
 —flore carneo.
 —variabilis.
 coronaria Desr.
 —grandiflora.
 declinis Lag.
 dioica L.
 —angustifolia.
 diurna Sibth.
 Flos cuculi L.
 Flos-Jovis Desr.
 fulgens Fisch.
 —grandiflora.
 Githago Lam.
 —niceænsis.
 noctiflora L.
 Malachium aquaticum Fries.
 Melandrium noctiflorum Fries.
 Presslii Sekera.
 triflorum Vahl.
 Moenchia Mantica Bartl.
 Mollugo cerviana Sering.
 Petrocoptis pyrenaica A. Br.
 Sabulina fastigiata Sm.
 Saponaria bellidifolia Sm.
 cerastoides F. Mey.
 chloræfolia Kunze.
 officinalis L.
 —flore pleno.
 ocimoides L.
 orientalis L.
 perfoliata Roxb.
 persica Link.
 porrigens L.
 Vacaria L.
 —grandiflora.
 Silene adscendens Lag.
 ambigua Camb.
 annulata Thore.
 antirrhina L.
 apetala W.
 Armeria L.
 atlantica Durieu.
 Atocion Murr.
 babylonica Boiss.
 Behen L.
 bellidifolia Jacq.
 —pallens.
 bipartita Desf.
 —angustifolia.
 —vulgaris.

- Silene Candolleana Jord.
 caramanica Boiss.
 catholica Ait.
 ceccariniana Boiss. et Heldr.
 cerastoides L.
 Chouletii Cop.
 coarctata Lag.
 colorata Poir.
 —decumbens.
 —vulgaris.
 compacta Biebrst.
 conica L.
 conoidea L.
 crassifolia Fenz.
 crassipes Fenz.
 cretica L.
 damascena Boiss.
 dichotoma Ehrh.
 disticha W.
 —minor.
 exaltata Frivalds.
 falcata Sibth.
 fruticosa L.
 fuscata Link.
 gallica L.
 gigantea L.
 Giraldi Guss.
 gonocalyx Boiss.
 Graefferi Guss.
 hispida Desf.
 Hornemanni Steud.
 inaperta L.
 inflata Sm.
 —angustifolia.
 integripetala Bory.
 italica Pers.
 juvenalis Del.
 linicola Gmel.
 linifolia W.
 longicilia Ott.
 longiflora Ehrh.
 lusitanica L.
 lychnidiflora Ott.
 macrodonta Heldr. non Boiss.
 melandriiformis Mart.
 mellifera Boiss. et Reut.
 muscipula L.
 niceænsis All.
 noctiflora L.
 nocturna L.
 —corollina.
 obtusifolia W.
 Otites Pers.
 paradoxa L.
 pendula L.
 pentelica Boiss. et Heldr.
 petraea W. et K.
 Pseudoatocium Desf.
 Pseudootites Bess.
 pteropleura Boiss. et Reut.
 pygmaea Link.
 pyriformis Horn.
 quinque-vulnera L.
 reticulata Desf.
 rubella L.
 Saxifraga L.
 sciotica Ott.
 sedoides Jacq.
 spathulæfolia Jord.
 squamigera Boiss.
 syriaca Boiss.
 tatarica Pers.
 tenuiflora Guss.
 tenuis W.
 Tenoreana Coll.
 tridentata Desf.
 undulatifolia Moris.
 velutina Pourr.
 vespertina Retz.
 vilipensa Kunze.
 viridiflora L.
 viscosa Pers.
 wolgensis Bess.
 Spergula arvensis L.

Spergula subulata Swartz.
Spergularia castellana Lange.
chilensis Fisch.
pentandra L.
salina Presl.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Biebrst.
Velesia rigida L.
Viscaria purpurea Weinz.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.
agreste Brot.
album Hort. Angl.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
austriacum L.
diffusum Schrad.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
monogynum Hort.
Mülleri Moris.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
strictum L.
usitatissimum L.
 —flore albo.
 —minor.

Malvaceæ.

Althæa abyssinica D C.
apterocarpa Fenz.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiflora Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triangularis D C.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirhæa digitata Nutt.
Gossypium herbaceum L.
Nanking Meyen.
neglectum H. Bon.
siamense Ten.
Hibiscus cannabinus L.
esculentus L.
lævigatus Colla.
macrophyllus Roxb.
militaris Cav.
mutabilis L.
palmatus W.
syriacus L.
 —flore albo.

Hibiscus trionum L.
 —cordifolius.
 —hispidus.
 —ternatus.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Schlichtd.
cretica L.
crispa H. Berol.
glabrescens Mout.
hispida Desf.
lusitanica L.
pallescens Moris.
plebeia Sims.
punctata All.
Salvitellensis Brig.
sylvestris L.
thuringiaca L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Mærch.
Malope grandiflora H. Angl.
malacoides L.
trifida Cav.
 —grandiflora Paxt.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieu Spach.
fastigiata Cav.
flexuosa Horn.
gangetica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
 —pallida.
niceænsis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scaberrima Lag.
 —flore albo.
scabra Cav.
scoparia L'Her.
sylvestris L.
 —flore albo.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A. Gray.
peruvianum A. Gray.
Palava flexuosa Hort.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
Typhelæa Cav.
zeylanica W.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
Balbisiana D C.
betulina Horn.
bonariensis W.
carnea Sess. et Moc.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.

Sida hirta Cav.
indica L.
jatrophoides L'Her.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
 —flore roseo.
mollissima Cav.
Napæa Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
 —canescens.
 —microphylla.
spinosa L.
tiliæfolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Walteria ovata Cav.

Buttneriaceæ.

Buttneria pannosa D C.
Commersonia Fraseri Gay.
Hermannia altheæfolia L.
arabica Hochst.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
Mahernia glabrata Cav.
Melhania didyma Eckl. et Zeyh.
Melochia pyramidata L.
Riedleja corchorifolia D C.
Rulingia corilifolia Graham.
Sterculia platanifolia L. fil.
Vialia macrophylla Vis.

Tiliaceæ.

Corchorus fuscus H. Flor.
olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Grewia occidentalis L. (Austral.)
Sparmannia africana L.
Tilia grandifolia Ehrh.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum barbatum L.
atomarium Boiss.
bœticum Boiss.
crispum L.
Cambessedii Coss.
canariense L.
commutatum Nolte.
decussatum Kunze.
elegans Steph.
elongatum Ledeb.
floribundum Ait.
glandulosum L.
hircinum L.
hirsutum L.
hyssopifolium Vill.
inodorum W.
linearifolium Vahl.
montanum L.
perforato-tetrapterum Reichbch.

Hypericum perforatum L.
 —elatum.
 —microphyllum.
pyramidatum Ait.
Rugelianum Kunze.
quadrangulum L.
tomentosum L.
Tournefortii Spach.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monsessulanum L.
pseudo-Platanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Berol.
Dodonæa conferta F. Muell. (Austral.)
cuneata Sm.
Kœlreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
humulifolia Bunge.
Cissis antarctica Vent. (Austral.)
heterophylla Sieb. et Zucc.
 —foliis variegatis.
nepalensis D. C.

Geraniaceæ.

Erodium althæoides Jord.
Chium W.
cicutarium W.
 —bipinnatum.
 —charophyllum.
 —pilosum.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbenæfolium Del.
Geranium abortivum Notaris.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —glandulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
longipes D C.
lanuginosum Jacq.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
platypetalum Fisch.
pratense L.
 —albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium acerifolium L'Her.
acutilobum Sweet.

Pelargonium alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
betulinum Ait.
capitatum Ait.
crispum L'Her.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
hybridum Ait.
inodorum W.
inquians Ait.
lacerum Jacq.
papilionaceum Ait.
parvulum D C.
peltatum Ait.
Radula Ait.
Skellii Hoffm.
spathulatum Pers.
speciosum Van Eden.
tabulare L'Her.
tomentosum Jacq.
perforatum L.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —flore albo.
 —malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.

Oxalidæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.
tropæoloides Hook.

Zygophylleæ.

Fagonia cretica L.
Larrea nitida Cav.
Melianthus major L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Dictamnus albus L.
 —*purpureus Gmel.*
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D C.

Coriariæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
Dahoon Walt.
japonica Thunb.
Maderensis Lam.
Maytenus chilensis D C.

Rhamnæ.

Colletia horrida W.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
latifolius L'Her.
Pallasii F. et M.
papillosus Hort.
Wicklissii H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Homalineæ.

Aristotelia Macqui L'Herit.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Ceanothus americanus L.
Cneorum tricocum L.
Duvaua dependens D C.
Mauria simplicifolia H. et B.
Ptelea trifoliata L.
Rhus acuminata D C.
coriaria L.
Cotinus L.
radicans L.
typhina L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia acuminata Benth. (Austral.)
armata R. Br. (Austral.)
calamifolia Lindl. (Austral.)
cultriformis Hook. (Austral.)
cyanophylla Benth. (Austral.)
decora H. Melbourn. (Austral.)
decurrens W. (Austral.)
farinosa Lindl.
Farnesiana W.
homalophylla Cunn. (Austral.)
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br. (Austral.)
pycnantha Benth. (Austral.)
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
Adenocarpus frankenioides Chois.
telonensis D C.
Adesmia muricata D C.
Æschynomene pumila L.
Amorpha caroliniana Heyn.
crispa Hort.
elata Heyn.
fruticosa L.
 —*glauca.*
 —*pallidior.*
 —*pubescens.*
Lewissi Lodd.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermannia L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
 —*rubriflora.*
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium durum D C.
ebracteatum D C.
scorpioides D C.

Astragalus aduncus W.
Ægiceras W.
bœticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cymbæcarpus Brot.
falcatus Lam.
galegiformis L.
Glaux L.
glycyphyllos L.
hamosus L.
juvenalis Del.
leucophaeus Sm.
monspeulanus L.
narbonensis Gouan.
onobrychioides Biebrst.
pentaglottis L.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vesicarius L.
vicioides Ledeb.
Baptisia exaltata Sweet.
tinctoria R. Br.
Biserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Brachysema lanceolata Meisn. (Austral.)
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
latifolia D C.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Cassia Barclayana Sweet.
Chamaecrista L.
falcata L.
Fieldii Colla.
linearifolia G. Don.
mexicana Jacq.
occidentalis L.
pendula W.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
 —*flore carneo.*
Clitoria Mariana L.
ternatea L.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lange.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoleria monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glauca L.
juncea L.
lotoides Hook.
minima L.
montana Scop.
pentaphylla Desf.
pimatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.
scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.

Cytisus Alschingeri Vis.
albus præcox Link.
aspalathoides Spr.
bilorus L'Her.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
elongatus W. et K.
glabratus Link.
hirsutus L.
Laburnum L.
poncticus W.
proliferus L. fil.
 —*albus.*
purpureus Scop.
Rudolphii Ten.
sessilifolius L.
Weidenii Vis.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
plenus W.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
 —*semine albo.*
lignosus L.
luteus Sw.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
Soja L.
tuberosus Lam.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Edwardsia microphylla Salisb. (Austral.)
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum punctulatum Bess.
 Tenorii Ten.
Flemmingia semialata Roxb.
Galega officinalis L.
 —*flore albo.*
 —*persica Pers.*
Genista alata Wender.
Atleyana C. Koch.
canariensis L.
lucida Camb.
monosperma Lam.
ovata W. et K.
polygalæfolia D C.
rhodopena Hort.
scoparia Lam.
sphaerocarpa Lam.
sibirica L.
 —*hispida.*
thyrsiflora Boet.
Gleditschia caspica Desf.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
tricanthos L.
Glyzyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
foetida Desf.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Halimodendrom argenteum D C.
Hardenbergia monophylla Benth.

- Hardenbergia ovata* Benth. (Austral.)
Hedysarum coronarium L.
 —albiflorum.
flexuosum L.
sibiricum Poir.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
australis W. (Austral.)
juncea D C.
speciosa Hort.
Kennedyia Baumanii Meisn. (Austral.)
lateritia F. Muell. (Austral.)
macrophylla Lindl.
prostrata R. Br. (Austral.)
Lablab vulgaris D C.
 —albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
 —auriculatus.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D C.
 —pallidus.
Cicera L.
coccineus All.
 —cæruleus.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
latifolius L.
macranthus Lange.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
odoratus L.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
Lespedeza polystachya Michx.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
 —crassifolius.
diffusus Soland.
edulis L.
Gebelia Vent.
gracilis W. et K.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
 —glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
californicus Hort.
elegans H. et B.
Hartwegii Bot. Reg.
Liebmanni Hort.
macrocarpus Hook.
Moritzianus H. Berol.
Lupinus pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
succulentus Dougl.
subcarnosus Hook.
versicolor Sweet.
Medicago apiculata W.
 —polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tinco.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morissiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
Nummularia D C.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tinco.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
cærulea Pers.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
virgata Lk. et Otto.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
secundiflora Dur.
speciosa Dur.
Tommasini Jord.
Mimosa acanthocarpa Benth.
glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urb.
affinis Verlot.
Caput-galli Lam.
montana D C.
oronoma Jord.
paucidentata H. Berol.
petræa Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
 —pallida.
altissima Lam.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
foetida Schousb.
fruticosa L.
monophylla Desf.
Ononis Natrix L. β
ornithopodioides L.
spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
ebracteatus Brot.
perpusillus L.
sativus Brot.
Orobos Clymenum A. Br.
coccineus Ait.
formosus Stev.
galegiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
incurvatus D C.
niger L.
pisiformis Wender.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.
tuberosus L.
venetus Mill.
vernus L.
 —flaccidus.
viciæformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus biflorus H. P.
Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β .
inamænus L.
lilac Zucc.
lunatus L.
 —atropurpureus.
lupinoides Fingh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
multiflorus W.
 —albus.
Mungo L.
ornithoos H. Patav.
 —azureo fulvus.
Ricciardianus Ten.
sphaericus Savi.
semirectus L.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
 —nigerrimus.
Pisum arvense L.
sativum L.
 —ecorticatum.
 —macrocarpum.
Pocockia cretica D C.
Podalyria australis Vent.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
bracteata L.
candicans Eckl. et Zeyh.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involuta Thunb.
macrostachya D C.
orbicularis Lindl.
palæstina L.
patens Müll.
pinnata L.
plumosa Reichbch.
pubescens Balb.
spicata L. (Austral.)
tamborensis Miq.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —pyramidalis.
sophoræfolia.
viscosa Vent.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth et Bouché.
Sophora flavescens L.
japonica L.
 —pendula.
secundiflora Lag.
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia galegifolia R. Br. (Austral.)
Greyana Hook.
Tetragonolobus biflorus Sering.
Gussoni H. Wirceb.
purpureus Moench.
Requienii F. et M.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
fragiferum L.
gemellum Pourr.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenbg.
Lupinaster L.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
palescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pratense L.
 —sativum.
reclinatum W. et K.
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
 —lævigatum.
subterraneum L.
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cærulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
Spruneriana Boiss.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
amphicarpa Dorthet.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.

Vicia graminea Sm.
 hirsuta Fisch.
 hirta Balb.
 hybrida L.
 hyrcanina Fisch.
 leucosperma Moench.
 lutea L.
 macrocarpa Moris.
 megalotropa Biebrst.
 megalotropis Led.
 Musquinez Boiss.
 narbonensis L.
 ochroleuca Ten.
 peregrina L.
 picta F. et M.
 platycarpus Roth.
 pseudocracca Bertol.
 sordida W. et K.
 striata Biebrst.
 tenuifolia Roth.
 unijuga A. Br.
 villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
 tranquebarica Tod.
 unguiculata Walp.
 villosa Savi.
 viminaria nudata Sm.

Rosaceæ.

Acæna pinnatifida R. et P.
 Sanguisorbæ Vahl.
 sarmentosa Carmich.
 sericea Jacq. fil.
Agrimonia Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
Alchemilla Aphanes Leers.
 montana W.
 vulgaris L.
Amygdalus glandulosa Hort.
 Cotoneaster buxifolia Wall.
 Fontanessi Spach.
 laxiflora Lindl.
 vulgaris Lindl.
Cratægus granatensis Boiss.
 hererophylla Flugg.
 microcarpa Lindl.
 oxyacantha L.
 —monostyla.
 pyracantha Pers.
 sanguinea Pall.
 stipulacea Lodd.
 subvillosa Schrad.
Dryas octopetala L.
Fragaria chiloensis Ehrh.
 collina Ehrh.
 indica Andr.
Geum album Gmel.
 aleppicum Jacq.
 canadense Murr.
 coccineum Sibth.
 hispidum Fries.
 macrophyllum W.
 nutans Lam.
 ranunculoides Sering.
 rubifolium Lej.
 umbrosum Dumort.
 urbanum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
 Mespilus Azarolus Poir.
 Photinia serrulata Lindl.
 Potentilla adpressa Jord.
 agrimonioides Biebrst.
 approximata Bunge.
 argentea L.
 astracantha Jacq.
 aurea L.
 arguta Pursh.
 —ferruginea.
 atrosanguinea Lodd.

Potentilla Bigelowiana Wudrth.
 bipinnatifida Dougl.
 Buccoana Clementi.
 calabra Ten.
 canadensis L.
 canescens Bess.
 —inclinata.
 cathaelines Lehm.
 chrysantha Trev.
 colorata Lehm.
 Comarum Scop.
 confertiflora Torr.
 delphinensis Gr. et Godr.
 Delhomasi Ten.
 divaricata D C.
 Dombeyi Nestl.
 effusa Lehm.
 elegans H. Valent.
 exaltata Bunge.
 Fenzlii Lhem.
 gariensis Ecklon.
 gelida C. A. M.
 Guntheri Pohl.
 Hippiana Lehm.
 hirta L.
 —laciniata.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.
 Hoopwoodiana Sweet.
 iberica H. P.
 incisa D C.
 intermedia L.
 kurdica Boiss.
 Leschenaultiana Sering.
 millegrana Dougl.
 missurica Schrad.
 multifida L.
 nepalensis Hook.
 obscura W.
 Oliveriana H. Br.
 ontopoda Dougl.
 ornithopoda Tausch.
 ornithopodioides Sweet.
 pallida H. M.
 paradoxa Nutt.
 pensylvanica L.
 —arguta.
 —hippiana.
 pilosa W.
 pulchra Langsd.
 recta L.
 reptans L.
 Romanzoffii Ledeb.
 rubens All.
 rupestris L.
 Sadleri Reichbch.
 salisburgensis Haenk.
 Schrenkiana Regel.
 splendens Ramon.
 strigosa Pall.
 tanacetifolia Schleich.
 taurica W.
 tenuitoba Jord.
 verna L.
 viscosa Don.
Poterium Magnolii Spach.
 microphyllum Jord.
 muricatum Spach.
 —stenolophum.
 rubellum H. Brux.
 Sanguisorba L.
 —lateriflorum.
 —puberulum.
 spinosum L.
 Prunus myrobalana Desf.
 Padus L.
 spinosa L.
 Pyrus coronaria L.
 pinnatifida Sm.
 Rhodotypus kerrioides Sieb.
 Rosa alba L.
 alpina L.
 —lagenaria.

Rosa altaica W.
 baicalensis Turtsch.
 canina L.
 collina Jacq.
 diversifolia Vent.
 fraxinifolia α blanda D C.
 glandulosa Bell.
 guttensteinensis Jacq. fil.
 indica L.
 lutescens Pursh.
 pendulina Red.
 rubiginosa L.
 Silberhielmi F. et M.
 spinosissima L.
 stylosa Desv.
 villosa L.
Rubus cæsius L.
 corylifolius Sm.
 discolor Weihe.
 fruticosus L.
 glandulosus Bell.
 Hoffmeisterianus Kunth.
 Idæus L.
 inermis W.
 laciniatus W.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 sanctus Schreb.
 sylvestris Sieb. et Zucc.
 vestitus W. et K.
Sanguisorba canadensis L.
 leucantha H. Hoch.
 media L.
 officinalis L.
 —auriculata.
 Sibbaldia cuneata Edg.
 parviflora W.
Sorbus Aucuparia L.
Spiræa barbata Wall.
 Filipendula L.
 Ulmaria L.

Calycanthææ.

Calycanthus occidentalis Hook.

Onagrariææ.

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circæa luteniana L.
 mollis Sieb. et Zucc.
Clarkia elegans Dougl.
 —nana.
 pulchella Pursh.
 —flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
 coloratum Muhlbrg.
 hirsutum L.
 hypericifolium Tausch.
 Lamyi F. Schultz.
 mexicanum Moc.
 montanum L.
 —collinum.
 origanifolium Lam.
 parviflorum Schreb.
 —subglabrum.
 repandum Spach.
 roseum Schreb.
 sericeum Benth.
 squamatum Nutt.
 tetragonum L.
 —obscureum.
Eucharidium concinnum F. et M.
 grandiflorum F. et M.
Gaura biennis L.
 exaltata Engelm.
 Lindheimeri Engelm.
 mutabilis Cav.
 parviflora Dougl.
 tripetala Cav.

Gauridium molle Spach.
Godetia Cavanillesii Spach.
 lepida Lindl.
 Lindleyana Spach.
 rubicunda Lindl.
 Willdenoviana Spach.
Hiortia aurea Lees.
Lopezia coronata Andr.
 racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
 biennis L.
 —pallida.
 bifrons Don.
 cognata F. et M.
 Fraseri Pursh.
 gauroides Horn.
 glauca Michx.
 holosericea Tausch.
 Jamesii Torr. et Gray.
 Lamarkiana D C.
 Lindleyana Dougl.
 longiflora Jacq.
 macrocarpa Pursh.
 macrosiphon F. et M.
 media Link.
 mollissima L.
 nervosa Horn.
 nocturna Jacq.
 odorata Jacq.
 odoratissima Tausch.
 quadrivulnera Dougl.
 rhizocarpa Spr.
 rombipetala Nutt.
 rosea Ait.
 salicifolia Desf.
 Sellowii Link.
 sinuata L.
 speciosa Nutt.
 tenuifolia Cav.
 tetraptera Cav.
 triloba Nutt.
 undulata Ait.
 villosa Thunb.
Sphaerostigma Chamissoni F. et M.
 cheiranthifolium F. et M.
 dentatum Spach.
 hirtum Biebrst.
 minutiflorum F. et M.

HalORAGEæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrarieæ.

Ammania diffusa W.
 latifolia L.
 sanguinolenta Sw.
Cuphæa cynnabarina Planch.
 Galleotiana Hort.
 micrantha H. et B.
 procumbens Cav.
 purpurea Hort.
 silenoides Nees.
 speciosa Hort.
 viscosissima Jacq.
 Zimapani Retz.
Hemia myrtifolia Schleich.
 salicifolia Link.
 syphilitica D C.
Lythrum brachypetalum Spr.
 cinereum Dumort.
 Hyssopifolia L.
 myrtifolium Sweet.
 Salicaria L.
 tomentosum Mill.

Philadelphææ.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Calothamnus quadrifida R. Br.
(Austral.)
sanguinea Labill.
Callistemon coccineum F. Muell.
(Austral.)
lanceolatum D C. (Austral.)
rugulosum D C. (Austral.)
speciosum D C. (Austral.)
Eucalyptus (*) amygdalina Labill.
calophylla R. Br.
capitellata Sm.
coccifera Hook.
colossea F. Muell.
coriacea Cunn.
cornuta Labill.
eugenioides Sieb.
Globulus Labill.
goniocalyx F. Muell.
Gunnii J. Hook.
longifolia Link.
marginata Sm.
obliqua L'Herit.
odorata Behr.
persicifolia Lodd.
piperita Sm.
radiata Sieb.
robusta Sm.
rostrata Schlicht.
saligna Sm.
sideroxylon Cunn.
Stuartiana F. Muell.
urnigera J. Hook.
viminalis Labill.
Fabricia lævigata Sm. (Austral.)
Leptospermum flexuosum Link.
(Austral.)
juniperinum Sm. (Austral.)
lævigatum F. Muell. (Austral.)
Melaleuca acuminata F. Muell.
(Austral.)
armillaris Sm. (Austral.)
micromera Schauer. (Austral.)
parviflora Otto.
Wilsonii F. Muell.
Tristania conferta R. Br. (Austral.)

Cucurbitaceæ.

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
propetharum L.
Cucurbita aurantiaca W.
Meloepo L.
ovifera L.
—pyriformis.
Pepo L.
—anguroides.
—aurantiaca.
—depressa.
—marsupiatiformis.
—placentiformis.
—pyxidarum.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniæ offeruntur.

Cucurbita verrucosa L.
—lineata.
—panduriformis picta.
Cyclanthera elastica Naud.
explodens Naud.
pedata Schrad.
Eopepon vitifolium Naud.
Gronovia scandens L.
Luffa acutangula Roxb.
cylindrica Roem.
fabiana Koch.
striata Schrad.
Melotria cucumerina Naud.
fœtida Desr.
scabra Naud.
Momordica angulata Savi.
Charantia L.
Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.

Passifloreæ.

Distemma coccinea D C.
Passiflora angustifolia Sweet.
cœrulea L.
edulis Sims.
palmata Lodd.
Raddiana D C.

Loaseæ.

Loasa lateritia Gill.
Microsperma bartonioides Walp.

Portulacææ

Calandrina caulescens H. et B.
compressa Schrad.
—angustifolia.
nitida D C.
procumbens Moris.
sericea Hook.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—lutea.
—plenissima.
lanceolata Jacq.
—versicolor.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Bring.
Tellusonii Lindl.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Talinum indicum Wight.
patens W.
Moritzianum Klotz.
Trianthema monogyna L.

Paronychiææ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thumb.
sessiflora Huth.
telephifolia Pourr.
Herniaria Besseri Fisch.

Herniaria cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Lœflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Mniarum biflorum Forst.
Monocosmia corrigioides Fenz.
Ortegia hispanica L.
Paronychia arabica Juss.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
Polycarpæa Tenerifæ Lam.
Scleranthus annuus L.

Crassulaceæ.

Æonium cuneatum Webb et Benth.
Aichryson Parlatoresii C. Bolle.
Grammanthes chloræfolia D C.
Sedum acre L.
Cepæa L.
—tetraphyllum.
cœruleum Vahl.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
—glandulosum.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L.
—collinum.
rubens L.
sexfidum Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
—purpureum.
Sempervivum Comollii Rotta.
Heuffelii Schott.
tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
æquilaterum Haw.
Aitonis Jacq.
—albiflorum.
australe Ait.
cordifolium L.
crassulinum D C.
eremiflorum Thumb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
pomeridianum L.
pugioniforme L.
tricolor W.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactææ.

Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.
pusilla Salm.

Grosulariææ.

Ribes alpinum L.

Ribes aureum Pursh.
diacanthum Pall.
divaricatum Dougl.
floridum L'Her.
nigrum L.
rubrum L.
—album.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera americana L.
caulescens Pursh.
divaricata Fisch.
hispidula Pursh.
lucida Lodd.
macrophylla Lodd.
Menziessi Hook.
ribifolia F. et M.
Richardsonii R. et Br.
Saxifraga decipiens Ehrh.
Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
tridactylites L.
orientalis Jacq.
Tellima grandiflora Lindl.

Umbelliferæ.

Acanthopleura involucrata C. Koch.
Aegopodium alpestre Ledeb.
Agasyllis caucasica Spr.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum Fœniculum L.
graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica heterocarpa Lloyd.
lucida L.
montana Schleich.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
lævigata Griseb.
nitens Bernh.
tenerrima Boiss.
Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
mexicana Hort. Leyd.
Artemisia squamata L.
Astrantia caucasica Spr.
major L.
—vulgaris.
Athamanta Matthioli Wulf.
sicula L.
Bifora Biebersteinii Ledeb.
testiculata Spr.
Bowlesia tenera Spr.
Bubon Galbanum L.
gummifer L.
Bupleurum aristatum Bartl.
falcatum L.
fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum D C.
junceum L.
Odontites L.
multinerve D C.
rotundifolium L.
semicompositum L.
Carum Bulbocastanum Koch.
huriaticum Turcz.
Carvi L.
rigidum Koch.

Caucalis daucoides L.
—iberica.
leptophylla L.
Chærophyllo aromaticum Jacq.
aureum L.
hirsutum L.
monogonum Kit.
temulum L.
Villarsii Koch.
Cicuta occidentalis Dougl.
virosa L.
Cnidium apioides Spr.
orientale Boiss.
venosum Koch.
Conioselinum Fischeri Wimm.
et Grabr.
Coriandrum sativum L.
Cryptotaenia canadensis D C.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.
Broteri Ten.
Gingidium L.
hispanicum D C.
hispidus Desf.
maritimum Lam.
mauritanicus All.
—pterocladus.
muricatus L.
polygamus Gouan.
pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
Billardieri Delar.
Bourgati Gouan.
campestre L.
cœruleum Biebrst.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatum Lam.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sibth.
Oliverianum Delar.
planum L.
rigidum Link.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
seseloides C. A. M.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago galbanifera Koch.
nodosa Boiss.
Fœniculum dulce D C.
luteum Fisch.
sativum Brot.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fil.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
Heracleum auritum Bisch.
caspicum Hort.
delphinense Jord.
dissectum Led.
elegans Jacq.
eminens Lange.
flavescens Baumg.
—angustifolium.
—latifolium.
granatense Boiss.
lanatum Michx.
Lehmannianum Bunge.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
platytanum Boiss.

Heracleum pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmii F. et M.
Imperatoria angustifolia Bell.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Laserpitium carniolicum Bernh.
hispidum Biebrst.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Levisticum paludapifolium Aschs.
Libanotis condensata F. et M.
montana D C.
—fol. latioribus.
Schrenckiana C. A. M.
vulgaris D C.
—sibirica.
Ligusticum commutatum Regel.
ferulaceum All.
pyrenaicum Gouan.
saxifragum Boiss. et Sprum.
Seguieri Koch.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Molopospermum cicutarium Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
pimpinelloides L.
—chærophylloides.
karstia Jacq.
silafolia Biebrst.
Opanax orientalis Boiss.
Orlaya platycarpus Koch.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmani Koch.
lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
Petroselinum sativum Hoffm.
—cordatum.
Peucedanum austriacum Koch.
baicalense Koch.
Besserianum D C.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichbch.
involucratum Koch.
officinale L.
paniculatum Lois.
Petteri Vis.
rablense Koch.
ruthenicum Biebrst.
salsum Steud.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
Kurdica Boiss.
magna L.
peregrina L.
Saxifraga L.
Pritzelia didiscoides Walp.
Ptychotis Ajowan D C.
heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix affinis C. Koch.
brachycarpa Guss.
hispanica Boiss.
infesta L.
macrorrhincha F. et M.
nodosa L.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.

Selinum decipiens Schrad.
Seseli elatum Gouan.
globiferum Vis.
gummiferum Sm.
leucospermum W. et K.
montanum D C.
petraeum Biebrst.
Pallassii Bess.
varium Trevir.
Silau Besserii D C.
pratensis Bess.
tenuifolium D C.
Sison Amomum L.
Sium intermedium Ten.
Sisarum L.
Smyrniacum nudicaule Biebrst.
Olusatrum L.
rotundifolium Mill.
Synelosciadium Carmeli Boiss.
Thapsia villosa L.
Thommasinia verticillaris Biv.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
Trinia Kitabeli Biebrst.
vulgaris D C.
Xanthogalum purpurascens Lallem.

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Cornæ.

Cornus mascula L.
—flore luteo.
sanguinea L.
sericea L'Her.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Caprifolium L.
—pallida.
—pubescens.
chinensis Wats.
chrysantha Turtsch.
iberica Biebrst.
orientalis Lam.
tatarica L.
—albiflora.
—micrantha.
—pulcherrima.
—rubriflora.
—verticillata.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—laciniata.
racemosa L.
Symphoricarpos glaucescens H. et B.
racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
Opulus L.
rugosum Pers.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.

Asperula montana W. et K.
rivalis Sibth.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria parviflora Mey.
Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—mospeliaca.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
prostrata Sw.
radula Cham.
Phyllis Nobla L.
Galium athenicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparinella Lange.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hymenoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
lucidum All.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
parisiense L.
physocarpum Ledeb.
retrosum D C.
rubioides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornis With.
uliginosum D C.
verum L.
Plocama pendula Ait.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianæ.

Centranthus macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopie D C.
Valeriana officinalis L.
Valerianella alliarifolia Lindl.
Aucherii Boiss.
Auricula D C.
coronata D C.
—discoidea.
hamata D C.
oxyrrhincha F. et M.
plagiostephara F. et M.
platyloba Dufr.
Soyeri Boiss.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Asterocephalus acutiflorus Reichbch.
brachiatus Reichbch.
prolifer Spr.
Cephalaria centauroides R. et S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata Schrad.
joppensis Coult.

Cephalaria leucantha R. et S.
neglecta Verlot.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotsch.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Loiss.
fullonum Mill.
—lilacinus.
—lævis.
laciniatus L.
recurvus Habertl.
sylvestris Mill.
Knautia cuspidata Jord.
dipsacifolia Host.
hybrida Coult.
orientalis L.
Timeroyi Jord.
Pterocephalus bicolor Boiss. et
Kotsch.
plumosus Coult.
Scabiosa argentea L.
Boissieri Huert.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
dichotoma Ueria.
Fischeri D C.
Hymettia Boiss. et Sprun.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palestina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ucranica L.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea acuminata D C.
albicaulis C. Mey.
Ageratum L.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
magna L.
Millefolium L.
ptarmicoides Maximow.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
Achyrachæna mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides
Link.
Achyrophorus apargioides D C.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Acroclinium album Hort.
Actinella linearifolia Torr. et
Gray.
Actinomeris helianthoides Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
pauciflora Nutt.
tetraptera D C.
Agathæa Bergeriana D C.
Zeyheri Nees.
Ageratum conspicuum Hort.
conyzoides L.

Ageratum Houstonianum Lill.
mexicanum Sweet.
Akylopsi suaveolens Lehm.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
Allozionium arctotideum Kunze.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et M.
Amblyolepis setigera D C.
Ambrosia maritima L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala lyrata Pourr.
tenuifolia D C.
—arenaria.
varia Lowe.
Anisoderis rhœadifolia F. et M.
Anthemis æthnensis Schouw.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
chrysoleuca Gay.
Cota L.
granatensis Boiss.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
incrassata Lois.
maritima L.
mixta L.
nobilis L.
pedunculata Desf.
peregrina W.
purpurea Hort.
rutenica Biebrst.
tinctoria L.
—pallida.
Anthochytrium alpinum Reichbch.
fil.
Aphanostephus arkansanus A.
Gray.
Aplopappus ciliatus D C.
ruginosus Regel.
Aplotaxis candicans D C.
Arachnospermum heterosper-
mum Boiss.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
argentea L'Her.
desertorum D C.
—Fontanesiana.
glutinosa Gray.
gnaphalioides Nutt.
naronitana Vis.
procera W.
scoparia W. et K.
selengensis Bess.
Siebersiana W.
vallesiaca All.
vulgaris L.
—parviflora.
—umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
dumosus L.
firmus Nees.
floribundus W.
leucanthemum Desf.
luxurians Spr.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus.
obliquus Nees.
puniceus L.
pyrenæus Desf.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.

Aster salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Athanasia trifurcata L.
Atractylis cancellata L.
Baeria chrysostoma F. et M.
Bahia stœchadifolia D C.
Balsamita cana K.
Barkhausia albida Cass.
alpina D C.
bursifolia Spr.
fetida D C.
glandulosa Prest.
leontodontoides B. Reichb.
Marshallii C. A. M.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Mœnch.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
Bellis perennis L.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
chinensis L.
connata Mulhbrg.
ferulæfolia D C.
fœniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
leucantha W.
pilosa L.
sambucifolia Cav.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszewiczii Regel.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
Blumea lacera D C.
Brachycome pachycarpa F.
Muell.
diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum angustifolium
Pursh.
cordifolium W. et K.
grandiflorum L.
salicifolium L.
Cacalia gigantea Jacq. fil.
suaveolens L.
Calais Douglasii D C.
Lindleyi D C.
Calendula incana W.
micrantha Guss.
microcephala Kratik.
palestina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
indica D C.
—macrocephala.
Callichroa Douglasii Torr. et
Gray.
platyglossa F. et M.
Calimus integrifolius Turez.
Calliopsis alleghiana H. Pon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
—nigra.
Callistephus chinensis Nees.
Carduncellus cœruleus D C.
lanatus Moris.
Carduus acanthoides L.

Carduus arabicus Jacq.
cephalanthus Viv.
pyncephalus W.
tenuiflorus Sm.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Calthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Ceniza subheterocarpa Less.
turbinata Pers.
Cenocline globifera Koch.
Centaurea acutifolia Hort.
adpressa Ledeb.
adonidifolia Reichbch.
alba L.
alpina L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
—auriculata.
atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
bannatica H. Pest.
Biebersteinii D C.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala W.
—atropurpurea.
—flava.
—sulphurea.
canariensis W.
ceratophylla Ten.
chrysolopha Boiss. et Kotschy.
cinerea Lam.
collina L.
Crocodylium L.
Cyanus L.
Debeauxii Gren. et Godr.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
disecta Ten.
elongata Desf.
eriphora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gigantea Hort.
glastifolia L.
Galiana D C.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
Jacea L.
—decipiens.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
mellitensis L.
Mierghii Jord.
montana L.
—cyanea.
napifolia L.
nigra L.
nigrescens W.
—dentata.
Olivieriana D C.
orientalis L.
—fuscata.
—heterolepis Lag. Mss.
—pratensis.
—rotundisquama Lag. Mss.
Orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
—vera.
pectinata L.
pulchella Ledeb.
rigidifolia Bess.
ruthenica Lam.
scabiosa L.
sempervirens L.
Seridis L.
—lanceolata.

- pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drummondii Torr.
et Gr.
Centratherum intermedium
Leer.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamamelum decipiens Boiss.
disciformis Vis.
inodorum Vis.
—ambiguum.
—maritimum.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afra D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Charieis cœrulea Cass.
heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub.
et Sp.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum
Schousb.
cinerariæfolium Vis.
coronarium L.
fœniculaceum D C.
frutescens L.
—filifolium.
grandiflorum D C.
Roxburghii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria geifolia L.
lobata L'Herit.
Cirsium affine Tauch.
anglicum D C.
arachnoides Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
erinitum Boiss.
eriophorum Scop.
flavispinum Boiss.
—castellanum Lange.
Lachenalii Koch.
laniflorum Biebrst.
monsperulanum All.
ochroleucum All.
ponticum C. A. M.
remotifolium D C.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostehyi Boiss.
pseudo-benedictus Hort.
Dorrp.
Cœlestina cœrulea Cass.
—nana.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis aristosa Michx.
auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
Cosmidium Buridgianum H.
Brasil.
- Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
sulphureus Cav.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
oxyodontha D C.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et K.
biennis L.
blattarioides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
fuliginosa Sibth. et Sm.
lacera Ten.
neglecta L.
parviflora Desf.
pulchra L.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et
Godr.
Cryptostemma calendulaceum
R. Br.
lusitanicum Webb.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynoseris australis Endl.
Cynara spinosissima Presl.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphoteca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostegium umbellatum D C.
Doronicum caucasicum Biebrst.
macrophyllum Bernh.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops albiflorus Koch.
bannaticus Koch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
sphærocephalus L.
—altissimus.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
—flammea.
Encelia cordata Benth. et Hook.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et
Gray.
Erechtites hieracifolia Rafin.
Mulleri H. Bon.
Erigeron acre L.
asperulum F. et M.
bellidifolium W.
caucasicum Stev.
glabellum Nutt.
politum Fries.
pulchellum D C.
speciosum D C.
semperflorens Hort.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
lucidum Ort.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. ß.
- Eupatorium verticillatum
Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Muell.
Evax asterisciflora Pers.
pygmæa Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago germanica L. ß.
spathulata Presl.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia amblyodon Hort.
aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
Richardsoni Penny.
rustica Cass.
speciosissima Engelm.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispida.
Gamolepis annua Less.
Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyna aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glabrum L.
Glossogyne pedunculosa D C.
Gnaphalium americanum Mill.
citrinum Hook.
spicatum Lam.
undulatum L.
Gonospermum fruticosum Less.
Grindelia arguta Schrad.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A.
Gray.
Gymnopsis uniseriatis Hook.
Hagioseris amalecitana Boiss.
Haplocarpha Thunbergii Less.
Harpalium rigidum Cass.
Hedynois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
pymorpha D C.
tubæformis Ten.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argiophyllus Torr. et Gray.
californicus D C.
—flore pleno.
colosus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
- Helichrysum bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
fœtidum Moench.
fulgidum W.
—microcephalum.
Lamarckii Cambess.
Stœchas Don.
Helipterum roseum Benth. et
Hook.
Helminthia echioides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis buphthalmoides Don.
canescens H. et B.
lævis Pers.
scabra Dun.
Hemilepis Ehrenbergii Kunze.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
bupleuroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
discolor Bernh.
echioides W. et K.
firmum Jord.
flexuosum W. et K.
gothicum Fries.
Jacquini Vill.
lævigatum W.
Lachenalii Gmel.
Lawsonii Vill.
longifolium Schleich.
lycopisifolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
prenanthoides Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
racemosum W. et K.
ramosum Suter.
Reitzii Fries.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
—villosissimum.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
stoloniferum W. et K.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Humea elegans Sm.
Hymenostemma Fontanesii
Villk.
Hymenopsis californica Hook.
Hypochaeris arachnoidea Poir.
Balbisii Nocca.
Candollei Regel.
glabra L.
—hirsuta.
neapolitana D C.
pinnatifida Cyr.
radicata L.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons L.
Bubonium Jacq.
chirithmoides D C.
germanica L.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
—flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
media Biebrst.
Oculus-Christi L.

- Inula salicina* L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Iva ciliata W.
xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
spectabilis F. et M.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum tauricum Fisch.
Kleinia neriifolia Haw.
Kœlpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altissima Biebrst.
augustana All.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quercina L.
virosa L.
Lagasca mollis Cav.
Eappa ampla Kotschy.
edulis Steb.
grandiflora H. P.
Kotschyi Boiss.
macrosperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lampsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lastenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
hispidus L.
Lepidostephanus madioides Bartl.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray.
Leucanthemum maximum D C.
vulgare D C.
Leucopsidium arkansanum D C.
Leuzea conifera D C.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris odoratissima W.
spicata W.
Ligularia gigantea Sims.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthra tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus californicus Torr. et Gray.
glaucescens Schultz Bip.
laevigatus Fisch.
Madaraglossa Douglasii Walp.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
mellosa Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta cotula Cass.
lithuanica Boiss.
Matricaria capensis L.
discoidea D C.
—flore pleno.
globifera Fenzl.
inodora L.
Melampodium divaricatum D C.
- Melampodium paludosum* H. et B.
perfoliatum H. et B.
rhomboideum D C.
Melanthera deltoidea Michx.
Metabasis cretensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus Spach.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea D C.
Monolopia major D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
Mulgedium leucophæum D C.
Myconia hybrida Guss.
Myriactis Gmelini D C.
Wallichii Less.
Myriogynë minuta Less.
Nemauchenus aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
columnaris D C.
pinnata D C.
pulcherrima D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
Cardunculus Boiss.
elongatum Lam.
græcum Boiss. et Heldr.
horridum Viv.
Sibthorpii Boiss. et Heldr.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Osteospermum moniliferum L.
Othonna cheirifolia L.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Periderma fuscata Webb.
Phæcasium pulchrum Reichbch.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochts.
hispanicum Poir.
ligulatum Vent.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris cupuligera Dur.
hieracioides L.
laciniata Vis.
lappacea Spr.
livida Boiss.
pauciflora W.
Sprengeriana Lam.
Plagiis ageratifolius D C.
Plejugyne microcephala C. Koch.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum intermedium D C.
laciniatum D C.
Prenanthes tenuifolia L.
Prolongoa Fontanesii Kunze.
pseudo-anthemis Kunze.
setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
bisserrata D C.
impatiens D C.
lancaefolia Ait.
macrophylla D C.
vulgaris D C.
Pterotheca Nemaussensis Cass.
Ptilomeris anthemoides Nutt.
aristatata Nutt.
undulata D C.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
sicula Moris.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pyrethrum arvense Salzmann.
callosum Boiss.
- Pyrethrum carneum* Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylinum H. Bon.
niveum Lag.
Myconis Moench.
myriophyllum Meyer.
Parthenium Sm.
roseum Biebrst.
Pyropappus carolinianus D C.
Rancagua Braidgesii Depp.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
edulis Gaertn.
Rhaponticum atriplicifolium D C.
pulchrum F. et M.
Rhynchopsidium sessiliflorum D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia angustifolia L.
hirta L.
laciniata L.
lancifolia Bisch.
speciosa Wendt.
Santolina pectinata Benth.
rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—flore pleno.
Saussurea alpina D C.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Sclerocarpus africanus Jacq.
Scorzonera bætica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
latifolia D C.
plantaginea Schlichtd.
rumicifolia H. Vind.
villosa Scop.
Senecio arabicus L.
Cacaliaster Lam.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
crassifolius W.
Doria L.
—villosa.
flosculosus Jord.
gallicus Vill.
Jacobæa L.
—campestris.
lyratifolius Reichbch.
odoratus Horn.
Petasites D C.
reclinatus L. fl.
rosmarinifolius L. fl.
triflorus L.
verbenafolius Jacq.
viscosus L.
Seriola æthnensis L.
cretensis L.
Serratala centauroides L.
Gmelini Ledeb.
heterophylla Desf.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
iberica W.
jurullensis H. et B.
orientalis L.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
marianum Gaertn.
virens Hort.
Silphium Hornemanni Schrad.
integrifolium Michx.
perfoliatum L.
trifoliatum L.
Simsia cordata Cass.
megacephala Shultz Bip.
subaristata A. Gray.
- Sogalgina trilobata* Cass.
Solidago canadensis L.
elliptica Ait.
glaberrima Martens.
latifolia L.
macrophylla Pursh.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida L.
rugosa Mill.
Shortii Torr. et Gr.
Sonchus arvensis L.
ciliatus Lam.
fallax Wallr.
longifolius Trevir.
tenerrimus L.
Soyeria montana Jacq.
Sphærocline nigellæfolia Schultz.
Sphærogynë anthemoides R. Br.
versicolor D C.
Sphæromorpha centipeda D C.
Spilanthes Acmeella L.
fusca H. P.
oleracea L.
pseudo-Acmeella L.
Stenactis annua Cass.
bellidifolia A. Br.
—heterophylla.
Stevia conferta D C.
Eupatoria W.
ivæfolia W.
organifolia Kunth.
purpurea Pers.
serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes corymbosa Sweet.
Dillenii H. Brux.
erecta L.
—nana-plena.
plantaginea Schlichtd.
patula L.
—nana.
signata Bartl.
—grandiflora.
—pumilla.
Tanacetum boreale Fisch.
callicium Boiss.
globuliferum D C.
lacustre Fenzl.
Meyerianum Schult.
parthenifolium Schultz. Bip.
pauciflorum Rich.
roseum H. Berol.
tauricum H. Berol.
vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
dissectum Led.
maculatum Jord.
obovatum D C.
palustre D C.
pyropappum Boiss.
rubrinerve Jord.
Telekia cordifolia D C.
speciosa Baumg.
Thelesperma Engelmanni Ten.
filifolium A. Graz.
Therogeron tenuifolius F. Mull.
Thlipsocarpus bæticus Kunze.
Thrinicia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostris D C.
crocifolius L.
floccosus W. et K.
latifolius Boiss.
minor Mill.
mutabilis Jacq.
porrifolius L.
pratensis L.
Tridax procumbens L.
Tripleurospermum maritimum Koch.
trichophyllum C. H. Schultz.

Tripolium subulatum *Nees*.
 Tripteris cheiranthifolia *Schultz.*
 Tyrinnus leucographus *Cass.*
 Urospermum capense *Spr.*
 —picroides *Desf.*
 Venidium calendulaceum *R. Br.*
 —lyratum.
 Verbesina alata *L.*
 oppositifolia *Fresen.*
 virginica *L.*
 Vernonia anthelmintica *W.*
 fasciculata *Michx.*
 novæboracensis *W.*
 præalta *Less.*
 Wedelia hispida *H. et B.*
 Xanthium antiquorum *W.*
 arenarium *Lasch.*
 brevirostre *Watt.*
 inæquilaterum *D C.*
 Strumarium *L.*
 Xanthisma texanum *D C.*
 Xeranthemum annuum *L.*
 cylindraceum *Sibth.*
 erectum *Presl.*
 longepapposum *F. et M.*
 radiatum *Lam.*
 —flore pleno.
 Ximenesia encelioides *Cav.*
 Youngia Thunbergiana *D C.*
 Zacyntia verrucosa *Gaertn.*
 Zinnia elegans *Jacq.*
 —purpurascens.
 —violacea.
 Ghiesbreghtii *H. Hal.*
 multiflora *L.*
 —flava.
 tenuiflora *Jacq.*

Lobeliaceæ.

Isotoma axillaris *R. Br.*
 Lobelia bicolor *Curt.*
 Erinus *L.*
 —grandiflora.
 inflata *L.*
 triquetra *L.*

Campanulaceæ.

Adenophora coronata *Alph. D C.*
 denticulata *Fisch.*
 Lamarckii *Fisch.*
 latifolia *Fisch.*
 stylosa *Fisch.*
 Campanula alata *Desf.*
 altaica *Alph. D C.*
 americana *L.*
 bononiensis *L.*
 capitata *Reichbch.*
 cephalotes *Fisch.*
 Cervicaria *L.*
 collina *Biebrst.*
 dichotoma *L.*
 —brachyata.
 divergens *W.*
 eximia *Wend.*
 falcata *D C.*
 foliosa *Ten.*
 formosa *H. Bon.*
 garganica *Ten.*
 glomerata *L.*
 Grosseckii *Heuff.*
 gummifera *W.*
 Hohenackeri *F. et M.*
 Hostii *Baumg.*
 latifolia *L.*
 Leudweini *Horn.*
 linifolia *Lam.*

Campanula Lychnitis *Horn.*
 Martini *H. Bon.*
 Medium *L.*
 obliquifolia *Ten.*
 pyramidalis *L.*
 rapunculoides *L. β.*
 Rapunculus *L.*
 rhomboidea *L.*
 rotundifolia *L.*
 sarmatica *Ker.*
 sibirica *L.*
 subulata *H. Bon.*
 Tenorii *Moret.*
 Trachelium *L.*
 Michauxia campanuloides *Juss.*
 lævigata *Vent.*
 Musschia Wollastoni *Low.*
 Phyteuma canescens *W. et K.*
 limonifolium *Sibth.*
 orbiculare *L.*
 Platycodon grandiflorum *D C.*
 Specularia castellana *Lange.*
 falcata *D C.*
 pentagonia *D C.*
 perfoliata *D C.*
 Speculum *D C.*
 Symphiandra pendula *D C.*
 Trachelium cœruleum *L.*
 Wahlenbergia dichotoma *D C.*
 exilis *Alph. D C.*
 lobelioides *Alph. D C.*
 nutabunda *Alph. D C.*
 striata *D C.*

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa *Lodd.*

Vaccinieæ.

Vaccinium Myrtillus *L.*

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia *Cav.*

Primulaceæ.

Anagallis arvensis *L.*
 —carnea.
 collina *Schousb.*
 grandiflora *Andr.*
 indica *Lindl.*
 latifolia *L.*
 Monelli *Desf.*
 Philippsii *Hort.*
 phœnicea *Lam.*
 Androsace commutata *Schleich.*
 elongata *L.*
 —nana.
 filiformis *Retz.*
 septentrionalis *L.*
 Lubinia atropurpurea *Link et Otto.*
 mauritanica *Spr.*
 Lysimachia Ephemerum *L.*
 punctata *L.*
 thyrsoiflora *L.*
 vulgaris *L.*
 Primula chinensis *Lindl.*
 Freyeri *Hopp.*
 officinalis *Jacq.*
 veris *L.*
 —hybrida.
 Samolus Valerandi *L.*

Myrsineaceæ.

Myrsine variabilis *R. Br. (Austral.)*

Ebenaceæ.

Diöspyros virginiana *L.*

Oleaceæ.

Fraxinus angustifolia *Vahl.*
 Ornus *L.*
 oxycarpa *W.*
 Ligustrum coriaceum *Hort.*
 italicum *Mill.*
 —xanthocarpum.
 japonicum *Thunb.*
 nepalense *Wall. (Austral.)*
 vulgare *L.*
 Phillyrea latifolia *L.*

Jasmineæ.

Jasminum fruticans *L.*
 geniculatum *Vent.*
 humile *L.*

Apocyneæ.

Alyxia buxifolia *R. Br. (Austral.)*
 Apocynum hypericifolium *Ait.*
 Vinca rosea *L.*
 —flore albo.

Asclepiadæ.

Asclepias cœrulea *H. Valent.*
 curassavica *L.*
 lanuginosa *Kunth.*
 nivea *L.*
 Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
 Oxypetalum cœruleum *Dne.*
 Periploca græca *L.*
 Stapelia variegata *L.*
 Vincetoxicum canescens *Desf.*
 fuscum *Endl.*
 medium *D C.*
 nigrum *Moench.*
 purpureum *Dne.*

Gentianeæ.

Erythraea Centaurium *Pers.*
 Gentiana adscendens *Pall.*
 asclepiadea *L.*
 campestris *L.*
 cruciata *L.*
 germanica *W.*
 macrocephala *Vall.*
 Saponaria *L.*
 Swertia perennis *L.*

Bignoniaceæ.

Catalpa Bungeana *C. Mey.*
 Kaempferi *Dne.*
 syringæfolia *Sims.*
 Incarvillea sinensis *Lam.*
 Tecoma radicans *Juss.*
 serratifolia *G. Don.*

Sesameæ.

Craniolaria fallax *Alph. D C.*
 Martynia formosa *Lindl.*
 lutea *Lindl.*
 proboscidea *Glox.*
 Sesamum orientale *L.*

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus *Alph. D C.*
 Ellisia Nyctelæa *W.*
 Eutoca divaricata *Benth.*
 —Wrangeliana.
 multiflora *Dougl.*
 viscida *Benth.*
 Hydrophyllum canadense *L.*
 Nemophila atomaria *F. et M.*
 —discoidalis.
 maculata *Benth.*
 phacelioides *Nutt.*
 Phacelia bipinnatifida *Michx.*
 circinnata *Jacq. fil.*
 congesta *Hook.*
 tanacetifolia *Benth.*
 Whitlavia grandiflora *Haw.*
 minor *Haw.*

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora *Cav.*
 Collomia coccinea *Lehm.*
 grandiflora *Dougl.*
 linearis *Nutt.*
 pumila *Nutt.*
 stenosisiphon *Kunze.*
 Gilia achilleæfolia *Benth.*
 capitata *Dougl.*
 densiflora *Benth.*
 diffusa *H. Bon.*
 geminiflora *Fisch.*
 millefoliata *Fisch.*
 multicaulis *Benth.*
 nivalis *Van Hout.*
 rigidula *Benth.*
 tricolor *Benth.*
 —flore albo.
 —splendens.
 Ipomopsis elegans *Michx.*
 Leptosiphon aureus *Benth.*
 hybridus *Hort.*
 Navarretia heterophylla *Hook.*
 Phlox Drummondii *Hook.*
 paniculata *L.*
 Polemonium boreale *Adams.*
 cœruleum *L.*
 —dissectum.
 —lacteam.
 —pterosperrum.
 —vulgare.
 mexicanum *Cerv.*
 rupestre *L.*

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus *Ten.*
 elongatus *W.*
 evolvuloides *Desf.*
 farinosus *L.*
 floridus *L.*
 hastatus *Hook.*
 Hermanniae *L'Herit.*
 justiciæfolius *Fisch.*
 mauritanicus *Boiss.*
 monstrosus *Hort.*
 montevidensis *Spr.*
 Nil *L.*

Convolvulus oleaefolius Sm.
Pilosella Lieb.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhynospermus Hochts.
rufescens Chois.
siculus L.
tricolor L.
undulatus Cav.
Cuscuta europaea L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomaea cordigera Mart.
elegans Hort.
formosa Hort.
hederacea L.
 —corolla quinquefida.
hirsutula Jacq. fil.
kermesina Van Hout.
laciniosa L.
luteola Jacq.
polymorpha R. et S.
racemosa Poir.
Roxburghii Steud.
rubens Chois.
sibirica Pers.
Pharbitis hispida Chois.
 —flore albo.
 —flore purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
 —flore albo.

Borraginææ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa asperima Del.
Barrelieri D C.
capensis Thunb.
elata Boiss.
granatensis Boiss.
hybrida Ten.
italica Retz.
leptophylla Koch.
obliqua Vis.
officinalis L.
 —rosea.
undulata L.
Arnebia hispidissima Alph. D C.
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
 —flore albo.
Cerintho gynandra Gasp.
major L.
minor L.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
divaricatum Lehm.
glochidiatum Wall.
Heynei G. Don.
longiflorum Lehm.
nebrodendense Guss.
officinale L.
pictum Ait.
Wallichi Don.
Echinosperrum consanguineum
 F. et M.
cynoglosioides Lehm.
diptoloma Fisch.
heteracanthum Ledeb.
læve C. A. M.
Lappula Lehm.
patulum Lehm.
Redoukii Lehm.
strictum Ledeb.
Echium creticum L.
parviflorum Moench.
plantagineum L.
rosulatum Lange.
rubrum Jacq.
simplex D C.
violaceum L.
Eliophytum indicum D C.
parviflorum D C.

Eritrichium clandestinum Alph.
 D C.
Heliotropium curassavicum L.
europæum L.
peruvianum L.
supinum L.
villosum W.
Lithospermum arvense L.
distichum Ort.
latifolium Michx.
officinale L.
tenuiflorum L. fil.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis Azorica Wats.
intermedia Link.
sylvatica Hoffm.
versicolor Roth.
Nonea lutea D C.
nigricans D C.
rosea Link.
violacea D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Donii D C.
echinatum Ledeb.
officinale L.
 —purpureum.
orientale L.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.

Hydroleaceæ.

Hydrolea spinosa L.

Solanaceæ.

Atropa arborescens L.
Belladonna L.
Capsicum annuum L.
 —cerasiforme.
 —nigrum.
cordiforme Mill.
grossum L.
longum D C.
 —incrassatum.
 —recurvum.
microcarpum Spin.
pendulum W.
testiculatum Vis.
Cestrum auriculatum L'Herit.
Cyphomandra betacea Mart.
Datura Bertolonii Parlât.
ceratocaulis Ort.
dubia Rich.
fastuosa L.
 —alba.
 —Huberiana.
 —lutea flore pleno.
 —rubra.
ferox L.
gigantea H. Jen.
guayaquilensis H. et B.
Hummata Nees.
lævis L. fil.
Metel L.
 —muricata.
quercifolia H. et B.
Stramonium L.
Tatula L.
Dictyocalyx quadrivalvis Hook.
Hyosciamus agrestis W. et K.
albus L.
 —sessilifolius.
canariensis Ker.
chloranthus Wend.
major Mill.
niger L.
 —agrestis.
Hyosciamus pallidus W. et K.
physaloides L.
pusillus L.
reticulatus L.
Lycium afrum L.
lanceolatum Poir.
mediterraneum Dun.
megistocarpum D C.
peruvianum Hort.
Trewianum R. et S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
 —baccis rubris.
esculentum Mill.
 —baccis luteis.
pyriforme Dun.
racemigerum Lange.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaertn.
violacea H. Berol.
Nicotiana acuminata Graham.
Berberiana Desf.
chinensis Fisch.
fastigiata Nees.
fragrans Bernh.
glauca Graham.
glutinosa L.
graciliflora A. Br.
grandiflora purpurea Hort.
humilis Desf.
latissima Mill.
longiflora Cav.
macrophylla Spr.
 —gigantea.
multivalvis Bot. Reg.
paniculata L.
rotundifolia Lindl.
rustica L.
 —pumila.
sanguinea Link et Ott.
scabra H. M.
Tabacum L.
 —alipes.
 —gracilipes.
texana H. P.
Nierenbergia gracilis Hook.
Nolana grandiflora Lehm.
paradoxa Lindl.
prostrata L.
Petunia grandiflora purpurea
 Hort.
multiflora Hort.
nyctaginiflora Juss.
parviflora Juss.
violacea Hook.
 —Atkinsiana.
 —vulgaris.
Physalis æquata Jacq. fil.
Alkekengi L.
Alpini Jacq.
capsicifolia Dun.
chenopodifolia Lam.
curassavica L.
foetens Poir.
lancifolia Nees.
Linkiana β Nees.
mexicana Lieb.
pubescens L.
Saracha contorta R. et P.
biflora R. et P.
Jaltomata Schlicht.
viscosa Schrad.
Scopolia orientalis Dun.
Solanum aculeatissimum Jacq.
æthiopicum L.
 —inermis.
americanum Mill.
astroides Jacq.
atropurpureum Schrank.
 —sanguineum.
aureum H. P. non Dun.
Balbissi Dun.
Berberi H. P.
bonariense L.
campechiense L.

Solanum ciliatum Lam.
cinereum R. Br.
citruillifolium A. Br.
cymocarpum Fenz.
Dillenii Schult.
Douglasii Dun.
Dulcamara L.
elæagnifolium Cav.
fistulosum Rich.
Fontanesianum Dun.
glaberrimum Dun.
gracile Ott.
guineense Lam.
hederaceum Rich. (Austral.)
humile Bernh.
Hystrix R. Br.
incertum Dun. β.
integrifolium Poir.
laciniatum Ait. (Austral.)
macrophyllum H. Monsp.
marginatum L. fil.
memphiticum Mart.
Millerii Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nigrum L.
 —atriplicifolium.
 —melanocerasum.
nodiflorum Jacq.
ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
ovigerum Dun.
pseudocapsicum L.
pteroaulon Dun.
racemiflorum Dun.
radicans L.
retroflexum Dun.
sisymbriifolium Lam.
 —albiflorum.
sodomæum L.
Texanum Dun.
Thonningianum Jacq. fil.
tomentosum L.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pang.
somnifera Dun.
 —flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa Warscewiczii Reg.
Antirrhinum assurgens Buc.
majus L.
 —angustifolium.
 —flore ochroleuco.
 —flore roseo.
 —kermesinum.
 —latifolium.
 —pumilum.
Orontium L.
 —indicum.
 —grandiflorum.
rupestre Boiss.
Browalia Czewiakowski Varsa.
demisa L.
Calceolaria glutinosa Heer. et
 Regel.
pinnata L.
Celsia laciniata Poir.
betonicaefolia Desf.
orientalis L.
Chænostoma foetidum Benth.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bartsiæfolia A. Gray.
bicolor Benth.
corymbosa Hort.
Digitalis ambigua Murr.
argyrostigma Fisch.
canariensis L.
Colvilli Hort.

Digitalis fuscescens W. et K.
gigantea Lam.
grandiflora Lam.
laevigata Kit.
lanata Ehrh.
leucocephala Sib.
lutea L.
media Benth.
micrantha Roth.
nervosa Steud.
nevadensis Kunze.
obscura L.
orientalis Lam.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—flore albo.
—flore roseo.
—monstrosa.
Linaria amethystea Hoffm.
—flava.
arenaria D C.
bipartita Desf.
capraria Moris.
chalepensis W.
Elatine Mill.
elegans Desf.
genistifolia Mill.
latifolia Desf.
littoralis W.
micrantha Steud.
minor Desf.
origanifolia D C.
persica Chav.
prætermissa Delastre.
purpurea Mill.
rhitidosperma H. Ber.
simplex D C.
spuria W.
striata D C.
Tournefortii Poir.
—glabrescens.
triphylla Mill.
tristis Mill.
versicolor Mœnch.
vulgaris L.
Lindenbergia urticaefolia Lehm.
Lyperia diandra H. Berol.
violacea L.
Manulea violacea Link.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
moschatus Dougl.
pilosusculus H. et B.
—glaber.
rigens L.
Tilingii Regel.
Nemesia cynanchifolia Benth.
floribunda Lehm.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentastemon acuminatum Dougl.
Braudbourgii Pursh.
campanulatum W.
—angustifolium.
—atropurpureum.
Cobæa Nutt.
confertum Dougl.
Digitalis Nutt.
glaber Pursh.
grande Nutt.
grandiflorum Fras.
Hartwegii Benth.
hirsutum W.
laevigatum Soland.
Mackeanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
venustum Dougl.
Schizanthus pinnatus R. et P.

Schizanthus retusus Hook.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
allaica Murr.
appendiculata Schultz.
aquatica L.
—oblongata.
auriculata L.
canina L.
chrysantha Jaub. et Sp.
cretacea Fisch.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Timolea Boiss.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavia L.
Chaixii W.
densiflorum Bertol.
fœtidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
phlomoides L.
phœniceum L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædryas L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.
digitata Lam.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
—puberula.
longifolia α D C. Fl. Fr.
maritima α Schrad.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micrantha Link et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D C. Fl. Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinus L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echioides Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Diclyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nab.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.

Holtendorffia caracasana Kl.
Monechma bracteatum Hoschst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Ruellia paniculata L.
Thunbergia alata Hook.
Backeri Hort.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
cana L.
Durantha Ellisia L.
Lantana aculeata L.
alba Mill.
camara L.
crocea Jacq.
hexangularis Otto.
Kisi A. Rich.
nivea Vent.
salvifolia Jacq.
Lippia nodiflora Rich.
Priva echinata Guss.
Shuttelworthia pulchella Sweet.
Verbena angustifolia Michx.
Aubletia L.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
hastata L.
hispida R. et P.
laevigata Fries.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—flore carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia dentata L.
tenuifolia Schrad.

Labiataæ.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Chia Schreb.
Amethysea cœrulea L.
Anisomelus ovata R. Br.
Ballota hirsuta Benth.
italica Benth.
nigra L.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—laciniata.
—parviflora.
—pinnatifida.
—rubra.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis L.
—altissima.
—villosissima.
patavina Host.

Calamintha rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholzia cristata W.
Patrini Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
—pinnatisecta.
Faldermannia parviflora Trautv.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
—parviflora.
Hedeoma pulegioides Pers.
Hyptis pectinnata Poit.
Hyssopus officinalis L.
—albiflorus.
—ruber.
Lallemantia canescens F. et M.
peltata F. et M.
Lamium album L.
amplexicaule L.
maculatum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysanthemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pinnata L. fl.
pubescens Dne.
Spica D C.
—latifolia.
vera D C.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—laciniatus.
—multifidus.
glaucescens Bunge.
Marrubium stramonium L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
urticaefolia R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fl.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
candidissimum L.
catariæfolium Desr.
creticum Lob.
cuneatum Russel.
frutescens Hort.
incanum Desr.
Kotschyii Boiss.
leonuroides Desv.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melisa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
—altissima.
pyrenaica Jacq.
umbrosa Biebrst.
Mentha aquatica L.
—glabrata.
crispa L.

- Mentha crispata* Schrad.
 lavandulacea W.
Pulegium L.
 rotundifolia L.
 suavis Guss.
 sylvestris L.
 —nemorosa.
 tomentosa Urbill.
 viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
 graeca Benth.
 marifolia Benth.
 microphylla Benth.
Molucella laevis L.
 spinosa L.
Monarda fistulosa L.
 rugosa Ait.
Moschosma oeymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
 botryoides Ait.
 Cataria L.
 —citriodora.
 caerulea Ait.
 grandiflora Biebrst.
 hispanica Boiss. et Reut.
 italica L.
 latifolia D C.
Nepetella L.
 —major.
 parnasica Boiss.
 pectinata L.
 Reichenbachiana F. et Mey.
 tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
 barbifolium Del.
Basilicum L.
 —anisatum.
 —difforme.
 —thyrsiflorum.
 —urticaefolium.
 canum Sims.
 carnosum Link et Ott.
 gratissimum L.
 melissaeodorum Vis.
 minimum L.
 Petitianum A. Rich.
Origanum castratum Savi.
 fortuitum Savi.
 Majorana L.
 majoricum Cambess.
 normale Don.
 pallidum Desf.
 vulgare L.
 —prismaticum.
 —smyrnaeum.
Perilla arguta Benth.
 ocimoides L.
 —crispa.
Phlomis ferruginea Ten.
 fruticosa L.
 —latifolia.
 Herba-venti L.
 pungens L.
 Russeliana Lag.
 tuberosa L.
 virens D C.
Physostegia speciosa Sweet.
Plectranthus glaucocalyx Maximow.
 parviflorus W.
 tomentosus E. Mey.
Prostanthera nivea Cunningh.
 (Austral.)
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia abyssinica Jacq.
 aegyptiaca L.
 Aethiopia L.
 algeriensis Desf.
 amarissima Ort.
 argentea L.
 austriaca L.
 Baugartenii Heuff.
 bicolor Lam.
Salvia campestris Biebrst.
 camphorata Hort.
 canariensis L.
 ceratophylloides L.
 Chia Sessé et Mocin.
 chionantha Boiss.
 clandestina L.
 coccinea L.
 —purpureo-nana.
 disermas L.
 farinacea Benth.
 filamentosa Benth.
 gigantea Desv.
 graciliflora Mart. et Gal.
 grandiflora Etling.
 hirsuta Jacq.
 hispanica L.
 Horminum L.
 indica L.
 japonica Thunb.
 lanceolata H. M.
 lyrata L.
 maritima L.
 napifolia Jacq.
 nemorosa L.
 nilotica Vahl.
 officinalis L.
 pendula Vahl.
 pinnata L.
 pratensis L.
 prismatica Cav.
 Roemeriana Schlichtd.
 runcinata L. fil.
 Sachelii H. Prag.
 Selarea L.
 Sibthorpii Sims.
 spinosa L.
 splendens Ker.
 sylvestris L.
 Tenorii Schrank.
 tiliaefolia Vahl.
 tingitana Etling.
 triangularis Thunb.
 triloba L.
 —alba.
 Verbenaca L.
 verticillata L.
 viridis L.
 virgata Ait.
 viscosa Jacq.
Satureja cuneifolia Ten.
 —glabriuscula.
 intermedia C. A. M.
 montana L.
 —illirica.
 variegata Host.
Scutellaria albida L.
 alpina L.
 —flore albo.
 —flore caerulea.
 altissima L.
 bederacea Kunth.
 lateriflora L.
 nigrescens Spr.
 peregrina L.
Sideritis canariensis L.
 linearifolia Lam.
 montana L.
 perfoliata L.
Stachys alpina L.
 annua L.
 Betonica Benth.
 bizantina Koch.
 circinnata L'Herit.
 cretica L.
 germanica L.
 heraclea All.
 intermedia Ait.
 italica Mill.
 —pungens.
 jugalis Burch.
 lanata Jacq.
 latifolia Ait.
 menthaefolia Vis.
Stachys persica Gmel.
 Poirerii Ten.
 pubescens Ten.
 recta L.
 sericea Wallr.
 setifera C. A. M.
 suberenata Vis.
Teucrium Arduini L.
 Botrys L.
 campanulatum L.
 capitatum L.
 flavum L.
 fruticans L.
 hircanicum L.
 lusitanicum Lam.
 montanum Mill.
 orientale L.
 pseudo-chamaepitis L.
 regium Schreb.
 Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
 capitatus Link.
 origanoides Webb.
 pannonicus All.
 Serpyllum L.
 Zygis L.
Ziziphora capitata L.
 clinopodioides Lam.
 hispanica L.
 tenuior L.

Globularieæ.

Globularia vulgaris L.

Plumbagineæ.

Armeria formosa Hort.
 plantaginea W.
 Wetwischii Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
 calcarea Todaro.
 cossyrensis Guss.
 duriuscula Girard.
 echioides L.
 incana L.
 occidentalis Lloyd.
 oleaefolia Scop.
 panormitana Todaro.
 pectinata Ait.
 psiloclada Boiss.
 sareplana A. Beck.
 sinuata L.
 Smithii Ten.
 spathulata Desf.
 tatarica L.
 tomentella Boiss.
 tripteris Del.
 virgata W.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
 afra L.
 alpina L.
 amplexicaulis Cav.
 arborescens Poir.
 arenaria W. et K.
 asiatica L.
 bonariensis H. Ch.
 Candollei Rapin.
 carinata Schrad.
 Coronopus L.
 —angustifolia.
 —Cupani.
 cucullata Lam.

Nyctagineæ.

Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
 Jalapa L.
 —ambigua.
 —planiflora.
 longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
 chilensis Steud.
 cucullatus Choiss.
 glabrifolius Wahl.
 viscosus L'Herit.

Amarantaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
 argentea Lam.
 crispa Desf.
 virgata Moq.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Erua javanica Juss.
 radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
 —rubens.
 gracilis Webb et Berthel.
Althernanthera sessilis R. Br.
Amarantus albus L.
 bullatus Besser.
 Caracu Zucc.
 caudatus L.
 chlorostachys W.
 cruentus L.
 flavus L.
 gangeticus W.
 gracilis Poir.
 gracizans L.
 hybridus L.
 hypochondriacus L.
 lividus L.
 melancholicus L.
 —ruber.
 oleraceus L.
 paniculatus L.
 —maculatus.
 polygonoides L.
 recurvatus H. P.
 retroflexus L.

Amarantus rigidus Schult.
 sanguineus L.
 speciosus Don.
 spinosus L.
 strictus W.
 sylvestris Desf.
 tricolor L.
 Amblogyna polygonoides Rafn.
 Celosia albida W.
 argentea Moq.
 aurantiaca Hort.
 —nana-pyramidalis.
 cristata L.
 —splendens.
 margaritacea L.
 Chamissoa pyramidalis Moq.
 Cyathula tomentosa Moq.
 Deeringia celosoides R. Br.
 indica Spr.
 Digeria arvensis Forsk.
 Euxolus caudatus Moq.
 viridis ♂ rubens Moq.
 Frœlichia floridana D C.
 gracilis Moq.
 Gomphrena aurantiaca Dne.
 decumbens Jacq.
 globosa L.
 —carnea.
 —variegata.
 Haageana Hort.
 Mengea tenuifolia Moq.
 Pupalia atropurpurea Moq.
 Scleropus crassipes Moq.
 Thelanthera polygonoides Moq.

Salsolææ.

Agriophyllum squarrosum Moq.
 Atriplex calotheca Rafn. et
 Horn.
 deltoidea Rafn.
 hortensis L.
 —rubra.
 littoralis L.
 nitens Rehbent.
 oblongifolia W. et K.
 rosea α D C.
 serrata Zucc.
 sibirica L.
 spongiosa H. Melb.
 veneta W.
 Axyris hybrida L.
 Beta Cici L.
 orientalis Moq.
 patellaris Moq.
 patula Ait.
 procumbens Ehrh.
 scutellaris Moq.
 trygina W. et K.
 Blitum Bonus Henricus C. A. M.
 capitatum L.
 petiolare Link.
 polymorphum C. A. Mey.
 rubrum Reichbch.
 —crassifolium.
 virgatum L.
 —minus.
 Chenopodina altissima Moq.
 salsa Moq.
 Chenopodium ambrosioides L.
 Atriplicis L.
 Botrys L.
 chilensis Schrad.
 ficifolium Sm.
 fœtidum Schrad.
 glaucum L.
 graveolens W.
 incisum Poir.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 punctulatum Scop.

Chenopodium Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 serotinum L.
 urbicum L.
 Corispermum hyssopifolium L.
 —densiflorum.
 Marshallii Stev.
 nitidum Kit.
 Pallasii Stev.
 Cycloloma platyphyllum Moq.
 Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
 Enchylæna tomentosa R. Br.
 Eurotia ceratoides C. A. M.
 Hablitzia tamnoides Biebrst.
 Kochia arenaria Roth.
 —glabra.
 Mairena tomentosa Moq.
 Monolepis chenopodioides β tri-
 fida Schrad.
 Panderia pilosa Fisch.
 Polycnemum arvense L.
 —majus.
 Rhagodia nutans R. Br.
 Roubieva multifida Moq.
 Salsola crassa Biebrst.
 Kali L.
 —angustifolia.
 Tragus L.
 Schoberia corniculata F. et M.
 crassifolia Steud.
 maritima Moq.
 Suaeda altissima ♂ Pall.
 fruticosa Moq.

Basellacææ.

Basella ramosa Jacq.
 rubra L.
 Boussingaultia baselloides H.
 et B.

Phytolacææ.

Phytolacca decandra L.
 esculenta V. Hout.
 rugosa Al. Br. et Bouché.
 stricta Hoffm.
 Rivina humilis L.
 octandra L.

Polygonacææ.

Atraphaxis spinosa L.
 Emex spinosa Campd.
 Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 membranaceum Moench.
 tataricum Gaertn.
 Polygonum alpestre Wall.
 argyrocoleon Kunze.
 Bellardi All.
 Convolvulus L.
 divaricatum L.
 herniarioides Del.
 Hydropiper L.
 incanum Schmitd.
 lapathifolium L.
 maritimum L.
 minus Huds.
 nodosum Pers.
 orientale L.
 —flore albo.
 Persicaria L.
 persicarioides H. et B.
 tinctorium Lour.
 virginianum L.

Pterostegia drymarioides F. et
 M.
 Rheum compactum L.
 leucorrhizum Pall.
 Rhaponticum L.
 —macropterum.
 Tetragonopus Mart.
 undulatum L.
 Rumex Acetosella L.
 ægyptiacus L.
 alpinus L.
 arifolius L.
 cordifolius Horn.
 crispus L.
 dentatus L.
 græcus Boiss. et Heldr.
 hamatus Trevir.
 Hydrolapathum Huds.
 littoralis H. et B.
 longifolius H. et B.
 Marschallianus Reichbch.
 Nemolapathum Ehrh.
 nemorosus Schrad.
 obtusifolius L.
 olympicus Boiss.
 palustris Sm.
 papillaris Boiss. et Reut.
 Patientia L.
 polygonifolius Loud.
 pratensis Mert.
 pulcher L.
 purpureus Poir.
 reticulatus Bess.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 strictus Link.
 vesicarius L.
 Teloxis aristata Moq.

Datiscacææ.

Datisca cannabina L.

Laurinææ.

Laurus nobilis L.
 —tenuifolia.

Elæagnææ.

Elæagnus angustifolia L.

Santalacææ.

Osyris alba L.

Aristolochiææ.

Aristolochia Bonplandii Ten.
 ciliosa Benth.

Begoniacææ.

Begonia discolor Sm.
 manicata Brong.

Euphorbiacææ.

Acalypha brachistachya Horn.
 cordata Thunb.
 hispida W.
 virginica L.
 Beyera viscosa Miquel. (Aus-
 trat.)

Crozophora tinctoria Juss.
 Euphorbia ceratocarpa Ten.
 coralloides L.
 dentata Michx.
 Engelmanni Boiss.
 glareosa Biebrst.
 helioscopia L.
 hyberna L.
 hypericifolia L.
 Lagasæ Spr.
 Lathyrus L.
 maculata L.
 medicaginea Poir.
 nutans H. M.
 oblongata Griseb.
 picta Jacq.
 pilosa L.
 platyphylla L.
 portlandica L.
 prostrata Ait.
 provincialis W.
 prunifolia Jacq.
 pubescens Vahl.
 serrata L.
 terracina L.
 trapezoidalis Vis.
 variegata Sims.
 virgata W. et K.
 Mercurialis tomentosa L.
 Poinsettia cyatophora Bartl.
 heterophylla Gke.
 Ricinus africanus W.
 communis L.
 —minor.
 —armatus.
 compactus Hort.
 inermis Jacq.
 leucocarpus H. Berol.
 lividus Jacq.
 rutilans H. Berol.
 sanguineus Hort.
 spectabilis Blum.
 tunisensis Desf.
 viridis W.

Urticacææ.

Broussonetia papyrifera Vent.
 Forskolea tenacissima L.
 viridis Ehrnbg.
 Gunnera scabra R. et P.
 Parietaria cretica L.
 diffusa Mert. et Koch.
 Urtica cannabina L.
 dioica L.
 Dodartii L.
 hispida D C.
 membranacea Poir.
 pilulifera L.

Betulacææ.

Alnus glutinosa W.
 Betula alba L.

Celtidææ.

Celtis australis L.
 occidentalis L.
 Tournefortii Lam.

Coniferææ.

Abies excelsa D C.
 Pinsapo Boiss.
 Casuarina quadrivalvis Labill.
 (Austral.)

Cedrus Libani Barr.
Cupressus Corneyana Hort.
funebri Endl.
glauca Lam.
horizontalis Mill.
Lawsoniana Murr.
pendula Hort.
torulosa Lamb.
thyoides L.
Ephedra altissima Desf.
distachya L.
Juniperus communis L.
 —caucasica.
macrocarpa Sibth.
phœnicea L.
Pinus halepensis Mill.
Pinaster Ait.
pyreniaca Lapeyr.
sylvestris L.
Taxus baccata L.
depressa Hort.
pyramidalis Hort.
Thuja gigantea Dougl.
occidentalis L.
orientalis L.
 —compacta.
 —glauca.
 —intermedia.
 —microcarpa.
 —nana.
 —nepalensis.
 —pyramidalis.
 —stricta.
 —tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna Achiras Gillies.
albiflora H. Hal.
Annei Hort.
Brunnowiana Warsz.
coccinea Ait.
 —floribunda.
commutata Bouché.
chinensis W.
esculenta Lodd.
exigua H. Berol.
helicóniæfolia H. Berol.
indica L.
Jacquini Bouché.
Karstenii Bouché.
Lamberti Lindl.
lanuginosa Rosc.
lutea Rosc.
 —maculata.
 —pallida.
mutabilis Bouché.
polymorpha H. Berol.
sanguinea Lodd.
Schubertii Bouché.
tenuiflora Bouché.
texensis Bouché.
Thalia dealbata Fras.

Iridaceæ.

Aristea capitata Gowl.
Gladiolus communis L.
Iris acuta W.
dichotoma L. fl.
erratica Todaro.
Fieberi Seidl.
fragrans Salisb.
Guldenstädtiana Biebrst.
fœtidissima L.

Iris halophila Pall.
japonica Thunb.
livida Booth.
longifolia Sweet.
moldavica Hort.
pallida Lam.
plicata Lam.
Pseudacorus L.
sibirica L.
Sogdiana Bunge.
spuria L.
stenogyna D C.
superba Berg.
triflora Balb.
Sisyrinchium affine Kunth.
chilense Hook.
gramineum Lam.
laxum Link.
 —major.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.
Tigridia Pavonia Pers.
Tritonia aurea Pappé.

Amaryllideæ.

Alstroemeria psittacina Lehm.
Amaryllis Atamasko L.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Bromelia silvestris W.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Convallaria multiflora L.
verticillata L.
Ruscus aculeatus L.

Liliaceæ.

Adamsia scilloides W.
Agapanthus umbellatus L'Her.
Albuca altissima Jacq.
Allium acutangulum Schrad.
altaicum Schrank.
angulosum L.
Babingtonii Boreau.
carolinianum Red.
ciliatum Cyr.
fallax Schultz.
fistulosum L.
flavidum Ledeb.
flavum L.
glaucum H. P.
græcum D C.
guttatum Stev.
neapolitanum Cyr.
nigrum L.
odorum L.
Ophioscorodon Don.
orientale Boiss.
Pallasii Murr.
pendulinum Ten.
pulchellum Don.
Schœnoprassum L.
ramosum L.
senescens L.
spirale W.

Allium striatum Schrad.
subhirsutum L.
vernale Tineo.
Aloe verrucosa Ait.
Arthropodium paniculatum R.
Br. (Austral.)
pendulum Spr.
Asparagus balticus H. Valent.
caspius H. Vind.
longifolius Fisch.
officinalis L.
scaber Lowe.
trichophyllus Bunge.
verticillatus L.
Asphodeline brevicaulis Gay.
Asphodelus clavatus Roeb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
ramosus L.
Bulbine annua W.
semibarbata Haw.
Camassia esculenta Lindl.
Cordylina australis Endl. (Aus-
tral.)
Dianella longifolia R. Br.
Dracæna Draco L.
Echeandia eleutherandra C.
Koch.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria imperialis L.
Funckia subcordata Spr.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum pyramidale L.
Rudolphi Jacq.
stachyoides Ait.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.
peruviana L.
Yucca aloifolia L.

Colchicaceæ.

Veratrum album L.
nigrum L.

Juncaceæ.

Juncus balticus Dethard.
bulbosus L.
compressus Jacq.
glaucus Ehrh.

Palmæ.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kunth.
angustifolia Michx.
cœlestis W.
communis L.
Karwinskii Mart.

Commelina parviflora Link.
rosea Schleich.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.

Aroidæ.

Arum Dracunculus L.
Colocasia cucullata Schott.
Zantedeschia æthiopica Spr.

Cyperaceæ.

Carex cristata Schwantz.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloni Nees.
fœnea Muhlb. & Link.
Grayana Dewey.
hordeiformis Whlbrg.
hordeistichos Vill.
Hornschuchiana Hopp.
kattgatensis Fries.
lagopodioides W.
leiorrhynca C. A. M.
Linkii W.
maxima Scop.
microcarpa Bertol.
muricata L.
nubigena Don.
œderi Ehrh.
pendula Good.
præcox Jacq.
punctata Good.
retroflexa Schrank.
secalina Whlbrg.
stellulata Good.
Cyperus alternifolius L.
badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
hexastachyus Rottb.
Monti L. fil.
pustulatus Vahl.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschænus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Mariscus Jacquini Kunth.
ovularis Vahl.
Towari H. et B.

Gramineæ.

Egilops Aucheri Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
comosa Sieb.
cylindrica Hort.
divaricata Jord.
macrura Jaub. et Spach.
ovata L.
pubiglumis Jord.
speltoides Tauch.
squarrosa L.
triticoideus Req.
trijuncialis L.
ventricosa Tausch.
Agropyrum violaceum Horn.
Agrostis æmula R. Br.
alba L.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kunze.
dispar Michx.
distans Kunze.
elegans Thore.
frondosa Ten.

- Agrostis interrupta* *Godr.*
Iachnantha *Nees.*
latifolia *Trevir.*
maritima *Lam.*
minutiflora *Desf.*
monandra *Horn.*
Mustaphæ *Steud.*
nebulosa *Boiss. et Reut.*
oreophila *Trin.*
pallida *D C.*
pulchella *Kunth.*
purpurascens *Bertero.*
retrofracta *W.*
spica venti *L.*
varia *Host.*
verticillata *W.*
vulgaris *With.*
 —dulcis.
Aira *Botnica* *Link.*
capillaris *Host.*
caryophyllea *L.*
Cupaniana *Guss.*
elegans *W.*
 —bistarata.
Lagaseæ *Kunth.*
mollis *Muhlbg.*
montana *L.*
pulchella *W.*
Tenorei *Guss.*
Todari *Ten.*
Airopsis agrostidea *D C.*
Alopecurus agrestis *L. fl.*
alpinus *Sm.*
castellanus *Boiss. et Reut.*
fulvus *Sm.*
lasiolepis *Link.*
nigricans *Horn.*
pratensis *L.*
utriculatus *Schrad.*
Ammocloa palestina *Boiss.*
Androlepis Skinneri *A. Br.*
Andropogon Allionii *D C.*
argenteus *D C.*
aristatus *Poir.*
campanus *Guss. et Ten.*
Antephora elegans *Schrad.*
Anthoxanthum ovatum *L.*
Puelli *Leq. et Lam.*
Aristida Adscensionis *L.*
Arhenatherum avenaceum *Palis.*
Arundo tenax *Vahl.*
Asprella Hystrix *W.*
Atropis distans *Griseb.*
Avellinia Michellii *Parl.*
Avena alba *Vahl.*
barbata *Brot.*
brevis *Roth.*
flexuosa *Schrank.*
hirtula *Lag.*
ludoviciana *Dur.*
nuda *L.*
orientalis *Schreb.*
planiculmis *Schrad.*
pubescens *L.*
splendens *Gallor.*
strigosa *Schreb.*
Beckmannia erucaeformis *Host.*
Berchtoldia bromoides *Presl.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Dantonieæ *A. Br.*
Brachiaria erucaeformis *Griseb.*
Brachypodium distachyum *R. et S.*
Briza compacta *Hort.*
geniculata *Thunb.*
maxima *L.*
media *L.*
minor *L.*
virens *L.*
Bromus adoensis *Hochst.*
anatolicus *Boiss.*
angustifolius *Horn.*
arduennensis *Kunth.*
arvensis *L.*
Bromus brizaeformis *F. et M.*
canadensis *Michx.*
caucasicus *Fisch.*
ciliatus *L.*
divaricatus *Lois.*
erectus *Huds.*
exaltatus *Bernh.*
geniculatus *L.*
Gussonii *Parl.*
inermis *L.*
lanceolatus *Roth.*
laxiflorus *Spr.*
laxus *Horn.*
littoreus *Retz.*
Lloydianus *Gr. et Godr.*
longiflorus *W.*
macrostachyus *Desf.*
matritensis *L.*
 —maximus.
 —minor.
mollis *L.*
multiflorus *Roth.*
nigrescens *Lam.*
oxyodon *Schreb.*
parviflorus *Desf.*
pendulinus *Sessé.*
platystachyos *Desf.*
pratensis *Lam.*
pubescens *Muhlbg.*
purgans *L.*
rigidus *Koth.*
rubens *L.*
Schraderi *Kunth.*
scoparius *L.*
secalinus *L.*
squarrosus *L.*
 —spiculis nudis.
tæna *Steud.*
tectorum *L.*
unioloides *H. et B.*
Calamagrostis æmula *Steud.*
argentea *D C.*
lanceolata *Roth.*
Castellia tuberculata *Ten.*
Cenchrus catharticus *D C.*
echinatus *L.*
lævigatus *Trin.*
pungens *H. et B.*
spimifex *Cav.*
tribuloides *L.*
tripsacoides *R. Br.*
Ceratochloa australis *Spr.*
exaltata *Hort.*
glauca *Schrad.*
Chæturus fasciculatus *Link.*
Chloridopsis Blanchardiana *Gray.*
Chloris caribæa *Spr.*
cucullata *Bisch.*
myriostachys *H. et B.*
pallida *Fenz.*
polydactyla *Sw.*
radiata *Sw.*
retusa *Lag.*
spathacea *Hochst.*
submutica *H. et B.*
truncata *R. Br.*
Cinna filiformis *Link.*
mexicana *Paliss.*
sobolifera *Link.*
Coix Lacryma *L.*
 —exaltata.
Cornucopiæ cucullatum *L.*
Critho Egiceras *E. Mey.*
Crypsis aculeata *Ait.*
schænoïdes *Lam.*
Ctenopsis pectinella *Duts.*
Cynosurus corsicus *Bory.*
cristatus *L.*
durus *L.*
echinatus *L.*
elegans *Desf.*
multibracteatus *R. et S.*
Dactylis altaica *Bess.*
Dactylis glomerata *L.*
 —abbreviata.
hispanica *Roth.*
Dactyloctenium aristatum *Link.*
ægyptiacum *W.*
mucronatum *W.*
Danthonia airoides *Nees.*
pilosa *R. Br.*
Deschampsia cæspitosa γ *Paliss.*
juncea *Paliss.*
Linnæi *R. Br.*
Deyeuxia æmula *Kunth.*
lapponica *Kunth.*
retrofracta *Kunth.*
Diarrhena americana *Paliss.*
Digitaria eriogona *Link.*
frondescens *Mey.*
horizontalis *Boiss.*
mollissima *Schrad.*
Pseudo-Durva *H. Hal.*
psilostachya *Hoschst.*
sanguinalis *Scop.*
umbraticola *Kunth.*
umbrosa *Link.*
Diplachne fascicularis *Paliss.*
Dracontia elymoides *H. Prag.*
Echinaria capitata *Desf.*
Echinochloa mirabilis *Braun.*
Zenkowskiana *Bernh.*
Ehrharta panicea *Sm.*
Eleusine ægyptiaca *Pers.*
Coracana *Pers.*
Figarey *Del.*
geminata *Spr.*
indica *Gaertn.*
oligostachya *Kunth.*
Tocussa *Fresen.*
tristachya *Kunth.*
Elymus canadensis *L.*
Caput Medusæ *L.*
carolinianus *Walter.*
compositus *Steud.*
dasytachys *Trin.*
Engelmanni *A. Gray.*
glaucifolius *H. F.*
hordeiformis *D C.*
lativalvis *Link.*
mexicanus *Cav.*
philadelphicus *L.*
platantherus *Link.*
propinquus *Fresen.*
sibiricus *L.*
striatus *W.*
villosus *Muhlbg.*
virginicus *L.*
Eragrostis abyssinica *Link.*
bahiensis *Schult.*
capillaris *Nees.*
cylindriflora *Hoschst.*
elegans *Nees.*
elongata *Jacq. fl.*
Jacquini *Schrad.*
megastachya *Link.*
mexicana *Link.*
multipilosa *H. Berol.*
namaquensis *Nees.*
nigra *Nees.*
plumosa *Link.*
poæformis *Pall.*
 —rubropallens.
pulchra *Link.*
Purshii *Schrad.*
suaveolens *Bec.*
tenella *Pallis.*
thephrosanthos *Schult.*
virescens *Presl.*
Eustachys petraea *Desv.*
Eutriana curtispindula *Trin.*
Festuca alpina *Gaud.*
andicola *H. Berol.*
amethystina *Host.*
arundinacea *Schreb.*
binodosa *Kunth et Bouché.*
bromoides *L.*
Festuca capillata *Lam.*
capillifolia *Dufour.*
ciliata *D C.*
cyosuroides *Desf.*
delicatula *Lag.*
decolorans *Mert. et Koch.*
dimorpha *Guss.*
divaricata *Desf.*
dumetorum *L.*
duriuscula *L.*
elatior *L.*
elegans *Boiss.*
exaltata *Presl.*
expansa *Kunth.*
fascicularis *Lam.*
Fœnas *Lag.*
gigantea *Vill.*
glauca *Lam.*
Halleri *All.*
heterophylla *Haenk.*
Hosti *Kunth.*
interrupta *Desf.*
memphitica *Boiss.*
Myurus *L.*
nigrescens *Lam.*
ovina *L.*
 —duriuscula.
 —glauca.
 —hirsuta.
pannonica *Wulf.*
pectinella *Del.*
pratensis *Huds.*
procumbens *Kunth.*
ramosa *Lag.*
rotboellioides *Kunth.*
rubra *L.*
sabulicola *Dufour.*
Scheuchzeri *Gaud.*
spadicea *Gowan.*
stipoides *Desf.*
submutica *Lag.*
tenella *W.*
tenuiflora *Schrad.*
thalassica *Kunth.*
unilateralis *Schrad.*
unioloides *Kunth.*
Fimbristylis laxa *Vahl.*
Gastridium australe *Paliss.*
muticum *Spr.*
triaristatum *Dur.*
Glyceria festucaeformis *Heyn.*
fluitans *R. Br.*
Michauxii *Kunth.*
norvegica *Somers.*
permixta *Guss.*
songarica *Schrad.*
Gynerium argenteum *Nees.*
Holcus halepensis *L.*
lanatus *L.*
mollis *L.*
Hordeum bulbosum *L.*
coeleste trifurcatum *Ser.*
distichon *L.*
maritimum *Sm.*
vulgare coeleste *Viborg.*
nigrum *W.*
Ichnanthus panicoides *Paliss.*
Koeleria alpicola *Pers.*
altissima *Andrz.*
aristata *Boiss.*
Balansæ *Coss. et Dur.*
Berythea *Boiss. et Bal.*
brachistachya *D C.*
cristata *Pers.*
glauca *D C.*
laxa *Link.*
multiflora *Regl. et Herd.*
phleoides *Pers.*
setacea *D C.*
valesiaca *D C.*
villosa *Pers.*
Lagurus ovalis *L.*
Lamarekia aurea *Moench.*
subviolacea *Jord.*

- Lappago racemosa W.
Lassiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kunth.
 filiformis R. et S.
 gracilis Nees.
 Schimperiana Hoschst.
 tenerrima R. et S.
 virgata Paliss.
Leptostachys villosa Kunze.
Lepturus incurvatus Trin.
 subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
 linicola Sond.
 perenne L.
 scabrum Presl.
 speciosum Biebrst.
 temulentum L.
 tenue L.
 —aristatum.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
 Bauhini All.
 Caulini All.
 ciliata L.
 cretica Boiss. et Held.
 Cupani Guss.
 exasperata R. et S.
 Magnolii Gren. et Godr.
 micrantha Boiss.
 nebrodensis Parl.
 penicillaris Boiss.
 pyramidalis Lam.
Molinia serotina Mer. et Koch.
Muhlenbergia diffusa W.
 foliosa Trin.
 glomerata Trin.
 gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
 Poa Boiss.
 tenellus Reichbch.
 —aristatus.
Nephelochloa persica Ledeb.
Panicum altissimum Brouss.
 asperrimum Lag.
 bulbosum Kunth.
 Burmanni Retz.
 capillare L.
 ciliare Retz.
 colonom L.
 coloratum L.
 cruciforme Sibth.
 crus-corvi L.
 crus-galli L.
 esculentum A. Br.
 frumentaceum Roxb.
 geniculatum Poir.
 germanicum Roxb.
 glaucum L.
 italicum L.
 —cylindricum.
 —erythrospermum.
 miliaceum L.
 proliferum Lam.
 psilostachyum Hoschst.
 sanguinale L.
 viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
 elegans Flüg.
 Lagasca R. et S.
 lanceolatum Mik.
 robustum Liebm.
 stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
 compressum R. Br.
 distylum Guss.
 longistylum Hoschst.
 setosum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris arenaria W.
 arundinacea L.
 aspera Retz.
 augusta Nees.
 Bellardi W.
 brachystachya Link.
 canariensis L.
 ciliata Lag.
 minor Retz.
 nodosa L.
 Sibthorpii Griseb.
 truncata Guss.
 tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
 asperum Vill.
 Bohemeri Wibel.
 græcum Boiss. et Heldr.
 intermedium Jord.
 nodosum L.
 pratense L.
 serotinum Jord.
 tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
 Thomasii Kunth.
 paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
 ægyptiaca W.
 alpina L.
 angustifolia L.
 aspera Jacq.
 Brownei Kunth.
 bulbosa L.
 —vivipara.
 cæsia Sm.
 capillaris L.
 cenisia All.
 chilensis Trin.
 compressa L.
 —americana.
Poa concinna Gaud.
 distans L.
 —angustifolia.
 glauca Poir.
 Jacquini Schrad.
 Kitaibelli Kunth.
 maritima Huds.
 mexicana Lag.
 nemoralis L.
 peruviana Jacq.
 pilosa L.
 pratensis L.
 —angustifolia.
 procumbens Curt.
 rariflora Desf.
 rigida L.
 scariosa Lag.
 senegalensis H. P.
 serotina Trin.
 sricula Jacq.
 sudetica Haenk.
 trivialis L.
 viridis Schreb.
Podosæmum gimnostylum H. et B.
Polypogon affinis Brong.
 interruptus H. et B.
 littoralis Sm.
 monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
 permixta Parl.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
 marginatus Paliss.
Secale anatolicum Boiss.
 montanum Guss.
 multicaule Hort.
Sclerochloa divaricata Parl.
 dura Paliss.
Serrafalcus vestitus Tod.
Sesleria argentea Savi.
 elongata Host.
Setaria compressa Kunth.
 italica Kunth.
 macrostachya H. et B.
 persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
 —aristatum.
 —submuticum.
 thirsoideum Hort.
 vulgare Pers.
 —nigrum.
 —nutans.
Spelta amyleum Jord.
 brachycome Jord.
 Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
 tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
 arenaria Brot.
Stipa bromoides Gouan.
 capillata L.
 elegantissima Labill.
 formicarum Del.
 gigantea Lag.
 intricata God.
 Lagasca R. et S.
 papposa Nees.
 parviflora Desf.
 pennata L.
 splendens Trin.
 tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
 monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
 argenteum R. et S.
 Loefflingianum Paliss.
 neglectum R. et S.
 pumilum Kunth.
 —gallecicum.
 rigidum R. et S.
 subspicatum Paliss.
Triticum aestivum L.
 asperum D C.
 baoticum Boiss.
 caninum Schreb.
 Cienfuegos Lag.
 —rectum.
 ciliatum D C.
 cristatum Schreb.
 desertorum Fisch.
 —longe-subulatum.
 dicoccum Schrank.
 durum Desf.
 fastuosum Lag.
 Gaertnerianum Lag.
 giganteum Retz.
 hybernum L.
 imbricatum Biebrst.
 monococcum L.
 obtusiflorum D C.
 orientale Biebrst.
 phœnicoides D C.
 prostratum L. fil.
 sibiricum W.
 Spelta L.
 squarrosus Roth.
 sylvaticum Moench.
 Thaoudar Boiss.
 turgidum L.
 Uniola latifolia Michx.
 Vilfa acutigluma Steud.
 Vulpia ligustica Reichbch.
Zea Curagua Molin.
 —minor flava.
 —perlata.
 Mays L.
 —flavo-alba.

Præferti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabant, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alca,

Seminum Asservator.

Michael Calmeira,

Botanices Professor, et Horti Moderator.