

ELENCHUS PLANTARUM

HORTI REGII BOTANICI

MATRITENSIS.

ANNO M. DCCC. III.

- Abrus praecatorius. L.
Acanthus mollis. L.
spinosus. L.
Acer campestre. L.
negundo. L.
+ pensylvanicum. L.
+ platanoides. L.
pseudoplatanus. L.
+ rubrum. L.
+ saccharinum. L.
+ tataricum. L.
Achillea ageratum. L.
alpina. L.
anthemoides. Hort.
Reg. Mat.
bonarota. H. Paris.
magna. L.
millefolium. L.
— rosea.
odorata. L.
pitharmica. L.
rosea. Lam.

- Achillea santolina. L.
setacea. Waldst.
tomentosa. L.
Achyranthes aspera. L.
lappacea. L.
radicans. Cav. Ille-
cebrum achyran-
tha. L.
Aconitum authora. L.
napellus. L.
Actaea spicata. L.
Adelia dodecandra. Flor.
Mex. ♀
Adiantum capillus-Vene-
ris. L.
reniforme. L.
Adonis autumnalis. L.
miniata. Jacq.
vernalis. L.
Aegilops ovata. L.
squarrosa. L.
triuncialis. L.
Aeschynomene bispinosa.
Jacq.

- Aeschynomene hirta. *H.* + Alchemilla vulgaris. *L.*
R. M. Alcina perfoliata. *Cav.*
 * minima. (1) Alisma plantago. *L.*
 picta. *Cav.* Allium ampeloprasum. *L.*
 virgata. *Cav.* angulosum. *L.*
 Aethusa bunium. *L.* arenarium. *L.*
 cynapium. *L.* candidissimum. *Cav.*
 + Agaricus campestris. *L.* caepa. *L.*
 + esculentus. *L.* * cinereum.
 + extinctorius. *L.* fistulosum. *L.*
 + fimetarius. *L.* magicum. *L.*
 Agave americana. *L.* odorum. *L.*
 variegata. pallens. *L.*
 brachystachya. *Cav.* sativum. *L.*
 mexicana. *Lam.* schaenoprasum. *L.*
 spicata. *Cav.* senescens. *L.*
 Agrimonia eupatorium. *L.* sphærocephalum. *L.*
 Agrostemma coeli-rosa. *L.* tataricum. *L.*
 coronaria. *L.* ursinum. *L.*
 + flos-jovis. *L.* victoriae *L.*
 githago. *L.* vineale. *L.*
 + parviflora. *Poirr.*
 + Agrostis alba. *L.* Aloe africana. *Lam.*
 capillaris. *L.* americana. *Lam.*
 * cinna. arachnoidea. *L.*
 + dulcis. *Pibt.* carinata. *Lam.*
 lendigera. *H. R. M.* disticha. *L.*
 minima. *L.* fruticosa. *Lam.*
 stolonifera. *L.* humili. *Lam.*
 tenacissima. *L.* linguaeformis. *Lam.*
 verticillata. *Villars.* maculosa. *Lam.*
 Aira canescens. *L.* margaritifera. *L.*
 * capillacea. mitraeformis. *Lam.*
 cariophyllea. *L.* perfoliata. *L.*
 miliacea. *H. R. M.* pumilla. *Lam.*
 minuta. *L.* retusa. *L.*
 pubescens. *Walk.* spiralis. *L.*
 * scabra. succotrina. *Lam.*
 Ajuga orientalis. *L.* variegata. *L.*
 reptans. *L.* verrucosa. *H. R. M.*
 Aizoon canariense. *L.* viscosa. *L.*
 hispanicum. *L.*
 + Alchemilla alpina. *L.* Alopecurus agrestis. *L.*
 monspeliensis. *L.*
 paniceus. *L.*

(1) Quae asterisco * notantur verae sunt species ab
Horti R. fautoribus missae nullo auctorum nomine.

Alopecurus pratensis. L.
Alsine media. L.
Alstroemeria peregrina. L.
Althaea cannabina. L.
Alcea ficifolia. Cav. *Alcea*
ficifolia. L.
hirsuta. L.
Iuduvigii. L.
narbonensis. Cav.
officinalis. L.
rosea. Cav. *Alcea*
rosea. L.
sinensis. Cav.
Alyssum alpestre. L.
calycinum. L.
campestre. L.
maritimum. Lamar.
Clypeola mariti-
ma. L.
montanum. L.
saxatile. L.
spinosum. L.
Amaranthus caudatus. L.
flavus. L.
melancholicus. L.
paniculatus. L. ~~var~~
retroflexus. L.
spinosus. L.
viridis. L.
Amaryllis lutea. L.
tubispatha. L' Herit.
belladonna. L.
formosissima. L.
Ambrosia arborea. H. R. M.
bipinnata. Cervant.
maritima. L.
peruviana. H. R. M.
trifida. L.
Amethystea caerulea. L.
Ammi copticum. L.
glaucifolium. L.
majus. L.
visnaga. Lam. *Dau-*
cus visnaga. L.
Amorpha fruticosa. L.
Amygdalus communis. L.

+ *Amygdalus persica.* L.
Amyris polygama. Cav.
Anacyclus divaricatus. H.
R. M.
valentinus. L.
prolifer. H. R. M.
Anagallis arvensis. L.
phoenicea. Lam.
Anagyris foetida. L.
Anarrhinum bellidifolium.
Antirrhinum bellidifo-
lium. L.
Anchusa angustifolia. L.
officinalis. L.
semperflorens. L.
undulata. L.
Ancistrum acoena. Hort.
R. M.
magellanicum. Lam.
Andrachne telephyoides. L.
Andropogon contortum. L.
distachyon. L.
ischoemum. L.
polydactylon. L.
provinciale. Retz.
Androsace maxima. L.
Andryala cheiranthifolia.
L' Herit.
integerrifolia. L.
lanata. L.
Anemone coronaria. L.
hepatica. L.
nemorosa. L.
palmata. L.
virginiana. L.
Anethum foeniculum. L.
graveolens. L.
segetum. L.
Angelica archangelica. L.
verticillaris. L.
Annona chyrimoja. Lam.
Anoda acerifolia. H. Flor.
dileniana. Cav.
mexicana. Cav.
parviflora. Cav.
triloba. Cav.

- Anredera spicata. Juss.
Clarisia volubilis. Abat.
Anthemis arabica. L.
 arvensis L.
buphtalmoides. J.
Ovatifolia. Ort.
cota. L.
Anthemis cotula. L.
 globosa. Hort.
mixta. L.
nobilis. L.
tinctoria. L.
tomentosa. L.
triloba. Ort.
Anthericum annum. L.
aspodeloides. L.
frutescens. L.
liliago. L.
liliastrum. L.
ramosum. L.
reflexum. Cavanill.
Echeandia terniflora. Ort.
- * *Antholyza heterophylla.*
Anthoxanthum odoratum. Linn.
Anthyllis barba jovis. L.
 cornicina. L.
cytisoides. L.
erinacea. L.
hermanniae. L.
 Iotoides. L.
tetraphylla. L.
vulneraria. L.
Antirrhinum majus. L.
 orontium. L.
Aphanes aryensis. L.
Aphyllantes monspeliensis. Linn.
Apium graveolens. L.
petroselinum. L.
Aquilegia canadensis. L.
viridiflora. Jacq.
 — *caerulea.*
vulgaris. L.
Arabis alpina. L.

- Arabis bursifolia.* H. R. M.
Sysimbrium bur-sifolium. L.
aspera. Willd.
pumilla. Jacq.
thaliana. L.
turrita. L.
Arachys hypogaea. L.
Aralia humilis. Cav.
 spinosa. L.
Arctium lappa. L.
Arctotis arborescens. Jac.
calendulacea. L.
 — *hypocondriaca.*
decurrens. Jacq.
grandiflora. Jacq.
Arenaria media. L.
 montana. L.
peploides. L.
rubra. L.
saxatilis. L.
serpillifolia. L.
verna. L.
Argemone mexicana. L.
Argyrocheta bipinnatifida. Cav.
Parthenium hysterophorum. L. Villanova
bipinnatifida. Orteg.
parviflora. Anal.
Aristolochia clematitis. L.
 siphon. L' Herit.
Artemisia abrotanum. L.
absinthium. L.
asborescens. L.
campestris. L.
crithmifolia. L.
dracunculus. L.
herba alba. Asso.
 maritima. L.
 * *paniculata.*
pontica. L.
vulgaris. L.
 * *zeylanica.*
Arum colocasia. L.
dracunculus. L.
maculatum. L.

Arundo donax. L.
phragmites. L.
tenax. Vahl.
Asclepias amoena. L.
curassavica. L.
fruticosa. L.
incarnata. L.
latifolia. Hort. R.
M.
linaria. Cav.
mexicana. Cav.
nigra. L.
nivea. L.
syriaca. L.
vincetoxicum. L.
Asparagus acutifolius. L.
officinalis. L.
Asperugo procumbens. L.
Asperula aristata. Gmel.
arvensis. L.
cynanchyca. L.
** mucronata.*
odorata. L.
Asphodelus fistulosus. L.
ramosus. L.
Aster acris. L.
amellus. L.
chinensis. L.
crithmifolius. Cav.
Inula crithmifolia. L.
dysentericus. Cav.
Inula dysenterica. L.
germanicus. Cavan.
Inula germanica. Linn.
glutinosus. Cav.
helenium. Cav.
Inula helenium. L.
Ianatus. Cav.
Inula. L.
novi belgii. L.
oculus christi. Cavan.
Inula oculus christi. L.

Aster odoros. Cav.
Inula odora. L.
pulicarius. Cav.
Inula pulicariae. L.
squarrosus. Cavan.
In. squarrosa. L.
tenellus. L.
virgatus. Cav.
umbellatus. Ait.
Astragalus asper. L.
austriacus. L.
baeticus. L.
christianus. L.
cicer. L.
contortuplicatus. L.
cymbae carpos. Broter.
epiglottis. L.
falcatus. Wahl.
galegiformis. L.
glaux. L.
glycyphyllos. L.
hamosus. L.
hypoglottis. L.
macrorrhizos. Cav.
monspesulanus. L.
onobrychis. L.
pentaglottis. L.
sesameus. L.
stella. L.
subbisflorus. H.R.M.
tragacantha. L.
** tribuloides.*
trimestris. L.
Astrantia major. L.
Athamanta cervaria. L.
libanotis.
+ sibirica. L.
Athanasia annua. L.
+ trifurcata. L.
Atractylis humilis. L.
Atriplex astracanica. Hort.
Patau.
+ glauca. L.
halimus. L.
+ hortensis. L.

- Atriplex rubra.
+ littoralis. *L.*
lucida.
patula. *L.*
ruberrima. *Juss.*
verticillata. *H.R.M.*
- Atropa belladonna. *L.*
contorta. *H.R.M.*
+ Saracha contorta. *Fl. Per.*
mandragora. *L.*
procumbens. *Cavan.*
+ Saracha biflora. *Fl. Per.*
- Avena alta. *H.R.M.*
brevis.
bromoides. *L.*
elatior. *L.*
fatua. *L.*
flavescens. *L.*
fragilis. *L.*
lanata. *Cav. Holcus lanatus. L.*
+ loeflingiana. *L.*
nuda. *L.*
orientalis. *Willd.*
pensylvanica. *L.*
pratensis. *L.*
sativa. *L.*
sterilis. *L.*
- Axyris ceratoides. *L.*
Ayenia pusilla. *L.*
Aylanthus glandulosa. *L.*
Herit.
- B
- Ballota lanata. *L.*
nigra. *L.*
+ Balsamita flosculosa. *Desf.*
Chrysanthemum flosculosum. *L.*
- Baltimorea erecta. *L.*
Bassella alba. *L.*
lucida. *L.*
rubra. *L.*
- Bauhinia latifolia. *Cav.*
Bellis perennis. *L.*
Berberis pinnata. *H.R.M.*
vulgaris. *L.*
- Beta cicla. *L.*
maritima. *L.*
vulgaris. *L.*
rubra.
- + Betonica officinalis. *L.*
Betula alba. *L.*
- Bidens bipinnata. *L.*
bullata. *L.*
crysanthia. *Cyril.*
crocata. *Cav.*
frondosa. *L.*
nivea. *L.*
oleracea. *Lam. Spiranthus oleraceus. Linn.*
pilosa. *L.*
radiata. *Tul.*
tripartita. *L.*
- Bignonia capreolata. *L.*
linearis. *Cav.*
radicans. *L.*
stans. *L.*
- Biscutella apula. *L.*
auriculata. *L.*
laevigata. *L.*
+ montana. *Cav.*
- Bisserrula pelecinus. *L.*
- Blechnum spicant. *Smith.*
Osmunda spicant. *L.*
- Blitum capitatum. *L.*
chenopodioides. *L.*
virgatum. *L.*
- Bocconia frutescens. *L.*
Boerhaavia arborescens. *Cavan.*
diffusa. *L.*
erecta. *L.*
scandens. *L.*
viscosa. *Cav.*
- Boletus ignarius. *L.*
- Bombax ceyba. *L.*
- Borago africana. *L.*

- Borago officinalis.** L.
Brassica napus. L.
 oleracea. L.
+ Bromelia ananas. L.
Bromus alopecuroides. H.
R. M.
 ciliatus. L.
 decipiens. H. R. M.
Brom. gynandrus.
 Widem.
 humilis. Cav.
 inermis. L.
 — var.
 lanceolatus. Willd.
 matritensis. L.
 mollis. L.
 rubens. L.
 scaber. H. R. M.
+ secalinus. L.
 squarrosus. L.
 sterilis. L.
+ tectorum. L.
Brotera ovata. Cav.
+ Brunickia cirrhosa. L.
Bryonia africana. L.
 alba. L.
 cretica. L.
 laciniosa. L.
+ Bryum argenteum. L.
+ carneum. L.
Budleja globosa. Jacq.
Buffonia tenuifolia. L.
Bunias orientalis. L.
Bunium bulbocastanum. L.
Buphthalmum aquaticum.
 Linn.
 frutescens. L.
 grandiflorum. L.
 helianthoides. L.
 maritimum. L.
 spinosum. L.
Bupleurum fruticosens. L.
 fruticosum. L.
+ odontites. L.
 rotundifolium. L.
 semicompositum. L.

- Bupleurum spinosum.** L.
 virgatum. Cav.
+ Butomus umbellatus. L.
 Buxus sempervirens. L.
+ Byssus flos aquae. L.
 velutina. L.
- C
- Cacalia alpina.** L.
 anteuphorbium. L.
 articulata. L.
 ficoidea. L.
 kleinia. L.
 porophyllum. L.
 sonchifolia. L.
Cachrys libanotis. L.
 pastinacaefolia. Lam.
Cactus cochenillifer. L.
 coronarius. Cav.
Cylindricus. Ort.
 curassavicus. L.
+ ficus-indica. L.
 flagelliformis. L.
+ glomeratus. Lam.
 mammillaris. L.
+ melocactus. L.
+ nobilis. Linn. suppl.
 opuntia. L.
 peruvianus. L.
 phyllanthus. L.
 serpentinus. Cav.
 speciosus. Cav.
 triangularis. L.
+ Cadia arabica. Forskal.
Spaendoncea tamaridi-folia. Desfon.
Caesalpinia pectinata. Cav.
Calea aspera. Jacq.
+ Calendula hispanica.
 officinalis. L.
 pluvialis. L.
 stellata. Cav.
Calla aetiopica. L.
Callicarpa americana. L.
Calycanthus floridus. L.

- + *Cameraria latifolia*. L.
Campanula erinus. L.
 hybrida. L.
 latifolia. L.
 medium. L.
 persicifolia. L.
 + *pyramidalis*. L.
 rapunculus. L.
 rapunculoides. L.
 speculum. L.
 trachelium. L.
Camphorosma monspeliacum. L.
Canna coccinea. H. Paris.
 glauca. L.
 indica. L.
Cannabis sativa. L.
 + *Cantua foetida*. Cav. *Periphragmos foetidus*. Fl. P.
Capparis spinosa. L.
Capsicum annuum. L.
 frutescens. L.
 grossum. L.
 microcarpon. Cav.
 torulosum. H. R. M.
 violaceum. H. R. M.
Capsella bursa-pastoris. Lam. Thlaspi bursa-pastoris. L.
Caragana arborescens. Lamark. *Robinia caragana*. L.
 digitata. Lam. *Robinia frutescens*. L.
Cardamine amara. L.
 graeca. L.
 hirsuta. L.
Cardiospermum halicacabum. L.
+ *Carduus argentatus*. L.
 arvensis. *Serratula arvensis*. L.
+ *canus*. L.
 casabonae. L.
 crispus. L.
+ *desfloratus*. L.
 flavescent. L.

- * *Cardiospermum incanum*. L.
 medius. Gouan.
 monspesulanus. L.
 pignocephalus. L.
 pinnatifidus. Cav.
 serratuloides. L.
 stellatus. L.
Carex hybrida. Lam.
 maxima. Lam.
 muricata. L.
 virens. Lam.
 vulpina. L.
Carica papaya. L.
+ *Carlina acaulis*. L.
 corymbosa. L.
Carpesium cernuum. L.
Carpinus betulus. L.
Castthamus carduncellus. L.
 caeruleus. L.
 lanatus. L.
 rigidus. H. R. M.
 tinctorius. L.
Carum carvi. L.
+ *Cassia canca*. Cav.
+ *chamaecrista*. L.
 crassifolia. Ort.
 floribunda. Cav.
 Cassia corymbosa. Ort.
+ *marilandica*. L.
+ *nictitans*. L.
 obtusifolia. L.
 occidentalis. L.
+ *papilionacea*. Hort.
 mucronata. R. M.
 senna. L.
 tomentosa. L.
 tora. L.
 torosa. Cav. *Cassia chinensis*. Jacq.
Catalpa ternifolia. Cavan.
Bignonia catalpa. L.
Catananche caerulea. L.
 lutea. L.
Calliclasis dactyloides. L.
 grandiflora. L.

- Caucalis latifolia. L.*
leptophylla. L.
maritima. Cav.
platycarpos. Lam.
Ceanothus macrocarpus.
Cav.
Cedrela odorata. L.
Celastrus buxifolius. L.
scandens. L.
Celosia coccinea. L.
cristata. L.
margaritacea. L.
trigyna. L.
Celtis australis. L.
occidentalis. L.
Cenchrus capitatus. L.
ciliaris. L.
spinifex. Cav.
tribuloides. L.
tripsacoides. H. R.
M. Tripsacum hermaphroditum. L.
+ Centaurea balsamita. Lam.
benedicta. L.
calcitrapa. L.
+ calcitrapoides. L.
centauroides. L.
colina. L.
conifera. L.
crocodylium. L.
crupina. L.
cyamus. L.
eriophora. L.
ferox. Desfont.
+ faeniculacea. Pourr.
galactites. L.
+ glastifolia. L.
jacea. L.
magna. Brot.
+ melitensis. L.
+ moschata. L.
— b. amberboi.
nigra. L.
orientalis. L.
paniculata. L.
phrygia. L.

- Centaurea ragusina. L.*
salmantica. L.
scabiosa. L.
** schemnitzensis.*
semperflorens. L.
solstitialis. L.
sonchifolia. L.
spinosa. L.
sulphurea. H. R. M.
+ verutum. L.
Cephalophora glauca. Cav.
+ Cerastium aquaticum. L.
+ dichotomum. L.
+ pentandrum. L.
perfoliatum. L.
repens. L.
tomentosum. L.
semidecandrum. L.
vulgatum. L.
Ceratonia siliqua. L.
+ Cerbera ovata. Cav.
thevetia. L.
Cercis siliquastrum. L.
Cercidea erecta. Murr. Ha-
loragis tetragonia. L'H.
+ Cerdana alliodora Fl. Per.
Cerinthe major. L.
+ minor. L.
+ Cestrum auriculatum. L.
Herit.
parqui. L' Herit.
vespertinum. L.
Cheiranthus cheiri. L.
erysimoides. L.
fenestralis. L.
helveticus. Jacq.
incanus. L.
orientalis. H. R. M.
Brassica orienta-
lis. L.
paniculatus. Lam.
Erysimum repan-
dum. L.
turritoides. Lamar.
Erysimum chet-
rantoides. L.

- Chara vulgaris L.
 Chenopodium album L.
 ambrosioides L.
 Chenopodium aristatum L.
 atriplicis L. Pur-
 purascens Jacq.
 bonus henricus L.
 botrys L.
 glaucum L.
 graveolens Anales
 de Cienc. Nat.
 hybridum L.
 maritimum L.
 multifidum L.
 murale L.
 polyspermum L.
 rubrum L.
 scoparia L.
 viride L.
 + urbicum L.
 + vulvaria L.
 Cherophyllum hirsutum L.
 + Chlora perfoliata L.
 Chondrylla juncea L.
 Chrysanthemum carina-
 tum Schousboe.
 coronarium L.
 corymbosum L.
 indicum L.
 maritimum H.R.M.
 Matricaria ma-
 ritima L.
 miconis L.
 parthenium Cavan.
 Matricar. parthe-
 nium L.
 segetum L.
 suaveoleus H.R.M.
 Matricar. suave-
 olens L.
 Chrysocoma coma aurea L.
 lynosyris L.
 Cicer arietinum L.
 Cichorium endivia L.
 intybus L.
 pumilum Jacq.

- Cineraria amelloides L.
 maritima L.
 praecox Cav.
 Circaea lutetiana L.
 Cirselium cancellatum
 Gaert. Atractylis L.
 Cirsium pyrenaicum Al-
 lioni Carduus pyrenai-
 cus Jacq.
 syriacum Carduus
 syriacus L.
 Cistus aegyptius L.
 albidus L.
 apenninus L.
 + barbatus Lam.
 canariensis Jacq.
 + cerassifolius Pourr.
 ciliaris H.R.M.
 crispus L.
 fumana L.
 helianthemum L.
 ladaniferus L.
 laevipes L.
 laurifolius L.
 + laedifolius L.
 lippii L.
 monspeliensis L.
 mutabilis Jacq.
 salicifolius L.
 salvifolius L.
 umbellatus L.
 Citharexylon quadrangu-
 lare L.
 Citrus aurantium L.
 medica L.
 — limon.
 + Claytonia sibirica L.
 Clematis cirrhosa L.
 flamula L.
 integrifolia L.
 vitalba L.
 viticella L.
 Clementea nitida Cav.
 + Cleome arabica L.
 dodecandra L.
 gigantea L.

- Cleome pentaphylla.** L.
spinosa. L.
uniglandulosa. Cav.
+ violacea. L.
viscosa. L.
Cleonia lusitanica. L.
Clinopodium vulgare. L.
+ **Clitoria mariana.** L.
+ micrantha. Scopoli.
+ ternata. L.
Clutia pulchella. L. ♀
Clypeola jonthlaspi. L.
Cneorum tricocum. L.
Cnicus acarna. L.
centauroides. L.
Coboea scandens. Cav.
+ **Coccocoba uvifera.** L.
Cochlearia armoracia. L.
draba. L.
glastifolia. L.
heterophylla. Hort.
R. M.
officinalis L.
sativa. Cav. Myagrum sativum. L.
Coix lacrima. L.
Colchicum autumnale. L.
montanum. L.
Colutea arborescens. L.
baetica. H. R. M.
Phacabaetica. L.
frutescens. L.
herbacea. L.
orientalis. L.
perennans. Jacq.
Commelina africana L.
communis. L.
erecta. L.
tuberosa. L.
Condalia microphylla. Cav.
* **Conium dichotomum.**
maculatum. L.
+ sinense. H. R. M.
Convallaria majalis. L.
polygonatum. L.

- Convallaria verticillata. L.
Convolvulus althaeoides. L.
arvensis. L.
+ cantabrica. L.
+ capitatus. Cav.
farinosus. L.
+ gneorum. L.
hermaniae. L'Herit.
+ lineatus. L.
+ pentapetaloides. L.
pseudo-siculus. Cav.
saepium. L.
sibiricus. L.
siculus. L.
+ soldanella. L.
tricolor. L.
+ umbellatus. L.
undulatus. Cav.
Conyza saxatilis. L.
squarrosa. L.
Corchorus hirtus. L.
olitorius. L.
siliquosus. L.
trilocularis. L.
+ **Cordia sebestena.** L.
Coreopsis alata. Cav.
alternifolia. L.
amplexicaulis. Cav.
nitida. H. R. M. Bid.
dens heterophyl-la. Ort.
odorata. Cav. Bid.
odorata. Icon.
sambucifolia. Cav.
Bid. sambucifolia. Ejusd.
Coriandrum sativum. L.
testiculatum. L.
Coriaria myrtifolia. L.
Coris monspeliensis. L.
+ **Corispermum hyssopifo- lium.** L.
* pilosum.
squarrosum. L.
Cornucopiae cucullatum.
Linn.

- Cornus alba.* L.
mascula. L.
sanguinea. L.
Coronilla cretica. L.
emerus. L.
glauca. L.
minima. L.
securidaca. L.
varia. L.
Corrigiola littoralis. L.
Coryllus avellana. L.
Cosmos bipinnatus. Cav.
+ sulphureus. Cav.
Cotula aurea. L.
coronopifolia. L.
Cotyledon coccinea. Cav.
orbiculata. Jacq.
umbilicus. L.
Crambe hispanica. L.
Crassula muscosa. L.
portulacea. Lam.
dum arboreum. Ort.
+ rubens. L.
+ tetragona. L.
Crataegus aria. L.
azarolus. L.
+ coccinea. L.
oxyacantha. L.
Crepis aspera. L.
alpina. L.
** austriaca.*
coronopifolia. Desf.
dioscoridis. L.
+ foetida. L.
+ leontoidea. All.
rubra. L.
scabra. H. R. M.
** setosa.*
+ vitens. L.
Crinum zeylanicum. L.
Cripsis aculeata. Ait.
Anthonanth. aculeatum.
Linn. Suppl.
schaenoides. Aiton.
Phleum schaenoides. L.

- Crithmum maritimum.* L.
Crocus sativus. L.
Crotalaria incana. L.
incanescens. L. Sup.
pygmaea. H. R. M.
sagittalis. L.
Croton ciliato-glanduliferum. Ort.
+ dioicum. Cav.
+ lobatum. L.
+ sebiferum. L.
tinctorium. L.
Crutianella aegyptiaca. L.
angustifolia. L.
ciliata. Willd.
maritima. L.
monspeliacum. L.
mucronata.
patula. L.
Cucubalus böhemicus. L.
catholicus. L.
otites. L.
** multiflorus.*
spicatus. H. R. M.
Cucumis anguria. L.
+ chate. L.
+ colocynthis. L.
+ dudaim. L?
melo. L.
prophetarum. L.
sativus. L.
Cucurbita citrullus. L.
coronata. H. R. M.
lagenaria. L.
+ melopepo. L.
ovifera. L.
+ pepo. L.
verrucosa. L.
Cuminum cyminum. L.
Cuphaea procumbens. Cav.
viscosissima. Jacq.
Lythrum cuphaea.
Linn.
Cupressus lusitanica. Mil.
sempervirens. L.
Cuscuta europaea. L.

- C**yombaecarpa auriculata. *L.*
H. R. M. Coreopsis auriculata. L.
- + **C**ynanchum acutum. *L.*
Cynara cardunculus. *L.*
horrida. L.
humilis. L.
scolymus. L.
- C**yhoglossum apenninum. *Linn.*
cheirifolium. L.
linifolium. L.
officinale. L.
- C**ynosurus aureus. *L.*
echinatus. L.
scoparius. Lam.
- C**yperus esculentus. *L.*
cinnamomeus. Retz.
flavescens. L.
juncifolius. Cav.
longus. L.
panonicus. L. Cyp.
prostratus. Ort.
vegetus. Rottb.
- C**yrtis austriacus. *L.*
supinus. L.
- D**actylis glomerata. *L.*
stricta. Willd. *Cynosuroides. Loefl.*
- D**ahlia coccinea. *Cav.*
pinnata. Cav.
rosea. Cav.
- D**aphne laureola. *L.*
- D**atura arborea. *L.*
ceratocalvis. Ort.
fastuosa. L.
ferox. Linn.
laevis. Linn. suppl.
metel. L.
— var. costata
purpurea. H. R. M.
stramonium. L.
tatula. L.

- D**aucus carota. *L.*
— gingidium. L.
— lucidus. L.
— mauritanicus. L.
— rigidus. H. R. M.
- D**elphinium ajacis. *L.*
— consolida. L.
— elatum. L.
— hybridum. Goz.
— maritimum. H. R. M.
— peregrinum. L.
— staphisagria. L.
- D**ianthus atrorubens. *Alli.*
barbatus. L.
— cariophyllus. L.
chinensis. L.
deltoides. L.
filiformis. Lamark.
Gypsophylla sa-
xifraga. L.
plumarius. L.
prolifer. L.
superbus. L.
- D**icranum pulvinatum. *Swartz.* *Bryum pulvi-*
natum. L.
- D**igitalis lutea. *L.*
obscura. L.
purpurea. L.
thapsi. L.
- D**iots candidissima. *Desf.*
Athanasia maritima. L.
- D**iospyros lotus. *L.*
virginiana. L.
- D**ipsacus fullonum. *L.*
laciiniatus. L.
- D**odonaea viscosa. *L.*
- D**olichos dodrantalis. *H.*
R. M.
Iablab. L.
— alba.
Juteolus. Jacq.
minimus. L.
Miyodes.
pruriens. L.
purpureus. L.

- D**olichos sesquipedalis. *L.*
 * sinensis.
 soja. *L.*
 * violaceus.
 unguiculatus. *L.*
- D**oronicum pardalianches. *Linn.*
- D**raba aizoides. *L.*
 clypeata. *Lamark.*
Allysum clypeatum. *L.*
 incana. *Lam.* *Alys.*
incanum. *L.*
 muralis. *L.*
 scabra. *H. R. M.*
 verna. *L.*
- D**racaena draco. *L.*
- D**racocephalum canescens. *Linn.*
 moldavica. *L.*
 nutans. *L.*
 pedicellatum. *Pall.*
 peltatum. *L.*
 peregrinum. *L.*
 sibiricum. *L.*
 thymiflorum. *L.*
- D**yssodia glandulosa. *Cav.*
Tagetes paposa. *Venten.*
porophyllum *Pteronia porophyllum.* *Cavan.*
- E**benus cretica. *L.*
- E**chinops ritro. *L.*
 sphorocephalus. *L.*
 strigosus. *L.*
- E**chium creticum. *L.*
 giganteum. *L.*
 fruticosum. *L.*
 plantagineum. *L.*
 violaceum. *L.*
 vulgare. *L.*
- E**cclipta erecta. *L.*

- E**hrharta panicea. *Smith.*
 Elaeagnus angustifolia. *L.*
 Elaeodendron argan. *Scho-*
usboë.
- E**leusine aegyptia. *Lam.*
Cynosurus aegyptius. *L.*
 coracana. *Gaert. C.*
coracanus. *L.*
 dura. *Lam. C. du-*
rus. *L.*
- i**ndica. *Lam. C. in-*
dicus. *L.*
- I**lima. *Lam. C. lima.* *Linn.*
- E**lymus canadensis.
 caput medusae. *L.*
 incanescens *H.R.M.*
 mexicanus. *Cav.*
 virginicus. *L.*
- E**ncelia canescens. *Cav.*
 halimifolia. *Cav.*
- E**phaedra distachya. *L.*
- E**pilobium hirsutum. *L.*
 tetragonum. *L.*
- E**rigeron acre. *L.*
 alpinum. *L.*
 canadense. *L.*
 glutinosum. *L.*
 graveolens. *L.*
phyladelphicum. *L.*
 tuberosum. *L.*
 viscosum. *L.*
- E**rodium chium. *Geranium chium.* *L.*
 ciconium. *G. cicō-*
nium. *L.*
- C**cicuttarium. *G. cicu-*
tarium. *L.*
 — parviflorum.
 glandulosum. *Cav.*
- G**ruinum. *G. grui-*
num. *L.*
- M**alacoides. *G. ma-*
lacoides. *L.*
- M**aritimum. *G. ma-*
ritimum. *L.*

- Erodium moschatum. *G.*
moschatum. L.
praecox. Cavan. G.
praecox ejusd.
romanum. G. rom-
num. L.
- Eruca grandiflora. *Brassi-*
ca eruca. L.
hispida. Cav.
vesicaria. Brassica
vesicaria. L.
- Erucago monspeliensis.
Bunias erucago. L.
- Erucaria aleppica. *Venten.*
Bunias myagroides. L.
- Ervum ervilia. *L.*
lens. L.
monanthos. L.
tetraspermum. L.
- Eryngium amethystinum.
Linn.
campestre. L.
maritimum. L.
palustre. Brot.
planum. L.
- Erysimum alliaria. *L.*
officinale. L.
- Erythronium dens canis. *L.*
- Erythrina coralodendrum.
Linn.
- Eucomis punctata. *L. He-*
rit. Bassilaea. Juss.
- Evolvulus spinosus. *H. R.*
M. Emarginatus. L?
- Evonymus europaeus. *L.*
verrucosus. Jacq.
- Eupatorium altissimum. *L.*
cannabinum. L.
canescens. Ort. Kuh-
nia rosmarini fo-
lia. Venten.
- lucidum. *Ort.*
utricaefolium. L.
- Euphorbia canariensis. *L.*
canescens. L.
caput medusae. L.

- Euphorbia chamaesice. *L.*
characias. L.
esula. L.
exigua. L.
geniculata. Ort.
heterophylla. L.
lathyris. L.
litterata. Jacq.
maculata. L.
mammillaris. L.
myrsinites. L.
nereifolia. L.
officinalis. L.
palustris. L.
paralias. L.
peplus. L.
pilosa. L.
pithiusa. L.
platyphyllos. L.
segetalis. L.
serrata. L.
terracina. L.
tiraculli. L.
tithymaloides. L.
valentina. Ort.
verrucosa. L.
- Euphrasia latifolia. *L.*
odontites. L.
officinalis. L.
- F
- Fagonia cretica. *L.*
Fagus castanea. L.
Ferraria pavonia. L.
Festuca calycina. L.
digittata. H. R. M.
dumetorum. L.
elatior. L.
glauca. Lam.
heterophylla. Gmel.
myurus. L.
myuroides. H. R. M.
ovina. L.
pinnata. Brom. pin-
natus. L.

- F**estuca stipoides. *Brom.*
stipoides. *L.*
sylvatica. *Brom. syl-*
vaticus. *L.*
Ficus carica. *L.*
Filago arvensis. *L.*
germanica. *L.*
pyramidalata. *L.*
pygmaea. *Cav.*
Fontanesia phyllireoides.
Labillardiere.
Forskoelea angustifolia. *G.*
tenacissima. *L.*
Fragaria vesca. *L.*
— chiloensis.
Frankenia laevis. *L.*
+ pulverulenta. *L.*
rubra. *H. R. M. rē-*
voluta. *Forstk.*
Frangeria ambrosioides. *Cav.*
Fraxinus excelsior. *L.*
orbus. *L.*
Fritillaria imperialis. *L.*
meleagris. *L.*
*+ F*uchsia coccinea. *L.*
*+ F*umaria bulbosa. *L.*
capreolata. *L.*
officinalis. *L.*
sempervirens. *L.*
spicata. *L.*
+ vessicaria. *L.*

- G**allega officinalis. *L.*
pallida. *H. R. M.*
Galeopsis ladanum. *L.*
Galinsoga parviflora. *Cav.*
triloba. *Cav.*
Galium aparine. *L.*
bocconi. *Gmel.*
mollugo. *L.*
parisiense. *L.*
spurium. *L.*
pussilum.
verum. *L.*

- G**aridella nigellastrum. *L.*
Gaura biennis. *L.*
mutabilis. *Cav.*
tripetala. *Cav. Gau-*
ra hexandra. *Or-*
tega.
Genista tinctoria. *L.*
Gentiana centaurium. *L.*
spicata. *L.*
Geranium bohemicum.
batrachoides. *Cav.*
carolinianum. *L.*
— v. *Cav.*
disectum. *L.*
divaricatum. *Ehrh.*
molle. *L.*
pusillum. *L.*
pyrenaicum. *L.*
robertianum. *L.*
rotundifolium. *L.*
sanguineum. *L.*
sibiricum. *L.*
Geropogon glabrum. *L.*
Geum canadense. *L.*
montanum. *L.*
+ rivale. *L.*
urbanum. *L.*
Gladiolus communis. *L.*
Glaux maritima. *L.*
Glechoma hederacea. *L.*
*+ G*ledistichia inermis. *L.*
triangularis. *L.*
+ Globularia vulgaris. *L.*
Glomeraria alba. *Cavan.*
Amaranthus al-
bus. *L.*
blitum. *Cav. A. bli-*
tum. *L.*
deflexa. *Cav. A. de-*
flexus. *L.*
graecizans. *Cav. A.*
graecizans. *L.*
livida. *Cav. A. livi-*
dus. *L.*
oleracea. *Cavan. A.*
oleraceus. *L.*

- Glomeraria polygonoides.** *Cav. A. polygonoides. L.*
 tricolor. *Cav. A. tricolor. L.*
 viridis. *Cav. A. viridis. L.*
- Glycine caribaea.** *Jacq.*
 frutescens. *L.*
 * minor. *L.*
- Glyzyrrhiza echinata.** *L.*
 glabra. *L.*
- Gnaphalium foetidum.** *L.*
 luteoalbum. *L.*
 margaritaceum. *L.*
 orientale. *L.*
 sthaechas. *L.*
- + **Gomphraena decumbens.**
H. R. M. *Hedysarum H.*
 interrupta. *L. Celsia procumbens.*
Jacq. *procumbens.*
 globosa. *L.*
- + **Gossypium arboreum.** *L.*
 herbaceum. *L.*
 religiosum. *L.*
- Gratiola officinalis.** *L.*
- Grewia occidentalis.** *L.*
- Gronovia scandens.** *L.*
- Guazuma polybotrys.** *Cav.*
- Gymnocladus canadensis.**
Lam. Guilandina dioica. L.
- Gypsophylla diffusa.** *H. R. M.*
 perfoliata. *L.*
 prostrata. *L.*
 repens. *L.*
 struthium. *L.*
 viscosa. *Gmel.*
- Haemanthus albiflos.** *Jac.*
- Hasselquistia cordata.** *L.*
- Hedera helix.** *L.*
- Hedysarum canadense.** *L.*
 canescens. *L.*
 caput galli. *L.*
 coronarium. *L.*
 crista galli. *L.*
 hirtum. *L.*
 onobrychis. *L.*
 saxatile. *L.*
 scabrum. *H. R. M.*
- Helenium autumnale.** *L.*
- Helianthus annuus.** *L.*
 giganteus. *L.*
 linearis. *Cav.*
 * mollis. *L.*
 multiflorus. *L.*
 * prostratus. *L.*
 tubaeformis. *Ort.*
 tuberosus. *L.*
 virgatus. *Lam.*
- + **Heliconia bihai.** *L.*
- Heliotropium curasavicum.** *L.*
 europaeum. *L.*
 parviflorum. *L.*
 peruvianum. *L.*
 supinum. *L.*
- Helleborus foetidus.** *L.*
- Herminia viridis.** *L.*
- Helminthia echioides.** *Ger.*
Picris echioides. L.
- Hemerocallis cordata.** *Thu.*
 flava. *L.*
 fulva. *L.*
- Heracleum sphondylium.** *Linn.*
- + **Hermannia altheaefolia.** *L.*
 denudata. *L.*
 hyssopifolia. *L.*
 scordifolia. *Jacq.*
- + **Herniaria fruticosa.** *L.*
 glabra. *L.*
 hirsuta. *L.*
 polygonoides. *Cav.*
- Illecebrum suffruticosum.** *L.*
- Hesperis africana.** *L.*

- Hesperis arvensis. *Bras-sica arvensis.* L.
 angustifolia. *Cheiranthus tristis.* L.
 chia. *Lam.* *Cheir-chius.* L.
 linifolia. *Pourr.*
 maritima. *Lamark.*
Cheir. maritimus. Linn.
 matronalis. L.
 tricuspidata. *Cheir-tricuspidatus.* L.
Heterosperma pinnata. Cav.
Hibiscus abelmoschus. L.
 cannabinus. L.
 esculentus. L.
 hispidulus. *Forsk.*
 manioth. L.
 militaris L.
 mutabilis. L.
 palustris. L.
 spiralis. *Cav.*
 syriacus. L.
 trionum. L.
 vesicarius. *Cav.*
Hieracium amplexicaule. Linn.
 * intybaceum.
 * lapsanoides.
 murorum. L.
 paludosum. L.
 pilosella. L.
 pilosum. L.
 pyrenaicum. L.
 sabaudum. L.
 sanctum. L.
Hippocastanum aesculus. Gaert. *Aesculus hippo-castanum.* L.
Hippocratea comosa. L.
 unisiliquosa. L.
Hoffmansegia falcaria. Cav. *Larrea glauca.* Ort.
Holosteum umbellatum. L.

- Hordeum distichum. L.**
 geniculatum. *Allion.*
 maritimum. *Schr.*
 murinum. L.
 vulgare. L.
 —caeleste.
 zeocriton. L.
Hormium caulescens. Ort.
Humulus lupulus. L.
Hyacinthus comosus. L.
 non scriptus. L.
 orientalis. L.
 racemosus. L.
 serotinus. L.
 viridis. L.
Hydrangea hortensis. Sm.
Hortensia opuloides. Lamark.
Hydrophyllum canadense. L.
Hymenocarpos circinata. Medicago circinata. L.
 radiata. *Medicago radiata.* L.
Hyoscyamus albus. L.
 aureus. L.
 niger. L.
 pussillus. L.
 * senecioides.
Hyoseris arenaria. Spreng.
 cretica. L.
 lucida. L.
 ragadioloides. L.
 scabra.
 * taraxacoides.
Hypocoum pendulum. L.
 procumbens. L.
Hypericum androsaemum. Linn.
 perforatum. L.
 pulchrum. L.
 tomentosum. L.
 * Hypocheiris arachnoides.
 glabra. L.
 minima. *Cyril.*
 radicata. L.

Hyssopus nepetoides. L.
officinalis. L.

I
Iberis amara. L.
nudicaulis. L.
odorata. L.
pinnata. L.
semperflorens. L.
sémpervirens. L.
umbellata. L.
Illecebrum arabicum. L.
echinatum. Desf.
lanatum. L.
paronichia. L.
sessile. L.

Impatiens balsamina. L.
Imperatoria ostruthium. L.

Indigofera añil. L.
argentea. L.
miniata. Ort.
psoraloides. L.
tinctoria. L.

Ipomaea bona nox. L.
carolina. *Convolvulus carolinus.* L.
crassifolia. Cav.
dentata. H. R. M.
disecta. Conv. *dissectus.* L. et *Ipomaea sinnata.* Ort.
hederacea. Jacquin.
Conv. hederaceus. Linn.
heterophylla. Ort.
horrida. H. R. M.
nil. Conv. *nihil.* L.
palmota. H. R. M.
pentaphylla. Cav.
petrosiris. L.
pilosa. Cav. Conv. *pentaphyllus.* L.
quamoclit. L.
sagittata. Cav.
scabra. Forsk.

Ipomaca solanifolia. L.
+ *stylifera.* Flor. Mex.
triloba. L.
violacea. L.
Iris alata. Lam.
florentina. L.
germanica. L.
graminea. L.
juncifolia. Desf. ont.
persica. L.
pseudo acorus. L.
sambucina. L.
spuria. L.
susiana. L.
tuberosa. L.
versicolor. L.
xiphium. L.

Isatis alepica. Scopol.
lusitanica. L.
tinctoria. L.
Isopyrum fumarioides. L.
Iva frutescens. L.
Ixia chinensis. L.
+ *crocata.* L.
Ixora ternifolia. Cav.
Jacobsa aurea. Senecio *aureus.* L.
+ *aegyptia.* Senecio *aegyptius.* L.
+ *chrysanthemoides.* H. R. M.
erucaefolia. Sen. *erucaefolius.* L.
erucoides. H. R. M.
doria. Sen. *doria.* L.
rigescens. Sen. *rigescens.* Jacq.
rigida. H. R. M.
viscosa. Sen. *viscosus.* L.
vulgaris. Sen. *jacobea.* L.

Jasione montana. L.
Jasminum fruticans. L.
grandiflorum.
humile. L.

- Jasminum officinale.* L.
 + *Jatropha curcas.* L.
 multifida. L. *Breyne.*
 + *Juglans alba.* L.
 + *cinerea.* L.
 + *nigra.* L.
 regia. L.
 + *Juncus articulatus.* L.
 buffonius. L.
 filiformis. L.
 + *pilosus.* L.
Juniperus phoenicea.
sabina. L.
Justicia adhatoda. L.
ciliata. L.
coccinea. Cav.
parviflora. Ort.
peruviana. Cav.
sexangularis. Cav.

K

- Knautia orientalis.* L.
Kyllinga umbellata. L.

L

- Lactuca augustana.* Ali.
 + *saligna.* L.
sativa. L.
scariola. L.
virosa. L.
Lagasca mollis. Cav.
Lagurus ovatus. L.
Lamium album. L.
 amplexicaule. L.
garganicum. L.
maculatum. L.
purpureum. L.
Lantana aculeata. L.
annua. L.
 + — *trifoliata.*
radula. Gmel.
Lapsana communis. L.
lapponica.
 + *koelpina.* Pall.

- Larrea nitida.* Cav.
Laserpitium siler. L.
Lathyrus angulatus. L.
 annuus. L.
aphaca. L.
articulatus. L.
carneus. H. R. M.
cicera. L.
clymenum. L.
hirsutus. L.
inconspicuus. L.
latifolius. L.
odoratus. L.
pratensis. L.
tingitanus. L.
Lavandula abrotanoides.
 Lam.
 dentata. L.
elegans.
multifida. L.
 + *peduncularis.* Cav.
pinnata. Lin. Supp.
spica. L.
staechas. L.
Lavatera acerifolia. Cav.
arborea. L.
cretica. L.
lusitanica. L.
maritima. Cav.
micans. L.
olvia. L.
 + *thuringiaca.* L.
triloba. L.
trimestris. L.
Laurus nobilis. L.
 + *perseae.* L.
Leontodon hispidum. L.
taraxacum. L.
tuberosum. L.
Leonurus cardiaca. L.
marrubiastrum. L.
sibiricus. L.
tataricus. L.
Lepidium graminifolium. L.
iberis. L.
latifolium.

- Lepidium procumbens.* L.
Lichen hispidus. Schreb.
muralis. Schr. *Ochroleucus.* Jac. *Psora muralis.* Hoffm.
parietinus. L.
pulverulentus. Hoff.
saxicola. *Psora saxicola.* Hoffm.
stellaris. L.
subfuscus. L.
Ligusticum anemonefolium. Pourr.
levisticum. L.
Ligustrum vulgare. L.
Lilium bulbiferum. L.
candidum. L.
+ superbum. L.
Linaria aeruginea. *Antirrhinum aerugineum.* Gou
arvensis. *A. arvensis.* L.
— lutea.
Chalepensis. *A. chalepense.* L.
cymbalaria. *A. cymbalaria.* L.
cyrrhosa. *A. cyrrhosum.* L.
elatine. *A. elatine.* L.
elegans. H. R. M.
genistaefolia. *A. genistaefolium.* L.
glauca. *A. glaucum.*
Linn.
hirta. *A. hirtum.* L.
— b.
juncea. *A. junceum.*
Linn.
+ lusitanica. *A. lusitanicum.* Brot.
minor. *A. minus.* L.
+ monspesulana. *Ant.*
monspesulanus. *L.*
multicaulis. *A. multicaule.* L.

- Linaria organifolia.* *A. organifolium.* L.
purpurea. *A. purpureum.* L.
sphaerocarpa. Hort.
R. M.
spuria. *A. spurium.*
Linn.
supina. *Ant. supinum.* L.
triphylla. *A. triphyllum.* L.
triornithophora. *A. triornithophorum.*
Linn.
versicolor. *A. versicolor.* Jacq.
+ viscosa. *A. viscosa.*
vulgaris. *A. linaria.* L.
Linum alpinum. L.
** angustifolium.*
austriacum. L.
catharticum. L.
maritimum. L.
narbonense. L.
tenuifolium. L.
usitatissimum. L.
— b.
Lithospermum arvense. L.
distichum. Ort.
fruticosum. L.
officinale. L.
purpurocaeruleum.
Linn.
tenuiflorum. L. *supl.*
Llagunoa nitida. Fl. Per.
Loeflingia hispanica. L.
Lolium maritimum. Will.
perenne. L.
temulentum. L.
tenue. L.
Lonicera periclymenum. L.
+ simplicifolius. L.
tatarica. L.

- Lonicera xilosticum. L.*
Lopezia racemosa. Cavan.
Mexicana. Jacq.
Lotus arabicus. L.
corniculatus. L.
creticus. L.
decumbens. H. R. M.
doricgnium. L.
hirsutus. L.
jacobaeus. L.
maritimus. L.
ornithopodioides. L.
** pusillus.*
reclinatus. H. R. M.
rectus. L.
siliquosus. L.
tetragonolobus. L.
*Loureira cinerea. Mozinna
cinerea. Ort.*
*cuneifolia. Cav. Mo-
zinn. spathulata.
Ort.*
*glandulosa. Cavan.
Moz. cordata. Ort.*
peltata. H. R. M.
Lufa foetida. Cav.
Lupinus angustifolius. L.
pilosus. L.
trifoliatus. Cav.
Lychnis calcedonica. L.
dioica. L.
flos cuculli. L.
Lycium afrum. L.
aggregatum. Fl. Per.
*Atropa arbores-
cens. L.*
barbarum. L.
europaeum. L.
Lycopsis aegyptia. Gmel.
Asperugo aegyptia. L.
arvensis. L.
pulla. L.
vesicaria. L.
Lycopus europaeus. L.
Lygeum spartum. L.
Lysimachia ephemerum. L.

- Lysimachia linum stella-
tum. L.*
nemorum. L.
vulgaris. L.
Lythrum hyssopifolium. L.
salicaria. L.
M
Madia viscosa. Cav.
Magnolia grandiflora. L.
Malachra alceaefolia. Jacq.
capitata. L.
livida. H. R. M.
Malope malacoides. L.
Malpighia glabra. L.
** Malva abutiloides.*
americana. L.
angustifolia. Cav.
capensis. L.
caroliniana. L.
crispa. L.
flexuosa. H. R. M.
fragrans. Jacq.
— b.
gallecea. H. R. M.
glabrifolia. H. R. M.
hispanica. L.
leprosa. Ort.
limensis. L.
mauritiana. L.
miniata. Cav. Coccineae. Ort.
moschata. L.
parviflora. L.
peruviana. L.
polystachya. Cav.
rotundifolia. L.
scabra. Cav.
scoparia. L' Herit.
sherardiana. L.
spicata. L.
sylvestris. L.
triloba. H. R. M.
verticillata. L.
virgata. Cav.

- Malva vitifolia.* *Cav.*
umbellata. *Cav.*
Marubium alysson. *L.*
 * *astracanicum.*
candidissimum. *L.*
hispanicum. *L.*
peregrinum. *L.*
 + *pseudodictamus.* *L.*
 * *schrophulariaefolium.*
spinum. *L.*
vulgare. *L.*
Martynia annua. *L.*
 + * *Massonia scabra.*
Medeola asparagoides. *L.*
Medicago arborea. *L.*
 + *echinata.* *H. R. M.*
laciniata. *Lam.*
lupulina. *L.*
marina. *L.*
nigra. *H. R. M.*
orbicularis. *Lam.*
sativa. *L.*
scutellata. *Lam.*
tribuloides. *Lam.*
 — var.
 * *trunculata.*
tuberculata. *Gmel.*
Melampodium longifolium. *Cervantes.*
Melia azederach. *L.*
Melianthus major. *L.*
 — minor. *L.*
Melica bauhini. *Allion.*
ciliata. *L.*
sibirica. *Lam.*
Melilotus caerulea. *Trifol.*
caerulea. *L.*
indica. *Trif. M. indica* *L.*
 — var. *b.*
italica. *Trif. italicum.* *L.*
linearis. *H. R. M.*
officinalis. *Trif. M. officinalis.* *L.*

- + *Melilotus onithopodioides.*
Trif. M. ornithop. *L.*
mesanense. *Trif. M. mesanense.* *L.*
Melissa calamintha. *L.*
 + *nepeta.* *L.*
officinalis. *L.*
Melochia corchorifolia. *L.*
pyramidalis. *L.*
Melothria pendula. *L.*
Menispermum canadense. *L.*
Mentha aquatica. *L.*
 + *cervina.* *L.*
divaricata. *H. R. M.*
ovata. *Cav. Elsholtzia eristata.* *Will.*
Patrina daurica.
piperita. *L.*
pulegium. *L.*
rotundifolia. *L.*
sativa. *L.*
sylvestris. *L.*
 + *Mercurialis ambigua.* *L.*
annua. *L.*
perennis. *L.*
tomentosa. *L.*
Mesembrianthemum acinaciforme. *L.*
barbatum. *L.*
cordifolium. *L.*
crassifolium. *L.*
cristalinum. *L.*
edule. *L.*
 + *forficatum.* *L.*
hispidum. *L.*
linguiforme. *L.*
nodiflorum. *L.*
 + *paniculatum.* *L.*
pinnatifidum. *L.*
strictum. *H. R. M.*
tenuifolium. *L.*
 + *Mespilus amelanchier.* *L.*
cotoneaster. *L.*
germanica. *L.*
Messerschmidia fruticosa.
Linn.

- Micropus erectus.* L.
supinus. L.
Milium bicolor. *Holcus bicolor.* L.
compactum. *H. compactus.* Lam.
halepense. *H. halepensis.* L.
maximum. *H. maximus.*
multiflorum. *Agrostis miliacea.* L.
sorghum. *H. sorghum.* L.
Milleria angustifolia. Cav.
contrayerba. Cav.
Mimosa aculeaticarpa. Ort.
arborea. L.
asperata. L.
farnesiana. L.
filicioides. Cav.
flexuosa. H. R. M.
glomerata. Gmel.
leptophilla. H. R. M.
leucocephala. Lam.
torquata. H. R. M.
pernambuca. L.
plena. L.
pudica. L.
siliquastrum. Hort.
R. M.
strombulifera. Lam.
virgata. L.
Minuartia dichotoma. L.
montana. L.
Mirabilis aggregata. Cavan.
Calyxhymenia aggregata. Ort.
corymbosa. Cavan.
Calyxh. glabrifolia. Ort.
dichotoma. L.
jalapa. L.
longiflora. L.
viscosa. Cav. *Oxybaphus viscosus.* L.

- Herit. Calyxh. viscosa.* Ort.
Moerungia muscosa. L. M
Mogorium sambac. Lam.
Nictantes sambac. L.
Mollugo verticillata. L.
Molucella laevis. L.
spinosa. L.
Momordica balsamina. L.
charantia. L.
cylindrica. L.
elaterium. L.
Monarda punctata. L. M
Morus alba. L.
nigra. L.
Mucor mucedo. L.
Myagrum perfoliatum. L.
Myosotis apula. L.
lappula. L.
scorpioides. L.
Myosurus minimus. L.
Myrtus communis. L.
— baetica.
- N
- Narcissus brussonetii.* H. R. M.
bulbocodium. L.
incomparabilis. Cur.
junquilla. L.
poeticus. L.
pseudo-narcissus. L.
serotinus. L.
tazzeta. L.
triandrus. L.
Nepeta bipinnata. Cav. M
cataria. L.
lanata. Jacq.
lanceolata. Lam.
marifolia. Cav. *Melissa cretica.* Lam.
nepetella. L.
panonica. L.
tuberosa. L.
violacea. L.

- + *Nerium odoratum*. *Lam.*
oleander. *L.*
- + *Neurada procumbens*. *L.*
- Nicandra physaloides*. *Gärt.*
Atropa physaloides. *L.*
- Nicotiana fruticosa*. *L.*
paniculata. *L.*
- rustica*. *L.*
- scabra*. *H. R. M.*
- tabacum*. *L.*
- viridiflora*. *H. R. M.*
- viscosa*. *L.*
- Nidularia vernicosa*. *Bull.*
- Peziza lentigera*. *L.*
- Nigella arvensis*. *L.*
damascena. *L.*
- orientalis*. *L.*
- + *sativa*. *L.*
- Nissolia fruticosa*. *L.*
- Nolana prostrata*. *L.*
- Nimphaea alba*. *L.*

O

- Ocymum americanum*. *L.*
+ *anisatum*. *Targ.*
- basilicum*. *L.*
- b.
- bullatum*. *Lam.*
- + *thyrsiflorum*. *L.*
- + *tomentosum*. *L.*
- Oenanthe apiiifolia*. *Brot.*
- crocata*. *L.*
- + *fistulosa*. *L.*
- involucrata*. *H. R. M.*
- pimpineloides*. *L.*
- + *prolifera*. *L.*
- Oenothera biennis*. *L.*
grandiflora. *H. R. M.*
- longiflora*. *L.*
- mollissima*. *L.*
- muricata*. *L.*
- nocturna*. *Jacq.*
- parviflora*. *L.*
- purpurea*. *Smith..*
- rubra*. *Cav.*

- Oenothera tetraptera*. *Cav.*
- + *Olea americana*. *L.*
europaea. *L.*
- + *Ononis antiquorum*. *L.*
— *mitis*. *L.*
- arvensis*. *L.*
- + *cenisia*.
- + *compressa*. *H. R. M.*
- + *inclusa*. *Pourr.*
- mitissima*. *L.*
- monophylla*. *Desf.*
- + *natrix*. *L.*
- + *reclinata*. *L.*
- + *repens*. *L.*
- spinosa*. *Murr.*
- viscosa*. *L.*
- b.
- Onopordon acanthium*. *L.*
acaulon. *L.*
- arabicum*. *L.*
- illyricum*. *L.*
- Onosma echoioides*. *L.*
- Origanum dictamnus*. *L.*
majorana. *L.*
- syriacum*. *L.*
- vulgare*. *L.*
- Ornithogalum narbonense*. *L.*
— *nutans*. *L.*
- scilloides*. *Jacq.*
- + *umbellatum*. *L.*
- + *Ornithopus carneus*. *Pour.*
- compressus*. *L.*
- + *moniliformis*. *Pour.*
- + *perpusillus*. *L.*
- scorpioides*. *L.*
- Orobanche major*. *L.*
ramosa. *L.*
- + *Orobus niger*. *L.*
vernus. *L.*
- Ortegia hispanica*. *L.*
- Orthotrichum striatum*. *Hedw.*
- ulmicola*. *Anales.*
- Osteospermum moniliforme*. *L.*

- Osteospermum pinnatifidum. L'Heritier. Caeruleum. Jacq.
spinosum. L.
Osiris alba. L.
Oxalis corniculata. L.
incarnata. L.
tetraphylla. Cav.

P

- P**aonia officinalis. L.
tenuifolia. L.
Paliurus australis. Gaert.
Rhamnus paliurus. L.
Pallasia caspica. L. Suppl.
Pterococcus aphyllus.
Pall. Calligonum. Lam.
Panax aculeata. Jacq.
Pancratium maritimum. L.
Panicum attenuatum. Gou.
capillare. L.
colonum. L.
coloratum. L.
crus-corvi. L.
crus-galli. L.
glaucum. L.
italicum. L.
miliaceum. L.
verticillatum. L.
viride. L.
Papaver argemone. L.
dubium. L.
hybridum. L.
nudicaule. L.
rhaeas. L.
somniferum. L.
Papyrius polymorpha. Lamarck.
Morus papyrifera. L.
Parietaria cretica. L.
officinalis. L.
Paris quadrifolia. L.
Parkinsonia aculeata. L.
Parosela lagopus. Cav.
- Parosela lutea. Cav. Dalea ovalifolia. Ort.
mutabilis. Cav. Dalea obovatifolia. Ortega.
Pascalia glauca. Ort.
Paspalum dactylon. Lam.
Panicum dactylon. L.
racemosum. Jacq.
Paspalum purpureum. Fl. Per.
sanguinale. Lamar.
Panicum sanguinale. L.
Passiflora caerulea. L.
hibiscifolia. Lam.
incarnata. L.
suberosa. L.
Pastinaca lucida. L.
opponanax. L.
sativa. L.
Pavonia aristata. Cavan.
Hibiscus aristatus. L.
columella. Cav.
cuneifolia. Cav.
spinifex. Cav. Hib.
spinifex. Jacq.
zeylanica. Cav. Hib.
zeylanicus. L.
Pectis pinnata. Lam. Pectis multifida. Ort.
Peganum harmala. L.
Pelargonium acetosum. Jacq. Geran. acetosum. Linn.
alchemiloides. Jacq.
G. alchemiloides. Linn.
anceps. Jacq.
+ balsameum. Jacq.
betonicum. Cav.
capitatum. Jacq. G.
capitatum. L.
cordifolium. Cav.
cytirodorum. Cav.
denticulatum. Jacq.

Pelargonium elongatum.
Cav.
grossularioides. *G.*
grossularioides. *L.*
hybridum. *G.* *Hy-*
bridum. *L.*
inodorum. *H. R. M.*
inquinans. *G.* *inqui-*
nans. *L.*
marginatum. *Cav.*
multicaule. *Jacq.*
mirrhifolium. *Hort.*
R. M. *G.* *mirrhi-*
folium. *L.*
odoratissimum. *G.*
odoratissimum. *L.*
papilionaceum. *Jac-*
quin. *G.* *papilio-*
naceum. *L.*
peltatum. *G.* *pelta-*
tum. *L.*
quercifolium. *Var.*
pinnatifidum. *Jac.*
radula. *Cav.*
semitrilobum. *Jacq.*
tetragonum. *Jacq.*
G. *tetragonum.* *L.*
therebintinaceum.
Cavan.
tomentosum. *Jacq.*
triste. *Jacquin.* *G.*
triste. *L.*
vitifolium. *G.* *viti-*
folium. *L.*
zonale. *G.* *zonale.* *L.*
Perilla ocyoides. *L.*
Periploca graeca. *L.*
punicaefolia. *Cav.*
Petiveria octandra. *L.*
Peucedanum officinale. *L.*
silaus. *L.*
Phalaris arundinacea. *L.*
— picta. *L.*
aspera. *Gmel.* *Phleum*
asperum. *Jacq.*
canariensis. *L.*

Phalaris paradoxa. *L.*
Pharnaceum cerviana. *L.*
Phascum acaulon. *L.*
cernuum. *Anal.*
** Phaseolus abysinicus.*
angulosus. *Ort.*
caracalla. *L.*
farinosus. *L.*
fuscus. *H. R. M.*
inamoenus. *L.*
lunatus. *L.*
max. *L.*
+ microspermos. *Orf.*
mungo. *L.*
multiflorus. *Lam.*
nanus. *L.*
pictus. *H. R. M.*
semierectus. *L.*
subrotundus. *Hort.*
R. M.
— minor.
vulgaris. *L.*
— cinereus.
— maximus.
— nigerrimus.
— purpureus.
— variegatus.
zembra. *H. R. M.*
Dolichos zembra.
Juss.
Philladelphus coronarius.
Linn.
inodorus. *L.*
Phleum nodosum. *L.*
pratense. *L.*
Phlomis caribaea. *L.*
fruticosa. *L.*
herba venti. *L.*
** laciniata.*
leonurus. *L.*
lychnitis. *L.*
nissolii. *L.*
tuberosa. *L.*
zeylanica. *L.*
Phoenix dactilifera. *L.*
humilis. *Cav.* *Cha-*

- mærops humilis.* Linn.
Phyllirea angustifolia. L.
latifolia. L.
Physalis alkekengi. L.
angulata. L.
chenopodifolia. Wil.
glabra. H. R. M.
** parviflora.*
pubescens. L.
somnifera. L.
suberosa. Cav. *Atropa frutescens.* L.
tuberosa. H. R. M.
viscosa. L.
Phytolaca decandra. L.
dioica. L.
+ icosandra. L.
+ — alba.
octandra. L.
Picris hieracioides. L.
Pimpinella anisum. L.
disecta. Willd.
magna. L.
peregrina. L.
saxifraga. L.
villosa. Schousboë.
Pinus abiens. L.
cedrus. L.
cembra. L.
maritima. L.
picea. L.
pinea. L.
sylvestris. L.
Peperomia inaequalifolia. Fl. Per.
Piper unguiculatum. Fl. Per.
Piscidia punicea. Cav. *Aeschynomene miniata.* Ort.
Pistacia lentiscus. L.
+ therebintus. L.
+ vera. L.
Pisum arvense. L.
ochrus. L.
satiyum. L.

- Plantago aegyptiaca.* L.
albicans. L.
altissima. L.
amplexicaulis. Cav.
coronopifolia. L.
crassa. Willd. *Plant.*
crispa. L.
cynops. L.
declinata. H. R. M.
indica. L.
lagopus. L.
lanceolata. L.
loeflingii. L.
lusitanica. L.
major. L.
maritima. L.
maxima. Jacq.
media. L.
psyllium. L.
+ squarrosa.
stricta. Schousboë.
subulata. L.
villosa. H. R. M.
virginica. L.
Platanus occidentalis. L.
orientalis. L.
Plumbago europaea. L.
zeylanica. L.
Poa abysinica. Jacq.
angustifolia. L.
annua. L.
baldensis. Willd.
bulbosa. L.
— vivipara.
compressa. L.
cristata. L.
divaricata. L.
eragrostis. L.
— b.
glacialis.
hexantha. H. R. M.
maxima. Cav. *Briza maxima.* L.
media. Cav. *Briza media.* L.
nemoralis. L.

- Poa pilosa.* L.
pratensis. L.
rigida. L.
sicula. Jacq.
trivialis. L.
verticillata. Cav.
virginica. H. R. M.
Polemonium caeruleum. L.
Polyanthes tuberosa. L.
Polycarpon tetraphyllum.
Linn.
Polycarpaea tenerifae. La-
mark.
Polygnum arvense. L.
+ *Polygala oppositifolia.* L.
+ *Polygonum acetosae-fo-*
lium. Vent. *Coccoloba sa-*
gittifolia. Ort.
amphybium. L.
aviculare. L.
bistorta. L.
convolvulus. L.
divaricatum. L.
dumetorum. L.
+ *erectum.* L.
fagopyrum. L.
+ *frutescens.* L.
hydropiper. L.
+ ** marginatum.*
maritimum. L.
+ *minus.* Gmel.
orientale. L.
pensylvanicum. L.
persicaria. L.
tataricum. L.
virginianum. L.
Polymnia maculata. L.
wedalia. L.
Polypodium vulgare. L.
Pomaria glauca. Cav.
Populus alba. L.
+ *carolinensis.* Gmel.
nigra. L.
tremula. L.
Porlieria hygrometrica. Fl.
Perr.

- + *Portulaca meridiana.* Linn.
Suppl.
oleracea. L.
pilosa. L.
Portulacaria afra. Jacq.
Claytonia portulacaria.
Linn.
Potentilla anserina. L.
argentea. L.
+ *astracanica.* L.
hirta. L.
+ *intermedia.* L.
monspeliensis. L.
novergica. L.
opaca. L.
pensylvanica. L.
recta. L.
reptans. L.
supina. L.
verna. L.
Poterium hybridum. L.
sanguisorba. L.
Prasium majus. L.
Prenanthes viminea. L.
Primula auricula. L.
+ *farinosa.* L.
+ *integrifolia.* L.
veris. L.
Prunella hyssopifolia. L.
laciniata. L.
vulgaris.
+ *— rubra.*
Prunus armeniaca. L.
cerassus. L.
domestica. L.
laurocersassus.
mahaleb. L.
Psidium pomiferum. L.
Psoralea aculeata. L.
americana. L.
angustifolia. Jacq.
bituminosa. L.
bracteata. L.
corylifolia. L.
glandulosa. L.
+ *hirta.* L.

- + *Psoralea palestina*. *L.*
 + *pinnata*. *L.*
Ptelea trifoliata. *L.*
Pteris aquilina. *L.*
Pulmonaria officinalis. *L.*
Punica granatum. *L.*
Pyrethrum frutescens. *G.*
Chrysanth. frutescens. *L.*
inodorum. *Gaert. C.*
inodorum. *L.*
leucanthemum. *Gae.*
C. leucanthemum.
Linn.
montanum. *Gaert. C.*
montanum. *L.*
Pyrus communis. *L.*
cydonia. *L.*
malus. *L.*
salicifolius. *L.*

Q

- Q**uercus illex. *L.*
racemosa. *L.*
robur. *L.*
suber. *L.*
Queria canadensis. *L.*
hispanica. *L.*

R

- R**adicula nasturtium. *Sy-*
simbr. nasturtium. *L.*
palustris. *Cav.* *Sy-*
simbr. palustre.
Linn.

- R**agadiolus stellatus. *Gaer.*
Lampsana stellata. *L.*

- R**anunculus acris. *L.*
 + **agrarius*.
arvensis. *L.*
asiaticus. *L.*
bulbosus. *L.*
falcatus. *L.*
ficaria. *L.*
gramineus. *L.*

- R**anunculus hederaceus. *L.*
muricatus. *L.*
parviflorus. *L.*
pensylvanicus. *L.*
repens. *L.*
sceleratus. *L.*
trifoliatus. *H. R. M.*
Raphanus caudatus. *L.*
raphanistrum. *L.*
sativus. *L.*
Rapistrum filiforme. *Cram-*
be. Filiformis. *Jacq.*
hispanicum. *Mya-*
grum hispanicum.
Linn.
paniculatum. *Myag.*
paniculatum. *L.*
Rawolfia glabra. *Cavan.*
Vallesia cymbifolia. *Ort.*
lycoides. *H. R. M.*
spinosa. *Cav.*
Reseda alba. *L.*
canescens. *L.*
hexagyna. *Forsk.*
lutea. *L.*
luteola. *L.*
odorata. *L.*
phyteuma. *L.*
undata. *L.*
Rhamnus alaternus. *L.*
buxifolius. *Lam.*
catharticus. *L.*
frangula. *L.*
lotus. *L.*
iguanaeus. *L. Celtis*
epiphylladena. *Or.*
sanguino. *Or.*
Rheum.
Rhododendrum ferrugi-
neum. *L.*
Rhus copalimum. *L.*
coriaria. *L.*
cetinus. *L.*
glabra. *L.*
lineatifolium. *Ort.*
lucidum. *L.*

- Rhus oxiacantha. Schousb.
 radicans. L.
 toxicodendrum. L.
 vernix. L.
 Ribes alpinum. L.
 nigrum. L.
 rubrum. L.
 uva crispa. L.
 Ricinus communis. L.
 + inermis. Jacq.
 livida. Jacq.
 Ricotia aegyptiaca. L.
 Rivina humilis L.
 — canescens.
 laevis. L.
 Robinia hispida. L.
 mitis. L.
 pesudo-acacia.
 viscosa. Ventenat.
 Rosa alba. L.
 blanda. Ait.
 bicolor. Jacq.
 canina. L.
 carolina. Jacq.
 centifolia. L.
 cinnamomea. L.
 collina. L.
 diversifolia. Vent.
 Semperflorens. Cur
 eglanteria. L.
 gallica. L.
 muscosa.
 + pimpinellifolia. L.
 semperfivens.
 spinosissima. L.
 + * virginiana.
 Rosmarinus officinalis. L.
 Rottbollia incurvata. L.
 monandra. Cavan.
 Nardus aristata.
 Linn.
 Rubia peregrina. L.
 tinctorum. L.
 + Rubus caesius. L.
 fruticosus. L.
 idaeus. L.

- Rudbeckia dentata. Cav.
 Helianthus dentatus.
 laciniata. L.
 perfoliata. Cav. Am-
 plexifolia. Jacq.
 pinnata. Vent.
 scabra. H. R. M.
 Ruellia biflora. L.
 clandestina.
 lactea. Cav.
 ocymoides Cav. R.
 concavifolia. Ort.
 ovata. Cav.
 strepens. L.
 Rumex acetosa.
 acetosella. L.
 acutus. L.
 aegyptius. L.
 alpinus. L.
 + bucephalophorus. L.
 crispus. L.
 dentatus. L.
 divaricatus. L.
 erosus. H. R. M.
 lunaria. L. R. poly-
 gamus. Cav.
 obtusifolius. L.
 patientia. L.
 persicarioides. L.
 pulcher. L.
 retroflexus. H.R.M.
 * sagittifolius.
 sanguineus. L.
 scutatus. L.
 spinosus. L.
 tingitanus. L.
 verticillatus. L.
 vesicarius. L.
 Ruscus aculeatus. L.
 + androgynus. L.
 hyppophyllum. L.
 Ruta graveolens. L.
 — hortensis.

Saccharum cylindricum.
Lam. *Sacch.* *siscia.* *Cav.*
officinarum. *L.*
ravenae. *L.*
Sagina procumbens. *L.*
Salix babylonica. *L.*
viminalis. *L.*
Salmia spicata. *Cav.* *Ale-*
tris chinensis. *Jacq.*
Salsola altissima. *L.*
+ carolina. *L.*
eriophora. *H. R. M.*
fluvescens. *L.*
kali. *L.*
Ianiflora. *Pall.*
platyphyllos. *Sal.*
airiplicifolia. *Mi-*
chaux.
prostrata. *L.*
rosacea. *L.*
salsa. *L.*
sativa. *L.*
soda. *L.*
subdecandra. *H. R.*
M.
tragus. *L.*
Salvia abyssinica. *L.*
aegyptiaca. *L.*
aethiopis. *L.*
angustifolia. *Cav.* *S.*
virgata. *Ort.*
austriaca. *Jacq.*
bicolor. *Desf.*
bullata. *Ort.*
canariensis. *L.*
ceratophylla. *Linn.*
exasperata. *Cav.*
Icon.
ceratophylloides. *L.*
chamaedryoides. *Ca-*
van.
circinata. *Cav.* *Sal.*
amarissima. *Ort.*
clandestina. *L.*

Salvia clusii. *Jacq.*
coccinea. *L.*
crassifolia. *Cav.*
dominica. *L.*
erosa. *H. R. M.*
fulgens. *Cav.*
glutinosa. *L.*
haematodes. *L.*
horminum. *L.*
involuta. *Cav.*
leucantha. *Cav.*
mexicana. *L.*
napifolia. *Jacq.*
officinalis. *L.*
phlomoides. *Wahl.*
pilosa. *Cav.* *Betoni-*
caefolia et phlo-
moides ejusd.
pinnata. *L.*
polystachya. *Cav.*
pratensis. *L.*
prysmatica. *H. R. M.*
sclarea. *L.*
sylvestris. *L.*
spinosa. *L.*
tiliaeefolia. *Willd.*
tingitana. *Willd.*
verbena. *L.*
verticillata. *L.*
viscosa. *Jacq.*
Sambucus ebulus. *L.*
laciiniata. *Gmel.*
nigra. *L.*
racemosa.
Samulus valerandi. *L.*
Sanguisorba media. *L.*
Sanicula europaea. *L.*
Santolina anthemoides. *L.*
chamaecyparissus. *L.*
— canescens.
erecta. *L.*
pilosa. *H. R. M.*
rosmarinifolia. *L.*
Saponaria ocymoides. *L.*
officinalis. *L.*
orientalis. *L.*

- Saponaria porrigens. *L.*
vaccaria. *L.*
- Satureja graeca. *L.*
hortensis. *L.*
montana. *L.*
thymbra. *L.*
- Saxifraga ascendens. *L.*
geum. *L.*
granulata. *L.*
paniculata. *H. R. M.*
sarmentosa. *S. stolonifera. Jacq.*
- Scabiosa alba. *Scop.*
arvensis. *L.*
atropurpurea. *L.*
columbaria. *L.*
cretica. *L.*
dichotoma. *H. R. M.*
divaricata. *Jacq.*
indurata. *L.*
integrifolia. *L.*
leucantha. *L.*
lucida. *L.*
maritima. *L.*
ochroleuca. *L.*
paposa. *L.*
pectinata. *H. R. M.*
prolifera. *L.*
sylvatica. *L. var.*
stellata. *L. major.*
— minor. *L.*
succissa. *L.*
syriaca. *L.*
transylvanica. *L.*
- Scandix australis. *L.*
cerefolium. *L.*
pecten. *L.*
- Schinus molle. *L.*
- Schoenus compressus. *L.*
- Scilla autumnalis. *L.*
hyacinthoides. *L.*
lusitanica. *L.*
lutea. *H. R. M.*
maritima. *L.*
peruviana. *L.*
- Scirpus australis. *L.*
- Scirpus holoschoenus. *L.*
lacustris. *L.*
+ palustris. *L.*
- Scleranthus annuus. *L.*
perennis. *L.*
- Sclerocarpus africanus. *Jac.*
- Scolymus hispanicus. *L.*
maculatus. *L.*
- Scordium spinosum. *Cav.*
Teucrium spinosum. L.
- Scorpiurus muricata. *L.*
sulcata. *L.*
- Scorzonera glauca. *Hort.*
R. M.
hispanica. *L.*
+ humilis. *L.*
laciniata. *L.*
+ resedifolia. *L.*
- Scrophularia aquatica. *L.*
auriculata. *L.*
betonicaefolia. *L.*
canina. *L.*
peregrina. *L.*
sambucifolia. *L.*
— b.
scorodonia. *L.*
- Scutellaria albida. *L.*
alpina. *L.*
gallerulata. *L.*
peregrina. *L.*
- Secale cereale. *L.*
creticum. *L.*
villosum. *L.*
- Sedum acre. *L.*
album. *L.*
+ dasiphllum. *L.*
reflexum. *L.*
rupestre. *L.*
sanguineum. *Ort.*
stellatum. *L.*
telephium. *L.*
+ villosum. *L.*
- Selinum seguieri. *L.*
- Sempervivum arachnoideum. *L.*
arboreum. *L.*

- Sempervivum hirtum. L.*
tectorum. *L.*
Senebiera coronopus. Cav.
Cochlearia coronopus. L.
pinnatifida. *Decand.*
Lepidum didymum. L.
Senecio crassifolius. Hort.
R. M.
verbenaefolius. *Jac.*
vulgaris. *L.*
Seriola aethnensis. L.
Serratula tinctoria. L.
Sesamum orientale. L.
Seseli amoides. L.
hypomarathrum. *L.*
Sesuvium revolutifolium.
Ort.
Sherardia arvensis. L.
muralis. *L.*
Sicyos angulata. L.
— b.
Sida abutilon. L.
angustifolia. *Cav.*
asiatica. *L.*
betulina. *H. R. M.*
Sid. carpinifolia.
Jacq.
carpinifolia. *L.*
deflexa. *Cav.*
disticha. *Cav.*
frutescens. *L.*
hirta. *Lam. Pilosa.*
L' Herit.
humilis. *Cav. Unilocularis. L' Herit.*
linearis. *Cav.*
mollis. *Ort.*
mollissima. *Cav. Cistiflora. L' Herit.*
napaea. *Cav. Napaea laevis. L.*
palmata. *Cav. Ricinoides. L' Herit.*
rombifolia. *L.*

- Sida sericea. H. R. M.*
spinosa. *L.*
stellata. *Cav. Nudiflora. L' Herit.*
tomentosa. *Cav.*
triloba. *Cav.*
triquetra. *L.*
vesicaria. *Cav.*
virgata. *Cav.*
umbellata. *L.*
Sideritis canariensis. L.
elegans. *Murr.*
foetida. *Hort. Paris.*
hirsuta. *L.*
— b.
hyssopifolia. *L.*
incana. *L.*
montana. *L.*
romana. *L.*
— prostrata.
scordioides. *L.*
tragoriganum. *H.*
R. M.
Siegesbeckia flosculosa. L.
Herit.
triangularis. *Cav.*
Silene anastomosans. H.
R. M.
armeria. *L.*
bellidifolia. *L.*
bipartita. *Desf.*
bupleroides. *L.*
capensis. *H. R. M.*
cerastoides. *L.*
* clandestina.
conica. *L.*
conoidea. *L.*
fruticosa. *L.*
glaуca. *H. R. M.*
gigantea. *L.*
inaperta. *L.*
* longicaulis.
lusitanica. *L.*
* montana.
muscipula. *L.*
nicensis. *Allion.*

- Silene noctiflora.* L.
nocturna. L.
 • *nutans.* L.
orchydea. L. *Suppl.*
paradoxa. L.
pendula. L.
pilosa. H. R. M.
 + *polyphylla.* L.
quinqeuvulnera. L.
rubella. L.
saxifraga. L.
 A *sedoides.* Jacq.
vallesia. L.
 * *villosa.*
 + *uniflora.* Roth.
Silphium perfoliatum. L.
trifoliatum. L.
Sinapis alba. L.
allioni. Jacq.
aspera. Nocca.
 + *brassicata.* L.
erucoides. L.
hispanica. L.
hispida. Schousboë.
incana. L.
juncea. L.
laevigata. L.
nigra. L.
 * *polymorpha.*
pubescens. L.
virgata. Cav.
Sison ammi. L.
canadense. L.
Sisymbrium columnae. J.
contortum. Cav.
crassifolium. Cav.
fugax. H. R. M.
irio. L.
laevigatum. H. R. M.
loëselli. L.
 + *monense.* L.
murale. L.
polyceratum. L.
scabrum. H. R. M.
sophia. L.
strictissimum. L.
- + *Sisymbrium tanacetifolium.* L.
tenuifolium. L.
Sisyrinchium bermudiana. L.
luteum. H. R. M.
spicatum. Cav. *Si-*
syrinch. striatum. Smith.
Sium angustifolium. L.
falcaria. L.
latifolium. L.
 + *nodiflorum.* L.
repens. Jacq.
sisarum. L.
Smilax aspera. L.
Smirnium olusatum. L.
Solanum aculeatissimum.
 Jacq.
 + *auritum.* Lam.
aethiopicum. L.
betaceum. Cav. S.
crassifolium. Ort.
bonariense. L.
campechiense. L.
coccineum. Jacq.
cymosum. Fl. Per.
diphyllum. L.
dulcamara. L.
elaeagnifolium. Cav.
ficifolium. Ort.
fuscatum. Gmel.
giganteum. Lam.
guienense. Varietas
Sol. nig. L.
indicum. L. *Viola-*
ceum. Ort.
insanum. L.
lanceolatum. Cav.
S. cymosum. Ort.
lentum. Cav.
leprosum. Ort.
lycioides. L.
lycopersicum. L.
macrocarpon. L.
marginatum. L.

- Solanum melongena.* L.
 microcarpon. *Cerv.*
 milleri. *Jacq.* *Sol.*
subbiflorum. *Ort.*
 + *nicotianae folium.* *H.*
R. M.
nigrum. *L.*
patulum. *Sol. nig.*
var. *L.*
peruvianum. *L.*
pinnatifidum. *Lam.*
pomiferum. *H. R. M.*
* *pruinosum.*
pseudocapsicum. *L.*
pyracantha. *Lam.*
radicans. *L.*
scabrum. *H. R. M.*
sodomeum. *L.*
stramonifolium. *J.*
triquetrum. *Cav.*
tuberosum. *L.*
+ *Soldanella alpina.* *L.*
Solidago canadensis. *L.*
semperflorens. *L.*
virga aurea. *L.*
Sonchus arvensis. *L.*
maritimus. *L.*
oleraceus. *L.*
— *laevis.*
palustris. *L.*
Picrioides. *Lamark.*
Scorzonera picrioides. *L.*
sibiricus. *L.*
tenerrimus. *L.*
tingitanus. *Lamark.*
Scorz. *tingitana.*
Linn.
Sophora alopecuroides. *L.*
japonica. *L.*
tomentosa. *L.*
+ *domestica.* *L.*
Sparganium erectum. *L.*
Spartium junceum. *L.*
laburnum. *Cav.* *Cytissus laburnum.* *L.*

- Spartium monospermum.*
Linn.
purgans. *L.*
scorpius. *L.*
sessilifolium. *Cav.*
Cyt. sessilifolius. *L.*
sphaerocarpon. *L.*
Spergula arvensis. *L.*
pentandra. *L.*
Spermacoce hirta. *L.*
Sphaeranthus indicus. *L.*
Spinacia oleracea. *L.*
Spiraea crenata. *L.*
filipendula. *L.*
opulifolia. *L.*
pubescens. *H. R. M.*
+ *ulmaria.* *L.*
Stachys arenaria. *Vahl.*
arvensis. *L.*
circinata. *L.* *Herit.*
cretica. *L.*
coccinea. *Ort.*
germanica. *L.*
hirta. *L.*
lanata. *Jacq.*
maritima. *L.*
nepetaefolia. *Hort.*
R. M.
recta. *L.*
sylvatica. *L.*
Stapelia variegata. *L.*
Staphyllea pinnata. *L.*
Statice armaria. *L.*
cordata. *L.*
echioides. *L.*
incana. *L.*
limonium. *L.*
monopetala. *L.*
oleoefolia. *Scop.*
sinuata. *L.*
Stellaria holostea. *L.*
Stellera passerina. *L.*
Stipa capillata. *L.*
juncea. *L.*
paleacea. *Vahl.*
pennata. *L.*

Stipa tenacissima. L.
Syllibum Marianum. Gaert.
Carduus Marianus. L.
Symphitum officinale. L.
 tuberosum. L.
Syringa laciniata. Cavan.
Persica varietas laciniata. L.
 persica. L.
 vulgaris. L.

T

Tagetes erecta. L.
 lucida. Cav.
 patula. L.
 peduncularis. Cav.
 tenuifolia. Cav. Lunulata. Ort.
Talinum reflexum. Cav.
Portulaca patens. Jacq.
Tamarix gallica. L.
 germanica. L.
Tamus communis. L.
Tanacetum annuum. L.
 balsamita. L.
 incanum. L.
 vulgare. L.
Taxus baccata. L.
Telephium imperati. L.
 Tetragonia cristalina. L.
 Herit.
 + expansa. Murr.
 fruticosa L.
Teucrium asiaticum. L.
 betonicum. L. Herit.
 botrys. L.
 campanulatum. L.
 capitatum. L.
 chamaedrys. L.
 chamaepytis. L.
 charamanense. Cav.
 flavum. L.
 fruticans. L.
 hircanicum. L.
 iba. L.

Teucrium lucidum. L.
 marum. L.
 polium. L.
 pseudochamaepytis. Linn.
 pyrenaicum. L.
 scordium. L.
 scorodonia. L.
Thalictrum aquilegiforme. Linn.
 flavum. L.
 foetidum. L.
 minus. L.
 tuberosum. L.
Thapsia villosa. L.
Thlaspi arvense. L.
 campestre. L.
 heterophyllum. Lepidium perfoliatum. L.
 lyratum. Lep. lyratum. L.
 sativum. Lam. Lep. sativum. L.
 saxatile. L.
 subulatum. Lep. subulatum. L.
 virginicum. Lep. virginicum. L.
Thrinacia hispida. Juss.
Thuya orientalis. L.
Thymbra capitata. Sativa capitata. L.
Thymus acinos. L.
 mastichyna. L.
 serpyllum. L.
 vulgaris. L.
 zygis. L.
Tilia europaea. L.
Tillaea muscosa. L.
Tordylium maximum. L.
 officinale. L.
 syriacum. L.
Tolpis barbata. Gaert.
Crepis barbata. L.
 luteo alba. H. R. M.

- Tomentilla erecta.* *L.*
Tortula muralis. *Swartz.*
Bryum murale. *L.*
 — *ruralis.* *Swartz.* *Br.*
 — *rurale.* *L.*
 — *subulata.* *Swartz.*
 — *Br. subulatum.* *L.*
Tournefortia fruticosa. *L.*
 — *polystachya.* *Fl. Per.*
Tradescantia crassifolia.
Cavan.
 — *erecta.* *Cav.*
 — *parviflora.* *Fl. Per.*
 — *virginica.* *L.*
Tragopogon crocifolium.
 — *dalechampii.* *L.*
 — *picrioides.* *L.*
 — *porrifolium.* *L.*
 — *pratense.* *L.*
 — *villosum.* *L.*
Tragus echinatus. *Cava-*
nil. *Cenchrus racemosus.*
L. *Lappago racemosa.*
Willd.
Trianthema monogyna.
Tribulus cistoides. *L.*
 — *terrestris.* *L.*
Trifolium agrarium. *L.*
 — *alexandrinum.* *L.*
 — *angustifolium.* *L.*
 — *arvense.* *L.*
 — *cherleri.* *L.*
 — *clypeatum.* *L.*
 — *comosum.* *L.*
 — *flexuosum.* *Roth.*
 — *fragiferum.* *L.*
 — *globosum.* *L.*
 — *glomeratum.* *L.*
 — *incarnatum.* *L.*
 — *involucratum.* *Ort.*
 — *Iappaceum.* *L.*
 — *ochroleucum.* *L.*
 — *pratense.* *L.*
 — *repens.* *L.*
 — *resupinatum.* *L.*
 — *scabrum.* *L.*

- Trifolium spinosum.* *L.*
striatum. *L.*
tomentosum. *L.*
Trigonella corniculata. *L.*
 — *foenum-graecum.* *L.*
 + *monspeliaca.* *L.*
 + *pinnatifida.* *Cav.*
 + *polycerata.* *L.*
 + *striata.* *L.* *Suppl.*
Tripsacum dactyloides. *L.*
Triticum ciliatum. *H. R.*
M. *Bromus distachyos.*
Linn.
 — *cinereum.* *H. R.* *M.*
 — *compositum.* *L.*
 — *distichum.* *H. R.* *M.*
 — *junceum.* *L.*
 — *maritimum.* *L.*
 — *monococum.* *L.*
 — *polonicum.* *L.*
 — *prostratum.* *Willd.*
 — *Secale prostra-*
tum. *Pall.*
 — *repens.* *L.*
 * *rigidum.*
 — *sativum.* *Lam.*
 — *hybernum.* *L.*
 — *aestivum.* *L.*
 — *turgidum.* *L.*
 — *spelta.* *L.*
 — *tenellum.* *Lam.*
Trollius europaeus. *L.*
Tropeolum majus. *L.*
 — *minus.* *L.*
 — *peregrinum.* *L.*
Tulipa gesneriana. *L.*
 — *praecox.* *H. R.* *M.*
 — *Tul. sylvestris.* *L.*
 — *var.*
Tussilago alpina. *L.*
 — *farfara.* *L.*
 + *petasites.* *L.*
Typha angustifolia. *L.*

- V**accinium myrtillus. *L.*
Valantia aparine. *L.*
 hispida. *L.*
Valeriana calcitrapa. *L.*
 cornucopiae. *L.*
 coronata. *Willd.*
 dentata. *Willd.*
 discoidea. *Willd.*
 (*V. locustae L. var.*)
 locusta, *L.*
 officinalis. *L.*
 phu. *L.*
 pyrenaica. *L.*
 rubra. *L.*
 — alba.
 + tuberosa. *L.*
 vesicaria. *Willd. V.*
locustae. L. var.
Varronia alnifolia. *H. R.*
M. Cordia parviflora.
Orteg.
Velezia rigida. *L.*
Vella annua. *L.*
 pseudocytissus. *L.*
Verbascum arcturus. *Cel-*
sia arcturus. L.
 blattaria. *L.*
 blattarioides. *Lam.*
 creticum. *Celsia cre-*
tica. L.
 + erosum. *Celsia si-*
nuata. Cav.
 grandiflorum. *Celsia*
grandiflora. Pour.
 lichnitis. *L.*
 + myconi. *L.*
 ovatifolium. *L.*
 + phaeniceum. *L.*
 sinuatum. *L.*
 thapsus. *L.*
Verbena alopecurus. *Cav.*
Verb. stricta. Venten.
 aubletia. *L.*
 bonariensis. *L.*

- V**erbena bracteata. *Cav.*
 cytrioidora. *Cavan.*
Verb. triphylla. L.
Herit. et Aloisia
citrioidora. Palau.
erinoides. Lam. Eri-
nus laciniatus. L.
mexicana. L.
nodiflora. L.
officinalis. L.
supina. L.
urticifolia. L.
Verbesina alata. *L.*
 serrata. *Cav.*
 pinnatifida. *Cav.*
Veronica agrestis. *L.*
 anagallis. *L.*
 arvensis. *L.*
 austriaca. *L.*
 becabunga. *L.*
 chamaedris. *L.*
 hederaefolia. *L.*
 incana. *L.*
 mollis. *H. R. M.*
 officinalis. *L.*
 orientalis. *H. R. M.*
 prostrata. *L.*
 + romana. *L.*
 spicata. *L.*
 teucrium. *L.*
 triphyllos. *L.*
 verna. *L.*
Viburnum casinoides. *L.*
 lantana. *L.*
 + lentago. *L.*
 opulus. *L.*
 tinus. *L.*
Vicia dumentorum. *L.*
 faba. *L.*
 hybrida. *L.*
 + lutea. *L.*
 monantha. *Gmel.*
 narbonensis. *L.*
 nissoliana. *L.*
 peregrina. *L.*
 sativa. *L.*

- + *Viola serratifolia*. *Jacq.*
Vinca major. *L.*
 minor. *L.*
 rosea. *L.*
Viola canina. *L.*
 grandiflora. *L.*
 odorata. *L.*
 tricolor. *L.*
 — caerulea.
 — minima.
 verticillata. *Cervantes et Orteg.*
Virea scabra. *Gmel.*
Virgilia secundiflora. *Cav.*
Broussonetia secundiflora. *Ort.*
Vitex agnus-castus. *L.*
Vitis hederacea. *Willd.*
Hedera quinquefolia. *L.*
 + *labrusca*. *L.*
vinifera. *L.*

U

- Ulex europaeus*. *L.*
Ulmus campestris. *L.*
Urena lobata. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
 dioica. *L.*
 dodartii. *L.*
 pillulifera. *L.*
 urens. *L.*
Usteria scandens. *Cavan.*
Maurandia semperflorens. *Orteg.*

X

- Xanthium orientale*. *L.*

- Xanthium spinosum*. *L.*
 strumarium. *L.*
Xeranthemum annuum. *L.*
 oleaefolium. *H. R.*
M. Xer. annuum
 var. *L.*
Ximenesia enceliooides. *Cav.*

Y

- Yuca aloifolia*. *L.*
 draconis. *L.*
 filamentosa. *L.*
 gloriosa. *L.*

Z

- Zannichelia palustris*. *L.*
Zanthoxylum clava herculis. *L.*
Zapania jamaicensis. *H. R.*
M. Verbena jamaicensis. *L.*
Zazintha verrucosa. *Gaert.*
Lampsana zazintha. *E.*
Zea mays. *L.*
Zinnia multiflora. *L.*
 pauciflora. *L.*
 revoluta. *Cav.* *Tessellata*.
Jacq.
 verticillata. *Gmel.*
 violacea. *Cav.* *Zinnia elegans*. *Jacq.*
Ziziphora capitata. *L.*
 hispanica. *L.*
 spicata. *Cav.*
Zygophyllum fabago. *L.*